

DOMINICUS

Forstkatalog 2026/27





- Arbeitsschutz – PSA
- Holzernte
- Holzrücken
- Holzverarbeitung
- Walderschließung und Waldentwicklung
- Forstschutz
- Garten- und Landschaftsbau
- Transport





Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Partnerinnen und Partner,

der Wald in Europa steht heute mehr denn je im Mittelpunkt gesellschaftlicher, ökologischer und wirtschaftlicher Interessen und Entwicklungen.

Gleichzeitig sehen sich Waldbesitzende, Forstbetriebe und forstliche Dienstleister mit tiefgreifenden Herausforderungen konfrontiert: Klimawandel, Extremwetterereignisse, Waldbrandrisiken, Schädlingsbefall. Die Anpassung an standortgerechte und resiliente Mischwälder sowie steigende Anforderungen an Arbeitssicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz prägen die forstliche Praxis in ganz Europa.

In diesem dynamischen Umfeld sind Verlässlichkeit, Qualität und Innovation entscheidend. DOMINICUS begleitet die Forstbranche seit vielen Jahren als starker Partner mit Forstprodukten und persönlicher Schutzausrüstung in Europa. Unser Anspruch ist es, allen im Wald arbeitenden Menschen genau die Produkte und Lösungen bereitzustellen, die sie für ihre Arbeit benötigen – praxisgerecht, hochwertig und auf dem neuesten Stand der Technik.

Dieser Katalog steht für genau dieses Selbstverständnis. Er vereint ein umfassendes Sortiment für die moderne Forstwirtschaft: Von Werkzeugen und Geräten für Pflanzung, Pflege, Holzernte und Vermessung bis hin zu leistungsfähiger persönlicher Schutzausrüstung für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen. Denn gerade in Zeiten wachsender Belastungen für Mensch und Wald gilt: Sicherheit, Funktionalität und Langlebigkeit sind keine Option, sondern Voraussetzung.

Die Zukunft der europäischen Wälder wird maßgeblich davon abhängen, wie konsequent wir auf nachhaltige Bewirtschaftung, klimagerechten Waldumbau und den Schutz der im Wald arbeitenden Menschen setzen. Daher sehen wir unsere Verantwortung darin, die Branche mit Kompetenz, Innovationskraft und einem tiefen Verständnis für die Praxis zu unterstützen.

Ihr ADOMINICUS-Team

Titelbild, linke Seite und Bild oben: Timbermen Light Herrenbekleidung Seite 2, Uvex Kopfschutz-Kombination Mips Seite 110, Nordforest Forstgurt Seiten 204/205 und 387, Handschuhe ab Seite 121, Schuhe ab Seite 59.



ARBEITSSCHUTZ – PSA 1 – 134

Arbeitsbekleidung 2 ff., 7 f., 15 ff., 28, 37, 47 ff., 60
Schnittschutzbekleidung 2 ff., 9 ff.
Schnittschutzbekleidung für Damen 5, 9, 14
Warnschutzbekleidung 6, 21 f., 27
Nässeschutz 27, 29 ff.
Faserpelz 37, 56 f.
Funktionswäsche 38 ff.
UV-Schutzbekleidung 8, 46, 98
Handschuhe 121 ff.
Sicherheits- und Schnittschutzschuhe 60 ff.
Funktions-Strümpfe und -Socken 45, 87 ff.
Schuhzubehör 88 ff.
Kopfschutz 91 ff.
Gesichts- und Gehörschutz 98 ff.
Schutzbrillen 113 ff.
Atemschutz 117 ff.
Insektenschutz 130
Erste Hilfe 131 ff.
Hautreinigung und -pflege 134



HOLZERNTE 135 – 238

Motorsägen und Zubehör 136 f., 139 ff.
Schienen und Ketten für Motorsägen 138, 145 ff., 322 f.
Feilen 154 ff., 201, 325, 353 f.
Betriebsstoffe 158 f., 232 f.
Kanister 160 ff.
Keile 163 ff., 170 ff.
Wendehaken und techn. Fällhilfen 168 ff.
Beile, Äxte und Spalthämmer 180 ff.
Holzerntewerkzeuge 202
Werkzeuggürtel 203 ff.
Kreiden 208
Maßbänder 209 ff., 411, 421
Stammpressen 212
Holznummerierung 213 ff., 422
Harvesterschienen und -ketten 216 ff.
Elektronische Messkluppen 418 f., 436
Harvestermarkierfarbe 228
Kettenspanner 229
Öl und Fett 232 f.
Tankanlagen 236 ff.
Arbeitsscheinwerfer 230 ff.
Ölbeseitigung 234 f.



HOLZRÜCKEN 239 – 308

Sappies 240 ff.
Seilzüge 244 ff.
Spillwinden und Zubehör 250 ff.
Seilaufbewahrung 257, 259, 276
Rundschlingen 268 f.
Anschlagmittel gemäß DIN EN 17822 270 ff.
Windenunterstützte Fällung 276 ff.
Umlenkrollen 280 ff.
Kunststoffwindenseile 285 ff.
Stahlwindenseile und Zubehör 288 ff.
Chokerseile 296 ff.
Forstketten und Zubehör 299 ff.
Holzzangen und Verladezangen 308



HOLZVERARBEITUNG 309 – 374

Sägeböcke 310
Ablänghilfen 311
Holzspalter, Wippkreissäge und Zubehör 312 ff.
Zubehör Holzbündelung 315
Holzfeuchtemessung 316 f.
Brennholzlagerung 318 ff.
Carving 322 ff.
Nass- und Trockensauger 326
Schäleisen 327
Eder-Anbaugeräte und Zubehör 328 ff.
Mobile Sägewerke und Zubehör 336 ff.
Holzbearbeitungswerkzeuge 346 ff.
Bügelsägen 349 ff.
Schärf- und Schränkwerkzeuge 353 ff.
Kettenschärfgeräte 355 ff., 360 ff.
Nietgeräte 358 f.
Werkzeuge 363 ff.
Reinigungs- und Schmierstoffe 372 ff.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



WALDERSCHLIESSUNG UND WALDENTWICKLUNG 375 – 460

Kompasse, Gefällemesser und Distanzmessgeräte 376 ff.
Drohnen und Zubehör 380 f.
Bodenvorbereitung 382 ff.
Mykorrhiza 385
Transportgerät Muffel 386
Pflanztaschen, Spaten und Hauen 387 ff.
Containerpflanzung 395 ff.
Jungwuchspflege 398 ff.
Astungsleitern 404 f.
Wertästungssägen 403
Markierungsbänder 406
Markierungsfarben 407 ff.
Bandmaße und Höhenmessung, Inventurzubehör und Entfernungsmesser 411 ff., 421 f.
Messkluppen, elektronisch 418 f., 436
Holzdiagnose 424 ff.
Klima-Messtechnik 427
Vegetationsbrandbekämpfung 428 ff.
Manuelle Messkluppen 433 ff.
Ablängstäbe und Metalldetektoren 437
Handstückzähler und Schichtholzmessung 438 f.
Faltsignale, Schilder und Warnleuchten 440 ff.
Wegesperren und Zubehör 446 ff.
Wasserableiter 449
Literatur und Spiele 450 ff.



FORSTSCHUTZ 461 – 530

Allgemeine Informationen zum Pflanzenschutz 462
Nisthöhlen, Vogelfutter 463 ff.
Amphibienschutz 472
Gartenbiozide 473
Biotechnicher Pflanzenschutz 474
Wundverschluss 475
Vergrämung 476 ff.
Schäl- und Verbissschutz 478 f.
Mäuse-, Ratten- und Marderbekämpfung 480 ff.
Eichenprozessionsspinnerbekämpfung 485
Borkenkäferbekämpfung 486 ff.
Sprühgeräte und Zubehör 490 ff.
Rüsselkäferbekämpfung 500
Mechanischer Fegeschutz 507, 510 f.
Akazien- und Tonkinstäbe 501
Baum- und Schälschutz und Wuchshüllen 502 ff.
Erdbohrgeräte 512 ff.
Motorpfahlramme 515
Zaunpfähle 516 f.
Knotengeflecht, Wildgatter 518 ff.
Zaunbau und -werkzeuge 526 ff.



GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU 531 – 646

Handscheren 532 ff., 536 ff.
Astscheren 535, 537 ff.
Akku-Gartengeräte 544 f.
Heckenscheren 546
Rückentragegestelle für Heckenscheren 547
Akku- und Benzin-Heckenscheren 548 f.
Veredeln 550 f.
Anbindetechnik und Baumsicherung 552 ff.
Handsägen 540, 556 ff.
Gestängesägen und Raupenscheren 572 ff., 597
Hochentaster und Kombimotoren 586 f.
Fugenkratzer, Hacken und Stiele 588 f.
Spaten, Spatengabeln und Spatenschaufeln 591 ff., 596
Erdbohrgeräte 590
Anwuchshilfe 595
Gartenhandgeräte 598 ff.
Laubbeseitigung 604 f.
Rechen, Hacken und Gabeln 602, 604 ff.
Blasgeräte und Saughäcksler 608 f.
Besen, Gerätehalter und Greifzangen 610 ff., 614 f.
Schaufeln, Schneeschieber 613
Bewässerung und Beregnung 616 ff.
Sensen, Sicheln und Unkrautstecher 603, 628 ff.
Freischneider und Zubehör 632 ff.
Literatur 640 ff.
Leitern 644 f.
Akku-Reinigungsgeräte 646



TRANSPORT 647 – 670

Seilsäcke 257, 259, 276
Motorsägenhalter und -zubehör 648 ff.
Aufbewahrungsboxen 652 ff.
Transportkarren, Zubehör 658 ff.
Ladungssicherung, Anhängerzubehör 661 ff.
Fahrzeugbergung 666 ff.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



NORDFOREST

NORDFOREST HUNTING

Tri Saw

Mit Sicherheit gut.

Ausrüstung für professionelle Anwender und engagierte Amateure, die ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu schätzen wissen.

Von Jägern für Jäger.

Bei der Jagd kommt es auf jedes Detail an. Daher probieren wir viele Artikel selber aus und optimieren sie. Wir wissen, dass die Jagd viel mehr ist als ein Hobby.

Nach japanischem Vorbild.

Was seinerzeit mit Handsägen japanischer Zahnung begann, umfasst mittlerweile auch Gestänge, Asthaken, Obstpflücker und Seilschubhilfen.



Wir setzen in verschiedenen Produktbereichen auf Eigenmarken, denn Qualität, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, kurzfristige Verfügbarkeiten, ein ansprechendes Design und eine hohe Praxistauglichkeit sind unsere Standards. Wir bevorzugen Produktionen in Europa. Compliance ist für uns selbstverständlich. Nur so können wir den hohen Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden.

timbermen

Ultimativ gut.

Optimaler Schutz mit perfekter Passform, geringem Gewicht und modischem Style.

PlantaGard

Stärkt. Schützt. Sichert.

Ungestörtes Pflanzenwachstum ist unser Anspruch. Dabei spielen Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit für uns eine wichtige Rolle.

DYNAFORCE®

Dynamik und Kraft.

Seile aus der innovativen Kunstfaser Dyneema stehen für hohe Bruchlast bei geringem Eigengewicht.

Tree Runner®

Besser als der Standard.

Hardware von Tree Runner zeichnet sich durch Qualität, Funktionalität und Sicherheit aus. Ein faires Preisniveau ist für uns selbstverständlich.



An unseren leistungsfähigen und modernen Logistikstandorten in Bispingen und Eberswalde halten wir zusammen knapp 30.000 Artikel vor und gewährleisten somit einen schnellen Warenfluss an unsere Kunden.
Optimierte Logistikprozesse ermöglichen es uns, im Einschichtbetrieb zu arbeiten.
Unser Zentrallager verfügt über eine Photovoltaik-Anlage, mit der wir unseren Energiebedarf zu großen Teilen aus Sonnenenergie decken.

KWF Profi

Mit dem KWF-Prüfzeichen „Profi" werden Geräte und Ausrüstungen ausgezeichnet, die umfassend vom KWF geprüft wurden. Wesentlicher Bestandteil der Prüfung ist die Überprüfung der Gebrauchsfähigkeit in einem längeren, häufig sogar ein Jahr dauernden Praxiseinsatz. Überprüft werden die Einsatztauglichkeit, die Ergonomie, die Wirtschaftlichkeit und Standards der Arbeitssicherheit sowie Aspekte der Umweltverträglichkeit.

Die Prüfungen umfassen technische Messungen, forstliche Einsatzprüfungen und Praxisumfragen.

Jede erfolgreiche Prüfung wird in einem Prüfbericht dokumentiert.

Die Prüfberichte stehen online auf der Website des KWF:
www.kwf-online.de → Wissen → Forsttechnik → Untersuchte und ausgezeichnete Technik und Ausrüstung

GS-geprüft

Hat eine zertifizierte Prüfstelle die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen geprüft, kann das GS-Zeichen oder auch das ET-Zeichen angebracht werden.

KWF Standard

Das KWF-Prüfzeichen „Standard" ist speziell für Produkte vorgesehen, die sich von den hohen Ansprüchen einer professionellen Waldarbeit abgrenzen. Das bezieht sich – je nach Produktgruppe – auf die verwendeten Materialien, Tragekomfort, Leistungsgewichte und Ähnliches. Dank des neuen KWF-Prüfzeichens „Standard" kann sich der Gelegenheitsnutzer – beispielsweise ein Brennholzselbstwerber o. Ä. – auf geprüfte Produkte in einem für seine Zwecke ausreichenden Preissegment verlassen.

CE Arbeitssicherheit

Technische Arbeitsmittel müssen vom Hersteller oder dem „Inverkehrbringer" z. B. dem Importeur mit „CE" gekennzeichnet sein. Damit erklärt der Hersteller in eigener Verantwortung die Konformität mit grundlegenden Sicherheitsanforderungen und einschlägigen Rechtsvorschriften. Gegebenenfalls ist vor der Erklärung der Konformität die Prüfung eines Baumusters erforderlich. Das KWF berät und führt EG-Baumusterprüfungen durch.

KWF Test

Mit dem KWF-Prüfzeichen „Test" werden Produkte ausgezeichnet, bei denen nur einzelne technische Merkmale erfolgreich geprüft wurden: z.B. Messgenauigkeit bei Kranvollerntern, Funktion von Reifendruckregelanlagen, Außentauglichkeit von mobilen Datenerfassungsgeräten, Normqualität bei Sonderkraftstoffen.

Das KWF vergibt dieses Zeichen auch, wenn Produkte für nicht-professionellen Forsteinsatz erfolgreich geprüft wurden: z. B. Hobby- und Semiprofi-Motorsägen, Schnittschutzbeinlinge, Schutzausrüstung für Baumkletterer, Funktionsunterwäsche usw.

Der Testbericht über die durchgeführten Untersuchungen und die Prüfergebnisse werden vom KWF online veröffentlicht.

Wir prüfen für Sie Klein-Seilwinden und Zuggeräte

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) schreibt in ihrer Unfallverhütungsvorschrift über Technische Arbeitsmittel VSG 3.1. im §19 eine jährliche Prüfung für alle Winden, Hub- und Zuggeräte nebst ihrer Anschlag- und Lastaufnahmemittel durch einen Sachkundigen oder eine befähigte Person vor. Diese Prüfung können wir am Standort Hützel durch unsere sachkundigen Mitarbeiter für Sie durchführen.

Bitte sprechen Sie uns für weitere Informationen gerne an!



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



ARBEITSSCHUTZ

- Schnittschutzbekleidung
- Nässeschutzbekleidung
- Funktionswäsche
- Workwear
- Schuhe und Stiefel
- Kopfschutz
- Handschuhe
- Hautpflege und -schutz



timbermen

1 Timbermen Forstjacke Light

FPA-anerkannt. Leichter Oberstoff mit Stretcheinsätzen. Hohe Atmungsaktivität durch Belüftungsöffnungen unter den Armen und am Rücken. Verstärkungen an den Schultern mit Reflex-Elementen. Zwei seitliche Einschubtaschen und zwei Brusttaschen, Erste-Hilfe-Tasche. Verlängerter Rücken. Taille und Ärmelbündchen weitenverstellbar. Oberstoff: 100% Polyester, Besatz: 94% Polyamid, 6% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

297197 rot-gelb, schwarz-orange
S – XXL **219,00**

2 Timbermen Funktionsshirt Kurzarm

FPA-anerkannt. Hoch atmungsaktives Coolmax-Material, elastisch und schnelltrocknend für optimalen Tragekomfort. Stehkragen mit Kinnschutz. Reflektierende Elemente auf den Schultern. Kurzer Reißverschluss. Eine Reißverschluss-Brusttasche. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

823170 rot-gelb, schwarz-orange
S – XXL **56,90**

3 Timbermen Schnittschutz-Bundhose Light

FPA-anerkannt. EN ISO 11393-2, Klasse 1, Form A. Leicht und elastisch. Sportliches Design mit 6-lagiger Schnittschutzeinlage. Breiter, weitenverstellbarer Bund mit hohem Nierenschutz. Reflex-Elemente auf Vorder- und Rückseite. Obermaterial wasser-, öl- und schmutzabweisend. Mit Knieverstärkungen, Zeckenschutzgamasche und rückseitigen Belüftungsreißverschlüssen. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine Gesäßtasche, eine aufgesetzte Cargotasche mit Klettverschluss und integrierter Handytasche, eine Zollstocktasche mit Kombischlüsselhalter. Gewicht 1140 g (Gr. L). Oberstoff: 100% Polyamid, Oberstoff 2: 100% Polyester, Oberstoff 3: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polypropylen, Besatz: 94% Polyamid, 6% Elasthan, Schnittschutz: 69% Polypropylen, 31% Polyester. Hersteller-ID: 1326

321679 rot-gelb, schwarz-orange
S – XXL **269,00**
Auch mit 5 cm längeren Beinen erhältlich
S – XXL **269,00**
Auch mit 7 cm kürzeren Beinen erhältlich
S – XXL **269,00**

4 Timbermen Hosenträger Stretch Klett 3-fach

Mit Stretchanteil. 5 cm breite Träger. 3-fache Aufhängung. Druckloses Tragen. Stufenloses Anpassen der Länge. Für Hosen mit Schlaufen und für alle Körpergrößen. Hersteller-ID: 1326

3928657473 **19,90**

5 Timbermen Stretchgürtel

Stufenlos verstellbar. Schnellverschluss mit rückseitigem Flaschenöffner. Aus Polyester-Elasthan-Gewebe. Breite 40 mm. Oberstoff: 82% Polyester, 18% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

Farbe schwarz. Länge 120 cm.
1231586817 **9,90**

Farbe schwarz. Länge 150 cm.
1231586867 **9,90**

6 Timbermen Reparaturset für Schnittschutzhosen

Zur Ausbesserung von Beschädigungen des Oberstoffes von Timbermen Schnittschutzhosen. Maße 21 x 15 cm bzw. 15 x 11 cm. Nicht zur Reparatur von Schnittschutzmaterial geeignet! Hersteller-ID: 1326

9966735434 rot-gelb **10,90**
9966739729 schwarz-orange **10,90**



4 | **19,90**
Hosenträger Stretch Klett 3-fach



5 | **9,90**
Stretchgürtel



6 | **10,90**
Reparaturset für Schnittschutzhosen

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



timbermen

1 Timbermen Forstjacke Allround

FPA-anerkannt. Robust und vielseitig, mit hohem Tragekomfort und Atmungsaktivität. Ärmel abnehmbar, auch als Weste tragbar. Elastischer, schmutz- und wasserabweisender 4-Wege-Cordura-Stretchstoff. Reflex-Elemente an der verstärkten, wasserdichten Schulterpartie und am unteren Rückenbereich. Belüftungsöffnungen am Rücken. Verlängerter Rücken. Weicher Fleecekragen mit Kinnschutz. Ärmelbündchen weitenregulierbar. Zwei seitliche Einschubtaschen und eine Brusttasche. Eine Handytasche am linken Arm. Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 68% Polyester, 32% Polyamid, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1326

941049 rot-gelb, schwarz-orange
S – XXL **269,00**

2 Timbermen Schnittschutz-Bundhose Allround

FPA-anerkannt. EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Robust, ergonomisch geschnitten und sehr komfortabel. 6-lagige Schnittschutzeinlage. Breiter Bund mit einstellbarer Bundweite und hohem Nierenschutz. Reflex-Elemente auf Vorder- und Rückseite. Obermaterial wasser-, öl- und schmutzabweisend. Schienbein und Wadenbereich mit reißfester RipStop-Verstärkung und wasserdichter Beschichtung. Ergonomische Knieverstärkungen. Rückseitige Belüftungsreißverschlüsse. Kombischlüsselhalter. Schlaufen für Kletthosenträger. Zeckenschutzgamasche. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine Gesäßtasche, eine aufgesetzte Cargotasche mit Klettverschluss und integrierter Handytasche. Eine Zollstocktasche. Gewicht 1350 g (Gr. L). Oberstoff: 68% Polyester, 32% Polyamid, Oberstoff 2: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polypropylen, Besatz: 75% Polyamid, 13% Aramid, 12% Elasthan, Membran: 100% Polyurethan, Schnittschutz: 69% Polypropylen, 31% Polyester. Hersteller-ID: 1326

110618 rot-gelb, schwarz-orange
S – XXL **275,00**
Auch mit 5 cm längeren Beinen erhältlich
S – XXL **275,00**
Auch mit 7 cm kürzeren Beinen erhältlich
S – XXL **275,00**

3 Timbermen Funktionsshirt Langarm

FPA-anerkannt. Hoch atmungsaktives Coolmax-Material, leicht, elastisch, schnelltrocknend. Stehkragen mit Kinnschutz. Kurzer Reißverschluss, eine Reißverschluss-Brusttasche. Reflektierende Elemente auf den Schultern. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

337909 rot-gelb, schwarz-orange
S – XXL **59,90**

4 Timbermen Funktionsshirt ISO

FPA-anerkannt. Wärmendes, klimaregulierendes Funktionsshirt. Hohe Bewegungsfreiheit, atmungsaktiv. Kuscheliger Innenstoff für angenehmen Tragekomfort. Wind- und wasserabweisender Oberstoff. Stehkragen mit Kinnschutz. Durchgehender Reißverschluss. Reißverschluss-Brusttasche. Reflektierende Elemente auf den Schultern. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

847899 rot-gelb, schwarz-orange
S – XXL **105,00**

Alle Artikel dieser Seite sind mit dem KWF-Prüfzeichen „Profi" ausgezeichnet.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 | 269,00
Forstjacke Allround Lady

2 | 269,00
Schnittschutz-Bundhose Allround Lady

EN ISO 11393-2 Klasse 1 Form A

3 | 269,00
Schnittschutz-Bundhose Light Lady

EN ISO 11393-2 Klasse 1 Form A

timbermen



1 Timbermen Forstjacke Allround Lady

FPA-anerkannt. Robust und vielseitig, mit hohem Tragekomfort und Atmungsaktivität. Ärmel abnehmbar, auch als Weste tragbar. Elastischer, schmutz- und wasserabweisender 4-Wege-Cordura-Stretchstoff. Feminine Passform. Reflex-Elemente an den Schultern und am unteren Rückenbereich. Belüftungsöffnungen am Rücken. Verlängerter Rücken. Weicher Fleece-Kragen mit Kinnschutz. Ärmelbündchen durch Klettverschluss weitenregulierbar. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine Brusttasche und eine Smartphone-Tasche am linken Arm. Eine Erste-Hilfe-Tasche innen. Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 68% Polyester, 32% Polyamid, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1326

418078 rot-gelb
XS – XL **269,00**

Alle Artikel dieser Seite sind mit dem KWF-Prüfzeichen „Profi" ausgezeichnet.

2 Timbermen Schnittschutz-Bundhose Allround Lady

FPA-anerkannt. EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Robust, ergonomisch geschnitten und sehr komfortabel. 6-lagige Schnittschutzeinlage. Feminine Passform. Breiter Bund mit einstellbarer Bundweite und hohem Nierenschutz. Reflex-Elemente auf Vorder- und Rückseite. Obermaterial wasser-, öl- und schmutzabweisend. Schienbein und Wadenbereich mit reißfester Ripstop-Verstärkung und wasserdichter Beschichtung. Ergonomische Knieverstärkungen. Rückseitige Belüftungsreißverschlüsse. Kombischlüsselhalter. Schlaufen für Kletthosenträger. Zeckenschutzgamasche. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine Gesäßtasche, eine aufgesetzte Cargotasche mit Klettverschluss und integrierter Handytasche. Eine Zollstocktasche. Gewicht 1350 g (Gr. L). Oberstoff: 68% Polyester, 32% Polyamid, Oberstoff 2: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polypropylen, Besatz: 75% Polyamid, 13% Aramid, 12% Elasthan, Membran: 100% Polyurethan, Schnittschutz: 69% Polypropylen, 31% Polyester. Hersteller-ID: 1326

192389 rot-gelb
XS – XL **269,00**
Auch mit 5 cm längeren Beinen erhältlich
XS – XL **269,00**
Auch mit 7 cm kürzeren Beinen erhältlich
XS – XL **269,00**

3 Timbermen Schnittschutz-Bundhose Light Lady

FPA-anerkannt. EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Leicht und elastisch. Sportliches Design mit 6-lagiger Schnittschutzeinlage. Feminine Passform. Breiter, weitenverstellbarer Bund mit hohem Nierenschutz. Reflex-Elemente auf Vorder- und Rückseite. Obermaterial wasser-, öl- und schmutzabweisend. Mit Knieverstärkungen, Zeckenschutzgamasche und rückseitigen Belüftungsreißverschlüssen. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine Gesäßtasche, eine aufgesetzte Cargotasche mit Klettverschluss und integrierter Smartphone-Tasche, eine Zollstocktasche mit Kombischlüsselhalter. Gewicht 1140 g (Gr. L). Oberstoff: 100% Polyamid, Oberstoff 2: 100% Polyester, Oberstoff 3: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polypropylen, Besatz: 94% Polyamid, 6% Elasthan, Schnittschutz: 69% Polypropylen, 31% Polyester. Hersteller-ID: 1326

508972 rot-gelb
XS – XL **269,00**
Auch mit 5 cm längeren Beinen erhältlich
XS – XL **269,00**
Auch mit 7 cm kürzeren Beinen erhältlich
XS – XL **269,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 | 289,00
Forstjacke Allround Hi-Vis

2 | 299,00
Schnittschutz-Bundhose Allround Hi-Vis




Rückseitige Belüftungs-Reißverschlüsse

timbermen

1 Timbermen Forstjacke Allround Hi-Vis

FPA-anerkannt. EN ISO 20471, Klasse 3 ab Größe S (ohne Ärmel Klasse 1). Abnehmbare Ärmel, auch als Weste tragbar. Elastischer, schmutz- und wasserabweisender 4-Wege-Cordura-Stretchstoff. Breite Reflexstreifen im Bauch- und unteren Armbereich. Belüftungsöffnungen am Rücken. Verlängerter Rücken. Weicher Fleece-Kragen mit Kinnschutz. Ärmelabschlüsse durch Klettverschluss weitenregulierbar. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine Brusttasche und eine Smartphone-Tasche am linken Arm. Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 68% Polyester, 32% Polyamid, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1326

653926 orange
XS – 4XL **289,00**

2 Timbermen Schnittschutz-Bundhose Allround Hi-Vis

FPA-anerkannt. EN ISO 20471, Klasse 2 und EN ISO 11393-2, Klasse 1, Form A. 6-lagige Schnittschutzeinlage. Breiter Bund mit individuell einstellbarer Bundweite und hohem Nierenschutz. Breite Reflexstreifen am unteren Beinbereich. Zusätzliche Reflex-Elemente im Kniebereich auf Vorder- und Rückseite. Obermaterial wasser-, öl- und schmutzabweisend. Schienbein und Wadenbereich mit reißfester RipStop-Verstärkung und wasserdichter Beschichtung. Ergonomische Knieverstärkungen. Extra lange, rückseitige Belüftungs-Reißverschlüsse. Schlaufen für Kletthosenträger. Zeckengamasche. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine Gesäßtasche, eine aufgesetzte Cargotasche mit Klettverschluss und integrierter Handytasche. Eine Zollstocktasche mit Halterung für Motorsägenschlüssel. Gewicht 1350 g (Gr. L). Oberstoff: 68% Polyester, 32% Polyamid, Oberstoff 2: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polypropylen, Besatz: 75% Polyamid, 13% Aramid, 12% Elasthan, Membran: 100% Polyurethan, Schnittschutz: 69% Polypropylen, 31% Polyester. Hersteller-ID: 1326

846124 orange
XS – 4XL **299,00**
Auch mit 5 cm längeren Beinen erhältlich
XS – 4XL **299,00**
Auch mit 7 cm kürzeren Beinen erhältlich
XS – 4XL **299,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 | 109,00
Fleecejacke
winddicht



2 | 59,90
Body-wärmer-Stretch-weste

timbermen

1 Timbermen Fleecejacke

Vielseitig, komfortabel und gut sichtbar. Allroundjacke mit winddichtem Futter. Elastisches Material im Rückenbereich. Cordura-Verstärkungen auf den Schultern. Verlängerte Rückenpartie. Reflexstreifen an den Ärmeln, der Brust und dem Rücken und zusätzliche Reflexelemente auf den Schultern. Eine Brusttasche und zwei Seitentaschen, eine Innentasche. Bund weitenverstellbar. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid. Hersteller-ID: 1326

742215 schwarz-orange
XS – 3XL **109,00**

2 Timbermen Bodywärmer-Stretchweste

Leichte, wind- und wasserabweisende Weste mit schnelltrocknendem Softshellmaterial. Wärmt hervorragend und besitzt einen hohen Trage- und Bewegungskomfort durch das Stretchmaterial und die weich angeraute Innenseite. Hoher Stehkragen. Eine Brust- und zwei Seitentaschen, jeweils mit Reißverschluss. Bund mit Kordelzugregulierung. Mit eingesticktem Timbermen-Logo. Oberstoff: 96% Polyester, 4% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

671893 schwarz
S – 3XL **59,90**

3 Timbermen Outdoorhose Rip-Stop

Robuste Arbeitshose für alle Revier- und leichte Forstarbeiten. Strapazierfähiges Rip-Stop-Gewebe auf der Vorderseite und dem rückseitigen Beinabschluss. Vorgeformter Kniebereich. Rückseitige Belüftungsschlitze. Verstellbarer Bund mit Klettverschluss und Nierenschutz. Zwei seitliche Einschubtaschen und eine Gesäßtasche. Rechte Beintasche mit Zollstocktasche. Innentasche auf dem linken Bein. Schlaufen für Hosenträger mit Klettverschluss. Weitenverstellbare Beinenden. Innenliegende Gamasche. Oberstoff: 68% Polyester, 32% Polyamid, Oberstoff 2: 89% Polyester, 11% Elasthan, Besatz: 75% Polyamid, 13% Aramid, 12% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

138206 schwarz
S – XXL **199,00**
Auch mit 5 cm längeren Beinen erhältlich
S – XXL **199,00**
Auch mit 5 cm kürzeren Beinen erhältlich
S – XXL **199,00**

4 Timbermen Outdoorhose Light

Universell einsetzbar, leicht und komfortabel. Ideal für Outdooraktivitäten und Revierarbeiten. Belüftungsschlitze auf der Rückseite. Vorgeformter, elastischer Kniebereich. Verstellbarer Bund mit Klettverschluss und Nierenschutz. Zwei seitliche Einschubtaschen und eine Gesäßtasche. Aufgesetzte Tasche auf dem rechten Bein mit Zollstocktasche. Innenliegende Tasche mit Reißverschluss auf dem linken Bein. Schlaufen für Hosenträger mit Klettverschluss. Weitenverstellbare Beinenden. Innenliegende Gamasche. Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Besatz: 75% Polyamid, 13% Aramid, 12% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

549128 schwarz
S – XXL **199,00**
Auch mit 5 cm längeren Beinen erhältlich
S – XXL **199,00**
Auch mit 5 cm kürzeren Beinen erhältlich
S – XXL **199,00**

5 Timbermen Fleeceweste

Funktionale Weste aus dicht gewebtem, wärmendem Fleecematerial. Sportliche, körpernahe Passform. Glatte Oberflächenstruktur mit Antipilling-Ausstattung. Hoher Stehkragen. Zwei Reißverschluss-Seitentaschen. Bund mit Kordelzugregulierung. Gesticktes Timbermen-Logo. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

705921 schwarz
S – XXL **57,90**



3 | 199,00
Outdoorhose Rip-Stop

Rückansicht



4 | 199,00
Outdoorhose Light

Rückansicht



5 | 57,90
Fleece-weste

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



timbermen

1 Timbermen Freizeitjacke

Strickfleecejacke in sportivem Look. Mit Wollanteil und weich angerauter Innenseite. Wasserabweisende Schulterverstärkungen mit reflektierenden Elementen. Seitliche Stretchpartien. Verstärkte Ellenbogen. Farbige Reißverschlüsse und Kontrastnähte. Zwei Seiten- und eine Brusttasche, jeweils mit Reißverschluss. Oberstoff: 73% Polyester, 27% Wolle, Besatz: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

170219 grau-rot, grau-grün

S – XXL	**119,00**
3XL	**129,00**

2 Timbermen Walkweste

Trendige und pflegeleichte Weste aus Wolle. Robuste Schulterverstärkungen. Seitliche Stretcheinsätze. Zwei Seiten- und eine Brusttasche, jeweils mit Reißverschluss. Aufhänger im Kragen. Oberstoff: 100% Wolle, Besatz: 100% Polyester.

Hersteller-ID: 1326

671156 schwarz-rot

S – XXL	**149,00**
3XL	**159,00**

3 Timbermen T-Shirt Allround

Sehr angenehmes Tragegefühl. Rundhalsausschnitt. Gedrucktes Timbermen-Logo auf der Brust. Bis 40 °C waschbar. Hersteller-ID: 1326

T-Shirt schwarz

Oberstoff: 100% Baumwolle.

622377

S – XXL	**17,90**
3XL	**19,50**

T-Shirt grau

Oberstoff: 85% Baumwolle, 15% Viskose.

778648

S – XXL	**17,90**
3XL	**19,50**

4 Timbermen Hoodie

Bequem und lässig, optimal für alle Freizeitaktivitäten. Warmes Baumwoll-Polyester-Material, innen weich angeraut. Kapuze mit Kordelzugregulierung. Ärmelabschlüsse und Bund mit Rippstrick elastisch eingefasst. Mit Känguru-Fronttasche.

Hersteller-ID: 1326

Hoodie schwarz

Oberstoff: 80% Baumwolle, 20% Polyester.

189248

S – 3XL	**52,90**

Hoodie grau

Oberstoff: 75% Baumwolle, 21% Polyester, 4% Viskose.

143463

S – 3XL	**52,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



5 Timbermen Cap UPF 50+

Atmungsaktiv. UV-Schutz 50+. Zusammenpackbar dank in der Mitte knickbarem Schirm. Hinten mit Schnalle verstellbar. Schweißband. Belüftungsöffnungen. Einheitsgröße. Oberstoff: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1326

5044755627 schwarz **19,90**

6 Timbermen Cap Baseball

Atmungsaktiv. Hinten mit Schnalle verstellbar. Schweißband. Belüftungsöffnungen. Einheitsgröße. Oberstoff: 100% Baumwolle.

Hersteller-ID: 1326

4475201683 schwarz **9,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

NEU

1 | ab **399,00**
Schnittschutz-Bundhose Breatheflex Pro Vented, in 2 Farben





2 | **239,00**
Arbeitsjacke BreatheDry Female



3 | ab **359,00**
Schnittschutz-Bundhose Breatheflex Pro Female



4 | ab **359,00**
Schnittschutz-Bundhose Breatheflex Pro Hi-Vis Female



ARBORTEC FORESTWEAR

1 Arbortec Schnittschutz-Bundhose Breatheflex Pro Vented

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Für Motorsägenarbeiten bei warmen Temperaturen. Verstärkte Nähte. Anpassbarer, hochgeschnittener Bund. Große Belüftungspaneele seitlich und hinten. Stretch-Einsatz im Schritt. Kevlar-Knieeinsätze. Mehrere klettergurtkompatible Taschen mit nach unten gerichteten YKK-Reißverschlüssen. Elastischer Stiefelhaken. Schrittlänge 79 cm. Gewicht 1200 g (Gr. L). Oberstoff: 87% Polyamid, 13% Elasthan, Futter: 100% Polyamid, Futter 2: 50% Polyester, 50% Baumwolle, Besatz: 75% Polyamid, 17% Aramid, 8% Polyurethan, Besatz 2: 70% Polyamid, 18% Aramid, 12% Elasthan, Schnittschutz: 41% Polyester, 23% Polypropylen, 36% Polyethylen. Hersteller-ID: 1326

243079 olive, black
XS – XXL **399,00**
3XL **449,00**
Auch mit 5 cm kürzeren Beinen erhältlich
S – XXL **399,00**
Auch mit 5 cm längeren Beinen erhältlich
S – XXL **429,00**

2 Arbortec Arbeitsjacke BreatheDry Female

Wasserdichte Arbeitsjacke nach EN 343, Klasse 4-4-X und EN ISO 20471, Klasse 3. Feminine Passform. Wasserdichter Reißverschluss und verschweißte Nähte. Verstellbare, im Stehkragen verstaubare Kapuze mit verstärktem Schirm, kompatibel mit Helmen. Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen. Seitliche Reißverschlussöffnungen für Gurtzugang. Verstellbare Stormcuffs mit Daumendurchgriff. Zwei Einschubtaschen und eine Brusttasche für das Smartphone, alle wasserdicht. Eine Mesh-Innentasche. Gewicht 770 g (Gr. 38/40). Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

791557 high vis orange
34/36 – 46/48 **239,00**

3 Arbortec Schnittschutz-Bundhose Breatheflex Pro Female

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. FPA-anerkannt. Feminine Passform. 4-Wege-Stretch. Abriebfeste und reflektierende Einsätze an Knien und Knöcheln. Kevlar-verstärkter Schritt mit Stretch-Einsätzen. Rückseitige Reißverschluss-Beinbelüftung. Hochgezogener Nierenschutz. Verstellbarer Bund mit Klettverschluss. Elastische Stiefelhaken. Schrittlänge 76 cm. Zwei Einschubtaschen, eine aufgesetzte Beintasche links, eine innenliegende Beintasche rechts und eine Gesäßtasche, alle mit YKK-Reißverschlüssen. Gewicht 1250 g (Gr. 38/40). Oberstoff: 87% Polyamid, 13% Elasthan, Oberstoff 2: 70% Polyamid, 18% Aramid, 12% Elasthan, Futter: 100% Polyamid, Futter 2: 50% Polyester, 50% Baumwolle, Besatz: 75% Polyamid, 17% Aramid, 8% Polyurethan, Besatz 2: 100% Polyester, Schnittschutz: 41% Polyester, 36% Polyethylen, 23% Polypropylen, Futter 3: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

441467 black
34/36 – 44/46 **359,00**
46/48 **399,00**
Auch mit 5 cm kürzeren Beinen erhältlich
34/36 – 42/44 **359,00**
Auch mit 5 cm längeren Beinen erhältlich
34/36 – 42/44 **379,00**

4 Arbortec Schnittschutz-Bundhose Breatheflex Pro Hi-Vis Female

EN ISO 20471, Klasse 2 und EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. FPA-anerkannt. Feminine Passform. 4-Wege Stretch. Abriebfeste und reflektierende Einsätze an Knien und Knöcheln. Kevlar-verstärkter Schritt mit Stretch-Einsätzen. Rückseitige Reißverschluss-Beinbelüftung. Hochgezogener Nierenschutz. Verstellbarer Bund mit Klettverschluss. Elastische Stiefelhaken. Schrittlänge 76 cm. Zwei Einschubtaschen, eine aufgesetzte Beintasche links, eine innenliegende Beintasche rechts und eine Gesäßtasche, alle mit YKK-Reißverschlüssen. Gewicht 1300 g (Gr. 38/40). Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Oberstoff 2: 70% Polyamid, 18% Aramid, 12% Elasthan, Futter: 100% Polyamid, Futter 2: 50% Polyamid, 50% Baumwolle, Besatz: 73% Polyamid, 27% Polyester, Besatz 2: 100% Polyester, Schnittschutz: 41% Polyester, 36% Polyethylen, 23% Polypropylen, Futter 3: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

236299 high vis orange
34/36 – 44/46 **359,00**
46/48 **399,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



PROFIFOREST

Die Ultimative

1 Profiforest Schnittschutz-Bundhose Extreme

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. FPA-anerkannt. Hersteller-ID: 1664

- 5-lagiger Schnittschutz
- funktionelles Futter mit Coolmax-Fasern
- schmutz- und abriebfestes Obermaterial
- Vorderseite und Beinabschluss wasserdicht
- verstärkte Kniepartie aus Cordura
- flexibles Stretchmaterial auf der Rückseite
- rückseitige Beinbelüftung mit Reißverschluss
- hochgezogener Nierenschutz
- Hosenträgerschlaufen
- abnehmbare Zeckengamaschen
- eingesetzte Reflex-Elemente
- zwei Seiten-, eine Gesäßtasche, eine Beintasche links, eine Zollstocktasche und eine Tasche für den Motorsägenschlüssel
- Gewicht 1560 g (Gr. L)

Oberstoff: 75% Polyamid, 25% Polyester, Oberstoff 2: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester.

558151 rot
XS – 4XL **269,00**

Auch mit 5 cm kürzeren Beinen erhältlich
XS – 4XL **269,00**

Auch mit 7 cm längeren Beinen erhältlich
XS – 4XL **269,00**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 | **269,00**
Waldarbeitsjacke
Innovation

2 | **289,00**
Schnittschutz-
Bundhose
Innovation

EN ISO
11393-2
Klasse 1
Form A

PROFIFOREST

1 Profiforest Waldarbeitsjacke Innovation

FPA-anerkannt. Abnehmbare Ärmel, um aus der Jacke eine Weste zu machen. Atmungsaktiv. Stretchmaterial für Bewegungsfreiheit. Schmutz- und reißfest. Reflektierende Elemente an Schultern und unterem Rücken. Verlängerter Rücken mit Ventilationsöffnungen. Zwei Seitentaschen, eine Brusttasche, eine Armtasche und eine innenliegende Erste-Hilfe-Tasche mit Reißverschluss. Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Oberstoff 2: 94% Polyamid, 6% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Futter 2: 65% Polyester, 35% Baumwolle.

Hersteller-ID: 1326

514180 rot
XS – 4XL **269,00**

2 Profiforest Schnittschutz-Bundhose Innovation

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. FPA-anerkannt. 5-lagiger Schnittschutz. Stretchmaterial, schmutz- und reißfest. Vorderbein und Wade verstärkt mit Ripstop-Cordura-Gewebe und wasserdichter Beschichtung. Rückseitige Beinbelüftung mit Reißverschluss und Netzgewebe am Bund. Ergonomische Kniepartie. Reflektierende Elemente auf Vorder- und Rückseite. Verstellbarer Bund mit Klettverschluss und hochgezogenem Nierenschutz. Abnehmbare Zeckengamaschen. Gewicht 1300 g (Gr. L). Oberstoff: 94% Polyamid, 6% Elasthan, Oberstoff 2: 89% Nylon, 11% Elasthan, Oberstoff 3: 68% Polyester, 32% Polyamid, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester.

Hersteller-ID: 1326

367582 rot
XS – 4XL **289,00**

Auch mit 5 cm kürzeren Beinen erhältlich
XS – 4XL **289,00**

Auch mit 7 cm längeren Beinen erhältlich
XS – 4XL **289,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

3 Profiforest Funktionsshirt Innovation

Elastisches Material. Aus antibakterieller Coolmax-Fresh-Faser. Hoch atmungsaktiv. Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend. Stehkragen mit Reißverschluss. Reflexelemente. Oberstoff: 100% Polyester.

Hersteller-ID: 1326

Kurzarm
835736 gelb-rot
XS – XXL **57,90**

Langarm
748333 gelb-rot
XS – XXL **59,90**

3 | ab **57,90**
Funktionsshirt
Innovation



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 | **169,00**
Schnittschutz-Beinlinge

EN ISO 11393-2 Klasse 1 Form A



2 | **269,00**
Schnittschutz-Bundhose Summer

EN ISO 11393-2 Klasse 1 Form A

Die Sommerliche



3 | **289,00**
Schnittschutz-Bundhose Blue Light

EN ISO 11393-2 Klasse 1 Form A

Die Leichte

PROFIFOREST

1 Profiforest Schnittschutz-Beinlinge

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Schnittschutzbeinlinge aus flexiblem Material. Durchgehender Reißverschluss an der Rückseite zum leichten Anziehen komplett zu öffnen. Taillenbund ist mit Hilfe von Knöpfen individuell verstellbar. Gewicht 1300 g. Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Futter: 100% Polyester.
Hersteller-ID: 1664

7359206325 rot
XS – L **169,00**
7359206390 rot
XL – 4XL **169,00**



4 Profiforest Hosenträger

Elastische Hosenträger mit Klettband für Hosen mit Schlaufen. Schnelles Einstellen der gewünschten Länge möglich. 35 mm breit. Oberstoff: 74% Polyester, 26% Elasthan.
Hersteller-ID: 1664

Größe 1 < Körpergröße 185 cm.
1733841352 **21,90**
Größe 2 > Körpergröße 185 cm.
1733841378 **21,90**

2 Profiforest Schnittschutz-Bundhose Summer

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. FPA-anerkannte, klimatisch angenehme Schnittschutzhose. Hersteller-ID: 1664

- 5-lagiger Schnittschutz
- funktionelles Futter mit Coolmax-Fasern
- schmutz- und abriebfestes Obermaterial
- Vorderseite und Beinabschluss wasserdicht
- verstärkte Kniepartie aus Cordura
- flexibles Stretchmaterial auf der Rückseite
- rückseitige Beinbelüftung mit Reißverschluss
- Netzgewebe am Bund
- hochgezogener Nierenschutz
- Schlaufen für Hosenträger
- abnehmbare Zeckengamaschen
- eingesetzte Reflex-Elemente
- zwei Seiten-, eine Gesäßtasche, eine Beintasche links, eine Zollstocktasche und eine Tasche für den Motorsägenschlüssel
- Gewicht 1560 g (Gr. L)

Oberstoff: 100% Polyamid, Oberstoff 2: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 75% Polyamid, 25% Polyester, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester.

940357 rot
XS – 4XL **269,00**
Auch mit 5 cm kürzeren Beinen erhältlich
XS – 4XL **269,00**
Auch mit 7 cm längeren Beinen erhältlich
XS – 4XL **269,00**

3 Profiforest Schnittschutz-Bundhose Blue Light

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Sehr leichte und gut belüftete Schnittschutzhose für Motorsägenarbeiten bei höheren Temperaturen.
Hersteller-ID: 1664

- innovatives, leichtes, 6-lagiges Schnittschutzmaterial
- funktionelles Futter mit Coolmax-Fasern
- schmutz- und abriebfestes Obermaterial
- rot-schwarzer Bereich wasserdicht
- verstärkte Kniepartie aus Cordura
- flexibles, blaues Stretchmaterial
- großflächige, rückseitige Beinbelüftung im Knie- und Oberschenkelbereich
- Netzgewebe am Bund
- hochgezogener Nierenschutz
- Schlaufen für Hosenträger
- abnehmbare Zeckengamasche
- eingesetzte Reflex-Elemente
- zwei Seiten-, eine Gesäßtasche, eine Beintasche links, eine Zollstocktasche und eine Tasche für den Kombischlüssel
- Gewicht 1240 g (Gr. L)

Oberstoff: 100% Polyamid, Oberstoff 2: 88% Polyester, 12% Elasthan, Oberstoff 3: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Futter 2: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Besatz: 75% Polyamid, 25% Polyester, Schnittschutz: 45% Polyethylenterephthalat, 35% Polypropylen, 20% Polyethylen.

664027 blau
XS – 4XL **289,00**
Auch mit 5 cm kürzeren Beinen erhältlich
S – 4XL **289,00**
Auch mit 7 cm längeren Beinen erhältlich
S – 4XL **289,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 | **299,00**
Schnittschutz-Bundhose Cool mit Rundum-Schnittschutz

360°
Form C Rundum-Schnitt-schutz

EN ISO 11393-2 Klasse 1 Form C

Die (rundum) Sichere



2 | **289,00**
Schnittschutz-Bundhose Extreme Klasse II

EN ISO 11393-2 Klasse 2 Form A

Die Sicherste



3 | **319,00**
Schnittschutz-Bundhose mit Kevlar II

EN ISO 11393-2 Klasse 1 Form A

Die Stärkste

PROFIFOREST

1 Profiforest Schnittschutz-Bundhose Cool mit Rundum-Schnittschutz

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form C. Optimaler Schutz durch 6-lagigen 360°-Rundum-Schnittschutz. Hersteller-ID: 1664

- funktionelles Futter mit Coolmax-Fasern
- schmutz- und abriebfestes Obermaterial
- Vorderseite und Beinabschluss wasserdicht
- verstärkte Kniepartie aus Cordura
- flexibles Stretchmaterial auf der Rückseite
- rückseitige Beinbelüftung mit Reißverschluss
- Netzgewebe am Bund
- hochgezogener Nierenschutz
- Schlaufen für Hosenträger
- abnehmbare Zeckengamaschen
- eingesetzte Reflex-Elemente
- zwei Seiten-, eine Gesäßtasche, eine Beintasche links, eine Zollstocktasche und eine Tasche für den Motorsägenschlüssel
- Gewicht 1840 g (Gr. L)

Oberstoff: 75% Polyamid, 25% Polyester, Oberstoff 2: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester.

227053 rot
XS – 4XL **299,00**

Auch mit 5 cm kürzeren Beinen erhältlich
XS – 4XL **299,00**

Auch mit 7 cm längeren Beinen erhältlich
XS – 4XL **299,00**

2 Profiforest Schnittschutz-Bundhose Extreme Klasse II

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 2, Form A. Für Schutz bis zu einer auslaufenden Kettengeschwindigkeit von 24 m/s. Hersteller-ID: 1664

- 6-lagiger Schnittschutz
- funktionelles Futter mit Coolmax-Fasern
- schmutz- und abriebfestes Obermaterial
- Vorderseite und Beinabschluss wasserdicht
- verstärkte Kniepartie aus Cordura
- flexibles Stretchmaterial auf der Rückseite
- rückseitige Beinbelüftung mit Reißverschluss
- hochgezogener Nierenschutz
- Schlaufen für Hosenträger
- abnehmbare Zeckengamaschen
- eingesetzte Reflex-Elemente
- zwei Seiten-, eine Gesäßtasche, eine Beintasche links, eine Zollstocktasche und eine Tasche für den Motorsägenschlüssel
- Gewicht 1620 g (Gr. L)

Oberstoff: 75% Polyamid, 25% Polyester, Oberstoff 2: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester.

363048 rot
XS – 4XL **289,00**

Auch mit 5 cm kürzeren Beinen erhältlich
XS – 4XL **289,00**

Auch mit 7 cm längeren Beinen erhältlich
XS – 4XL **289,00**

3 Profiforest Schnittschutz-Bundhose mit Kevlar II

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. FPA-anerkannt. Extrem widerstandsfähig. Mit verstärkter Frontpartie aus Kevlar und 5-lagigem Schnittschutz. Hersteller-ID: 1664

- funktionelles Futter mit Coolmax-Fasern
- schmutz- und dornenfestes Obermaterial
- Vorderseite und Beinabschluss wasserdicht
- verstärkte Kniepartie aus Cordura
- flexibles Stretchmaterial auf der Rückseite
- rückseitige Beinbelüftung mit Reißverschluss
- hochgezogener Nierenschutz
- Hosenträgerschlaufen
- abnehmbare Zeckengamaschen
- Gewicht 1560 g (Gr. L)

Oberstoff: 75% Polyamid, 25% Polyester, Oberstoff 2: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Besatz 2: 60% Polyamid, 20% Aramid, 20% Polyurethan, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester.

592355 rot
XS – 4XL **319,00**

Auch mit 5 cm kürzeren Beinen erhältlich
XS – 4XL **319,00**

Auch mit 7 cm längeren Beinen erhältlich
XS – 4XL **319,00**



4 Profiforest Reparaturset für Hosen

Hersteller-ID: 1664

5791422838 **14,50**

Schnittschutzhosen speziell für Damen finden Sie auf Seite 14.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

1 | 219,00
Waldarbeitsjacke
Stretch Woman



2 | 269,00
Stretch-
Schnittschutz-
Bundhose
Extreme

EN ISO
11393-2
Klasse 1
Form A





PROFIFOREST

1 Profiforest
Waldarbeitsjacke Stretch Woman
FPA-anerkannt. Stretchige, komfortable Forstjacke in speziellem Damenschnitt. 4-Wege-Stretchmaterial für optimale Beweglichkeit und Passform. Langlebige, wasser- und schmutzabweisende Materialien. Reißfestes Cordura an den Schultern. Ventilationsgewebe und Belüftungsöffnungen. Gummizug im Bund. Kinnschutz. Zwei seitliche Einschubtaschen und eine Brusttasche. Erste-Hilfe-Tasche. Oberstoff: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Oberstoff 2: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1664

306623 rot-gelb
XXS – XXL **219,00**

2 Profiforest Stretch-Schnittschutz-Bundhose Extreme für Damen
EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. FPA-anerkannte Schnittschutzhose in speziellem Damenschnitt. 5-lagiger Schnittschutz. Funktionelles Futter mit Coolmax-Fasern. Schmutz- und abriebfestes Obermaterial. Vorderseite und Beinabschluss wasserdicht. Verstärkte Kniepartie aus Cordura. Flexibles Stretchmaterial auf der Rückseite. Rückseitige Beinbelüftung mit Reißverschluss. Hochgezogener Nierenschutz. Schlaufen für Hosenträger. Abnehmbare Zeckengamaschen. Eingesetzte Reflex-Elemente. Zwei Seiten-, eine Gesäßtasche, eine Beintasche links, eine Zollstocktasche und eine Tasche für den Kombischlüssel. Gewicht 1560 g (Gr. L). Oberstoff: 75% Polyamid, 25% Polyester, Oberstoff 2: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester.
Hersteller-ID: 1664

179985 rot
XXS – 4XL **269,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



PROFIFOREST

1 Profiforest Schnittschutzjacke

KWF-Test. EN ISO 11393-6, Schnittschutzklasse 1, Form B. 6-lagiger Schnittschutz im Brust-, Bauch-, Schulter-, Armbereich und Kragen. Großflächige Achselbelüftung. Elastisches, wasserabweisendes Obermaterial. Verstärkte Schulterpartie. Weitenverstellbarer Bund und Ärmelenden. Frontreißverschluss mit Patte und Kinnschutz. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine Brusttasche und Innentasche für Erste-Hilfe-Päckchen. Oberstoff: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Oberstoff 2: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester. Hersteller-ID: 1664

987175 rot-gelb
XS – 4XL **299,00**

2 Profiforest Waldarbeitsjacke Air+

FPA-anerkannt. Ärmel abzippbar. Seiten- und Rückenbelüftung. Brust-, Rückenbereich und Ärmeloberseite innen mit Distanzgewebe ausgestattet. Gelb abgesetzte Bereiche und Schulterverstärkung wasserdicht. Weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Windschutz. Bundbereich weitenverstellbar. Reflexpaspeln. Eine Brust- und zwei Seitentaschen, Innentasche für Erste-Hilfe-Päckchen. Oberstoff: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1664

912423 rot-gelb
XXS – 4XL **239,00**

wind- und wasserdicht — Gilt für das signalgelbe Material.

3 Profiforest Waldarbeitsjacke Comfort

FPA-anerkannt. Sportive, atmungsaktive Jacke für den Sommer. Große Lüftungsschlitze unter den Achseln. Gelb abgesetzter Bereich wasserdicht. Elastisches, robustes und wasserabweisendes Obermaterial. Schulterverstärkung mit Reflexstreifen. Frontreißverschluss mit Kinnschutz und Patte. Weitenverstellbarer Bund, verstellbare Ärmelbündchen mit Windschutz. Verstärkter und gefütterter Kragen. Eine Brust- und zwei Seitentaschen. Innen Erste-Hilfe-Tasche. Oberstoff: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Oberstoff 2: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1664

770674 rot-gelb
XS – 4XL **209,00**



4 Profiforest Reparaturset für Jacken

Hersteller-ID: 1664

4647672080 **9,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



PROFIFOREST

1+2 Profiforest Funktionsshirt Visible

FPA-anerkannt. Atmungsaktives, leichtes Shirt, das den Körper während der Arbeit zuverlässig trocken hält. Gefertigt aus antibakteriellen Coolmax-fresh-Fasern. Eine Brusttasche mit Reißverschluss. Mittiger Reißverschluss mit Kinnschutz. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1664

1 Langarm-Shirt
615219 rot-gelb, orange-grau
XS – 6XL **52,90**

2 Kurzarm-Shirt
635459 rot-gelb
XS – 4XL **51,90**

3 Profiforest Strickfleecejacke Practice

Elastisches Strickgewebe. Weiche Innenseite. Wasserabweisende Behandlung. Softshell-Verstärkungen an besonders beanspruchten Bereichen wie Schultern und Ellenbogen. Verlängerter Rücken mit reflektierenden Elementen. Zwei Seitentaschen und zwei Brusttaschen, alle mit Reißverschluss. Unisex. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1664

498086 rot-gelb
XS – 4XL **89,90**

4 Profiforest Fleeceshirt Polar Visible

FPA-anerkannt. Leichtes Fleece-Sweatshirt, geeignet für kühle Tage. Flexibles Material. Hoher Kragen. Brusttasche mit Reißverschluss. Geringes Gewicht. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1664

842404 rot-gelb
XS – XXL **59,90**

5 Profiforest Softshelljacke mit Membran

FPA-anerkannt. Aus Stretchmaterial mit Membran, ideal für unbeständiges Wetter. Isolation gegen Kälte. Reißverschluss mit Kinnschutz. Wind- und wasserdichtes Softshellmaterial. Weitenregulierung an Saum und Ärmeln. Brusttasche mit Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1664

337336 rot-gelb
XS – 4XL **179,00**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage





PROFIFOREST

1 Profiforest Arbeitsjacke Flex

Leichte, flexible und gut sichtbare Arbeitsjacke. KWF-anerkannt. Lüftungsöffnung am Rücken mit Netzeinsatz. Mit Schulterverstärkungen, verlängertem Rücken, weitenverstellbaren Ärmelabschlüssen mit Druckknöpfen und zwei seitlichen Einschubtaschen. Stehkragen. Gewicht 450 g (Gr. L). Oberstoff: 93% Nylon, 7% Elasthan, Oberstoff 2: 50% Polyester, 50% Baumwolle, Futter: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1664

280496 rot-neongelb
S – 3XL **59,90**

2 Profiforest Schnittschutz-Bundhose Flex

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. KWF-anerkannt. Flexibles Material für besten Trage- und Bewegungskomfort. Robuste Verstärkung auf der Vorderseite. Hochgezogener Nierenschutz. Gummizug im hinteren Bund. Zwickel im Schritt. Mit Gürtelschlaufen und Knöpfen für Hosenträger. Zwei seitliche Einschubtaschen. Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen. Zollstocktasche. Gewicht 1150 g (Gr. L). Oberstoff: 93% Nylon, 7% Elasthan, Oberstoff 2: 50% Polyester, 50% Baumwolle, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Schnittschutz: 55% Polypropylen, 45% Polyester. Hersteller-ID: 1664

409569 rot-neongelb
S – 3XL **125,00**

Auch mit 5 cm kürzeren Beinen erhältlich
S – 3XL **125,00**

Auch mit 7 cm längeren Beinen erhältlich
S – 3XL **125,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 | 52,90
Arbeitsjacke Basic



2 | 109,00
Schnittschutz-Bundhose Basic

EN ISO 11393-2 Klasse 1 Form A



3 | 109,00
Schnittschutz-Latzhose Basic

EN ISO 11393-2 Klasse 1 Form A

PROFIFOREST

1 Profiforest Arbeitsjacke Basic

Gut sichtbar. Leichtes Gewicht. Wasserabweisend. Belüftungsöffnungen im Rückenteil mit Mesh-Einsatz. Stehkragen. Schulterverstärkungen. Verlängerter Rücken. Eine Brusttasche. Oberstoff: 50% Polyester, 50% Baumwolle, Futter: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

924150 rot-gelb
XS – 3XL **52,90**

2 Profiforest Schnittschutz-Bundhose Basic

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Ergonomischer Schnitt. Robuste Verstärkung an den Knien. Erhöhter Nierenschutz. Zwei Seitentaschen, eine Zollstocktasche und eine Gesäßtasche mit Klappe. Gewicht 1270 g (Gr. L). Oberstoff: 50% Polyester, 50% Baumwolle, Oberstoff 2: 100% Polyamid, Oberstoff 3: 93% Nylon, 7% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Schnittschutz: 55% Polypropylen, 45% Polyester. Hersteller-ID: 1326

801787 rot
XS – 4XL **109,00**

3 Profiforest Schnittschutz-Latzhose Basic

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Ergonomischer Schnitt. Hosenträger. Robuste Verstärkung an den Knien. Erhöhter Nierenschutz. Zwei Seitentaschen, eine Zollstocktasche und eine Gesäßtasche mit Klappe. Gewicht 1340 g (Gr. L). Oberstoff: 50% Polyester, 50% Baumwolle, Oberstoff 2: 100% Polyamid, Oberstoff 3: 93% Nylon, 7% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Schnittschutz: 55% Polypropylen, 45% Polyester. Hersteller-ID: 1326

245641 rot
XS – 4XL **109,00**

4 Profiforest Arbeitsjacke

Wasserabweisende, robuste und durchdachte Arbeitsjacke mit Warnkoller. Rückenbelüftung und verlängertes Rückenteil. Handytasche und zwei Fronttaschen, davon eine mit Reißverschluss. Innenliegende Ärmelmanschetten. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1664

638229 blau
S – XXL **44,90**

5 Profiforest Arbeitsweste

Funktionale, robuste Weste mit wärmendem Innenfutter. Brust- und oberer Rückenbereich in Warnfarbe. Rückenteil verlängert. Handytasche rechts. Zwei Fronttaschen, eine mit Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1664

794232 blau
S – XXL **42,90**

6 Profiforest Schnittschutz-Latzhose

KWF-anerkannt. EN ISO 11393-2, Klasse 1, Form A. Robuste, wasserabweisende Schnittschutzhose mit hohem Tragekomfort. Leichtes Modell mit 9-lagigem Schnittschutz. Elastischer Gummizug im Rücken. Elastische Hosenträger. Latztasche mit Reißverschluss, zwei Vorder- und eine Gesäßtasche. Zollstocktasche. Gewicht 1290 g (Gr. 52). Oberstoff: 100% Polyester, Schnittschutz: 55% Polypropylen, 45% Polyester. Hersteller-ID: 1664

973063 blau
24 – 29, 46 – 64, 90 – 110 **84,90**



4 | 44,90
Arbeitsjacke



5 | 42,90
Arbeitsweste



6 | 84,90
Schnittschutz-Latzhose

EN ISO 11393-2 Klasse 1 Form A

STANDARD kwf

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



PROFIFOREST

1 Profiforest Arbeitsjacke Classic

Leichte, robuste Waldarbeitsjacke aus schmutz- und wasserabweisendem Baumwoll-Mischgewebe. Mit Warnfarbe im Brust- und oberen Rückenbereich. Rückenbelüftung mit hinterlegtem Netzgewebe, verlängerter Rücken, in die Ärmel eingearbeitete Strickbündchen, Gummizug in der Taille, Stehkragen, zwei Seiten- und eine Brusttasche. Oberstoff: 50% Baumwolle, 50% Polyester. Hersteller-ID: 1664

776992 grün-orange
S – 3XL **46,90**

2 Profiforest Schnittschutz-Latzhose Classic

KWF-anerkannt. EN ISO 11393-2, Klasse 1, Form A. Hosenträger in Warnfarbe mit Schnellverschlüssen, hochgezogenes Rückenteil, Gummizug im rückwärtigen Taillenbereich, Schlitz mit verdecktem Reißverschluss, Bundweitenverstellung durch Knopfleiste, orangene Warnelemente am Ende der Beine. Latztasche mit Reißverschluss, zwei Vordertaschen mit schrägem Eingriff, eine Gesäßtasche mit Klettverschluss und Zollstocktasche rechts. Gewicht 1340 g (Gr. 52). Oberstoff: 50% Baumwolle, 50% Polyester, Futter: 100% Polyester, Schnittschutz: 55% Polypropylen, 45% Polyester. Hersteller-ID: 1664

165628 grün-orange
24 – 29, 46 – 66, 90 – 110 **84,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

3 Profiforest Schnittschutz-Bundhose Classic

KWF-anerkannt. EN ISO 11393-2, Klasse 1, Form A. Hochgezogenes Rückenteil, Gummizug im rückwärtigen Taillenbereich, Gürtelschlaufen, Schlitz mit verdecktem Reißverschluss, orange Warnelemente am Ende der Beine. Zwei Vordertaschen mit schrägem Eingriff, eine selbstschließende Gesäßtasche und Zollstocktasche rechts. Gewicht 1160g (Gr. 52). Oberstoff: 50% Baumwolle, 50% Polyester, Futter: 100% Polyester, Schnittschutz: 55% Polypropylen, 45% Polyester. Hersteller-ID: 1664

480058 grün-orange
24 – 29, 46 – 64, 90 – 110 **79,90**

4 Schnittschutz-Beinlinge Form C

KWF-anerkannt. EN ISO 11393-2, Klasse 1, Form C. Einstieg von oben, wie bei einer normalen Hose. Kein Reißverschluss an der Rückseite. Oberstoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle. Hersteller-ID: 1594

7062467825 grün
1 (S), 2 (M), 3 (L), 4 (XL/XXL) **105,00**



2 | 84,90
Schnittschutz-
Latzhose Classic

EN ISO 11393-2 Klasse 1 Form A



3 | 79,90
Schnittschutz-
Bundhose Classic

EN ISO 11393-2 Klasse 1 Form A



4 | 105,00
Schnittschutz-
Beinlinge Form C

EN ISO 11393-2 Klasse 1 Form C

360°
Form C
Rundum-
Schnitt-
schutz

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



PROFIFOREST

1 Softshelljacke

Winddichte und atmungsaktive Softshelljacke mit Fleece-Innenfutter. Reißverschluss mit Patte hinterlegt. Abnehmbare Kapuze. Ärmelabschlüsse und Bund sind weitenverstellbar. Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss. Oberstoff: 95% Polyester, 5% Elasthan. Hersteller-ID: 1151

614277 anthrazit-orange
S – 4XL **69,00**

2 Profiforest Schnittschutz-Latzhose Forest

KWF-anerkannt. EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Gummizug im rückwärtigen Taillenbereich, Bundweitenverstellung durch Knopfleiste für optimale Passform. Hochgezogenes Rückenteil und elastische Hosenträger in Warnfarbe mit Schnellverschlüssen. Orange Warnelemente am Ende der Beine. Schlitz mit verdecktem Reißverschluss, Latztasche mit Reißverschluss, zwei Vordertaschen mit schrägem Eingriff, eine Gesäßtasche mit Klettverschluss und Zollstocktasche rechts. Gewicht 1460 g (Gr. 52). Oberstoff: 50% Baumwolle, 50% Polyester, Futter: 100% Polyester, Schnittschutz: 55% Polypropylen, 45% Polyester. Hersteller-ID: 1664

626811 schwarz
24 – 29, 46 – 66, 90 – 110 **84,90**

3 Profiforest Schnittschutz-Bundhose Forest

KWF-anerkannt. EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Optimale Passform dank Gummizug im rückwärtigen Taillenbereich. Hochgezogenes Rückenteil. Orange Warnelemente am Ende der Beine. Schlitz mit verdecktem Reißverschluss, Gürtelschlaufen. Zwei Vordertaschen mit schrägem Eingriff, eine Gesäßtasche mit Klettverschluss und Zollstocktasche rechts. Gewicht 1320 g (Gr. 52). Oberstoff: 50% Baumwolle, 50% Polyester, Futter: 100% Polyester, Schnittschutz: 55% Polypropylen, 45% Polyester. Hersteller-ID: 1664

786140 schwarz
24 – 29, 46 – 64, 90 – 110 **79,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

NORDFOREST

4 Nordforest Hosenträger

Sehr elastisch, mit Clip oder Lederlasche. Länge 120 cm, Breite 4,5 cm. Hersteller-ID: 1326

Mit Clip.
8092742734 schwarz-grau **26,90**
8092749710 schwarz-orange **26,90**

Mit Lederlasche.
7710891961 schwarz-grau **26,90**
7710897298 schwarz-orange **26,90**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 | 299,00
Schnittschutzjacke Visible

EN ISO 11393-6 Klasse 1 Form B



2 | 54,90
Funktionsshirt Warn Visible Kurzarm



3 | 299,00
Stretch-Schnittschutzhose Visible

EN ISO 11393-2 Klasse 1 Form A



4 | 289,00
Waldarbeitsjacke Visible



PROFIFOREST

1 Profiforest Schnittschutzjacke Visible

KWF-Test. EN ISO 20471, Klasse 2 und EN ISO 11393-6, Schnittschutzklasse 1, Form B. Umlaufende Reflexstreifen. Sechslagiger Schnittschutz im Brust-, Bauch-, Schulter-, Armbereich und Kragen. Achselbelüftung für hohe Luftzirkulation. Wasserabweisend. Schmutz- und abriebfest. Schulterverstärkung. Frontreißverschluss mit Patte und Kinnschutz. Weitenverstellbare Ärmelabschlüsse. Bund mit Gummizug. Zwei Seiten- und eine Brusttasche mit Reißverschluss. Eine Innentasche für Erste-Hilfe-Päckchen. Oberstoff: 92% Polyester, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester. Hersteller-ID: 1664

838980 orange
XS – 4XL **299,00**

2 Profiforest Funktionsshirt Warn Visible Kurzarm

FPA-anerkannt. EN ISO 20471, Klasse 1. Atmungsaktives, leichtes Funktions-Shirt in auffälliger Warnfarbe mit 3M-Reflexstreifen. Aus antibakterieller Coolmax-Faser. Hält den Körper während der Arbeit zuverlässig trocken. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1664

180830 orange
S – 4XL **54,90**

3 Profiforest Stretch-Schnittschutzhose Visible

FPA-anerkannt. EN ISO 20471, Klasse 1 und EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Leichte und elastische Schnittschutzhose mit 5-lagigem Schnittschutz. Besonders geeignet für Arbeiten, bei denen eine erhöhte Sichtbarkeit erforderlich ist. Vorderseite aus reißfestem, wasser- und schmutzabweisendem Cordura. Zusätzliche Belüftung an der Taille und an den Hinterbeinen. Coolmax-Futter für hohen Tragekomfort. Innenliegende Gamasche mit Haken zum Schutz gegen Zecken oder Schnee. Schlaufen für Gürtel und Hosenträger. 3M-Reflexstreifen. Zwei Seitentaschen und eine Gesäßtasche mit Reißverschluss. Werkzeugtasche am Bein. Gewicht 1620g (Gr. L). Oberstoff: 75% Polyamid, 25% Polyester, Oberstoff 2: 92% Polyester, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester. Hersteller-ID: 1664

348979 leuchtorange
XS – 4XL **299,00**

4 Profiforest Waldarbeitsjacke Visible

FPA-anerkannt. EN ISO 20471, Klasse 2. Wasserabweisende, atmungsaktive und elastische Warnarbeitsjacke mit 3M-Reflexstreifen. Besonders geeignet für Arbeiten, bei denen eine erhöhte Sichtbarkeit erforderlich ist. Aus hoch dehnbarem Stretchmaterial und an den stark beanspruchten Flächen mit Cordura verstärkt. Durch die abnehmbaren Ärmel ist sie auch als Weste zu tragen. Mit speziellem Ventilationsgewebe an Brust, Schultern und Rücken, sodass eine hohe Luftzirkulation gewährleistet ist. Rückenbelüftung mit Klettband und Unterarmbelüftung mit Reißverschluss. Windabweisender Microfleece-Kragen. Die Ärmelabschlüsse können mit Klettverschluss in der Weite verstellt werden. Zwei Seiten- und Brusttaschen, eine Innentasche, eine Verbandmitteltasche und eine wasserabweisende Handytasche am linken Ärmel. Oberstoff: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1664

635496 leuchtorange
XS – 4XL **289,00**

EN ISO 20471 Gilt für alle Artikel dieser Seite.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 | 115,00
Warn- und Schnittschutz-Latzhose

2 | 149,00
Warn- und Schnittschutz-Latzhose mit Rundum-Schnittschutz

360°
Form C Rundum-Schnittschutz



3 | 2,95
Warnweste



NEU

4 | 64,90
Weste Burton
wendbar



5 | 239,00
Stretch-Warn-Schnittschutz-Bundhose



6 | 199,00
Warn-Schnittschutzjacke Forest Jack

1 Warn- und Schnittschutz-Latzhose

EN ISO 20471, Klasse 1 und EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. KWF-anerkannt. Aus fluoreszierendem, orange-rotem Mischgewebe. Mit elastischen Hosenträgern, zwei aufgesetzten Schubtaschen, einer Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte, einer Gesäßtasche, einer Zollstocktasche und Bundweitenverstellung mittels Knopf. Gewicht 1480 g (Gr. 52). Oberstoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle. Hersteller-ID: 1594

216390 orange
44 – 68, 90 – 118, 24 – 31 **115,00**

2 Warn- und Schnittschutz-Latzhose mit Rundum-Schnittschutz

EN ISO 20471, Klasse 1 und EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form C. KWF-anerkannt. Mit 360°-Rundum-Schnittschutz. Aus fluoreszierendem, orange-rotem Mischgewebe. Elastische Hosenträger, zwei aufgesetzte Schubtaschen, eine Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte, eine Gesäßtasche mit Patte, eine Zollstocktasche, sowie Schlitz mit Reißverschluss und Bundweitenverstellung mittels Knopf. Gewicht 2080 g (Gr. 52). Oberstoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle. Hersteller-ID: 1594

656757 orange
44 – 68, 90 – 118, 24 – 31 **149,00**

3 Warnweste

EN ISO 20471, Klasse 2. Aus Polyestergewebe mit zwei rundum laufenden, 5 cm breiten Reflexstreifen. Einheitsgröße. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1364

4514459297 **2,95**

SIOEN

4 Sioen Weste Burton

EN ISO 20471, Klasse 2 und EN 14058, Klasse 3-3-X-WP. Wendbare Winterweste mit Steppfutter. Winddicht und wasserabweisend. Siopor-Ultra-Gewebe mit feuchtigkeitsabsorbierender Innenbeschichtung. Front-Reißverschluss. Reflektorstreifen. Rückenlänge 75 cm (Gr. L). Futter: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

969465 leuchtorange
S – 3XL **64,90**

5 Stretch-Warn-Schnittschutz-Bundhose

EN ISO 20471, Klasse 2 und EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. FPA-anerkannt. 7-lagiger Schnittschutz und Reflexstreifen an den Hosenbeinen. Belüftungsschlitze mit Reißverschluss an den Oberschenkelrückseiten. Elastisches Obermaterial, wasser- und schmutzabweisend. Bequemer, an die Körperform angepasster Bund. Hochgezogener, atmungsaktiver Nierenschutz. Gürtelschlaufen und Knöpfe für Hosenträger. Robustes Gewebe an den Beinenden. Zwei verschließbare Seitentaschen, eine Gesäßtasche, zwei offene Zollstocktaschen sowie eine Pattentasche am Oberschenkel. Gewicht 1515 g (Gr. 50/52). Oberstoff: 96% Polyester, 4% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Schnittschutz: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1882

494084 orange
42/44 – 66/68, 90/94 – 114/118, 23/24 – 31/32 **239,00**

6 Warn-Schnittschutzjacke Forest Jack

EN ISO 20471, Klasse 3 und EN ISO 11393-6, Schnittschutzklasse 1, Form B. Schnittschutz im gesamten Vorder- und oberen Rückenbereich sowie in den Ärmeln. 2 x 5 cm breite, umlaufende Reflexstreifen an Rumpf und Ärmeln. Belüftungsöffnungen im Rückenbereich. Verlängertes Rückenteil. Ärmelweitenregulierung. Zwei seitliche Laschen mit Klettverschluss zur Fixierung eines Werkzeuggürtels. Zwei Taschen mit Patte, eine Handy- und Stifttasche im Brustbereich und Frontreißverschluss mit Klettverschlussleiste. Oberstoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, Futter: 100% Polyester, Schnittschutz: 70% Polyethylen, 30% Polypropylen. Hersteller-ID: 1882

563680 leuchtorange
S – 3XL **199,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 SIP Protection Schnittschutz-Bundhose Canopy Air-Go

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Sehr leichtes Gewicht. Vierlagige, dünne Schnittschutzeinlage. Fünf Belüftungszonen. Reißfest sowie wasser- und schmutzabweisend durch Teflon Texxion HV. 4-Wege-Stretch. Nässesperre unten. Elastischer Bund mit Haken und Druckknopf schließbar. Gürtelschlaufen und Schlaufen für Hosenträger. Knie- und Unterbeinverstärkung. Elastische Gamasche mit Metallschnürhaken. Schrittlänge 82 cm. Zwei seitliche eingesetzte Taschen, eine eingesetzte Gesäßtasche und eine aufgesetzte Oberschenkeltasche links, alle mit Reißverschluss. Gewicht 1150 g (Gr. L). Oberstoff: 89% Polyamid, 11% Elasthan, Oberstoff 2: 94% Polyester, 6% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Schnittschutz: 60% Polypropylen, 33% Polyester, 7% Polyethylen. Hersteller-ID: 1753

486038 rot-schwarz, komodo kaki
S – 3XL **319,00**

2 SIP Protection Schnittschutz-Bundhose Canopy Air-Go Donna

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Sehr leichte Schnittschutzhose in speziellem Damenschnitt. Vierlagige, dünne Schnittschutzeinlage. Fünf Belüftungszonen. Reißfest sowie wasser- und schmutzabweisend durch Teflon-Behandlung. 4-Wege-Stretch. Nässesperre unten. Elastischer Bund mit Haken und Druckknopf schließbar. Gürtelschlaufen und Schlaufen für Hosenträger. Knie- und Unterbeinverstärkung. Reflexelemente. Elastische Gamasche mit Metallschnürhaken. Schrittlänge 79 cm. Zwei seitliche eingesetzte Taschen, eine eingesetzte Gesäßtasche und eine aufgesetzte Oberschenkeltasche links, alle mit Reißverschluss. Gewicht 1100 g (Gr. L). Oberstoff: 89% Polyamid, 11% Elasthan, Oberstoff 2: 94% Polyester, 6% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Schnittschutz: 60% Polypropylen, 33% Polyester, 7% Polyethylen. Hersteller-ID: 1753

164487 rot-schwarz, burgundy red
XS – XXL **319,00**

1 | **319,00**
Schnittschutz-Bundhose Canopy Air-Go





EN ISO 11393-2 Klasse 1 Form A

Rückansichten

2 | **319,00**
Schnittschutz-Bundhose Canopy Air-Go Donna





EN ISO 11393-2 Klasse 1 Form A

Rückansichten



Alles zum Thema „Transport" finden Sie ab Seite 647.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





1 SIP Protection
Schnittschutz-Latzhose Aspin C

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form C. 6-lagiger 360°-Rundumschnittschutz. Robustes Polyester-Baumwoll-Obermaterial. Elastischer Bund auf der Rückseite. Verstellbare, elastische Hosenträger mit Schnallen. Latz vorne mit Tasche und vertikalem Reißverschluss, hinten großer Rückenlatz. Zwei eingesetzte Seitentaschen, eine aufgesetzte Zollstocktasche und eine Halterung für den Motorsägenschlüssel. Gewicht 1900 g (Gr. L). Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Futter: 65% Polyester, 35% Baumwolle. Hersteller-ID: 1753

615665 anthrazit-schwarz-leuchtorange
S – 3XL **189,00**

2 SIP Protection
Schnittschutz-Bundhose Ventoux 3

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 3, Form A. Schutz bis zu einer auslaufenden Kettengeschwindigkeit von 28 m/s. Neunlagige Schnittschutzeinlage. Robuster Polyester-Baumwoll-Oberstoff. Wasserabweisender, verstärkter Bereich vorderseitig. Großflächiges Belüftungs-Meshgewebe rückseitig. Hochgezogenes Rückenteil. Gummizug im Bund. Gürtelschlaufen und Schlaufen für Hosenträger. Schrittlänge 82 cm. Zwei Seitentaschen, eine Gesäßtasche, eine Zollstocktasche und eine Halterung für den Motorsägenschlüssel. Gewicht 1640 g (Gr. L). Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Oberstoff 2: 100% Polyester, Futter: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Schnittschutz: 53% Polyester, 47% Polypropylen. Hersteller-ID: 1753

802134 anthrazit-schwarz
S – XXL **149,00**

3 SIP Protection
Schnittschutz-Bundhose Ventoux 2

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 2, Form A. Schutz bis zu einer auslaufenden Kettengeschwindigkeit von 24 m/s. Siebenlagige Schnittschutzeinlage. Robuster Polyester-Baumwoll-Oberstoff. Wasserabweisender, verstärkter Bereich auf der Vorderseite. Rückseitiges, großflächiges Belüftungs-Meshgewebe. Hochgezogenes Rückenteil. Gummizug im Bund. Gürtelschlaufen und Schlaufen für Hosenträger. Schrittlänge 82 cm. Zwei eingesetzte Seitentaschen, eine aufgesetzte Gesäßtasche, eine aufgesetzte Zollstocktasche und eine Halterung für den Motorsägenschlüssel. Gewicht 1360 g (Gr. L) Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Oberstoff 2: 100% Polyester, Futter: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Schnittschutz: 53% Polyester, 47% Polypropylen. Hersteller-ID: 1753

967064 anthrazit-schwarz
XS – 3XL **129,00**

4+5 SIP Protection
Schnittschutz-Beinlinge Roadrunner

Schnelles Ein- und Ausklicken für gelegentliche Arbeiten mit der Motorsäge. Sechslagige Schnittschutzeinlage. Jeweils vier Schnallen auf der Beinrückseite. Verschluss durch elastischen Gurt und Schnalle. Gürtelschlaufen. Schrittlänge 80 cm. Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Schnittschutz: 53% Polyester, 47% Polypropylen. Hersteller-ID: 1753

4 Roadrunner

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form B. Gewicht 1500 g (Gr. M).

450554 grey anthracite-black
M (XS–L), XL (XL–3XL) **84,90**

5 Roadrunner 2

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 2, Form B. Schutz bis zu einer auslaufenden Kettengeschwindigkeit von 24 m/s. Gewicht 1750 g (Gr. M).

723865 anthrazit-schwarz
M (XS–L), XL (XL–3XL) **105,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 | 164,00
Forstjacke Shinobi, in 2 Farben



2 | 159,00
Arbeitsjacke Innovation



3 | 209,00
Schnittschutz-Bundhose Ninja, in 2 Farben

EN ISO 11393-2 Klasse 1 Form A



4 | 249,00
Schnittschutz-Bundhose Innovator

EN ISO 11393-2 Klasse 1 Form A




Mesh-Belüftung in den Kniekehlen

1 SIP Protection Forstjacke Shinobi

FPA-anerkannt. Leichter, reißfester und schmutzabweisender Oberstoff. Beschichtete Schulterverstärkungen. Belüftungsöffnungen unter den Armen und am Rücken. Verlängerter Rücken. Elastischer Gummizug an der Taille. Ärmelabschlüsse weitenverstellbar mit Klett. Zwei seitliche Einschubtaschen, zwei eingesetzte Brusttaschen mit Reißverschluss und eine aufgesetzte Erste-Hilfe-Tasche mit Reißverschluss auf der linken Innenseite. Gewicht 700 g (Gr. L). Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 94% Polyamid, 6% Elasthan, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

842451 leuchtgelb-rot, leuchtorange-schwarz
XS – 3XL **164,00**

2 SIP Protection Arbeitsjacke Innovation

Aus robustem Cordura-Material. Wasserdichte Tektor-Schulterverstärkungen. Reflexpaspeln im Schulterbereich. Reißverschluss mit Patte. Unterarmbelüftung. Rückenbelüftung mit Netzeinsatz und Druckknöpfen. Verlängertes Rückenteil. Elastische Taille. Verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss. Sio-Cool-Windfang am Ärmelabschluss. Zwei Seitentaschen mit wasserdichtem Reißverschluss, eine aufgesetzte Smartphone-Tasche auf dem linken Ärmel mit spritzwassergeschütztem Reißverschluss und eine aufgesetzte Erste-Hilfe-Tasche mit Reißverschluss auf der linken Innenseite. Oberstoff: 68% Polyester, 32% Polyamid, Oberstoff 2: 100% Polyamid, Oberstoff 3: 6% Elasthan, 94% Polyamid. Hersteller-ID: 1753

535315 grau-rot
XS – 3XL **159,00**

3 SIP Protection Schnittschutz-Bundhose Ninja

FPA-anerkannt. EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Sechslagige Schnittschutzeinlage. Leichter, reißfester Oberstoff. Beschichtete, wasserfeste Cordura-Verstärkungen auf der Vorderseite bis über das Knie und am rückseitigen Beinabschluss. Verstellbare Taille mit Klettverschluss. Lange Belüftungsreißverschlüsse auf der Rückseite im Oberschenkelbereich. Reflektierende Partien. Schlaufen für Hosenträger und Gürtel. Metallhaken am Beinabschluss zur Fixierung am Schuh. Schrittlänge 82 cm. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine eingesetzte Oberschenkeltasche links, eine eingesetzte Gesäßtasche, eine aufgesetzte Zollstocktasche und Halterung für den Motorsägenschlüssel. Gewicht 1450 g (Gr. L). Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Oberstoff 2: 94% Polyester, 6% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Beschichtung: 100% Polyurethan, Schnittschutz: 45% Polyethylenterephthalat, 35% Polypropylen, 20% Polyethylen. Hersteller-ID: 1753

173218
rot-leuchtgelb, schwarz-leuchtorange
S – 3XL **209,00**

Auch mit 6 cm längeren oder 7 cm kürzeren Beinen erhältlich
S – XXL **209,00**

4 SIP Protection Schnittschutz-Bundhose Innovator

FPA-anerkannt. EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Leicht und atmungsaktiv. Dehnbares Pezaflex-Material auf der Rückseite. Wasser- und schmutzabweisend. Großflächige Mesh-Belüftung in der Kniekehle. Verstärkte Kniepartie mit Reflexpaspel. Elastischer Gummizug im Bund. Hochgezogenes Rückenteil. Schrittlänge 82 cm. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine eingesetzte Gesäßtasche und eine aufgesetzte Oberschenkeltasche auf dem linken Bein, alle mit spritzwassergeschütztem Reißverschluss. Gewicht 1100 g (Gr. L). Oberstoff: 100% Polyamid, Oberstoff 2: 94% Polyamid, 6% Elasthan, Oberstoff 3: 60% Polyester, 40% Polyamid, Futter: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1753

392015 red-grey
XS – 3XL **249,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 | 319,00
Warn-Schnittschutz-jacke Forest Pro-tect, in 2 Farben

1 SIP Protection Warn-Schnittschutzjacke Forest Pro-tect

KWF-Test. EN ISO 11393-6, Schnittschutzklasse 1, Form B und EN ISO 20471, Klasse 2. Achtlagiger Schnittschutz im Arm-, Schulter-, Brust- und Bauchbereich. Reißfester, flexibler Oberstoff mit wasser- und schmutzabweisender Beschichtung. Großer Anteil an Warnfarbe und Reflexstreifen für hohe Sichtbarkeit. Leichtes, feuchtigkeitstransportierendes Polyester-Futter. Robuste, beschichtete Schulterverstärkungen. Belüftungsöffnungen unter den Armen und am Rücken. Verlängerter Rücken. Öffnungen zum Integrieren eines Sicherheitsgurtes. Weitenregulierbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss. Elastischer Gummizug im Bund. Zwei eingesetzte Brusttaschen, zwei eingesetzte Fronttaschen, Smartphone-Tasche auf dem rechten Oberarm und aufgesetzte Erste-Hilfe-Tasche auf der linken Innenseite. Alle Taschen mit Reißverschluss. Gewicht 1945 g (Gr. L). Oberstoff: 87% Polyamid, 13% Elasthan, Oberstoff 2: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 68% Polyester, 32% Polyamid, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

930208 rot-leuchtgelb, grau-leuchtorange
S – 3XL **319,00**



2 | 339,00
Schnittschutz-Bundhose Pro-Gression Flash

3 | 299,00
Schnittschutz-Bundhose Samourai

2 SIP Protection Schnittschutz-Bundhose Pro-Gression Flash

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 2, Form A und EN ISO 20471, Klasse 2. Sechslagiger Schnittschutz. Reißfestes 4-Wege-Ripstop-Obermaterial. Breite Reflexstreifen. Flexible Verstärkungen an den Knien und am Beinende. Belüftungsreißverschlüsse auf der Rückseite. Hochgezogenes Rückenteil. Elastischer Gummizug im Bund. Metallhaken am Beinende. Eine Zollstocktasche. Schlaufen für Hosenträger. Schrittlänge 82 cm (Normalgröße). Zwei seitliche Einschubtaschen, eine aufgesetzte Oberschenkeltasche und eine eingesetzte Patten-Gesäßtasche, alle mit Reißverschluss. Gewicht 1320 g (Gr. L). Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Oberstoff 2: 89% Polyamid, 11% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Futter 2: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Schnittschutz: 79% Polyester, 21% Polyethylen. Hersteller-ID: 1753

510382 leuchtorange-schwarz
S – XXL **339,00**

Auch mit 7 cm kürzeren Beinen erhältlich
S – XXL **339,00**

Auch mit 6 cm längeren Beinen erhältlich
S – XXL **339,00**

3 SIP Protection Schnittschutz-Bundhose Samourai

FPA-anerkannt. EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Elastische und sehr strapazierfähige Schnittschutzhose. 6-lagiger Schnittschutz basierend auf Dyneema-Garnen. 4-Wege-Stretch, Hinterbeinbelüftung und Polyester-Innenfutter für einen optimalen Tragekomfort. Komplette Vorderseite und Wadenbereich extrem robust durch Tektor-Verstärkung. Wasserdichte Knieverstärkung. Elastischer Bund mit Schlaufen für Hosenträger und Gürtel. Metallhaken am Beinende zur Fixierung am Schuh. Zwei Seitentaschen, eine Gesäßtasche, eine aufgesetzte Beintasche und eine kleine Werkzeugtasche. Gewicht 1700 g (Gr. L). Oberstoff: 86% Polyamid, 14% Elasthan, Oberstoff 2: 68% Polyester, 32% Polyamid, Futter: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Futter 2: 100% Polyester, Schnittschutz: 45% Polyethylenterephthalat, 35% Polypropylen, 20% Polyethylen. Hersteller-ID: 1753

706273 red-hi-vis yellow-black
S – 3XL **299,00**



4 | 62,90
Schnittschutzhand-schuhe Klasse 2

5 | 24,50
Hosenträger mit Klettver-schluss

4 SIP Protection Schnittschutzhandschuhe Klasse 2

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 3, Level 3131X und EN ISO 11393-4, Schnittschutzklasse 2, Form A. Schnittschutz auf beiden Handrücken. Geeignet für auslaufende Kettengeschwindigkeiten bis 24 m/s. Rutschfeste, wasserdichte Innenhand. Kunstlederverstärkungen auf dem Handrücken. Robuste Aramid-Versteppung. Elastischer Bund mit Klettverschluss. Oberstoff: 60% Polyamid, 40% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

371659 leuchtorange-schwarz
8 – 12 **62,90**

5 SIP Protection Hosenträger mit Klettverschluss

Mit Stretchanteil. Robust und elastisch. Drei Befestigungsschlaufen. 4 cm breite Träger. Oberstoff: 80% Polyester, 20% Elasthan. Hersteller-ID: 1753

Länge 100 cm für Personen bis 1,80 m.
1562127026 **24,50**

Länge 120 cm für Personen über 1,80 m.
1562127078 **24,50**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 | **109,00**
Regenhose
Keiutu Flash



2 | **99,00**
Regenhose
Keiutu



3 | **199,00**
Regenjacke
Keiu HV



1 SIP Protection Regenhose Keiutu Flash

FPA-anerkannt. EN 343, Klasse 4-4-X und EN ISO 20471, Klasse 2. Leichtes Nylonfutter. Unterer Frontbeinbereich mit wasserdichter und atmungsaktiver Siopor-Ultra-Verstärkung. Meshgewebe am Bund für erhöhte Luftzirkulation. Elastischer Bund mit Kordelzug. Lange Seitenreißverschlüsse für leichteres Anziehen mit Schuhen. Schrittlänge 78 cm (Gr. L). Oberstoff: 100% Polyester, Oberstoff 2: 100% Polyester, Futter: 100% Polyamid, Beschichtung: 100% Polyurethan, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

727622 leuchtorange-schwarz
S – 3XL **109,00**

2 SIP Protection Regenhose Keiutu

FPA-anerkannt. EN 343, Klasse 4-4-X. Robuste Siopor-Ultra-Verstärkung am unteren Frontbeinbereich. Leichtes Nylonfutter und Meshgewebe am Bund für hohe Luftzirkulation. Lange, seitliche Reißverschlüsse. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyamid, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

611223 black
XS – 3XL **99,00**

3 SIP Protection Regenjacke Keiu HV

FPA-anerkannt. EN 343, Klasse 4-4-X und EN ISO 20471, Klasse 3. Breite Reflexstreifen. Rücken- und Achselbelüftung für hohe Atmungsaktivität. Ergonomische Passform. Geschmeidiges und geräuscharmes Obermaterial. Verlängertes Rückenteil. Im Kragen verstaubare Kapuze. Klettverschluss am Ärmelende. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine eingesetzte Brusttasche und eine große Innentasche, alle mit Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

182740 hi-vis orange-black
XS – 3XL **199,00**

4 SIP Protection Warnschutzjacke Tundra Flash

EN 14058, Klasse 1-1-X-X und EN ISO 20471, Klasse 2. Hohe Sichtbarkeit. Reflektierende Elemente. Polyesterfleece innen seitlich. Bequeme Passform. Ergonomischer Stehkragen. Schulter- und Ellenbogenverstärkung. Rückenlänge 75 cm (Gr. L). Zwei Seitentaschen und eine Patten-Brusttasche, alle mit Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1753

134002 leuchtorange
S – 3XL **109,00**

5 SIP Protection Kletterhose Warnschutz

EN ISO 20471, Klasse 2. Flexibles, reißfestes Obermaterial mit wasser- und schmutzabweisender Ausrüstung. Breite Reflexstreifen. Robuste, vorgeformte Verstärkungen an den Knien und am Gesäß. Hochgezogenes Rückenteil. Gummizug im Bund. Elastische Gamasche mit Metallhaken. Klettverschluss am Beinende. Schrittlänge 85 cm. Zwei seitliche Einschubtaschen und eine eingesetzte Oberschenkeltasche, alle mit Reißverschluss, eine eingesetzte Gesäßtasche mit Patte und Reißverschluss, sowie eine aufgesetzte Handytasche auf dem rechten Bein mit wasserdichtem Reißverschluss. Gewicht 900 g (Gr. L). Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Besatz: 61% Polyamid, 31% Aramid, 6% Elasthan, 2% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

696322 hi-vis orange-black
S – 3XL **249,00**

4 | **109,00**
Warnschutzjacke
Tundra Flash


Rückansicht



5 | **249,00**
Kletterhose
Warnschutz





Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 SIP Protection Outdoorjacke Tundra
EN 14058, Klasse 1-1-X-X. Polyesterfleece an der Innenseite. Melierte Optik. Schnelltrocknend und pflegeleicht. Bequeme Passform. Ergonomischer Stehkragen. Schulter- und Ellenbogenverstärkung. Zwei Seitentaschen, eine Patten-Brusttasche, alle mit Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1753

920321 leuchtorange
S – XXL **92,90**

2 SIP Protection Kletterhose Gecko
Leicht und flexibel für eine optimale Bewegungsfreiheit. Dehnbares und robustes Texxion-Obermaterial. Lange Belüftungsreißverschlüsse an den Unterschenkeln mit hinterlegtem Belüftungsnetz. Elastischer Gummizug im Bund und Gamasche mit Metallhaken. Schrittlänge 82 cm. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine eingesetzte Oberschenkeltasche und eine eingesetzte Gesäßtasche, alle mit Reißverschluss. Gewicht 600 g (Gr. L). Oberstoff: 87% Polyamid, 13% Elasthan. Hersteller-ID: 1753

473763 burgundy red, komodo kaki
XS – XL **209,00**

3 SIP Protection Freischneiderhose Greenkeeper Vent Flash
EN ISO 20471, Klasse 2. Schutz vor aufgewirbelten Teilen. Knieabwärts herausnehmbarer, stoßdämpfender, 6 mm starker Schaum. Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit. Wasserabweisende Verstärkung auf der Vorderseite. Großflächiges Ventilationsmesh im Kniebereich auf der Rückseite. Hochgezogenes Rückenteil. Elastischer Bund mit Gürtelschlaufen. Schlaufen für Hosenträger. Schrittlänge 80 cm. Zwei eingesetzte Seitentaschen, eine aufgesetzte Gesäßtasche mit Reißverschluss, eine Zollstocktasche sowie eine Halterung für den Kombischlüssel. Gewicht 680 g (Gr. L). Oberstoff: 80% Polyester, 20% Baumwolle, Oberstoff 2: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

623112 leuchtorange-schwarz
S – 3XL **105,00**

4 SIP Protection Freischneiderhose Greenkeeper
Schutzhose für Arbeiten mit dem Freischneider. Prallschutzschicht aus schlagresistentem Schaum. Wasserabweisende und atmungsaktive Siopor Ultra-Verstärkung auf der Vorderseite. Hochgezogener Rücken, Schlaufen für Hosenträger, elastischer Bund mit Gürtelschlaufen. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine aufgesetzte Gesäßtasche mit Reißverschluss und eine aufgesetzte Zollstocktasche. Gewicht 530 g (Gr. L). Oberstoff: 100% Polyester, Besatz: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

527969 grey-hi-vis orange
S – 3XL **69,00**

5 SIP Protection Schienbeinschutz
Robuster Schienbeinschutz aus ABS-Kunststoff und Rindsleder. Einfache Befestigung mittels Gummiriemen. 30 cm Kunststoffabdeckung mit Schaumpolsterung auf der Innenseite. Festgenietete Stiefelabdeckung unten aus Leder. Einheitsgröße. Hersteller-ID: 1753

7619552356 **62,90**

6 Ersatzriemen für Schienbeinschutz
Ersatzteil für SIP Protection Schienbeinschutz. Lieferung à 1 Paar (30 cm und 40 cm). Hersteller-ID: 1753

1788306834 **7,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



ACTIVE

- gemäß EN 343, Klasse 3-3
- strapazierfähig, aus speziell beschichtetem, hochreißfestem Nylon
- sehr stark wasserdampfdurchlässig und daher äußerst atmungsaktiv
- wasserdicht bis 13.000 mm Wassersäule
- sicherheitsorientiertes Design mit großen Signalfarbpartien
- praktischer Schnitt mit sinnvollen Details
- waschbar bis 40 °C

1 Regenjacke Active

FPA-anerkannt. Oberstoff nach EN 343, Klasse 3-3. Orange Kapuze im Kragen einrollbar. Verlängertes Rückenteil. YKK-Reißverschlüsse. Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Patte abgedeckt. Verschweißte Nähte. Futter aus Meshgewebe. Kragenfutter aus Fleece. Windfang in den Ärmeln. Napoleontasche. Praktische Ärmeltasche für Handy links. Selbstschließende Seitentaschen mit Druckknöpfen verschließbar. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1837

927054 grün-orange
XS – 4XL **97,90**

2 Regenhose Active

FPA-anerkannt. Oberstoff nach EN 343, Klasse 3-3. Weitenverstellbarer Bund. Gürtelschlaufen. Zwei durch Druckknopf verschließbare Seitentaschen. Lange Reißverschlüsse an den Beinenden zum bequemen Anziehen der Hose mit Schuhen. Beinenden weitenverstellbar. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1837

541724 grün
XS – 4XL **59,90**

Pos. 1 + 2:

wind- und wasserdicht
atmungsaktiv



Gummistiefel finden Sie auf den Seiten 79 bis 81.





Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



NEU

1 | **89,90**
Softshelljacke Lady
wasserabweisend



NEU



2 | **89,90**
Softshell-jacke
wasserabweisend

3 | **189,00**
Regenjacke ProTech, in 2 Farben



3 | **189,00**
Regenjacke ProTech, in 2 Farben
wasserdicht

4 | **124,00**
Regenhose ProTech, in 2 Farben



4 | **124,00**
Regenhose ProTech, in 2 Farben
wasserdicht

timbermen

1 Timbermen Softshelljacke Lady

Winddicht und wasserabweisend. Weiches Fleecefutter. Atmungsaktiv. Leicht tailliert. Abnehm- und verstellbare Kapuze. Unterlegter YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz. Verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss. Elastische Stormcuffs. Verstellbarer Bund mit Kordelzug. Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche, alle mit Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

519129 schwarz
XS – 3XL **89,90**

2 Timbermen Softshelljacke

Winddicht und wasserabweisend. Weiches Fleecefutter. Atmungsaktiv. Abnehm- und verstellbare Kapuze. Unterlegter YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz. Verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss. Elastische Stormcuffs. Verstellbarer Bund mit Kordelzug. Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche, alle mit Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

198269 schwarz
S – 4XL **89,90**

3 Timbermen Regenjacke ProTech

FPA-anerkannt. Oberstoff nach EN 343, Klasse 3-3-X. Sehr robust, wasserdicht und atmungsaktiv. Lüftungsreißverschlüsse unter den Achseln, durchgehendes Netz-Innenfutter. Reflex-Elemente an der verstärkten Schulterpartie. Verlängerter Rücken. Ärmelabschlüsse weitenverstellbar. Kordelzug am Saum. Alle Außentaschen mit Überdeckung. Zwei seitliche Einschubtaschen, je eine Brust-, Napoleon- und Erste-Hilfe-Tasche. Eine Handytasche am linken Arm. Konzipiert als Überziehjacke, ggf. eine Nummer kleiner bestellen. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Besatz: 75% Polyamid, 13% Aramid, 12% Elasthan, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1326

309298 rot-gelb, schwarz-orange
S – XXL **189,00**

4 Timbermen Regenhose ProTech

FPA-anerkannt. Oberstoff nach EN 343, Klasse 3-3-X. Funktional, strapazierfähig und robust. Wasserdicht und atmungsaktiv. Lange Seitenreißverschlüsse für einfachen Einstieg. Reflex-Elemente für bessere Sichtbarkeit. Mit verstärkter Knie- und hochgezogener Nierenpartie. Bund und Beinenden weitenverstellbar. Schlaufen für Hosenträger mit Klettverschluss. Gürtelschlaufen. Zwei Seitentaschen mit Klettverschluss, Zollstocktasche. Konzipiert als Überziehhose, ggf. eine Nummer kleiner bestellen. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1326

692421 rot-gelb, schwarz-orange
S – XXL **124,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



timbermen

1 Timbermen Regenjacke Pro
FPA-anerkannt. Oberstoff nach EN 343, Klasse 3-3-X mit Reflexelementen für hohe Sichtbarkeit. Fleecegefütterter Kragen. Wasserdicht verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss. Futter aus Mesh-Gewebe für verbesserte Atmungsaktivität. Rückenbelüftung und Belüftungsreißverschlüsse unter den Achseln. Polyurethan- und teflonbeschichtetes Material mit 10.000-mm-Wassersäule. Eine Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss, eine Erste-Hilfe-Tasche sowie regendicht verdeckte, seitliche Eingrifftaschen. Konzipiert als Überziehjacke, ggf. eine Nummer kleiner bestellen. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1326

930392 gelb-rot
XS – 4XL **139,00**

2 Timbermen Regenhose Pro
FPA-anerkannt. Oberstoff nach EN 343, Klasse 3-3-X. Polyurethan- und teflonbeschichtetes Material mit Reflexelementen und 10.000-mm-Wassersäule. Verstärkter Knie- und Knöchelbereich. Lange Reißverschlüsse an den Beinenden zum bequemen Einstieg mit Schuhen. Beinenden und Bund per Druckknopf weitenverstellbar. Drei Schlaufen für Klett-Hosenträger. Konzipiert als Überziehhose, ggf. eine Nummer kleiner bestellen. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1326

949029 rot-schwarz
XS – 4XL **79,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



SIOEN

1 Sioen Regenjacke Bielefeld

EN 343, Klasse 4-1-X. Wind- und wasserdicht aus leichtem Flexothane Essential-Material. Regenrinne und Rückenbelüftung. Verstellbare Ärmelbündchen und in den Kragen einrollbare Kapuze. Zwei Fronttaschen mit Patte. Oberstoff: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

175138 olivgrün
S – 3XL **69,90**

2 Sioen Regenlatzhose Bandung

EN 343, Klasse 4-1-X. Wind- und wasserdicht. Leichtes Flexothane Essential-Material für hohe Bewegungsfreiheit. Geräuscharm und reißfest. Weitenregulierung an den Beinenden mittels Druckknöpfen. Elastische Hosenträger mit Schnallen. Oberstoff: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

286923 olivgrün
S – 3XL **39,90**

3 Sioen Beinlinge Standard

Einfach über die Hose zu streifen und am Gürtel zu befestigen. Mit Fix-Lock-Verschluss. Einheitsgröße. Oberstoff: 100% Polyamid, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

5523461256 olivgrün **39,90**

4 Sioen Beinlinge mit Gürteltasche

Komfortable Nässeschutzbeinlinge. Einfach mittels Fix-Lock-Lasche anzulegen. Hinten mit leichtschließendem Reißverschluss über die gesamte Beinlänge. Beinabschluss mit Gummizug für besseren Sitz. Inkl. Gürteltasche zum Verstauen. Oberstoff: 100% Polyamid, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

842738 olivgrün
M – XL **74,90**

OCEAN

5 Ocean Wathose Original

EN 343, Klasse 3-1. Mit doppelt hochfrequenzverschweißten Nähten. Materialstärke 500 g/m². Elastische Hosenträger mit Kunststoff-Patent-Schnallen verstellbar. Stiefel mit Textilfutter und robuster Sohle. Brusttasche innen. Oberstoff: 90% Polyvinylchlorid, 10% Polyester. Hersteller-ID: 1599

478525 dunkeloliv
37 – 49 **105,00**

6 Ocean Watstiefel Original

EN 343, Klasse 3-1. Nähte doppelt hochfrequenzverschweißt. Materialstärke 500 g/m². Textilfutter. Stabile Sohle. Mit praktischer Gürtelbefestigung. Beinlänge individuell einstellbar. Oberstoff: 90% Polyvinylchlorid, 10% Polyester. Hersteller-ID: 1599

854548 dunkeloliv
39 – 49 **79,00**

Ocean Reparatursatz finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Nässeschutz
made by
SIOEN

- atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
- 100 % wasserdicht und superleicht
- elastisch und geräuscharm
- reißfest und selbst bei Frost geschmeidig
- gegen Öle und Pflanzenschutzmittel weitestgehend resistent
- bei 40 °C maschinenwaschbar
- hochwertiges Polyurethan-Coating auf elastischem Grundgewebe aus 100 % Polyamid

SIOEN

1 Sioen
Regenjacke Forest Pro
KWF-anerkannt. EN 343, Klasse 4-1-X und EN 17353, Typ A. Raglanschnitt mit großem, orangefarbenem Koller. Verdeckter Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknöpfen. Hoher Stehkragen mit einrollbarer, orangefarbener Kapuze. Windfang im Ärmel. Verdeckte Vorder- und Rückenbelüftung. Zwei aufgesetzte, zusätzlich abgedichtete Taschen mit Patte und eine Napoleontasche. Oberstoff: 100% Polyamid, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

272043 orange-oliv
S – 3XL **139,00**

2 Sioen
Regenhose Forest Pro
KWF-anerkannt. EN 343, Klasse 4-1-X. Netzgewebe am Bund zur Luftzirkulation. Großzügiger Schnitt und ein weicher Gummibund inkl. Kordelzug mit Feststeller für erhöhten Tragekomfort. Reißverschlüsse an den Beinenden erleichtern das Anziehen. Oberstoff: 100% Polyamid, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

591206 olivgrün-schwarz
XS – 3XL **62,90**



Reißverschlüsse an den Beinenden erleichtern das Anziehen auch mit Schuhen.



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Regenbekleidung Njord

NEU



1 | **179,00**
Regenjacke
Njord

EN 343: 2019 4 1 X



NEU

2 | **139,00**
Regenlatzhose
Njord

EN 343: 2019 4 1 X



Rückansicht





HH workwear

1 Helly Hansen Regenjacke Njord
Zertifiziert nach EN 17353, Typ A. Wasserdicht nach EN 343, Klasse 4-1-X. Kältebeständiges PVC – 450 g/m². Ergonomische Passform. Ohne Seiten- und Schulternähte. Verlängerter Rücken. Helmkompatible, verstellbare Kapuze mit Kordelzug. Hoher Kragen. Vorgeformte Ärmel. Neopren-Bündchen. Amann-Garne. YKK-Reißverschluss mit Druckknopfleiste darüber. Eine Napoleontasche. Oberstoff: 100% Polyvinylchlorid. Hersteller-ID: 1363

850996 grün-orange
S – 4XL **179,00**

2 Helly Hansen Regenlatzhose Njord
Zertifiziert nach EN 17353, Typ A. Wasserdicht nach EN 343, Klasse 4-1-X. Kältebeständiges PVC – 450 g/m². Von vorne nach hinten wendbar. Abnehm- und verstellbare, elastische Hosenträger. Verstellbare Taille mit Druckknopfverschluss. Amann-Garne. Eine Innen-Brusttasche mit YKK-Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyvinylchlorid. Hersteller-ID: 1363

456382 orange-grün
S – 4XL **139,00**

3 Helly Hansen Regenlatzhose Mandal
Hochgeschnittene Hose passend zur Jacke – strapazierfähig, weich, elastisch und reißfest. Mit verstellbaren Stretchträgern, Bund mit Druckknöpfen weitenverstellbar. Oberstoff: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyvinylchlorid. Hersteller-ID: 1363

918116 oliv, orange
S – 4XL **59,90**

4 Helly Hansen Regenjacke Mandal
Kapuze mit Kordelzug, Druckknopfleiste, zwei Vordertaschen mit Patte. Oberstoff: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyvinylchlorid. Hersteller-ID: 1363

454936 oliv, orange
S – 4XL **54,90**

Regenbekleidung Mandal



3 | **59,90**
Regenlatzhose
Mandal,
in 2 Farben



4 | **54,90**
Regenjacke
Mandal,
in 2 Farben

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Regenbekleidung Gale



1 | **94,90**
Regenjacke Gale

EN 343: 2019 4 1 X

2 | **55,90**
Regenhose Gale



EN 343: 2019 4 1 X

HH workwear

1 Helly Hansen Regenjacke Gale

EN 343, Klasse 4-1-X. Mit verlängertem Rücken und ohne Schulternähte für einen hohen Tragekomfort. Verstaubare Kapuze mit Kordelzug. Doppelte Hauptmaterial-Frontleiste mit Druckknöpfen. Neopren-Ärmelabschlüsse und Kordelzugregulierung am Saum. Eine Napoleontasche, eine Innen- und zwei äußere Einschubtaschen. Oberstoff: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1363

610334 black
S – 4XL **94,90**

2 Helly Hansen Regenhose Gale

EN 343, Klasse 4-1-X. Elastische Taille für ein angenehmes Tragen. Knopfregulierung an den Beinabschlüssen, um das Anziehen von Gummistiefeln zu erleichtern. Oberstoff: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1363

362571 black
S – 4XL **55,90**

GRUNDÉNS

3 Grundéns Regenhose Neptune Thermo

Thermofutter. Wasserdicht. Schmutzabweisende Oberfläche. Wärmeisolierende Polyurethan-Beschichtung. Verdeckter Reißverschluss an den Beinen für das Tragen von Stiefeln. Verstellbare Beinabschlüsse mit Klettverschluss. Eine seitliche Cargotasche mit Druckknopf. Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1983

966580 iron-grey
S – 3XL **119,00**

4 Grundéns Regenjacke Neptune Thermo

Thermofutter. Wasserdicht. Wärmeisolierende Polyurethan-Beschichtung. Verstellbare Kapuze mit Kordelzug. Abgedeckter Frontreißverschluss. Verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss. Zwei fleecegefütterte Handwärmetaschen mit Reißverschluss. Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1983

166370 orange-oliv, anchor-black
S – 3XL **125,00**

3 | **119,00**
Regenhose Neptune Thermo

4 | **125,00**
Regenjacke Neptune Thermo, in 2 Farben



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 | 139,00
Regenjacke Stretch

EN 343: 2019 4 4 X

Rückansicht

NEU



2 | 119,00
Regenjacke Shell

EN 343: 2019 4 4 X

3 | 69,90
Regenschutz mit Jacke und Hose

EN 343: 2019 4 1 X





4 | 59,90
Regenjacke

EN 343: 2019 4 1 X



Stormcuffs



Rückansicht

LYNGSØE RAINWEAR

1 Lyngsøe Regenjacke Stretch

EN 343, Klasse 4-4-X. PU-Membran. Wind- und wasserdicht. Verschweißte Nähte. Atmungsaktives Netzfutter. 4-Wege-Stretch. Verstell- und abnehmbare Kapuze mit Druckknöpfen. Verstellbare Ärmelabschlüsse mit elastischem Windfang. Verstellbarer Bund mit Kordelzug. Front-Reißverschluss mit Klettverschluss-Leiste darüber. Mit Fleece gefütterter Stehkragen. Reflektierende Details. Abnehmbarer ID-Kartenhalter. Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100. Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche, alle mit Reißverschluss. Eine Klettverschluss-Innentasche und eine Smartphone-Tasche mit Kabelschlaufen. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1955

224643 grün
S – 5XL **139,00**

2 Lyngsøe Regenjacke Shell

EN 343, Klasse 4-4-X. Atmungsaktiv. Wind- und wasserdicht. Versiegelte Nähte. PU-Membran. PFAS-frei. Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100. Abnehmbare, verstellbare Kapuze mit Kordelzug. Frontreißverschluss mit Kinnschutz. Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen. Verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss. Verstellbarer Bund mit Kordelzug. Reflektierende Details. Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche, alle mit Reißverschluss. Oberstoff: 88% Polyester, 12% Elasthan, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1955

137212 schwarz
XS – 5XL **119,00**

3 Lyngsøe Regenschutz mit Jacke und Hose

EN 343, Klasse 4-1-X. PU-Beschichtung (170g/m²). Wind- und wasserdicht. Im Kragen verstaubare, verstellbare Kapuze mit Kordelzug. Verstellbare Ärmelabschlüsse sowie Jacken- und Hosenbund verstellbar. Beinabschlüsse mit Reißverschlüssen. Front-Reißverschluss mit Druckknopfleiste darüber. Reflektierende Details an Fronttaschen und unteren Beinen. Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100. Zwei Fronttaschen. Oberstoff: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1955

925663 grün
S – 5XL **69,90**

4 Lyngsøe Regenjacke

EN 343, Klasse 4-1-X. Wind- und wasserdicht. Starke PVC-Beschichtung (350 g/m²). Front-Reißverschluss mit Druckknopfleiste darüber. Stehkragen. Verstellbare, in den Kragen einrollbare Kapuze mit Kordelzug. Wasserdichte Stormcuffs. Zwei Patten-Fronttaschen. Oberstoff: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyvinylchlorid. Hersteller-ID: 1955

455599 grün
S – 3XL **59,90**

Alle Artikel dieser Seite sind **wind- und wasserdicht**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

NORDFOREST

1 Nordforest Faserpelzjacke Smaland

FPA-anerkannt. Funktionelle, zweifarbige Jacke für die Arbeit im Wald, beliebt auch bei der Bewegungsjagd. Robuster Nordforest Faserpelz mit angerauter Innenseite. Hoher Umlegekragen, verlängertes Rückenteil und elastisch eingefasste Daumendurchgriffe. Zwei seitliche Taschen und eine Brusttasche, je mit Reißverschluss. Außen mit reflektierendem Kreuz gekennzeichnete Verbandmitteltasche im langen Rückenteil. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

690401 orange-grün
XS – 4XL **129,00**

2 Nordforest Faserpelzsocken

Beste Kälteisolierung für die Füße. Sehr leicht und schnell trocknend. Ideal als Stiefel- oder Überziehsocken. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

494433 forest green
36/37 – 50/51 **29,90**



Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

NORDFOREST HUNTING

3 Nordforest Hunting Faserpelzjacke Finnmark

Atmungsaktiv und kälteisolierend. Aus teilweise recyceltem Polyester. Innen angeraut. Hoher Umlegekragen. Verlängertes Rückenteil. Elastisch eingefasste Daumendurchgriffe. Verpackung aus recycelten Materialien. Hergestellt in Europa. Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss. Oberstoff: 70% Polyester, 30% Polyacryl. Hersteller-ID: 1326

354197 oliv
XS – 4XL **125,00**

4 Nordforest Hunting Faserpelzweste Viltmark

Robust und pflegeleicht. Aus teilweise recyceltem Polyester. Innen angeraut. Hoher Umlegekragen. Verlängertes Rückenteil. Verpackung aus recycelten Materialien. Hergestellt in Europa. Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss. Oberstoff: 70% Polyester, 30% Polyacryl. Hersteller-ID: 1326

342818 oliv
XS – 4XL **99,00**

5 Nordforest Hunting Faserpelzweste Vilma

Robuste Faserpelzweste. Atmungsaktiv. Pflegeleicht. Umlegekragen, Ärmelausschnitte und Bund elastisch eingefasst. Zwei Reißverschluss-Seitentaschen. Oberstoff: 70% Polyester, 30% Polyacryl. Hersteller-ID: 1326

271382 oliv
XS – 3XL **99,00**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



NEU
1 | 49,90
T-Shirt Merino

NEU
2 | 54,90
Langarm-shirt Merino

NEU
3 | 49,90
T-Shirt Merino

NEU
4 | 54,90
Langarm-shirt Merino

Merinowolle
MULESING-FREI



5 | 59,90
Langarm-shirt Merino

6 | 54,90
Unterhose Merino

7 | 54,90
Unterhose Merino

NORDFOREST HUNTING

1 Nordforest Hunting T-Shirt Merino
Merinowoll-Polyamid-Mischung. Melierte Optik. Atmungsaktiv. Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend. Oversize-Schnitt. Oberstoff: 87% Wolle, 13% Polyamid. Hersteller-ID: 1326

598238 oliv
S – 3XL **49,90**

2 Nordforest Hunting Langarmshirt Merino
Merinowoll-Polyamid-Mischung. Melierte Optik. Atmungsaktiv. Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend. Oversize-Schnitt. Oberstoff: 87% Wolle, 13% Polyamid. Hersteller-ID: 1326

564207 oliv
S – 3XL **54,90**

3 Nordforest Hunting T-Shirt Merino
Merinowoll-Polyamid-Mischung. Melierte Optik. Atmungsaktiv. Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend. Leicht taillierte, feminine Passform. Oberstoff: 87% Wolle, 13% Polyamid. Hersteller-ID: 1326

188285 oliv
XS – 3XL **49,90**

4 Nordforest Hunting Langarmshirt Merino
Merinowoll-Polyamid-Mischung. Melierte Optik. Atmungsaktiv. Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend. Leicht taillierte, feminine Passform. Oberstoff: 87% Wolle, 13% Polyamid. Hersteller-ID: 1326

216455 oliv
XS – 3XL **54,90**

5 Nordforest Hunting Langarmshirt Merino
Aus feiner Merinowolle (185 g/m²). Keine Seitennähte. Thermoregulierend. Atmungsaktiv. Wasser- und schmutzabweisend. Natürlich geruchshemmend. Schnelltrocknend. Dehnbar. Hautsympathisch. Wärmt auch in feuchtem Zustand. Unisex. Oberstoff: 100% Wolle. Hersteller-ID: 1326

218865 black
S – XXL **59,90**

6 Nordforest Hunting Unterhose Merino
Aus feiner Merinowolle (185 g/m²). Mit Zwickel. Thermoregulierend. Atmungsaktiv. Wasser- und schmutzabweisend. Natürlich geruchshemmend. Schnelltrocknend. Dehnbar. Hautsympathisch. Wärmt auch in feuchtem Zustand. Oberstoff: 100% Wolle. Hersteller-ID: 1326

950538 black
S – XXL **54,90**

7 Nordforest Hunting Unterhose Merino
Aus feiner Merinowolle (185 g/m²). Feminine Passform. Thermoregulierend. Atmungsaktiv. Wasser- und schmutzabweisend. Natürlich geruchshemmend. Schnelltrocknend. Dehnbar. Hautsympathisch. Wärmt auch in feuchtem Zustand. Oberstoff: 100% Wolle. Hersteller-ID: 1326

525585 black
XS – XL **54,90**

Merinowolle

Merinoschafe haben eine recht faltige Haut, dadurch produzieren sie besonders viel Wolle. Um zu verhindern, dass sich Fliegenmaden in den Hautfalten rund um den After einnisten, werden den Lämmern in der herkömmlichen Merinoschafzucht eben diese Hautfalten abgeschnitten.

Dieses „Mulesing“ geschieht meist ohne Betäubung und Wundversorgung und ist darum sehr umstritten. Inzwischen gibt es jedoch Züchtungen und Methoden, die diese blutige Praxis überflüssig machen.

Alle Artikel dieser Seite stammen aus mulesing-freier Zucht.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

HERREN

1 | **41,90**
Funktionsshirt Active Kurzarm



2 | **48,90**
Funktionsshirt Active Langarm



3 | **46,90**
Unterhose Active





DAMEN

4 | **41,90**
Funktionsshirt Active Kurzarm



5 | **48,90**
Funktionsshirt Active Langarm



6 | **46,90**
Unterhose Active



timbermen

1 Timbermen Funktionsshirt Active Kurzarm
Dehnbare Modal-Mischung. Atmungsaktiv. Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend. Raglanärmel. Flatlock-Nähte in Kontrastfarbe. Oberstoff: 70% Modal, 28% Polypropylen, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

135106 schwarz
S – 3XL **41,90**

2 Timbermen Funktionsshirt Active Langarm
Dehnbare Modal-Mischung. Atmungsaktiv. Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend. Raglanärmel. Flatlock-Nähte in Kontrastfarbe. Oberstoff: 70% Modal, 28% Polypropylen, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

398953 schwarz
S – 3XL **48,90**

3 Timbermen Unterhose Active
Dehnbare Modal-Mischung. Atmungsaktiv. Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend. Dehnbarer Bund. Flatlock-Nähte. Oberstoff: 70% Modal, 28% Polypropylen, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

632464 schwarz
S – 3XL **46,90**

4 Timbermen Funktionsshirt Active Kurzarm
Dehnbare Modal-Mischung. Atmungsaktiv. Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend. Femininer Schnitt. Raglanärmel. Flatlock-Nähte in Kontrastfarbe. Oberstoff: 70% Modal, 28% Polypropylen, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

977853 schwarz
S – 3XL **41,90**

5 Timbermen Funktionsshirt Active Langarm
Dehnbare Modal-Mischung. Atmungsaktiv. Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend. Feminine Passform. Raglanärmel. Flatlock-Nähte in Kontrastfarbe. Oberstoff: 70% Modal, 28% Polypropylen, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

408211 schwarz
S – 3XL **48,90**

6 Timbermen Unterhose Active
Dehnbare Modal-Mischung. Atmungsaktiv. Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend. Femininer Schnitt. Dehnbarer Bund. Flatlock-Nähte. Oberstoff: 70% Modal, 28% Polypropylen, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

355869 schwarz
S – 3XL **46,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.







THERMOWAVE
BRAVE THE OUTDOOR

1 Thermowave Langarmshirt Merino Arctic 1/2 Zip

Aus natürlicher, antibakterieller Merinowolle (265 g/m²). Für sehr kalte Witterungsbedingungen und ruhigere Aktivitäten. Optimaler Feuchtigkeitstransport. Hoch atmungsaktiv. Wärmeisolierend. Pflegeleicht. Tragekomfort mit hoher Bewegungsfreiheit. Verlängerter Rücken. Flatlock-Nähte. Daumendurchgriff. Oberstoff: 95% Wolle, 5% Elasthan. Hersteller-ID: 1805

297114 forest green
S – 3XL **139,00**

2 Thermowave T-Shirt Merino Warm

Leichtes Unterziehshirt aus natürlicher, antibakterieller Merinowolle (185 g/m²). Hohe Atmungsaktivität und Wärmeisolierung. Verlängertes Rückenteil. Raglanschnitt für hohe Beweglichkeit. Flachnähte. Rundhalsausschnitt. Oberstoff: 100% Wolle. Hersteller-ID: 1805

470495 forest green
S – 3XL **75,90**

3 Thermowave Langarmshirt Merino Warm

Aus natürlicher, antibakterieller Merinowolle (185 g/m²). Komfort bei kalten Witterungsbedingungen. Optimaler Feuchtigkeitstransport. Hoch atmungsaktiv. Wärmeisolierend. Pflegeleicht. Raglanschnitt für hohe Bewegungsfreiheit. Verlängerter Rücken. Flatlock-Nähte. Oberstoff: 100% Wolle. Hersteller-ID: 1805

502072 forest green
S – 3XL **82,90**

4 Thermowave Unterhose Merino Warm

Leichte Unterhose aus natürlicher, antibakterieller Merinowolle (185 g/m²). Hohe Atmungsaktivität und Wärmeisolierung. Weiter, komfortabler Bund. Flachnähte. Ohne Eingriff. Oberstoff: 100% Wolle. Hersteller-ID: 1805

172829 forest green
S – 3XL **81,90**

5 Thermowave Cap

Perfekte Passform und hoher Tragekomfort. Elastische, weiche Merinowolle. Kratzt nicht und ist geruchshemmend. Hohe Atmungsaktivität und Wärmeisolation. Oberstoff: 100% Wolle. Hersteller-ID: 1805

919054 camo
S/M, L/XL **29,90**

6 Thermowave Handschuhe

Aus weicher Merinowolle. Rutschfeste Noppen auf der Handinnenfläche für optimale Griffigkeit. Hoher Tragekomfort, kratzt nicht und hält warm. Oberstoff: 100% Wolle. Hersteller-ID: 1805

135936 camo
S/M, L/XL **45,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage





thermo FUNCTION

TS 200

1 Thermo Function T-Shirt TS 200

Raglanschnitt, Rundhals, kurzer Arm, verlängerter Rücken. Hersteller-ID: 1617

427089 oliv, schwarz

S – XXL	**49,90**
3XL – 4XL	**53,90**

2 Thermo Function Langarmhemd TS 200

Raglanschnitt, Rundhals, langer Arm mit Daumendurchgriff, verlängerter Rücken. Hersteller-ID: 1617

308740 oliv, schwarz

S – XXL	**59,90**
3XL – 4XL	**66,90**

3 Thermo Function Langarmhemd TS 200, Rollkragen

Raglanschnitt, langer Arm mit Daumendurchgriff, verlängerter Rücken, unterlegter Reißverschluss. Hersteller-ID: 1617

137630 oliv, schwarz

S – XXL	**74,90**
3XL – 5XL	**89,90**
6 XL	**97,90**

4 Thermo Function Unterhose TS 200, lang

Lange Beinstulpen, verstärkter Gesäßbereich, Eingriff. Hersteller-ID: 1617

454867 oliv, schwarz

S – XXL	**56,90**
3XL – 5XL	**60,90**
6XL	**67,90**

5 Thermo Function Leggings TS 200

Lange Beinstulpen, verstärkte Gesäßpartie. Hersteller-ID: 1617

305649 oliv, schwarz

S – XL	**51,90**

6 Thermo Function Unterhose TS 200, kurz

Verlängertes Bein und Eingriff. Hersteller-ID: 1617

835755 oliv, schwarz

M – XXL	**38,90**
3XL – 4XL	**42,90**

Bitte beachten Sie, dass die Farbe Schwarz nur in einem reduzierten Größenumfang lieferbar ist. Details entnehmen Sie bitte unserem Onlineshop.

TS 200 Thermo Function

TEST kwf

Funktionsunterwäsche mit wärmender Baumwolle. 50% Polypropylen, 50% Baumwolle.

- atmungsaktive Innenschicht mit 0,91 g/cm² federleicht gesponnenem Polypropylen-Polycolon
- effizient isolierende Außenschicht aus gekämmter Baumwolle
- superflache Nähte, sodass nichts reibt und scheuert
- Nierenschutz durch verlängerten Rücken an Hemden und T-Shirts
- Daumendurchgriffe an Langarmhemden
- waschbar bis 60 °C

+10 °C / -10 °C

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



TS 300 + 500 Thermo Function

Test kwf

- **TS 300:** 74 % Polypropylen, 26 % Wolle (Merinowolle) **+5 °C / -15 °C**
- **TS 500:** 76 % Polypropylen, 15 % Wolle (Merinowolle), 9 % Polyamid **0 °C / -40 °C**
- allergieneutral aus mehreren Schichten, abgestimmt auf den jeweiligen Temperaturbereich
- atmungsaktive Innenschicht mit 0,91 g/cm² federleicht gesponnenem Polypropylen-Polycolon, das die Feuchtigkeit rasch nach außen abführt
- effizient isolierende Außenschicht aus antibakterieller, feiner Merinowolle
- geruchsneutral und schweißunempfindlich
- mit superflachen Nähten, sodass nichts reibt und scheuert
- Nierenschutz durch verlängerten Rücken an Hemden und T-Shirts
- Daumendurchgriffe an Langarmhemden
- gedoppelte Partien an Knien und Gesäß bei der TS 500
- waschbar bis 40 °C

thermo FUNCTION

TS 300

1 Thermo Function T-Shirt TS 300

Raglanschnitt, Rundhals, kurzer Arm, verlängerter Rücken. Hersteller-ID: 1617

572300 oliv

S – XXL	**57,90**
3XL – 5XL	**63,90**
6XL	**69,90**

2 Thermo Function Langarmhemd TS 300, Rollkragen

Raglanschnitt, langer Arm mit Daumendurchgriff, verlängerter Rücken, unterlegter Reißverschluss. Hersteller-ID: 1617

736178 oliv

S – XXL	**96,90**
3XL – 5XL	**105,00**
6XL	**115,00**

3 Thermo Function Langarmhemd TS 300

Raglanschnitt, Rundhals, langer Arm mit Daumendurchgriff, verlängerter Rücken. Hersteller-ID: 1617

537509 oliv

S – XXL	**76,90**
3XL – 5XL	**84,90**
6XL	**92,90**

4 Thermo Function Leggings TS 300

Lange Beinstulpen, verstärkte Gesäßpartie. Hersteller-ID: 1617

791161 oliv

S – XL	**57,90**

5 Thermo Function Unterhose TS 300, lang

Lange Beinstulpen, verstärkte Gesäßpartie, Eingriff. Hersteller-ID: 1617

908273 oliv

S – XXL	**63,90**
3XL – 5XL	**69,90**
6XL	**76,90**

6 Thermo Function Unterhose TS 300, kurz

Verlängertes Bein. Mit Eingriff. Hersteller-ID: 1617

332716 oliv

M – XXL	**44,90**
3XL – 5XL	**49,90**
6XL	**53,90**

7 Thermo Function Thermokragen TS 300

Als Kopf-, Hals- und Nackenschutz, variabel einstellbar per Kordelzug. Einheitsgröße. Hersteller-ID: 1617

7039889718 oliv **23,90**

Thermo Function Spezialsocken finden Sie auf Seite 82.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 | ab **57,90**
T-Shirt TS 300



2 | ab **96,90**
Langarmhemd
TS 300,
Rollkragen



3 | ab **76,90**
Langarmhemd
TS 300



4 | **57,90**
Leggings
TS 300

5 | ab **63,90**
Unterhose
TS 300, lang





6 | ab **44,90**
Unterhose
TS 300, kurz



7 | **23,90**
Thermokragen
TS 300



8 | ab **83,90**
Langarmhemd
TS 500



9 | ab **95,90**
Langarmhemd
TS 500, Rollkragen



10 | **23,90**
Sturmhaube
TS 500



11 | **23,90**
Thermokragen
TS 500



12 | **68,90**
Leggings TS 500



13 | ab **74,90**
Unterhose
TS 500, lang

thermo FUNCTION

TS 500

8 Thermo Function Langarmhemd TS 500

Raglanschnitt, Rundhals, langer Arm mit Daumendurchgriff, verlängerter Rücken. Hersteller-ID: 1617

862182 oliv

XS – XXL	**83,90**
3XL – 5XL	**91,90**
6XL	**99,90**

9 Thermo Function Langarmhemd TS 500, Rollkragen

Raglanschnitt, langer Arm mit Daumendurchgriff, verlängerter Rücken, unterlegter Reißverschluss. Hersteller-ID: 1617

755057 oliv

S – XXL	**95,90**
3XL – 5XL	**105,00**
6XL	**115,00**

10 Thermo Function Sturmhaube TS 500

Schützt den Kopf-, Hals- und Nackenbereich. Einheitsgröße. Hersteller-ID: 1617

3658435436 oliv **23,90**

11 Thermo Function Thermokragen TS 500

Tragbar als Kopf-, Hals- und Nackenschutz. Variabel einstellbar per Kordelzug. Einheitsgröße. Hersteller-ID: 1617

1347806513 oliv **23,90**

12 Thermo Function Leggings TS 500

Lange Beinstulpen, verstärkte Knie- und Gesäßpartie für besondere Wärme in diesen Zonen. Hersteller-ID: 1617

407852 oliv

S – XL	**68,90**

13 Thermo Function Unterhose TS 500, lang

Lange Beinstulpen, Eingriff, verstärkte Knie- und Gesäßpartie. Hersteller-ID: 1617

648118 oliv

S – XXL	**74,90**
3XL – 5XL	**82,90**
6XL	**89,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Luftig leicht.

Helly Hansen Lifa

ist eine sehr leichte (125 g/m²) Unterwäsche aus 100 % Polypropylen. Für hohe Aktivität bei Sport und Arbeit. Bei allen Witterungsbedingungen geeignet.

- maximaler Feuchtigkeitstransport
- extrem schnell trocknend
- natürlich antibakteriell
- antiallergisch

Waschbar bis 60 °C.

TEST kwf

1 Helly Hansen Unterhemd Lifa

Lange Ärmel. Rundhalsausschnitt. Verlängertes Rückenteil. Hersteller-ID: 1363

988471 navy, black
XS – 4XL **44,90**

2 Helly Hansen Rolli Lifa Half Zip

Hoher Kragen mit farblich kontrastierendem Reißverschluss. Lange Ärmel. Hersteller-ID: 1363

219495 black
S – 4XL **57,90**

3 Helly Hansen Unterhose Lifa

Lange Beine. Ohne Eingriff. Hersteller-ID: 1363

546775 navy, black
XS – 4XL **37,90**

4 Helly Hansen T-Shirt Lifa

Kurze Ärmel. Verlängertes Rückenteil. Hersteller-ID: 1363

625026 black
XS – 4XL **39,90**



Extra warm.

Helly Hansen Lifa Merino

ist die etwas schwerere (230 g/m²) Helly Hansen-Unterwäsche aus 57 % Merinowolle und 43 % Polypropylen. Für Arbeiten bei kalten Witterungsbedingungen geeignet.

- maximaler Feuchtigkeitstransport
- extrem schnell trocknend
- natürlich antibakteriell
- isolierende Merinowolle

Waschbar bis 40 °C.

5 Helly Hansen Unterhemd Lifa Merino

Langarm. Rundhalsausschnitt. Verlängerter Rücken. Hersteller-ID: 1363

419542 navy, black
XS – 4XL **89,90**

6 Helly Hansen Gesichtshaube Lifa Merino

Schützt Gesicht, Kopf und Hals. Einheitsgröße. Hersteller-ID: 1363

3307578684 black **29,90**

7 Helly Hansen Rolli Lifa Merino

Hoher Kragen mit halbem Reißverschluss. Lange Ärmel. Verlängertes Rückenteil. Hersteller-ID: 1363

991015 navy, black
XS – 4XL **94,90**

8 Helly Hansen Unterhose Lifa Merino

Lange Beine. Ohne Eingriff. Hersteller-ID: 1363

529405 navy, black
XS – 4XL **77,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



Woolpower ÖSTERSUND

1 Woolpower
Unterhemd Crewneck Lite
Aus Merinowolle (200 g/m²). Atmungsaktiv, leicht und geruchsneutral. Optimaler Tragekomfort durch Raglanschnitt und verlängertem Rücken. Waschbar bei 60 °C. Oberstoff: 80% Wolle, 20% Polyamid. Hersteller-ID: 1906

806396 schwarz
S – XXL **110,00**

2 Woolpower T-Shirt Tee Lite
Aus Merinowolle (200 g/m²) gefertigt. Leicht, atmungsaktiv und geruchsneutral. Hoher Tragekomfort durch Raglanschnitt und verlängertem Rücken. Waschbar bei 60 °C. Oberstoff: 80% Wolle, 20% Polyamid. Hersteller-ID: 1906

263163 schwarz
S – XXL **99,00**

3 Woolpower
Unterhose Long Johns W´s Lite
Aus Merinowolle (200 g/m²). Atmungsaktiv und geruchsneutral. Mit breitem Komfortbund. Waschbar bei 60 °C. Oberstoff: 80% Wolle, 20% Polyamid. Hersteller-ID: 1906

733447 schwarz
XS – XL **104,00**

4 Woolpower
Unterhose Long Johns M´s Lite
Leicht, atmungsaktiv und geruchsneutral. Aus Merinowolle(200 g/m²). Ohne Eingriff. Breiter Komfortbund. Waschbar bei 60 °C. Oberstoff: 80% Wolle, 20% Polyamid. Hersteller-ID: 1906

663779 schwarz
S – XXL **104,00**

5 Woolpower Schlauchschal Tube Lite
Auch als Stirnband oder Mütze verwendbar. 40 cm lang. Waschbar bei 60 °C. Einheitsgröße. Oberstoff: 80% Wolle, 20% Polyamid. Hersteller-ID: 1906

5289837046 pine green **43,90**

6 Woolpower Sitzkissen Sit Pad
Aus 100 % recycelter Merinowolle. Unterschiedliche Farbnuancen, abhängig von der Farbe der verarbeiteten Wolle. Passt in den Fjällräven Rucksack Kånken und Re-Kånken. Maße 34 x 25,3 x 0,5 cm.
Hersteller-ID: 1906

8674101564 recycle grey **10,90**

Die Leichte – mit 200 g/m²

Die leichte Unterwäsche trägt man direkt am Körper. Sie ist als feuchtigkeitstransportierende, unterste Schicht konzipiert. Das Material hält den Wärmehaushalt aufrecht und sorgt gleichzeitig für den Abtransport des Schweißes. Je nach Aktivität liegt der Komfortbereich bei +10 °C bis -20 °C.

RESPONSIBLY MADE IN SWEDEN

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



Woolpower ÖSTERSUND

7 Woolpower Socken 600
Mit Frotteestrick und hohem Merinowoll-Anteil. Schweißabsorbierend mit guter Isolation. Optimal für niedrige Temperaturen oder als angenehmer „Hausschuh". Oberstoff: 64% Wolle, 36% Polyamid. Hersteller-ID: 1906

130689 schwarz
36/39 – 45/48 **32,90**

8 Woolpower Socken Logo 400
Wärmend mit hohem Merinowoll-Anteil. Im Rundstrickverfahren ohne längsgerichtete Nähte gefertigt. Feuchtigkeitstransportierendes und temperaturausgleichendes Frotteematerial am Fuß. Oberstoff: 64% Wolle, 32% Polyamid, 4% Elasthan. Hersteller-ID: 1906

792461 black, pine green
36/39 – 45/48 **25,90**

9 Woolpower Socken Logo Motion
Funktionssocken mit hohem Merinowollanteil. Grip-Zonen an Wade und Knöchel. Wärmeisolierend durch Ullfrotté Original im Fußbereich. Gerippter Schaft. Integrierte Zehennaht. Oberstoff: 62% Wolle, 33% Polyamid, 5% Elasthan.
Hersteller-ID: 1906

754147 forest green, black
36/39 – 45/48 **28,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



iQ-UV
UV SCHUTZKLEIDUNG

1+2 IQ-UV Funktionsshirts

UV-Schutzbekleidung nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425. EN 13758 und EN ISO 20471, Klasse 2. Weiches, trageangenehmes Material. Atmungs- und kühlungsaktiv. Lichtschutzfaktor 50+. UV-A- und UV-B-Sonnenschutz. Frei von Schadstoffen gemäß Oeko-Tex Standard 100. Nachhaltig in Europa hergestellt. Oberstoff: 64% Polyester, 36% Lyocell. Hersteller-ID: 1419

1 IQ-UV Funktionsshirt Kurzarm HiVi UV 50+
630137 orange
S – 4XL **77,90**

2 IQ-UV Funktionsshirt Langarm HiVi UV 50+
658490 orange
S – 4XL **87,90**

3+4 IQ-UV Funktionsshirt Kurzarm

Zugelassene UV-Schutzbekleidung nach der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. EN 13758. Lichtschutzfaktor 50+. UV-A- und UV-B-Sonnenschutz. Gefertigt aus recycelten PET-Flaschen. Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100. Leichtes und atmungsaktives Material. Hitzeschutz durch aktive Kühlung. Antimikrobieller Stoff reduziert Geruchsbildung, dadurch Waschen seltener notwendig. Bügel- und knitterfrei. Hergestellt in Europa. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1419

3 IQ-UV Funktionsshirt Kurzarm Zip UV 50+
Für Herren. Kurzer Stehkragen. Reißverschluss mit Kinnschutz.
445405 forest
S – 4XL **56,90**

4 IQ-UV Funktionsshirt Kurzarm UV 50+
Für Damen. Rundhals.
621847 forest
XS – 3XL **44,90**

5+6 IQ-UV Funktionsshirt Zip UV 50+

FPA-anerkannt. EN 13758. Zugelassene UV-Schutzbekleidung nach der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Lichtschutzfaktor 50+, blockiert mehr als 99 % der gefährlichen UV-A- und UV-B-Strahlung. Ideal für Berufstätige, die viel und regelmäßig im Freien arbeiten. Atmungs- und kühlungsaktiv. Frei von Schadstoffen nach Oeko-Tex Standard 100. Aus wiederverwerteten PET-Flaschen in Europa hergestellt. Reißverschluss mit Kinnschutz. Oberstoff: 64% Polyethylen, 36% Lyocell. Hersteller-ID: 1419

5 IQ-UV Funktionsshirt Kurzarm Zip UV 50+
934272 gelb-hv-rot
S – 3XL **75,90**

6 IQ-UV Funktionsshirt Langarm Zip UV 50+
136613 gelb-hv-rot
S – 3XL **89,90**

EN 13758-2
Alle Artikel dieser Seite sind EN 13758 zertifiziert.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

komplett NEU



ENGEL WORKWEAR

1 Engel Arbeitsjacke Entire mit Zwei-Wege-Stretch

Aus Ripstop-Material mit Sorona- und recycelten Repreve-Fasern. Robust und strapazierfähig. Zwei-Wege-Stretch für hohe Bewegungsfreiheit. Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100. Frontreißverschluss mit Druckknopfleiste darüber. Verlängertes Rückenteil. Elastische, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss. Reflexdetails. D-Ring in rechter Tasche. Für Industriewäsche geeignet. Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche, alle mit Reißverschluss. Oberstoff: 44% Elastomultiester, 36% Polyester, 20% Baumwolle. Hersteller-ID: 1986

195910 forest green-black
S – 4XL **99,00**

2 Engel Arbeitshose Entire mit Zwei-Wege-Stretch

Aus Ripstop-Material mit Sorona- und recycelten Repreve-Fasern. Robust und strapazierfähig. Zwei-Wege-Stretch. Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100. Elastischer Bundeinsatz im Rücken. Verdeckter Knopfverschluss. Click-on-System für einfaches Anbringen oder Entfernen von Holstertaschen. Riemen mit D-Ring für Ausweis. Hammerriemen. Zwei Einstellmöglichkeiten für Kniepolster. Reflektierender Aufdruck hinter den Knien. Extra breiter Hosenaufschlag zur Verlängerung der Schrittlänge bis 6 cm. Zwei Seitentaschen, zwei Oberschenkeltaschen, eine Handytasche, eine Zollstocktasche und Klettverschluss-Knietaschen mit abriebfester Cordura-Verstärkung. Oberstoff: 44% Elastomultiester, 36% Polyester, 20% Baumwolle. Hersteller-ID: 1986

759434 forest green
44 – 64 **89,00**

3 Engel Überziehhose Entire

EN 343, Klasse 4-4-X. Aus recyceltem Polyester. Ripstop-Material mit Stretch. Atmungsaktiv. Wind- und wasserdicht. Verschweißte Nähte. Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100. D-Ring vorne rechts. Verstärkte Knie. Verstellbare Beinabschlüsse mit Klettverschluss. Reflexdetails. Zwei Seitentaschen mit Klettverschluss. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1986

917531 forest green
S – 4XL **109,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

ENGEL WORKWEAR

4 Engel Arbeitsjacke Entire mit Zwei-Wege-Stretch

Aus Ripstop-Material mit Sorona- und recycelten Repreve-Fasern. Robust und strapazierfähig. Zwei-Wege-Stretch für hohe Bewegungsfreiheit. Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100. Leicht tailliert. Frontreißverschluss mit Druckknopfleiste darüber. Verlängertes Rückenteil. Elastische, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss. Reflexdetails. D-Ring in rechter Tasche. Für Industriewäsche geeignet. Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche, alle mit Reißverschluss. Oberstoff: 44% Elastomultiester, 36% Polyester, 20% Baumwolle. Hersteller-ID: 1986

837221 forest green-black
XS – 3XL **99,00**

5 Engel Arbeitshose Entire mit Zwei-Wege-Stretch

Aus Ripstop-Material mit Sorona- und recycelten Repreve-Fasern. Robust und strapazierfähig. Zwei-Wege-Stretch. Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100. Elastischer Bundeinsatz im Rücken. Verdeckter Knopfverschluss. Klicksystem für einfaches Anbringen oder Entfernen von Holstertaschen. Riemen mit D-Ring für Ausweis. Hammerriemen. Zwei Einstellmöglichkeiten für Kniepolster. Reflektierender Aufdruck hinter den Knien. Extra breiter Hosenaufschlag zur Verlängerung der Schrittlänge bis 6 cm. Zwei Seitentaschen, zwei Oberschenkeltaschen, eine Handytasche, eine Zollstocktasche und Klettverschluss-Knietaschen mit abriebfester Cordura-Verstärkung. Oberstoff: 44% Elastomultiester, 36% Polyester, 20% Baumwolle. Hersteller-ID: 1986

454276 forest green
34 – 48 **89,00**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.







carhartt

1 Carhartt Weste Mock-Neck Sherpa-Lined

Robustes Baumwollcanvas mit warmer Fütterung. Atmungsaktiv. Weite Passform für hohe Bewegungsfreiheit. Verlängerter Rücken. Zwei seitliche, gefütterte Einschubtaschen, eine Brusttasche mit Reißverschluss und zwei große Innentaschen. Hinweis: Die Weste fällt eine Nummer größer aus – bitte eine Nummer kleiner bestellen. Oberstoff: 100% Baumwolle, Futter: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1122

810081 black, carhartt brown
S – XXL **129,00**

2 Carhartt Beanie Knit Cuffed

Dickes Acrylgarn für angenehme Wärme. Dehnbares Rippstrick-Material. Breiter Umschlag. Einheitsgröße. Oberstoff: 100% Polyacryl. Hersteller-ID: 1122

3993531428 carhartt brown **19,90**
3993532450 black **19,90**
3993534694 heather grey **19,90**

3 Carhartt Latzhose

Soft-Duck-Baumwoll-Material. Stretch-Einsätze an den Seiten. Elastische, verstellbare Hosenträger vorn. Bequeme Passform mit geradem Bein. Hammerschlaufe am rechten Bein. Doppelte Kniepartie mit Kniepolstertaschen und Reinigungsöffnungen unten. Verstärkte Partie unten am Saum und dreifach gesteppte Hauptnähte. Eine mehrteilige Latztasche mit Reißverschluss, zwei verstärkte aufgesetzte Fronttaschen, zwei verstärkte Gesäßtaschen und eine zusätzliche Tasche in der rechten Vordertasche. Mehrere Werkzeug- und Utensilientaschen. Oberstoff: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1122

846770 black
W30/L30 – W40/L32 inch **159,00**

4 Carhartt Troyer Wayland

Melierte Optik. Lockere Passform. Kragen mit weichem Sherpa-Futter. Halblanger Frontreißverschluss. Verstellbarer Droptail-Bund. Eine Brusttasche mit Druckknopfverschluss und eine Kängurutasche. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1122

884307 forestry green
S – XXL **79,90**

5 Carhartt Fleecepullover Fairbanks

Aus Sherpa-Fleece. Lockere Passform. Halblanger Frontreißverschluss mit Kinnschutz. Ärmelabschlüsse elastisch eingefasst. Verstellbarer Bund mit Kordelzug. Zwei geräumige Seitentaschen. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1122

510171 tarmac
S – XXL **99,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



2 | **22,90**
Baseball Cap
Canvas,
in 3 Farben



3 | **29,90**
Baseball Cap
Rugged Flex,
in 2 Farben



4 | **89,90**
Arbeitshose
Ripstop
Cargo
Rugged Flex



1 | **89,90**
Arbeitshose
Duck Double
Front Rugged Flex,
in 2 Farben

carhartt

1 Carhartt Arbeitshose Duck Double Front Rugged Flex

Gerade Passform und schräg zulaufendes Bein. Enger Sitz am Gesäß- und Oberschenkelbereich. Festes Soft-Duck-Baumwoll-Material, doppelt verstärkter Frontbereich. Rugged-Flex-Stretchtechnologie für optimale Bewegungsfreiheit. Verstärkte Taschen mit viel Platz für Werkzeuge. Oberstoff: 99% Baumwolle, 1% Elasthan. Hersteller-ID: 1122

798098 tarmac, carhartt brown
W30/L30 – W42/L32 inch **89,90**

2 Carhartt Baseball Cap Canvas

Aus robuster Canvas-Baumwolle. Atmungsaktiv. Feuchtigkeitsregulierend mit antibakteriellen Eigenschaften dank Carhartt-Force-Technologie. Belüftungslöcher. Vorgeformter, stabiler Schirm. Verstellbar mit Klettverschluss hinten. Oberstoff: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1122

3973821694 carhartt brown **22,90**
3973823713 black **22,90**
3973825312 dusty olive **22,90**

3 Carhartt Baseball Cap Rugged Flex

Twill-Cap mit Mesh-Rückseite. Atmungsaktiv. Rugged-Flex-Stretchgewebe. Feuchtigkeitsregulierend mit antibakteriellen Eigenschaften dank Carhartt-Force-Technologie. Belüftungslöcher. Verstellbar mit Schnappverschluss hinten. Oberstoff: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1122

9568683928 dark sepia **29,90**
9568685086 black **29,90**

4 Carhartt Arbeitshose Ripstop Cargo Rugged Flex

Arbeitshose in lockerer Passform. Abriebfestes Stretch-Ripstop-Gewebe. Rugged-Flex-Stretchtechnologie für hohe Bewegungsfreiheit. Doppelt verstärkter, strapazierfähiger Kniebereich. Zwickel im Schritt. Zwei seitliche Einschubtaschen, rechts mit Münzfach, zwei große Pattentaschen mit Druckknopfverschluss sowie zwei corduraverstärkte Gesäßtaschen. Oberstoff: 59% Baumwolle, 39% Polyester, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1122

845932 black
W30/L30 – W42/L32 inch **89,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 | 189,00
Jacke Washed Duck Sherpa-Lined, in 3 Farben

2 | 129,00
Steppjacke Gilliam

carhartt

1 Carhartt Jacke Washed Duck Sherpa-Lined

Obermaterial aus reiner Baumwolle. Innen mit Sherpa-Fleece gefüttert. Bequeme Passform. Angenähte, dreiteilige Kapuze mit geringer Profilverstellung am Saum. Unterlegter Reißverschluss mit Druckknopfleiste darüber. Dreifach gesteppte Nähte. Zwei tiefsitzende Vordertaschen und zwei Brusttaschen mit Druckknöpfen. Zwei Innentaschen, eine davon mit Reißverschluss und eine mit Klettverschluss. Oberstoff: 100% Baumwolle, Futter: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1122

454106 moss, black, carhartt brown
S – XXL **189,00**

2 Carhartt Steppjacke Gilliam

Robustes Cordura-Gewebe. Gesteppte Außenseite. Windabweisend durch Wind-Fighter-Technologie. Wasserabweisend dank Rain-Defender-Technologie. Lockere Passform. Dreiteilige, verstellbare Kapuze mit verdecktem Kordelzug. Ärmelabschlüsse und Bund aus Rippstrick. Frontreißverschluss mit Kinnschutz. Zwei Seitentaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss, eine Brusttasche mit Reißverschluss und zwei Innentaschen, eine davon mit Reißverschluss. Oberstoff: 100% Nylon. Hersteller-ID: 1122

373789 black
S – XXL **129,00**



3 | 92,90
Hybridjacke

4 | 74,90
Bundjacke Flex

5 | 66,90
Weste Flex

LEIB WÄCHTER®

3 Leibwächter Hybridjacke

Front, Rücken und Kapuze gesteppt. Seiten und Ärmel in melierter Optik. Atmungsaktiv durch leichte Sorona-Aura-Wattierung. Unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz. Ärmelabschlüsse aus elastischem Rippstrick. Innenärmel mit glattem Stretch-Futter. Angeschnittene Kapuze und Bund elastisch eingefasst. Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche, alle mit Reißverschluss. Oberstoff: 92% Nylon, 8% Elasthan, Oberstoff 2: 51% Polyester, 48% Nylon, 1% Elasthan. Hersteller-ID: 1837

775726 haselnuss-schwarz
S – 5XL **92,90**

4 Leibwächter Bundjacke Flex

Reflektoren für hohe Sichtbarkeit. Klettverschluss-Patten. Verdeckter Frontreißverschluss mit Klettverschlüssen. Belüftungsösen an den Unterarmen. Verlängerter Rücken. Verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klett. Verstellbarer Bund. 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen. Zwei Brusttaschen, eine davon mit verdeckter Reißverschluss-Tasche. Eine Oberarmtasche mit drei Stiftfächern. Zwei Einschubtaschen mit Reißverschlüssen und großen Taschenbeuteln. Eine Brusttasche innen mit Namensschild und eine Innentasche für Dokumente. Oberstoff: 55% Baumwolle, 42% Polyester, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1837

143068 haselnuss-schwarz
S – 5XL **74,90**

5 Leibwächter Weste Flex

Atmungsaktiv. Reflektoren für hohe Sichtbarkeit. Klettverschluss-Patten. Verdeckter Frontreißverschluss mit Klettverschlüssen. Verlängerter Rücken. Verstellbarer Bund. 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen. Zwei Brusttaschen, eine davon mit verdeckter Reißverschluss-Tasche, zwei Einschubtaschen mit Reißverschluss und großen Taschenbeuteln, eine Brusttasche innen mit Namensschild und eine Innentasche für Dokumente. Oberstoff: 55% Baumwolle, 42% Polyester, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1837

906601 haselnuss-schwarz
S – 3XL **66,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

LEIB WÄCHTER®

1 Leibwächter Bundhose Flex
Arbeitshose mit femininem Schnitt. Reflektoren für hohe Sichtbarkeit. Breite Gürtelschlaufen. Keil im Schrittbereich. 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen. Zwei Einschubtaschen, zwei verstärkte Gesäßtaschen und eine doppelte Zollstocktasche mit vier Stiftfächern am rechten Bein. Eine Cargotasche mit zwei Fächern und eine Reißverschluss-Einschubtasche, sowie Stifttasche am linken Bein vorhanden. Oberstoff: 55% Baumwolle, 42% Polyester, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1837

397682 haselnuss-schwarz
34 – 52 **66,90**

2 Leibwächter Knieschützer
EN 14404. Passend für Leibwächter Arbeitshosen mit Kniepolstertaschen. Sehr leicht und ergonomisch geformt. Lieferumfang 1 Paar. Maße 24 x 16,6 x 1,8cm (L x B x H). Gewicht 90g. Hersteller-ID: 1837

9079242012 **8,90**

3 Leibwächter Latzhose Flex
Arbeitshose nach EN 14404 Typ 2, Level 1. Reflektoren für hohe Sichtbarkeit. Breite Gürtelschlaufen. Seitliche Stretchkeile. Breite, teilelastische Träger. Innenlatz mit Schlaufen zur Trägerbefestigung. Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters. Keil im Schrittbereich. 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen. Zwei Einschubtaschen, zwei Gesäßtaschen mit Verstärkung, eine doppelte Maßstabtasche mit vier Stiftfächern am rechten Bein, sowie eine Cargotasche mit zwei Fächern, eine Reißverschluss-Einschubtasche und eine Stifttasche am linken Bein. Eine vordere Latztasche mit Patte und Klett für Dokumente sowie eine Knietasche aus 600D-Oxford-Material mit Patte für separate Kniepolster. Oberstoff: 55% Baumwolle, 42% Polyester, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1837

839304 haselnuss-schwarz
44 – 64 **78,90**

4 Leibwächter Shorts Flex
Reflektoren für hohe Sichtbarkeit. Breite Gürtelschlaufen. Keil im Schrittbereich. 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit. Zwei Einschubtaschen und zwei verstärkte Gesäßtaschen. Eine doppelte Maßstabtasche mit vier Stiftfächern am rechten Bein sowie eine Cargotasche mit zwei Fächern, eine Reißverschluss-Einschubtasche und eine Stifttasche am linken Bein. Oberstoff: 55% Baumwolle, 42% Polyester, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1837

888753 haselnuss-schwarz
44 – 64 **54,90**

5 Leibwächter Bundhose Flex
Arbeitshose nach EN 14404 Typ 2, Level 1. Reflektoren für hohe Sichtbarkeit. Breite Gürtelschlaufen. Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters. Keil im Schrittbereich. 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen. Zwei Einschubtaschen, zwei verstärkte Gesäßtaschen und eine doppelte Maßstabtasche mit vier Stiftfächern am rechten Bein. Eine Cargotasche mit zwei Fächern und eine Reißverschluss-Einschubtasche. Eine Stifttasche am linken Bein und eine Knietasche aus 600D-Oxford-Material mit Patte für separate Kniepolster. Oberstoff: 55% Baumwolle, 42% Polyester, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1837

105947 anthrazit-schwarz, haselnuss-schwarz
44 – 72 **69,90**



Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 | **209,00**
Outdoorhose Extreme, in 3 Farben



2 | **59,90**
Shirt Polarfleece



3 | **119,00**
Outdoorjacke
wasserdicht

PROFIFOREST

1 Profiforest Outdoorhose Extreme
Für anspruchsvolles Gelände. Vorderseite und Beinabschluss wasserdicht. Stretchmaterial auf kompletter Rückseite. Rückseitige Beinbelüftung mit Reißverschluss. Innenliegende Gamasche am Hosensaum als Zeckenschutz. Funktionelle Taschen, die sicher verschlossen werden können. Zwei Seiten- und eine Gesäßtasche, Pattentasche auf linkem Bein, Handytasche auf rechtem Bein, Seitentaschen am rechten Oberschenkel für Zollstock und Messer. Oberstoff: 100% Polyamid, Oberstoff 2: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 75% Polyamid, 25% Polyester. Hersteller-ID: 1664

417247 grün, rot, grau
S – XXL **209,00**

Auch mit 5 cm kürzeren Beinen erhältlich
S – XXL **209,00**

Auch mit 7 cm längeren Beinen erhältlich
S – XXL **209,00**

2 Profiforest Shirt Polarfleece
Leichtes Fleece, geeignet für kühle Tage. Aus flexiblem Material, das die Bewegungen nicht einschränkt. Isoliert gegen Kälte. Geringes Gewicht. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1664

765163 grün
XS – XXL **59,90**

3 Profiforest Outdoorjacke
Strickjacke mit Fleece und wasserdichter Membran, hält auch bei Minustemperaturen und Wind warm. Praktische Taschen sowie Schulter- und Ellenbogenverstärkung. Oberstoff: 100% Polyacryl, Futter: 100% Polyester, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1664

642246 grün
S – XXL **119,00**

4 Profiforest Bundhose Best Worker
Wasserabweisende, schmutz- und reißfeste Obermaterialien. Stretchgewebe für hohe Bewegungsfreiheit. Reflektierende Elemente auf Vorder- und Rückseite. Ergonomische, verstärkte Kniepartien. Breite, elastische Hosenträger mit Klettverschluss. Gummizug im Bund. D-Ring. Zwei Einschubtaschen, eine aufgesetzte Beintasche, eine Gesäßtasche und eine Zollstocktasche. Oberstoff: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Futter: 65% Polyester, 35% Baumwolle. Hersteller-ID: 1664

373368 rot-schwarz
110/116 – 158/164 **92,90**

5 Profiforest T-Shirt Innovation
Funktionsshirt mit hohem Tragekomfort. Hochatmungsaktive und schnelltrocknende Coolmax-Faser. Feuchtigkeitsableitend. Stehkragen mit Reißverschluss. Reflektierende Elemente. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

649948 gelb-rot
110 – 164 **39,90**



4 | **92,90**
Bundhose Best Worker



5 | **39,90**
T-Shirt Innovation



Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



LEO KÖHLER QUALITY DRESS SEIT 1933

1 Offiziers-Pullover Montgomery

Robust mit Besatz an Ellenbogen und Schultern. Ausgezeichnete, strapazierfähige Qualität in spezieller Länge zum Schutz der empfindlichen Nierenpartie. Bequeme Passform durch gerippte Strickart. Oberstoff: 100% Wolle. Hersteller-ID: 1326

270715 oliv
S – XXL **115,00**

2 BW Feldjacke

Dünn und robust, aus strapazierfähiger Baumwolle. Lüftungslöcher unter den Achseln. Reißverschluss unter Druckknopf-Patte. Schulterklappen. Weitenregulierbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss. Zwei Brusttaschen mit Druckknopf, eine Ärmeltasche links. Oberstoff: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1063

588472 oliv
46 – 56 **54,90**
58 – 64 **59,90**

3 BW T-Shirt

T-Shirt zum Tragen unter dem Pullover oder dem Hemd. Oberstoff: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1063

320990 oliv
S – 3XL **19,90**

4 BW Bundhose mit Cordurabesatz

Robuste Moleskinhose mit strapazierfähigem Cordurabesatz am gesamten Vorderbein. Bequeme Passform mit elastischem Bund und breiten Gürtelschlaufen. Beinabschluss regulierbar. Zwei Schub-, zwei große Cargo- und eine Gesäßtasche. Oberstoff: 100% Baumwolle, Besatz: 100% Polyamid. Hersteller-ID: 1063

796196 oliv
46 – 64, 98 – 110 **64,90**

5 BW Bundhose

Aus strapazierfähigem Rips-Moleskin (300 g/m²), nach den Technischen Lieferbedingungen (TL) der Bundeswehr hergestellt. Bundfalten. Beinabschluss regulierbar. Zwei Cargotaschen, zwei seitliche Einschubtaschen, eine Gesäßtasche mit Knopf. Ohne Gürtel. Oberstoff: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1063

234784 oliv, schwarz
46 – 56, 98 – 110 **46,90**
58 – 64 **51,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



HANS SCHÄFER
Workwear

1 Hans Schäfer Strickfleecejacke Smart

Wärmeregulierender, melierter Strick. Leicht taillierte, feminine Passform. Softshell-Besätze an den Schultern, Armen und Seiten. Atmungsaktiv. YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz. Zwei Reißverschluss-Seitentaschen. Oberstoff: 100% Polyester, Stretch: 91% Polyester, 9% Elasthan. Hersteller-ID: 1954

137510 oliv
S – XXL **79,90**

2 Hans Schäfer Arbeitshose Amazone

Sehr robuste Arbeitshose mit femininer Passform. Funktionaler Materialmix aus Baumwolle und Polyester. Vier-Wege-Stretcheinsätze im Schritt und Bund. Mit Mesh unterlegte Belüftungsreißverschlüsse an den Beinen. Höher sitzender, elastischer Komfortbund. Breite Gürtelschlaufen. Hammerschlaufe. Zwei Seitentaschen, zwei Gesäßtaschen, diverse Beintaschen inkl. Zollstocktasche und zwei Kniepolstertaschen (Kniepolster nicht enthalten). Eine Smartphone-Tasche. Oberstoff: 47% Baumwolle, 31% Polyester, 22% Elasthan, Stretch: 93% Polyamid, 7% Elasthan. Hersteller-ID: 1954

711943 oliv
34 – 46 **89,90**



HANS SCHÄFER
Workwear

3 Hans Schäfer Strickfleecejacke Smart

Wärmeregulierender, melierter Fleecestrick. Softshell-Besätze an den Schultern, Armen und Seiten. Atmungsaktiv. YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz. Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche, je mit Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester, Stretch: 91% Polyester, 9% Elasthan. Hersteller-ID: 1954

991601 oliv
S – 4XL **79,90**

4 Hans Schäfer Arbeitshose Artemis

Funktionaler Materialmix aus Baumwolle, Polyester und Coolmax-Faser. Vier-Wege-Stretcheinsätze im Schritt und Bund. Belüftungsreißverschlüsse an den Beinen. Cordura-Verstärkungen an Knien und Taschen. Höher sitzender, elastischer Komfortbund. Breite Gürtelschlaufen. Vorgeformte Knie. Verlängerbar für lange Größen. Hammerschlaufe. Zwei Seitentaschen, zwei Gesäßtaschen, diverse Beintaschen inkl. Zollstocktasche und zwei Kniepolstertaschen (Kniepolster nicht enthalten). Eine Smartphone-Tasche. Oberstoff: 47% Baumwolle, 31% Polyester, 22% Elasthan, Stretch: 93% Polyamid, 7% Elasthan. Hersteller-ID: 1954

165988 oliv
44 – 62 **89,90**

5 Hans Schäfer Shorts Apollon

Funktionaler Materialmix aus Baumwolle, Polyester und Coolmax-Faser. Vier-Wege-Stretcheinsätze im Schritt. Belüftungsreißverschlüsse an den Beinen. Cordura-verstärkte Taschen. Elastischer Komfortbund. Breite Gürtelschlaufen. Hammerschlaufe. Zwei Seitentaschen, zwei Gesäßtaschen und diverse Beintaschen inkl. Zollstocktasche. Eine Smartphone-Tasche. Oberstoff: 47% Baumwolle, 31% Polyester, 22% Elasthan, Stretch: 93% Polyamid, 7% Elasthan. Hersteller-ID: 1954

645666 oliv
44 – 62 **69,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 | **109,00**
Winterjacke
Igarka

2 | **59,90**
Arbeitshose
Nayba

Warmes Futter aus Baumwoll-Flanell.



COFRA BORN TO WORK

1 Cofra Winterjacke Igarka

EN 343, Klasse 4-4-X. Robustes Ripstop-Gewebe mit wasserdichter Cofra-Tex-Membran. Technische Polsterung für thermische Isolierung. Glattes Innenfutter, im Rückenbereich aluminisiertes Gewebe. Kleine Lüftungslöcher unter den Achseln. Reflektierende Partien. Reflexeinsätze. Abgedeckter Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Klettverschlüssen. Abknöpfbare, weitenverstellbare Kapuze mit Kordelzug. Abriebfeste Gummieinsätze auf den Ellenbogen. Ärmelbündchen mit Klettverschluss. Reißverschluss im unteren Rückenbereich für Logoanbringung. Zwei seitliche Einschubtaschen, zwei Brusttaschen, eine Handytasche auf dem linken Ärmel, je mit Reißverschluss. Zwei Innentaschen, eine mit Klett- und eine mit Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Füllung: 100% Polyester, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1139

643701 nero-nero
44 – 64 **109,00**

2 Cofra Arbeitshose Nayba

Thermisches Innenfutter aus Baumwollflanell. Zwei-Wege-Stretch. Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100. Schmale Passform. Hammerschlaufe. Vorgeformte Knie. Zwei große Oberschenkeltaschen, die rechte mit Druckknopf und die linke mit Druckknopf und Reißverschluss. Zwei Gesäßtaschen mit Druckknopf und Patte. Oberstoff: 60% Baumwolle, 37% Polyester, 3% Elasthan, Futter: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1139

793819 fango-nero
44 – 64 **59,90**

3 Cofra Arbeitsjacke Blora

Leicht und elastisch für Arbeiten im Revier und im Alltag. Ergonomische Ärmel und verstellbare Ärmelmanschetten. Belüftungslöcher unter den Achseln. Frontreißverschluss mit Kinnschutz. Zwei seitliche Einschubtaschen mit Schnappverschluss. Zwei Brusttaschen mit Patte und Schnappverschluss: eine innen mit speziellem Gewebe gegen elektromagnetische Wellen und Stifthalter, eine innen mit Ring für Ausweishalter. Oberstoff: 60% Baumwolle, 37% Polyester, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1139

927078 fango-nero, nero-nero
44 – 64 **51,90**

4 Cofra Arbeitshose Kudus

Ultimativ elastisch. Ergonomisch vorgeformter Kniebereich mit Öffnungen für Kniepolster. Durchdacht platzierte Taschen für Werkzeuge und Utensilien. Zwei Vorder-, zwei Gesäß-, eine Beintasche mit zusätzlicher Reißverschlusstasche, zwei am Bund zu befestigende Außen-Nageltaschen, Zollstocktasche und Hammerschlaufe. Gürtelschlaufen. Oberstoff: 60% Baumwolle, 37% Polyester, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1139

250196 fango-nero, nero-nero
44 – 64 **52,90**

5 Cofra Knieschützer

EN 14404. Für Cofra Arbeitshosen mit Kniepolstertaschen. Höherer Schutz und Komfort bei Tätigkeiten im Knien. Aus verschäumtem Polyethylen. Lieferumfang 1 Paar. Maße 20 x 14,5 x 2 cm (L x B x H). Gewicht 50 g. Hersteller-ID: 1139

Passend für Hosengrößen 44 – 54.
7130321574 **9,90**

Passend für Hosengrößen 56 – 64.
7130321515 **9,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 Helly Hansen Faserpelzjacke Heritage
EN 14058, Klasse 2. Aus recyceltem, kälteisolierendem und feuchtigkeitstransportierendem Polyester. Leicht verlängerte Rückenpartie und elastische Ärmelbündchen mit Daumendurchgriff. Zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1363

359857 dark orange, black
S – 4XL **89,00**

2 Helly Hansen Jacke Midlayer Tech
Aus recyceltem Polyester. Bluesign-zertifiziertes Material. YKK-Reißverschlüsse. Elastische Ärmelabschlüsse. Zwei Reißverschluss-Seitentaschen. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1363

796843 dark orange melange, black
S – 4XL **109,00**

3 Helly Hansen Arbeitshose Chelsea Evolution Brz Connect
4-Wege-Stretch. Lange Belüftungsreißverschlüsse an den Unterschenkeln mit hinterlegtem Netzgewebe. Großflächige Cordura-Verstärkung im Kniebereich. Zwickel im Schritt. Breiter, geformter Komfortbund. Vorgeformte Knie. Optionale Beinverlängerung um 5 cm. Verstellbarer Beinabschluss mit Druckknöpfen. Reflektierende Details. Ausweishalter. HH-Connect-System für optionale Werkzeugtaschen. YKK-Reißverschluss. Zwei Einschubtaschen und zwei Gesäßtaschen. Linke Cargo-Oberschenkeltasche mit mehreren Fächern, rechtes Bein mit Zollstocktasche mit Cordura-Verstärkung und Hammerschlaufe. Oberstoff: 68% Baumwolle, 32% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Stretch: 94% Polyester, 6% Elasthan. Hersteller-ID: 1363

256131 black
44 – 64 **129,00**

4 Helly Hansen Gürtel Logo Webbing
Aus Vollstretch-Gewebe mit eingeprägtem Logo. Verstellbare Metallschnalle mit Logo-Print. Breite ca. 4 cm. Länge 110 cm. Oberstoff: 96% Baumwolle, 4% Elasthan. Hersteller-ID: 1363

4175922389 orange **21,50**



4 | 21,50
Gürtel Logo
Webbing

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 | ab **72,90**
Faserpelzweste Heritage, in 2 Farben



2 | **84,90**
Faserpelzjacke Heritage



1 Helly Hansen Faserpelzweste Heritage

EN 14058, Klasse 2. Aus recyceltem Polyester. Wärmeisolierend. Atmungsaktiv. YKK-Frontreißverschluss. Logo-Badge auf der Brust. Zwei Einschubtaschen mit YKK-Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1363

840693 mountain green
S – 4XL **72,90**
840693 black
S – 4XL **79,00**

2 Helly Hansen Faserpelzjacke Heritage

EN 14058, Klasse 2. Aus recyceltem, kälteisolierendem und feuchtigkeitstransportierendem Polyester. Leicht verlängerte Rückenpartie und elastische Ärmelbündchen mit Daumendurchgriff. Zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1363

359857 mountain green
S – 4XL **84,90**

3 Helly Hansen Arbeitshose Oxford 2.0 Connect

Leichte Arbeitshose mit HH-Connect-System für optionale Werkzeugtaschen. Cordura-Verstärkungen mit Stretch im Kniebereich und am Beinabschluss. Zwickel im Schritt für gesteigerte Bewegungsfreiheit. YKK-Reißverschluss. Vorgeformte Knie. Kniepolstertaschen (Kniepolster nicht enthalten). Optionale Beinverlängerung um 5 cm. Verstellbare Beinabschlüsse mit Druckknöpfen. Reflektierende Details. Zwei Einschubtaschen, zwei Gesäßtaschen, eine Oberschenkeltasche mit Klettverschluss und eine Zollstocktasche. Oberstoff: 79% Baumwolle, 18% Polyester, 3% Elastolefin, Oberstoff 2: 94% Polyamid, 6% Elasthan, Besatz: 100% Polyamid. Hersteller-ID: 1363

591325 black-ebony
44 – 64 **119,00**

4 Helly Hansen Beanie Classic

Klassische Strickmütze mit Wollanteil. Breiter Umschlag. Oberstoff: 80% Polyester, 20% Wolle. Hersteller-ID: 1363

9911818010 alpine frost **29,90**
9911819041 black **29,90**

5 Helly Hansen Werkzeugtasche Connect

Verstärktes Material mit doppeltem Boden. Mehrere Taschenoptionen und Werkzeugfächer. Werkzeugschlaufen. Kompatibel mit den Helly Hansen Arbeitshosen Connect. Gewicht 170 g. Maße 19 x 24 cm. Lieferung ohne Werkzeuge. Hersteller-ID: 1363

5556092450 **29,90**

1 | ab **72,90**
Faserpelzweste Heritage, in 2 Farben



3 | **119,00**
Arbeitshose Oxford 2.0 Connect



4 | **29,90**
Beanie Classic, in 2 Farben

NEU



5 | **29,90**
Werkzeugtasche Connect



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 Helly Hansen Jacke Oxford Hybrid Insulated

EN 14058. Wärmeisolierend dank Primaloft-Isolierung. Verlängerter Rücken. Vorgeformte Ärmel. Verstellbarer Bund mit Kordelzug. Innenkragen aus gebürstetem Fleece. YKK-Frontreißverschluss mit Kinnschutz. Reflektierende Details. Bluesign-zertifiziertes Material. Eine Brusttasche und zwei Einschubtaschen, je mit YKK-Reißverschluss. Praktische Innentaschen für Kleinigkeiten. Oberstoff: 100% Polyester, Oberstoff 2: 100% Polyester, Füllung: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1363

114474
black, spruce-darkest spruce, saddle-black
S – 4XL **139,00**

2 Helly Hansen Fleecejacke Oxford

Leicht, funktionell und warm. Hochatmungsaktives, recyceltes Polartec-Fleece. Zum Unterziehen bei kühleren Temperaturen oder als Überziehjacke an wärmeren Tagen. Verlängerte Rückenpartie. Frontreißverschluss mit Blende und Kinnschutz. Eine Brusttasche und zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1363

117909 dark grey
S – 4XL **85,00**

3 Helly Hansen Arbeitshose Oxford 4X Connect

4-Wege-Stretch. Verstärkungen im Knie- und Saumbereich. Zwickel im Schritt für gesteigerte Bewegungsfreiheit. Breiter, geformter Komfortbund. YKK-Reißverschluss. Vorgeformte Knie. Kniepolstertasche mit Reißverschluss (Kniepolster nicht enthalten). Zwei seitliche Einschubtaschen, zwei Gesäßtaschen, eine Oberschenkeltasche mit Klettverschluss, eine Zollstocktasche. HH-Connect-System für optionale Werkzeugtaschen. Optionale Beinverlängerung um 5cm. Reflektierende Details. Ausweishalter. Oberstoff: 79% Baumwolle, 18% Polyester, 3% Elasthan, Besatz: 100% Polyamid, Stretch: 94% Polyamid, 6% Elasthan. Hersteller-ID: 1363

631612 saddle-black, black-ebony
44 – 64 **119,00**

4 Helly Hansen Poloshirt Tech

Elastisches Funktionsshirt nach EN 13758-1. Schnelltrocknend. Formstabil. Bluesign-zertifiziertes Material. Nackenband in Kontrastfarbe. Kleine Seitenschlitze. Oberstoff: 100% Polyamid. Hersteller-ID: 1363

567701 darkest green
S – 4XL **46,90**

5 Helly Hansen Fleecejacke Kensington

EN 14058, Klasse 1. Aus atmungsaktivem, wind- und wasserabweisendem Gewebe. Verlängerter Rücken für maximalen Tragekomfort. Ohne Seitennähte. Eine Brusttasche, zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss und zwei Innentaschen. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1363

360530 black
S – 4XL **142,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



SCHNITTSCHUTZ-SCHUHE

Waldboden ist ein unebenes Terrain. Liegendes, häufig glattes Totholz und Äste, Steine und Blöcke bilden zusätzliche Hindernisse. Kein Wunder, dass etwa 35 % aller Unfälle in der Holzernte durch Stolpern oder Stürzen verursacht werden.
Sicherer, geübter Tritt und sehr gutes Schuhwerk sind darum die beste Unfallprävention. Unsere Forstsicherheitsschuhe optimieren wir mit viel Erfahrung aus der Praxis und lassen diese dann in langen Gebrauchstests beim Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik prüfen.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Airstream Rock – Der Innovative





Speziell für die Forstwirtschaft entwickelte Sohle mit ausgezeichneter Rutschhemmung. Neueste Profiltechnologie.



- abriebfestes, scharfkantiges Gummi mit integrierten, beweglichen Lamellen
- weiche Gummimischung mit Metalldiamanten
- starke Stegprofilierung gegen seitliches Abrutschen
- offenes, selbstreinigendes Profil

sehr gut bewertet

MEINDL
Shoes For Actives

1 Meindl Schnittschutzstiefel Airstream Rock

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, S2 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 2. Weiterentwicklung des erfolgreichen Modells Airstream. Mit bewährtem Tragekomfort und erhöhter Arbeitssicherheit. Geeignet für dynamische Arbeiten, selbst auf Fels und Holz. Mit extrem leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium. Ausgestattet mit der Meindl Multigrip Rock Sohle. Ausgeprägter Hakenabsatz für mehr Rutschfestigkeit. Umlaufender Gummigürtel, der im Zehenbereich weit nach oben gezogen ist. Manschettenabschlusssystem mit integriertem Gater im Fersenbereich. Reflektierende Partien im Manschettenbereich für beste Sichtbarkeit. Diga-Fix-Schnürsystem zur Fixierung der Ferse. Innovative Laschenkonstruktion: Schutz vorne durch eine zweiteilige Anti-Cut-Schiene. Bewährte Air Revolution-Technologie bietet erhöhte Luftzirkulation im Schuh. Schafthöhe 20,5 cm. Gewicht 2160 g (Gr. 43). Pflege mit Meindl Sportwax und Wet-Proof.

Hersteller-ID: 1525

493114 orange
39 – 47 **399,00**

Passende Meindl Schnürsenkel finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Airstream – Der Sportliche



1 | ab **355,00**
Airstream

Besonders griffige Sohle mit sehr guter Rutschhemmung

Bis Größe **51**

DGUV Regel 112-191
Zugelassen mit orthopädischen Einlagen.

DiGAfix®

Air Revolution

Laschenkonstruktion mit definierten Belüftungskanälen. Durch die Bewegung des Fußes beim Gehen entsteht ein Pumpeffekt: Warme Luft wird aus dem Stiefel gepresst und kühlere Außenluft angesaugt. Ihr Vorteil: Verbesserte Atmungsaktivität und optimales Schuhklima bei wasserdichten Schuhen.



MEINDL
Shoes For Actives

1 Meindl Schnittschutzstiefel Airstream
FPA-anerkannt. EN ISO 20345, SB und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1. Aus Veloursleder mit Schnittschutz und Stahlkappe, Laschenlänge 23 cm. Meindl Multigrip Rock Sohle (bis Größe 48). Federnde Zwischensohle als Schockabsorber. Schnürsystem Digafix: Tiefe Schnürung für besseren Sitz an der Ferse. Gore-Tex-Futter und MFSystem mit spezieller Schaumpolsterung. Air Revolution-System: Eingebautes Pumpsystem für zusätzlichen Abtransport von Feuchtigkeit. Eingenähte Polsterlasche. Herausnehmbares Air-Active drysole-Fußbett. Schafthöhe 17,5 cm. Gewicht 2200 g (Gr. 43). Pflege mit Meindl Sportwax und Wet-Proof. Hersteller-ID: 1525

968657 grau-rot
37 – 48 **355,00**
49 – 51 **375,00**

Passende Meindl Schnürsenkel finden Sie in unserem Onlineshop.

Für ein ideales Klima in Ihren Arbeitsstiefeln.



2 Meindl Socken MT Work
Extra dick für eine hohe Isolation. Alpakawolle kratzt nicht und hält warm. Weicher Bund und zwei Fußbandagen für optimale Passform und ausgezeichneten Tragekomfort. Abriebfeste Cordura-Verstärkungen an Zehen und Ferse. Polsterungen minimieren Blasenbildung und Durchscheuern. Oberstoff: 49% Polyacryl, 29% Wolle, 19% Polyamid, 3% Elasthan.
Hersteller-ID: 1525

879016 anthrazit-orange
39/41 – 45/47 **21,90**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Der Klassiker … mit Gore-Tex



1 | ab **339,00**
Woodwalker Pro MFS

GORE-TEX

Bis Größe **51**

Besonders griffige Sohle mit sehr guter Rutsch-hemmung.

Der Klassiker … mit Lederfutter



2 | ab **319,00**
Woodwalker MFS

ECHTES LEDER

Bis Größe **51**

Besonders griffige Sohle mit sehr guter Rutsch-hemmung.



MEINDL Shoes For Actives

1 Meindl Schnittschutzstiefel Woodwalker Pro MFS

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, SB und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1. Schnittschutz-Sicherheitsstiefel mit Gore-Tex-Innenausstattung. Optimale Anpassung durch MFSystem. Hochwertiges, 2,8 mm starkes Waterproofleder. Zweigeteilte, stark profilierte, rutschfeste Meindl Multigrip Rock Sohle. Stahlkappe. 3 Triangel-, 4 Schnürösen und Tiefzughaken. Schafthöhe 21 cm. Gewicht 2200 g (Gr. 43). Pflege mit Meindl Sportwax und Wet-Proof. Hersteller-ID: 1525

584868 schwarz

37 – 48	**339,00**
49 – 51	**369,00**

2 Meindl Schnittschutzstiefel Woodwalker MFS

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, SB und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1. Schnittschutz-Sicherheitsstiefel mit ausgezeichnetem Tragekomfort. Ganzblattschnitt ohne seitliche Naht. Flexibles MFSystem für optimale Anpassung. Hochwertiges, 2,8 mm starkes Waterproofleder. Komplett ledergefüttert. Abriebfeste, stark profilierte Meindl Multigrip Rock Sohle. Stahlkappe. 3 Triangel-, 4 Schnürösen und Tiefzughaken. Schafthöhe 21 cm. Gewicht 2200 g (Gr. 43). Pflege mit Meindl Sportwax und Wet-Proof. Hersteller-ID: 1525

465649 schwarz

38 – 48	**319,00**
49 – 51	**349,00**

Passende Schnürsenkel finden Sie in unserem Onlineshop.

Gilt für beide Stiefel auf dieser Seite:

DGUV Regel 112-191
Zugelassen mit orthopädischen Einlagen.



3 **4**

MEINDL Shoes For Actives

3 Meindl Fußbett Air-Active Soft Print

Anatomisch geformtes Fußbett. Federleicht und hygienisch. Das Drysole-Material speichert Feuchtigkeit und trocknet schnell. Optimierter Feuchtigkeitstransport. Hersteller-ID: 1525

551722 grau

3 – 14	**16,90**

4 Meindl Fußbett Vakuum

Mit MFS-Vakuum-Schaum, passt sich der Fußform optimal an. Bei 30 °C im Schonwaschgang waschbar. Hersteller-ID: 1525

405197

3 – 14	**17,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



HAIX

1 Haix Schnittschutzstiefel Protector Forest 2.1 GTX

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, SB und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 2. Robustes, 2,8–3,0 mm starkes Veloursleder. Wasserdichtes Gore-Tex-Performance-Futter und Haix-Climate-System für einen angenehmen Klimakomfort. Hoch abriebfester Futterstoff. Breite, gepolsterte Zehenschutzkappe aus Stahl. Schützender, umlaufender Gummirand zur Stabilisierung. Hitze- und kraftstoffbeständige Laufsohle von Vibram mit Geländeprofil und Dämpfungskeil. Komfortable Einlegesohle. Zwei-Zonen-Schnürsystem mit Leichtlaufschnürelementen. Schafthöhe 22 cm. Gewicht 2600 g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

426925 rot-gelb, orange

5 – 12	**319,00**
13	**383,00**

2 Haix Schnittschutzstiefel Protector Ultra 2.0 GTX

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 2. Robustes, wasserabweisend ausgerüstetes Veloursleder. Durchtrittsichere Sohle und breite, gepolsterte Zehenschutzkappe aus Stahl. Optimaler Klimakomfort durch Gore-Tex-Performance-Futter und Haix-Climate-System. Hoch abriebfester Futterstoff. Spitzen- und Fersenschutz aus Gummi. Abriebfeste Laufsohle von Vibram mit Geländeprofil und Dämpfungskeil. Komfortable Einlegesohle. Zwei-Zonen-Schnürsystem mit Leichtlaufschnürelementen. Schafthöhe 20 cm. Gewicht 2350 g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

315392 lime-green

6 – 12	**329,00**

3 Haix Schnittschutzstiefel Protector Forest 2.1 GTX Mid

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, SB und Schnittschutzklasse 2. Obermaterial aus starkem 2,8 – 3,0 mm hydrophobiertem Veloursleder. Wasserdicht durch Gore-Tex. Abriebfestes Innenfutter. Anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe in breiter Ausführung. Rutschfeste Vibram Gummi-Sohle mit robustem Geländeprofil für einen sicheren Halt. Haix-Climate-System für angenehmen Klimakomfort. Komfortable, dämpfende und feuchtigkeitsableitende Einlegesohle. Umlaufender Gummirand. Schafthöhe 17 cm. Gewicht 2400 g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

534396 rot

5 – 12	**304,00**
13	**365,00**



4 Haix Spike-Kit Grip+

Bestehend aus zweiteiligem Montageschlüssel und zehn kleinen Spikes mit Gewinde. Passend für Haix Schnittschutzstiefel Protector Forest 2.1 GTX Mid, Protector Forest 2.1 GTX, Protector Pro 2.0, Protector Ultra 2.0 GTX und Trekker Mountain 2.0. Hersteller-ID: 1340

2006058162 **24,90**





Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 | ab **244,00**
Protector Light 2.1

DGUV Regel 112-191
Zugelassen mit orthopädischen Einlagen.



2 | ab **269,00**
Trekker Mountain 2.0

DGUV Regel 112-191
Zugelassen mit orthopädischen Einlagen.

HAIX

1 Haix Schnittschutzstiefel Protector Light 2.1

EN ISO 20345, S3 und Schnittschutzklasse 2. Obermaterial aus hydrophobiertem, geöltem Nubukleder. Hochwertiges Lederfutter und Haix-Climate-System. Breite Zehenschutzkappe aus Composite und metallfreier Durchtrittschutz. Optimierter Sohlenaufbau mit robustem Profil und Schutz gegen seitliches Abrutschen. Hervorragender Laufkomfort durch Dämpfungskeil. Lederverstärkung über der Fersenbeuge und reflektierende Partie an der Ferse. Schnelltrocknende, waschbare Einlegesohle. Schafthöhe 17 cm. Gewicht 1950 g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

298862 braun

3,5 – 12	**244,00**
12,5 – 13,5	**293,00**

2 Haix Schnittschutzstiefel Trekker Mountain 2.0

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1. Atmungsaktives, geöltes Nubukleder und abriebfester Futterstoff. Gore-Tex-Futter und Haix-Climate-System für ein angenehmes Klima. Metallische, durchtrittsichere Sohle. Stahl-Zehenschutzkappe mit Gummiüberkappe. Hitze- und kraftstoffbeständige Gummilaufsohle mit optimaler Dämpfung und Druckentlastung. Anatomisch geformte, waschbare Einlegesohle. Schafthöhe 18 cm. Gewicht 2460 g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

219587 braun-orange

3,5 – 12	**269,00**
13, 14	**329,00**

3 Haix Schnittschutzstiefel Protector Wood

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, S2 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1. Hydrophobiertes Veloursleder und wasserdichtes Gore-Tex-Futter. Zehenschutzkappe aus Stahl. Haix-Climate-System, Ventilationsöffnungen an Zunge und Schaft. Abriebfeste Gummi-Polyurethan-Laufsohle mit griffigem Profil. Herausnehmbare Einlegesohle. Schafthöhe 22 cm. Gewicht 2780 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1340

799363 oliv-rot

36 – 47	**249,00**
48	**299,00**



3 | ab **249,00**
Protector Wood

DGUV Regel 112-191
Zugelassen mit orthopädischen Einlagen.



HAIX

4 Haix Einlegesohlen PerfectFit Safety Wide

Zur Weitenanpassung. Optimale Aufnahme von Feuchtigkeit, schnelle Trocknung und gute Durchlüftung. Angenehm dämpfender, feinporiger Schaum. PerfectFit-Markierung zur Überprüfung der korrekten Schuhgröße. Passend für Haix-Jagdschuhe, Haix-Sicherheitsschuhe und alle Haix-Schnittschutzschuhe außer Protector Alpin. Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

706725

6 – 13	**7,90**

5 Haix Einlegesohlen Soft

Absorbiert und transportiert Feuchtigkeit vom Fuß weg. Schnell trocknendes, flexibles Obermaterial für ermüdungsfreies Gehen. Hervorragende Belüftung. Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

425131

6 – 13	**7,90**

6 Haix Einlegesohlen PerfectFit Winter

Feinporiger Polyurethan-Schaum mit einem Polyester-Vlies-Bezug für besten Kälteschutz. Optimale Feuchtigkeitsaufnahme und Dämpfung. Lüftungslöcher und -kanäle. PerfectFit-Markierung zur Überprüfung der korrekten Schuhgröße. Für Haix Jagdschuhe, Sicherheitsschuhe und alle Schnittschutzschuhe außer dem Protector Alpin geeignet. Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

905738 schwarz-rot

6 – 13	**7,90**

Passende Schnürsenkel finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 | ab **279,00**
Protector Pro S2

DGUV Regel 112-191
Zugelassen mit orthopädischen Einlagen.



2 | ab **289,00**
Protector Pro 2.0

DGUV Regel 112-191
Zugelassen mit orthopädischen Einlagen.

HAIX

1 Haix Schnittschutzstiefel Protector Pro S2

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, S2 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1. Zehenschutzkappe aus Stahl. 2,5-2,7 mm starkes, speziell behandeltes Oberleder und Gore-Tex-Futter. Weniger Aufheizeffekt durch Sun Reflect-Behandlung. Haix-Climate-System. Gummilaufsohle mit 6-mm-Profil. Micro-Soft-Light-System mit PU-Schaum im gesamten Sohlenbereich für verbesserte Dämpfung. CO-System zur Druckentlastung und Korrektur der Fußstellung. Schafthöhe 22 cm. Gewicht 2600 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1340

580227 schwarz
39 – 47 **279,00**
48 **339,00**

2 Haix Schnittschutzstiefel Protector Pro 2.0

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1. Hydrophobiertes Waterproofleder mit geringerem Aufheizeffekt durch Sun-Reflect-Behandlung. Gore-Tex-Futter und Haix-Climate-System für optimalen Klimakomfort. Durchtritthemmende, metallische Sohleneinlage und anatomisch geformte Zehenschutzkappe aus Stahl. Hitze- und kraftstoffbeständige Gummilaufsohle. Schnelltrocknende, waschbare Einlegesohle. Schafthöhe 23 cm. Gewicht 2720 g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

910889 schwarz
5 – 12 **289,00**
13 **347,00**

3 Haix Schnittschutzstiefel Protector Alpin

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, S2 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 3. Stahlkappe. High-Tech-Stiefel für den Einsatz am Hang aus 2,8 bis 3 mm starkem Bergrindsleder. Höchstmaß an Sicherheit für extremen Einsatz in Höhenlagen. Rutschsicherheit durch formstabile und verwindungssteife Sohle mit robustem Geländeprofil. Extra-Halt durch Forest-Grip-System mit stabiler Kralle im Sohlenbereich. Druckausgleichende, individuell einstellbare, doppelte Zunge. Optimales Fußklima durch Haix-Climate-System. Atmungsaktiv und wasserdicht durch Gore-Tex. Schafthöhe 20 cm. Gewicht 2900 g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

766937 schwarz
6 – 12 **389,00**

4 Haix Ersatzkralle für Protector Alpin

Set bestehend aus zwei Forest-Grip-Krallen, zwei Schrauben und einem Inbusschlüssel. Hersteller-ID: 1340

8544044338 **32,90**

Remsberg Safety shoes

5 Remisberg Schnittschutzstiefel Touring

EN ISO 20345, SB und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 2. Hochwertige Handarbeit und original zwiegenähte Machart. Obermaterial aus extrem wasserabweisendem und strapazierfähigem Juchtenleder. Angenehmes Fußklima durch atmungsaktives Oberleder und Vollllederfütterung. Weicher Schaftabschluss für zusätzlichen Tragekomfort. Ausgestattet mit einer Stahlkappe, einer abrieb- und rutschfesten Gummilaufsohle sowie einem auswechselbaren Fußbett. Eine Dose Original Juchtenfett mit 50 g Inhalt im Lieferumfang enthalten. Schafthöhe 18 cm. Gewicht 2800 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1348

398905 braun
38 – 46 **429,00**
47 – 50 **469,00**



6 Juchtenfett

Aus Rindertalg, diversen Tranen, Wollfett und Bienenwachs. Macht Leder nässefest, geschmeidig und verhindert Rissbildung. Geeignet für Naturlederschuhe. Nicht für hydrophobierte Leder! Farblos. Inhalt 200 ml. Hersteller-ID: 1136

1270072723 **12,50**
62,50 / l



3 | **389,00**
Protector Alpin

mit Forest-Grip-System

DGUV Regel 112-191
Zugelassen mit orthopädischen Einlagen.

4
Ersatzkralle



5 | ab **429,00**
Touring

zwiegenäht

ECHTES LEDER

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 | **389,00**
Rozes Wood P S3 weit

sympatex®

Breiter Leisten für eine komfortable Passform.

ANDREW®
HANDMADE QUALITY SHOES

1 Andrew Schnittschutzstiefel Rozes Wood P S3 weit

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 3. Für intensive Arbeiten im Gebirge und hügeligem Gelände. Obermaterial aus 2,8 mm dickem, sehr robustem Idro-Perwanger-Leder. Weite Passform. Wasserdichtes und atmungsaktives Sympatex-Futter. Breite Zehenschutzkappe aus Stahl. Spezielles Kevlar-Futter zur Schnitthemmung. Durchtrittsichere Sohle. Griffige Magma-Laufsohle. Memory-Foam-Innensohle. Lieferung mit Spike-Kit. Schafthöhe 17,5 cm. Gewicht 2500 g (Gr. 43). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1027

235329 rot
39 – 48 **389,00**

2 Andrew Schnittschutzstiefel Rozes Wood P S3

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 3. Für intensive Arbeiten im Gebirge und hügeligem Gelände. Obermaterial aus 2,8 mm dickem, sehr robustem Idro-Perwanger-Leder. Wasserdichtes und atmungsaktives Sympatex-Futter. Zehenschutzkappe aus Stahl. Spezielles Kevlar-Futter zur Schnitthemmung. Durchtrittsichere Sohle. Griffige Magma-Laufsohle. Memory-Foam-Innensohle. Platte im Stegbereich zum Einschrauben von Spikes. Lieferung mit Spike-Kit. Schafthöhe 17,5 cm. Gewicht 2400 g (Gr. 43). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1027

479652 orange
38 – 48 **389,00**

3 Andrew Schnittschutzstiefel Rozes Wood Welt

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, SB und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 3. Aus stark wasserabweisendem Pampas Oil-Vollnarbenleder mit weichem Lederfutter. Hochwertige, zwiegenähte Machart. Zehenschutzkappe aus Stahl, durchtrittsichere Sohle und spezielles Kevlar-Futter. Neue, griffige Laufsohle Magma für einen hohen Grip und Stabilität auf rutschigem Gelände. Platte im Stegbereich zum optionalen Einschrauben von Spikes. Leder-Innensohle. Lieferung inkl. Spike-Kit. Schafthöhe 17,5 cm. Gewicht 3040 g (Gr. 43). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1027

626325 braun
39 – 48 **379,00**



2 | **389,00**
Rozes Wood P S3

sympatex®



3 | **379,00**
Rozes Wood Welt

ECHTES LEDER

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



ANDREW HANDMADE QUALITY SHOES

1 Andrew Schnittschutzstiefel Bionico Wood

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, SB und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 3. Geeignet für anspruchsvolle Arbeiten im Gebirge, an steilen Hängen, Eis und Schnee durch die steigeisentaugliche Laufsohle. Obermaterial aus 2,8 mm dickem, sehr robustem und langlebigem Idro-Perwanger-Leder. Sehr leichtes und dünnes Sympatex-Futter für hohe Atmungsaktivität und Wasserdichtigkeit. Zehenschutzkappe aus Stahl und Kevlar-Futter für erhöhten Schnittschutz. Memory Foam-Innensohle. Durchtrittsichere Sohle. Verschleißfeste Laufsohle Magma mit exzellentem Abrollverhalten. Platte im Stegbereich zum Einschrauben von Spikes. Lieferung inkl. Spike-Kit (nur bis Größe 48). Schafthöhe 19 cm. Gewicht 2920 g (Gr. 43). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1027

920005 rot
38 – 49 **429,00**

2 Andrew Spike-Kit

Passend für Andrew Schnittschutzstiefel mit der neuen Sohle Magma. Enthält 6 Spikes, einen Schlüssel zum Lösen der verbauten Schrauben und einen Schlüssel zur Montage und Demontage der Spikes. Liegt jedem Paar Stiefel bei der Lieferung bei. Hersteller-ID: 1027

2099177870 **14,90**





Andrew Sicherheitsschuhe Nepal Safety P
finden Sie auf Seite 78.
977459 lemon
36 – 49 **309,00**

Entwickelt und gefertigt in Italien, stehen die Andrew Schnittschutzstiefel für höchste Qualität und Zuverlässigkeit im Forst- und Geländeeinsatz. Ihr Herzstück: die hochentwickelte Laufsohle Magma mit einem leistungsstarken Naturkautschuk-Anteil. Sie bietet herausragende Griffigkeit auf rutschigem Untergrund, exzellentes Abrollverhalten und spürbare Dämpfung durch integrierte Schockabsorber. Das garantiert optimalen Komfort bei langen Einsätzen.

Besonders clever: Die Sohle ist im Stegbereich mit einer Platte ausgestattet, die sich mit einem Spike-Kit lösen lässt. So können pro Stiefel bis zu drei Spikes montiert werden – für maximale Rutschhemmung und sicheren Halt, auch an steilen Hängen. Die Spike-Länge ist so gewählt, dass normales Gehen selbst auf empfindlichem Boden problemlos möglich ist.

Ein Grip, der den Unterschied macht!





Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



zamberlan

1 Zamberlan Schnittschutzstiefel Delimber GTX RR Boa

EN ISO 20345, S7S und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 2. Wasserabweisendes, hochwertiges Perwanger-Leder, 2,4–2,6 mm Dicke. Wasserdichtes und atmungsaktives Gore-Tex-Futter. Schnelles An- und Ausziehen durch BOA Fit-System. Zehenschutzkappe aus Aluminium. Durchtrittsichere, nicht-metallische Sohleneinlage. Hochgezogener Fersen- und Spitzenschutz aus Gummi. Abriebfestes Material im Zungenbereich und am Schaftabschluss. Profilierte Laufsohle Vibram Schwarzwald. Im Stiefel verarbeiteter Recco-Reflektor. Schafthöhe 18 cm. Gewicht 2070 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1116

882398 orange
40 – 48 **379,00**

PFANNER

2 Pfanner Schnittschutzstiefel BOA

EN ISO 20345, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 2. Obermaterial aus Leder und Cordura. Wasserdichte Sympatex-Membran. Schnelles An- und Ausziehen und optimale Passform durch doppeltes BOA Fit-System. Anziehschlaufe. Feuerfeste Schnürsenkel. Geröllschutz mit dem Obermaterial und Schnittschutz fest vernietet. Gamaschenschlaufe. Durchtrittsichere Sohle mit Kevlar-Verstärkung. Zehenschutzkappe aus Komposit. TPU-Anstoßkappe. Tiefe Vibram-Sohle für einen guten Halt. Schafthöhe 27 cm. Gewicht 2500 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1642

765574 rot-schwarz
39 – 46 **321,00**
47 – 48 **353,00**

SIP PROTECTION

3 SIP Protection Schnittschutz-Gamaschen

EN 381-9, Klasse 1. Nur zur gelegentlichen Verwendung in Kombination mit Sicherheitsschuhen nach EN ISO 20345. Befestigung durch Schnallen auf der Rückseite des Beines und auf der Unterseite des Schuhs. Aus Polyester mit einer wasserdichten PU-Beschichtung. Oberstoff: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

Farbe black. Größe M (39–42).
4375008013 **114,00**
Farbe black. Größe XL (43–46).
4375008067 **114,00**

LONGSTONE FOOTWEAR

4 Longstone Schnittschutzstiefel Cervino Green

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, SB und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 2. Obermaterial aus 2,6 mm starkem Perwanger Leder. Atmungsaktives und wasserdichtes Sympatex-Innenfutter. Stahlkappe und nicht metallische, durchtrittsichere Einlage. Hoch gezogener, schützender Gummigürtel. D3O-Knöchelschutz. Griffige Vibram-Sohle mit vier vormontierten Spikes. Herausnehmbare Memory-Foam-Einlegesohle. Handgefertigt in Italien. Schafthöhe 19 cm. Gewicht 2740 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1713

123146 cervino green
38 – 48 **309,00**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



LUPRIFLEX®

1 Lupriflex Schnittschutzstiefel Sportive Hunter
KWF-anerkannt. EN ISO 20345, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1. Wasserdichter Forststiefel mit atmungsaktiver Klimamembran. Obermaterial aus hydrophobiertem Veloursleder. Blattfutter und gepolsterte Faltlasche aus Leder, gepolsterter Synthetik-Kragen. Zehenschutzkappe aus Stahl und durchtrittsichere Stahlsohle. Breiter Leisten mit Weite 12. Außensohle mit 5 mm tiefem, forstspezifischem Sohlenprofil. Anatomisch geformtes, herausnehmbares Fußbett. Schafthöhe 21 cm. Gewicht 2440 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1490

758655 schwarz-orange
37 – 50 **149,00**

2 Lupriflex Schnittschutzstiefel Class 3 Sportive Hunter
KWF-anerkannt. EN ISO 20345, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 3. Sportlich und bequem mit höchstem Schutzniveau. Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl. Hydrophobiertes Veloursleder, wasserdichte und atmungsaktive Klimamembran. Gepolsterte Lasche und Kragen. Umlaufender Gummirand und Polyurethan-Überkappe. Komfortable Weite 12. Zwei-Dichten-Polyurethan-Sohle mit grobstolligem Profil. Anatomisch geformte, herausnehmbare Einlegesohle. Schafthöhe 21 cm. Gewicht 2600 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1490

938219 schwarz-limettengrün
39 – 48 **196,00**

3 Lupriflex Schnittschutzstiefel Sportive Hunter Winter
KWF-anerkannt. EN ISO 20345, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1. Zehenschutzkappe und durchtrittsichere Sohle aus Stahl. Hydrophobiertes Veloursleder. Wasserdichte und atmungsaktive Klimamembran. Kuschelig warmes Webpelzfutter. Gepolsterte Lasche und Synthetik-Kragen. Umlaufender Gummirand mit Polyurethan-Überkappe. Kältestabile Sohle mit grobstolligem Profil. Anatomisch geformte, herausnehmbare Einlegesohle. Bequeme Weite 12. Schafthöhe 20 cm. Gewicht 2600 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1490

241501 schwarz-gelb
40 – 48 **161,00**

4 Lupriflex Schnittschutzstiefel Eco-Hunter Basic
KWF-anerkannt. EN ISO 20345, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1. Schnittschutzstiefel mit Stahlkappe und duchtrittsicherer Stahlsohle. Obermaterial aus genarbtem Leder, Blattfutter und Außenlasche ebenfalls aus Leder. Laufsohle mit Profiltiefe 5 mm für guten Halt in unwegsamem Gelände. Haken und Ösen einzeln vernietet. Der speziell für Forststiefel entwickelte Leisten hat die Weite 11,5. Dies bietet zusätzlichen Tragekomfort. Schafthöhe 16,5 cm. Gewicht 2160 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1490

784223 schwarz
37 – 50 **125,00**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

LUPRIFLEX®

DOMINICUS

ZWEI STARKE UNTERNEHMEN, EIN GEMEINSAMER WEG.

LUPRIFLEX – Sicherheitsschuhe mit Verantwortung und Geschichte

Lupriflex ist seit vielen Generationen die Marke eines Familienunternehmens aus Haltern am See. Die Geschichte reicht dabei bis ins Jahr 1798 zurück. Anfangs wurden Filzpantoffeln hergestellt, die später durch robuste Stiefel für den Steinkohlebergbau abgelöst wurden. Genau diese Erfahrung aus anspruchsvollen Einsatzbereichen prägt Lupriflex bis heute. Im Jahr 1965 entwickelte Ludwig Priebs die ersten Sicherheitsschuhe mit flexibler Sohle und gab der Marke auch ihren Namen: Lupriflex, zusammengesetzt aus seinem Namen und dem Gedanken der Flexibilität.

LUPRIFLEX bei uns: alles aus einer Hand

Mit uns als Vertriebspartner für Lupriflex werden Sortiment, Beratung und Verfügbarkeit der Marke noch enger gebündelt. Die hochwertigen Schuhe und Stiefel sind damit direkt über uns als Spezialisten für Forst- und Arbeitsschutzausrüstung erhältlich. Für Anwender bedeutet das kurze Wege, zuverlässige Lieferfähigkeit und die Sicherheit, Lupriflex-Produkte aus einer Hand zu beziehen – kombiniert mit über Jahrzehnte bewährten Kompetenz beider Unternehmen im professionellen Einsatzbereich.

Ergänzt wird dieses Angebot durch eine praxisnahe Beratung, die gezielt auf die Anforderungen im täglichen Arbeitsumfeld eingeht.

Für Profis gemacht: vom Forstarbeiter bis zum Zimmermann

Egal ob Bau, Handwerk, Industrie oder Forst: Lupriflex bietet Ihnen passende Sicherheitsschuhe für unterschiedlichste Anforderungen. Je nach Modell entsprechen sie Sicherheitsklassen wie S7 und bieten das, was bei Sicherheitsschuhen wichtig ist: Zehenschutz, Durchtrittschutz, rutschfeste Sohlen und wasserabweisende Materialien.

Verantwortung und Nachhaltigkeit

Lupriflex entwickelt Sicherheitsschuhe mit einem klaren Anspruch: Verantwortung für Mensch und Umwelt zu übernehmen. Dabei wird die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet. Ein großer Hebel liegt bei den Materialien, die rund 80 % der CO_2-Emissionen ausmachen. Deshalb setzt Lupriflex verstärkt auf recycelte und langlebige Komponenten sowie auf eine CO_2-basierte Produktentwicklung. Auch beim Transport wird optimiert, etwa durch den Einsatz von Biokraftstoffen in der Seefracht. Zudem engagiert sich Lupriflex für faire Arbeitsbedingungen: Als Mitglied von amfori BSCI werden Produktionspartner regelmäßig überprüft. Gleichzeitig werden Lupriflex Sicherheitsschuhe kontinuierlich auf Schadstoffe getestet. Die Klimastrategie basiert auf wissenschaftlich fundierten Zielen (SBTi). Die Vision: Sicherheitsschuhe, die vollständig kreislauffähig sind. Das Ergebnis: Heute arbeitet Lupriflex klimaneutral und unterstützt dazu externe Klimaschutzprojekte.



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

LUPRIFLEX®

1 Lupriflex Sicherheitsstiefel Anti-Knick Light
EN ISO 20345, S7. Obermaterial aus hydrophobiertem Veloursleder und recyceltem Textil. Wasserdichte, atmungsaktive Membran mit recyceltem Futter. Umknickschutz-System mit vier seitlichen Stabilisatoren pro Paar. Aluminium-Zehenschutzkappe und Stahl-Durchtrittschutz. ESD-geprüft. Gepolsterte Lasche und Kragen. Abriebfeste PU-Überkappe und umlaufender Geröllschutz. LX-Hybrid-Laufsohle. Herausnehmbare Einlegesohle. Weite 11,5. Schafthöhe 17 cm. Gewicht 1920 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1490

263947 schwarz-rot
37 – 50 **97,50**

2 Lupriflex Sicherheitsstiefel Anti-Knick Industrie
EN ISO 20345, S3. Seitenhalt beugt Umknickunfällen vor. Obermaterial aus wasserabweisendem Veloursleder. Wasserdichte und atmungsaktive Membran. Gepolsterte Lasche und Kragen. Umlaufender Kantenschutz. Herausnehmbare, anatomisch geformte Einlegesohle. Geeignet für orthopädische Einlagen. Grobstollige Vibram-Gummisohle. Zehenschutzkappe aus Fiberglas. Durchtrittschutz aus Stahl. Schafthöhe 18 cm. Gewicht 1960 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1490

384115 schwarz
39 – 48 **155,00**

Stabilität, wenn es darauf ankommt – die original Lupriflex Anti-Knick-Technologie.





LUPRIFLEX®

3 Lupriflex Sicherheitsssschuhe
EN ISO 20345, S7. Obermaterial aus hydrophobiertem Veloursleder und recyceltem Textil. Wasserdichte, atmungsaktive Membran mit recyceltem Futter. Aluminium-Zehenschutzkappe und Stahl-Durchtrittschutz. Drehverschluss-System für schnelles An- und Ausziehen. ESD-geprüfte LX-Hybrid-Laufsohle. Umlaufender Geröllschutz und abriebfeste PU-Überkappe. Herausnehmbare Einlegesohle. Weite 11,5. Hersteller-ID: 1490

Turner Low
Gewicht 1560 g (Gr. 43).
960382 schwarz
38 – 50 **115,00**

Turner Mid
Gewicht 1720 g (Gr. 43).
128198 schwarz
38 – 50 **119,00**

4 Lupriflex Sicherheitsstiefel Bob
EN ISO 20345, S7. Obermaterial aus hydrophobiertem Veloursleder und recyceltem Textil. Wasserdichte und atmungsaktive Membran mit recyceltem Futter. Aluminium-Zehenschutzkappe und Stahl-Durchtrittschutz. ESD-geprüft für elektrostatisch sensible Bereiche. Gepolsterte Lasche und Kragen. Reflektoren an Lasche und Ferse. Abriebfeste PU-Überkappe und umlaufender Geröllschutz. LX-Hybrid-Laufsohle. Herausnehmbare Einlegesohle. Weite 11,5. Schafthöhe 17 cm. Gewicht 1840 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1490

120275 schwarz-rot
38 – 50 **84,50**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



LUPRIFLEX®

1 Lupriflex Sicherheitsschuhe Einschnaller

EN ISO 20345, S3. Atmungsaktives Cambrelle-Futter. Robustes 2,3-mm-Vollnarbenleder. Geschlossene Abdecklasche zum Schutz vor Funken und Schweißperlen. Panikverschluss für schnelles An- und Ausziehen. Atmungsaktives Cambrelle-Futter. Stahl-Zehenschutzkappe. Durchtrittsichere Einlage aus Stahl. PU-Überkappe. Hitzebeständige und schnittfeste Duo-Run-Laufsohle (bis 300 °C). Herausnehmbare Einlegesohle. Weite 11,5. Gewicht 1530 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1490

694530 schwarz
39 – 47 **115,00**

2 Lupriflex Sicherheitsschuhe Trail Duo Boot

EN ISO 20345, S3. 2,3 mm starkes Vollnarbenleder. Atmungsaktives Cambrelle-Futter. Stahl-Zehenschutzkappe und Stahl-Durchtrittschutz. Gepolsterter Schaft- und Laschenbereich. PU-Überkappe. Schnittfeste Duo-Run-PU-Laufsohle, hitzebeständig bis 300 °C. Sehr gute Rutschhemmung auf unterschiedlichen Untergründen. Herausnehmbare Einlegesohle. Weite 11,5. Schafthöhe 14cm. Gewicht 1600 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1490

184539 schwarz
39 – 47 **109,00**

3 Lupriflex Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345 S3. Obermaterial aus robustem, vollnarbigem Rindsleder. Atmungsaktives, recyceltes Textilfutter. Aluminium-Zehenschutzkappe und Stahl-Durchtrittschutz. Gepolsterte Lederlasche. PU-Überkappe. LX-Hybrid-PU-Laufsohle mit rutschfestem Profil. Herausnehmbare Einlegesohle. Weite 11,5. Hersteller-ID: 1490

Baumeister Tief
Gewicht 1540 g (Gr. 43).
301111 schwarz
38 – 50 **66,50**

Baumeister Hoch
Gewicht 1760 g (Gr. 43).
150680 schwarz
38 – 50 **71,50**

Gilt für alle Artikel dieser Seite:

DGUV Regel 112-191
Zugelassen mit orthopädischen Einlagen.

4 Lupriflex Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345, S7L. Obermaterial aus Veloursleder und Cordura. Wasserdicht durch atmungsaktive Klimamembran. Gelochte Stahlkappe. Synthetischer Durchtrittschutz. Umlaufender Stoßschutz aus beschichtetem Polyurethan. Gepolsterte Faltlasche. Vibram-Dynamic-Laufsohle aus TPU mit sicherem Grip. Dämpfende PU-Zwischensohle. Herausnehmbare Einlegesohle. Weite 11,5. Hersteller-ID: 1490

Allround Aqua Low
Gewicht 1340 g (Gr. 43).
511024 schwarz-rot
36 – 47 **118,00**

Allround Aqua Mid
Gewicht 1460 g (Gr. 43).
611113 schwarz-rot
36 – 47 **122,00**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



LUPRIFLEX®

1 Lupriflex Sicherheitsstiefel Aqua Offshore Winter

EN ISO 20345, S3. Hydrophobiertes Cow-Softleder Wasserdichte und atmungsaktive Membran. Warmes, hochfloriges Webpelz-Futter. Atmungsaktive Klimamembran. Bequemer Schlupfeinstieg mit beidseitigen Anziehschlaufen. Stahl-Zehenschutzkappe. Durchtrittsichere Stahl-Einlage. PU-Überkappe. Kältebeständige Gummisohle mit grobstolligem Profil. Dämpfende PU-Zwischensohle. Herausnehmbare Einlegesohle. Weite 11,5. Schafthöhe 25 cm. Gewicht 1840 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1490

650689 braun
39 – 47 **149,00**

2 Lupriflex Sicherheitsstiefel Aqua Offshore Profi

EN ISO 20345, S3. Wasserdichte und atmungsaktive Membran. Hydrophobiertes Cow Softleder durch hydrophobiertes Cow-Softleder. Bequemer Einstieg als Schlupfstiefel mit stabilem Sitz an der Ferse. Stahl-Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz. PU-Überkappe. Profilierte, rutschfeste Duo-Run-Gummisohle. Dämpfende PU-Zwischensohle. Herausnehmbare Einlegesohle. Weite 11,5. Schafthöhe 25 cm. Gewicht 1760 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1490

940776 braun
39 – 47 **142,00**

3 Lupriflex Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345, S3. Strapazierfähiges Ripstop-Obermaterial. Wasserdichte und atmungsaktive Membran. ESD-fähig für elektrostatisch sensible Bereiche. Metall- und lederfrei. Kunststoff-Zehenschutzkappe. Synthetischer Durchtrittschutz. Gepolsterte Lasche. Mikrofaser-Schutzflächen an Spitze und Ferse. Fersen-Reflektoren. Rutschhemmende Gummi-Laufsohle. Dämpfende PU-Zwischensohle. Herausnehmbare Einlegesohle. Weite 11,5. Hersteller-ID: 1490

Speed Low
Gewicht 1200 g (Gr. 43).
197770 schwarz-silber
36 – 48 **113,00**

Speed Mid
Gewicht 1260 g (Gr. 43).
879799 schwarz-silber
36 – 48 **117,00**

4 Lupriflex Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345, S3. Obermaterial aus strapazierfähigem Ripstop-Synthetik. Metallfreie, ESD-geprüfte Konstruktion. Wasserdichte und atmungsaktive Klimamembran. Kunststoff-Zehenschutzkappe. Synthetischer Durchtrittschutz. Schutzflächen aus Mikrofaser im Fersen- und Spitzenbereich. LX-Cross-Laufsohle. Herausnehmbare Einlegesohle. Reflektoren. Weite 11,5. Hersteller-ID: 1490

Rapid Low
Gewicht 1200 g (Gr. 43).
876979 blau-gelb
39 – 48 **113,00**

Rapid Mid
Gewicht 1260 g (Gr. 43).
469267 blau-gelb
39 – 48 **117,00**

Gilt für alle Artikel dieser Seite:

DGUV Regel 112-191
Zugelassen mit orthopädischen Einlagen.

wasserdicht



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Ersatzklammern

1 | 106,00
Sicherheitsschuhe
Hunter Low 2-in-1

wasserdicht



- niedrigster Stiefel mit Schnittschutz auf dem Markt
- bei Verwendung des patentierten Klammerverschlusses wird aus dem Sicherheitsschuh ein Schnittschutzschuh der Schnittschutzklasse 1
- ideal für Arbeiten, bei denen gelegentlich mit der Motorsäge gearbeitet wird

Gilt für Pos. 1 – 3:
DGUV Regel 112-191
Zugelassen mit orthopädischen Einlagen.



2 | 125,00
Sicherheitsschuhe
Nature Aqua Mid

wasserdicht



3 | 131,00
Sicherheitsschuhe
Aqua Profi

wasserdicht



4



5



6

LUPRIFLEX®

1 Lupriflex Sicherheitsschuhe Hunter Low 2-in-1

EN ISO 20345, S3. KWF-anerkannt. Mittelhoher, wasserdichter Sicherheitsschuh mit Doppelfunktion. Mitgelieferte Klammern verbinden den Schuh mit einer vorhandenen Schnittschutzhose. Diese Verbindung macht aus dem Sicherheitsschuh einen Schnittschutzschuh der Schnittschutzklasse 1. Niedriger als herkömmliche Schnittschutzstiefel. Atmungsaktive Klimamembran, Zehenschutzkappe aus Stahl und durchtrittsichere Stahlsohle. Obermaterial aus Rind-Glattleder, gepolsterte Faltlasche aus Leder. Komfortable Leistenweite 12. PU-Außensohle mit 5 mm tiefem Sohlenprofil. Anatomisch geformtes, herausnehmbares Fußbett. Schafthöhe 14 cm. Gewicht 2100 g (Gr. 43).
Hersteller-ID: 1490

706132 schwarz
37 – 50 **106,00**

Lupriflex Klammern für Hunter Low 2-in-1

Für Sicherheitsschuhe Hunter Low 2-in-1. Lieferung paarweise. Hersteller-ID: 1490

1472031331 **16,90**

2 Lupriflex Sicherheitsschuhe Nature Aqua Mid

EN ISO 20345, S7L. Wasserdichter, mittelhoher Sicherheitsschuh mit viel Platz im Zehenbereich. Obermaterial-Kombination aus hydrophobiertem Oil-Nubukleder und Cordura. Atmungsaktive Klimamembran und gepolsterte Faltlasche für hohen Trage- und Klimakomfort. Umlaufender Stoßschutz aus PU-beschichtetem Leder. Gelochte Zehenschutzkappe aus Stahl für verbesserte Atmungsaktivität. Durchtrittsichere, synthetische Zwischensohle. Griffige Außensohle von Vibram. Anatomisch geformtes, herausnehmbares Fußbett. Schafthöhe 11 cm. Gewicht 1450 g (Gr. 43).
Hersteller-ID: 1490

987767 braun
39 – 47 **125,00**

3 Lupriflex Sicherheitsschuhe Aqua Profi

EN ISO 20345, S3. Obermaterial aus stark wasserabweisendem, gewachstem Rindsleder. Wasserdichte und atmungsaktive Membran gemäß Oeko-Tex Standard 100. Gepolsterte Lasche und Kragen aus Leder. Herausnehmbare, anatomisch geformte Einlegesohle. Vibram-Gummisohle. Zehenschutzkappe aus Fiberglas. Durchtrittschutz aus Stahl. Schafthöhe 14 cm. Gewicht 1930 g (Gr. 43).
Hersteller-ID: 1490

582912 schwarz
39 – 48 **131,00**

4 Lupriflex Schnürsenkel

Runde Ersatz-Schnürsenkel für Lupriflex-Schuhe.
Hersteller-ID: 1490

8450684854 schwarz, Länge 110 cm **3,80**
8450684839 schwarz, Länge 150 cm **4,30**
8450684842 schwarz, Länge 180 cm **5,00**
8450684814 schwarz, Länge 225 cm **5,70**

5 Lupriflex Fußbett

Passend für die Lupriflex Sicherheitsschuhe. Ergonomisch geformt. Mit Dämpfungselement im Fersenbereich. Lieferung paarweise. Hersteller-ID: 1490

555306 schwarz-rot
37 – 48 **6,90**

6 Lupriflex Fußbett

Ersatz für die Lupriflex Sicherheitsschuhe. Passend für die Modelle Bob, Turner Mid, Turner Low, Baumeister Hoch, Baumeister Tief, Anti-Knick Light, Eco-Hunter Basic, Sportive Hunter, Class 3 Sportive Hunter, Sportive Hunter Winter und Hunter Low 2-in-1. Ergonomisch geformt. Aus recyceltem PU. Lieferung paarweise. Hersteller-ID: 1490

885526 schwarz-weiß
37 – 50 **6,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

MEINDL
Shoes For Actives

1 Meindl Sicherheitsschuhe Work Safe
EN ISO 20345, S3. Hochwertiger Sicherheitsschuh aus wasserabweisendem Bergrindsleder mit Lederfutter. Mit Gummikappe, griffiger Gummiprofil- und Polyurethan-Zwischensohle sowie Stahlkappe und durchtrittsicherer Kevlar-Zwischensohle. Öl- und säurebeständige Laufsohle. Anatomisch vorgeformte und waschbare Air-Active-Einlegesohle. Schafthöhe 14cm. Gewicht 2240g (Gr. 43). Pflege mit Meindl Sportwax und Wet-Proof. Hersteller-ID: 1525

308332 schwarz
38 – 48 **254,00**

2 Meindl Sicherheitsschuhe Work Safe GTX
EN ISO 20345, S3. Hochwertiger Sicherheitsschuh mit Gore-Tex-Futter. Pflege mit Meindl Sportwax und Wet-Proof. Hersteller-ID: 1525

747304 schwarz
38 – 48 **279,00**

3 Meindl Sicherheitsstiefel M Pro Alpine 1
EN ISO 20345, S7S. Für alpine Geländeeinsätze. Steigeisenfeste Ausführung. Kräftiges, sehr dickes Veloursleder. Wasserdichtes Gore-Tex-Futter. Zehenschutzkappe aus Stahl und durchtrittsichere Sohlenkonstruktion. Breite und weich gepolsterte Manschette aus Vollleder. Zweizonenschnürung. Durchgehender, dämpfender PU-Weichtrittkeil. Griffiges Gummiprofil Meindl Multigriff von Vibram Alpin. Herausnehmbares Fußbett Air-Active. Schafthöhe 20cm. Gewicht 2400g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1525

780037 orange-gelb
6 – 12 **399,00**

4 Meindl Sicherheitsschuhe M Pro Mountain 1
EN ISO 20345, S7L. Bedingt steigeisenfeste Ausführung. Hochwertiges Nubukleder. Wasserdichtes Gore-Tex-Futter. Zehenschutzkappe aus Stahl und durchtrittsichere Sohlenkonstruktion. Umlaufender Gummirand. Weicher Schaftabschluss und gepolsterte Lasche. Digafix-Schnürsystem für festen Fersenhalt. Sohle Meindl Multigrip Rock. Dämpfung und Stabilisierung durch EVA-Keil mit TPU-Fersenspoiler. Herausnehmbares Air-Active-Fußbett. Schafthöhe 16cm. Gewicht 1820g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1525

132935 anthrazit-orange
6 – 12 **329,00**



Gilt für Pos. 1 - 4:
DGUV Regel 112-191
Zugelassen mit orthopädischen Einlagen.





Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 | 159,00
Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 40.1 low

NEU

2 | 169,00
Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 400



NEU



3 | 184,00
Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 410



4 | 189,00
Sicherheitsschuhe Airpower XR 810, in 2 Farben

brown

black

NEU



5 | ab 169,00
Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 40 mid

Gilt für alle Artikel dieser Seite:

DGUV Regel 112-191
Zugelassen mit orthopädischen Einlagen.

GORE-TEX

ESD

1 Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 40.1 low

EN ISO 20345, S3. Moderner, leichter Sicherheitsschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination. Sehr leichte Zehenschutzkappe aus Kunststoff für höchste Sicherheit. Metallfreie und durchtrittsichere Sohle. Atmungsaktiv und wasserdicht durch Gore-Tex-Futter. Der abriebfeste Futterstoff bietet höchsten Klimakomfort. Dämpfende und feuchtigkeitsableitende Einlage. Griffige, rutschsichere Gummiprofilsohle mit PU-Dämpfungskeil für hervorragende Laufeigenschaften auf unterschiedlichstem Untergrund. Kälteisolierende, öl- und benzinbeständige Laufsohle. Gewicht 1200 g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

853810 black-black
5 – 12 **159,00**

2 Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 400

EN ISO 20345, S7S. ESD-gekennzeichnet gemäß EN 61340-4-3. Sicherheitshalbschuhe mit metallfreiem Zehen- und Durchtrittschutz. Obermaterial aus Mikrofaser und Textil. Wasserdichtes Gore-Tex-Futter. PU-Zwischensohle. Gummilaufsohle mit Straßen- und Geländeprofil. Gewicht 1410 g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

313736 blue
3 – 12 **169,00**

3 Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 410

EN ISO 20345, S7S. ESD-gekennzeichnet gemäß EN 61340-4-3. Obermaterial aus Mikrofaser und Textil. Gore-Tex-Futter. Metallfreie Zehenschutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Metallfreier Durchtrittschutz. PU-Zwischensohle. Gummilaufsohle mit Straßen- und Geländeprofil. Schafthöhe 14 cm. Gewicht 1470 g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

197973 blue
3 – 12 **184,00**

4 Haix Sicherheitsschuhe Airpower XR 810

EN ISO 20345, S7S. ESD-gekennzeichnet gemäß 61340-4-3. Gore-Tex-Futter. Zehenschutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Metallischer Durchtrittschutz. Gummilaufsohle mit Straßen- und Geländeprofil. PU-Zwischensohle mit Dämpfung. Einlegesohle mit Airflow-Kanälen. Perfect-Fit-Markierung. Abriebfeste Gummikappe. Anziehschlaufe. Schafthöhe 14,5 cm. Gewicht 1870 g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

1,8 bis 2,0 mm starkes hydrophobiertes Nubukleder.

363213 brown
6 – 12 **189,00**

2,0 bis 2,2 mm starkes vollnarbiges hydrophobiertes Leder.

375717 black
6 – 12 **189,00**

5 Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 40 mid

EN ISO 20345, S3. Modischer Sicherheitsschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination. Anatomisch geformte, leichte Kunststoff-Zehenschutzkappe. Leichte, metallfreie und durchtrittsichere Sohle. Gore-Tex-Futter. Mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss für ein angenehmes Klima im Schuh. Die komfortable Einlage sorgt für gute Dämpfung und Fußführung beim Laufen. Sehr gute Bodenhaftung durch die griffige Gummiprofilsohle. PU-Dämpfungskeil für exzellente Laufeigenschaften auf unterschiedlichstem Terrain. Optimale Isolation gegen Kälte. Öl- und benzinbeständige Außensohle. Schafthöhe 12 cm. Gewicht 1450 g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

386485 black-black
3 – 12 **169,00**
12,5 – 15 **203,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

HAIX

1 Haix Sicherheits-Winterstiefel Airpower XR21

EN ISO 20345, S7S. Für Arbeitseinsätze bei Nässe und Kälte. Hydrophobiertes, wasserdichtes Leder. Gore-Tex-Performance-Laminat mit Webpelzfutter. Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Metallfreier Durchtrittschutz. Antistatische Gummi-PU-Sohle mit Profil. Haix-Climate-System. Verstärkter Spitzenbereich. Nicht kreidende Laufsohle. Inkl. Wintereinlage. Schafthöhe 18 cm. Gewicht 1930 g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

630624 schwarz
4 – 12 **199,00**

LAVORO
ENGINEERING LIFE

2 Lavoro Sicherheits-Winterstiefel New Icelandicc

EN ISO 20345, S3. Aus Vollleder mit Winterfutter aus echtem Lammfell und Korkzwischensohle. Schnelles An- und Ausziehen durch zwei Reißverschlüsse möglich. Zehenschutzkappe aus leichtem, widerstandsfähigem Kunststoff. Durchtrittsichere Stahl-Zwischensohle. Isolierende Korkschicht zwischen Sohle und Einlegesohle für ein angenehmes Klima. Rutschsichere, kraftstoff- und ölbeständige Zwei-Komponenten-Polyurethan-Sohle. Breite Stiefelform in Weite 12 für gute Passform. Schafthöhe 23 cm. Gewicht 2100 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1404

137499 schwarz
37 – 47 **179,00**

3 Lavoro Sicherheitsschuhe Snowmass

EN ISO 20345, S3. Leichtes Gewicht. Obermaterial aus atmungsaktivem Nubukleder. Wasserdichte Aquatex-Membran. Verstärkte Zehenschutzkappe aus stoßfestem Glasfaser-Kunststoff. Antistatische Lavoro Carbon-Einlegesohle. Durchtrittsichere Kevlar-Zwischensohle. Beständig gegen Öl dank Polyurethan-Gummi-Außensohle. Rutschfestigkeit durch griffiges Profil. Normale Passform, Weite 11. Schafthöhe 16 cm. Gewicht 1510 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1404

762451 schwarz
39 – 47 **109,00**

4 Lavoro Sicherheitsschuhe Highway E22

EN ISO 20345, S3. ESD-gekennzeichnet gemäß EN 61340-4-3. Mittelhoher, sehr komfortabler Sicherheitsschuh mit Stahlkappe und durchtrittsicherer Kevlarsohle. Obermaterial aus robustem Nubukleder. Innen durchgängig feuchtigkeitsabsorbierendes Textilfutter, gepolsterter Schaftabschluss. Fersenschutz und hochgezogener, umlaufender Gummirand. Dampfdurchlässige, antibakterielle und antistatische Einlegesohle mit schockabsorbierender Ferse. Clima Cork System sorgt für ein angenehmes Schuhklima und beugt Ermüdung der Füße vor. Spezielle PU-/Gummi-Außensohle, beständig gegen Öl. Seitliche Stabilität und Rutschfestigkeit durch griffiges Profil. Schafthöhe 13 cm. Gewicht 1440 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1404

965299 black
39 – 48 **105,00**

LA SPORTIVA
innovation with passion

5 La Sportiva Sicherheitsstiefel Nepal Work S7S GTX

EN ISO 20345, S7S. Obermaterial aus Idro-Perwanger-Leder, aus einem Stück gefertigt. Wasserdichtes Gore-Tex-Futter. Stahl-Zehenschutzkappe. Abriebfeste Gummikappe. Verstärkter Rand mit Abriebschutz. Nichtmetallische, durchtrittsichere Einlage. Rutschfeste, antistatische und hitzebeständige Vibram-Gummisohle. Knöchelschutz. Zwei-Zonen-Schnürsystem. Wiederbesohlbar. Steigeisenkompatibel. Schafthöhe 18 cm. Gewicht 2270 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1985

179526 orange
40 – 50 **479,00**



Gilt für Pos. 2, 4 auf dieser Seite:









Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 | 309,00
Sicherheitsschuhe
Nepal Safety P



2 | 149,00
Sicherheitsschuhe
QS700

3 | 119,00
Sicherheitsschuhe
Ultimate
Step Mid
wasserdicht





4 | 189,00
Stiefeletten 122
Safety S3



5 | 109,00
Sicherheitsschuhe
Ande
wasserdicht

ANDREW

1 Andrew Sicherheitsschuhe Nepal Safety P

EN ISO 20345, S3L. Wasserabweisendes Leder mit 2,4 – 2,6 mm Stärke. Wasserdichtes und atmungsaktives Sympatex-Futter. Schützender umlaufender Gummigürtel. Zehenschutzkappe aus Stahl. Durchtrittsichere Sohle aus Kevlar. Komplexer Sohlenaufbau für Stabilität und Schockabsorbierung. Vibram-Laufsohle. Memory-Foam-Innensohle. Leichtgängige Zwei-Zonen-Schnürung mit Kugellagern. Schafthöhe 16 cm. Gewicht 2020 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1027

977459 lemon
36 – 49 **309,00**

BIRKENSTOCK

2 Birkenstock Sicherheitsschuhe QS700

EN ISO 20345, S3. Obermaterial aus geöltem Nubukleder, Futter aus Mikrofaser. Original Birkenstock Fußbett aus Kork und Mikrofaser. Längs- und Quergewölbestützen sorgen für eine hohe Stabilität beim Laufen, verringern die Gefahr des Umknickens und reduzieren die Druckbelastung auf den Ballen. Ausgestattet mit einer Stahlkappe und einer metallfreien, durchtrittsicheren Sohle. Öl- und benzinresistente Nitril-/Gummi-Laufsohle. Schafthöhe 11,5 cm. Weite Normal. Gewicht 1450 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1086

786147 braun
36 – 48 **149,00**

NITRAS SAFETY

3 Nitras Safety Sicherheitsschuhe Ultimate Step Mid

EN ISO 20345, S7S. TPU-beschichtetes Leder. Wasserdichte und atmungsaktive Seconamics-Membran. Durchtrittsichere Textil-Zwischensohle. Fiberglas-Zehenschutzkappe und zusätzliche Überkappe. TPU-Verstärkung an der Ferse. Widerstandsfähige, rutschhemmende PU/TPU-Laufsohle. Ergonomisch geformte Comfort-Step-Einlegesohle. Praktischer Drehverschluss für einfaches An- und Ausziehen. Gepolsterter Schaft. Reflexelemente. Ableitfähig durch ESD-System. Weite 11. Schafthöhe 11 cm. Gewicht 1660 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1958

126427 schwarz
36 – 48 **119,00**

Blundstone
TASMANIA AUSTRALIA 1870

4 Blundstone Stiefeletten 122 Safety S3

EN 20345, S3. Sicherheitsstiefelette mit Stahlkappe und durchtrittsicherer Stahlsohle. Aus wasserabweisendem Leder mit braunen Elastikeinsätzen. Mit Schlaufen als Einstiegshilfe. Innen mit Textil und Leder ausgestattet. Herausnehmbare Innensohle aus Textil. Weiches Fußbett. TPU-Außensohle, beständig gegen Öl, Säure und organische Fette. Hitzebeständig bis 140 °C. Schafthöhe 12,5 cm. Gewicht 1400 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1132

700498 chestnut
37 – 48 **189,00**

COFRA
BORN TO WORK

5 Cofra Sicherheitsschuhe Ande

EN ISO 20345, S7S. Wasserabweisendes, robustes Nubukleder. Wasserdichte Cofra-Tex-Membran. Atmungsaktives Innenfutter. Zehenschutzkappe aus Stahl. Durchtrittsichere, metallfreie Zwischensohle. Herausnehmbare, antistatische Einlegesohle mit atmungsaktiver Beschichtung. Außensohle und Spitzenschutz aus abriebfestem Polyurethan. Komfortable Weite 11 Mondopoint. Schafthöhe 11 cm. Gewicht 1450 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1139

967941 braun-orange
40 – 48 **109,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Schnittschutz-Gummistiefel



1 | **99,00**
Schnittschutz-Gummistiefel Lumberjack III



2 | **129,00**
Schnittschutz-Gummistiefel Lumberjack III Neo

Gilt für Pos. 1+2 auf dieser Seite:

DUCATEX

1 Ducatex Schnittschutz-Gummistiefel Lumberjack III

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, SB und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 3. Leistungsstark und großzügig bemessen. Weiches Baumwollinnenfutter für hohen Tragekomfort. Mit Stahlkappe. Schnürung im Wadenbereich. Rutschfeste, profilierte Sohle aus Nitrilgummi. Verstärkter Fersenbereich. Schafthöhe 32 cm. Gewicht 3260 g (Gr. 43). Weite Passform für das Tragen mit Faserpelz- oder dicken Stiefelsocken. Bitte bestellen Sie sie gegebenenfalls zwei Nummern kleiner. Hersteller-ID: 1219

325282 orange-green
37 – 48 **99,00**

2 Ducatex Schnittschutz-Gummistiefel Lumberjack III Neo

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, SB und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 3. Das bewährte Modell mit warmem 4-mm-Neoprenfutter. Schafthöhe 32 cm. Gewicht 3290 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1219

982555 orange-green
37 – 48 **129,00**



3 Gettix Stiefelsocken

Gummistiefel-Füßlinge mit Mehrschichtsystem. Mittelschicht aus 2–3 mm dickem Schaum. Oberstoff: 100% Baumwolle, Futter: 100% Baumwolle, Füllung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1313

189956 schwarz
37/38 – 47/48 **15,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



4 | **125,00**
Wathose Original S5



5 | **86,90**
Watstiefel Original S5

4 Ocean Wathose Original S5

EN ISO 20345, S5 und EN 343, Klasse 3-1. Mit doppelt hochfrequenzverschweißten Nähten. Materialstärke 500 g/m². Elastische Hosenträger mit Kunststoff-Patent-Schnallen verstellbar. Stiefel mit Textilfutter und robuster Sohle. Brusttasche innen. Robuste Mittelsohle und Zehenschutzkappe aus Stahl. Ausrutschsichere, ölresistente Außensohle. Oberstoff: 90% Polyvinylchlorid, 10% Polyester. Hersteller-ID: 1599

733796 dark olive
39 – 49 **125,00**

5 Ocean Watstiefel Original S5

EN ISO 20345, S5 und EN 343, Klasse 3-1. Nähte doppelt hochfrequenzverschweißt. Materialstärke 500 g/m². Textilfutter. Stabile Sohle. Mit praktischer Gürtelbefestigung. Beinlänge individuell einstellbar. Robuste Mittelsohle und Zehenschutzkappe aus Stahl. Ausrutschsichere, ölresistente Außensohle. Oberstoff: 90% Polyvinylchlorid, 10% Polyester. Hersteller-ID: 1599

138655 dark olive
39 – 48 **86,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

1 | 72,90
Sicherheits-Gummistiefel
Noramax Pro S5
❄ kalt



2 | 129,00
Sicherheits-Gummistiefel
Noratherm S5
❄❄❄ extrem kalt



NEU

3 | 18,90
Gummistiefel
Ranch High



4 | 89,90
Sicherheits-
Gummistiefel
Noracomp S5
❄❄ sehr kalt
komplett metallfrei



5 | 195,00
Stiefelreiniger





Anwendungsbeispiel

nora

1 Nora Sicherheits-Gummistiefel Noramax Pro S5
EN ISO 20345, S5 CI. Aus extrem strapazierfähigem und langlebigem Polyurethan. Wärmeisolierend für kalte Temperaturen. Antibakterielles, blaues Nylonfutter. Geräumige Komfort-Stahlkappe, anatomisch geformter Fußleisten, durchtrittsichere Stahl-Zwischensohle. Anti-Ermüdungsfußbett und ergonomisch geformte Ortholite-Einlegesohle für hohen Tragekomfort. Sehr rutschfeste Außensohle mit selbstreinigendem Profil. Schafthöhe 36 cm. Gewicht 1985 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1765

911366 oliv
36 – 49 **72,90**

2 Nora Sicherheits-Gummistiefel Noratherm S5
EN ISO 20345, S5 CI. Hervorragendes Tragegefühl. Wärmeisolierend auch bei extrem kalten Außentemperaturen. Aus sehr haltbarem, langlebigem Polyurethan. Antibakterielles Innenfutter aus Nylon. Zehenschutzkappe und durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl. Anti-Ermüdungsfußbett und ergonomisch geformte Ortholite-Einlegesohle für hohen Tragekomfort. Sehr rutschfeste, selbstreinigende Außensohle. Schafthöhe 39 cm. Gewicht 2760 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1765

141577 oliv
39 – 48 **129,00**

3 Nora Gummistiefel Ranch High
Berufsschuh nach EN ISO 20347. Robuste Allwetter-Arbeitsstiefel aus PVC. Weitestgehend beständig gegen Kohlenwasserstoffe, Öle, Säuren und Chemikalien sowie tierische Fette und Blut. Kälteflexibel und kälteisolierend. Innenfutter aus antibakteriellem Polyester. Anatomisch geformtes Fußbett. Rutschhemmende Laufsohle mit selbstreinigendem Profil. Schafthöhe 35 cm. Gewicht 1430 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1765

414425 olivgrün
36 – 48 **18,90**

4 Nora Sicherheits-Gummistiefel Noracomp S5
Leichter Sicherheitsstiefel nach EN ISO 20345, S5S CI. Metallfrei mit Fiberglas-Zehenschutzkappe und durchtrittsicherer Kevlar-Sohle. Schaft und Sohle aus widerstandsfähigem und hervorragend kälteisolierendem Polyurethan. Weitestgehend beständig gegen tierische Öle und Fette, Gülle, Blut, organische Säuren und Reinigungsmittel. Antibakterielles Nylonfutter. Selbstreinigende, rutschhemmende Duo-Density-Sohle. Herausnehmbare, anatomische Einlegesohle. Komfortable Passform auf Basis Weite 11. Materialverstärkung im Spannbereich. Knöchelschutz. Schafthöhe 39 cm. Gewicht 2230 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1460

613845 oliv
37 – 49 **89,90**

KERBL

5 Kerbl Stiefelreiniger
Aus robustem Edelstahl zum Aufstellen. ½"-Wasseranschluss. Stabiler Abklopfrost zur groben Sohlenreinigung. 5 Bürsten zur anschließenden, gründlichen Säuberung. Reinigungs- und Desinfektionsmittel können optional zugeführt werden. Maße 550 x 260 x 900 mm. Gewicht 9 kg.
Hersteller-ID: 1460

4884638758 **195,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

1 Dunlop Sicherheits-Gummistiefel Acifort Jobguard S5

EN ISO 20345, S5. Obermaterial aus Acifort-Materialmix. Schutz vor Chemikalien. Sneaker-Fit-Passform für einen komfortablen Halt und Vermeidung von Fersenschlupf und Fußermüdung. Zehenschutzkappe und durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl. Rutschfeste und griffige Außensohle. Schafthöhe 35 cm. Gewicht 2500 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1189

396413 olivgrün, schwarz
37 – 49 **47,90**

2 Dunlop Sicherheits-Gummistiefel Purofort FieldPro Thermo+

EN ISO 20345, S5L CI. Sneaker-Fit-Passform für hohen Laufkomfort. Abriebfestes, hoch kälteisolierendes Purofort-Material. Leichtes Textilfutter. Stahlkappe und durchtrittsichere Stahl-Zwischensohle. Dicke Laufsohle mit tiefem Profil. Schafthöhe 37 cm. Gewicht 2520 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1189

386051 olivgrün
37 – 48 **139,00**

3 Dunlop Sicherheits-Gummistiefel Purofort TerraPro

EN ISO 20345, S5 CI. Sneaker-Fit-Passform für festen Fersensitz. Flexibles, leichtes und kälteisolierendes Purofort-Material. Leichtes Textilfutter. Stahlkappe. Durchtrittsichere Stahl-Zwischensohle. Profilierte, rutschfeste und ölbeständige Außensohle. Schafthöhe 35 cm. Gewicht 1880 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1460

743279 olivgrün
37 – 48 **89,90**

4 Dunlop Gummistiefel Pricemastor

Praktischer Stiefel aus Polyvinylchlorid. Für einfache Tätigkeiten im Beruf, Garten und in der Freizeit. Innenfutter aus pflegeleichtem Polyester. Profilierte Laufsohle für einen guten Grip. Schafthöhe 34 cm. Gewicht 2180 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1189

902022 schwarz
37 – 47 **19,90**

POLYVER OF SWEDEN
NO TIME FOR COLD FEET

5 Polyver Sicherheitsstiefel Premium S5

EN ISO 20345, S5 CI. Sicherheitsstiefel aus Polyurethan mit Stahlkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle. Wasserdicht, rundum warm isoliert, schnelltrocknendes Webpelzfutter. Material bleibt weich bis –30 °C. Rutschfeste Sohle mit Schockabsorber. Schafthöhe 36 cm. Gewicht 2000 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1656

900007 schwarz
39 – 46/47 **190,00**

Gateway 1

6 Gateway1 Sicherheits-Gummistiefel Country 17" 4 mm Nano ST PR

EN ISO 20345, S5L. Extrem haltbare und chemikalienbeständige Gummimischung. 4 mm Neoprenfutter und feuchtigkeitsableitendes Meshfutter. breiter Leisten. Verstellbare Schaftweite für größere Wadenweiten. Nichtmetallische Komposit-Zehenschutzkappe. Durchtrittsichere Kevlar-Zwischensohle. Griffige und stoßdämpfende EVA-Gummi-Laufsohle. Herausnehmbares Fußbett. Schafthöhe 40 cm. Gewicht 2650 g (Gr. 9). Die Größenangabe bezieht sich auf US-Herrengrößen! Hersteller-ID: 1595

334090 dark brown
7 – 15 **199,00**

1 | 47,90
Sicherheits-Gummistiefel
Acifort Jobguard S5



2 | 139,00
Sicherheits-Gummistiefel
Purofort FieldPro Thermo+

❄❄❄ extrem kalt



3 | 89,90
Sicherheits-Gummistiefel
Purofort TerraPro

❄ kalt



4 | 19,90
Gummistiefel
Pricemastor



5 | 190,00
Sicherheitsstiefel
Premium S5

MADE IN SWEDEN

❄❄ sehr kalt



6 | 199,00
Sicherheits-Gummistiefel
Country 17" 4 mm
Nano ST PR

❄ kalt



NEU

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 | ab **12,90**
Unterzieh-Socken
und -Strümpfe TS 100

Leichte Einzel- oder Unterzieh-Socke. Ideal mit anderen Strümpfen kombinierbar.



2 | ab **17,90**
Funktions-Socken
und -Strümpfe TS 300

Für extrem hohe Anforderungen mit gepolsterter Entlastungs-Zone am Schienbein, geeignet für Gore-Tex-Schuhe.



3 | ab **23,90**
Funktions-Socken
und -Strümpfe TS 400

Dicker Allround-Strumpf, der sich auch für Gore-Tex-Schuhe eignet.



4 | **21,90**
Überzieh-Socken
TS 500

Dicke Socke ideal als 2. oder 3. Lage tragbar.

thermo FUNCTION

TS 100, 300, 400 + 500

1 Thermo Function Unterzieh-Socken und -Strümpfe TS 100

Als leichte Einzelsocke/-strumpf oder Unterziehsocke/-strumpf tragbar. Ideal mit anderen Strümpfen kombinierbar. Hoher Polypropylenanteil für guten Feuchtigkeitstransport. Waschbar bis 60 °C. Hersteller-ID: 1617

Unterzieh-Socken TS 100
Oberstoff: 70% Polypropylen, 25% Polyamid, 5% Elasthan.

428787 oliv
37/39 – 49/51 **12,90**

Unterzieh-Strümpfe TS 100
Oberstoff: 67% Polypropylen, 31% Polyamid, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1617

400281 oliv
37/39 – 49/51 **17,90**

2 Thermo Function Funktions-Socken und -Strümpfe TS 300

Für extrem hohe Anforderungen an Funktion und Tragekomfort. Mit verstärktem Zehen-, Sohlen- und Fersenbereich inkl. gestrickter Polypropylenschicht, um die Problemzonen so trocken wie möglich zu halten. Entlastungszone am Schienbein, um Druck der Schnürzone zu verhindern. Waschbar bis 40 °C. Hersteller-ID: 1617

Funktions-Socken TS 300
Oberstoff: 41% Polypropylen, 34% Wolle, 23% Polyamid, 2% Elasthan.

917722 oliv
37/39 – 49/51 **17,90**

Funktions-Strümpfe TS 300
Oberstoff: 43% Polypropylen, 34% Wolle, 21% Polyamid, 2% Elasthan.

396013 oliv
37/39 – 49/51 **19,90**

3 Thermo Function Funktions-Socken und -Strümpfe TS 400

High-Performance-Socken mit sehr hohem Tragekomfort. Maximaler Feuchtigkeitstransport durch eingearbeitetes Polypropylen. Dank des hohen Wollanteils ist dieser Strumpf für niedrige Temperaturen gut geeignet. Waschbar bis 40 °C. Oberstoff: 34% Polyamid, 33% Wolle, 29% Polypropylen, 4% Elasthan. Hersteller-ID: 1617

Funktions-Socken TS 400

472062 oliv
37/39 – 49/51 **23,90**

Funktions-Strümpfe TS 400

602108 oliv
37/39 – 49/51 **26,90**

4 Thermo Function Überzieh-Socken TS 500

Dicker Strick – ideal als 2. oder 3. Lage. Besitzen die Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen und auch im feuchten Zustand zu wärmen. Oberstoff: 63% Wolle, 36% Polyamid, 1% Elasthan. Hersteller-ID: 1617

482845 oliv
37/39 – 49/51 **21,90**





5 | **9,50**
Trekking-
socken
Merino
Light



6 | **10,90**
Trekking-
socken
Merino
Medium



7 | **12,90**
Trekking-
socken
Merino
Heavy

BOGG
BORN IN SWEDEN

5 Bogg Trekkingsocken Merino Light

Besonders leicht mit Merinowoll-Anteil für ein optimales Fußklima und Verminderung von Gerüchen. Dünne und weiche Polsterungen an den Druckzonen. Speziell rechts und links gestrickt. Oberstoff: 56% Polyacryl, 24% Wolle, 18% Polyamid, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1618

351982 schwarz
35/38 – 47/49 **9,50**

6 Bogg Trekkingsocken Merino Medium

Mitteldicke Socke für ganzjährigen Einsatz. Mit Merinowolle, wärmt bei Kälte und kühlt bei Hitze. Angenehm weiche Polsterungen an den stark beanspruchten Druckzonen. Perfekte Passform dank speziell rechts und links gestricktem Zehenbereich. Oberstoff: 54% Wolle, 28% Polyamid, 16% Polyacryl, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1618

102692 schwarz
35/38 – 47/49 **10,90**

7 Bogg Trekkingsocken Merino Heavy

Dicke Socke für Unternehmungen bei kalten Außentemperaturen. Hoher Anteil an Merinowolle. Weiche Polsterungen an stark strapazierten Druckzonen. Speziell rechts und links gestrickter Zehenbereich. Oberstoff: 64% Wolle, 34% Polyamid, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1618

327100 schwarz
35/38 – 47/49 **12,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



NORDFOREST HUNTING

1 Nordforest Hunting Socken Anti-Zecken

Optimales Fußklima dank feiner Merinowolle. Langanhaltend imprägniert mit nicht-toxischem Wirkstoff (hält ca. 100 Wäschen). Beugt Zecken- und Insektenstichen vor. Atmungsaktiv. Feuchtigkeits- und temperaturregulierend. Flachnaht. Langer Komfortbund. Rist- und Achillesfersenprotektor. Verstärkungen im Zehen- und Fersenbereich. Speziell links und rechts gestrickter Zehenbereich. Oberstoff: 40% Polyamid, 29% Wolle, 29% Polyacryl, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

756541 oliv
36/38 – 45/47 **19,90**

2 Nordforest Hunting Socken Merino Daily Doppelpack

Alltags- und Wandersocke. Bestes Fußklima dank hohem Anteil an hochwertiger Merinowolle. Atmungsaktiv. Feuchtigkeits- und temperaturregulierend. Flachnaht. Doppelter Komfortbund. Verstärkungen im Zehen- und Fersenbereich. Gepolstertes, anatomisch geformtes L/R-Fußbett. Hergestellt in Italien. Oberstoff: 37% Wolle, 35% Polyacryl, 26% Polyamid, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

442496 oliv-schwarz
36/38 – 45/47 **22,90**

timbermen

3 Timbermen Socken Merino Doppelpack

Bestes Fußklima dank feiner Merinowolle. Atmungsaktiv. Feuchtigkeits- und Temperaturregulierend. Flachnaht. Doppelter Komfortbund. Verstärkungen im Zehen- und Fersenbereich. Speziell links und rechts gestrickter Zehenbereich. Lieferung im Doppelpack. Oberstoff: 42% Wolle, 42% Polyacryl, 14% Polyamid, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

177489 anthrazit
36/38 – 45/47 **19,90**

4 Timbermen Socken Merino Tech

Hoher Merinoanteil. Optimales Fußklima. Atmungsaktiv. Feuchtigkeits- und temperaturregulierend. Flachnaht. Doppelter Komfortbund. Rist- und Achillesfersenprotektor. Verstärkungen im Zehen- und Fersenbereich. Sonderprotektor am Schienbein für hohe Stiefel und Schuhe. Elastikeinsatz im Rist für leichte Kompression und faltenfreien, rutschfesten Sitz. Speziell links und rechts gestrickter Zehenbereich. Oberstoff: 53% Wolle, 33% Polyamid, 12% Polypropylen, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

955278 anthrazit
36/38 – 45/47 **16,90**



P.A.C.

5 P.A.C. Trekkingsocken Merino Light TR 3.2

Materialmix aus antibakterieller, thermoregulierender Merinowolle, kühlender Bambusfaser und recyceltem Garn. Insektenabwehr durch biozide Ausrüstung. Mittelfußkompression für besten Halt. Elastische Komfortbündchen. Besondere Stricktechnik für optimale Druckentlastung. Polsterungen an den Druckzonen und an der Achillesferse. Oberstoff: 43% Viskose, 34% Polyamid, 20% Wolle, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1618

123579 anthracite-olive
38/41 – 44/47 **18,90**

6 P.A.C. Trekkingsocken Merino Compression Pro TR 4.1

Materialmix aus antibakterieller, thermoregulierender Merinowolle und recyceltem Garn. Insektenabwehr durch biozide Ausrüstung. Mittelfußkompression für besten Halt. Hohe Dämpfung und Druckentlastung dank Cell-Tech-Technologie. Kompression im Fessel- und Knöchelbereich. Elastische Komfortbündchen. Oberstoff: 39% Polypropylen, 35% Polyamid, 19% Wolle, 7% Elasthan. Hersteller-ID: 1618

340054 anthracite-forest
38/41 – 44/47 **19,90**

7 P.A.C. Trekkingsocken Merino Medium TR 6.1

Hoher Anteil an natürlich antibakterieller, thermoregulierender Merinowolle. Wiederverwertetes Meeresplastik und recyceltes Polyamid. Insektenabwehr durch biozide Ausrüstung. Komfortbündchen für festen Halt ohne Druck. Polsterungen auf dem Fußrücken und im Knöchelbereich. Oberstoff: 65% Wolle, 33% Polyamid, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1618

237796 anthracite, forest
35/37 – 44/47 **21,90**

8 P.A.C. Trekkingsocken Bamboo Cool TR 5.2

Super-Komfortbündchen. Kein Einschneiden bei langem Tragen. Aus recycelten Garnresten und Bambus. Kühlend und antibakteriell. Mesh auf dem Fußrücken für bessere Belüftung. Giftstofffreie Insektenabwehr mit dem Wirkstoff EBAAP. Cell-Tech-Technologie für Dämpfung und Druckentlastung. L/R-Passform. Extra flache Zehennähte. Oberstoff: 38% Viskose, 33% Polyamid, 24% Polypropylen, 5% Elasthan. Hersteller-ID: 1618

132920 olive
40/43, 44/47 **19,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



MEINDL
Shoes For Actives

1 Meindl Socken MT2 Men
Aus hochwertigen, synthetischen Garnen. Ergonomische Lüftungskanäle. Verstärkte Ferse und Spitze und anatomisch konzipierte Polsterungen. Oberstoff: 47% Polyester, 36% Polyamid, 14% Polypropylen, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1525

302556 schwarz
39/41 – 45/47 **13,90**

2 Meindl Socken MT4 Men
Weicher, rutschfester Komfortbund und anatomisch konzipierte Polsterungen. Spezielle Bioceramic-Garne und Lüftungskanäle auf der Innenseite für ein optimales Klima im Schuh. Verstärkte Ferse und Spitze. Oberstoff: 38% Polyamid, 36% Modal, 14% Polypropylen, 9% Polyester, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1525

964625 schwarz
39/41 – 45/47 **19,90**

3 Meindl Socken MT6 Men
Wärmt bei Kälte und kühlt bei Hitze dank Merinowoll-Anteil. Rutschfester Komfortbund und verstärkter Zehen- und Fersenbereich. Spezielle Bioceramic-Garne und ergonomische Lüftungskanäle. Anatomisch geformte Polsterungen. Oberstoff: 24% Wolle, 24% Polyacryl, 21% Polyamid, 15% Polyester, 13% Polypropylen, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1525

465897 anthrazit, loden
39/41 – 45/47 **21,90**



MEINDL
Shoes For Actives

4 Meindl Socken MT3 Men
Multifunktional und atmungsaktiv dank Merinowolle und Lüftungskanälen. Abriebfeste Verstärkungen an Zehen und Ferse. Polsterungen zum Schutz vor Blasen. Rutschfester Komfortbund. Speziell rechts und links gestrickt für eine ergonomische Passform. Oberstoff: 49% Polyamid, 28% Wolle, 20% Polypropylen, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1525

655741 grau, anthrazit
39/41 – 45/47 **17,90**

5 Meindl Socken MT Work
Extra dick für eine hohe Isolation. Alpakawolle kratzt nicht und hält warm. Weicher Bund und zwei Fußbandagen für optimale Passform und ausgezeichneten Tragekomfort. Abriebfeste Cordura-Verstärkungen an Zehen und Ferse. Polsterungen minimieren Blasenbildung und Durchscheuern. Oberstoff: 49% Polyacryl, 29% Wolle, 19% Polyamid, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1525

879016 anthrazit-orange
39/41 – 45/47 **21,90**

6 Meindl Socken und Strümpfe MT Jagd
Dank hohem Anteil an Merinowolle auch für Jagdeinsätze bei niedrigen Temperaturen. Bequemer Komfortbund. Angenehmes Klima dank Lüftungskanälen. Polster im Ballenbereich und an Ferse und Spitze zum Schutz vor unangenehmen Blasen. Hersteller-ID: 1525

Socken MT Jagd
Oberstoff: 46% Wolle, 26% Polyamid, 13% Polyester, 12% Polypropylen, 3% Elasthan.

518819 loden
36/38 – 45/47 **27,90**

Strümpfe MT Jagd Lang
Oberstoff: 52% Wolle, 22% Polyamid, 14% Polyester, 9% Polypropylen, 3% Elasthan.

527015 loden
36/38 – 45/47 **34,90**

Das komplette Sockensortiment und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



FALKE ERGONOMIC SPORT SYSTEM

1 Falke Socken
TK1 Adventure Wool Men
Hochwertige Merinowolle für Wanderungen bei kalten Außentemperaturen. Extra starke Polster an den stark beanspruchten Stellen zum Schutz vor Blasen und Druckstellen. Spezielle, dreilagige Konstruktion und integrierte Lüftungskanäle für einen schnellen Feuchtigkeitstransport. Anatomische Passform. Oberstoff: 70% Wolle, 30% Polyamid. Hersteller-ID: 1237

993230 smog
39/41 – 46/48 **29,90**

2 Falke Socken TK2 Explore Men
Dünnere Socke für Wanderungen in leichtem Gelände. Angenehme Wärmeisolation. Mittelstarke Polster im Ballen-, Knöchel- und Fersenbereich. Lüftungskanäle für eine optimale Temperatur am Fuß. Perfekte Passform dank speziell rechter und linker Zehenbox. Mit Komfortbund. Oberstoff: 40% Polypropylen, 28% Polyacryl, 22% Wolle, 9% Polyamid, 1% Elasthan. Hersteller-ID: 1237

216011 olive
39/41 – 46/48 **26,90**

3 Falke Socken TK2 Explore Women
Dünnere Socke für Wanderungen in leichtem Gelände. Feuchtigkeitsableitende Drei-Lagen-Konstruktion. Mittelstarke Polster im Ballen-, Knöchel- und Fersenbereich. Lüftungskanäle. Perfekte Passform dank linker und rechter Zehenbox. Komfortbund. Oberstoff: 40% Polypropylen, 28% Polyacryl, 22% Wolle, 9% Polyamid, 1% Elasthan. Hersteller-ID: 1237

970711 olive
35/36 – 41/42 **26,90**



FALKE ERGONOMIC SPORT SYSTEM

4 Falke Socken
TK2 Explore Wool Women
Weiche Socke für Wanderungen bei kalten Außentemperaturen. Hoher Anteil an hochwertiger Merinowolle. Mittelstarke Polster zum Schutz vor Blasen und Druckstellen. Hoher Feuchtigkeitstransport dank dreilagiger Konstruktion und integrierten Lüftungskanälen. Komfortabler und perfekt passender Zehenbereich durch linke und rechte Zehenbox. Oberstoff: 70% Wolle, 30% Polyamid. Hersteller-ID: 1237

681761 smog
35/36 – 41/42 **29,90**

5 Falke Socken TK2 Explore Wool Men
Weiche Socke mit extra hohem Merinowoll-Anteil für kalte Witterungsbedingungen. Dreilagige Konstruktion und integrierte Lüftungskanäle für einen hohen Feuchtigkeitstransport. Mittelstarke Schutzpolster am Ballen, Knöchel und an der Ferse. Anatomische Passform im Zehenbereich. Gut sitzender Bund. Oberstoff: 70% Wolle, 30% Polyamid. Hersteller-ID: 1237

183623 smog
39/41 – 46/48 **29,90**

6 Falke Socken TKX Expedition Men
Für ausgiebige Expeditionen im Hochgebirge und ein Höchstmaß an Schutz und Wärmeisolation. Hochwertige Merinowolle. Thermoregulierend und geruchshemmend. Extra starke Polsterung durch Vollplüsch. Dreilagiger Aufbau und spezielle Lüftungskanäle. Optimale anatomische Passform dank Zehenbox. Breiter Bund. Oberstoff: 34% Polyacryl, 29% Polypropylen, 27% Wolle, 9% Polyamid, 1% Elasthan. Hersteller-ID: 1237

951129 olive, asphalt melange
39/41 – 46/48 **34,90**

7 Miriquidi Socks Jagdsocken
Luftzirkulierende Fußsohle für angenehmes Klima. Reduzierte Schweiß- und Geruchsbildung. Weiche Merinowollmischung. Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100. Elastischer Schaft. Flexzonen. Zehen-, Knöchel- und Achillessehnenverstärkung. Weiche Naht. Oberstoff: 82% Wolle, 10% Elasthan, 8% Polyester. Hersteller-ID: 1979

755490 grün-schwarz
35/38 – 47/50 **21,90**

8 Miriquidi Socks Arbeitssocken
Luftzirkulierende Fußsohle für angenehmes Klima. Reduzierte Schweiß- und Geruchsbildung. Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100. Flexzonen. Softer Rand. Zehen-, Knöchel- und Achillessehnenverstärkung. Weiche Naht. Oberstoff: 64% Baumwolle, 18% Elasthan, 18% Polyester. Hersteller-ID: 1979

858486 anthrazit-schwarz
35/38 – 47/50 **17,90**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



GETTIX

1 Gettix Socken Merino Outdoor

Für Aktivitäten bei gemäßigten bis sommerlichen Temperaturen. Doppelrand ohne Gummidruck. Dreifach gewebte 3D-Fasern für spannungsfreie Bewegung. Anatomisch geformte Y-Ferse passt sich dem Fuß an und stabilisiert. Flache Kettelnaht verhindert Wundscheuern. Oberstoff: 84% Wolle, 13% Polyamid, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1313

480248 grün-schwarz
37/39 – 46/48 **13,90**

2 Gettix Socken Merino Trekking

Weicher Komfortbund. Im Fußbereich doppelt gestrickt zur Polsterung der druckempfindlichen Stellen. Angenehmes Fußklima dank integrierten Ventilationskanälen. Minimiert die Geruchsbildung. Oberstoff: 54% Wolle, 30% Baumwolle, 13% Polypropylen, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1313

772386 grün-oliv
37/39 – 46/48 **15,90**

JD

made in Germany

3 JD Jagdsocken Winter Klima

Isolierende, sehr dicke Trekkingsocke mit Zehen- und Fersenpolster aus Merinowolle und gekämmter Baumwolle. Antibakteriell, fungizid- und schweißhemmend mit integrierten Silberionen. Oberstoff: 40% Wolle, 40% Baumwolle, 15% Polyamid, 3% Elasthan, 2% Silber. Hersteller-ID: 1784

535586 oliv
36/38 – 48/50 **9,90**

4 JD Jagdsocken Komfort

Warm und leicht mit Frotteesohle aus Merinowolle sowie verstärkter Ferse und Spitze. Optimaler Halt ohne Verrutschen und Drücken durch Lycra-Anteil im Schaft. Oberstoff: 80% Wolle, 15% Polyamid, 5% Elasthan. Hersteller-ID: 1784

957117 oliv
38/39 – 48/49 **9,90**

5 JD Norwegersocken Heinrich

Mitteldicke Wandersocke mit Klimakomfort aus Superwash-Merinowolle. Verstärkte Ferse, Spitze und handgekettelte Zehennaht. Oberstoff: 50% Wolle, 50% Polyamid. Hersteller-ID: 1784

467235 hellgrau
38/39 – 48/49 **8,90**

6 JD Arbeitssocken Komfort

Mitteldick gepolstert und wärmend. Aus antibakteriell wirkender Merinowolle und gekämmter Baumwolle. Lüftungskanäle zum Feuchtigkeitstransport. Perfekter Halt durch Lycra-Dehnungszonen an Knöchel, Ferse und Bund. Oberstoff: 50% Wolle, 30% Baumwolle, 15% Polyamid, 5% Elasthan. Hersteller-ID: 1784

946389 schwarz
39/41 – 48/50 **9,90**

7 JD Bundeswehrstrümpfe mit Plüschsohle

Spezialstrümpfe für Sicherheitsschuhe und Arbeitsstiefel mit Plüschsohle in Bundeswehr-Qualität aus strapazierfähigem Materialmix. Angenehme Trageeigenschaften in Arbeitsschuhen. Handgekettelt und elastisch. Oberstoff: 70% Wolle, 30% Polyamid. Hersteller-ID: 1784

164753 anthrazit, oliv
39/41 – 48/50 **15,90**

8 JD Arbeitssocken

Robust mit Vollplüschsohle, handgekettelter Spitze und Fersenpolsterung. Im 3er-Pack. Oberstoff: 80% Baumwolle, 15% Polyamid, 5% Elasthan. Hersteller-ID: 1784

123840 schwarz
39/41 – 48/50 **15,90**

9 JD Bundeswehrsocken mit Plüschsohle

Spezialsocken für Sicherheitsschuhe und Arbeitsstiefel in Bundeswehrqualität mit Plüschsohle. Handgekettelt und elastisch. Aus angenehmem und doch strapazierfähigem Materialmix mit Merinowolle. Oberstoff: 70% Wolle, 30% Polyamid. Hersteller-ID: 1784

551181 oliv, anthrazit
39/41 – 48/50 **11,50**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

OSMA Trocknersysteme GmbH

Osma Schuhtrockner

Effektiv gegen Keime, Bakterien und Pilzsporen. Stromaufnahme 230 V/65 Watt. Schaltung max. 4-Stunden-Zeitschaltuhr. Hersteller-ID: 1611

1 Für 2 Paar

Mit vier Bügeln und Gebläse. Maße 660 x 235 x 370 mm. Lieferung ohne Standfuß.

5414029678 **369,00**

2 Für 4 Paar

Mit acht Bügeln und Gebläse. Maße 675 x 615 x 420 mm. Ausschließlich zur Wandmontage. Lieferung ohne Zubehör. Hersteller-ID: 1611

6903138386 14,95 **779,00**

3 Osma Standfuß für Schuhtrockner

Für den Osma Schuhtrockner für 2 Paar. Hersteller-ID: 1611

3560109849 **74,90**

ALPENHEAT

4 Alpenheat Schuhtrockner Dry4

Trocknet effektiv und schnell Schuhe und Handschuhe. Reduzierung von Bakterien- und Pilzbildung. Ermöglicht die gleichzeitige Trocknung von vier Schuhen. Zuschaltbare Heizfunktion. Zeitschaltuhr einstellbar bis 180 Minuten. Stromversorgung 230 V/50 Hz oder 120 V/60 Hz. Leistung 220 W. Maße 21 x 12 x 27 cm. Gewicht 1,4 kg. Hersteller-ID: 1021

8469048347 **129,00**

5 Alpenheat Schuhtrockner Circulation UV

Trocknet, wärmt und beseitigt unangenehme Gerüche. Bakterienbekämpfung durch UV-Licht. Luftzirkulation durch Konvektion. Auch zum Vorwärmen von Schuhen. Leistung 9 W. Maße 5 x 3,8 x 15 cm. Gewicht 220 g. Hersteller-ID: 1021

6543606436 **31,90**

6 Stiefelknecht

Aus stabilem Buchenholz, hochwertig verarbeitet. Länge ca. 32 cm. Hersteller-ID: 1380

7837262793 **7,50**

7 Stiefelaufhang

Aus Metall, zum Anbringen an die Wand. Lieferung ohne Stiefel. Hersteller-ID: 1599

6506035664 **26,90**

Georgi Bürstenfabrik SEIT 1875

8 Georgi Schuhabtreter Natur

Konstruktion aus geöltem Buchenholz mit Kunststoffborsten. Entfernt den gröbsten Dreck von der Schuhsohle, dank der Seitenleisten auch von den Schuhrändern. Mit Anti-Rutsch-Gummis. Hergestellt in Deutschland. Maße 36 x 27 cm. Hersteller-ID: 1371

2603522485 **19,90**

9 Georgi Schuhabtreter Dirtking

Robuster Schuhabtreter mit auswechselbaren Bürsten. Stabiles Grundgestell aus verzinktem Metall. Bürsten mit Borsten aus Polyethylen und Grundkörper aus Buchenholz. Ideal zum Reinigen von Arbeitsschuhwerk. Maße 59 x 30 x 15 cm. Gewicht 6,5 kg. Hersteller-ID: 1371

8345476536 **139,00**

KERBL

10 Kerbl Stiefelschale EasyOut

Freihändiges Ausziehen von Schuhwerk, für alle Schuhe und Stiefel geeignet. Fängt Schmutz und Schlamm auf. Einfach mit Wasser zu reinigen. Hersteller-ID: 1460

Für ein Paar. Maße 45,2 x 28 cm (L x B).

1866531547 **16,90**



1 | 369,00 Schuhtrockner für 2 Paar

Anwendungsbeispiel



2 | 779,00 Schuhtrockner für 4 Paar



3 | 74,90 Standfuß für Schuhtrockner



4 | 129,00 Schuhtrockner Dry4

Trocknerverlängerung Fire-Tube zum Trocknen von Stiefeln finden Sie in unserem Onlineshop.



5 | 31,90 Schuhtrockner Circulation UV



6 | 7,50 Stiefelknecht



7 | 26,90 Stiefelaufhang

Anwendungsbeispiel



8 | 19,90 Schuhabtreter Natur



9 | 139,00 Schuhabtreter Dirtking



10 | 16,90 Stiefelschale EasyOut

Die Ausführung für 2 Paare finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



LACD

1 LACD
Schuhketten Snow Spikes Easy 2

Für den intensiven Wintereinsatz: Die massiven Spikes machen diese Schneeketten ideal für die Arbeit im Wald und Gebirge sowie für Zustiege über Schneefelder. Lieferung inklusive Packbeutel. Gewicht 496 g (Gr. L/41 – 44). Abbildung Farbbeispiel. Hersteller-ID: 1491

873282
S (33-36) – XL (45-48) **36,90**

2 LACD
Schuhketten Snow Spikes Easy Evo

Für Wintereinsätze auf Schnee, Matsch und Eis. Dehnbarer Gummirahmen für unterschiedliche Schuh- und Stiefelformen. Klettband zur Fixierung am Schuh. Ketten und 11 Spikes aus rostfreiem Edelstahl, Spikelänge 10 mm. Inkl. Packbeutel. Packmaß ca. 16 x 10 x 8 cm. Gewicht ca. 316 g (Gr. L). Hersteller-ID: 1491

854225
S (33-36) – XL (45–48) **32,90**

NORDFOREST

3 Nordforest Forststeigeisen

Im Forst, auf der Jagd und bei Wanderungen auf schwierigem Untergrund einsetzbar. Mit 3-fach-Spitzen aus Federstahl für optimalen Halt. Beste Passform, hoher Tragekomfort und gutes Abrollverhalten durch geschwungene Bauweise und flexiblen Mittelsteg. Mit Schalenbindung für leichtes An- und Ausziehen. Verstellbare, seitliche Zurrösen erlauben die Verwendung an fast jedem Arbeits- und Wanderstiefel. Einheitsgröße 39–49. Gewicht 505 g. Hersteller-ID: 1326

8691629638 **129,00**



4 Schuhstulpen

Halten den Schmutz von Arbeits- und Wanderschuhen fern. Leicht zu reinigen. Schnelltrocknend. Waschbar bei 60 °C. Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle. Hersteller-ID: 1096

5974241246 schwarz **12,90**
5974248938 anthrazit **12,90**

LACD

5 LACD Gamaschen Alpine

Wasserdichte, wadenlange Gamasche aus festem, strapazierfähigem Nylon. Starker Frontklettverschluss zum schnellen und komfortablen Anlegen. Fronthaken, verstellbarer Steg, elastische Gummizüge, Druckknopf und Kordelzug an der Wade für optimale Passform. Hersteller-ID: 1491

419580 schwarz
S – L **44,90**

NORDFOREST

6 Nordforest Gamaschen

Wasserdicht und strapazierfähig. Mit Fronthaken und verstellbarem Steg. Elastische Gummizüge. Druckknopf und Kordelzug an der Wade. Der Umfang wird an der stärksten Stelle der bekleideten Wade gemessen. Hersteller-ID: 1326

Farbe dunkelbraun-braun. Größe S. Länge 41 cm. Umfang 40 cm.
1382669671 **36,90**

Farbe dunkelbraun-braun. Größe M. Länge 43 cm. Umfang 42 cm.
1382669660 **36,90**

Farbe dunkelbraun-braun. Größe L. Länge 44 cm. Umfang 44 cm.
1382669630 **36,90**

MEINDL
Shoes For Actives

7 Meindl Ledergamaschen

Bewährte Meindl-Qualität für Jäger, Gärtner und Forstwirte. Schutz vor Dornen, Schmutz und Feuchtigkeit. Weiches und robustes Material, stark wasserabweisend (hydrophobiert). Zwei Reißverschlüsse zur Weitenverstellung. Stahlseil zum Durchführen unter dem Schuh. Materialstärke 1,6–1,8 mm. Oberstoff: 100% Leder. Hersteller-ID: 1525

Reißverschlusslänge 35 cm. Wadenweite 35–37 cm.
9028572134 **159,00**

Reißverschlusslänge 40 cm. Wadenweite 39–42 cm.
9028572154 **159,00**

Reißverschlusslänge 45 cm. Wadenweite 39–42 cm.
9028572174 **159,00**

8 Meindl Overknee-Ledergamaschen

Bewährte Meindl-Qualität für Jäger, Gärtner und Forstwirte. Schutz vor Dornen, Schmutz und Feuchtigkeit. Weiches und robustes Material, stark wasserabweisend (hydrophobiert). Zwei Reißverschlüsse zur Weitenverstellung. Stahlseil zum Durchführen unter dem Schuh. Lange Ausführung mit Neoprenpolster zum Schutz der Knie. Materialstärke 1,6–1,8 mm. Oberstoff: 100% Leder. Hersteller-ID: 1525

Reißverschlusslänge 40 cm. Wadenweite 42–44 cm.
3739817014 **179,00**

Reißverschlusslänge 45 cm. Wadenweite 42–44 cm.
3739817056 **179,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 Collonil Einlegesohlen Alu Therm Tech

Wärmende Alu-Einlegesohle. Vier Schichten für Kälteschutz, Kälteisolation, Geruchshemmung und sicheren Halt. Geeignet für alle Schuhe, Stiefel und Sneaker. Hersteller-ID: 1715

525499 schwarz-weiß
38 – 48 **8,95**

2 Collonil Einlegesohlen Gel Allround

Zur Stabilisierung und Polsterung der Füße. Unterbau aus EVA-Memory-Schaum und Gel-Verstärkung. Absorbiert Erschütterungen und entlastet Gelenke, Füße, Bänder und Wirbelsäule. Durchgehende Perforation für optimale Luftzirkulation. Geeignet für alle Schuhe und Stiefel zu allen Jahreszeiten. Hersteller-ID: 1715

745620 blau
36/37 – 46/48 **15,90**

3 Collonil Einlegesohlen Merino Exclusive

Einlegesohle aus reiner Merinowolle für den Winter. Hält die Füße wohlig warm. Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend für optimales Fußklima. Mit Zwischenschicht aus Aluminium als zusätzlichen Kälteschutz. Anti-Rutsch-Beschichtung an der Unterseite für sicheren Halt. Geeignet für alle Schuhe und Stiefel. Hersteller-ID: 1715

124746 schwarz-weiß
38 – 46 **11,90**

4 Collonil Einlegesohlen Ranger Filz

Für Gummistiefel und Arbeitsschuhe. Oberseite aus robustem Filz-Vlies für Kälteschutz und Feuchtigkeitsaufnahme. Rutschsicherungsbeschichtung an der Unterseite für sicheren Halt. Hersteller-ID: 1715

186119 blau-grau
38 – 47 **7,95**

5 Collonil Einlegesohlen Polar Exclusive

Obermaterial aus wollig-weichem Lammfell. Wärmend auch bei sehr kalten Temperaturen. Texon-Rutschsicherung auf der Unterseite für festen Halt. Geeignet für alle Schuhe und Stiefel. Hersteller-ID: 1715

652254 braun-weiß
38 – 47 **15,90**



6 Collonil Imprägnierspray Carbon Pro

Geeignet für viele Materialien, z. B. Bekleidung, Schuhe, Stiefel und Rucksäcke. Geeignet für atmungsaktive Membranen, z. B. Sympatex und Gore-Tex. Starker Abperl-Effekt. Schutz vor Nässe und Schmutz. Reduziert Schnee-, Salz- und Wasserränder. Inhalt 300 ml. Hersteller-ID: 1715

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

8529473210 **16,90**
56,33 / l

7 Collonil Schuhdeo Sea Breeze

Mit Meeresbrisen-Duft. Auch geeignet als Textilspray. Neutralisiert Gerüche mit hoher Langzeitwirkung. Natürliche Inhaltsstoffe. Inhalt 150 ml.

Hersteller-ID: 1715

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

9073006116 **11,90**
79,33 / l

8 Collonil Einwasch-imprägnierer Active

Imprägnierer für die Waschmaschine. Ideal für Sport- und Funktionskleidung. Verstärkt und erneuert wasserabweisende Effekte. Inhalt 250 ml.

Hersteller-ID: 1715

1074809256 **15,90**
63,60 / l



9 Herwe Fuß-Spray

Reduziert Fußschweiß, wirkt effektiv gegen Fußgeruch und unterstützt die Fußpilzprophylaxe. Für die Anwendung in Arbeitsschuhen und -stiefeln geeignet. Pflegt, kühlt und erfrischt die Füße. Für den täglichen Gebrauch geeignet. Ohne synthetische Duft- und Konservierungsstoffe. Inhalt 100 ml. Hersteller-ID: 1374

6609352650 **7,50**
75,00 / l



10 Fibertec Imprägnierspray Shoe Guard

Geeignet für alle Schuharten. Auch geeignet für Gore-Tex- und anderes Membran-Schuhwerk. Stark wasser- und schmutzabweisend. Erhält die Atmungsaktivität. Wasserbasierte Rezeptur. Vegan. Inhalt 300 ml.

Hersteller-ID: 1249

3874461454 **13,90**
46,33 / l

Weitere Schuh- und Textilpflegemittel von Fibertec finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



MEINDL Shoes For Actives

1 Meindl Schuh-Pflegemittel Sil-Proof

Spezialpflegemittel für Sil-Juchtenleder. Inhalt 125 ml. Hersteller-ID: 1525

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

9481883570 **23,90**
191,20 / l

2 Meindl Schuh-Pflegemittel Sportwax

Zur Pflege von Narben-, Nubuk- und Glattleder. Inhalt 80 g. Hersteller-ID: 1525

1556525973 **8,95**
111,88 / kg

3 Meindl Pumpspray Wet-Proof

Imprägnierung von Glatt-, Velours- und Nubukleder. Inhalt 275 ml.

Hersteller-ID: 1525

5101078714 **14,90**
54,18 / l

4 Meindl Pflegespray Conditioner & Proofer

Hochwertiges Pflege- und Imprägniermittel zum Aufsprühen auf Wasserbasis. Für Glatt-, Velours- und Nubukleder sowie Textilmaterialien. Inhalt 275 ml. Hersteller-ID: 1525

7060116786 **17,90**
65,09 / l

BENSE & EICKE

5 Bense & Eicke Leder-Balsam Bienenwachs

Zur Pflege aller Arten von Glattleder geeignet. Macht das Leder weich, geschmeidig und wasserabweisend. Enthält hochwertige Öle und Bienenwachs. Farblos. Inhalt 1000 ml.

Hersteller-ID: 1066

6701122730 **17,50**
17,50 / l

HAGOPUR®

6 Hagopur Pflegespray für Schuhe und Stiefel

Öl- und fettfreies Pflegemittel für die Imprägnierung von Schuhen und Stiefeln aller Art. Für Gummi, Leder oder Textilien. Schutz vor Schmutz sowie Wasser. Macht geschmeidig und erhält die Farben. Inhalt 400 ml.

Hersteller-ID: 1338

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

5462914738 **12,90**
32,25 / l

7 Imprägnierwachs Sno-Seal

Geruchsneutrales Pflegewachs mit Bienenwachsanteil zur Imprägnierung aller Lederarten. Geeignet für die Pflege von Schuhen mit Gore-Tex. Silikonfrei. Farblos. Inhalt 100 g.

Hersteller-ID: 1246

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H228 Entzündbarer Feststoff. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

8649222334 **8,95**
89,50 / kg

8 Leder-Imprägniermittel

Mit Silikon. Wasserabweisend, speziell für hydrophobierte Leder wie Waterproofleder. Nicht für Bergschuhleder geeignet. Inhalt 125 ml.

Hersteller-ID: 1812

2970393914 schwarz **3,40**
27,20 / l

2970393980 farblos **3,40**
27,20 / l



Georgi Bürstenfabrik SEIT 1875

9 Georgi Schmutzbürste

Reinigt Schuhe von grobem Schmutz. Keilförmig, mit Holzgriff. Kunststoffborsten. Maße 17 x 4,5 cm.

Hersteller-ID: 1371

6908704389 **2,95**

10 Wildlederbürste

Zur Entfernung von angetrockneten Verschmutzungen und Staub bei Rauslederschuhen. Buchenholz geölt mit gewellten Messingborsten und Naturborstenrand. Maße 119 x 41 mm. Hersteller-ID: 1112

7340982551 **10,50**

11 Glanz- oder Handbürste Black Forest

Aus geöltem Birnbaumholz mit reiner, schwarzer Naturborste und Hirschprägung Black Forest. Maße 107 x 46 mm. Hersteller-ID: 1112

4952843568 **9,95**

12 Creme-Auftragbürste

Hochwertige Tiegelbürste zum Auftragen von Schuhcreme. Holzkörper mit dunklem Rosshaarbesatz. Maße 150 x 41 mm. Hersteller-ID: 1112

6296305747 **3,20**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



KOPFSCHUTZ

Sicherheit hat immer Priorität. Die richtige Schutzausrüstung kann im Ernstfall Leben retten und sollte daher bei keiner forstwirtschaftlichen Tätigkeit fehlen. Schutzhelme verhindern schwere Verletzungen durch herabfallende Äste oder andere fliegende Partikel. Schutzausrüstung im Forst-Bereich geht jedoch über bloße Helme hinaus. Hierzu gehört auch Ausrüstung wie Gehörschutz, der vor Gehörschäden durch die ständige Belastung durch laute Geräusche schützt, oder Visiere und spezielle Schutzbrillen, die die Augen vor Sägespänen und Staub schützen. Die verschiedenen Ausführungen von Kopfschutz-Kombinationen erlauben es Ihnen, die passende Ausrüstung für Ihre spezifischen Bedürfnisse und Arbeitsumstände zu finden.





















PROTOS integral

1 Protos Schutzbrille E
EN ISO 16321. Aus Polycarbonat mit Antibeschlagbeschichtung. Beschussfestigkeit von 45 m/s. In Länge und Winkel verstellbare Bügel. Soft-Nasenbügel mit verstellbarer Nasenbreite. Für Protos Kopfschutz-Kombinationen Integral Forest und Integral Arborist. Hersteller-ID: 1667

Farbe klar.
Lichtdurchlässigkeit 90 %.
3787181862 **48,20**

Farbe gelb.
Lichtdurchlässigkeit 87 %.
3787181865 **48,20**

Farbe grau.
Lichtdurchlässigkeit 13 %.
3787181870 **48,20**

Farbe orange.
Lichtdurchlässigkeit 70 %.
3787181819 **48,20**

2 Protos Nackenschutz Integral
Schmutz- und wasserabweisend dank hochwertigem Sympatex. Schutz des Nackenbereichs vor lästiger Feuchtigkeit und Schmutz. Einfache Befestigung am Nackenträger des Helmes. Hersteller-ID: 1667

7150384336 neongelb **36,40**
7150387551 rot **36,40**

3 Protos Metallvisier Integral G16
EN 1731. Aus Ätzmetall mit 16 Öffnungen/cm². Grobe Maschenweite für erhöhte Lichtdurchlässigkeit. Liegt eng am Helm an. Patentierte Gummikante. Hersteller-ID: 1667

9336013654 **66,40**

4 Protos Metallvisier Integral F39
EN 1731. Aus Ätzmetall mit 39 Öffnungen/cm². Großes Sichtfeld für komplette Rundumsicht. Liegt perfekt am Helm an. Gummikante leitet Niederschlag am Visier vorbei. Hersteller-ID: 1667

7987271678 **66,40**

5 Protos Kinnriemen Maclip Integral
EN 397 und EN 12492. Mit praktischem, magnetischem Verschlusssystem. Durchdachte Führung des Kinnriemens an der Nackenschale für einen störungsfreien Sitz. Hersteller-ID: 1667

7893342375 **36,50**

6 Protos Gehörschutz P1 E
EN 352-3. Lässt sich bei Nichtgebrauch einfach unter die Helmschale schieben. In der Höhe und im Anpressdruck verstellbare Bügel. SNR-Wert 29 dB. Hersteller-ID: 1667

9907792512 neongelb-rot **58,50**
9907792564 neongelb-orange **58,50**
9907792580 gelb-rot **58,50**

7 Protos Gehörschutzbügel
Ersatzteil für Protos Gehörschutz. Lieferung à 1 Paar. Hersteller-ID: 1667

8551129715 **36,20**

8 Protos Funk-Bügelarm für 3M mit Mikrofonzapfen
Zum Anbringen von 3M Peltor Funkausführungen, welche das Mikrofon am Funkbügel haben, wie Peltor LiteCom, Peltor LiteCom Plus oder Peltor WS LiteCom Plus. Lieferung paarweise (1 Stück mit Mikrofonzapfen, 1 Stück ohne Mikrofonzapfen). Hersteller-ID: 1667

5949998562 **41,00**

9 Protos Funk-Bügelarm für 3M ohne Mikrofonzapfen
Zum Anbringen von 3M Peltor Funkausführungen, welche das Mikrofon an der Funkkapsel haben. Lieferung paarweise. Hersteller-ID: 1667

3850134523 **41,00**

10 Protos Stirnband KlimaAir
Zum Auswechseln des Auflagepolsters an der Stirn. Hochwertige Funktionsfasern und patentiertes Lüftungssystem. Lieferung inkl. Führungsschiene zum einfachen Befestigen im Helm. Hersteller-ID: 1667

7498658223 **10,00**

11 Protos Hygiene-Set KlimaAir
Bestehend aus der Haupt- und Nackenauflage sowie dem Stirnband. Schnelltrocknende Funktionsfasern und KlimaAir-Technologie zur verbesserten Luftzirkulation. Hersteller-ID: 1667

7335259779 **24,30**

12 Protos Gehörschutz-Dämmeinlage Integral
Austausch alle 2 – 3 Jahre.
Hersteller-ID: 1667

4604823725 **11,60**

13 Protos Auflagepolster E
Austausch alle 6 Monate.
Hersteller-ID: 1667

1100689846 **19,90**

14 Protos Nackenverschluss in Übergröße
Vergrößerung von 56 bis 64 cm beim Kopfumfang des Helms. Kompatibel mit allen Protos Helmen. Hersteller-ID: 1667

8126423045 orange **18,10**
8126426420 rot **18,10**
8126427875 gelb **18,10**

TOOL PROTECT The Original

15 Toolprotect Halter Protos 2er-Pack
Speziell für Protos-Helme. Leistungsstarkes Elastomer für kratz- und beschädigungsfreie Aufbewahrung des Helms. Vielseitige Montagemöglichkeiten. Aus 100 % recyceltem Material. Lieferung im 2er-Pack mit Montagematerial. Hersteller-ID: 1133

1273196812 **67,90**

Passend für die Protos Kopfschutz-Kombinationen auf der gegenüberliegenden Seite, Integral Forest und Integral Arborist.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



Höchste Sicherheit und perfekter Komfort für Arbeiten im Rahmen der Baumpflege und am Boden.

Ausstattung beider Varianten:

- hoher Tragekomfort und fester Sitz durch zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten
- regulierbare Belüftungsöffnungen
- komfortable, waschbare Auflagepolster
- Kopfumfang 54 – 62 cm
- Gehörschutz nach EN 352-3 mit anpassbarem Anpressdruck, SNR-Wert 29 dB
- Ätzmetallvisier F39 nach EN 1731 für gute Sicht und hohe Schutzwirkung
- hohe Sichtbarkeit durch auffällige Farbgebung
- Lieferung inkl. Transportbeutel

PROTOS integral

1 Protos Kopfschutz-Kombination Integral Forest

Durchdachte Kopfschutz-Kombination nach EN 397 mit einem Höchstmaß an Sicherheit und bewährter Praxistauglichkeit. Innenliegender Gehörschutz und Ätzmetallvisier verhindern ein Hängenbleiben an Ästen. Gewicht ca. 1030 g. Hersteller-ID: 1667

Farbe orange-neongelb. FPA-anerkannt.
7541045452 orange-neongelb **239,00**

Farbe rot-neongelb.
5193819329 rot-neongelb **239,00**

Farbe gelb-rot. FPA-anerkannt.
4977479878 gelb-rot **239,00**

2 Protos Kopfschutz-Kombination Integral Arborist

Kopfschutz-Kombination nach EN 397 und EN 12492 für Baumpfleger. Innenliegende Anbauteile verhindern ein Hängenbleiben an Ästen. Kinnriemenführung um den Gehörschutz herum und CrashAbsorber. Gewicht ca. 1130 g. Hersteller-ID: 1667

Farbe orange-neongelb. FPA-anerkannt.
3896144074 orange-neongelb **282,30**

Farbe rot-neongelb.
9262099027 rot-neongelb **282,30**

Farbe gelb-rot. FPA-anerkannt.
5538345245 gelb-rot **282,30**



Die Ausführungen der Kopfschutz-Kombinationen in orange-neongelb und gelb-rot haben jeweils das KWF-Prüfzeichen „Profi“ erhalten.

Mit Kinnriemen und CrashAbsorber.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 | ab **99,00**
Kopfschutz-Kombination G3000M, Optime II





2 | ab **69,90**
Kopfschutz-Kombination G3000M, H31



Ausgewogener Sitz und perfekte Passform durch das Peltor Ratschensystem mit heruntergezogenem, ergonomisch geformtem Kopfband.







3 | ab **91,00**
Kopfschutz-Kombination G3000M mit H31 Gehörschutz und V9 Schutzbrille

3M | PELTOR

1 Peltor Kopfschutz-Kombination G3000M, Optime II

FPA-anerkannte Kopfschutz-Kombination aus Peltor Forsthelm G3000M und Peltor Gehörschutz Optime II (31 dB). Hersteller-ID: 1001

+ Peltor Gesichtsschutz V5B
7139656150 **99,00**

+ Peltor Gesichtsschutz V5J
2273086050 **115,00**

2 Peltor Kopfschutz-Kombination G3000M, H31

FPA-anerkannte Kopfschutz-Kombination aus Peltor Helm G3000M mit Peltor Gehörschutz H31 (28 dB). Hersteller-ID: 1001

+ Peltor Gesichtsschutz V5B
1276565957 **69,90**

+ Peltor Gesichtsschutz V5C
4849589475 **74,90**

+ Peltor Gesichtsschutz V5JSV
9689366082 **109,00**

3 Peltor Kopfschutz-Kombination G3000M mit H31 Gehörschutz und V9 Schutzbrille

FPA-anerkannte Kopfschutz-Kombination aus Peltor Helm G3000M mit Peltor Gehörschutz H31 (28 dB) und helmintegrierter Schutzbrille V9 in Farbe gelb, Helmfarbe orange. Hersteller-ID: 1001

+ Peltor Gesichtsschutz V5B
1253041450 **91,00**

+ Peltor Gesichtsschutz V5C
4176679548 **97,90**

4 Peltor Schutzbrille V9 helmintegriert

EN 166. Einfache Montage an der Innenausstattung aller Peltor Schutzhelme und Kopfhalterungen G500. Lässt sich komplett zwischen der Helmschale und der Innenausstattung hochklappen. Individuell verstellbare Bügel zur optimalen Anpassung. Lieferung ohne Helm. Hersteller-ID: 1001

6587954829 klar **19,90**
6587954846 gelb getönt **19,90**
6587954895 grau getönt **19,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



4 | **19,90**
Schutzbrille V9 helmintegriert, in 3 Farben

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

3M | PELTOR

1 Peltor Kopfschutz-Kombination G3000M mit Reflex-Streifen, X4P3E, V5B
FPA-anerkannte Kopfschutz-Kombination aus Peltor Helm G3000M mit Reflex-Streifen, Peltor Gehörschutz X4P3E (32 dB) und Peltor Gesichtsschutz V5B. Hersteller-ID: 1001

5548562372 orange **134,00**
5548569685 hi-viz **134,00**

2 Peltor Forsthelm G3000M Uvicator mit Reflex-Streifen
EN 397. Erhöhte Sicherheit und Sichtbarkeit durch Reflex-Streifen. Ratschensystem zur Größenanpassung zwischen 53–62 cm. Kurzer Schirm für eine optimale Sicht nach oben. Ausgestattet mit Uvicator, Lüftungsschlitzen und Schweißleder. Hersteller-ID: 1001

9649852823 orange **47,10**
9649856037 hi-viz **47,10**

3 Peltor Schutzhelm G3000D Uvicator mit Pinlock-Verschluss
EN 397. Schutzhelm mit Pinlock-Verschluss für Kopfumfänge von 54–62 cm. Breit verteilte Belüftungslöcher. 3M Uvicator Sensor zeigt den Materialzustand an. Kurzer Schirm für breites Sichtfeld. Austauschbares Lederschweißband. Gewicht 310 g. Hersteller-ID: 1001

7961393724 gelb **31,70**
7961396173 hi-viz **31,70**
7961397646 orange **31,70**

4 Peltor Forsthelm G3000M Uvicator mit Ratschensystem
EN 397. Optimierte Belüftung, kurzer Schirm für optimale Sicht. Schutzhelm mit Schweißleder und Ratschensystem von Kopfgröße 53–62 cm. Mit Materialzustandsanzeiger Uvicator als UV-Indikator für den Materialaustausch. Gewicht 370 g. Hersteller-ID: 1001

8766903582 gelb **36,90**
8766906451 hi-viz **36,90**
8766909389 orange **36,90**

5 Peltor Ersatzinnenausstattung
Für Peltor-Helme. Mit Pinlock-Verschluss. Hersteller-ID: 1001

3896013467 **18,00**

6 Peltor Komfortpad für Ratschensystem
Das Komfortband lässt sich durch eine Klebefläche leicht am Ratschensystem befestigen. Somit erhöht sich der Tragekomfort des Ratschensystems im Nackenbereich. Geeignet für Peltor Helm G3000M oder Freischneiderkombination G500. Hersteller-ID: 1001

3827036432 **14,50**

7 Peltor Ersatzinnenausstattung Ratschensystem
Innenausstattung für Peltor-Helme mit Ratschensystem zur einfachen Größeneinstellung mit einer Hand. Hersteller-ID: 1001

3763222663 **25,60**

8 Schweißband HYG3 für Peltor Helme
Kunstleder. Hersteller-ID: 1503

5680009225 **2,95**

9 Schweißleder HYG4 für Peltor Helme
Oberstoff: 100% Leder. Hersteller-ID: 1486

2481824985 **4,50**

10 Schweißband antiinfektiv
Antiinfektives Schweißband. Passend für Peltor Helme. Hersteller-ID: 1503

9793964243 **5,50**



1 | 134,00
Kopfschutz-Kombination G3000M mit Reflex-Streifen, X4P3E, V5B in 2 Farben

Peltor Uvicator Helme



Der rote Punkt ist ein UV-Indikator. Er zeigt den Zustand des Materials an. Wenn er komplett weiß ist, muss der Helm spätestens ausgetauscht werden.



2 | 47,10
Forsthelm G3000M Uvicator mit Reflex-Streifen in 2 Farben

3 | 31,70
Schutzhelm G3000D Uvicator mit Pinlock-Verschluss in 3 Farben



4 | 36,90
Forsthelm G3000M Uvicator mit Ratschensystem in 3 Farben















Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





1 | **159,00**
Schutzhelm SecureFit X5000 in 8 Farben

2 | **199,00**
Kopfschutz-Kombination X5500, X4, V5J





3M | PELTOR

1 Peltor Schutzhelm SecureFit X5000
Sowohl für Arbeiten im Rahmen der Baumpflege als auch auf dem Boden geeignet. Wechseln zwischen den Anforderungen der Normen EN 397 und EN 12492 durch umstellbaren 4-Punkt-Kinnriemen mit magnetischem Verschlussclip. 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem mit patentierter Druckverteilungstechnologie. UV-Indikator. 30-mm-Slots und Kunststoff-Schweißband. Hersteller-ID: 1001

9292821845 orange	**159,00**
9292822685 hi-viz	**159,00**
9292823536 weiß	**159,00**
9292825463 gelb	**159,00**
9292826576 blau	**159,00**
9292827014 grün	**159,00**
9292828384 rot	**159,00**
9292828980 schwarz	**159,00**

2 Peltor Kopfschutz-Kombination X5500, X4, V5J
Kopfschutz-Kombination aus Peltor Schutzhelm SecureFit X5500 mit innenliegendem Nackenschutz, Peltor Gehörschutz X4 mit Helmbefestigung P3E (32 dB) und Peltor Netzvisier V5J. Hersteller-ID: 1001

7457815739	**199,00**

Zubehör für Schutzhelme SecureFit











3M | PELTOR

3 Peltor Visier X5-SV
Polycarbonat-Scheibe nach EN 166, EN 170 und EN 172. Beschussfestigkeit 120 m/s. Kompatibel mit Peltor-SecureFit-Schutzhelmen. Befestigung ohne Visierhalterung. Antibeschlag- und antikratz-beschichtet. Dicke 2,5mm. Maße 13,6 x 19,4cm. Gewicht 77 g. Hersteller-ID: 1001

2393383717 grau	**46,90**
2393386557 gelb	**46,90**
2393389668 transparent	**43,50**

4 Peltor 4-Punkt-Kinnriemen für Schutzhelm SecureFit X5000
Spezielle Umschalt-Funktion zum Wechseln zwischen den Anforderungen der Normen EN 397 und EN 12492. Mit Kunststoffverschluss. Hersteller-ID: 1001

6876473065	**29,00**

5 Peltor 6-Punkt-Bebänderungsriemen für Schutzhelm SecureFit
Erweiterung der 4-Punkt-Bebänderung auf ein 6-Punkt-System. Hersteller-ID: 1001

1858919393	**7,15**

6 Peltor Ersatzinnenausstattung für SecureFit
Innenausstattung mit Ratschensystem, waschbarem Schweißband und 6-Punkt-Befestigungsriemen. Hersteller-ID: 1001

5852277964	**30,60**

7 Peltor Schweißband für Schutzhelm SecureFit
Waschbar und leicht austauschbar. Hersteller-ID: 1001

6070766346	**7,55**

8 Peltor Visierhalter FH1
Aus Nylon. Kompatibel mit den Peltor Schutzhelmen 3M X5000, X5500 und 3M G3000. Hersteller-ID: 1001

9777897481	**14,10**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 Inuteq Nackenschutz kühlend für Schutzhelm
Wiederverwendbar. Leicht an allen gängigen Schutzhelmen zu befestigen. Verdunstungskühlung bis zu 15 °C unter Umgebungstemperatur. Kühldauer bis zu 8 h. Antibakteriell. Maschinenwaschbar. Maße inkl. Bändern ca. 25 x 31,5 cm (H x B). Gewicht ca. 70 g. Hersteller-ID: 1777

2025822478 **22,90**

2 Inuteq Kühlpad für Schutzhelm
Wiederverwendbar. Leicht in allen gängigen Schutzhelmen zu befestigen. Verdunstungskühlung bis zu 15 °C unter Umgebungstemperatur. Kühldauer bis zu 8 h. Antibakteriell. Maschinenwaschbar. Maße 2 x 11,5 cm. Gewicht ca. 15 g. Hersteller-ID: 1777

7193968238 **14,90**







3M | PELTOR

3 Peltor Kinnriemen für Peltor-Helme
Mit Druckknopfverschluss GH1. Hersteller-ID: 1001

1768782491 **9,35**

4 Peltor 3-Punkt-Kinnriemen für Helme G3000
Peltor 3-Punkt-Kinnriemen für Peltor Helme G3000. Hersteller-ID: 1001

9782305327 **11,10**

5 Peltor Helmsteckspangen inkl. Drahtbügel
Für Peltor Gehörschutz mit Helmbefestigung. Hersteller-ID: 1001

3193371861 **23,50**

6 Peltor Ersatzhelmsteckspangen
Passendes Zubehör für Peltor Helme. Zur Montage von Visieren ohne Gehörschutz zu verwenden. Hersteller-ID: 1001

5313114915 **11,30**

7 Peltor Nackenschutz GR3C
Innenliegender, kleiner Umhang aus beschichtetem Kunststoffgewebe. An der Innenausstattung zu befestigen. Schützt vor Regen, Nadelstreu und Spänen. Hersteller-ID: 1001

4948842323 **9,90**

8 Peltor Nackenschutz GR1C
Außen am Gehörschutz der Helmkombination zu befestigender kleiner Umhang für Helme ohne Regenrinne. Farbe orange. Hersteller-ID: 1001

8018481274 **15,90**

P.A.C.

9 P.A.C. Mütze Merino
Funktionale Mütze aus Merinowolle. Sehr komfortabel, hoch atmungsaktiv, thermoregulierend und geruchshemmend. Einheitsgröße. Oberstoff: 100% Wolle. Hersteller-ID: 1618

1522591698 black **24,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



3M | PELTOR

1 Peltor Gesichts- und Gehörschutzkombination G500

EN 166. Allergiegetestetes Kunststoffschweißband. Optimale Kopfanpassung durch Ratschensystem. Belüftete Frontplatte. Edelstahl-Netzvisier 1,8 x 2,5 mm. Die robuste Konstruktion ermöglicht den Einsatz mit Gehörschutz. Lieferumfang: Kopftragering, Edelstahlvisier 5C und Gehörschutz H510. Hersteller-ID: 1001

8802953462 orange **69,90**
8802957859 gelb **74,90**

Mit Klarsichtvisier
6885272447 **79,90**

2 Peltor Schutzbrille V9 helmintegriert

EN 166. Einfache Montage an der Innenausstattung aller Peltor Schutzhelme und Kopfhalterungen G500. Lässt sich komplett zwischen der Helmschale und der Innenausstattung hochklappen. Individuell verstellbare Bügel zur optimalen Anpassung. Lieferung ohne Helm. Hersteller-ID: 1001

Glas klar.
6587954829 **19,90**
Glas gelb getönt.
6587954846 **19,90**
Glas grau getönt.
6587954895 **19,90**

iQ-UV

3 IQ-UV Kopf- und Nackenschutz

EN 13758-2. Schutz vor starker Sonneneinstrahlung bei Ihren Freischneiderarbeiten. Lichtschutzfaktor 50+. Mit Flauschband vorne und zwei Knöpfen in der Mitte zur einfachen Befestigung an der Kopfhalterung der Peltor Freischneiderkombination. Waschbar bei 60 °C. Hersteller-ID: 1419

6147709059 **19,90**



3M | PELTOR

4 Peltor Ersatzgelenk V522

Ersatzgelenke für das Kopfteil der Freischneiderkombination G500. Lieferung erfolgt paarweise, jeweils ein Gelenk für die linke und rechte Seite. Hersteller-ID: 1001

2870568692 **6,90**

5 Peltor Kopfhalterung G500

Für Gehör- und Gesichtsschutzkombination G500. Hersteller-ID: 1001

7017154096 gelb **39,90**
7017158048 orange **39,90**

6 Peltor Schweißband für Gehör- und Gesichtsschutz-Kombination G500

Für Gehör- und Gesichtsschutz-Kombination G500. Hersteller-ID: 1001

8193012737 **6,35**

7 Peltor Ersatznetzvisier 5J

Aus Ätzmetall. Hervorragender Schutz vor Sägemehl. Lichtdurchlässigkeit 82 %. Hersteller-ID: 1001

1718444074 **49,70**

8 Peltor Ersatznetzvisier 5C

Aus Edelstahl mit matter Oberfläche. Maschenweite 1,8 x 2,5 mm. Lichtdurchlässigkeit 75 %. Hersteller-ID: 1001

5684024093 **19,90**

9 Peltor Ersatzklarsichtvisier 5F-11

Aus Polycarbonat. Antibeschlag-beschichtete Oberfläche, kratzfest. Hersteller-ID: 1001

2277675119 **21,10**

10 Peltor Ersatznetzvisier 5B

Aus leichtem, mattschwarzem Polyamidnetz. Maschenweite 1 x 1 mm. Lichtdurchlässigkeit 55 %. Hersteller-ID: 1001

3137317324 **18,60**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



3M | PELTOR

1 Peltor Netzvisier V5B
Aus leichtem, mattschwarzem Polyamid. Maschenweite 1 x 1 mm. Lichtdurchlässigkeit 55 %.
Hersteller-ID: 1001
4331318465 **31,80**

2 Peltor Klarsichtvisier V5F
Aus Polycarbonat. Antibeschlag-beschichtete Oberfläche und kratzfest. Dicke 1 mm. Hersteller-ID: 1001
1714607089 **34,90**

3 Peltor Netzvisier V5C
Aus Edelstahl mit matter Oberfläche. Maschenweite 1,8 x 2,5 mm. Lichtdurchlässigkeit 75 %.
Hersteller-ID: 1001
5684762459 **33,80**

4 Peltor Visierhalter FH1
Aus Nylon. Kompatibel mit den Peltor Schutzhelmen 3M X5000, X5500 und 3M G3000.
Hersteller-ID: 1001
9777897481 **14,10**

5 Peltor Netzvisier V5J
Aus Ätzmetall. Lichtdurchlässigkeit 82 %.
Hersteller-ID: 1001
7249398786 **62,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



3M | PELTOR

Gehörschutz mit Helmsteckspange Hersteller-ID: 1001

Pos.-Nr.	Nr.	Modellbezeichnung	Anwendungsgebiet	SNR-Wert (dB)	Farbe	per Paar
6	**5767132715**	Optime I (H510)	mittlerer Lärm	26	gelb	**31,50**
7	**1480817859**	X1 mit Helmbefestigung P3E	mittlerer Lärm	27	grün	**33,30**
8	**6890338634**	H31	starker Lärm	28	orange	**41,50**
9	**7201236847**	X2 mit Helmbefestigung P3E	starker Lärm	30	gelb	**42,70**
10	**6560511764**	Optime II (H520)	starker Lärm, tiefe Frequenzen	31	grün	**38,90**
11	**1030772350**	X4 mit Helmbefestigung P3E	starker Lärm, tiefe Frequenzen	32	neongrün	**57,90**
	1030778656	X4 mit Helmbefestigung P3E	starker Lärm, tiefe Frequenzen	32	orange	**57,90**
12	**3917434118**	Optime III (H540)	extremer Lärm, tiefe Frequenzen, hohe Frequenzen	33	rot	**45,90**
13	**1761611710**	X5 mit Helmbefestigung P3E	extremer Lärm, tiefe Frequenzen, hohe Frequenzen	36	schwarz	**63,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



3M | PELTOR

Gehörschutz mit Kopfbügel Hersteller-ID: 1001

Nr.	Modellbezeichnung	Anwendungsgebiet	SNR-Wert (dB)	Farbe	Preis
2984045069	Optime I mit Kopfbügel (H510A)	mittlerer Lärm	27	gelb	**27,90**
8905664089	Optime II mit Kopfbügel (H520A)	starker Lärm, tiefe Frequenzen	31	grün	**34,30**
8905665771	Optime II mit Kopfbügel (H520A)	starker Lärm, tiefe Frequenzen	31	neongrün	**38,50**
8399152450	X4A mit Kopfbügel	starker Lärm, tiefe Frequenzen	32	neongrün	**57,90**
8399156821	X4A mit Kopfbügel	starker Lärm, tiefe Frequenzen	32	orange	**57,90**
9030298264	Optime III mit Kopfbügel (H540A)	extremer Lärm, tiefe Frequenzen, hohe Frequenzen	34	rot-schwarz	**39,90**
2797104756	X5A mit Kopfbügel	extremer Lärm, tiefe Frequenzen, hohe Frequenzen	37	schwarz	**64,90**
1502998153	Optime II mit Faltbügel (H520F)	starker Lärm, tiefe Frequenzen	30	grün	**46,90**
9333961225	Kid	mittlerer Lärm	27	neongrün	**29,90**
9333964240	Kid	mittlerer Lärm	27	neonpink	**29,90**



Empfehlung: Hygienesätze alle 6 Monate austauschen!

3M | PELTOR

Hygienesätze und Schweißabsorber Hersteller-ID: 1001

Pos.-Nr.	Nr.	Modellbezeichnung	Passend für	Preis
1	**3941467281**	HY54	Optime III	**13,90**
2	**2068247260**	HYX4	X4A	**17,90**
3	**8529907987**	HYX5	X5A	**17,90**
4	**2605976334**	HYX1	Optime I, Bull's Eye I, KID	**13,60**
5	**2205662856**	HYX2	Optime II, H31, X2	**13,30**
6	**5187163170**	Clean	alle Peltor Kapselgehörschützer	**1,75**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



3M | PELTOR

1 Peltor Gehörschutz WS Alert XPV mit Kopfbügel

Selbstaufladender Gehörschutz nach EN 352. Solarpanel wandelt Raum- und Außenlicht in elektrische Energie um. Verarbeitung von recycelten Materialien. Bluetooth MultiPoint-Technologie für die Verbindung mit bis zu zwei externen Geräten. Hochauflösende drahtlose Audioübertragung per Bluetooth. Freihändiges Telefonieren und Streamen von Musik. Lärmunterdrückendes Mikrofon. Außenmikrofone zur Verstärkung relevanter leiser Umgebungsgeräusche. WAP-Modus mit vorinstallierten Audioprofilen oder Classic-Modus zur manuellen Anpassung der Umgebungshörfunktion. Push-To-Listen-Funktion zum sekundenschnellen Wechsel zur Umgebungshörfunktion. Steuerung aller Einstellungen über App möglich. Sprachgeführtes Menü. Sprachwarnung bei niedrigem Batteriestand. Automatische Abschaltung nach vier Stunden Nichtverwendung. Große, bedienerfreundliche Tasten. Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku. SNR-Wert 30 dB. Gewicht ca. 520 g (betriebsbereit). Hersteller-ID: 1001

4246444717 659,00

2 Peltor Gehörschutz-Headset WS Alert X+

Aktiver Kapselgehörschutz nach EN 352. Bluetooth-5.2-MultiPoint-Verbindung mit bis zu zwei Geräten. Geräuschunterdrückendes Mikrofon. Umgebungshörfunktion. Push-to-Listen-Funktion. Podcast- und Musik-Modus. Sprachgeführtes Menü. Kompatibel mit der 3M-Connected-Equipment-App. Integrierter Li-Ion-Akku mit bis zu 68 h Laufzeit. USB-C-Ladebuchse. Automatische Abschaltung nach 4 h Nichtgebrauch. Warnung bei niedrigem Batteriestand. Austauschbare Ohrpolster. Hersteller-ID: 1001

Mit Kopfbügel
SNR-Wert 31 dB. Gewicht 379 g.
6890572158 489,00

Mit Helmbefestigung
SNR-Wert 30 dB. Gewicht 398 g.
6225071639 489,00

3 Peltor Gehörschutz ComTac VIII

Aktiver Gehörschutz nach EN 352-1, entspricht strengsten militärischen Anforderungen. Leicht nach Außen gestellte Positionierung der Außenmikrofone für ein natürliches Klangbild und besseren Schutz gegen Windgeräusche. Vier Verstärkungsstufen im klassischen Hörmodus. Erweiterter Hörmodus mit vordefinierten Klangprofilen (Mission Audio Profiles). Flache Kapseln, dennoch viel Platz für die Ohren. Benutzermenü mit Sprachauswahl. Ergonomischer, verstellbarer Kopfbügel, umrüstbar auf Helmbefestigung. Kombinierbar mit Gelringen. Wasserdichte Mikrofone nach IP68. Wasserdichtes, einseitiges Batteriefach. Betriebsdauer ca. 50 h. SNR-Wert 29 dB (bzw. 40 dB in Verbindung mit Gehörschutzstöpseln E-A-R Classic). Gewicht 340 g. Lieferung inkl. 2 x AAA-Batterien. Hersteller-ID: 1001

2420505157 grün 599,00
2420507867 grau 599,00

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 | ab 189,00
Gehörschutz SportTac
inkl. Wechselschalen
orange oder pink



2 | 35,90
Ersatzschalen für
SportTac



3 | 149,00
Gehörschutz
ProTac Hunter
mit Kopfbügel



4 | 149,00
Gehörschutz
ProTac Shooter
mit Kopfbügel

3M | PELTOR

1 Peltor Gehörschutz SportTac

Speziell für Jäger und Schützen entwickelter, niveauabhängiger Gehörschutz nach EN 352-1. Schussknall wird ohne Verzögerung reduziert. Umgebungsgeräusche werden durch zwei Mikrofone verstärkt. Abschaltautomatik, Audioeingang. Im Lieferumfang enthalten: Wechselschalen, 2 AAA-Batterien. Betriebsdauer ca. 600 Std. SNR-Wert 26 dB. Gewicht 320 g. Hersteller-ID: 1001

8426361858 grün-orange **189,00**
8426364792 grün-pink **269,00**

2 Peltor Ersatzschalen für SportTac

Passend für Peltor SportTac. Hersteller-ID: 1001

8983072489 grün **35,90**
8983073435 orange **35,90**
8983074193 pink **35,90**
8983078936 orange-camo-print **35,90**

3 Peltor Gehörschutz ProTac Hunter mit Kopfbügel

Aktiver, geräuschpegelabhängiger Gehörschutz nach EN 352-1 speziell für Schützen und Jäger. Mit praktischer, schlanker Schalenausführung. Schädlicher Impulslärm, z. B. beim Schuss, wird sofort gedämpft. Verstärkung von schwachen Außengeräuschen durch Außenmikrofone ist in fünf Stufen regelbar. Mit einem 3,5-mm-Stereo-Audioeingang zum Anschluss von externen Geräten. Automatische Abschaltung 4 Std. nach der letzten Tastenbewegung. Die gesamte Elektronik ist zum Schutz vor Schweiß im äußeren Kapselbereich untergebracht. Inkl. 2 AA-Batterien. Betriebsdauer ca. 100 Std. SNR-Wert 27 dB. Gewicht 300 g. Hersteller-ID: 1001

8126249315 **149,00**

4 Peltor Gehörschutz ProTac Shooter mit Kopfbügel

Aktiver Gehörschutz mit hoher Dämmung nach EN 352-1. SNR-Wert 32 dB. Gewicht 355 g. Hersteller-ID: 1001

3823201246 **149,00**



5 E-A-R



7 No Noise



8 E-A-R Classic

6 Ersatzstöpsel



9 E-A-R Soft FX



10 Uvex whisper+



11 Bilsom 303
In 2 Größen



12 E-A-R Ultrafit



13 Uvex Com4-fit



14 Uvex X-fit

Pos.-Nr.	Nr.	Artikel	Beschreibung	SNR-Wert (dB)	Packeinheit	p. Pck
5	**3780022550** Hersteller-ID: 1001	Peltor Bügelgehörschutz E-A-R	mittlerer Lärmbereich, sehr leicht und flexibel	25	1 Stück	**9,40**
6	**4757449074**	Ersatzstöpsel	für Bügelgehörschutz E-A-R	-	1 Paar	**3,20**
7	**8128381256** Hersteller-ID: 1589	Gehörschutz No Noise	Gehörschutz mit Hörfunktion	24,9	1 Paar	**24,90**
8	**7719893724** Hersteller-ID: 1001	Peltor Gehörschutzstöpsel E-A-R Classic	mittlerer bis hoher Lärmbereich	31	5 Paar	**1,95**
9	**6649072323** Hersteller-ID: 1001	Peltor Gehörschutzstöpsel E-A-R Soft FX	extremer Lärmbereich, mit Verbindungsschnur	37	5 Paar	**4,40**
10	**3676413584** Hersteller-ID: 1850	Uvex Gehörschutzstöpsel Whisper +	mittlerer Lärmbereich, waschbar, wiederverschl. Hygienebox	27	1 Paar	**3,20**
11		Gehörschutzstöpsel Bilsom 303	starker Lärmbereich, schmutzabweisend	32		
	5532542946 Hersteller-ID: 1099		Größe S		10 Paar	**3,20**
	5532542971		Größe L		10 Paar	**3,20**
	9668307948		Größe S		200 Paar	**59,90**
	9668307985		Größe L		200 Paar	**59,90**
12	**3503313418** Hersteller-ID: 1001	Peltor Gehörschutzstöpsel E-A-R Ultrafit	starker Lärmbereich, mit Band, Universalgröße	29	1 Paar ab 50 Paar	**3,50** **3,15**
13	**6266202769** Hersteller-ID: 1850	Uvex Gehörschutzstöpsel Com4-fit	starker Lärmbereich	33	15 Paar	**6,70**
14	**2545779480** Hersteller-ID: 1850	Uvex Gehörschutzstöpsel X-fit	extremer Lärmbereich	37	15 Paar	**6,70**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 | **319,00**
Gehörschutzstöpsel
EEP-100 OR



Kopfbügel

2 | **119,00**
Headset
WorkTunes
Pro FM Radio

Helmbefestigung,
Montagebeispiel

3 | **289,00**
Digitales
Gehörschutzradio
DAB+ FM



3M | PELTOR

1 Peltor Gehörschutzstöpsel EEP-100 OR

Aktiver Gehörschutz für Jagd und Schießsport. Schützt vor schädlichem Impulslärm. Lautstärkeregelung in 3 Stufen, max. Verstärkung bis zu 6 dB. Austauschbare Stöpsel in 4 Größenvarianten. Kompakte Transport- und Ladebox mit Ladeanzeige und USB-Eingang. Akkulaufzeit bis zu 16 Std., Ladezeit ca. 3 Std. SNR-Wert 31 dB. Lieferung inkl. USB-Ladekabel, Sicherheitskordel und Windschutz. Hersteller-ID: 1001

7935463042 **319,00**

2 Peltor Headset WorkTunes Pro FM Radio

Gehörschutz nach EN 352 mit eingebautem FM-Radio. Sehr einfache Bedienung durch sprachgeführtes Menü. Fünf mögliche Senderspeicherplätze. Mit einem 3,5-mm-Stereo-Audioeingang zum Anschluss von externen Geräten. Automatische Abschaltung 4 Std. nach der letzten Tastenbewegung. Die gesamte Elektronik ist zum Schutz vor Schweiß im äußeren Kapselbereich untergebracht. Inkl. 2 AA-Batterien. Betriebsdauer ca. 40 Std. Gewicht 500 g. Hersteller-ID: 1001

Mit Helmbefestigung. SNR-Wert 31 dB.
9006304921 **119,00**

Mit Kopfbügel. SNR-Wert 32 dB.
9006304964 **119,00**

3 Peltor Gehörschutzradio DAB+ FM mit Kopfbügel

Digitales Gehörschutzradio nach EN 352-8 mit eingebautem DAB+-Radio und FM-Radio für erweiterten Empfang von Radiosendern. Kristallklarer Sound mit DAB+. 15 mögliche Senderspeicherplätze. Einfaches, sprachgeführtes Menü mit großen Bedienertasten. 3,5-mm-Stereo-Audioeingang zum Anschluss von externen Geräten. Automatische Abschaltung 4 Std. nach der letzten Tastenbewegung. Feuchtigkeitsgeschützte Elektronik durch Doppelschalenaufbau. Betriebsdauer ca. 31 Std. im FM-Modus und ca. 23 Std. im DAB-Modus. Inkl. 2 x AA-Batterien. SNR-Wert 31 dB. Gewicht 480 g. Hersteller-ID: 1001

6612227597 **289,00**

4 Peltor Headset WS Alert XP+

Aktiver Gehörschutz nach EN 352. Geräuschunterdrückendes Bügelmikrofon. FM-Radio mit RDS. Bluetooth-Technologie Version 5.2. Musik- und Pod-Modus. Push-to-Listen-Funktion. Sprachgeführtes Menü. Automatisches Ausschalten nach 4 h Inaktivität. Kompatibel mit 3M Connected Equipment App zur Einrichtung und Anpassung per Smartphone. Austauschbare Polster und Schaumstoffkissen. Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku. Betriebsdauer etwa 78 h. USB-C-Ladeanschluss. SNR-Wert 31 dB. Gewicht 379 g. Hersteller-ID: 1001

9005413789 **589,00**

5 Peltor Headset WS Alert XPI+

Aktiver Gehörschutz nach EN 352. Geräuschunterdrückendes Bügelmikrofon. FM-Radio mit RDS. Bluetooth-Technologie Version 5.2. Zugriff auf vordefinierte Einstellungen dank Work Audio Profiles (WAP). Audio Pan Setting (APS) für Umschalten des FM-Radios oder Audio-Streamings zwischen links, rechts oder Mitte. Multifunktionstaste für Auswahl zwischen vordefinierten Funktionen in der App. Musik- und Pod-Modus. Push-to-Listen-Funktion. Sprachgeführtes Menü. Automatisches Ausschalten nach 4 h Inaktivität. Kompatibel mit 3M Connected Equipment App zur Einrichtung und Anpassung per Smartphone. Austauschbare Polster und Schaumstoffkissen. Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku. Betriebsdauer etwa 78 h. USB-C-Ladeanschluss. SNR-Wert 31 dB. Gewicht 379 g. Hersteller-ID: 1001

1031156873 **659,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



4 | **589,00**
Headset
WS Alert XP+
NEU



5 | **659,00**
Headset
WS Alert XPI+
NEU

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

































Pos.-Nr.	Nr.	Hersteller-ID	Modellbezeichnung	LiteCom	LiteCom Plus	WS LiteCom Plus	Preis
1	**9953561359**	1029	Ladegerät Comfort Smart mit Akkupack	x			**43,90**
2	**9126418617**	1403	NiMH-Akkus Mignon AA 2700 mAh im 4er-Blister	x			**21,90**
3	**6974481750**	1001	Peltor Ersatzakku für LiteCom	x			**83,90**
4	**1595856723**	1001	Peltor Ersatzakku für LiteCom Plus		x	x	**166,00**
5	**7848126962**	1001	Peltor Ladekabel inkl. Adapter	x			**139,00**
6	**1077001280**	1001	Peltor Ladekabel inkl. Adapter für LiteCom Plus		x	x	**57,00**
7	**8451114339**	1001	Peltor Hygienesatz HY79	x			**27,60**
8	**3387496492**	1001	Peltor Hygienesatz HY83		x	x	**26,40**
9	**6275308768**	1001	Gelring HY80-EU		x	x	**99,50**
10	**5187163170**	1001	Peltor Schweißabsorber Clean, Paar	x	x	x	**1,75**
11	**8217533462**	1001	Peltor Mikrofon Elektret mit Stecker	x			**115,00**
12	**5062955823**	1001	Peltor Dynamisches Mikrofon MT73-1		x	x	**245,00**
13	**1922109419**	1001	Peltor Mikrofonarmhalterung	x	x	x	**13,90**
14	**7612248498**	1001	Peltor Hygieneschutz für Sprechmikrofon, schwarz, Rolle à 4,5 m	x	x	x	**58,50**
15	**6022473087**	1001	Peltor Sprechmikrofon-Windschutzkappe	x			**24,90**
16	**3649215649**	1001	Peltor Mikrofon-Windschutz		x	x	**31,70**
17	**3675207684**	1001	Peltor Windschutzkappe für Außenmikrofon, Paar		x	x	**12,90**
18	**5782194615**	1001	Peltor Audio-Anschlusskabel		x	x	**157,00**
19	**4257169331**	1692	Kunststoffkiste mit Deckel, 40 × 30 × 32 cm	x	x	x	**26,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 | 739,00
Gehörschutz LiteCom





2 | 1.259,00
Gehörschutz
LiteCom Plus





3 | 1.390,00
Gehörschutz
WS LiteCom Plus



Peltor Gehörschutz WS LiteCom Pro III GB Hersteller-ID: 1001
mit Helmbefestigung (Nr. 4898412875) und mit Kopfbügel (Nr. 3993498236) finden Sie in unserem Onlineshop.



4898412875
1.599,00



3993498236
1.599,00

3M | PELTOR

1 Peltor Gehörschutz LiteCom

EN 352. PMR 446. 8 Kanäle und 38 Unterkanäle. VOX-Sprachsteuerung. Inkl. 2 x 1,5 V Einweg-AA-Batterien. Lieferung ohne Helm. Hersteller-ID: 1001

Mit Helmbefestigung.
SNR-Wert 33 dB. Gewicht ca. 420 g. Hersteller-ID: 1001
8591569681 **739,00**

Mit Kopfbügel.
SNR-Wert 32 dB. Gewicht ca. 400 g. Hersteller-ID: 1001
7770884126 **739,00**

2 Peltor Gehörschutz LiteCom Plus

EN 352. Gehörschutz mit integriertem Zwei-Wege-Funksprechsystem. Funken auf lizenzfreiem Frequenzbereich PMR 446. 16 Kanäle und 121 Unterkanäle. Außenmikrofone zur Verstärkung von wichtigen Umgebungsgeräuschen und leichten Verständigung mit Kollegen. Lärmunterdrückendes, wasserdichtes Mikrofon. VOX-Sprachsteuerung. Benutzermenü in deutscher Sprache. Akkulaufzeit bis zu 20 Stunden, Ladezeit ca. 4 Stunden. Lieferung inkl. Hygienesatz, 1 m Mikrofonschutz, Lithium-Ionen-Akku. Hersteller-ID: 1001

Mit Helmbefestigung.
SNR-Wert 31 dB. Gewicht ca. 470 g. Hersteller-ID: 1001
7997402552 **1.259,00**

Mit Kopfbügel.
SNR-Wert 34 dB. Gewicht ca. 450 g. Hersteller-ID: 1001
8450518576 **1.259,00**

3 Peltor Gehörschutz WS LiteCom Plus

EN 352. Gehörschutz mit integriertem Zwei-Wege-Funkgerät. Lizenzfreier Frequenzbereich PMR 446 mit maximaler Reichweite von bis zu 2 km. 16 Kanäle und 121 Unterkanäle. Außenmikrofone zur Verstärkung von wichtigen Umgebungsgeräuschen. Bluetooth-Technologie zum Koppeln von bis zu 2 Geräten. Lärmunterdrückendes, wasserdichtes Mikrofon. VOX-Sprachsteuerung. Benutzermenü in deutscher Sprache. Akkulaufzeit bis zu 18 Stunden, Ladezeit ca. 4 Stunden. Lieferung inkl. Hygienesatz, 1 m Mikrofonschutz, Li-Ionen-Akku. Hersteller-ID: 1001

Mit Helmbefestigung.
SNR-Wert 31 dB.
Gewicht ca. 470 g.
2393728987 **1.390,00**

Mit Kopfbügel.
SNR-Wert 34 dB.
Gewicht ca. 450 g.
2478616232 **1.390,00**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



albrecht
MIDLAND

1 Albrecht Funkgerätekoffer Tectalk Worker 3 Set

Funkgeräteset im praktischen Koffer. 16 Kanäle PMR 446. VOX-Freisprechfunktion. Energiesparmodus. Funktionen über optionale Software programmierbar (nicht enthalten). Betriebsdauer bis zu 14 Stunden. Auswechselbarer Akku (3,7 V. 2000 mAh. 7,4 Wh.). Maße 110 x 55 x 38 mm (Einzelgerät). Gewicht 174 g (Einzelgerät, betriebsbereit). Lieferumfang: 2x Albrecht Funkgerät Tectalk Worker 3, 2x Ladeschale mit Netzteil, 2x Akku, 2x Headset, 2x Gürtelclip, 1x Tragekoffer, Bedienungsanleitung. Hersteller-ID: 1015

1028099347 **139,00**

2 Albrecht Headset Security AE 32 K

Für Albrecht Funkgeräte Tectalk Duo und Tectalk Worker 3. Mit integriertem Mikrofon. Zwei Push-to-talk-Tasten (PTT). Robuste Kabel. Klare Verständlichkeit auch in lauten Bereichen. Deutliche und laute Wiedergabe. Spezieller Winkelstecker für Albrecht- und Midland-Geräte. Kompatibel mit Funkgeräten mit geringer Audioleistung. Lieferung inkl. Schallschlauch-Ohrhörer. Gewicht ca. 60 g. Hersteller-ID: 1015

1268391510 **31,90**

Die hier abgebildeten Midland Funkgeräte sind mit dem Peltor LiteCom Gehörschutz (Seite 105) kombinierbar.

3 Midland Kofferset G7 Pro mit Headsets

Funktionelles Funkgeräte-Set für den praktischen Jagd- und Arbeitsbetrieb. Bestehend aus 2 Funkgeräten G7 Pro in Blaze-orange, 2 Ladekabeln, 2 Headsets MA 21-L, 8 Akkus – 1800 mAh, 2 Gürtelclips, verpackt in einem hochwertigen Transportkoffer. Hersteller-ID: 1015

3338813859 **325,00**

4 Midland Funkgerät G7 Pro

Dual-Band-Funkgerät für universelle Anwendung. 16 Kanäle PMR 446 und 69 Kanäle LPD 433. Automatische Energiesparfunktion und Batteriezustandsanzeige. Freisprechfunktion (VOX). Beleuchtetes Display. Reichweite bis zu 10 km. Energieversorgung über 4 AA-Batterien oder Akkus (NiMH, enthalten). Maße 122 x 58 x 34 mm (L x B x H). Gewicht 120 g. Lieferung inklusive Steckerladegerät und Gürtelclip. Hersteller-ID: 1015

2827283171 schwarz **99,00**
2827289469 blaze-orange **115,00**

5 Midland Headset MA 21-L Pro

Für Midland Funkgerät G7 Pro. Bedieneinheit am Kabel. Sichere Ohrklemme. 90-Grad-Winkelstecker. Hersteller-ID: 1015

8385319625 **31,50**

6 Autoladekabel

Passend für Midland Funkgerät G7 Pro. Hersteller-ID: 1015

8896139734 **12,50**

7 Midland Funkgerät G18 Pro NC

Nach Militärstandard MIL-STD810G getestet. LC-Display inkl. Hintergrundbeleuchtung. 16 Kanäle PMR 446 mit Sprachansage. 99 Kanalspeicher. Moderne Rauschunterdrückungstechnologie. VOX-Freisprechfunktion. 50 CTCSS-Kodierungstöne und 105 DS-Kennungstöne. Scrambler-Funktion für verschlüsseltes Senden. Kompander und FM-Radio (mit Software programmierbar). Sprachansage der Kanäle. LC-Display inkl. Hintergrundbeleuchtung. Monitor- und Alarmfunktion/Notruffunktion. Wasserdicht nach IP67. Herausnehmbarer Akku. Akkulaufzeit bis zu 19 h. Reichweite bis zu 12 km. Maße 113 x 56 x 38 mm. Gewicht inkl. Akku 240 g. Lieferung mit je einem Stand- und Steckerlader, Li-Ionen-Akkupack und Gürtelclip. Hersteller-ID: 1015

8172208921 **199,00**

8 Midland Headset MA 27-M

Für Midland Funkgerät G18 Pro. Flexibler Ohrhörer. Bedieneinheit am Kabel mit PTT-/VOX-Umschalter. Hersteller-ID: 1015

3142841219 **41,90**

9 Midland Lautsprechermikrofon MA 25-M

Passend für Midland Funkgerät G18 Pro. Hersteller-ID: 1015

1928973016 **49,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



ISOtunes

1 Isotunes Gehörschutzstöpsel Pro 3.0

Passive Gehörschutzstöpsel nach EN 352-2. Schweiß-, staub- und wasserdicht nach IP67. Zwei Bluetooth-5.4-Schnittstellen zum Musik hören und Telefonieren. Geräuschunterdrückendes Mikrofon. Kompatibel mit Siri und Google Voice. Schaltfläche am Kabel zur Regulierung der Lautstärke und der Anrufe. Li-Ionen-Akku mit kurzer Ladezeit. SNR-Wert 36 dB. Gewicht ca. 17 g. Lieferung inkl. vier Paar austauschbare Schaumstoff-Stöpsel in verschiedenen Größen, USB-C-Kabel und Transportbox. Hersteller-ID: 1326

3902114280 **129,00**

2 Isotunes Gehörschutzstöpsel Free 2.0

EN 352-2. Schweiß-, staub- und wasserdicht nach IP45. Kabellose Kopplung mit dem Smartphone über Bluetooth zum Musik hören und Telefonieren. Steuerung direkt über die Stöpsel. HD-Audioqualität. Stöpsel mit eingebautem 3,7-V-Li-Ionen-Akku. Behälter mit eingebautem 420-mAh-Akku. SNR-Wert 31 dB. Lieferung inkl. je drei Paar kurze Schaum-Ohrstöpsel und Dreifachflansch-Ohrstöpsel aus Silikon (Größe S/M/L), Ladebehälter und USB-C-Ladekabel. Hersteller-ID: 1326

8448244927 **139,00**

Bluetooth Gilt für alle Gehörschützer auf dieser Seite.

3 Isotunes Gehörschutzstöpsel Pro Aware 2.0

Aktiver Gehörschutz nach EN 352. Schweiß-, staub- und wasserdicht nach IP67. Zwei Bluetooth-Schnittstellen zum Koppeln von externen Geräten. Kompatibel mit Siri und Google Voice. Steuerung der Musik und Lautstärke sowie Telefonate über Bedienfläche am Kabel. Geräuschunterdrückendes Mikrofon. Komfortabler Ohrbügel für einen sicheren Sitz. Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku per USB-C. SNR-Wert 33 dB. Lieferung inkl. Schaumstoffstöpsel in vier Größenvarianten, USB-C-Ladekabel, 2 Paar selbstklebende Windschutzstücke und Etui mit Reißverschluss. Gewicht ca. 24 g. Hersteller-ID: 1326

8519832357 **169,00**

4 Isotunes Gehörschutzstöpsel Ultracomm Aware

EN 352. Schweiß-, staub- und wasserdicht nach IP67. Kabellose Kopplung mit dem Smartphone über Bluetooth zum Musik hören und Telefonieren. Steuerung direkt über die Stöpsel. Stöpsel mit eingebautem Li-Ionen-Akku. Behälter mit eingebautem 700-mAh-Akku. SNR-Wert 30 dB. Lieferung inkl. je drei Paar kurze und lange Schaum-Ohrstöpsel (Größe S/M/L), ein Paar Dreifachflansch-Ohrstöpsel aus Silikon, Ladebehälter mit Trageband und USB-C-Ladekabel. Hersteller-ID: 1326

4222727689 **249,00**

NEU

10 Isotunes Bluetooth-Lautsprecher Sidekick



Tragbarer Bluetooth-5.4-Lautsprecher. Sturzgetestet nach Militärnorm MIL-STD-810H. LED-Licht mit drei Einstellungen (High, Low, Strobe). Integriertes Mikrofon für Freisprechanrufe. Magnetischer Clip zur Befestigung. Akkulaufzeit bis zu 20 h. Stereo-Kopplung möglich mit einem zweiten Sidekick-Lautsprecher. Große Tasten für die Bedienung mit Handschuhen. Geschützt nach IP67. Gewicht 85 g. Lieferung inkl. Transportetui und USB-C-Ladekabel. Hersteller-ID: 1326

6961946510 **69,90**



ISOtunes

5 Isotunes Gehörschutz Link 2.0 EN 352 mit Kopfbügel

Passiver Gehörschutz nach EN 352-3. Schweiß-, staub- und wasserdicht nach IPX4. Zwei Bluetooth-Schnittstellen zum Koppeln mit externen Geräten. Steuerung der Musik und Telefonate über Bedienfläche an der Kapsel. Geräuschunterdrückendes Mikrofon. Gepolsterter Kopfbügel. Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku. SNR-Wert 30 dB. Hersteller-ID: 1326

5122385189 **129,00**

6 Isotunes Gehörschutz Link Aware EN 352 mit Kopfbügel

Aktiver Gehörschutz nach EN 352-1. Verstärkung relevanter, leiser Umgebungsgeräusche. Schweiß-, staub- und wasserdicht nach IPX4. Bluetooth-5.0-Technologie zum Koppeln von bis zu zwei externen Geräten. Steuerung über Bedienfläche an der Kapsel. Geräuschunterdrückendes Mikrofon. Weiche Ohrpolster aus Memory-Schaum. Verstellbarer, elastischer Kopfbügel. Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku. Ladezeit ca. 2–3 h. Automatische Abschaltung nach 4 h. SNR-Wert 30 dB. Lieferung inkl. Micro-USB-Ladekabel. Hersteller-ID: 1326

7608581448 **169,00**

7 Isotunes Ersatzstöpsel Trilogy

Hersteller-ID: 1326

361542
XS – L **18,90**

8 Isotunes Boom-Mikrofon IT-85

Hersteller-ID: 1326

2490657375 **34,90**

9 Isotunes Hygienesatz

Hersteller-ID: 1326

9720547847 **19,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





1 | **52,90**
Gesichts- und Gehörschutz-kombination
Dynamic GPA 30



2 | **31,90**
Gesichts- und Gehörschutz-kombination
Function GPA 24

STIHL

1 Stihl Gesichts- und Gehörschutzkombination Dynamic GPA 30
EN 352 und EN 1731. Für Privatanwender und Profis. Vergrößertes Netzvisier aus flexiblem Polyamid. Zusätzliche Sicherheit durch Stirnschutz. Gehörschutz mit weich gepolstertem Kopfbügel. SNR-Wert 31 dB. Hersteller-ID: 1778
7638461990 **52,90**

2 Stihl Gesichts- und Gehörschutzkombination Function GPA 24
EN 352 und EN 1731. Für Privat- und Gelegenheitsanwender. Schwenkbares Netzvisier aus flexiblem Polyamid. Gehörschutz mit verstellbarem Kopfbügel. SNR-Wert 25 dB. Hersteller-ID: 1778
2495235857 **31,90**

Zubehör und Ersatzteile finden Sie in unserem Onlineshop.



3 | **99,00**
Helmset Advance Vent



6 | **65,00**
Helmset Dynamic Ergo

4 | **5,95**
Schweißband Advance Vent



5 | **12,50**
Hygiene-Set Advance Vent



7 | **5,95**
Schweißband Dynamic Ergo



8 | **12,90**
Hygiene-Set Dynamic Ergo



3 Stihl Helmset Advance Vent
EN 397, EN 1731 und EN 352. FPA-anerkannt. Kurzer Schirm für eine freie Sicht nach oben. Lüftungsöffnungen vorne und hinten auf der Helmschale für einen angenehmen Luftaustausch. Reflexaufkleber für eine höhere Sichtbarkeit. Drehverschluss an der Innenausstattung zur Anpassung der Kopfweite zwischen 53–64 cm. Robustes Metallvisier mit hoher Lichtdurchlässigkeit. Schlanke Gehörschutzkapseln mit ausziehbaren Gelenken. SNR-Wert 28 dB. Hersteller-ID: 1778
2297786730 **99,00**

4 Stihl Schweißband Advance Vent
Für Helmsets Advance Vent, Advance X-Vent und Advance X-Vent BT. Hersteller-ID: 1778
5893242923 **5,95**

5 Stihl Hygiene-Set Advance Vent
Für Helmset Advance Vent. Hersteller-ID: 1778
3687219560 **12,50**

6 Stihl Helmset Dynamic Ergo
EN 397, EN 1731 und EN 352. FPA-anerkannt. Perfekt für Gelegenheitsanwender und Berufseinsteiger. Drei regulierbare Lüftungsöffnungen für ein angenehmes Helminnenklima. Drehverschluss zur Anpassung der Kopfweite zwischen 51–61 cm. Flexibles, vollintegriertes Nylongittervisier. SNR-Wert 27 dB. Hersteller-ID: 1778
3718841715 **65,00**

7 Stihl Schweißband Dynamic Ergo
Für Helmset Dynamic Ergo. Hersteller-ID: 1778
9367643967 **5,95**

8 Stihl Hygiene-Set Dynamic Ergo
Für Helmset Dynamic Ergo und Dynamic X-Ergo. Hersteller-ID: 1778
6491954637 **12,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



Stihl Gehörschutz Advance ProCom

Gute Sprachqualität und klare Kommunikation, auch in lauten Umgebungen, das ist mit Stihl Advance ProCom möglich. Der aktive Gehörschutz ermöglicht die Verständigung mit bis zu 16 Personen und Reichweiten zwischen zwei Teilnehmern bis zu 600 m. Andere ProCom-Geräte werden hierbei automatisch erkannt und wirken als Reichweitenverstärker. Auch Telefongespräche und das Abspielen von Musik sind via Bluetooth-Verbindungen zum Smartphone möglich. Ein integriertes FM-Radio und die Anbindung der ProCom-App bieten weitere Funktionen. Praxisgerechte und mit Handschuhen bedienbare Tasten ermöglichen eine leichte Bedienung. Der Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser ist nach der Schutzart IP64 gegeben. Das Ganze macht dieses Kommunikationssystem zu einer echten Hilfe bei der Arbeit im Wald.

1 | **399,00**
Gehörschutz
Advance ProCom

Bluetooth

mit Helmbefestigung



mit Kopfbügel



2 | **419,00**
Helmset Advance
X-Vent ProCom

Bluetooth



3 | **29,90**
Mikrofon für
Advance
ProCom



4 | **11,90**
Hygiene-
Set Advance
ProCom



STIHL

1 Stihl Gehörschutz Advance ProCom
EN 352. FPA-anerkannt. Für hohe Dämmung bei starkem Lärm. Konferenzsystem zur komfortablen Gruppenkommunikation. Große, einfach zu bedienende Tasten. Hersteller-ID: 1778

Mit Helmbefestigung.
SNR-Wert 31 dB.
9371577120 **399,00**

Mit Kopfbügel.
SNR-Wert 32 dB.
9794503680 **399,00**

2 Stihl Helmset Advance X-Vent ProCom
EN 397, EN 1731 und EN 352. FPA-anerkannt. Kurzer Schirm für eine freie Sicht nach oben. Lüftungsöffnungen vorne und hinten auf der Helmschale für einen angenehmen Luftaustausch. Reflexaufkleber für eine höhere Sichtbarkeit. Drehverschluss an der Innenausstattung zur Weitenregulierung. Kunstlederschweißband. Kopfweite 53–64 cm. Robustes Metallgitter mit hoher Lichtdurchlässigkeit. Aktiver Gehörschutz, SNR-Wert 31 dB. Hersteller-ID: 1778
4481115639 **419,00**

3 Stihl Mikrofon für Advance ProCom
Lieferung inkl. zwei Windschützern. Hersteller-ID: 1778
9170596989 **29,90**

4 Stihl Hygiene-Set Advance ProCom
Lieferung inkl. zwei Windschützern für das Sprechmikrofon. Hersteller-ID: 1778
4560029650 **11,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

uvex × Mips

M ulti-Directional
I mpact
P rotection
S ystem

} **Multidirektionales Aufprall-Schutz-System**



Innenansicht

1 | 185,00
Kopfschutz-Kombination Mips

2 | 7,20
Kinnriemen für Schutzhelm Pheos

Uvex Schutzhelm mit Mips Gehirnschutzsystem

- in die bestehende Innenausstattung integriertes Sicherheitssystem
- Verringerung der auf den Kopf einwirkenden Rotationsbewegungen bei bestimmten schrägen und dezentrierten Stößen
- multidirektionale Funktionsweise des Systems in alle Richtungen
- Helmaufbau imitiert Anatomie des Kopfes und Gehirns

uvex

1 Uvex Kopfschutz-Kombination Mips
FPA-anerkannt. EN 397, EN 1731 und EN 352. Stabiler Helm aus ABS-Kunststoff mit drei variablen Lüftungsöffnungen. Innen mit multidirektionalem Mips Safety System ausgestattet für zusätzlichen Schutz vor seitlichen Aufprällen oder schräg wirkender Kraft. 6-Punkt-Innenausstattung mit Drehradsystem und Kunstlederschweißband. Kopfweite 51 – 61 cm. Vollintegriertes Metallgitter mit hoher Lichtdurchlässigkeit. Hohe Dämmung von 30 dB. Hersteller-ID: 1850
1210212620 **185,00**

2 Uvex Kinnriemen für Schutzhelm Pheos
Längenverstellbarer Gabelkinnriemen. Textilband mit Drucktastenschnellverschluss. Befestigungsösen aus robustem Kunststoff. Kinnpolster. Gewicht 35 g. Hersteller-ID: 1850
8815107942 **7,20**

SKYTEC

3 Skytec Kopfschutz-Kombination Oak
EN 397, EN 352-3 und EN 1731. Bestehend aus Schutzhelm Rockman C3, Rockman Gehörschutz Modell 3016 und einem Nylonnetz-Visier. Hersteller-ID: 1205
2288208369 **45,90**

4 Skytec Kopfschutz-Kombination Redwood
KWF-anerkannte Kombination für die Forstarbeit. Schutzhelm nach EN 397. Stabiler ABS-Kunststoff. 12 Belüftungsöffnungen. Ratschensystem zur Größenverstellung für Kopfgrößen zwischen 53 – 62 cm. 6-Punkt-Textil-Innenausstattung. Schweißband. Gehörschutz nach EN 352-3. Starke Halterung aus Polyamid. Vorrichtung zum Einschieben der Visierhalterung. Hygienering. SNR-Wert 26 dB. Visier nach EN 1731. Feines Drahtnetz mit grober, seitlicher Verlängerung. Hersteller-ID: 1205
8657148989 **55,90**

5 Skytec Schutzhelm Rockman C6
EN 397. Hochwertiger, stabiler ABS-Kunststoff. 12 Belüftungsöffnungen. Ratschensystem zur Größenverstellung für Kopfgrößen zwischen 53 – 62 cm. 6-Punkt-Textil-Innenausstattung. Schweißband. Gewicht 375 g. Hersteller-ID: 1205
5062808460 **15,50**

6 Skytec Gehörschutz 3017
Gehörschutz mit optimaler Dämmung und hohem Tragekomfort. SNR-Wert 26 dB. Hersteller-ID: 1205
6985219747 **29,90**

3 | 45,90
Kopfschutz-Kombination Oak

4 | 55,90
Kopfschutz-Kombination Redwood







5 | 15,50
Schutzhelm Rockman C6



6 | 29,90
Gehörschutz 3017

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage







Innenansicht

1 | **139,00**
Kopfschutz-Kombination Technical Mips



2 | **109,00**
Kopfschutz-Kombination Technical

komplett NEU



3



4



5

Husqvarna

1 Husqvarna Kopfschutz-Kombination Technical Mips

Schutzhelm nach EN 397. Mips-Sicherheitssystem. Helmschale aus ABS-Kunststoff mit zahlreichen Reflektoren. Belüftungssystem mit großen Löchern und Mesh-Gewebe. UV-Indikator. Einhandverstellung zur Größenanpassung (52–62 cm). Leichtes Schutzvisier V350 nach EN 1731 mit hoher Lichtdurchlässigkeit von 80 %. Leichter Kapselgehörschutz nach EN 352. SNR-Wert 30 dB. Lieferung inkl. Nackenschutz. Hersteller-ID: 1401

6991761517 anthrazit **139,00**
6991768765 orange **139,00**

2 Husqvarna Kopfschutz-Kombination Technical

EN 397. Helmschale aus ABS-Kunststoff mit zahlreichen Reflektoren. Belüftungssystem mit großen Löchern und Mesh-Gewebe. UV-Indikator. Einhandverstellung zur Größenanpassung (52 – 62 cm). Leichtes Schutzvisier V350 nach EN 1731 mit hoher Lichtdurchlässigkeit von 80 %. Leichter Kapselgehörschutz nach EN 352-3. SNR-Wert 30 dB. Lieferung inkl. Nackenschutz. Hersteller-ID: 1401

8983111896 orange **109,00**
8983116071 anthrazit **109,00**

3 Husqvarna Netzvisier Free View V350

EN 1731. Für Husqvarna Forsthelme Technical und Technical Mips. Lichtdurchlässigkeit 80 %. Hersteller-ID: 1401

2480221063 **49,90**

4 Husqvarna Netzvisier Free View V360

EN 1731. Für Husqvarna Forsthelme Technical und Technical Mips. Enge Maschenweite für Schutz vor feinen Spänen. Lichtdurchlässigkeit 70 %. Hersteller-ID: 1401

2512597393 **54,90**

5 Husqvarna Nackenschutz für Forsthelm Technical

Passend für Husqvarna Forsthelm Technical und Technical Mips. Schützt den Nackenbereich vor Regen und Schnee. Reflektierende Details. Hersteller-ID: 1401

6757021346 **23,50**

6 Husqvarna Gehörschutz X-Com Active

Aktiver Kapselgehörschutz nach EN 352. Bügelmikrofon mit Geräuschunterdrückung. Vollduplex-Teamkommunikation mit bis zu 10 Teilnehmern. Kommunikationsreichweite 400 m. Drei Gruppenkanäle. Multipoint-Bluetooth für zwei Geräte. FM-Radio. Nebenton-Funktion zum Hören der eigenen Sprache. Schutzklasse IP45. Li-Ionen-Akku mit Laufzeit bis zu 17 h. USB-C-Ladeanschluss (Ladekabel enthalten). Hersteller-ID: 1401

Mit Kopfbügel.
SNR-Wert 33 dB. Gewicht 453 g.
8249032482 **549,00**

Mit Helmbefestigung. SNR-Wert 32 dB. Gewicht 509 g. Lieferung inkl. zwei Helmadapter.
8011028749 **549,00**

7 Husqvarna Hygienesatz für Gehörschutz X-Com

Passend für den Gehörschutz X-Com. Aus saugfähigen Kissen und Ohrpolstern. Hersteller-ID: 1401

1543262618 **19,90**

8 Husqvarna Mikrofon für Gehörschutz X-Com

Passend für Gehörschutz X-Com. Für klare Verständigung in lauten Arbeitsumgebungen. Integrierter Filter zur Unterscheidung von Sprache und Umgebungsgeräuschen. Hersteller-ID: 1401

5436995413 **76,90**

Vollduplex-Teamkommunikation mit bis zu 10 Teilnehmern



6 | **549,00**
Gehörschutz X-Com Active
Bluetooth



7 | **19,90**
Hygienesatz für Gehörschutz X-Com



8 | **76,90**
Mikrofon für Gehörschutz X-Com

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 | ab **73,90**
Gesichts- und Gehörschutzkombination Secure 2, in 2 Ausführungen erhältlich



2 | **25,50**
Visierhalter Safe 1



3 | ab **29,90**
Gehörschutz Secure 1



4 | ab **35,90**
Gehörschutz Secure 2



Hellberg

1 Hellberg Gesichts- und Gehörschutzkombination Secure 2
Kombination aus Gehörschutz Secure 2 und Visier. Optimal für Freischneide- und Gartenarbeiten. Mit Visierhalterung. Stirnbereich angenehm belüftet dank Gitterschutz. Hersteller-ID: 1396

Polycarbonat-Visier
6491477367 **79,90**

Nylonnetz-Visier
7451256324 **73,90**

2 Hellberg Visierhalter Safe 1
EN 1731. Kompatibel mit allen Hellberg Visieren. Zur schnellen Montage an jeden Hellberg Gehörschutz mit Kopfbügel. Ideal bei Aufgabenwechsel in lauten Umgebungen. Zusätzliche Gummidichtung gegen Regen und Schmutz. Stirnbereich angenehm belüftet dank Gitterschutz. Hersteller-ID: 1396
4242813418 **25,50**

3 Hellberg Gehörschutz Secure 1
EN 352-3. Ideal bei mittlerem Lärm. Schlankes Kapseldesign. Einfache, teleskopische Größenverstellung. Leicht auswechselbare Ohrpolster mit Einklick-System. Hersteller-ID: 1396

Mit Helmfestigung.
SNR-Wert 25 dB. Gewicht 250g.
4531998592 **32,90**

Mit Kopfbügel.
SNR-Wert 27 dB. Gewicht 227g.
2940661592 **29,90**

4 Hellberg Gehörschutz Secure 2
EN 352-3. Ideal bei mittlerem und hohem Lärm. Schlankes Kapseldesign. Keine freiliegenden Metallteile. Einfache, teleskopische Größenverstellung. Leicht auswechselbare Ohrpolster mit Einklick-System. Hersteller-ID: 1396

Mit Helmfestigung.
SNR-Wert 29 dB. Gewicht 271g.
1622542131 **38,90**

Mit Kopfbügel.
SNR-Wert 31 dB. Gewicht 248g.
4908556775 **35,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.













Hellberg

5 Hellberg Netzvisier Stahl
EN 1731. Robustes Stahlgewebe für harte Arbeitsbedingungen. Umfassender Gesichtsschutz vor großen Spänen und Schmutz. Lichtdurchlässigkeit 70 %. Länge 185 mm. Gewicht 52 g. Hersteller-ID: 1396
3205233848 **11,90**

6 Hellberg Netzvisier Nylon
EN 1731. Leichtes Nylonnetz. Effektiver Gesichtsschutz auch vor feinen Spänen und Schmutzpartikeln. Lichtdurchlässigkeit 55 %. Länge 185 mm. Gewicht 36 g. Hersteller-ID: 1396
9650714367 **11,90**

7 Hellberg Netzvisier Edelstahl
EN 1731. Robustes, geätztes Edelstahlgewebe für harte Arbeitsbedingungen. Wabenförmige Struktur für höchste Lichtdurchlässigkeit bis zu 85,5 %. Verbesserte Sicht auch bei schlechteren Lichtverhältnissen. Umfassender Gesichtsschutz vor großen Spänen und Schmutz. Länge 185 mm. Gewicht 42 g. Hersteller-ID: 1396
4856346475 **29,90**

8 Hellberg Klarsichtvisier Polycarbonat
EN 166 und EN 170. Durchsichtiges Polycarbonat. Effektiver Gesichtsschutz vor Flüssigkeiten, Schmutz und Spänen. Dicke 1 mm. Länge 200 mm. Gewicht 74 g. Hersteller-ID: 1396
6354974375 **16,90**

9 Hellberg Hygienekit für Gehörschutz Secure 1 + 2
Enthält zwei Ohrpolster, zwei Schaumstoffeinsätze und ein Kopfbügelpolster. Hersteller-ID: 1396
3519576260 **13,90**

10 Hellberg Visierhalter Safe 2 Flex Straight
Kompatibel mit allen Hellberg Visieren und den gängigsten Schutzhelmen. Zur Montage am Hellberg Gehörschutz mit Helmbefestigung. Gummidichtlippe verhindert das Eindringen von Regen und Sägemehl zwischen Visierhalter und Helm. Hersteller-ID: 1396
2970523523 **18,50**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1



2



3

NEU



4



5 für Brillenträger geeignet



6 für Brillenträger geeignet

NEU



7



JSP Schutzbrille Stealth 9200 klar mit Gesichtsschutz

EN 166 1B.T.3.4.9.N und EN 170 2-1.2. Eine einzigartige Kombination aus indirekt entlüfteter Brille und Gesichtsschutz in einem schmalen und modernen Design. Der Gesichtsschutz bietet eine höhere Lichtdurchlässigkeit als ein normales Visier und kann bei Bedarf auch hochgeklappt werden.

8



9



10



11 für Brillenträger geeignet



12 für Brillenträger geeignet



13 für Brillenträger geeignet



Pos. Nr.	Nr.	Bezeichnung	Hersteller	Scheibe	Beschuss-festigkeit	be-schlag-frei	kratz-fest	100 % UV-Schutz	verstell-bare Bügel	chemi-kalien-beständig	Preis
1	**4382103537**	SecureFit 200	3M Peltor Hersteller-ID: 1001	klar	45 m/s	x	x	x			**10,50**
	4382107126	SecureFit 200	3M Peltor Hersteller-ID: 1001	gelb	45 m/s	x	x	x			**10,50**
2	**1158843839**	SecureFit 400	3M Peltor Hersteller-ID: 1001	klar	45 m/s	x	x	x			**12,50**
	1158845773	SecureFit 400	3M Peltor Hersteller-ID: 1001	gelb	45 m/s	x	x	x			**12,90**
3	**3312511954**	SecureFit 500	3M Peltor Hersteller-ID: 1001	klar	45 m/s	x	x	x			**16,90**
4	**1663003275**	SecureFit 600	3M Peltor Hersteller-ID: 1001	klar	45 m/s	x	x	x			**21,10**
	1663005045	SecureFit 600	3M Peltor Hersteller-ID: 1001	gelb	45 m/s	x	x	x			**21,70**
5	**9885227634**	SecureFit 3700	3M Peltor Hersteller-ID: 1001	klar	45 m/s	x		x	x		**29,40**
6	**6985749080**	GoggleGear 6000	3M Peltor Hersteller-ID: 1001	klar	120 m/s	x	x				**38,50**
7	**2448203635**	Stealth 9200	JSP Hersteller-ID: 1442	klar	120 m/s	x	x				**37,90**
8	**1068612325**	pheos cx2	Uvex Hersteller-ID: 1850	klar	45 m/s	x	x	x		x	**18,90**
	1068618647	pheos cx2	Uvex Hersteller-ID: 1850	grau	45 m/s	x	x	x		x	**18,90**
9	**1174891286**	Astrospec 2.0	Uvex Hersteller-ID: 1850	klar	45 m/s		x		x	x	**18,90**
10	**7913225285**	Skyguard NT	Uvex Hersteller-ID: 1850	klar	45 m/s	x	x	x	x		**17,90**
11	**5831937453**	Ultravision	Uvex Hersteller-ID: 1850	klar	120 m/s	x					**27,90**
12	**9465603767**	Duo-Flex Überbrille	Uvex Hersteller-ID: 1850	klar	45 m/s	x	x	x	x	x	**16,50**
13	**3059316196**	Vollsichtbrille 602	Univet Hersteller-ID: 1847	klar	120 m/s	x					**5,50**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.







UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

1 Univet Schutzbrille 5X1

EN 166 und EN 170. Komfort ohne Druckstellen und Beschussfestigkeit von 45 m/s. Kratzbeständige und beschlagfreie Polycarbonatscheibe. Weicher, in der Höhe verstellbarer Nasensteg zur Druckverminderung. In der Neigung und der Länge verstellbarer Bügel für hohe Anwenderanpassung. Hersteller-ID: 1847

5606663095 klar **17,50**
5606667029 gelb **17,50**

2 Univet Schutzbrille 5X1 In/Out

EN 166, EN 170 und EN 172. Optische Klasse 1. Kratz- und beschlagfreie In/Out-Scheiben, auswechselbar. Längen- und neigungsverstellbare Bügel mit Gummienden. Weicher, höhenverstellbarer Nasensteg. Gesamtgewicht ca. 28 g. Hersteller-ID: 1847

2152781015 **16,50**

3 Univet Vollsichtbrille 6X3

EN 166 und EN 170. Problemlos über einer Korrektionsbrille zu tragen. Beschussfestigkeit von 120 m/s auch bei extremen Temperaturen. Kratzbeständige und beschlagfreie Polycarbonatscheibe. Indirektes Belüftungssystem schützt vor Tropfen und Spritzern. Kann in Kombination mit einer Atemmaske oder Halbmaske getragen werden. Hersteller-ID: 1847

4249945649 **23,90**

4 Univet Gesichtsschutz für Vollsichtbrille 6X3

EN 166 und EN 170. Zum Anbringen an die Vollsichtbrille 6X3 zum Schutz des gesamten Gesichtes. Beschussfestigkeit von 120 m/s auch bei extremen Temperaturen. Einstellbares Belüftungssystem. Hersteller-ID: 1847

3579889397 **9,50**

5 Univet Vollsichtbrille 5X2

EN ISO 16321. ANSI-zertifiziert. Optische Klasse 1. Kratzfeste Polycarbonatscheibe mit Anti-Beschlag-Beschichtung. Seitenschilde. Verstellbares, elastisches Kopfband. Über einer Korrektionsbrille tragbar. Hersteller-ID: 1847

7669108739 **26,90**

6 Univet Schutzbrille 506 UP

EN 166 und EN 170. Optische Klasse 1. Kratz- und beschlagfreie Polycarbonat-Gläser. Verstellbare Bügel. Weicher, anpassbarer Nasensteg. Gesamtgewicht 25 g. Hersteller-ID: 1847

4868244294 orange **9,50**
4868247648 rot **9,50**

7 Univet Schutzbrille 513

EN 166 und EN 170. Kratzfeste, leichte und komfortable Schutzbrille. Beschussfestigkeit 45 m/s. Farbkontrastreiche Bügelenden aus antiallergischem Material. Nasensteg aus rutschfestem Gummi. Integrierter Augenbrauenschutz. Gewicht 24 g. Hersteller-ID: 1847

8205736719 grau **5,50**
8205736757 klar **5,50**

8 Univet Schutzbrille 5X1 Zeronoise

EN 166 und EN 170. Durch ultradünnes Bügeldesign optimal beim Tragen von Gehörschutz. Beschussfestigkeit 45 m/s. Auswechselbare Scheibe aus Polycarbonat mit Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung. UV-400-Schutz. Verstellbare Bügel und Nasensteg. Gewicht 25 g. Hersteller-ID: 1847

6020612437 klar **17,90**

9 Univet Scheibe für Schutzbrille 5X1 Zeronoise

Wechselscheibe aus Polycarbonat für die Schutzbrille 5X1 Zeronoise. Zur Kontraststeigerung bei wechselnden Lichtverhältnissen. Hersteller-ID: 1847

2198305043 gelb **8,00**
2198308392 grün **11,50**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

RILEY

1 Riley Schutzbrille Stream Evo Eco
EN 166. Aus recyceltem Kunststoff. Metallfrei. Polycarbonat-Scheiben mit UV400-Schutz. Beschlagbeständig und kratzfest. Schlanke TempFlex-Bügelenden mit Belüftungsöffnungen. Weicher, verstellbarer Nasenbügel. Gewicht 23 g. Lieferung inkl. Mikrofaser-Tasche aus recycelten Materialien, die auch als Reinigungstuch genutzt werden kann.
Hersteller-ID: 1205

6744484597 klar **8,95**
6744486815 gelb **8,95**



Nachhaltiger Augenschutz, ohne Verarbeitung von Einwegplastik.

bollé SAFETY

2 Bollé Safety Schutzbrille Go2
EN ISO 16321-1. Stark gewölbte Polycarbonatscheibe. Beschlagfrei und kratzfest dank Platinum-Lite-Beschichtung. Polycarbonatrahmen. Stop-in-Scharnier-system. Scheibenstärke 2,3 mm. Beschussfestigkeit 45 m/s. Gewicht 29 g. Hersteller-ID: 1095

6179018037 klar **4,90**

3 Bollé Safety Schutzbrille Mercuro
EN 166 und EN 172. Grau getönte Scheibe aus Polycarbonat. Beschussfestigkeit 45 m/s. Lichtdurchlässigkeit 13 %. Filtert 99 % der UVA- und UVB-Strahlung. Beidseitige Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung. Gewicht 32 g.
Hersteller-ID: 1095

7965327935 **15,90**

4 Bollé Safety Schutzbrille Ness+ klar
EN 166. Klare Polycarbonatscheiben mit großem Sichtfeld. Beschussfestigkeit 45 m/s. Lichtdurchlässigkeit 90 %. Beidseitige Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung. Gewicht 28 g. Hersteller-ID: 1095

2928215293 **11,50**

5 Bollé Safety Schutzbrille Ness+ grau getönt
EN 166 und EN 172. Grau getönte Polycarbonatscheiben mit großem Sichtfeld. Beschussfestigkeit 45 m/s. Lichtdurchlässigkeit 13 %. Beidseitige Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung. Gewicht 28 g. Hersteller-ID: 1095

6993145895 **12,90**

6 Bollé Safety Schutzbrille Rush+ 2.0
EN ISO 16321-1. Beschlagfreie und kratzfeste Polycarbonatgläser. Ergonomische Bügel und Scharniere. Beschussfestigkeit 45 m/s. Gewicht 34 g.
Hersteller-ID: 1095

8294251419 copper **11,90**
8294253150 amber **11,90**
8294254247 smoke **11,90**
8294258234 klar **11,90**



Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





Einweganzug für das Ausbringen von Insektiziden, Pestiziden und Fungiziden geeignet.



Waschbar und mehrfach verwendbar.

DUPONT Tyvek

1 Tyvek Schutzanzug 500 Xpert

Kat. III, Typ 5-B/6-B. Partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5), begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6), antistatisch gem. EN 1149-5, blut- und virendicht gem. EN 14126. Eingeklebter Gummizug in der Taille und an Arm- und Beinabschlüssen. Großzügig geschnittener Schrittbereich mit eingearbeitetem Zwickel. Ergonomische Kapuze. Erhöhte Reißverschlussabdeckung bis zum Kinn. Oberstoff: 100% Polyethylen. Hersteller-ID: 1186

717622 weiß
S – 3XL **13,50**

2 Tyvek Schutzanzug 600 Plus

Kat. III, Typ 4-B/5-B/6-B. Sprühdicht gem. EN 14605 (Typ 4), partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5), begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6), antistatisch gem. EN 1149-5, blut- und virendicht gem. EN 14126. Heiß überklebte Nähte. Angenehme Atmungsaktivität. Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen und der Taille. Daumenschlaufen für zusätzlichen Halt. Ergonomische Kapuze mit Gummizug. Front-Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung. Oberstoff: 100% Polyethylen. Hersteller-ID: 1364

840019 weiß
M – 3XL **15,90**

3 Schutzanzug Chem-Star

Kat. III, Typ 5/6. Partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5). Begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6). Material aus Polyester-Gewirke mit Vinyl-Beschichtung. Flexibel ausgelegt für besseren Tragekomfort. Nähte verschweißt. Zweiteilige Kapuze mit Kordelverschluss. Reißverschluss mit doppelter Abdeckung. Enganliegende, elastische Sicherheitsverschlüsse an Arm- und Beinabschlüssen. Waschbar, mehrfach verwendbar. Oberstoff: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Vinyl. Hersteller-ID: 1364

868783 grün
L – 3XL **64,90**



Hase Safety gloves

4 Hase Safety Handschuhe ChemFlex

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 3, Level 4121X und EN ISO 374 Teil 1 (Typ B) und 5. Für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet. Aus 18 Gauge Nylonfeinstrick und dreifach in Nitril getaucht. Für einen besseren Grip bei trockenen, feuchten und öligen Teilen mit Sandyfinish an den Handinnenflächen und Fingerkuppen. Länge 300 mm. Hersteller-ID: 1348

807966 grün-schwarz
8 – 11 per Paar **7,95**
ab 10 Paar **6,95**

5 Neopren-Chemikalienhandschuhe

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 3, Level 3110X und EN ISO 374, Teile 1 (Typ A), 4 und 5. Neoprenüberzogene Handschuhe zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln etc. Ausgezeichnete Nassgriffeigenschaften. Länge 300 mm. Hersteller-ID: 1364

196110 grau
K (8), N (9), G (10) per Paar **2,70**
ab 12 Paar **2,40**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

JSP

1 JSP Atemschutzkappe PowerCap Infinity

EN 12941, EN 397 und EN 166.1.B. Innovatives Gebläseatemschutzgerät kombiniert Atemschutz, Kopf-, Augen- und optional Gehörschutz in einer einzigen Kopfeinheit. Höchste Atemschutzklasse TH3. Ideal für den Einsatz in extrem staubbelasteten Umgebungen und für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners. Hoher Tragekomfort und bequeme Bedienung. Twin-Turbo-Technologie mit Echtzeitdiagnose für optimale Luftversorgung zwischen 160–240 l/min. Akustische und optische Warnsignale bei notwendigem Austausch von Akku oder Filtern. Klares Visier mit hoher Beschussfestigkeit von 120 m/s. Wiederaufladbarer Akku mit bis zu 8 Stunden Laufzeit. Gewicht 1200 g. Hersteller-ID: 1442

4200645189 **1.330,00**

Passende Ersatzteile und Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.





Test kwf

1 | 1.330,00
Atemschutzkappe PowerCap Infinity

optrel swiss made

2 Optrel Gebläse-Atemschutzsystem Swiss Air

EN 12941. Höchste Filterklasse TH3, filtert 99,8 % aller Schadstoffe aus der Luft. Schutz vor Aerosolen, Rauch, Partikeln und Viren. Belüftete Halbmaske aus Hightech-Gewebe. Atemunterstützendes Überdruckprinzip. Stufenlos regulierbarer Luftstrom (100 – 130 l/min). Ultraflaches, leichtes Filtersystem wird auf dem Rücken getragen. Schulter-Trageeinheit zur Gewichtsverteilung. Control-Panel am Brustteil des Schultergurts befestigt. Optischer und akustischer Alarm bei z. B. niedrigem Akkustand oder verstopften Filtern. Einstellbares Kopfband, kein Fit-Test der Maske notwendig. Li-Ionen Akku 3,6 V / 6,5 Ah / 23.4Wh. Je nach Luftstrom Betriebszeit 6 – 12 h. Ladezeit ca. 6 h. Maße 25 x 17 x 5 cm. Gewicht Gesamtsystem 1200 g.
Hersteller-ID: 1925

5288079612 **1.589,00**



Belüftete Halbmaske, bedeckt den Mund- und Nasenbereich.



2 | 1.589,00
Gebläse-Atemschutzsystem Swiss Air

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 | **55,90**
Halbmaske Force 8
mit Filter A2P3

Press-to-check

2 | **189,00**
Vollmaske Force 10 Typhoon mit Filter A2P3

Press-to-check



3 | **25,90**
Visierschutzfolie für Vollmaske Force 10



Press-to-check

4 | **31,90**
Filter A2P3 mit Press-to-check-Funktion



Innovative Press-to-check-Funktion für die zuverlässige Kontrolle der vollständigen Gesichtsabdichtung!

JSP

1 JSP Halbmaske Force 8 mit Filter A2P3

EN 140. Gepolstertes Gesichtsteil für einen hohen Tragekomfort. Reflektierende Streifen für eine erhöhte Sichtbarkeit. Press-to-check-Funktion der Filter zur einfachen Kontrolle der Gesichtsabdichtung. Hersteller-ID: 1442

693327
S – L **55,90**

2 JSP Vollmaske Force 10 Typhoon mit Filter A2P3

EN 136, EN 14387 und EN 143. Extrem leichte und komfortable Maske. Kratzfestes Visier aus Polycarbonat mit Anti-Beschlag-Beschichtung. Press-to-check-Funktion der Filter zur einfachen Kontrolle der Gesichtsabdichtung. Hersteller-ID: 1442

279671
S – L **189,00**

3 JSP Visierschutzfolie für Vollmaske Force 10

Packung à 10 Stück. Hersteller-ID: 1442

7179415093 **25,90**

4 JSP Filter A2P3 mit Press-to-check-Funktion

EN 14387. Für die Halbmaske Force 8 und die Vollmaske Force 10 Typhoon. Einfache Kontrolle der Gesichtsabdichtung. 1 Paar. Hersteller-ID: 1442

8156355778 **31,90**

5 JSP Einweg-Atemschutzmaske Springfit

EN 149 + A1. Kompakte und faltbare Einwegmaske. Zuverlässiger Schutz vor Fasern, Feinstaub, Dämpfen und Nebel. Sichere Passform und Gesichtsabdichtung dank Endoskelett-Struktur. Ergonomisches Design zur Anpassung an die meisten Gesichtsgrößen. Hersteller-ID: 1442

FFP2
8526003616 **2,20**
FFP3
5054949623 **4,50**

6 JSP Einweg-Atemschutzmaske Springfit FFP2 mit Typhoon-Ventil

EN 149 + A1. Komfortable Einwegmaske. Schützt vor Fasern, Feinstaub, Dämpfen und Nebel. Typhoon-Ventil zur Reduzierung von Atemwiderstand und Wärmestau. Sichere Passform und Gesichtsabdichtung dank Endoskelett-Struktur. Anpassbar an die meisten Kopfgrößen. Kompakt und faltbar. Hersteller-ID: 1442

FFP2
3968115712 **2,80**
FFP3
2570694393 **5,20**

Einwegmasken

... ohne Ventil



5 | ab **2,20**
Einweg-Atemschutzmaske Springfit

... mit Ventil



6 | ab **2,80**
Einweg-Atemschutzmaske Springfit mit Typhoon-Ventil

3M | PELTOR

7 Peltor Halbmaske 4251+

EN 405 + A1. FFA1P2 R D. Neu entwickeltes Ausatemventil für reduzierten Ausatemwiderstand. Schutz vor organischen Dämpfen und Partikeln. Doppelfiltersystem aus Aktivkohle- und Partikelfilter. Sofort einsatzfertig, wartungsfrei und wiederverwendbar. Hersteller-ID: 1001

4722129443 **38,30**



7 | **38,30**
Halbmaske 4251+

Atemschutzmaske gegen Partikel sowie organische Gase und Dämpfe.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 | **799,00**
Atemschutzkappe
PowerCap
Active IP

7 | **15,90**
Schutzanzug
600 Plus



JSP

1 JSP Atemschutzkappe PowerCap Active IP
Leichtes, gebläseunterstütztes Atemschutzgerät nach EN 12941, TH1P. Schutz vor Staub und den meisten Partikelschadstoffen. EN 166.1.B. 1 mm dickes Polycarbonat-Visier mit Aluminiumkanten. Anstoßkappe nach EN 812. Luftversorgung mit 160 Litern pro Minute. Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (3,7 V / 1,9 Ah). Akkulaufzeit bis zu 8 Stunden. Lieferung inkl. Akkupack, Ladekabel und zwei Filtern. Gewicht 659 g. Hersteller-ID: 1442

7013121461 **799,00**

2 JSP Ersatzvisier für PowerCap Active IP
EN 166.1.B. Beschussfestigkeit 120 m/s. Optische Klasse 1. Hersteller-ID: 1442

5340202086 **59,90**

3 JSP Visierschutzfolie für PowerCap Active IP
Ersatzteil für die PowerCap Active IP. Lieferung à 10 Stück. Hersteller-ID: 1442

3872893271 **36,90**

4 JSP Vorfilter für PowerCap Active IP
Ersatzteil für PowerCap Active IP. Lieferumfang 10 Stück. Hersteller-ID: 1442

9037925223 **22,50**

5 JSP Ersatzfilter FFP2 (2er-Pack)
Für Atemschutzkappe PowerCap. 2er-Pack. Hersteller-ID: 1442

5790185621 **46,90**

6 JSP Ersatzakku für PowerCap Active IP
Für Atemschutzkappe PowerCap. 1 Stück. Hersteller-ID: 1442

5952896916 **229,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

DUPONT Tyvek

7 Tyvek Schutzanzug 600 Plus
Kat. III, Typ 4-B/5-B/6-B. Sprühdicht gem. EN 14605 (Typ 4), partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5), begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6), antistatisch gem. EN 1149-5, blut- und virendicht gem. EN 14126. Heiß überklebte Nähte. Angenehme Atmungsaktivität. Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen und der Taille. Daumenschlaufen für zusätzlichen Halt. Ergonomische Kapuze mit Gummizug. Front-Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung. Oberstoff: 100% Polyethylen. Hersteller-ID: 1364

840019 weiß
M – 3XL **15,90**

8 Nitril-Pflanzenschutzhandschuhe
EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 3, Level 4101X und EN ISO 374, Teile 1 (Typ A), 4 und 5. Minimales Allergierisiko durch Verzicht auf Latex-Material. Innen tragefreundlich velourisiert. Stärke 0,38 mm. Länge 310 mm. Hersteller-ID: 1460

262183 grün
7 – 10 per Paar **2,90**
ab 12 Paar **2,60**

JSP

9 JSP Einweg-Atemschutzmaske Springfit FFP3 mit Typhoon-Ventil
EN 149 + A1. Komfortable Einwegmaske der höchsten Schutzklasse. Schützt vor Fasern, Feinstaub, Dämpfen und Nebel. Typhoon-Ventil zur Reduzierung von Atemwiderstand und Wärmestau. Sichere Passform und Gesichtsabdichtung dank Endoskelett-Struktur. Anpassbar an die meisten Kopfgrößen. Kompakt und faltbar. Hersteller-ID: 1442

2570694393 **5,20**

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

10 Univet Vollsichtbrille 602
EN ISO 16321. Beschussfestigkeit 120 m/s. Polycarbonatscheibe mit Anti-Beschlag-Beschichtung. Indirektes Belüftungssystem. Verstellbares, elastisches Kopfband. Über eine Korrektionsbrille tragbar. Gewicht 73 g. Hersteller-ID: 1847

3059316196 **5,50**

Pos. 7 bis 10 im Set:

11 Bekämpfungs-Set Eichenprozessionsspinner
Schutz vor den gefährlichen Brennhaaren der Raupen beim Entfernen von Nestern oder bei Forstarbeiten an befallenen Bäumen. Set besteht aus 1 Vollsichtbrille 602, 1 Einweg-Atemschutzmaske Springfit FFP3 mit Typhoon-Ventil, 1 Tyvek Schutzanzug 600 Plus in Größe XL, 2 Paaren Nitril-Pflanzenschutzhandschuhen in Größe 10 und 1 Entsorgungsbeutel. Hersteller-ID: 1326

5180619062 **29,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Dräger

1 Dräger Halbmaske X-plore 3500
EN 140. Zweifilter-Halbmaske mit zwei seitlichen Bajonett-Anschlüssen. Maskenkörper aus hautfreundlichem DrägerFlex-Material. Komfortable und robuste FlexiFit-Kopfspinne. Einfaches An- und Ablegen mit Drop-Down-Bebänderungssystem. Großes Ausatemventil. Verwendung mit Filtern der Dräger Bajonett-Serie X-plore. Hersteller-ID: 1984

733107
S – L **49,90**

2 Dräger Halbmaske X-plore 3300
EN 140. Zweifilter-Halbmaske mit zwei seitlichen Bajonett-Anschlüssen. Maskenkörper aus TPE. Komfortable und robuste FlexiFit-Kopfspinne. Verwendung mit Filtern der Dräger Bajonett-Serie X-plore. Großes Ausatemventil. Hersteller-ID: 1984

703877
S – L **29,90**

3 Dräger Kombinationsfilter Bajonett X-plore A2P3 R D
EN 14387. Schutzklasse A2P3 R D. Speziell für den Dräger Bajonettanschluss. Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt über 65 °C und gegen nicht leichtflüchtige flüssige und feste Partikel. Wiederverwendbar. Einsatz als Filterpaar. Kompatibel mit den nicht gebläseunterstützten Atemanschlüssen der Serien Dräger X-plore 3300/3500, 3350/3550 und 5500. Hersteller-ID: 1984

6440684818 **29,90**



3M | PELTOR

4 Peltor Halbmaske 6000
Wiederverwendbare Halbmaske nach EN 140 mit Bajonettanschluss. Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln (je nach Filter). Ergonomisches, schlankes Design. Kopfbänder mit verstellbaren Riemen. Gesichtsabdichtung aus thermoplastischem Elastomer. Gehäuse und Ventile aus Polypropylen. Dichtungen aus Silikon-Gummi. Kompatibel mit den meisten 3M-Filtern der Serien 2000, 5000, 7000 und 6000. Gewicht ca. 82 g. Hersteller-ID: 1001

626255
S – L **33,50**

5 Peltor Vollmaske 6000
Weiche Elastomer-Vollmaske nach EN 14594 mit Bajonettanschluss. Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln (je nach Filter). 3M-Cool-Flow-Ventil für Wärme- und Feuchtigkeitsableitung sowie leichteres Atmen. Große Polycarbonatscheibe nach EN 166. Vier-Punkt-Befestigung. Anschlussmöglichkeit für leichte Doppelfilter. Gewicht ca. 400 g. Hersteller-ID: 1001

113010
S – L **185,00**

6 Peltor Kombinationsfilter A1P3R für Atemschutzmasken 6000
Atemschutzfilter nach EN 14387. Filterklasse A1P3R. Schutz gegen organische Dämpfe mit Siedepunkt über 65 °C. Kompatibel mit wiederverwendbaren Halb- und Vollmasken der 6000-Serie. Geringer Atemwiderstand. Hersteller-ID: 1001

4694994918 **45,50**

7 Peltor Kombinationsfilter A2P3R für Atemschutzmasken 6000
Atemschutzfilter nach EN 14387. Filterklasse A2P3R. Schutz gegen organische Dämpfe mit Siedepunkt über 65 °C. Kompatibel mit wiederverwendbaren Halb- und Vollmasken der 6000-Serie. Geringer Atemwiderstand. Hersteller-ID: 1001

2145846953 **49,90**

8 Peltor Kombinationsfilter ABEK1P3R + Formaldehyd für Atemschutzmasken 6000
Atemschutzfilter nach EN 14387. Filterklasse ABEK1P3R. Schutz vor Formaldehyd, Partikeln und organischen Dämpfen mit Siedepunkt über 65 °C. Schutz vor Ammoniak sowie anorganischen und sauren Gasen. Kompatibel mit wiederverwendbaren Halb- und Vollmasken der 6000-Serie. Geringer Atemwiderstand. Hersteller-ID: 1001

8992635224 **52,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



timbermen

1 Timbermen Handschuhe Pro MS

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 3122X. Hochwertiger Handschuh aus weichem Ziegenleder. Verstärkte und gepolsterte Handinnenseite für eine optimale Griffigkeit. Elastisches Spandex-Material auf dem Handrücken für einen angenehmen Sitz und Bewegungsfreiheit. Weitenverstellbare Manschette mit Klettverschluss.
Hersteller-ID: 1326

651952 schwarz-gelb
7 – 12 per Paar **13,90**
ab 10 Paar **12,50**

2 Timbermen Handschuhe Allround

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2121X. Vielseitig einsetzbarer Handschuh mit hervorragender Passform. Aus robustem Kunstleder und Handrücken aus elastischem Spandex. Bund mit Klettverschluss.
Hersteller-ID: 1326

646394 schwarz-gelb
7 – 12 per Paar **9,95**
ab 10 Paar **8,95**

3 Timbermen Handschuhe Forest MS

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 4143X. Aus weichem Ziegenleder und Handinnenfläche aus hochwertigem Rindsspaltleder. Perfekter Tragekomfort dank Handrücken aus elastischem Spandex. Optimaler Halt durch die weitenverstellbare Manschette mit Klettverschluss.
Hersteller-ID: 1326

751968 schwarz-gelb
7 – 12 per Paar **12,90**
ab 10 Paar **11,50**

4 Timbermen Handschuhe Woodworker

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2123X. Professioneller, robuster Handschuh für den harten Arbeitseinsatz. Handinnenfläche, Fingerkuppen und -knöchel aus dickem Rindsleder. Handrücken aus strapazierfähigem, elastischem Spandex. Breite Strickmanschette.
Hersteller-ID: 1326

450087 schwarz-gelb
7 – 12 per Paar **14,90**
ab 10 Paar **13,50**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 | ab **6,50**
Handschuhe
Bremen-Super-V

2 | **6,95**
Handschuhe Driver

3 | **5,95**
Seilhandschuhe
mit langer Stulpe

4 | **4,95**
Seilhandschuhe mit
kurzer Stulpe

5 | ab **4,90**
Handschuhe
Dino



6 | ab **8,05**
Montagehandschuhe Tegera 114



7 | ab **11,60**
Montagehandschuhe Tegera 116

1 Hase Safety Handschuhe Bremen-Super-V

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 3144X. Komfortabel und vielseitig einsetzbar mit hoher Fingerbeweglichkeit. Hochwertiges, atmungsaktives Rindsnarbenleder. Verstärkte Innenhand, Daumen, Zeigefinger und Fingerspitzen. Knöchelschutz und Canvas-Stulpe. Hersteller-ID: 1348

849178 beige

8 – 12	per Paar	**7,50**
ab 12 Paar		**6,50**

2 Hase Safety Handschuhe Driver

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 3123X. Aus Rindsnappaleder mit hohem Tragekomfort. Doppelnähte und Gummizug am Handrücken. Hersteller-ID: 1348

643813 natur

8 – 12	**6,95**

3 Seilhandschuhe mit langer Stulpe

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 3143X und EN 407, Level 412X4X. EN 12477, Ausführung A. Innenhand und Zeigefinger aus Rindsvollleder. Handrücken und Stulpe aus Spaltleder. Pulsschutz. Länge 35 cm. Oberstoff: 100% Leder. Hersteller-ID: 1364

5804532678 weiß

10	**5,95**

4 Seilhandschuhe mit kurzer Stulpe

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2132X. Aus starkem, naturfarbenem Rindsleder: Innenhand und Daumen aus Vollleder, Handrücken und Stulpe aus Spaltleder. Der Zeigefinger und der Pulsbereich sind mit Vollleder verstärkt. Länge 28 cm. Hersteller-ID: 1364

9156153412

10,5	**4,95**

5 Handschuhe Dino

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2132X. Robuste und bequeme Rindsvollleder-Handschuhe. Helles Leder mit naturfarbenem Stoffrücken. Zeigefinger ganz aus Leder. Doppelnaht. Mit Flauschfutter, Knöchel- und Pulsschutz aus starkem Vollleder. Hersteller-ID: 1832

337626 weiß

8 – 11	per Paar	**5,80**
ab 12 Paar		**5,30**
ab 60 Paar		**4,90**

6 Ejendals Montagehandschuhe Tegera 114

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2011X. Geschmeidige Handschuhe aus dünnem, weichem Ziegen-Narbenleder und Nylon auf dem Handrücken. Strapazierfähig. Gutes Fingerspitzengefühl. Mit Gummizug. Hersteller-ID: 1199

356525 grau

5 – 11	per Paar	**8,95**
ab 12 Paar		**8,05**

7 Ejendals Montagehandschuhe Tegera 116

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2010X. Aus dünnem, weichem Ziegen-Narbenleder und Nylon auf dem Handrücken. Strapazierfähig. Gutes Fingerspitzengefühl. Mit verstärkten Fingerspitzen und Klettverschluss. Hersteller-ID: 1199

865417 grau

6 – 11	per Paar	**12,90**
ab 12 Paar		**11,60**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 Keiler Handschuhe Keiler Forst

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2122X. Aus starkem, naturfarbenem Rindsnarbenleder, Handrücken aus grüner, wasserabweisender Schirmseide. Mit Strickbund und integriertem Lederpulsschutz, ganz moltongefüttert. Hersteller-ID: 1458

581197 grün

8 – 12	per Paar	**9,70**
ab 12 Paar		**8,55**
ab 60 Paar		**7,75**

2 Keiler Handschuhe Keiler Winter Eco

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2243X und EN 511, Level 230. Wie Handschuhe Keiler Forst, als Winterausführung. Handrücken aus dunkler, wasserabweisender Schirmseide, ganz mit Acryl-Plüsch gefüttert. Hersteller-ID: 1458

142782 blau

9 – 12	per Paar	**11,80**
ab 12 Paar		**10,40**

3 Keiler Handschuhe Keiler Nr. 5

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 3133X. Aus starkem Rindsnarbenleder, mit Molton gefüttert. Zeigefinger ganz aus Leder. Hersteller-ID: 1458

950991 weiß

7 – 12	per Paar	**7,70**
ab 12 Paar		**6,80**
ab 60 Paar		**6,20**

4 Keiler Handschuhe Keiler Fit

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 3122X. Aus weichem Ziegen-Nappaleder, naturell, mit griffiger Innenhandverstärkung aus Rindsspaltleder. Verstärkter Daumen, Handrücken aus Nylon-Spandex. Elastischer Racing-Klettverschluss, alle Außennähte doppelt, anatomische Form, optimales Tastgefühl. Hersteller-ID: 1458

661290 schwarz

7 – 12	per Paar	**12,30**
ab 12 Paar		**11,70**

5 Keiler Handschuhe Keiler Fit Winter

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 3122X und EN 511, Level X3X. Ausführung wie Handschuhe Keiler Fit aus weichem Ziegen-Nappaleder. Zusätzlich mit original 40-g-Thinsulate-Futter. Hersteller-ID: 1458

501107 schwarz

7 – 12	per Paar	**13,90**
ab 12 Paar		**13,20**

6 Keiler Handschuhe Keiler Fit Orange

EN ISO 21420 und EN 388, Kat.2, Level 3122X. Ausstattung wie Handschuhe Keiler Fit aus weichem Ziegen-Nappaleder. Jedoch Handrücken aus orangem Nylon-Spandex mit reflektierendem original 3M Scotchlite-Warndreieck. Hersteller-ID: 1458

305540 orange

7 – 12	per Paar	**12,30**
ab 12 Paar		**11,70**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 | ab **4,95** Handschuhe Flex WG-500R

2 | ab **6,95** Handschuhe Aqua WG-318

3 | ab **2,60** Handschuhe Tegera 722 Allround



NEU

4 | ab **4,95** Handschuhe Activ-Grip Advance 581

5 | ab **4,95** Handschuhe Power-Grab Plus 341

6 | ab **4,75** Arbeitshandschuhe PowerGrab 301

7 | ab **4,95** Handschuhe Maxiflex Ultimate

WONDER GRIP

1 Wondergrip Handschuhe Flex WG-500R

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 4131X und EN 407, Level X1XXXX. Nahtloses Nylon-Strickgewebe mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung. Perfekte Passform und gutes Fingerspitzengefühl. Atmungsaktiv, abriebfest, öl- und fettbeständig, latexfrei. Hersteller-ID: 1902

856988 rot

7 – 11	per Paar	**5,60**
ab 12 Paar		**4,95**

2 Wondergrip Handschuhe Aqua WG-318

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 3141X. Ergonomischer Nylon-Handschuh für den Arbeitseinsatz mit Flüssigkeiten oder in feuchten Umgebungen. Wasserdichte, doppelte Latex-Vollbeschichtung. Weich und dehnbar. Komfortable Passform. Extra-griffige, gepolsterte Handfläche. Hersteller-ID: 1902

570201 blue

7 – 11	per Paar	**7,90**
ab 12 Paar		**6,95**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

3 Ejendals Handschuhe Tegera 722 Allround

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 3121A. Flexibler und verschleißfester Allroundhandschuh aus gestricktem Polyester mit Nitrilbeschichtung. Auch für nasse und ölige Arbeiten geeignet. Ohne Chrom und Silikon. Hersteller-ID: 1199

911240 gelb-weiß

6 – 11	per Paar	**2,80**
ab 12 Paar		**2,60**

4 Handschuhe ActivGrip Advance 581

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 4121X. Nahtloser Feinstrickhandschuh aus Nylon. Hochwertige Nitrilbeschichtung mit guten mechanischen Eigenschaften. Ölbeständig. Besonders griffig unter trockenen, feuchten und öligen Bedingungen durch MicroFinish-Beschichtung. Hersteller-ID: 1777

789718 grau

7 – 11	per Paar	**5,50**
ab 12 Paar		**4,95**

5 Handschuhe PowerGrab Plus 341

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 3142X. Feinstrickhandschuh aus Polyester/Baumwolle mit Latex-Beschichtung. Hand- und Fingerrücken frei, Daumen vollständig ummantelt. Griffige Innenfläche. Gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien. Hersteller-ID: 1777

217038 grau

8 – 11	per Paar	**5,50**
ab 12 Paar		**4,95**

6 Arbeitshandschuhe PowerGrab 301

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2142X. Feinstrickhandschuhe für Garten, Bau und Handwerk. Passgenauer Sitz. Doppelte Latexbeschichtung. Rutschfestes CrinkleFinish. Vollständig ummantelter Daumen. Gewaschen zum Schutz vor Latexallergien. Hersteller-ID: 1460

424030 blau

7 – 11	per Paar	**5,30**
ab 12 Paar		**4,75**

7 Handschuhe Maxiflex Ultimate

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 4131A. Atmungsaktiver Handschuh für Präzisionsarbeiten. AD-APT-Technologie für optimierte Temperaturregulierung. Nahtlos gestrickt aus Nylon mit hochwertiger Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung. Extrem hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit durch Duratech-Technologie. Hervorragende Passform, hohe Flexibilität und sehr hoher Tragekomfort. Besonders griffig, sowohl unter trockenen als auch feuchten Bedingungen. Touchscreen-fähige Finger. Handfläche beschichtet, silikonfrei. Vorgewaschen, waschbar bis 40 °C. Hersteller-ID: 1082

912845 grau-schwarz

7 – 11	per Paar	**5,50**
ab 12 Paar		**4,95**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 | ab **4,20** Handschuhe Grip

Mit Sicherheit nachhaltig.

aus recycelten Materialien



2 | ab **6,25** Arbeitshandschuhe 863



3 | ab **5,25** Handschuhe Terra Touch WG-260G



4 | ab **8,95** Handschuhe Power Grip

5 | ab **13,40** Montagehandschuhe Technik 5

NEU





6 | ab **4,45** Handschuhe Noppen

7 | ab **1,65** Handschuhe Criss-Cross



SHOWA

1 Showa Handschuhe Grip

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2142X. Der Handschuh für kraftvolles Zugreifen. Nahtlos gestrickt, aus Baumwoll-Polyester Trägermaterial mit latexbeschichteter Handinnenfläche und Fingerkuppen. Gute Belüftung der Hand durch unbeschichteten Handrücken. Waschbar und damit über einen längeren Zeitraum nutzbar. Hersteller-ID: 1743

303478 grün

7 – 11	per Paar	**4,70**
ab 10 Paar		**4,20**

TEGERA®

2 Tegera Arbeitshandschuhe 863

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 4121X und EN 407, Level X1XXXX. Geeignet für Präzisionsarbeiten. Aus weichem recyceltem Material. Griffige Handfläche mit Nitrilschaum-Beschichtung. Bequeme Passform. Touchscreen-kompatible Finger. Hersteller-ID: 1199

471645 grün-grau

7 – 11	per Paar	**6,95**
ab 12 Paar		**6,25**

WONDER GRIP

3 Wondergrip Handschuhe Terra Touch WG-260G

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2131X und EN 407, Level X1XXXX. Ergonomischer Handschuh für den trockenen oder nassen Arbeitseinsatz. Hergestellt aus recycelten Materialien. Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100. Touchscreen-kompatible Finger. Weiche Beschichtung für hohen Bewegungskomfort. Komfortable Passform. Extra-griffig beschichtete Handfläche. Hersteller-ID: 1902

210388 grün

6 – 11	per Paar	**5,95**
ab 12 Paar		**5,25**

Hase Safety gloves

4 Hase Safety Handschuhe Power Grip

EN 420, EN 388, Kat. 2, Level 2121X. Hohe Griffigkeit und beste Rutschfestigkeit für sicheres Zupacken. Verstärkte Grifffläche und Fingerspitzen. Flexibles, atmungsaktives Gewebe für eine exzellente Passform. Individuell einstellbarer Klettverschluss. Hersteller-ID: 1348

272320 schwarz-orange

8 – 12	per Paar	**9,95**
ab 10 Paar		**8,95**

5 Hase Safety Montagehandschuhe Technik 5

EN 420 und EN 388, Kat. 2, Level 2111X. Atmungsaktiv. Aus HiTech-Synthetikleder. Innenfläche mit gepolsterter Verstärkung. Gekürzte Fingerkuppen. Bund mit Klettverschluss. Aufhängeöse. Hersteller-ID: 1348

294977 schwarz

8 – 12	per Paar	**14,90**
ab 10 Paar		**13,40**

LEIB WÄCHTER®

6 Leibwächter Handschuhe Noppen

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 4131A und EN 407, Level X1XXXX. Noppenbeschichtung auf der Handinnenfläche. Touchscreen-Bedienbarkeit. Beständig gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe. Sicheres Zugreifen bei glatten Gegenständen. Abriebfestes und atmungsaktives Nylon-Mix-Gewirk. Innenhand und Fingerspitzen mit Nitrilbeschichtung. Gute Fingerbeweglichkeit. Hersteller-ID: 1837

692646 orange

7 – 11	per Paar	**4,95**
ab 12 Paar		**4,45**

7 Handschuhe Criss-Cross

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2141X. Nahtloser Grobstrickhandschuh mit beidseitiger Vinyl-Kreuzmuster-Beschichtung. Hohe Grifffestigkeit. Rutschfest auch bei feuchten Bedingungen. Strickbund verhindert das Eindringen von Schmutz. Beidseitig tragbar. Oberstoff: 50% Polyacryl, 50% Polyester. Hersteller-ID: 1364

935824 orange

9 – 11	per Paar	**1,95**
ab 12 Paar		**1,75**
ab 60 Paar		**1,65**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Schnittschutzhandschuhe für Arbeiten mit scharfen Gegenständen



TEGERA by ejendals

1 Tegera Schnittschutzhandschuhe Infinity 8805R

Schnittschutzklasse B. EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 4X42B und EN 407, Level X1XXXX. Dünn und geschmeidig. Geeignet für Präzisionsarbeiten. Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100. Atmungsaktiv. Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C. Griffige Handfläche mit weicher Nitrilschaum-Beschichtung. Touchscreen-kompatible Finger. Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen. Strickbündchen. Hersteller-ID: 1199

880516 grau

7 – 11	per Paar	**19,90**
ab 12 Paar		**17,90**

WONDER GRIP

2 Wondergrip Handschuhe Rock & Stone WG-333

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 3X42B und EN 511, Level X1X und EN 407, Level X2XXXX. Doppelte Latex-Beschichtung auf der Handinnenfläche und Fingerspitzen. Angeraute Oberfläche für eine exzellente Griffsicherheit. Schutz vor Kälte und Kontakthitze. Hersteller-ID: 1902

261284 grau-schwarz

7 – 11	per Paar	**5,50**
ab 12 Paar		**4,90**

3 Wondergrip Schnittschutz-handschuhe Opty OP-775HY

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 4X43C. Leichtes Innenfutter. Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100. Griffige Handfläche durch Xtended-Performance-XP-Beschichtung. Belüfteter Handrücken. Touchscreen-kompatible Finger. Strickbündchen. Hersteller-ID: 1902

620677 yellow high viz

7 – 11	per Paar	**9,90**
ab 12 Paar		**8,90**



Hase Safety gloves

4 Hase Safety Schnittschutzhandschuhe Karlsruhe

Schnittschutzklasse C. EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 3344C. Aus Rindnarbenleder. Innenhandschuh mit Rindspaltleder verstärkt. Aramid-Futter. Kevlar-Nähte. Länge 45 cm. Einheitsgröße. Hersteller-ID: 1348

2614001065 natur

10		**34,90**

WONDER GRIP

5 Wondergrip Handschuhe Dexcut WG-787

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 4X42D und EN 407, Level X1XXXX. Nahtloser Feinstrickhandschuh aus schnittfestem Glasfiber-Spandexgewebe mit einer Nitril-Mikroschaumbeschichtung. Gutes Fingerspitzengefühl. Latexfrei, sehr abriebfest, hitzebeständig und atmungsaktiv. Hervorragende Beständigkeit gegen Öle und Fette. Hersteller-ID: 1902

575824 grün

7 – 11	per Paar	**14,20**
ab 12 Paar		**12,50**

Hase Safety gloves

6 Hase Safety Schnittschutzhandschuhe Genua Dry+

Schnittschutzklasse F. EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 4X43F. Aus Stahlfaser-Hybridgarn. Wasserabweisend. Griffige Handfläche und Fingerkuppen mit Nitrilschaum-Beschichtung. Strickbündchen. Hersteller-ID: 1348

119776 grau-schwarz

8 – 11	per Paar	**12,90**
ab 10 Paar		**11,60**

7 Handschuhe MaxiCut Ultra

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 4243F. Schnittschutzlevel F für hohe Schnittfestigkeit. Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100. Atmungsaktiv mit Airtech-Technologie. Hohe Abriebfestigkeit durch Duratech-Technologie. Griffige Handfläche mit Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung. Strickbund. Hersteller-ID: 1082

732212 schwarz

7 – 11	per Paar	**19,90**
ab 12 Paar		**17,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Schnittschutzhandschuhe für Motorsägenarbeiten



1 | **62,90** Schnittschutzhandschuhe Klasse 2



2 | **39,90** Schnittschutzhandschuhe Tree Runner



3 | **29,90** Schnittschutzhandschuhe



4 | **35,90** Schnittschutzhandschuhe Functional



5 | **27,90** Schnittschutzhandschuhe Forester



6 | **26,90** Handschuhe Antivibration





7 | **106,00** Kettenhandschuh

---

1 SIP Protection Schnittschutzhandschuhe Klasse 2

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 3, Level 3131X und EN ISO 11393-4, Schnittschutzklasse 2, Form A. Schnittschutz auf beiden Handrücken. Geeignet für auslaufende Kettengeschwindigkeiten bis 24 m/s. Rutschfeste, wasserdichte Innenhand. Kunstlederverstärkungen auf dem Handrücken. Robuste Aramid-Versteppung. Elastischer Bund mit Klettverschluss. Oberstoff: 60% Polyamid, 40% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

371659 leuchtorange-schwarz
8 – 12 **62,90**

2 Schnittschutzhandschuhe Tree Runner

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 3, Level 3244X und EN ISO 11393-4, Schnittschutzklasse 1, Form A. Mit 12-lagigem Schnittschutz auf beiden Handrücken. Wasserabweisendes Ziegenleder, doppelt verstärkte Handinnenfläche. Handrücken aus signalfarbenem, elastischem Spandex. Strickbund. Perfekte Passform und hervorragende Fingerfertigkeit. Hersteller-ID: 1326

638709 schwarz-orange
9 – 11 **39,90**

3 Cut2Protect Schnittschutzhandschuhe

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 3, Level 4332X und EN ISO 11393-4, Schnittschutzklasse 1, Form A. 12-lagiger Schnittschutz auf beiden Handrücken. Polyester-Gewebe mit Nitrilkautschuk-Beschichtung auf der Innenhand und den Fingern. Warmes Innenfutter. Mit Klettverschluss. Bequeme Passform und hohe Fingerfertigkeit. Hersteller-ID: 1962

596670 schwarz-rot
8 – 11 **29,90**

4 Husqvarna Schnittschutzhandschuhe Functional

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 3, Level 2132X und EN ISO 11393-4, Schnittschutzklasse 0 (16 m/s), Form A. Mit Schnittschutz auf dem linken Handrücken. Gute Passform und hervorragende Fingerfertigkeit. Wasserabweisendes Ziegencrustleder. Doppelt verstärkte Handinnenfläche für bessere Abriebfestigkeit. Elastischer Strickbund. Handrücken aus Elasthan und Neopren. Signalfarben für bessere Auffindbarkeit im Unterholz. Hersteller-ID: 1401

685585 schwarz-orange
8 – 12 **35,90**

5 Schnittschutzhandschuhe Forester

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 3, Level 3244X und EN ISO 11393-4, Schnittschutzklasse 0, Form A. Leichtes Schnittschutzmaterial auf dem linken Handrücken. Wasserabweisendes Ziegenleder, auf der Handfläche verstärkt. Handrücken mit flexiblem Spandex. Elastischer Strickbund. Hersteller-ID: 1460

311490 orange-schwarz
9 – 11 **27,90**

6 Profiforest Handschuhe Antivibration

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2132X. Aus Leder und elastischem Material auf dem Handrücken für Bewegungsfreiheit. Antivibrationseinlage auf der Innenhand beugt Ermüdung der Hand vor. Verstärkte Fingerrücken. Elastischer Gummizug am Handgelenk. Hersteller-ID: 1664

767125 schwarz-gelb
7 – 12 **26,90**

7 Kettenhandschuh

EN 1082-1. Hervorragender Schnitt- und Stichschutz. Dichtes Kettengewirk aus rostfreiem Edelstahl für optimale Beweglichkeit der Hand. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Fallen groß aus. Preis per Stück. Hersteller-ID: 1727

116006
M (8), L (9), XL (10) per Stück **106,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 Wondergrip Winterhandschuhe Thermo Guard Plus WG-338L

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2X32C und EN 511, Level X21 und EN 407, Level X2XXXX. Doppelt latexbeschichteter, wasserabweisender Schnittschutzhandschuh. Länge 30 cm. Kältebeständig durch aufgerautes Acryl-Innenfutter. Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100. Komfortable Passform. Extra-griffig beschichtete Handfläche. Hersteller-ID: 1902

176310 orange

7 – 11	per Paar	**18,90**
ab 12 Paar		**16,90**

2 Wondergrip Winterhandschuhe Thermo WG-380

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2241X und EN 511, Level X1X und EN 407, Level X2XXXX. Polyacryl-Spandexgewebe mit zweifacher Latex-Mikroschaumbeschichtung. Gefüttert mit Polyacryl-Fleecefutter. Geeignet bei sehr kalten Einsatztemperaturen. Gute Griffigkeit und hohe Abriebfestigkeit. Sehr flexibel und elastisch. Schutz vor schwachen Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Reinigungsmitteln. Hersteller-ID: 1902

656974 orange

7 – 11	per Paar	**8,20**
ab 12 Paar		**7,40**

3 Wondergrip Winterhandschuhe Thermo Plus WG-338

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2X41C und EN 511, Level X21 und EN 407, Level X2XXXX. Polyacryl-Spandexgewebe mit zweifacher Latex-Mikroschaumbeschichtung. Gefüttert mit Polyacryl-Fleecefutter. Wasserfest, sehr flexibel und elastisch. Daher besonders geeignet für nasskalte Bedingungen. Gute Griffigkeit und hohe Abriebfestigkeit. Schutz vor schwachen Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Reinigungsmitteln. Hersteller-ID: 1902

881534 orange

7 – 11	per Paar	**11,60**
ab 12 Paar		**10,20**

4 Winterhandschuhe PowerGrab Thermo

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 1141X und EN 511, Level 01X und EN 407, Level X2XXXX. 10-Gauge-Feinstrick. Wärmendes Acrylfutter. Latexbeschichtung mit MicroFinish-Veredelung. Hohe Griffigkeit bei Nässe und Trockenheit. Ummantelter Daumen. Perfekter Sitz dank Towa-Passform. Waschbar und allergikerfreundlich. Hersteller-ID: 1460

705952 orange

7 – 11	per Paar	**6,50**
ab 12 Paar		**5,85**

Für Kinder



5 Showa Winterhandschuhe Thermo Grip

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2241X und EN 511, Level 01X und EN 407, Level X2XXXX. Nahtlos gestrickter Handschuh aus Baumwoll-Polyester-Trägermaterial mit latexbeschichteter Handinnenfläche und Fingerkuppen. Zusätzlich mit einer Kälteschutzfütterung ausgestattet. Gute Belüftung durch unbeschichteten Handrücken. Hersteller-ID: 1743

411959 grau

7 – 10	per Paar	**5,95**
ab 10 Paar		**5,50**

6 Ejendals Winter-Montagehandschuhe Tegera 117

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2011X und EN 511, Level 01X. Winterhandschuh aus dünnem, weichem Ziegen-Narbenleder. Nylon auf dem Handrücken. Mit verstärkten Fingerspitzen und komplett verstärktem Zeigefinger und Daumen. Klettverschluss. Warm gefüttert mit Polyesterfutter. Hersteller-ID: 1199

785630 grau

9 – 11	per Paar	**14,90**
ab 12 Paar		**13,50**

7 Kerbl Handschuhe

EN ISO 21420, Kat. 1. Robuster, latexbeschichteter Strickhandschuh. Für kleine Kinderhände. Hersteller-ID: 1460

Farbe moosgrün. Größe 4–6 Jahre.
1926491519 **5,90**

Farbe navyblau. Größe 6–8 Jahre.
1926491548 **5,90**

8 Hase Safety Handschuhe Leo

EN ISO 21420, Kat. 1. Aus elastischem Polyester mit einer Latexschaum-Beschichtung. Guter Grip bei trockenen, als auch feuchten und öligen Teilen. Baggermotiv auf dem Handrücken. Hersteller-ID: 1348

Farbe blau. Größe 6. Für 6–8 Jahre.
1440396061 **2,95**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 | ab **6,95** Handschuhe ChemFlex



2 | ab **2,60** Nitril-Pflanzenschutzhandschuhe



3 | ab **2,40** Chemikalienschutzhandschuhe

1 Hase Safety Handschuhe ChemFlex

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 3, Level 4121X und EN ISO 374 Teil 1 (Typ B) und 5. Für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet. Aus 18 Gauge Nylonfeinstrick und dreifach in Nitril getaucht. Für einen besseren Grip bei trockenen, feuchten und öligen Teilen mit Sandyfinish an den Handinnenflächen und Fingerkuppen. Länge 300 mm. Hersteller-ID: 1348

807966 grün-schwarz
8 – 11 per Paar **7,95**
ab 10 Paar **6,95**

2 Nitril-Pflanzenschutzhandschuhe

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 3, Level 4101X und EN ISO 374, Teile 1 (Typ A), 4 und 5. ISO 18889. Minimales Allergierisiko durch Verzicht auf Latex-Material. Innen tragefreundlich velourisiert. Stärke 0,38 mm. Länge 310 mm. Hersteller-ID: 1460

262183 grün
7 – 10 per Paar **2,90**
ab 12 Paar **2,60**

3 Chemikalienschutzhandschuhe

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 3, Level 3110X und EN ISO 374, Teile 1 (Typ A), 4 und 5. Neoprenüberzogene Handschuhe zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln etc. Ausgezeichnete Nassgriffeigenschaften. Länge 300 mm. Hersteller-ID: 1364

196110 grau
8 – 10 per Paar **2,70**
ab 12 Paar **2,40**

KERBL

4 Kerbl Halter für Einmalhandschuhe

Hygienische Aufbewahrung von Einmalhandschuhen. Für alle gängigen Spenderboxen geeignet. Aus poliertem, rostfreiem Edelstahl. Leicht desinfizierbar. Flexible Haltefeder für rutschfreien Halt. Montage horizontal oder vertikal möglich. Maße 24,6 x 13,6 x 10,5 cm (B x H x T). Lieferung inkl. Schrauben und Dübeln. Hersteller-ID: 1460

2429504175 **19,90**

5 Latex-Handschuhe

EN ISO 21420 und EN ISO 374, Teile 1, 2, 4 und 5, EN 16523, ISO 16604, Kat. 3. EN 455, Teile 1–4. Naturkautschuk-Latex. Sehr robust, extra stark und mehrfach verwendbar. Sehr gute Passform, bestes Tastempfinden, verstärkte, extra lange Stulpe und beidhändig tragbar. Puderfrei. Spenderbox à 50 Stück. Hersteller-ID: 1686

528799 blau
L (8 – 9), XL (9 – 10) **21,90**

6 Nitril-Einmalhandschuhe High Risk

EN ISO 21420 und EN ISO 374, Teile 1 und 5, Kat. 3. EN 455, Teile 1–4. Latex- und puderfrei. Beidhändig verwendbar. Hohe Reißfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet. Texturierte Oberfläche für gute Griffigkeit. Rollrand. Spenderbox à 50 Stück. Hersteller-ID: 1686

198186 blau
S – XL **24,90**

7 Nitril-Einmalhandschuhe Compact

EN ISO 21420 und EN ISO 374, Teile 1 und 5, Kat. 3. EN 455, Teile 1-4. Aus Nitrilkautschuk (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk). Latex- und puderfrei. Beidhändig verwendbar, gerade Finger. Texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen. Rollrand. Spenderbox à 50 Stück. Hersteller-ID: 1686

344685 blau
S (7) – XL (10) **7,95**

8 Nitril-Einmalhandschuhe X-Grip

EN ISO 21420 und EN ISO 374, Teile 1 und 5, Kat. 3. Aus abriebfestem, öl- und chemikalienbeständigem Nitril. Robust und reißfest. Rutschfest durch beidseitig genoppte Oberflächenstruktur. Zertifiziert zum Schutz gegen Viren, Bakterien und Pilze. Frei von Allergie auslösenden Thiuramen und Thiazolen. Latex- und puderfrei. Lebensmittelecht. Hohes Tastgefühl. Links und rechts verwendbar. Touchscreen-kompatibel. Materialstärke Handfläche ca. 0,23 mm, Stulpe ca. 0,11 mm. Spenderbox à 50 Stück. Hersteller-ID: 1460

971109 orange
M – XXL **11,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



4 | **19,90** Halter für Einmalhandschuhe

Passend für Pos. 5 bis 7 und 9



Anwendungsbeispiel

so gut, dass sie mehrfach verwendet werden können.



5 | **21,90** Latex-Handschuhe

8 | **11,00** Nitril-Einmalhandschuhe X-Grip

NEU





6 | **24,90** Nitril-Einmalhandschuhe High Risk



7 | **7,95** Nitril-Einmalhandschuhe Compact

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 Cit Anti-Insect-Spray KeinStich Forte

Wirkt gegen Stechmücken, Zecken, Fliegen, Wanzen, Bremsen und Ameisen. Wirkungsdauer bis zu 8 h bei Mücken und 4 h bei Zecken. Auf Haut und Kleidung anwendbar. Kopfüber sprühbar. Dermatologisch getestet. Geeignet für Kinder ab zwei Jahren. Hersteller-ID: 1460

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweis: H319 Verursacht schwere Augenreizung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

4035183924 100 ml **12,90** 129,00 / l

4035183947 300 ml **27,90** 93,00 / l

2 Autan Pumpspray Multi Insect

Schützt bis zu 8 Stunden vor heimischen Mücken, 6 Stunden vor Tigermücken und tropischen Mücken und 4 Stunden vor Zecken und Bremsen. Wirkstoff Icaridin 20 %. Inhalt 100 ml. Hersteller-ID: 1720

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

1645183714 **7,70** 77,00 / l

3 Autan Pumpspray Zeckenschutz

Langanhaltender Zeckenschutz bis zu 12 Stunden und Mückenschutz bis zu 10 Stunden. Wirkstoff Icaridin 25 %. Inhalt 100 ml. Hersteller-ID: 1720

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

3404781353 **8,30** 83,00 / l

4 AttraTec Insektenschutz Pumpspray

Schutz vor Mückenstichen bis zu 8 Stunden und vor Zecken bis zu 10 Stunden. Handliche Größe, einfache Anwendung. Inhalt 100 ml. Hersteller-ID: 1048

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

8962968271 **10,90** 109,00 / l

5 Insektenschutz TotalStop

Wirksam gegen Zecken, Hirschlausfliegen, Kriebelmücken, Bremsen und Mücken. Enthält Icaridin. Geruchlos. Bis zu 8 Stunden optimaler Schutz. Inhalt 50 ml. Hersteller-ID: 1392

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

5147556783 **8,95** 179,00 / l

6 Ballistol Insektenschutz Stichfrei

Wirksamer Schutz vor Zecken, Mücken und Bremsen bis zu 8 Stunden. Pflegt und schützt mit angenehmem Duft. Inhalt 100 ml. Hersteller-ID: 1052

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH208 Enthält Limonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

9360936396 per Stück **8,90** 89,00 / l

ab 12 Stück **7,80** 78,00 / l

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



7 Care Plus Anti-Insect-Spray Textil Mosquito & Bug proof

Wasserbasiertes Spray zur Anwendung auf Textilien, Ausrüstung und Oberflächen. Hält Insekten fern. Wirkstoff Saltidin. Schutzwirkung bis zu 90 Tage. Geruchlose Trocknung. Ohne Pestizide und Alkohol. Dermatologisch getestet. Geeignet für Kinder ab 2 Jahren. Inhalt 160 ml.

Hersteller-ID: 1839

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweis: H319 Verursacht schwere Augenreizung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

7407594681 **24,90** 155,63 / l

8 Care Plus Anti-Insect-Spray Deet 40 %

Wirksames Anti-Insektenmittel mit einem 40%igen Anteil des Wirkstoffes Deet. Schützt bis zu 8 Stunden vor Mücken und bis zu 4 Stunden vor Zecken. Für europäische und tropische Reiseziele sowie Risikoländer mit Gefahren durch Malaria, Dengue- und Gelbfieber geeignet. Für Erwachsene und Kinder ab 13 Jahren. Inhalt 100 ml. Hersteller-ID: 1839

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

8171635380 **15,90** 159,00 / l

9 Care Plus Anti-Insect-Spray Deet 50 %

Sehr effektives Anti-Insektenmittel mit einem 50%igen Anteil des Wirkstoffes Deet. Schützt bis zu 10 Stunden vor Mücken und bis zu 5 Stunden vor Zecken. Auch für Tropen und Subtropen sowie Risikoländer mit Gefahren durch Malaria, Denguefieber und Gelbfieber geeignet. Für Jugendliche und Erwachsene ab 18 Jahren. Inhalt 60 ml. Hersteller-ID: 1839

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

1265413684 **13,90** 231,67 / l

10 Care Plus Linderungsgel Insect SOS

Wirksame Linderung des Schmerzes und des Juckreizes nach Insektenstichen, Quallenbissen und Kontakt mit Brennnesseln oder den Brennhaaren des Eichenprozessionsspinners. Kühlt und beruhigt die Haut. Inhalt 20 ml.

Hersteller-ID: 1839

3575185023 **7,90** 395,00 / l

B Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage





heat it

1+2 Heat it Elektronische Stichheiler
Zertifiziertes Medizinprodukt zur Linderung von Juckreiz und Schmerzen bei Insektenstichen. Effektive und schnelle Wirkung durch kurzzeitige Hitzebehandlung mit dem Smartphone. Einstellbarer Wärmegrad über App. Klein, handlich und robust. Chemiefrei und ohne eigene Batterien. Bis zu 1000 Behandlungen pro Smartphone-Ladung. Für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Hersteller-ID: 1451

1 Heat it Elektronischer Stichheiler Classic
Maße 37 x 17 x 9 mm. Gewicht 4 g.

Mit Lightning-Anschluss.
8335884147 **29,90**

Mit USB-C-Anschluss.
8335884160 **29,90**

2 Heat it Elektronischer Stichheiler Pro
Erleichterte Behandlung im Dunkeln durch zuschaltbare Stichbeleuchtung. Robustes Design mit Metallgegenstück. Lieferung inkl. Karabiner. Maße 40 x 18 x 9 mm. Gewicht 11 g.

Mit Lightning-Anschluss.
8362262013 **49,90**

Mit USB-C-Anschluss.
8362262018 **49,90**

3 Heat it Elektronischer Stichheiler Unplug
Zertifiziertes Medizinprodukt zur Linderung von Juckreiz und Schmerzen bei Insektenstichen. Effektive und schnelle Wirkung durch kurzzeitige Hitzebehandlung. Einstellbarer Wärmegrad mit fünf Behandlungsmodi. Zuschaltbare Stichbeleuchtung und Vibration. Betrieb per Li-Ionen-Akku (5V/500 mAh, enthalten). Bis zu 1000 Behandlungen pro Akkuladung. Aufladbar über USB-C-Anschluss (Ladegerät nicht enthalten). Inkl. Schutzhülle. Auch für Kinder geeignet. Maße 12 x 2,5 x 2,5 cm. Gewicht 180 g. Hersteller-ID: 1451
9226677814 **39,90**

4 Wundreinigungsset
Zur Reinigung kleinflächiger Schnitt-, Quetsch-, Schürf- und Stichwunden. Fördert die Wundheilung und beugt Infektionen vor. Inhalt 50 ml Fluid und 10 Reinigungstücher. Hersteller-ID: 1383
9676436084 **6,90**

5 Schnellverband selbsthaftend
Für Fingerverletzungen. Klebt nur auf sich selbst und nicht auf der Haut. Einfache Anwendung, wasserabweisend, 2 Rollen à 5 m lang und 2,5 cm breit. Hersteller-ID: 1623
5995592156 blau **4,95**
0,50 / m





Holthaus Medical

6 Holthaus Medical Verbandpäckchen Ypsisave
DIN 13151. Elastische Fixierbinde mit Vlieskompresse. Einzeln steril verpackt und eingeschweißt. Maße 10 x 12 cm. Hersteller-ID: 1326
1941641321 **1,85**

7 Holthaus Medical Pflaster Ypsiplast Pflasterboy
10-teiliges Wundpflastersortiment, bestehend aus 2 x Fingerkuppenpflaster (4 x 7 cm), 2 x Fingerverband (2 x 12 cm), 4 x Pflasterstrips (1,9 x 7,2 cm), 2 x Pflasterstrips (2,5 x 7,2 cm). Hersteller-ID: 1383
2882405441 **1,90**

8 Holthaus Medical Pflaster Ypsiplast, Sortiment
50 Teile. Alle Pflaster einzeln versiegelt, hohe Klebkraft. 20 x Pflasterstrips, 10 x Fingerverbände 2 x 12 cm, 10 x Fingergelenkverbände 3,8 x 7,5 cm, 10 x Fingerkuppenverbände 4,5 x 8 cm. Hersteller-ID: 1383
7083931354 **9,90**

9 Holthaus Medical Sofort-Kältekompresse
Kältekompresse zum Einmalgebrauch, sofort verwendbar ohne Vorkühlen. Kühlwirkung hält ca. 20 Minuten. Hersteller-ID: 1383

Maße 10 x 13 cm.
3454646791 **1,70**

Maße 15 x 14 cm.
3454646729 **2,15**

10 Holthaus Medical Pflaster Ypsiplast Fingerverbände
Für kleinere Verletzungen an den Fingern. Robust und elastisch. Starke Klebekraft. Maße je Verband 2 x 12 cm. Packungsinhalt 100 Stück. Hersteller-ID: 1383
8903232628 **13,50**

11 Zeckenentferner Tick 1 Edelstahl
Leicht desinfizierbar, stabil und nicht rostend. Länge ca. 100 mm. Hersteller-ID: 1585
4396472428 **15,50**

12 Zeckenentferner Tick 2
Entfernung der Zecke mit schneller, ziehender Bewegung und ohne vorherige Berührung. Aus Kunststoff. Länge ca. 80 mm. Hersteller-ID: 1585

1 Stück.
4929222329 **4,90**

3er-Pack.
4929222367 **12,30**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 | 69,90
Erste-Hilfe-Set Forst



2



3



4 | 169,00
Erste-Hilfe-Wandtasche Paramedic DIN 13169



5



6



7

8



9 | 26,50
Erste-Hilfe-Tasche Jagd & Forst

NORDFOREST

1 Nordforest Erste-Hilfe-Set Forst
Aus robustem Nylongewebe mit Reißverschluss. Herausnehmbare Innentasche. Maße 18 x 16 x 8 cm (L x B x H). Gewicht 490 g. Inhalt: 1 Pflasterrolle (2,5 cm x 5 m), 1 Pflasterset, 20-teilig, elastisch, wasserfest, 1 Lederfingerling, 1 elast. Fixierbinde (8 cm) 1 elast. Fixierbinde (10 cm), 1 Alu-Verbandpäckchen (8 x 10 cm), 1 Alu-Verbandpäckchen (10 x 12 cm), 2 Alu-Wundkompressen (10 x 10 cm), 1 Verbandtuch (40 x 60 cm), 1 Rettungsdecke gold/silber, 2 Paar Nitrilhandschuhe, 1 Beatmungstuch, 1 Stoff-Dreiecktuch, 6 Fingerverbände (2 x 12 cm), 1 Erste-Hilfe-Anleitung, 1 Erste-Hilfe-Schere. Hersteller-ID: 1326

2524041385 **69,90**

2 Nordforest Erste-Hilfe-Tasche Forst
Aus beschichtetem Nylongewebe. Zwei Gürtelschlaufen auf der Rückseite. Maße 170 x 110 mm. Inhalt bestehend aus 2 x Verbandpäckchen 10 x 12 cm, 10 x elastischer Fingerverband 18 x 2 cm, zwei Paar Vinyl-Einweghandschuhe, ungepudert, Größe L. Hersteller-ID: 1326

8552972935 **11,50**

3 Nordforest Forstverbandbeutel Waldarbeiter +
Robuste, leichte Reißverschluss-Tasche aus beschichtetem Nylongewebe. Inhalt: 2 x Verbandpäckchen (10 x 12 cm), 10 x elastischer Fingerverband 18 x 2 cm, 2 Paar Vinyl-Einweghandschuhe, 1 Rettungsdecke. Maße 170 x 110 mm. Hersteller-ID: 1326

2428801279 **13,50**

4 Erste-Hilfe-Wandtasche Paramedic DIN 13169
Inhalt gemäß DIN 13169. Mit Tragegriff und zwei Ösen zur Wandbefestigung. Schnell und problemlos von der Wand zu nehmen. Reißverschluss leicht zu öffnen. Verfügt über ein zusätzliches Staufach innen. Hersteller-ID: 1383

8565411719 **169,00**

5 Verbandtasche
Robuste, leuchtorange Reißverschluss-Tasche. Inhalt: Desinfektionsmittel (15 ml), Verbandpäckchen M, Verbandtuch (40 x 60 cm), Dreiecktuch, Rettungsdecke, 1 m Wundschnellverband, 1 Rolle Heftpflaster (5 m), 5 Pflaster 2 x 18 cm, Schere und 2 Paar Vinyl-Einweghandschuhe. Maße 22 x 15 cm. Hersteller-ID: 1326

9783399821 **21,90**

Holthaus Medical

6 Holthaus Medical Erste-Hilfe-Tasche Travel
Durchdachte Lösung für die Reiseapotheke. Enthält diverse Verbandutensilien sowie Zeckenzange, Splitterzange und Lupe. Die am Gürtel tragbare Tasche besteht aus Nylon und bietet mit ihren Innentaschen eine gute Übersicht über den Inhalt. Eine Tasche auf der Vorderseite bietet einen Platz für persönliche Medikamente. Maße 17 x 12 x 6 cm (L x B x H). Gewicht ca. 290 g. Hersteller-ID: 1383

9797682062 **17,50**

7 Holthaus Medical Mini Auto-Verbandtasche DIN 13164
DIN 13164. Kleine Kfz-Verbandtasche aus Nylon. Zwei Klettbänder zur Montage an die Innenverkleidung des Kofferraumes. Maße 190 x 120 x 80 mm. Hersteller-ID: 1383

7130125678 **10,90**

8 Holthaus Medical Verbandtasche Aktiv
Handliche Nylontasche mit Reißverschluss für die Freizeit. Die wichtigsten Utensilien für die Erstversorgung. Maße 160 x 110 x 40 mm. 24-teiliges Set. Füllung bestehend aus: 1 Dreiecktuch, 2 Einmalhandschuhen, 4 Wundkompressen, 2 Fingerverbände, 6 Pflasterstrips, 1 Verbandschere, 2 Fixierbinden, 4 Wundpflastern, 2 Fingerkuppenverbände. Hersteller-ID: 1383

4534303845 **6,95**

aluderm+ erlebe Vertrauen

9 Aluderm+ Erste-Hilfe-Tasche Jagd & Forst
Vom Dreiecktuch über die Zeckenpinzette bis zur Trillerpfeife, eine sinnvolle Zusammenstellung für den Rucksack. Maße 210 x 140 x 50 mm. Hersteller-ID: 1874

1318483228 **26,50**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Holthaus Medical

1 Holthaus Medical
Erste-Hilfe-Koffer SAN DIN 13157
Mit Wandhalterung. Ideal für den Einsatz in Betrieben und Werkstätten. Maße 310 x 210 x 130 mm.
Hersteller-ID: 1383
1556221276 **109,00**

2 Holthaus Medical Betriebsverbandkasten Office DIN 13157
DIN 13157, für Betriebe. Wasserdicht verschlossen. Mit Wandhalterung. Maße 260 x 170 x 95 mm.
Hersteller-ID: 1383
8130242192 **28,90**

aluderm+ erlebe Vertrauen

3 Aluderm+
Erste-Hilfe-Koffer Galabau
Individuelle Erweiterung durch berufsbezogenes Erste-Hilfe-Material auf Basis der aktuellen DIN-Norm 13157. Ausgestattet mit Wandhalterung, Drehverschlüssen, Tragegriff und Gummidichtung. Koffer plombierbar. Maße 310 x 210 x 130 mm. Sterile Verbandstoffe von Aluderm+ sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. So können sie im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.
Hersteller-ID: 1874
2051743662 **169,00**

4 Aluderm+ Erste-Hilfe-Koffer Landwirtschaft und Forsten
Basisausstattung nach der aktuellen DIN-Norm 13157 plus individueller, berufsrisikobezogener Erweiterung. Ausgestattet mit einer Wandhalterung, Drehverschlüssen, Tragegriff und Gummidichtung. Koffer plombierbar. Maße 400 x 300 x 150 mm. Sterile Verbandstoffe von Aluderm+ sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. So können sie im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.
Hersteller-ID: 1874
Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222+H229 Hochentzündliches Aerosol. Druckbehälter: kann bei Erwärmung platzen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.
9903844651 **235,00**

5 Aluderm+
Erste-Hilfe-Koffer DG S DIN 13157
Gefüllt nach DIN-Norm 13157. Geeignet für den Einsatz in Forst- und Landwirtschaftsbereichen. Tragegriff, Schrift und Erste-Hilfe-Symbol lang nachleuchtend dank Permalight. Aus ABS-Kunststoff. Schnell zu öffnen. Mit Wandhalterung. Maße 287 x 275 x 152 mm (L x B x H). Hersteller-ID: 1874
2920306031 **129,00**

NEU

6 Inuteq Kühlendes Handtuch Towel+
Natürliche Verdunstungskühlung durch Inuteq-QCK-Gewebe. Kühlwirkung bis zu 3 Stunden. Aktivierung mit Wasser, kein Strom oder Kühlakku erforderlich. Wiederverwendbar bis zu 300 Aktivierungszyklen. Maschinenwaschbar. Inkl. Aufbewahrungstasche. Maße 85 x 30 cm. Oberstoff: 100% Polyester.
Hersteller-ID: 1777
9933629746 **22,90**



1 | **109,00**
Erste-Hilfe-Koffer
SAN DIN 13157



2 | **28,90**
Betriebsverbandkasten
Office DIN 13157



3 | **169,00**
Erste-Hilfe-Koffer
Galabau



4 | **235,00**
Erste-Hilfe-Koffer
Landwirtschaft und Forsten



5 | **129,00**
Erste-Hilfe-Koffer
DG S DIN 13157



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



AVESE Waschbecken-2-go

1 Lavese Waschbecken Standard Mobil

Einfache und intuitive Bedienung. Robust gebaut. Auslaufsicherer, verschließbarer Auffangbehälter. Haltbare Behälter aus HDPE. Frischwassertank für bis zu 25-mal Händewaschen bei bis zu 8,5 l Fassungsvermögen. Lieferung mit Schultergurt, Mikrofaserhandtuch, zwei Halterungen für Seifen- oder Desinfektionsspender, Seifenspender inkl. einer Füllung rea-soft-Waschlotion (250 ml), Desinfektionsspender inkl. einer Füllung rea-des Corpusan (250 ml) und Bedienungsanleitung. Hersteller-ID: 1034

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. H318Verursacht schwere Augenschäden. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

3550994973 blau **349,00**
3550996036 grün **349,00**

BIG WIPES

2 Big Wipes Reinigungstücher Heavy-Duty

Extrem saugstarke und reißfeste Allzwecktücher. Ideal für das Säubern von Händen und Werkzeugen. Befreit zuverlässig von stärksten Verschmutzungen wie Ölen, Fetten, Farben und Klebstoffen. Kombination aus Aloe Vera, Glycerin, Lanolin und Vitamin E pflegt die Haut und spendet Feuchtigkeit. Dermatologisch getestet, frei von Konservierungsstoffen, biologisch abbaubar und antibakteriell. Inhalt 80 Tücher. Hersteller-ID: 1527

1437373973 **26,20**

3 Bioclean Handreiniger Premium Natur MX14

Kräftig reinigendes, hautschonendes Handwaschmittel. Reibekörper aus Walnussschalenmehl. Mit hautpflegender Substanz, pH-hautneutral, leicht parfümiert und seifenfrei. Anwendung auf trockenen Händen. Inhalt 500 ml. Hersteller-ID: 1033

3577568930 per Stück **6,95** 13,90 / l
ab 10 Stück **6,25** 12,50 / l

4 Reinigungstücher Multi-Tuch

Entfernt schwere Fette, Schmiere, Kleber, Öl, Teer, Asphalt, Tinte, Toner, Wachs, Kohlenstoff, Graphit, Grasflecken. Für die Hand-, Werkzeug- und Oberflächenreinigung. Inhalt 70 Tücher. Hersteller-ID: 1669

9687375023 **23,50**



HERWE

5 Herwe Sonnenschutzspray Herwesan UV 50

Wasserfestes, transparentes Spray mit Lichtschutzfaktor 50. Schutz vor schädlicher UV-A- und UV-B-Strahlung. Mit praktischer Überkopfpumpe. Feuchtigkeitsspendend. Leicht parfümiert. Silikonfrei und ohne Mikroplastik. Inhalt 200 ml. Hersteller-ID: 1374

3718412753 **29,90** 149,50 / l

6 Herwe Sonnenschutzcreme Herwesan UV50+

Wasserfeste Creme mit Lichtschutzfaktor 50+. Schutz vor schädlicher UV-A-, UV-B- und UV-C-Strahlung. Schnell einziehend. Feuchtigkeitsspendend, mit Vitamin E. Unparfümiert. Silikonfrei und ohne Mikroplastik. Inhalt 100 ml. Hersteller-ID: 1374

1175006414 **16,90** 169,00 / l

7 Herwe Handcreme Herwesan All-In-One

Zum Schutz der Haut vor dem Arbeitsbeginn. Leicht verteilbar, schnell einziehend und nicht fettend durch neuartiges Filmbildner-System. Für alle Branchen als Schutz gegen Desinfektionsmittel und ähnliche aggressive Substanzen. Inhalt 100 ml. Hersteller-ID: 1374

7932865275 **8,20** 82,00 / l

8 Herwe Pflegecreme Cura

Nach der Hand-, Gesicht- und Körperwäsche. Mit Naturölen und Bienenwachs für ein angenehmes Hautgefühl. Zieht schnell ein, fördert die Regeneration der Haut. Kann für jeden Hauttyp verwendet werden. Inhalt 100 ml. Hersteller-ID: 1374

9851264524 **5,20** 52,00 / l

9 Herwe Pflegecreme Mielosan

Zur Pflege von sehr trockener und strapazierter Haut nach intensiver Handreinigung. Leicht verteilbar und sehr sparsam in der Anwendung. Die silikonfreie Pflegecreme mit Honig, Urea, Glycerin und Allantoin fördert das natürliche Feuchthaltevermögen der Haut. Inhalt 100 ml. Hersteller-ID: 1374

2169069547 **6,20** 62,00 / l

10 Herwe Handreiniger Herculan Intenso Gel

Hochleistungshandreiniger in Gelform mit Naturreibekörpern aus Korkmehl. Gründliche und schonende Hautreinigung auch bei stärksten Industrieverschmutzungen. Frei von Lösungsmitteln. pH-neutral. Inhalt 250 ml. Hersteller-ID: 1374

2389905846 **5,95** 23,80 / l

11 Herwe Handreiniger Sedasan BlueMaX

Flüssiger Handreiniger. Für mittlere bis starke Verschmutzungen. Entfernt Öl, Fett, Schmierstoffe, Ruß, Staub und Graphit. Reibemittelfreie, hautschonende Formel. Rückfettende Pflegekomponenten. Ohne Silikone, Lösemittel und Mikroplastik. Inhalt 250 ml. Hersteller-ID: 1374

2390032671 **5,95** 23,80 / l

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



HOLZERNTE

- Motorsägen und Zubehör
- Hauungswerkzeuge
- Technische Fällhilfen
- Maßbänder
- Starkholzernte und Nummerierung
- Seilwindenunterstützte Fällung
- Vollmechanisierte Holzernte
- Harvesterzubehör
- Tankanlagen und Betriebsstoffe



1 Akku-Motorsäge MSA 60 C-B



2 Akku-Motorsäge MSA 70 C-B



3 Akku-Motorsäge MSA 80 C-B



4 Akku-Motorsäge MSA 161 T



5 Akku-Motorsäge MSA 190 T



6 Akku-Motorsäge MSA 220.1 T



7 Akku-Motorsäge MSA 220.1 TC-O

Zubehör finden Sie auf Seite 139.

Warnung für Pos. 4 – 7:

Diese Kettensägen sind nur für in der Baumpflege ausgebildete Benutzer bestimmt. Der Einsatz ohne ordentliche Ausbildung kann zu schweren Verletzungen führen!

1 Stihl Akku-Motorsäge MSA 60 C-B ohne Akku und Ladegerät

Sehr leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und handwerkliche Tätigkeiten. Softgriff und Sichtfenster am Öltank. Schneller Kettenwechsel durch die werkzeuglose Kettenschnellspannung. Hohe Schnittleistung durch die schmale 1/4"P-Schneidausrüstung mit 30 cm Länge. Empfohlener Akku AK20 für bis zu 160 Schnitte von 10x10-cm-Kantholz. Schalldruckpegel 83 dB(A), Schallleistungspegel 91 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 3,2/3,4. Gewicht ohne Akku, unbetankt, mit Schneidausrüstung 2,9 kg.
Hersteller-ID: 1778

8969442115 **144,00**

2 Stihl Akku-Motorsäge MSA 70 C-B ohne Akku und Ladegerät

Sehr leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und handwerkliche Tätigkeiten. Softgriff und Sichtfenster am Öltank. Schneller Kettenwechsel durch werkzeuglose Kettenschnellspannung. Um 25 % höhere Schnittleistung gegenüber der MSA 60 C-B. 1/4"P-Schneidausrüstung mit 30 cm Länge. Empfohlener Akku AK 30 S für bis zu 190 Schnitte von 10x10-cm-Kantholz. Schalldruckpegel 83 dB(A), Schallleistungspegel 91 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 3,2/3,4. Gewicht ohne Akku, unbetankt, mit Schneidausrüstung 2,9 kg. Hersteller-ID: 1778

4418028998 **179,00**

3 Stihl Akku-Motorsäge MSA 80 C-B ohne Akku und Ladegerät

36-V-Akku-Motorsäge für Grundstückspflege und Handwerk. Leistungsaufnahme 1,5 kW, mechanische Leistung 1,2 kW. Mit Rollomatic-E-Schiene (35 cm Schnittlänge) und mit 1/4"P-Sägekette Stihl Oilomatic Picco Micro 3 (PM3). Werkzeuglose Kettenschnellspannung. Quickstop-Kettenbremse. Ausgelegt auf Stihl-AK-Akkusystem. Akku-Laufzeit mit AK 30 S bis 35 min. Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Vibrationswert links/rechts 4,6/3,9 (m/s²). Schalldruckpegel 85 dB(A). Schallleistungspegel 95 dB(A). Gewicht 3,3 kg (unbetankt, ohne Akku, mit Schneidausrüstung). Hersteller-ID: 1778

6090984294 **314,00**

4 Stihl Akku-Motorsäge MSA 161 T ohne Akku und Ladegerät

Leichte Akku-Baumpflegesäge für Arbeiten im Baum ausschließlich durch den geschulten Anwender. Der Softgriff, die hervorragende Balance, der transparente Öltank sowie die verliersichere Mutter am Kettenraddeckel überzeugen bei dieser Spezialsäge. Hohe Schnittleistung durch die 1/4"P-Schneidausrüstung. Empfohlener Akku AP200 für bis zu 42 Minuten Arbeitszeit. Schalldruckpegel 84 dB(A), Schallleistungspegel 94 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 2,5/2,5. Gewicht ohne Akku, unbetankt, mit Schneidausrüstung.
Hersteller-ID: 1778

Schienenlänge 25 cm. Gewicht 2,5 kg.
4744816452 **409,00**

Schienenlänge 30 cm. Gewicht 2,5 kg.
4744816472 **424,00**

5 Stihl Akku-Motorsäge MSA 190 T ohne Akku und Ladegerät

Akku-Motorsäge für die professionelle Baumpflege. Leistungsstarker EC-Motor (36 V, 1,5 kW, Schutzart IPX4). Mechanische Kettenbremse. Seitliche Kettenspannung mit verliersicherer Mutter. Werkzeugloser Öltankverschluss. Nachrüstbar mit Komfortöse (nicht enthalten). Empfohlener Akku AP 200S. Akku-Laufzeit mit AP 200S bis 48 min/170 Schnitte, mit AP 300S bis 75 min/225 Schnitte, mit AP 500S bis 90 min/306 Schnitte (Kantholz 10 x 10 cm). Vibrationswert links/rechts 3,8/3,9 m/s². Schalldruckpegel 91 dB(A). Lieferung mit Schneidgarnitur 1/4"P, ohne Akku und Ladegerät. Hersteller-ID: 1778

Schienenlänge 35 cm.
3917528718 **374,00**

Schienenlänge 30 cm.
3917528772 **369,00**

6+7 Stihl Akku-Motorsäge MSA 220.1 T ohne Akku und Ladegerät

Akku-Motorsäge für die professionelle Baumpflege. Leistungsstarker EC-Motor (36 V, akkuabhängig 1,5–1,7 kW, Schutzart IPX4). Mechanische Kettenbremse. Seitliche Kettenspannung. Werkzeugloser Öltankverschluss. Leistung mit AP 200S 1,5 kW, mit AP 300S und AP 500S 1,7 kW. Empfohlener Akku AP 200S für geringes Gewicht und ergonomisches Arbeiten, AP 300 S für höchste Leistung. Akku-Laufzeit mit AP 200S bis 21 min/130 Schnitte, mit AP 300S bis 24 min/290 Schnitte, mit AP 500S bis 34 min/340 Schnitte (Kantholz 10 x 10 cm). Schalldruckpegel 94 dB(A). Vibrationswert 3,0/3,4 m/s² (links/rechts). Lieferung mit Schneidgarnitur 3/8" LP, ohne Akku und Ladegerät.
Hersteller-ID: 1778

6 Stihl Akku-Motorsäge MSA 220.1 T

Schienenlänge 30 cm.
9197742835 **679,00**

Schienenlänge 35 cm.
9197742814 **684,00**

7 Stihl Akku-Motorsäge MSA 220.1 TC-O

Wie Pos. 6, nur mit Ölsensor mit aktiver Warnung des Anwenders bei Ölmangel.

Schienenlänge 30 cm. Gewicht 3200 g.
6738597874 **729,00**

Schienenlänge 35 cm. Gewicht 3300 g.
6738597846 **739,00**

Weitere Modelle sowie passendes Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

Sicherheitshinweis: Um die Gefahren einer Motorsäge zu erkennen oder einzuschätzen, ist eine Einweisung notwendig. Zudem sind Anforderungen an die Sicherheitskleidung zu beachten. Sollten Unklarheiten bestehen, empfehlen wir eine Abholung in der Fachwerkstatt.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

STIHL **Akku-Motorsägen für den professionellen Anwender**

1 Stihl Akku-Motorsäge MSA 160 C-B ohne Akku und Ladegerät

Leichte Akku-Motorsäge für den professionellen Anwender. Der Softgriff, der transparente Öltank sowie der schnelle Kettenwechsel durch die werkzeuglose Kettenschnellspannung sichern den hohen Bedienkomfort. Hohe Schnittleistung durch die 1/4"P-Schneidausrüstung. Empfohlener Akku AP 200 S für bis zu 42 Minuten Arbeitszeit. Schalldruckpegel 85 dB(A), Schallleistungspegel 93 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 4,6/3,9. Gewicht ohne Akku, unbetankt, mit Schneidausrüstung 3,4/3,5 kg. Schneidausrüstung 25 – 30 cm. Hersteller-ID: 1778

MSA 160 C-B. Schienenlänge 25 cm.
6315649745 **334,00**

MSA 160 C-B. Schienenlänge 30 cm.
6315649779 **344,00**

2 Stihl Akku-Motorsäge MSA 200 C-B ohne Akku und Ladegerät

Akku-Motorsäge für den professionellen Anwender. Der Softgriff, der transparente Öltank sowie der schnelle Kettenwechsel durch die werkzeuglose Kettenschnellspannung sichern den hohen Bedienkomfort. Um 44 % erhöhte Schnittleistung gegenüber der MSA 160 C-B. 1/4"P-Schneidausrüstung. Empfohlener Akku AP 300S für bis zu 45 Minuten Arbeitszeit. Schalldruckpegel 85 dB(A), Schallleistungspegel 93 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 4,6/3,9. Gewicht ohne Akku, unbetankt, mit Schneidausrüstung 3,5 kg. Schneidausrüstung 30 – 35 cm. Hersteller-ID: 1778

MSA 200 C-B. Schienenlänge 30 cm.
5607814529 **394,00**

MSA 200 C-B. Schienenlänge 35 cm.
5607814564 **399,00**

3 Stihl Akku-Motorsäge MSA 220 C-B ohne Akku und Ladegerät

Vielseitig einsetzbare Akku-Motorsäge für den professionellen Anwender. Der Softgriff, der Krallenanschlag aus Metall, der transparente Öltank sowie der schnelle Kettenwechsel durch die werkzeuglose Kettenschnellspannung sichern den hohen Bedienkomfort. Bis zu um 20 % erhöhte Schnittleistung gegenüber der MSA 200 C-B. 3/8"LP VM-Schneidausrüstung 1,1 mm. Empfohlener Akku AP300S für bis zu 40 Minuten Arbeitszeit. Schalldruckpegel 91 dB(A), Schallleistungspegel 99 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 4,8/3,6. Gewicht ohne Akku, unbetankt, mit Schneidausrüstung 3,7 / 3,8 kg. Schneidausrüstung 35 – 40 cm. Hersteller-ID: 1778

MSA 220 C-B. Schienenlänge 35 cm.
4763631248 **454,00**

MSA 220 C-B. Schienenlänge 40 cm.
4763631256 **459,00**

4 Stihl Akku-Motorsäge MSA 300 ohne Akku und Ladegerät

Mit professioneller Schneidgarnitur, Fällleiste und schnittstarker .325"-RS-Pro-Sägekette. Drei Betriebsprogramme sowie hohe Kettengeschwindigkeit von bis zu 30 m/s. Für das Fällen von kleinen bis mittelgroßen Bäumen sowie zum Entasten und Ablängen. Intuitives LED-Betriebscockpit. Einstellbare Ölpumpe. Kühlluftfilter. Stabiler Krallenanschlag aus Metall. Kettenraddeckel mit verliersicherer Mutter. EC-Motor mit IPX4. Werkzeugloser Öltankverschluss. Zweihandbedienung. Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Hersteller-ID: 1778

Schienenlänge 35 cm. Gewicht 5,3 kg.
9793394020 **534,00**

Schienenlänge 40 cm. Gewicht 5,4 kg.
9793394084 **544,00**

5 Stihl Akku-Motorsäge MSA 300.1 C-O ohne Akku und Ladegerät

Akku-Motorsäge für professionelle Anwendungen. Volle elektrische Leistung bis 3,5 kW (mit Stihl Akku AP 500 S). Kettengeschwindigkeit bis 30 m/s. Drei Betriebsprogramme. Professionelle Schneidgarnitur mit .325"-RS-Pro-Sägekette und Light04-Führungsschiene. Betriebs- und Benachrichtigungs-Cockpit mit Statusanzeigen. Ölsensor mit aktiver Warnung des Anwenders bei Ölmangel. Stihl Antivibrationssystem zur Entlastung von Muskeln und Gelenken. Kühlluftfilter zum Schutz von Elektronik und Motor. Vernetztes Arbeiten mit Stihl connected dank Smart Connector 2 A. Schalldruckpegel 96 dB. Schallleistungspegel 104 dB. Vibrationswert links/rechts 2,6/2,8 m/s². Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Hersteller-ID: 1778

Schienenlänge 35 cm.
1910568343 **849,00**

Schienenlänge 40 cm.
1910568317 **859,00**



Zubehör finden Sie auf Seite 139.

Weitere Modelle sowie passendes Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

Sicherheitshinweis: Um die Gefahren einer Motorsäge zu erkennen oder einzuschätzen, ist eine Einweisung notwendig. Zudem sind Anforderungen an die Sicherheitskleidung zu beachten. Sollten Unklarheiten bestehen, empfehlen wir eine Abholung in der Fachwerkstatt.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 Akku-Gehölzschneider GTA 26



2 Akku-Gehölzschneider GTA 26 Set

7–15 Cut-Kits: 1 Schiene und 2 Sägeketten



3 Verlängerung für GTA 26





4 Akku-Gehölzschneider GTA 30 Set



5 Akku-Gehölzschneider GTA 40 Set



6 Akku-Gehölzschneider GTA 40

Sicherheitshinweis: Von der umlaufenden Sägekette geht ein hohes Verletzungsrisiko aus. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und führen Sie die Gehölzschneider möglichst mit zwei Händen. Bei Arbeiten im Baum sind eine vollständige Schnittschutzausrüstung sowie eine Fachkunde AS-Baum II oder SKT-B Voraussetzungen, am Boden ist eine Schutzbrille ausreichend. Sollten Unklarheiten bestehen, empfehlen wir eine Abholung in unserer Fachwerkstatt.

STIHL

1 + 2 Stihl Akku-Gehölzschneider GTA 26 ohne Akku und Ladegerät

Handlicher Akku-Gehölzschneider für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern sowie zum Bauen mit Holz. Mit Softgriff, LED-Ladezustandsanzeige, klappbarer Schutzhaube und werkzeuglosem Kettenraddeckel für den schnellen Kettenwechsel. Hohe Schnittleistung durch die schmale 1/4"P-Schneidausrüstung mit 10 cm Länge. Schalldruckpegel 77 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 2,9/2,8. Gewicht ohne Akku mit Schneidausrüstung 1,2 kg. Hersteller-ID: 1778

Ohne Akku und Ladegerät.
Lieferung inklusive Führungsschiene Light und 1/4"P-Sägekette.

2445316754 **89,90**

Set mit AS 2 und AL 1. Lieferung zusätzlich mit Akku AS 2, Ladegerät AL 1 und Multioil Bio 50 ml.

5908279554 **116,00**

3 Stihl Verlängerung für GTA 26

Reichweitenverlängerung um ca. 150 cm. Mit ergonomischer Softgriffanordnung und stabilem Asthaken. Werkzeuglose Montage. Gewicht 1320 g. Hersteller-ID: 1778

4432249789 **69,00**

4 Stihl Akku-Gehölzschneider GTA 30 Set

Vielseitig einsetzbarer Akku-Gehölzschneider im Set zum Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern oder für Pflegeschnitte in der Baumkrone. Werkzeuglose Montage der Schneidgarnitur. Gut erreichbare Bedienelemente. Mit LED-Ladezustandsanzeige. Hohe Schnittleistung. Schienenlänge 15 cm. Nennspannung 21,6 V. Schalldruckpegel 80 dB(A). Schallleistungspegel 88 dB(A). Vibrationswert links/rechts 2,9/2,1 m/s². Gewicht mit Schneidausrüstung, ohne Akkus, unbetankt 1,5 kg. Gewicht mit Akkus und Schneidausrüstung, unbetankt 1,9 kg. Lieferung inkl. 2 x Li-Ionen-Akku AS 2 und Doppel-Schnellladegerät AL 5-2, Führungsschiene Rollomatic Light, PM3-Sägekette mit Kettenteilung 1/4" P und Nutbreite 1,1 mm, 150 ml Kettenöl Multioil Bio sowie Gerätekoffer. Hersteller-ID: 1778

1363106372 **294,00**

5 + 6 Stihl Akku-Gehölzschneider GTA 40 ohne Akku und Ladegerät

Stihl Akku-Gehölzschneider GTA 40. Für professionelle Arbeiten im Garten- und Landschaftsbau und auf der Baustelle. Gut erreichbare Bedienelemente. LED-Ladezustandsanzeige. Einhängeöse mit Überlastring. Kettenwechsel werkzeuglos möglich. Schienenlänge 15 cm. Kettenteilung 1/4"P. Nutbreite 1,1 mm. Nennspannung 21,6 V. Schalldruckpegel 82 dB(A). Schallleistungspegel 90 dB(A). Vibrationswert links/rechts 4,5/4,2 m/s². Gewicht 1,6 kg (mit Schneidausrüstung, ohne Akkus, unbetankt).

Ohne Akku und Ladegerät. Lieferung inklusive Führungsschiene Rollomatic Light und 1/4"-PM3-Sägekette. Hersteller-ID: 1778

9394941640 **259,00**

Set mit 2 x AS 2 und AL 5-2.
Lieferung inkl. 2 x Akku AS 2 und Doppel-Schnellladegerät AL 5-2, Führungsschiene Rollomatic Light, und 1/4"-PM3-Sägekette. Gewicht 2 kg (mit Akkus und Schneidausrüstung, unbetankt).

1281773461 **389,00**

Pos.	Hersteller-ID: 1778 Nr.	Modellbezeichnung	Teilung	Schnittlänge (cm)	Treibgliedstärke/Nutbreite (mm)	Sägekettentyp	Passend für	Preis
7	**6896733284**	Cut Kit 1 für GTA 26	1/4"P	10	1,1	Halbmeißel Schmalschnitt	GTA 26	**32,50**
8	**1780122720**	Cut Kit 2, 30 cm, 3/8"LP, 1,1 mm	3/8"LP	30	1,1	Halbmeißel	MS 162, MS 170, MS 171, MS 180, MS 181	**69,50**
9	**2783246418**	Cut Kit 3, 35 cm, 3/8"LP, 1,1 mm	3/8"LP	35	1,1	Halbmeißel	MS 162, MS 170, MS 171, MS 180, MS 181	**76,90**
10	**8639663465**	Cut Kit 4, 35 cm, 3/8"LP, 1,3 mm	3/8"LP	35	1,3	Halbmeißel	MS 180, MS 181, MS 211, MS 231	**91,00**
11	**3867839630**	Cut Kit 6, 30 cm, 1/4"P, 1,1 mm	1/4"P	30	1,1	Halbmeißel	MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200, MS 151	**79,90**
12	**6863269821**	Cut Kit 10, 40 cm, .325", 1,3 mm	.325"	40	1,3	Vollmeißel Schmalschnitt	MS 261, MS 271, MSA 300, MS 300	**106,00**
13	**9070405196**	Cut Kit 13, 40 cm, 3/8", 1,6 mm	3/8"	40	1,6	Vollmeißel	MS 290, MS 291, MS 310, MS 311, MS 361, MS 362, MS 390, MS 391, MSE 250	**104,00**
14	**2303992974**	Cut Kit 15, 35 cm, 3/8"LP, 1,1 mm	3/8"LP	35	1,1	Vollmeißel Schmalschnitt	MS 182, MS 194, MS 201T, MS 212, MSA 220, MSA 220 T	**92,00**
15	**4898324079**	Cut Kit 18, 15 cm, 1/4"P, 1,1 mm	1/4"P	15	1,1	Halbmeißel Schmalschnitt	GTA 30, GTA 40	**45,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

STIHL

1 Stihl Akku AK 10
Lithium-Ionen-Akku für das AK-System. Nennspannung 36 V. Energieinhalt 72 Wh. Ladedauer bis 100 % im AL101: 95 Min, im AL300: 45 Min. Gewicht 0,8 kg. Hersteller-ID: 1778
6311935812 **62,90**

2 Stihl Akku AK 20
Lithium-Ionen-Akku für das AK-System. Nennspannung 36 V. Energieinhalt 144 Wh. Ladedauer bis 100 % im AL101: 180 Min, im AL300: 55 Min. Gewicht 1,2 kg. Hersteller-ID: 1778
7214396829 **82,90**

3 Stihl Akku AK 30 S
Lithium-Ionen-Akku für das AK-System. Stellt situationsbedingt die benötigte Leistung für höhere Leistungsspitzen zur Verfügung. Nennspannung 36 V. Energieinhalt 180 Wh. Ladedauer bis 100 % im AL101: 205 Min, im AL301: 60 Min. Gewicht 1,3 kg. Hersteller-ID: 1778
7233148753 **134,00**

Starter-Set
Bestehend ais 1 x AK-Akku und 1 x Ladegerät AL 101.

4 Stihl AK 10
1601897374 **72,90**

5 Stihl AK 20
4460051098 **92,90**

6 Stihl AK 30 S
4305517529 **144,00**

7 + 8 Starter-Set Plus
Bestehend aus 2 x AK-Akku und 1 x Ladegerät AL 101.

7 Stihl AK 20
2647385085 **154,00**

8 Stihl AK 30 S
3422474021 **259,00**

9 Stihl Akku Allpro AP 100.0 P
Für Pflege- und Trimmarbeiten mit handgetragenen Akku-Gartengeräten. Li-Ion-Akku im AP-System. Energiekapazität 111 Wh. Maximale Spannung 40 V. Gewicht 0,9 kg. Lebensdauer über 3000 Ladezyklen. IPX5-zertifiziert. Für professionelle und private Anwendungen. Hersteller-ID: 1778
3660391718 **174,00**

10 Stihl Akku Allpro AP 200.0 P
Für regelmäßige Einsätze in Garten- und Landschaftspflege, kommunalen Arbeiten und forstnahen Bereichen. Für Akku-Geräte. AP-System. Lithium-Ionen-Akku. IPX5-Strahlwasserschutz. Energiekapazität 222 Wh. Maximale Spannung 40 V. Über 3000 Ladezyklen. Gewicht 1,4 kg. Tabless-Zelltechnologie für optimierten Energiefluss und geringere Erwärmung. Automatische Power-Boost-Funktion. Selbstständige Leistungsreduzierung bei hoher Temperatur. Robustes Gehäuse. Optimierte Kühlung. Hersteller-ID: 1778
1758344571 **259,00**







11 Stihl Akku Allpro AP 300.0 P
Für anspruchsvolle Einsätze mit kompatiblen Geräten im AP-System. Li-Ion-Akku. Tabless-Zelltechnologie. Power-Boost-Funktion. Strahlwasserschutz IPX5. Schnellladefähig. Lebensdauer mehr als 3000 Ladezyklen. Energiekapazität 333 Wh. Maximale Spannung 40 V. Gewicht 1,9 kg. Hersteller-ID: 1778
7426383614 **349,00**

12 Stihl Akku Allpro AP 300.0 PC
Für anspruchsvolle Einsätze in Garten- und Landschaftspflege sowie forstnahem Umfeld. Für AP System und Stihl Allpro-System. Tabless-Zelltechnologie. Integrierte Power-Boost-Funktion. Stihl Connected integriert. Schnellladefähig. Schutzart IPX5 gegen Strahlwasser. Lebensdauer über 3000 Ladezyklen. Energiekapazität 333 Wh. Maximale Spannung 40 V. Li-Ion-Akku. Gewicht 1,9 kg. Hersteller-ID: 1778
1096002987 **374,00**

13 Stihl Ladegerät AL 101
Standardladegerät für das AK- und AP-System mit Betriebszustandsanzeige. Ladestrom 1,6 A. Gewicht 0,7 kg. Hersteller-ID: 1778
1264781281 **44,90**

14 Stihl Schnellladegerät AL 301
Schnellladegerät für das AK- und AP-System mit aktiver Akku-Kühlung und Betriebszustandsanzeige. Ladestrom 6,5 A. Gewicht 1,62 kg. Hersteller-ID: 1778
9012768981 **119,00**

15 Stihl Schnellladegerät AL 501
Für Stihl-Akkus der Baureihen Pro und Compact. Mit Batterie-Management-System für schonendes Laden. Nennspannung 220–240 V, 50 Hz. Leistungsaufnahme 0,6 kW. Ladestrom 12 A. Nennstrom 2,6 A. Wandmontage möglich. Gewicht 1,3 kg. Hersteller-ID: 1778
9429554140 **169,00**

16 Stihl Mehrfach-Ladegerät AL 301-4
Für Akkusystem Pro. Schnelle und schonende Akkuladung. Lädt nacheinander bis zu 4 Akkus. Leistungsaufnahme 0,3 kW. Ladestrom 6,5 A. Nennstrom 2,3 A. Nennspannung 220-240 V/50 Hz. Maße 360 x 320 x 230 mm (L x B x H). Gewicht 4,4 kg. Hersteller-ID: 1778
8383597163 **369,00**

17 Stihl Schnellladegerät AL 1802 MO
Für professionellen Einsatz in Werkstatt, Fahrzeug und Außenbereich. Lädt 2 Akkus aus dem AP-System gleichzeitig oder nacheinander. Aktive Akkukühlung während des Ladevorgangs. Spritzwasserschutz IPX4. Nennspannung 220–240 V. Ladestrom 42 A. Leistungsaufnahme 2000 W. Gewicht 7,2 kg. Hersteller-ID: 1778
5600981715 **599,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



STIHL

Benzin-Motorsägen für Privatanwender

1 Stihl Motorsäge MS 162

Einstiegsmodell zum Brennholzsägen. Schneidausrüstung 3/8"LP HM, 1,1 mm. Hubraum 30,1 cm³. Leistung 1,2/1,6 (kW/PS). Schalldruckpegel 100 dB(A), Schallleistungspegel 113 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 3,2/3,0. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 4,0 kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 4,5 kg. Schneidausrüstung 30 cm. Hersteller-ID: 1778

9790188457 **154,00**

2 Stihl Motorsäge MS 172

Kompakte Säge zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege. Schneidausrüstung 3/8"LP HM, 1,1 mm. Hubraum 31,8 cm³. Leistung 1,4/1,9 (kW/PS). Schalldruckpegel 101 dB(A), Schallleistungspegel 114 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 3,5/3,2. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 4,5 kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 5,0 / 5,1 kg. Schneidausrüstung 30 cm – 35 cm. Hersteller-ID: 1778

Schienenlänge 30 cm. Gewicht 5,0 kg.
8140697828 **204,00**

Schienenlänge 35 cm. Gewicht 5,1 kg. Herstellerausführung ab 03/2026.
8140697887 **224,00**

Pos. 2 – 6 sind in zwei Schienenlängen erhältlich.

3 Stihl Motorsäge MS 182

Vielseitige Säge zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege. Schneidausrüstung 3/8"LP HM, 1,3 mm. Hubraum 35,8 cm³. Leistung 1,6/2,2 (kW/PS). Schalldruckpegel 103 dB(A), Schallleistungspegel 112 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 3,1/3,7. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 4,6 kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 5,2 / 5,3 kg. Schneidausrüstung 30 cm – 35 cm. Hersteller-ID: 1778

Schienenlänge 30 cm. Gewicht 5,2 kg.
4194517816 **269,00**

Schienenlänge 35 cm. Gewicht 5,3 kg.
4194517895 **284,00**

4 Stihl Motorsäge MS 212

Vielseitige Säge zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege. Schneidausrüstung 3/8"LP HM, 1,3 mm. Hubraum 38,6 cm³. Leistung 1,8/2,4 (kW/PS). Schalldruckpegel 103 dB(A), Schallleistungspegel 113 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 3,1/3,7. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 4,6 kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 5,2 / 5,3 kg. Schneidausrüstung 30 cm – 35 cm. Hersteller-ID: 1778

Schienenlänge 30 cm. Gewicht 5,2 kg.
5765872424 **359,00**

Schienenlänge 35 cm. Gewicht 5,3 kg.
5765872493 **374,00**

5 Stihl Motorsäge MS 231

Brennholzsäge mit mehr Leistung gegenüber der MS 211. Mit seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosen Tankverschlüssen und Langzeitluftfiltersystem. Schneidausrüstung 3/8"LP HM, 1,3 mm. Hubraum 42,6 cm³. Leistung 2,0/2,7 (kW/PS). Schalldruckpegel 103 dB(A), Schallleistungspegel 114 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 3,9/3,9. Gewicht, unbetankt, ohne Schneidausrüstung 4,8 kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 5,4 / 5,5 kg. Hersteller-ID: 1778

Schienenlänge 30 cm. Gewicht 5,4 kg.
2925843638 **514,00**

Schienenlänge 35 cm. Gewicht 5,5 kg.
2925843682 **534,00**

6 Stihl Motorsäge MS 251

Ideal für die Brennholzernte im Wald. Mit seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosen Tankverschlüssen und Langzeitluftfiltersystem. Schneidausrüstung .325" HM, 1,3 mm. Hubraum 45,6 cm³. Leistung 2,2/3,0 (kW/PS). Schalldruckpegel 103 dB(A), Schallleistungspegel 114 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 3,9/3,9. Gewicht, unbetankt, ohne Schneidausrüstung 4,8 kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 5,5 / 5,6 kg. Hersteller-ID: 1778

Schienenlänge 35 cm. Gewicht 5,5 kg.
5282542439 **589,00**

Schienenlänge 40 cm. Gewicht 5,6 kg.
5282542490 **599,00**

Weitere Modelle sowie passendes Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

Sicherheitshinweis: Um die Gefahren einer Motorsäge zu erkennen oder einzuschätzen, ist eine Einweisung notwendig. Zudem sind Anforderungen an die Sicherheitskleidung zu beachten. Sollten Unklarheiten bestehen, empfehlen wir eine Abholung in der Fachwerkstatt.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



STIHL

Benzin-Motorsägen für Landwirtschaft und Gartenbau

1 Stihl Motorsäge MS 271

Für die Brennholzernte oder forstliche Arbeit in kleinen bis mittleren Beständen. Mit seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosen Tankverschlüssen und Langzeitluftfiltersystem. Schneidausrüstung .325" HM, 1,3 mm mit Leichtbauschiene. Hubraum 50,2 cm³. Leistung 2,6/3,5 (kW/PS). Schalldruckpegel 103 dB(A), Schallleistungspegel 115 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 4,5/4,5. Gewicht, unbetankt, ohne Schneidausrüstung 5,6 kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 6,4 / 6,5 kg. Hersteller-ID: 1778

Schienenlänge 35 cm. Gewicht 6,4 kg.
5390754536 **615,00**

Schienenlänge 40 cm. Gewicht 6,5 kg.
5390754595 **624,00**

2 Stihl Motorsäge MS 291

Für die Brennholzernte in kleinen bis mittleren Beständen. Mit seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosen Tankverschlüssen und Langzeitluftfiltersystem. Schneidausrüstung 3/8" HM, 1,6 mm mit Leichtbauschiene. Hubraum 55,5 cm³. Leistung 2,8/3,8 (kW/PS). Schalldruckpegel 103 dB(A), Schallleistungspegel 116 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 4,5/4,5. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 5,6 kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 6,6 kg. Hersteller-ID: 1778

MS 291. RM3. Schienenlänge 35 cm.
2584606551 **744,00**

MS 291. RM3. Schienenlänge 40 cm.
2584606565 **749,00**

Pos. 1, 2 und 4 sind in zwei Schienenlängen erhältlich.

3 Stihl Motorsäge MS 311

Für die Brennholzernte in mittleren Beständen. Mit einstellbarer Ölpumpe, Dekompressionsventil, seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosen Tankverschlüssen und Langzeitluftfiltersystem. Schneidausrüstung 3/8" HM, 1,6 mm mit Leichtbauschiene. Hubraum 59,0 cm³. Leistung 3,1/4,2 (kW/PS). Schalldruckpegel 105 dB(A), Schallleistungspegel 117 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 4,0/4,0. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 6,2 kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 7,2 kg. Schneidausrüstung 40 cm. Hersteller-ID: 1778

7119297978 **884,00**

4 Stihl Motorsäge MS 391

Für die Brennholzernte in mittleren Beständen sowie für das Bauen mit Holz. Mit einstellbarer Ölpumpe, Dekompressionsventil, seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosen Tankverschlüssen und Langzeitluftfiltersystem. Schneidausrüstung 3/8" HM, 1,6 mm mit Leichtbauschiene. Hubraum 64,1 cm³. Leistung 3,3/4,5 (kW/PS). Schalldruckpegel 105 dB(A), Schallleistungspegel 117 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 4,0/4,0. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 6,2 kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 7,2 kg. Schneidausrüstung 40 cm - 45 cm. Hersteller-ID: 1778

MS 391. RM. Schienenlänge 40 cm. Mit Führungsschiene Light 04.
7428386093 **989,00**

MS 391. RM. Schienenlänge 45 cm. Mit Führungsschiene Light 04.
7428386027 **999,00**





Motorsägen-Transporthilfen finden Sie ab Seite 652 ff.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 Motorsäge MS 261 C-M



2 Motorsäge MS 261 C-M VW



3 Motorsäge MS 300 C-M NEU



4 Motorsäge MS 400.1 C-M



5 Motorsäge MS 400.1 C-M VW

Alle Motorsägen dieser Seite sind in zwei Schienenlängen erhältlich.

Weitere Modelle sowie passendes Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

Sicherheitshinweis: Um die Gefahren einer Motorsäge zu erkennen oder einzuschätzen, ist eine Einweisung notwendig. Zudem sind Anforderungen an die Sicherheitskleidung zu beachten. Sollten Unklarheiten bestehen, empfehlen wir eine Abholung in der Fachwerkstatt.

STIHL **Benzin-Motorsägen für den professionellen Anwender**

1 Stihl Motorsäge MS 261 C-M

Perfekt für forstliche Arbeiten in schwachen und mittelstarken Beständen. Mit M-Tronic, einstellbarer Ölpumpe, Dekompressionsventil, seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosen Tankverschlüssen, verliersicheren Muttern, Langzeitluftfiltersystem HD2 und ElastoStart. Schneidausrüstung .325"RS Pro VM, 1,3 mm mit Leichtbauschiene. Hubraum 50,2 cm³. Leistung 3,0/4,1 (kW/PS). Schalldruckpegel 104 dB(A), Schallleistungspegel 116 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 3,5/3,5. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 4,9 kg. Hersteller-ID: 1778

Schienenlänge 35 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 5,7 kg.
5001961923 **949,00**

Schienenlänge 40 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 5,8 kg.
5001961979 **959,00**

2 Stihl Motorsäge MS 261 C-M VW

Wie Pos. 1, zusätzlich mit Griff- und Vergaserheizung. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 5,1 kg. Hersteller-ID: 1778

Schienenlänge 35 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 5,9 kg.
2530946518 **989,00**

Schienenlänge 40 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 6,0 kg.
2530946580 **999,00**

3 Stihl Motorsäge MS 300 C-M

Für forstwirtschaftliche Arbeiten in kleineren und mittleren Beständen. Zum Entasten, Ablängen, Brennholzsägen und Fällen dünner Bäume. 2-Mix-Motor. Vollelektronisches Motormanagement M-Tronic 3.0. Seitliche Kettenspannung. Dekompressionsventil. Langzeit-Luftfiltersystem mit Vorabscheidung. HD2-Filter. Mengenregulierbare Ölpumpe. Ematic-System. Stechleisten und Fälllinie am Lüftergehäuse. 50-%-Markierung am Kraftstofftank. Glatte Unterseite mit Längsrippen. Leistung 3,3 kW. Hubraum 53,2 cm³. Sägekettentyp Vollmeißel Schmalschnitt. Teilung .325". Nutbreite 1,3 mm. Gewicht ohne Schneidgarnitur 4,8 kg. Hersteller-ID: 1778

Schienenlänge 35 cm. Gewicht 5,68 kg.
1031555860 **1.069,00**

Schienenlänge 40 cm. Gewicht 5,80 kg.
1031555840 **1.079,00**

4 Stihl Motorsäge MS 400.1 C-M

Professionelle Motorsäge mit sehr gutem Leistungsgewicht. Update der MS 400 C-M mit geringerem Gewicht, kompakterer Bauweise und höherem Drehmoment. Sehr gut für forstliche Arbeiten in mittelstarken Beständen sowie zum Entasten. Mit M-Tronic, einstellbarer Ölpumpe, Dekompressionsventil, seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosen Tankverschlüssen, verliersicheren Muttern, Langzeitluftfiltersystem HD2 und ElastoStart. Schneidausrüstung 3/8"RS VM, 1,6 mm. Hubraum 62,6 cm³. Leistung 3,9/5,3 (kW/PS). Schalldruckpegel 107 dB(A), Schallleistungspegel 120 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 4,5/4,4. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 5,5 kg. Hersteller-ID: 1778

Schienenlänge 40 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 6,7 kg.
5075729253 **1.289,00**

Schienenlänge 45 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 6,8 kg.
5075729262 **1.299,00**

5 Stihl Motorsäge MS 400.1 C-M VW

Wie Pos. 4, zusätzlich mit Griff und Vergaserheizung. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 5,8 kg. Hersteller-ID: 1778

Schienenlänge 40 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 7,0 kg.
8699071710 **1.349,00**

Schienenlänge 45 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 7,1 kg.
8699071746 **1.359,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

STIHL **Benzin-Motorsägen für den professionellen Anwender**

1 Stihl Motorsäge MS 462 C-M

Ideal für forstliche Arbeiten in mittelstarken und starken Beständen. Mit M-Tronic, einstellbarer Ölpumpe, Dekompressionsventil, seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosen Tankverschlüssen, verliersicheren Muttern, Langzeitluftfiltersystem HD2 und ElastoStart. Schneidausrüstung 3/8"RS VM, 1,6 mm mit Leichtbauschiene. Hubraum 72,2 cm³. Leistung 4,4/6,0 (kW/PS). Schalldruckpegel 108 dB(A), Schallleistungspegel 119 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 4,8/3,6. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 6,0 kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 7,3 kg. Schneidausrüstung 50 cm. Hersteller-ID: 1778

4301207845 **1.549,00**

2 Stihl Motorsäge MS 462 C-M VW

Wie Pos. 1, zusätzlich mit Griff- und Vergaserheizung. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 6,1 kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 7,4 kg. Schienenlänge 50 cm. Hersteller-ID: 1778

6751109469 **1.629,00**

3 Stihl Motorsäge MS 500i

Erste Motorsäge mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung. Für forstliche Arbeiten in starken Beständen. Mit einstellbarer Ölpumpe, manueller Kraftstoffpumpe, Dekompressionsventil, seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosen Tankverschlüssen, verliersicheren Muttern, Langzeitluftfiltersystem HD2 und ElastoStart. Schneidausrüstung 3/8"RS VM, 1,6mm mit Leichtbauschiene. Hubraum 79,2 cm³. Leistung 5,0/6,8 (kW/PS). Schalldruckpegel 106 dB(A), Schallleistungspegel 119 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 4,2/4,0. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 6,2 kg. Hersteller-ID: 1778

Schienenlänge 50 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 7,5 kg.

7298044920 **1.759,00**

Schienenlänge 63 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 7,8 kg.

7298044951 **1.784,00**

Schienenlänge 71 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 7,9 kg.

7298044974 **1.819,00**

4 Stihl Motorsäge MS 500i W

Mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung. Für forstliche Arbeiten in starken Beständen. Mit einstellbarer Ölpumpe, manueller Kraftstoffpumpe, Dekompressionsventil, seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosen Tankverschlüssen, verliersicheren Muttern, Langzeitluftfiltersystem HD2 und ElastoStart. Zusätzlich mit Griffheizung. Schneidausrüstung 3/8"RS VM, 1,6 mm mit Leichtbauschiene. Hubraum 79,2 cm³. Leistung 5,0/6,8 (kW/PS). Schalldruckpegel 106 dB(A), Schallleistungspegel 119 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 4,2/4,0. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 6,3 kg. Hersteller-ID: 1778

Schienenlänge 50 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 7,6 kg.

8653924214 **1.789,00**

Schienenlänge 63 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 7,9 kg.

8653924243 **1.819,00**

Schienenlänge 71 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 8,0 kg.

8653924273 **1.844,00**

5 Stihl Motorsäge MS 881

Stärkste Serien-Motorsäge der Welt. Dekompressionsventil und Stihl ElastoStart sorgen für ein kraftsparendes Anwerfen der Motorsäge, HD2-Filter garantiert eine hohe Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse für einfaches und sicheres Befüllen mit Betriebsstoffen. Sparsamer 2-Mix-Motor und verliersichere Muttern. Zusätzlich mit: Stihl Antivibrationssystem, Einhebelbedienung, Kompensator, mengenregulierbare Ölpumpe, seitliche Kettenspannung, Ematic-System und Vergaservorwärmung. Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette 9,8 kg. Hubraum 121,6 cm³. Schalldruckpegel 106 dB(A). Sägekettenteilung .404". Leistungsgewicht 1,54 kg/kW. Schallleistungspegel 118 dB(A). Leistung 6,4/8,7 kW/PS. Vibrationswert links/rechts 8,9/8,9 m/s². Schneidausrüstung .404" RS VM, 1,6 mm mit Vollstahlschiene. Hersteller-ID: 1778

Schienenlänge 75 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 12,7 kg.

8542355058 **1.999,00**



Pos. 3 und 4 in drei Schienenlängen erhältlich.

Weitere Modelle sowie passendes Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

Sicherheitshinweis: Um die Gefahren einer Motorsäge zu erkennen oder einzuschätzen, ist eine Einweisung notwendig. Zudem sind Anforderungen an die Sicherheitskleidung zu beachten. Sollten Unklarheiten bestehen, empfehlen wir eine Abholung in der Fachwerkstatt.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 Motorsäge MS 151 TC-E



2 Motorsäge MS 194 T



3 Motorsäge MS 201 TC-M

Warnung:
Diese Kettensägen sind nur für in der Baumpflege ausgebildete Benutzer bestimmt. Der Einsatz ohne ordentliche Ausbildung kann zu schweren Verletzungen führen!



4 Motorsäge CS-2511 TES

Weitere Modelle sowie passendes Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.
Sicherheitshinweis: Um die Gefahren einer Motorsäge zu erkennen oder einzuschätzen, ist eine Einweisung notwendig. Zudem sind Anforderungen an die Sicherheitskleidung zu beachten. Sollten Unklarheiten bestehen, empfehlen wir eine Abholung in der Fachwerkstatt.

STIHL

Benzin-Motorsägen für den Baumpflegebereich

1 Stihl Motorsäge MS 151 TC-E

Leichteste Baumpflegesäge von Stihl für Arbeiten im Baum ausschließlich durch den geschulten Anwender. Hervorragende Balance, manuelle Kraftstoffpumpe, seitliche Kettenspannung, ErgoStart, der transparente Öltank, werkzeuglose Tankverschlüsse sowie die verliersichere Mutter am Kettenraddeckel sind die wichtigsten Details dieser Spezialsäge. Feiner Schnitt durch die 1/4"P-Schneidausrüstung mit 1,1 mm. Hubraum 23,6cm³. Leistung 1,1/1,5 (kW/PS). Schalldruckpegel 96 dB(A), Schallleistungspegel 109 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 4,9/4,9. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 2,6kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung. Hersteller-ID: 1778

Schienenlänge 25cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 2,9kg.
5271257134 **589,00**

Schienenlänge 30cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 3,0kg.
5271257191 **599,00**

2 Stihl Motorsäge MS 194 T

Vielseitige Baumpflegesäge von Stihl für Arbeiten im Baum ausschließlich durch den geschulten Anwender. Hervorragende Balance, manuelle Kraftstoffpumpe, seitliche Kettenspannung, ElastoStart, der transparente Öltank, werkzeuglose Tankverschlüsse sowie die verliersichere Mutter am Kettenraddeckel sind die wichtigsten Details dieser Spezialsäge. Feiner Schnitt durch die 1/4"P-Schneidausrüstung mit 1,1 mm. Hubraum 31,8cm³. Leistung 1,4/1,9 (kW/PS). Schalldruckpegel 100dB(A), Schallleistungspegel 112dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 3,6/3,6. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 3,3kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung. Hersteller-ID: 1778

Schienenlänge 30cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 3,7kg.
4186564512 **484,00**

Schienenlänge 35cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 3,7kg.
4186564587 **499,00**

3 Stihl Motorsäge MS 201 TC-M

Stärkste Baumpflegesäge von Stihl mit M-Tronic. Für Arbeiten im Baum durch den geschulten Anwender. Hervorragende Balance, einstellbare Ölpumpe, seitliche Kettenspannung, ElastoStart, transparenter Öltank, werkzeuglose Tankverschlüsse sowie die verliersichere Mutter am Kettenraddeckel sind die wichtigsten Details dieser Spezialsäge. Schneidausrüstung 3/8"LP VM mit 1,1 mm und Leichtbauschiene. Hubraum 35,2cm³. Leistung 1,8/2,4 (kW/PS). Schalldruckpegel 98dB(A), Schallleistungspegel 112dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 3,5/3,1. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 3,7kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung. Hersteller-ID: 1778

Schienenlänge 30cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 4,2kg.
8372527341 **919,00**

Schienenlänge 35cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 4,3kg.
8372527356 **929,00**

ECHO

4 Echo Motorsäge CS-2511 TES

Die neue und momentan leichteste Spezialsäge für die Baumpflege und den Garten- und Landschaftsbau. Mit iSi-Start Leichtstartsystem, Kettenbremse, automatischer Kettenschmierung und seitlicher Kettenschnellspannung. Hubraum 25,0 cm³, Leistung 1,11 kW / 1,51 PS. Schallleistungspegel 112,0 dB, Vibrationswert li 3,9/ re 3,4 (m/s²). Sägeausrüstung 25 cm. Gewicht ohne Sägeausrüstung 2,3 kg. Hersteller-ID: 1192
4107411342 **499,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

STIHL

1 – 5 Stihl Service-Kit
Ermöglicht die einfach anzuwendende Wartung. Enthält je eine Zündkerze, einen Kraftstoff- und einen Luftfilter. Durch proaktive und regelmäßige Wartungen können Sie nicht nur die Maschinenteile vor Schmutz oder Beschädigungen schützen, sondern auch die Leistung und Lebensdauer erhöhen. Für diese Arbeiten benötigen Sie nur Ihren Kombischlüssel. Hersteller-ID: 1778



Pos.	Nr.	Typ	Passend für	Preis
1	**3387692882**	für Motorsäge	MS 162, MS 172	**13,50**
1	**3387692812**	für Motorsäge	MS 170 (SN < 501926833, < 806742306), MS 180 (SN < 507001102, < 808408057)	**13,50**
1	**3387692819**	für Motorsäge	MS 170 (SN > 502696762 , > 806742307), MS 180 (SN > 507033949, > 808412503)	**14,50**
1	**3387692893**	für Motorsäge	MS 170 (mit 2-Mix-Motor), MS 180 (mit 2-Mix-Motor)	**13,50**
1	**3387692832**	für Motorsäge	MS 171, MS 181, MS 211	**19,50**
1	**3387692887**	für Motorsäge	MS 182, MS 212	**19,90**
1	**3387692824**	für Motorsäge	MS 193 C, MS 194 C	**18,50**
1	**3387692867**	für Motorsäge	MS 231, MS 251	**24,50**
1	**3387692846**	für Motorsäge	MS 241, MS 362 (SN > 183717483), MS 400	**22,90**
1	**3387692843**	für Motorsäge	MS 261, MS 362 (SN 177610358 – 183603946; > 296984305)	**22,90**
1	**3387692856**	für Motorsäge	MS 271, MS 291, MS 311 (SN > 177198332, > 296246447), MS 391 (SN > 177197832, > 295938026)	**24,50**
1	**3387692836**	für Motorsäge	MS 311 (SN < 177141852, < 295591589), MS 362 (SN < 177600964, < 296650585), MS 391 (SN < 177167777, < 293277554)	**22,50**
1	**3387692857**	für Motorsäge	MS 462	**24,50**
1	**3387692876**	für Motorsäge	MS 500i	**26,50**
1	**3387692874**	für Motorsäge	MS 661	**26,50**
2	**1839591690**	für Freischneider	FS 38 (2-Mix-Motor), FS 55 (2-Mix-Motor)	**13,90**
2	**1839591625**	für Freischneider	FS 240, FS 260, FS 261, FS 360, FS 361, FS 410, FS 411, FS 460, FS 461	**21,50**
2	**1839591656**	für Freischneider	FS 490, FS 491, FS 510, FS 511, FS 560, FS 561	**21,90**
3	**5172695217**	für Kombi-Motoren, Freischneider, Hochentaster und Bohrgeräte	KM 55, FS 38 (kein 2-Mix-Motor), FS 45, FS 46, FS 55 (kein 2-Mix-Motor), HL 45	**13,90**
3	**5172695243**	für Kombi-Motoren, Freischneider, Hochentaster und Bohrgeräte	KM 56, FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, HT 56	**14,00**
3	**5172695271**	für Kombi-Motoren, Freischneider, Hochentaster und Bohrgeräte	KM 91, KM 111, FS 89, FS 91, FS 111, HT 103	**19,90**
3	**5172695290**	für Kombi-Motoren, Freischneider, Hochentaster und Bohrgeräte	KM 131, BT 131, FB 131, FR 131, FS 131, FS 311, HT 130, HT 131, HT 132, HT 133	**19,90**
4	**6616608994**	für Heckenscheren	HS 45 (2-Mix-Motor)	**13,90**
4	**6616608920**	für Heckenscheren	HS 45	**13,90**
4	**6616608953**	für Heckenscheren	HS 82	**14,50**
5	**6240235919**	für Blasgeräte und Saughäcksler	BG 56, BG 66, BG 86 (SN < 290821925), SH 56, SH 86 (SN < 290657469)	**14,90**
5	**6240235940**	für Blasgeräte und Saughäcksler	BG 86 (SN > 290871694), SH 86 (SN > 291051831)	**23,50**
5	**6240235956**	für Blasgeräte und Saughäcksler	BR 500, BR 550, BR 600, BR 700	**31,90**
5	**6240235992**	für Blasgeräte und Saughäcksler	BR 800	**21,50**

OREGON®

per Treibglied

6 Oregon Sägekette DuraCut
Dreimal höhere Standzeit gegenüber konventionellen Ketten durch überstarke Verchromung. Für schwerste Einsätze geeignet, z. B. Schneiden von mit Sand behaftetem Holz, Schwellenschneiden, Abrissarbeiten. Schneiden von Holz nach Waldbränden und bei Rettungseinsätzen. Die Kette kann mit einer normalen Schleifscheibe geschärft werden. Hersteller-ID: 1610

Nr. 91MC, 3/8"LP. 1,3 mm.
3486834953 **0,35**
Nr. 95 MC, .325",1,3 mm.
1445903154 **0,40**
Nr. 21MC, .325", 1,5 mm.
7709642023 **0,40**
Nr. 73MC, 3/8", 1,5 mm.
8844804645 **0,45**
Nr. 75MC, 3/8", 1,6 mm.
4262455245 **0,45**





STIHL

per Treibglied

7 Stihl Hartmetall-Sägekette Picco
Ideal bei extremen Einsätzen, z. B. Abbrucharbeiten, Schneiden von verschmutztem Holz und Rettungseinsätzen. Kann nur mit Diamantscheibe geschärft werden. Hersteller-ID: 1778

Nr. 3612, 3/8"LP. 1,3 mm.
8112972874 **1,00**
Nr. 3696, .325". 1,3 mm.
5901542373 **1,05**
Nr. 3683, 3/8". 1,6 mm.
3925781487 **1,20**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

ab 10 Schienen
15% Rabatt
gemischte Abnahme möglich!

Weitere Modelle sowie passendes Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.



STIHL

Hersteller-ID: 1778

Sägenmarke	Schnittlänge (cm/Zoll)	Teilung	Treibgliedstärke (mm)	ROLLOMATIC Light / Light 01 / Light P01 / Light P04		ROLLOMATIC Light 01 / Light 04 / Light 06		ROLLOMATIC Strong X		ROLLOMATIC Light X / Light 04	
				Nr.	per Stück	Nr.	per Stück	Nr.	per Stück	Nr.	per Stück
GTA 26	10 / 4	1/4"	1,1	4823946240	16,90						
GTA 30, GTA 40	15 / 6	1/4"	1,1			5823247297	28,50				
MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160T, MSA 190T, MSA 200, MS 150, MS 150T, MS 151, MS 151T, MS 193T, MS 194T, HT 56, HT 101, HT 103, HT 133, HT 135, HTA 85, HTA 50, HTA 86, HTA 135, HTA 140, HTA 150, HTA 160	25 / 10	1/4"	1,1			5467201395	41,90				
	30 / 12	1/4"	1,1			9065261690	45,90				
	35 / 14	1/4"	1,1			6018685234	54,00				
MSA 161T	25 / 10	1/4"	1,1			5467201395	41,90				
	30 / 12	1/4"	1,1			9065261690	45,90				
MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181, MS 182, MS 193, MS 194, MS 212, MSA 220, MSA 220T, MSE 141, MSE 170, HT 56, HT 70, HT 101, HT 131, HTA 150 Forst	30 / 12	3/8"LP	1,1	4743558434	54,90	2630607914	47,50			7521731942	58,50
	35 / 14	3/8"LP	1,1			4092026384	54,00			1544361246	68,50
	40 / 16	3/8"LP	1,1			9808562113	58,50			8349866847	72,50
MS 180, MS 182, MS 201, MS 201T, MS 211, MS 212, MS 231, MS 241, MSA 220, MSA 220T, MSE 190, MSE 200, MSE 210, MSE 230, HT 101, HT 103	30 / 12	3/8"LP	1,3	8510132831	66,50	9125715384	54,90				
	35 / 14	3/8"LP	1,3	8365658748	71,00	3434637953	64,00				
	40 / 16	3/8"LP	1,3			1254641992	67,90				
MS 251	35 / 14	.325"	1,3			3825115790	62,50				
	40 / 16	.325"	1,3			1778937867	71,00				
MS 251	35 / 14	.325"	1,6			7354314517	62,50				
	40 / 16	.325"	1,6			5671757653	71,00				
MS 261, MS 271, MS 300, MSA 300	35 / 14	.325"	1,3							8064029345	68,50
	40 / 16	.325"	1,3							9079003618	72,50
	45 / 18	.325"	1,3							3629978956	74,90
024, 026, 028, MS 240, MS 260, MS 261, MS 270, MS 271, MS 280	32 / 13	.325"	1,6			4590184630	59,90				
	37 / 15	.325"	1,6			5927337920	68,50				
	40 / 16	.325"	1,6			8258932874	72,50				
	45 / 18	.325"	1,6			4822372021	79,00				
029, 034, 036, 038, 044, 045, 046, 064, 066, MS 290, MS 291, MS 310, MS 311, MS 341, MS 360, MS 361, MS 362, MS 390, MS 391, MS 400, MS 440, MS 441, MS 460, MS 461, MS 462, MS 500i, MS 650, MS 660, MS 661	35 / 14	3/8"	1,6							8184401473	62,50
	37 / 15	3/8"	1,6			3287509287	68,50				
	40 / 16	3/8"	1,6			5088627069	72,50			2715354083	68,50
	45 / 18	3/8"	1,6			2613743841	81,00			5811615872	74,00
	50 / 20	3/8"	1,6			7915232694	89,00	9812288684	116,00	4207565429	116,00
	63 / 25	3/8"	1,6					5339568523	133,00	9858414968	153,00
	71 / 28	3/8"	1,6							1417932524	158,00
051, 076, 084, 088, MS 880, MS 881	63 / 25	.404"	1,6					9324064989	141,00		
	75 / 30	.404"	1,6					1872005634	141,00		
	90 / 36	.404"	1,6								

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

ab 20 Sägeketten
15% Rabatt
gemischte Abnahme möglich!



STIHL

Hersteller-ID: 1778

Sägenmarke	Feilenstärke (mm)	MICRO Halbmeißelkette Nr.	per Stück	MICRO 3 Halbmeißelkette mit Sicherheits-treibglied Nr.	per Stück	SUPER Vollmeißelkette Nr.	per Stück	SUPER 3 Vollmeißelkette mit Sicherheits-treibglied Nr.	per Stück	Rapid Hexa Vollmeißelkette (nur mit Spezialfeile oder Spezial-Schleif-scheibe schärfbar) Nr.	per Stück	DURO Hartmetallkette Nr.	per Stück
GTA 26	3,2			5259861374	10,50								
GTA 30, GTA 40	3,2			6538925143	12,10								
MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160T, MSA 190T, MSA 200, MS 150, MS 150T, MS 151, MS 151T, MS 193T, MS 194T, HT 56, HT 101, HT 103, HT 133, HT 135, HTA 85, HTA 50, HTA 86, HTA 135, HTA 140, HTA 150, HTA 160	3,2			4695837682	18,60								
	3,2			5305751637	23,50								
	3,2			9521017278	24,30								
MSA 161T	3,2			7487893945	18,60								
	3,2			4770935391	22,70								
MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181, MS 182, MS 193, MS 194, MS 212, MSA 220, MSA 220T, MSE 141, MSE 170, HT 56, HT 70, HT 101, HT 131, HTA 150 Forst	4,0			3690552567	17,00			4673828352	16,20				
	4,0			2827555386	18,60			2446478281	19,40				
	4,0			6922075316	20,20			4392181391	21,10				
MS 180, MS 182, MS 201, MS 201T, MS 211, MS 212, MS 231, MS 241, MSA 220, MSA 220T, MSE 190, MSE 200, MSE 210, MSE 230, HT 101, HT 103	4,0			1756196387	17,80	9727358975	17,80	9964372362	17,80			3839629698	50,40
	4,0			4315512792	21,10	4673607656	20,20	6248312743	20,20			7445151871	56,10
	4,0			5189836034	22,70	1602009891	22,70	8564636219	22,70			4470519513	63,00
MS 251	4,8			1581693265	21,90	2810294867	21,90					7968476364	60,60
	4,8			4231223054	24,30	6366371763	24,30					1773678971	67,10
MS 251	4,8			1669541235	21,90	5615878164	21,90					8904106156	60,60
	4,8			9644219736	24,30	2026981370	24,30					1978202361	67,40
MS 261, MS 271, MS 300, MSA 300	4,8			4269052634	23,50	4141183853	23,50					9445849491	65,10
	4,8			6663136958	26,00	2826239175	26,00					8784772534	72,40
				6154947021	28,50	9811008432	28,40						
024, 026, 028, MS 240, MS 260, MS 261, MS 270, MS 271, MS 280	4,8	1724498389	21,90	1669541235	21,90	5615878164	21,90					8904106156	60,60
	4,8	5749788439	24,30	9644219736	24,30	2026981370	24,30					1978202361	67,40
	4,8	4093196597	26,00	7953605017	26,00	8939102745	27,60					1551395124	72,40
	4,8	2357776510	29,20			1163318946	28,40						
029, 034, 036, 038, 044, 045, 046, 064, 066, MS 290, MS 291, MS 310, MS 311, MS 341, MS 360, MS 361, MS 362, MS 390, MS 391, MS 400, MS 440, MS 441, MS 460, MS 461, MS 462, MS 500i, MS 650, MS 660, MS 661	5,2	4434606460	23,80			5300827918	23,80			6888551228	24,40		
	5,2	8250265656	24,30			3760268247	24,30	8222278929	24,30	2267321772	25,40	1460368912	69,10
	5,2	8251367889	26,80			4865754094	26,80	4861766085	26,80	6153188940	26,80	3109055735	76,40
	5,2	2123306820	29,20			6393476535	29,20	4600773083	29,20	1095165830	29,80	8537254234	84,60
	5,2	4955879434	31,60			6702503820	32,50			4955675017	32,50	3248201515	89,50
	5,2	5953711532	36,50			2167045978	37,30			7103676284	38,10		
	5,2					3215917235	40,60			1551455167	41,50		
051, 076, 084, 088, MS 880, MS 881	5,5	1652762545	39,70			5813484171	39,80						
	5,5	8413649330	45,10			6731573113	45,10						
	5,5	7937078787	51,60			9114942426	51,60						



GB Titanium ProTOP-Schienen

Hochwertige Vollstahlschienen für Profi-Motorsägen mit wechselbarem Kopfstück. Umlenkstern mit 11 (3/8'' + .404'') bzw. 12 Zähnen (.325''). Hersteller-ID: 1326

Sägenmarke	Schnittlänge (cm/Zoll)	Teilung	Nutbreite (mm)	Treibglieder	GB Titanium ProTop Nr.	per Stück
Husqvarna 340, 345, 350, 435, 440, 445, 450, 455, 543, 545, 550, 560	33/13	.325''	1,3	56	**7180126498**	**51,90**
	38/15	.325''	1,3	64	**2430437236**	**51,90**
	40/16	.325''	1,3	66	**4596063449**	**54,90**
	45/18	.325''	1,3	72	**3658643895**	**55,90**
	50/20	.325''	1,3	80	**3046134875**	**56,90**
Husqvarna 36–50, 242, 254, 346, 353, 357, 359, 460, 543, 545, 550, 555, 560 **Dolmar 110, 115, PS-460, PS-500, PS-4600, PS-4605, PS-5000, PS-5105, PS-6100**	38/15	.325''	1,5	64	**1393937049**	**51,90**
	40/16	.325''	1,5	66	**8748855056**	**54,90**
	45/18	.325''	1,5	72	**7398505439**	**55,90**
	50/20	.325''	1,5	80	**2580557018**	**56,90**
	40/16	3/8''	1,5	60	**2552987813**	**54,90**
	45/18	3/8''	1,5	68	**9916851278**	**55,90**
	50/20	3/8''	1,5	72	**6327454152**	**56,90**
Husqvarna 266, 268, 272, 281, 288, 298, 365, 371, 372, 385, 390, 395, 3120, 562, 564, 570, 572, 575, 576, 585, 592 **Dolmar PS-6400, PS-7300, PS-7310, PS-7900, PS-7910**	50/20	.325''	1,5	81/82	**9837555484**	**56,90**
	40/16	3/8''	1,5	60	**3339183892**	**54,90**
	45/18	3/8''	1,5	68	**6368295770**	**55,90**
	50/20	3/8''	1,5	72	**6890931885**	**56,90**
	60/24	3/8''	1,5	84	**5487924932**	**61,90**
	70/28	3/8''	1,5	93	**2769022123**	**65,90**
	75/30	3/8''	1,5	98	**2455285959**	**67,90**
	90/36	3/8''	1,5	115	**4937449237**	**71,90**
	105/42	3/8''	1,5	135	**7790909139**	**76,90**
Stihl MS 261, MS 271, MS 300, MSA 300	35/14	.325''	1,3	60	**5579429256**	**51,90**
	40/16	.325''	1,3	67	**8309131673**	**54,90**
	45/18	.325''	1,3	74	**2966696532**	**55,90**
	50/20	.325''	1,3	81	**7577353578**	**56,90**
Stihl 024, 026, 028, MS 240, MS 260, MS 261, MS 270, MS 271, MS 280	37/15	.325''	1,6	62	**8648645298**	**51,90**
	40/16	.325''	1,6	67	**9128238925**	**54,90**
	45/18	.325''	1,6	74	**2639664712**	**55,90**
	50/20	.325''	1,6	81	**7697705636**	**56,90**
Stihl 029, 034, 036, 038, 044, 045, 046, 064, 066, E 20, MSE 220, MSE 250, MS 290, MS 310, MS 311, MS 341, MS 360, MS 361, MS 362, MS 390, MS 391, MS 400, MS 440, MS 441, MS 460, MS 461, MS 462, MS 500i, MS 650, MS 660, MS 661	40/16	3/8''	1,6	60	**7484168093**	**54,90**
	45/18	3/8''	1,6	66	**7508502556**	**55,90**
	50/20	3/8''	1,6	72	**9880594974**	**56,90**
	55/22	3/8''	1,6	76	**5069223419**	**58,90**
	63/25	3/8''	1,6	84	**9653589196**	**61,90**
	71/28	3/8''	1,6	90/91	**6938585895**	**65,90**
	80/32	3/8''	1,6	105	**4227983737**	**68,90**
	90/36	3/8''	1,6	114	**1500632328**	**71,90**
	105/42	3/8''	1,6	135	**2255927974**	**76,90**
Stihl 051, 076, 084, 088, MS 880, MS 881	75/30	.404''	1,6	91	**2216858375**	**67,90**
	90/36	.404''	1,6	104	**9351067217**	**71,90**
	105/42	.404''	1,6	123	**9330406250**	**76,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 GB Führungsschiene ProTop MILL 3/8"LP
Vollstahlschiene mit wechselbarem Kopfstück und Universalaufnahme. Speziell für den Längsschnitt. SNHL-Aufnahme passend für Stihl MS 341 – 661 (Aufnahme 3003 und Oregon D025). Mit Adapter Nr. 7449603635 auch an den meisten größeren Husqvarna- und Dolmar-Sägen verwendbar. Hersteller-ID: 1326

2 GB Führungsschiene Titanium EXTRA-LONG
Vollstahlschiene mit reduziertem Rückschlag und schmaler Spitze und austauschbarem Kopfstück. Für extreme Schnitte im Starkholz.
Hersteller-ID: 1326



3 GB Adapter für SNHL-Aufnahme
Passend für Husqvarna 372, 385, 390, 395, 575, 576, 562, 572, 585, 592 sowie Dolmar PS7300 – 7910.
Hersteller-ID: 1326
7449603635 **14,50**



4 GB Zahnkranz selbstzentrierend 3/8"LP
Ein abgenutzter Zahnkranz muss ersetzt werden, weil durch den Verschleiß am Zahnkranz eine Kette innerhalb kurzer Zeit beschädigt wird. Hersteller-ID: 1326
6603618658 **12,90**

Sägenmarke	Schnittlänge (cm/Zoll)	Teilung	Nutbreite (mm)	Treibglieder	1 GB Arbor Tech 3/8"LP Nr.	per Stück	2 GB Titanium Pro lang Nr.	per Stück
Dolmar PS-6400, PS-7300–7910	50/20	3/8"LP	1,3	72	**4048975816***	**61,90**	—	—
	63/25	3/8"LP	1,3	84	**2233173883***	**66,90**	—	—
	75/30	3/8"LP	1,3	98	**5476336521***	**71,90**	—	—
	90/36	3/8"LP	1,3	114	**3912262159***	**76,90**	—	—
	105/42	3/8"LP	1,3	137	**2284774034***	**81,90**	—	—
	120/48	3/8"LP	1,3	153	**4011399719***	11,95 **94,90**	—	—
	125/50	3/8"	1,5	154	—	—	**9313336247**	11,95 **279,00**
	125/50	.404"	1,6	140	—	—	**7278805614**	11,95 **279,00**
*** zusätzlicher Adapter Nr. 7449603635 erforderlich**	150/60	3/8"	1,5	189	—	—	**3759492625**	11,95 **309,00**
	150/60	.404"	1,6	172	—	—	**2022733186**	11,95 **309,00**
	180/72	.404"	1,6	190	—	—	**8312319846**	11,95 **379,00**
Husqvarna 372–395, 562, 564, 572, 575, 576, 585, 592	50/20	3/8"LP	1,3	72	**4048975816***	**61,90**	—	—
	63/25	3/8"LP	1,3	84	**2233173883***	**66,90**	—	—
	75/30	3/8"LP	1,3	98	**5476336521***	**71,90**	—	—
	90/36	3/8"LP	1,3	114	**3912262159***	**76,90**	—	—
	105/42	3/8"LP	1,3	137	**2284774034***	**81,90**	—	—
	120/48	3/8"LP	1,3	153	**4011399719***	11,95 **94,90**	—	—
	125/50	3/8"	1,5	154	—	—	**9313336247**	11,95 **279,00**
	125/50	.404"	1,6	140	—	—	**7278805614**	11,95 **279,00**
*** zusätzlicher Adapter Nr. 7449603635 erforderlich**	150/60	3/8"	1,5	189	—	—	**3759492625**	11,95 **309,00**
	150/60	.404"	1,6	172	—	—	**2022733186**	11,95 **309,00**
	180/72	.404"	1,6	190	—	—	**8312319846**	11,95 **379,00**
Stihl MS 341–661, 034–066	50/20	3/8"LP	1,3	72	**4048975816**	**61,90**	—	—
	63/25	3/8"LP	1,3	84	**2233173883**	**66,90**	—	—
	75/30	3/8"LP	1,3	98	**5476336521**	**71,90**	—	—
	90/36	3/8"LP	1,3	114	**3912262159**	**76,90**	—	—
	105/42	3/8"LP	1,3	137	**2284774034**	**81,90**	—	—
	120/48	3/8"LP	1,3	153	**4011399719**	11,95 **94,90**	—	—
	125/50	3/8"	1,6	153	—	—	**2201524192**	11,95 **279,00**
	150/60	3/8"	1,6	189	—	—	**1120071554**	11,95 **309,00**
	150/60	.404"	1,6	172	—	—	**6947462396**	11,95 **309,00**
Stihl 051, 076, 084, 088, MS 880, MS 881	125/50	.404"	1,6	140	—	—	**6877353098**	11,95 **279,00**
	150/60	.404"	1,6	172	—	—	**1627609626**	11,95 **309,00**
	180/72	.404"	1,6	190	—	—	**6113525281**	11,95 **379,00**
	210/84	.404"	1,6	222	—	—	**2799242335**	11,95 **399,00**

GB Titanium EXTRA-LONG
Die Führungsschienen der Baureihe „GB Titanium EXTRA-LONG" wurden auf Basis der .404"-Teilung entwickelt. Der 6,72 mm starke Schienenkörper wird aus Stabilitätsgründen zwingend benötigt. Die hier angebotene 3/8"-Ausführung ist eine technische Kompromisslösung, die einen schmaleren und schnelleren Schnitt im Vergleich zu der .404"-Version ermöglicht. Jedoch funktionieren gängige 3/8"-Sägeketten nur, wenn sie noch recht neu sind und der Sägezahn noch ca. im ersten Drittel der eigentlichen Nutzlänge liegt.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

ab 10 Schienen
15% Rabatt
gemischte Abnahme möglich!







					laminierte Schiene, Umlenkstern mit 9 Zähnen und 4 Nieten		laminierte schmale Schiene, speziell für Akku-Sägen, Umlenkstern mit 8 Zähnen und 1 Niete		laminierte Schiene mit hoher Lebensdauer, Umlenkstern .325" mit 11 Zähnen und 5 Nieten, 3/8" mit 11 Zähnen und 6 Nieten		Vollstahlschiene für höchste Stabilität und Langlebigkeit. Wechselbares Kopfstück. Umlenkstern mit 11 Zähnen und 6 Nieten		Hochleistungsschiene mit reduziertem Gewicht dank Polymer-Komponenten im Schienenkorpus. Wechselbares Kopfstück. Umlenkstern mit 11 Zähnen und 4 Nieten	
Husqvarna Hersteller-ID: 1401					X-FORCE		X-PRECISION		X-FORCE		X-TOUGH		X-TOUGH LIGHT	
Sägenmarke	**Schnittlänge (cm/Zoll)**	**Teilung**	**Nutbreite mm**	**Treibglieder**	**Nr.**	**per Stück**	**Nr.**	**per Stück**	**Nr.**	**per Stück**	**Nr.**	**per Stück**	**Nr.**	**per Stück**
120 II, 130, 135 II, 240i, 439, T435, 418 EL, 420 EL, 530iPX	25 / 10	3/8"LP	1,3	40	-									
	30 / 12	3/8"LP	1,3	45	8071356449	**34,50**								
	35 / 14	3/8"LP	1,3	52	3184763740	**42,00**								
	40 / 16	3/8"LP	1,3	56	9759599224	**49,50**								
330i, 340i, 535i XP, 536 Li XP, 540i XP, 542i XP, T535i XP, T536Li XP, T540i XP, T542i XP	25 / 10	.325"	1,1	46			3184763740	**22,90**						
	30 / 12	.325"	1,1	51			9759599224	**26,50**						
	35 / 14	.325"	1,1	59			3184763740	**34,00**						
	40 / 16	.325"	1,1	64			9759599224	**41,50**						
340, 345, 346 XP, 353, 357 XP, 435, 440, 445, 450, 543 XP, 545, 545 II, 550 XP, 550 XP II, 560 XP, 560 XP II	33 / 13	.325"	1,3	56					9568163948	**38,00**				
	38 / 15	.325"	1,3	64					2167503167	**45,50**				
	40 / 16	.325"	1,3	66					3695971237	**49,50**				
	45 / 18	.325"	1,3	72					8478419653	**53,00**				
	50 / 20	.325"	1,3	80					1594897116	**60,50**				
346 XP, 353, 357 XP, 362 XP, 543 XP, 545, 545 II, 550 XP, 550 XP II, 560 XP, 560 XP II	33 / 13	.325"	1,5	56					3511989831	**38,00**				
	38 / 15	.325"	1,5	64					9447487946	**45,50**				
	40 / 16	.325"	1,5	66					4361705723	**49,50**				
	45 / 18	.325"	1,5	72					8431433712	**53,00**	5196974840	**76,00**		
	50 / 20	.325"	1,5	80					5055809546	**60,50**				
357, 362 XP, 445S, 450X 550 XP, 550 XP II, 560 XP, 560 XP II	38 / 15	3/8"	1,5	56					1451185676	**45,50**				
	40 / 16	3/8"	1,5	60					9234773486	**49,50**				
	45 / 18	3/8"	1,5	68					1908815139	**53,00**	9803235725	**76,00**		
	50 / 20	3/8"	1,5	72					9166745767	**60,50**	3959981732	**91,00**		
365, 372 XP, 385, 390 XP, 395 XP, 562 XP, 562 XP II, 564 XP, 572 XP, 576 XP, 585, 592 XP, 3120 XP,	40 / 16	3/8"	1,5	60					4497448759	**49,50**				
	45 / 18	3/8"	1,5	68					9417902071	**53,00**	7698919572	**76,00**		
	50 / 20	3/8"	1,5	72					8521364557	**60,50**	7769937273	**91,00**	4390288145	**98,50**
	60 / 24	3/8"	1,5	84							3691461698	**106,00**	7601533096	**113,00**
	70 / 28	3/8"	1,5	92							7867323491	**121,00**	4237917537	**136,00**
	90 / 36	3/8"	1,5	115									8008425479	**173,00**

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage





Husqvarna Kombi-Feillehre
Für Husqvarna-Sägeketten. Zum Einhalten von Schärfwinkel und Tiefenbegrenzerabstand. Gewicht 30 g.
Hersteller-ID: 1401

Für Sägekette S85 und C85.
7087449825 **16,50**
Für Sägekette SP21G.
7087449827 **16,50**
Für Sägekette S35G, C33 und C35.
7087449851 **16,50**
Für Sägekette S93G.
7087449859 **16,50**
Für Sägekette SP33G.
7087449868 **16,50**

ab 20 Sägeketten
15% Rabatt
gemischte Abnahme möglich!



Feilenstärke mm	Halbmeißel-Sägekette mit Sicherheitstreibglied		Halbmeißel-Schmalschnitt-Sägekette mit Sicherheitstreibglied		Halbmeißel-Schmalschnitt-Sägekette mit Sicherheitstreibglied		Halbmeißel-Sägekette mit Sicherheitstreibglied		Vollmeißel-Sägekette		Halbmeißel-Sägekette		Husqvarna Hersteller-ID: 1401 Vollmeißel-Sägekette	
	Nr.	per Stück	Nr.	per Stück	Nr.	per Stück	Nr.	per Stück	Nr.	per Stück	Nr.	per Stück	Nr.	per Stück
4,0	6213847460	**13,70**												
4,0	5327246527	**15,20**												
4,0	2200443075	**17,50**												
4,0	8372727628	**19,00**												
4,0			1865378467	**19,00**										
4,0			5118085964	**21,30**										
4,0			3395658291	**22,80**										
4,0			7643353638	**25,10**										
4,8					1140786125	**19,70**			8045571760	**20,50**				
4,8					3334701818	**21,90**			8489743621	**22,80**				
4,8					8823347312	**23,60**			9467005616	**23,60**				
4,8					7932246348	**24,30**			3778656410	**25,10**				
4,8					4805042383	**27,40**			3637196021	**27,40**				
4,8							9797887415	**20,50**	1669209819	**20,50**				
4,8							8482695696	**21,20**	2332697246	**22,80**				
4,8							9808055720	**23,60**	7283165696	**23,60**				
4,8							2167567130	**24,30**	1313286023	**25,10**				
4,8							1450724376	**27,40**	5954446863	**27,40**				
5,5											4688044049	**21,30**	2114662113	**21,30**
5,5											7069714637	**22,80**	2532153426	**22,80**
5,5											9434061215	**25,10**	7912507635	**24,30**
5,5											6805276917	**26,60**	5345295221	**25,50**
5,5											7069714637	**22,80**	2532153426	**22,80**
5,5											9434061215	**25,10**	7912507635	**24,30**
5,5											6805276917	**26,60**	5345295221	**25,50**
5,5											8829182079	**30,50**	2180613298	**30,40**
5,5											3833825616	**34,20**	1698529318	**34,20**
5,5													5501991840	**45,60**

Fabrikat	Modell	Teilung	Zähne	Kettenrad Best.-Nr.	Kettenrad Stück	Sternkettenrad Best.-Nr.	Sternkettenrad Stück	Ringkettenrad Best.-Nr.	Ringkettenrad Nabe	Ringkettenrad Stück
STIHL Hersteller-ID: 1778	017, 018, 021, 023, 025, MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 210, MS 230, MS 250	3/8″LP	6	—	—	7894871673	**23,50**	—	—	—
		.325″	7	—	—	—	—	7894871673	klein	**32,90**
	MS 162, MS 172, MS 182, MS 212	3/8″LP	6	—	—	4436514971	**23,00**	—	—	—
	024, 026, MS 240, MS 260, MS 270, MS 280	.325″	7	—	—	—	—	5919493964	klein	**33,90**
	MS 150, MS 150 T, MS 151, MS 151 T	1/4″	8	—	—	8757008760	**21,90**	—	—	—
	MS 201, MS 201 T	3/8″LP	7	—	—	1411743832	**23,90**	—	—	—
	MS 231, MS 241, MS 251	3/8″LP	7	—	—	—	—	1441481457	Stihl klein	**37,50**
		.325″	7	—	—	—	—	2743494323	Stihl klein	**37,50**
	MS 261, MS 271, MS 291	.325″	7	—	—	—	—	4909268759	Stihl klein	**38,50**
		3/8″	7	—	—	—	—	7096944931	Stihl klein	**38,50**
	029, 039, MS 290, MS 310 MS 311, MS 390, MS 391	3/8″	7	—	—	—	—	6066417698	Stihl klein	**46,00**
	044, 046, MS 341, MS 361, MS 362 (bis SN 180823791), MS 440, MS 441, MS 460, MS 461, MS 462	3/8″	7	—	—	—	—	7864109250	Standard	**40,90**
	MS 362 (ab SN 180823792), MS 400	3/8″	7	—	—	—	—	7686124354	Standard	**41,00**
	MS 500i	3/8″	7	—	—	—	—	6491856771	Standard	**40,90**
	064, 066, MS 650, MS 660, MS 661	3/8″	7	—	—	—	—	9721257350	Standard	**49,00**
	084, 088, MS 880	.404″	7	—	—	3907763962	**27,50**	—	—	—
	MS 881	.404″	7	—	—	—	—	1326026951	Standard	**47,00**
	MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70	1/4″	6	9811424369	**4,95**	—	—	—	—	—
	MSA 160, MSA 200, MSA 220, MSA 80	1/4″	7	—	—	7308556750	**17,50**	—	—	—
	MSA 220	3/8″LP	6	—	—	3144866587	**15,50**	—	—	—
	MSA 220 T	3/8″LP	6	—	—	5540409296	**17,00**	—	—	—
	MSA 161 T	1/4″	10	7462388332	**10,50**	—	—	—	—	—
	MSA 190 T	1/4″	7	—	—	5257631093	**16,90**	—	—	—
	MSA 300	.325″	8	—	—	—	—	2511574094	Stihl klein	**31,00**
	GTA 26, GTA 30, GTA 40, HTA 30	1/4″	6	4130907525	**4,95**	—	—	—	—	—
	MSE 141, MSE 170, MSE 190, MSE 210, MSE 230	3/8″LP	7	2965739372	**14,50**	—	—	—	—	—
	HT56,HT135,HTA135,HTA140,HTA150,HTA160,HT-KM	1/4″	8	8989451713	**21,90**	—	—	—	—	—
Husqvarna Hersteller-ID: 1401	50, 51, 55, 154, 254 (bis SN 3450000), 257, 262 (bis SN 3450000)	.325″	7	—	—	—	—	8039064185	klein	**31,90**
	162, 266 (ab SN 0510000), 268 (ab SN 0510000), 272 (ab SN 0510000)	3/8″	7	—	—	—	—	3815366593	Standard	**39,00**
	340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 445, 450, 545 Mark II, 550 Mark II	.325″	7	—	—	473538466	**29,50**	5808248627	klein	**34,90**
	545, 550, 555, 560*, 562* (*je bis SN 20202200048)	.325″	7	—	—	—	—	8905448472	klein	**41,50**
	560, 562 (je ab SN 20202200049)	.325″	7	—	—	—	—	5134435871	klein	**39,90**
	545, 550, 555, 560*, 562* (*je bis SN 20202200048)	3/8″	7	—	—	—	—	5239787889	Standard	**44,90**
	560, 562 (je ab SN 20202200049)	3/8″	7	—	—	—	—	8853371689	Standard	**46,50**
	560 II	.325″	7	—	—	—	—	7760611997	klein	**56,90**
	562 II	3/8″	7	—	—	—	—	5425544193	Standard	**46,50**
	565, 572	3/8″	7	—	—	—	—	2469508572	Standard	**59,50**



Sternkettenrad
Beispielabbildung



Kettenrad
Beispielabbildung



Ringkettenrad
Beispielabbildung



Selbstzentrierender Zahnkranz
Beispielabbildung

Weitere Kettenräder auf Anfrage lieferbar. Geben Sie bitte Hersteller und Modell der Motorsäge an!

Selbstzentrierende Zahnkränze

Nr.	Teilung	Anzahl Zähne	Nabe	Stück
9677462839 Hersteller-ID: 1326	1/4″	9 Zähne	klein	**7,50**
7630289360 Hersteller-ID: 1610	.325″	8 Zähne	klein	**10,50**
8548676126 Hersteller-ID: 1610	.325″	7 Zähne	klein	**8,90**
5282865136 Hersteller-ID: 1610	3/8″	7 Zähne	klein	**8,90**
2810095261 Hersteller-ID: 1610	.325″	9 Zähne	Standard	**8,90**
6236377571 Hersteller-ID: 1610	3/8″	7 Zähne	Standard	**8,90**
3759915046 Hersteller-ID: 1610	.404″	7 Zähne	Standard	**8,90**
6603618658 Hersteller-ID: 1326	3/8″LP	7 Zähne	Standard	**12,90**
6598583738 Hersteller-ID: 1326	1/4″	9 Zähne	Stihl klein	**7,50**
1295786027 Hersteller-ID: 1778	.325″	7 Zähne	Stihl klein	**11,90**
8792182456 Hersteller-ID: 1778	3/8″	7 Zähne	Stihl klein	**11,90**
7180928025 Hersteller-ID: 1778	3/8″LP	7 Zähne	Stihl klein	**11,90**
1295786071 Hersteller-ID: 1778	.325″	8 Zähne	Stihl klein	**11,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



OREGON

1 Oregon Zündkerze Hersteller-ID: 1610

Fabrikat und Motortyp	Nr.
Dolmar PS 4600–5105, 6100–7910	8009977450
Husqvarna-Motorsägen und -Freischneider	5793977360
Stihl-Motorsägen und -Motorgeräte	8009977450
Stihl-Blasgeräte BR 320, 340, 400, 420	4723221215
Stihl-Sprühgeräte SR 320, 340, 400, 420	4723221215
Universal-Rasenmäherkerze	4123905741
Speziell für AS-Motor-Allmäher	9041268614
Stihl-Motorsäge 171, 181, 192, 201, 211 Blasgerät BR 500–600 und BG 56–86, Hochentaster 130/131, Saughäcksler SH 56–86 **Husqvarna** 550–562	CMR6H
per Stück	**4,00**

Typenzuweisungen sowie weitere Produkte siehe Onlineshop.

LESSMANN THE GERMAN BRUSH COMPANY

2 Lessmann Zündkerzen-Bürste

Gewellter Messingdraht, 15 mm hoch. Gewicht 20 g. Hersteller-ID: 1511

6692684659 **2,90**

NWS MADE IN GERMANY

3 NWS Zündkerzenstecker-Zange

Aus gesenkgeschmiedetem Werkzeugstahl, ölgehärtet. Zum Abziehen und Aufstecken abgeschirmter Zündkerzenstecker. Einsetzbar bei betriebswarmem Motor und ausgeschalteter Zündung. Die Greiffläche ist gezahnt. 3-Komponenten-Griff. Länge 205 mm. Gewicht 180 g. Hersteller-ID: 1597

7671536713 **29,40**

4 Kolbenstopper

Aus Stahl. Eckige Form. Wird anstelle der Zündkerze eingeschraubt, um die Kurbelwelle zu blockieren. Hersteller-ID: 1803

2-Takt. Gewicht 100 g.
4651545136 **4,95**

2- und 4-Takt. Gewicht 70 g.
4651545187 **5,95**

STIHL

5 Stihl Drehzahlmesser EDT 9

Drehzahlmesser für Motorgeräte. Drei Betriebsmodi für Zwei- und Viertakt-Ottomotoren. Messung über Krokodilklemme oder Antenne. Energieversorgung über Knopfzelle. Maße 3,5 x 5,5 x 1,5 cm. Gewicht 30 g. Hersteller-ID: 1778

5373656778 **114,00**

SONAX

6 Sonax Multifunktionsöl SX90 PLUS Easy Spray

Für Haushalt, Werkstatt, Industrie, Betrieb, Hobby und Fahrzeuge. Mit Doppelsprühsystem (punktgenau oder flächig) und überkopf sprühbar. Löst festsitzende oder festgerostete Teile und schützt vor Korrosion. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche. Schützt, schmiert und konserviert empfindliche Teile wie z. B. von Motoren, Uhrwerken, Gartengeräten usw. Dauerhafter Schutz und Schmierung an Motorrad- und Fahrradketten. Auch für Motorsägenketten geeignet – verharzt nicht. Eignet sich auch als Kontaktspray für Zündanlagen. 400 ml. Hersteller-ID: 1762

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

5236472710 per Stück **10,40** (26,00 / l)
ab 6 Stück **8,90** (22,25 / l)



7 Kombi-Schlüssel Hersteller-ID: 1803

Nr.	Größe (mm)	Länge (mm)	Anordnung Schrauben-dreher	Typ	per Stück
6349438414	13 x 19	160	mittig	Typenzuweisungen siehe Onlineshop.	**3,80**
6349438496	13 x 19	160	einseitig		**3,80**
6690486816	17 x 19	185	mittig		**3,90**
3094569045	17 x 21	185	mittig		**3,80**
2157031228	13 x 16	160	mittig		**3,80**
6170665021	16 x 19, Torx 27	160	einseitig		**11,00**
4178098514	16 x 19	160	einseitig		**3,80**



STIHL

8 Stihl Kettenschutz Hersteller-ID: 1778

Nr.	Modellbezeichnung	Schienen-länge (cm)	Preis
4828396454	für Aufnahme 3005 mit 1,1 mm	bis 25	**6,95**
4828396456	für Aufnahme 3005 mit 1,1 mm	bis 35	**7,50**
2759037116	für Aufnahme 3005 mit 1,3 mm	bis 35	**7,50**
2759037192	für Aufnahme 3005 mit 1,3 mm	bis 45	**8,50**
3871955838	für Aufnahme 3003	bis 37	**7,50**
3871955851	für Aufnahme 3003	bis 45	**8,50**
3871955870	für Aufnahme 3003	bis 55	**9,50**
4641729635	für Aufnahme 3003 und 3002	bis 63	**9,50**
4641729663	für Aufnahme 3003 und 3002	bis 75	**10,50**
4641729673	für Aufnahme 3003 und 3002	bis 90	**12,90**
9282291553	für Baumpflegesägen	bis 35	**10,50**
9282291573	für Baumpflegesägen	bis 40	**11,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

ÖBERG

1 Öberg Kettensägenfeile

Aus Karbon-/Chrom-Spezialstahl, speziell zum Schärfen von Sägeketten. Lange Nutzungsdauer. Die spezielle Zahnanordnung ermöglicht einen sauberen und effektiven Schliff mit wenigen Feilstrichen. Lieferung im 3er- oder 6er-Pack.

Hersteller-ID: 1760

1



Abnahmen nur in 3er- oder 6er-Packs!

Markenqualität für professionelles Arbeiten

Material und Herstellung dieser Feilen garantieren eine extrem lange Nutzungsdauer. Die spezielle Zahnanordnung ermöglicht einen sauberen und effektiven Schliff mit wenigen Feilstrichen.

Pos.	Länge (mm) Durchmesser (mm)		150 3,2	150 3,5	200 4,0	200 4,5	200 4,8	200 5,2	200 5,5
1	**3er-Pack**	**per Pack**	–	–	**3011465823** **5,60**	**3011465831** **5,60**	**3011465859** **5,60**	**3011465878** **5,60**	**3011465881** **5,60**
1	**6er-Pack** **ab 1 6er-Pack**	**per Pack**	**3468701837** **10,90**	**3468701819** **10,90**	**3468701841** **10,90**	**3468701818** **10,90**	**3468701852** **10,90**	**3468701828** **10,90**	**3468701884** **10,90**
1	**ab 2 6er-Packs**	**per Pack**	**10,30**	**10,30**	**10,30**	**10,30**	**10,30**	**10,30**	**10,30**
1	**ab 6 6er-Packs**	**per Pack**	**9,70**	**9,70**	**9,70**	**9,70**	**9,70**	**9,70**	**9,70**
passendes Feilenheft siehe Seite 154 und 156			**5717184767**	**5717184767**	**5717184767**	**3782817334**	**3782817334**	**3782817334**	**3782817334**

BAHCO

2 Bahco Feile für Tiefenbegrenzer

Hieb 3. Mit runden, unbehauenen Kanten. Länge 150 mm. Gewicht 45 g. Hersteller-ID: 1760

9581943468 **3,50**

3 Bahco Mühlsägefeile

Hieb 3. Länge 200 mm. Gewicht 100 g. Hersteller-ID: 1760

Mit scharfen Kanten.
1457986415 **10,20**

Mit runden Kanten.
1457986457 **12,70**

4 Bahco Kreissägefeile

Hieb 3, mit runden Kanten. Länge 250 mm (10"). Gewicht 180 g. Hersteller-ID: 1760

7142255845 **15,00**

5 Bahco Universalfeile

Die ideale Feile zum Schärfen von Hacken, Spaten und anderem Werkzeug. Eine Seite mit grobem Hieb 2, die andere mit feinem Hieb 3. Länge 200 mm. Gewicht 180 g. Hersteller-ID: 1760

6873092474 **12,95**

6 Diamantfeile

Durch Diamantbeschichtung zum Schärfen von Hartmetallkette Rapid-Duro geeignet. Kann durch Abziehen des Feilenheftes auch im Akkuschrauber verwendet werden. Ø 4,8 mm. Gewicht 70 g. Hersteller-ID: 1448

9970283963 **21,50**

7 Feilenheft

Weißbuche. Lieferung ohne Feile. Hersteller-ID: 1161

Heftlänge 100 mm. Gewicht 25 g.
3782817334 **1,50**

Heftlänge 120 mm. Gewicht 40 g.
3782817342 **1,50**

Heftlänge 160 mm. Gewicht 60 g.
3782817378 **1,90**

7



Hiebstärken: Hieb 3 = fein – Hieb 2 = grob

2



3



4



5



6



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



PFERD

1 Pferd Kettenschärfgerät Chain Sharp CS-X
Symbole für Säge, Sägezahn und Feilrichtung erklären die Handhabung. Linker und rechter Zahn können ohne Umbau gefeilt werden. Einfacher Feilentausch durch die seitliche Öffnung. Set aus: Schärfgerät, Tiefenbegrenzerfeile und 2 Rundfeilen. Hersteller-ID: 1049

3,2-mm-Feile. Für 1/4"P-Sägekette mit 1,1 mm.
1608287919 **42,10**

4,0-mm-Feile. Für 3/8"LP- und 1/4"-Sägeketten mit 1,3 mm.
1608287931 **42,10**

4,8-mm-Feile. Für .325"-Sägekette.
1608287958 **42,10**

5,2-mm-Feile. Für 3/8"-Sägekette.
1608287974 **42,10**

5,5-mm-Feile. Für .404"-Sägekette.
1608287993 **42,10**

2 Pferd Ersatztiefenbegrenzerfeile für Chain Sharp CS-X Hersteller-ID: 1049
4630368051 **12,40**





vallorbe SWISS

3 Vallorbe Führungsschienenrichter
Für die einfache und schnelle Wartung (Pflege und Entgraten) der Führungsschiene. Verlängert die Lebensdauer der Sägeausrüstung. Gewicht 300 g.
Hersteller-ID: 1849
3631278267 **31,50**

4 Vallorbe Ersatzflachfeile
Für Führungsschienenrichter. Hersteller-ID: 1849
8793708913 **15,90**

5 Vallorbe Feile flach für Tiefenbegrenzer
Flach, Kanten ohne Hieb, 150 mm lang. Gewicht 45 g. Hersteller-ID: 1849
5276653073 **4,00**

6 Vallorbe Kettensägenfeile
Vallorbe Kettensägefeile, Markenqualität, rund, speziell zum Schärfen von Sägeketten. Verschiedene Längen und Durchmesser lieferbar.
Hersteller-ID: 1849

Pos.	Länge (mm) / Durchmesser (mm)		200 / 3,2	200 / 3,6	200 / 4	200 / 4,5	200 / 4,8	200 / 5,2	200 / 5,5
6	**3er-Pack**	**per Pack**	**1920066890 6,70**	**1920066817 6,70**	**1920066829 6,70**	**1920066842 6,70**	**1920066868 6,70**	**1920066871 6,70**	**1920066896 6,70**
6	**ab 1 12er-Pack**	**per Pack**	**5710693717 24,50**	**5710693760 24,50**	**5710693758 24,50**	**5710693714 24,50**	**5710693715 24,50**	**5710693734 24,50**	**5710693793 24,50**
passendes Feilenheft		siehe Seite 154 und 156	**5717184767 2,70**	**5717184767 2,70**	**5717184767 2,70**	**3782817334 1,50**	**3782817334 1,50**	**3782817334 1,50**	**3782817334 1,50**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 Feilbock



Anwendungsbeispiel

2 Schärfgitter



3 Feilenhalter mit Lehre



4 Feilenheft mit 30°- und 35°-Winkel



5 Feilenheft für runde und flache Kettensägenfeilen



6 Heft für runde Kettensägenfeilen



7 Vallorbe Feilenheft



8 Kombi-Feillehre mit Dorn



9 Schwertnutreiniger



10 Feilenbürste

1 Feilbock

Zum Schärfen der Motorsägenkette im Wald. Der Feilbock wird einfach in einen Stubben geschlagen und die Schiene kann dann eingespannt werden. Maße 130 x 75 mm. Gewicht 350 g.
Hersteller-ID: 1803

8213807898 **15,70**

2 Schärfgitter

Mit zwei Haftmagneten. An der Führungsschiene befestigt, zeigt es die erforderlichen Feilenführungswinkel. Maße 110 x 60 mm. Gewicht 25 g. Lieferung ohne Feile, Kette und Führungsschiene.
Hersteller-ID: 1803

Schärfgitter 25/30 Grad.
4623469121 **4,60**

Schärfgitter 30/35 Grad.
4623469185 **4,60**

3 Feilenhalter mit Lehre 25°/30°

Komplett mit Feile und Heft. Länge 320 mm. Gewicht 150 g. Hersteller-ID: 1326

Für .325". Inkl. Rundfeile 4,8 mm.
9856522823 **8,50**

Für 3/8" und .404". Inkl. Rundfeile 5,5 mm.
9856522849 **8,50**

Für 3/8" Stihl. Inkl. Rundfeile 5,2 mm.
9856522865 **8,50**

Für 3/8"LP. Inkl. Rundfeile 4,0 mm.
9856522878 **8,50**

4 Feilenheft

Mit 30°- und 35°-Winkel. Länge 127 mm. Gewicht 30 g. Ohne Feile. Hersteller-ID: 1326

5717184767 **2,70**

5 Feilenheft für runde und flache Kettensägefeilen

Ergonomisch geformtes Zwei-Komponenten-Heft. Angenehmer, abrutschsicherer Griff. Gewicht 50 g.
Hersteller-ID: 1760

8465296273 **4,50**

6 Heft für runde Kettensägefeilen

Kunststoffheft, passend für alle runden Kettensägefeilen mit 8"/200 mm Länge. Einstellbare Winkel: 20°, 25° und 30°. Gewicht 50 g. Hersteller-ID: 1760

5522321952 **2,50**

vallorbe SWISS

7 Vallorbe Feilengriff

Holz, Länge 100 mm. Gewicht 30 g. Hersteller-ID: 1849

3374233124 **1,90**

STIHL

8 Stihl Kombi-Feillehre mit Dorn

Universalinstrument zur Kontrolle von Schärfwinkel, Tiefenbegrenzerabstand, Tiefenbegrenzerhöhe und Nuttiefe (0,65, 0,75 Tiefenmaß und 35°-Feilwinkel). Außerdem zur Reinigung der Schwertnut und der Eintrittsbohrung. Gewicht 30 g. Hersteller-ID: 1778

3251311735 **5,00**

9 Schwertnutreiniger

Zur Reinigung der Schwertnut und der Ölbohrung. Länge 10 cm. Gewicht 15 g. Hersteller-ID: 1803

3147932860 **1,60**

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

10 Lessmann Feilenbürste

Erhöht die Lebensdauer der Feile und gewährleistet gleichmäßige Abnutzung der Rundfeile. Länge 260 mm. Gewicht 70 g. Hersteller-ID: 1511

6862163456 **6,60**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



Elektrische Schärfgeräte finden Sie ab Seite 360.

STIHL

1 Stihl Multifunktionswerkzeug 13 x 19 mm
Praktisches Qualitätswerkzeug in robustem Kunststoffgehäuse mit Kreuz-, Schlitzschraubendreher 3,5 mm und 7,0 mm, Torxklinge TX27, Schlüsselweite 19 x 13 mm. Passend für viele gängige Motorsägen. Inklusive Nylontasche mit Gürtelschlaufe. Gewicht 200 g. Hersteller-ID: 1778
5264948728 **43,90**

2 Stihl Multifunktionswerkzeug 16 x 19 mm
Praktisches Qualitätswerkzeug in robustem Kunststoffgehäuse mit Kreuz-, Schlitzschraubendreher 3,5 mm und 7,0 mm, Torxklinge TX27, Schlüsselweite 19 x 16 mm. Passend für viele gängige Motorsägen. Inklusive Nylontasche mit Gürtelschlaufe. Gewicht 200 g. Hersteller-ID: 1778
5250571242 **43,90**

hünersdorff

3 Hünersdorff Sortimentskasten aus Polypropylen
Aus transparentem Kunststoff, ideal für Kleinteile aller Art. Stabile Scharniere und Schnappverschlüsse. Drei variabel einsetzbare Trennstege. Maße 180 x 140 x 40 mm. Gewicht 150 g. Hersteller-ID: 1397
1744251950 **5,40**

4 Taschenmessschieber aus Messing
Messlänge 100 mm. Ohne Spitzen. Besonders schonend beim Messen der Zähne. Gewicht 50 g.
Hersteller-ID: 1190
6540482047 **18,90**

5 Kombi-Fettpresse mit 2 Mundstücken
Nadelspitzmundstück für genaue Dosierung, z. B. bei der Wartung von Maßbändern. Hydraulikmundstück für das Abschmieren von Kegelschmiernippeln z. B. an Rasenmähern oder Schneefräsen. Ohne Fettpatrone. Länge 15 cm. Gewicht 160 g. Hersteller-ID: 1716
4716827219 **22,90**

6 Fettpresse Push´n Lube
Kunststoff-Stoßpresse mit Spitzmundstück zum Schmieren von z.B. Umlenksternen oder Schienenlager. Länge 17 cm. Gewicht 80 g. Hersteller-ID: 1716
5612617881 **8,90**

7 Fettpresse
Stoßpresse aus Stahl mit Spitzmundstück zum Schmieren von z.B. Schienenlager oder -köpfen. Ohne Fettpatrone. Länge 16,5 cm. Gewicht 100 g.
Hersteller-ID: 1716
9740561282 **9,90**

8 Mehrzweckfett Kissen
Mit Graphitzusatz. Tube 50 g. Hersteller-ID: 1716
6795733230 **3,95**
79,00 / kg

9 Mehrzweckfett Patrone
Für Fettpressen. Inhalt 50 g. Hersteller-ID: 1716
6669113496 **5,95**
119,00 / kg



1
mit Zündkerzenschlüssel 13 x 19 mm

2
mit Zündkerzenschlüssel 16 x 19 mm



3
Lieferung ohne Inhalt.



4



6



5



7



8



9

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.







1 Biostar Kettenöl Eco 100

Biostar Eco 100 ist ein biologisch abbaubares Kettenöl für Motorsägen auf Rapsölbasis. Das Öl ist für höchste Ansprüche geeignet und schützt zuverlässig vor Verschleiß (Brugger Test) und Korrosion. Bei Frost und Hitze praxiserprobt, es erfolgt auch keine Geruchsbildung. Die gute Haftfähigkeit, sowie die Lagerungs- und Alterungsstabilität machen Biostar Eco 100 zu einem wirtschaftlichen Produkt. Hersteller-ID: 1084

5-Liter-Kanister.

4769435938	per Stück	**22,90** 4,58 / l
ab 4 Stück		**20,90** 4,18 / l

25-Liter-Kanister.

4769435959	per Stück	**104,00** 4,16 / l
ab 4 Stück		**96,20** 3,85 / l

60-Liter-Fass.

4769435965	per Stück	**269,00** 4,48 / l

200-Liter-Fass.

4769435992	per Stück	**799,00** 4,00 / l
ab 2 Stück		**719,00** 3,60 / l

2 Hünersdorff Kunststoffauslaufhahn

Für 20- und 25-Liter-Kanister.
Hersteller-ID: 1397

5956444196 **8,75**

3 Fasspumpen-Halterung

Für Fässer ohne eigenes Gewinde.
Hersteller-ID: 1716

5203455378 **39,90**

4 Fasspumpe

Besonders geeignet zum Abfüllen von Sägekettenöl, Diesel und Petroleum aus Fässern von 50–200 Liter mit Gewinde. Technische Daten: Fördermenge je Hub 0,5 Liter. Schlauchlänge 1,5 m mit Schlauchknickschutz. Anschlussgewinde: R 2" / M 64 x 4. Fasshöhe 90 cm. Gesamthöhe 140 cm. Gewicht 2600 g. Montage: Saugrohr in die Pumpe einschrauben, PVC-Schlauch auf Rohrstutzen schieben und Schlauchklemme anziehen.
Hersteller-ID: 1716

9447222330 **89,00**



5 Oest 2-Takt-Öl Super 2T

Teilsynthetisches Zweitaktmischöl nach API-TC, JASO FD und ISO-L-EGD. Universell einsetzbar. Geeignet für Getrennt- und Gemischschmierung. Rot eingefärbt. Geringe Rauchbildung. Verbrennt nahezu rückstandsfrei. Hersteller-ID: 1306

100-ml-Portionsflasche.

7153741738	per Stück	**1,90** 19,00 / l
ab 10 Stück		**1,80** 18,00 / l
ab 50 Stück		**1,70** 17,00 / l
ab 100 Stück		**1,60** 16,00 / l

1-Liter-Flasche.

7153741747	per Stück	**7,50** 7,50 / l
ab 12 Stück		**6,75** 6,75 / l
ab 36 Stück		**6,35** 6,35 / l

5-Liter-Kanister.

7153741789	per Stück	**29,90** 5,98 / l
ab 4 Stück		**28,40** 5,68 / l
ab 12 Stück		**26,90** 5,38 / l

6 Oest 2-Takt-Öl Top-Synth 2T

Vollsynthetisches Zweitaktmischöl nach API-TC, JASO FD und ISO-L-EGD. Besonders empfehlenswert für hochbelastete 2-Takt-Motoren. Für Getrennt- und Gemischschmierung geeignet. Optimale Schmierung und Korrosionsschutz. Verbrennt nahezu rückstandsfrei. Inhalt 1 Liter.
Hersteller-ID: 1306

7211098728	per Stück	**10,90** 10,90 / l
ab 12 Stück		**9,90** 9,90 / l

7 Stihl 2-Takt-Öl

Motoröl auf Mineralölbasis, für Motorsägen und andere hochbeanspruchte Motoren. Für Mischung 1:50.
Hersteller-ID: 1778

100-ml-Flasche für 5 l Benzin.
4536675926 **3,00** 30,00 / l

1-Liter-Flasche für 50 l Benzin.
4536675942 **16,50** 16,50 / l

1-Liter-Dosierflasche für 50 Liter Benzin.
4536675997 **19,70** 19,70 / l

8 Hünersdorff Messkanne aus Polypropylen

Mit unverwischbarer, blau geprägter Skala. Hersteller-ID: 1397

Fassungsvermögen 500 ml.
7683643428 **5,40**

Fassungsvermögen 1000 ml.
7683643487 **6,50**

9 Hünersdorff Messbecher für Kraftstoffgemisch

Aus temperaturbeständigem Polypropylen. Mit eingespritzter Milliliterskala sowie aufgedruckter Skala für genaue Dosierung bei Kraftstoffgemischen im Verhältnis 1:50. Füllmenge 120 ml. Hersteller-ID: 1397

4801571682 **1,95**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage









1 Oest 2-Takt-Alkylatbenzin Oecomix

Gebrauchsfertiges 2-Takt-Gemisch (1:50), geeignet für 2-Takt-Motoren aller Fabrikate. Enthält vollsynthetisches 2-Takt-Öl (JASO FD). Saubere Verbrennung. Bis zu 5 Jahre Lagerfähigkeit nach Herstellungsdatum. Übertrifft die Normen SS 15 54 61 D (Schweden) und SN 181 163 (Schweiz).

Hersteller-ID: 1306

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

4 x 5-l-Kanister.

3688121835	per Stück	14,95	**109,00** 5,45 / l
ab 10 Stück		14,95	**105,00** 5,25 / l
ab 20 Stück		14,95	**104,00** 5,20 / l
ab 50 Stück		14,95	**101,00** 5,05 / l

20-l-Kanister.

3688121861	per Stück	14,95	**99,50** 4,97 / l
ab 10 Stück		14,95	**96,40** 4,82 / l
ab 20 Stück		14,95	**95,40** 4,77 / l
ab 50 Stück		14,95	**94,30** 4,71 / l

200-l-Fass.

3688121871	per Stück	**944,00** 4,72 / l
ab 2 Stück		**915,00** 4,58 / l
ab 3 Stück		**905,00** 4,53 / l
ab 5 Stück		**895,00** 4,47 / l

2 Mechanische Fasspumpe

Speziell zum Umfüllen von Kraftstoffen (entzündliche Flüssigkeiten AI-III), mit Rückschlagventil, Teleskoprohr 470–925 mm, leitfähigem Schlauch 1,5 m, Potenzialausgleichskabel 2,0 m. ATEX Spezifikation: Ex II 2/2 G c T3. Förderleistung 0,25 l/Hub. Gewicht 3,8 kg. Hersteller-ID: 1801

9395093812 **195,00**

Ersatzschlauch mit Auslaufhahn für Fasspumpe

Ersatzschlauch mit Auslaufhahn für die mechanische Fasspumpe. 1,5 m Länge, leitfähig. Hersteller-ID: 1801

5974608253 **55,90**

3 Hünersdorff Einfüllsystem für Kraftstoff

Geeignet für alle Motorsägen. Öffnet erst im Motorsägentank und schließt automatisch bei Erreichen der maximalen Füllmenge. Kein Überfüllen oder Verschütten. Hersteller-ID: 1397

2153597930 **13,90**

4 Hünersdorff Kunststoffauslaufhahn für Einwegkanister 20+25 l

Für 20- und 25-Liter-Kanister. Hersteller-ID: 1397

5956444196 **8,75**

5 Gefahrstoffdepot mit Querlüftung

Verzinkte Stahlblechkonstruktion mit Einfahrtaschen für Gabelzinken einschließlich verzinktem Gitterrost und 210-l-Auffangwanne.

- für die zulässige Lagerung von zwei 200-l-Fässern oder entsprechender Mengen Kanister bis 450 l
- Dach leicht zu öffnen mittels Gasdruckfedern, abschließbar
- das Gefahrstoffdepot eignet sich für die Aufstellung im Freien außerhalb von Wasserschutzgebieten
- Maße 1437 x 1015 x 1614 mm (L x B x H)
- Gewicht 236 kg
- Hinweis: Die Lieferung erfolgt ohne Zubehör/Gebinderegal. Hersteller-ID: 1058

5261537871 125,00 **1.819,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

1



hünersdorff

1 Hünersdorff Gefahrstoff-Aufkleber Ottokraftstoff & Dieselkraftstoff
4-teiliger Aufkleber, weiß glänzend, Euro-Lochung. Zur Kennzeichnung von Gefahrgutbehältnissen. Alle Kraftstoff-Kanister (UN / RKK) müssen ab dem 01. 06. 2015 vom Endverbraucher nach GHS / CLP-Verordnung gekennzeichnet werden. Mit Gefahrensymbolen und Sicherheitshinweisen. Maße Kraftstoffaufkleber 105 x 75 mm, Gefahrstoffkennzeichen 100 x 100 mm. Gewicht 10 g. Hersteller-ID: 1397
1185214634 **2,20**

2



3



4 **Satteltasche**
Montagebeispiel



5



6



7



8



Kraftstoffe, wie Benzin und Diesel, sollten nur in gefahrgutrechtlich zugelassenen Behältern transportiert werden.
Für die korrekte Kennzeichnung des Kanisters ist der Verpacker des Gefahrgutes verantwortlich.
Die von uns angebotenen Kanister erfüllen die Anforderung und sind mit der entsprechenden Kennzeichnung versehen.

2 Hünersdorff Kombi-Kanister Profi 6+3 l
Aus Polyethylen, 6-Liter-Kanister für Benzin und 3-Liter-Kanister für Öl. Lieferung mit einem Ausgießer. Mit aktueller Zulassung. Gewicht 1070 g. Hersteller-ID: 1397
8949098120 **25,90**

3 Hünersdorff Kombi-Kanister Profi 3,5+1,5 l
Aus Polyethylen. 3,5-Liter-Kanister für Kraftstoff und 1,5-Liter-Kanister für Öl. Lieferung mit einem Ausgießer. Mit aktueller Zulassung. Gewicht 585 g. Hersteller-ID: 1397
5096777824 **14,90**

NORDFOREST

4 Nordforest Satteltasche für Kombi-Kanister
Satteltasche für Kombi-Kanister, zur Aufnahme von zwei Sicherheits-Einfüllsystemen und Basiswerkzeug. (z. B. Kombischlüssel). Aus Nylongewebe. Lieferung ohne Kanister und Kombischlüssel. Hersteller-ID: 1326

Für Profi 3+1,5. Gewicht 300 g.
5560599474 **12,50**

Für Profi 6+3. Gewicht 350 g.
1670691632 **12,90**

5 Nordforest Tragegurt
Gepolsterter Schultergurt für Kombikanister mit Ösen und andere Ausrüstung. Beide Enden mit Karabinerhaken aus Metall. Längenverstellbar von ca. 105 – 180 cm. Breite 40 mm. Hersteller-ID: 1326
7360611289 **9,90**

hünersdorff

6 Hünersdorff Kombi-Kanister Eco 5+3 l
Aus Polyethylen. Für 5 Liter Kraftstoffgemisch und 3 Liter Kettenöl. Inklusive einem Ausgießer. Mit aktueller Zulassung nach GGVS. Farbe natur-transparent. Gewicht 840 g. Hersteller-ID: 1397
8485393129 **17,50**

7 Hünersdorff Ausgießer für Kombi-Kanister
Zum Aufschrauben mit Schraubverschluss. Für Kunststoff-Kombi-Kanister. Gewicht 40 g. Hersteller-ID: 1397
2260907116 **4,95**

8 Hünersdorff Trichter mit Sieb
Aus Polyethylen hart. Farbe weiß. Innen 160 mm Ø, Höhe 200 mm. Gewicht 100 g. Hersteller-ID: 1397
4889061384 **6,40**

9 Hünersdorff Einfüllsystem für Kraftstoff
Geeignet für alle Motorsägen. Öffnet erst im Motorsägentank und schließt automatisch bei Erreichen der maximalen Füllmenge. Kein Überfüllen oder Verschütten. Hersteller-ID: 1397
2153597930 **13,90**

10 Hünersdorff Einfüllsystem für Kettenöl
Geeignet für alle Motorsägen. Öffnet erst im Motorsägentank und schließt automatisch bei Erreichen der maximalen Füllmenge. Kein Überfüllen oder Verschütten. Hersteller-ID: 1397
1500235867 **13,90**

STIHL

Stihl Sicherheits-Einfüllstutzen
Öffnet erst im Tank und schließt automatisch bei Erreichen der maximalen Füllmenge. Geeignet für alle Stihl-Motorsägen, Husqvarna-Sägen ab Modell 357 XP sowie Dolmar ab Modell 640.
Hersteller-ID: 1778

11 Für Kraftstoff
Gewicht 120 g.
1362765434 **15,90**

12 Für Kettenöl
Gewicht 100 g.
3528488654 **14,90**

Einfüllsysteme für Betriebsstoffe

9 Für Kraftstoff



10 Für Kettenöl



Stihl Sicherheits-Einfüllstutzen

11 Für Kraftstoff



12 Für Kettenöl



Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Husqvarna

1 Husqvarna Kombi-Kanister 5 + 2,5 l
Inklusive Einfüllsystem Kraftstoff, Einfüllsystem Öl und Auslaufrohr Öl Winter sowie integrierter Werkzeugbox. Mit aktueller Zulassung. Hersteller-ID: 1401
2164994279 **54,90**

Husqvarna Einfüllsystem
Für Husqvarna Kombi-Kanister 5 + 2,5 l. Hersteller-ID: 1401

2 Für Kraftstoff
7148398424 **23,50**

3 Für Öl
7148398424 **23,50**

4 Husqvarna Öltülle „Winter"
7148398471 **12,90**

5 Husqvarna Kombi-Kanister classic 6 + 2,5 l
Kombi-Kanister komplett mit Benzin- und Öleinfüllstutzen. Mit aktueller Zulassung. Die Kanister können voneinander getrennt werden. Zwischen den Kanistern ist Platz für Feilen und Werkzeug. Der Treibstoffkanister ist mit Überfüllschutz versehen. Gewicht 1280 g. Hersteller-ID: 1401
5290913581 **49,90**

Husqvarna Einfüllsystem
Kein Verschütten beim Einfüllen. Auch für Husqvarna Kombi-Kanister classic und Husqvarna Umweltpaket für 5-l-Kanister. Hersteller-ID: 1401

6 Für Kraftstoff
9666486035 **10,90**

7 Husqvarna Öltülle
9666486078 **10,50**

8 Husqvarna Adapter für Sicherheitseinfüllstutzen
Zur Anbringung des Sicherheits-Einfüllsystems am 5-l-Oecomix-Kanister. Auch passend für das Husqvarna Kraftstoff-Umweltpaket. Hersteller-ID: 1401
1104087459 **9,90**

9 Husqvarna Deckel für Kombi-Kanister classic
Deckel für Husqvarna Kombi-Kanister classic. Hersteller-ID: 1401
8231344047 **8,10**

BIRCHMEIER

10 Birchmeier Kraftstoffkanister Rapidon 6
Transparenter, robuster 6-l-Kanister mit Doppelhandgriff. Große Einfüllöffnung und Skala beim Einfüllen und Tanken. Tanken ohne Einfüllstutzen oder Trichter, auf Knopfdruck. Kein Verschütten. Eignet sich für Rasenmäher, Motorsägen, Motorsensen und viele weitere Geräte. Gewicht 1200 g. Hersteller-ID: 1085
6900534218 **41,50**

Husqvarna Zubehör


2 Für Kraftstoff


3 Für Kettenöl


4 Für zähflüssiges Kettenöl im Winter



1 Kombi-Kanister, 5+2,5 l

Husqvarna Zubehör Classic


6


7


8


9



5 Kombi-Kanister Classic, 6+2,5 l



10 Kraftstoffkanister Rapidon 6

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 Stahlblech-Benzinkanister 5 l
Mit Einheitsschnellverschluss, Entlüftungsrohr und benzinfester Gummidichtung. Eine hochwertige Innenlackierung schützt vor Rost und Zersetzung des Inhaltes bei längerer Lagerung im gefüllten Zustand. Mit aktueller Zulassung nach GGVS. Farbe olivgrün. Gewicht 1,6 kg. 5 Liter. Hersteller-ID: 1854
8581037132 **25,90**

2 Stahlblech-Benzinkanister 10 l
Mit Einheitsschnellverschluss, Entlüftungsrohr und benzinfester Gummidichtung. Eine hochwertige Innenlackierung schützt vor Rost und Zersetzung des Inhaltes bei längerer Lagerung im gefüllten Zustand. Mit UN-Zulassung nach GGVS. Farbe olivgrün. Gewicht 2,5 kg. 10 Liter. Hersteller-ID: 1854
5008185334 **32,50**

3 Stahlblech-Benzinkanister 20 l
Mit Einheitsschnellverschluss, Entlüftungsrohr und benzinfester Gummidichtung. Eine hochwertige Innenlackierung schützt vor Rost und Zersetzung des Inhaltes bei längerer Lagerung im gefüllten Zustand. Mit UN-Zulassung nach GGVS. Farbe olivgrün. Gewicht 4,1 kg. 20 Liter. Hersteller-ID: 1854
4661334585 **38,90**

4 Ausgießer
Für Stahlblech-Benzinkanister. Flexible Ausführung, inkl Dichtung und Edelstahlsieb. Gewicht 280 g. Hersteller-ID: 1854
5817625270 **14,90**

5 Dichtung für Ausgießer 5817625270 und 2256641252
Dichtung für Ausgießer Nr.5817625270 und 2256641252. Stärke 3,5 mm. Hersteller-ID: 1854
2916768737 **2,95**

6 Einfüllsystem für Stahlblechkanister
Passend für Stahlblechkanister mit Einheitsschnellverschluss. Öffnet erst im Tank und schließt automatisch bei Erreichen der maximalen Füllmenge. Kein Überfüllen oder Verschütten. Nicht empfohlen für 20-l-Kanister. Gewicht 255 g. Hersteller-ID: 1854
2256641252 **19,90**

7 Kanisterhalter
Aus stabilem Stahlblech, zur Aufnahme eines Kanisters 20 Liter (auch für 20-l-Kunststoffkanister). Durch seine Bohrungen kann der Halter mit Schrauben überall befestigt werden. Auch Anschweißen an das Fahrzeug ist möglich. Der Kanisterhalter ist abschließbar. Gummipolster schützen den Kanister vor Schlägen oder Stößen. Farbe schwarz lackiert. Lieferung ohne Kanister! Hersteller-ID: 1854
8284907692 **38,90**



hünersdorff

8 Hünersdorff Kunststoffkanister 20 l
Mit aktueller Zulassung, TÜV-geprüft. 20 Liter. Kanister mit langem, flexiblem Ausgießer. Gewicht 1000 g. Hersteller-ID: 1397
4221102597 oliv **21,90**

9 Hünersdorff Ausgießer
Für Kunststoff-Reservekanister. Zum Aufschrauben mit Überwurfmutter. Geeignet für Tankeinfüllstutzen mit Fehlbetankungsschutz. Länge 265 mm.
Hersteller-ID: 1397

Diesel
Außen-Ø Stutzen ca. 25 mm. Gewicht 35 g.
4249005867 **5,20**

Benzin
Außen-Ø Stutzen ca. 20 mm. Gewicht 30 g.
5903337229 **5,20**

10 Hünersdorff Kunststoffkanister 10 l
Reservekanister aus Kunststoff mit aktueller Zulassung. TÜV-geprüft. 10 Liter. Kanister mit langem, flexiblem Ausgießer. Farbe oliv. Gewicht 750 g.
Hersteller-ID: 1397
6821086713 **16,90**

11 Hünersdorff Kraftstoffkanister Standard 5 l
Aus naturfarbenem hochdichtem Polyethylen. UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter. E10-geeignet TÜV-geprüft. Integrierter Sicherheitsstreifen und eingeprägte Skalierung für einfaches Ablesen des Füllstands. Inkl. Auslaufrohr und Kindersicherheitsverschraubung. Fassungsvermögen 5 l. Maße 145 x 241 x 252 mm. Gewicht 345 g. Hersteller-ID: 1397
1093776178 **7,90**

12 Hünersdorff Kunststoffkanister 2 l
Mit aktueller Zulassung. Füllvolumen 2 Liter. Farbe transparent. Gewicht 350 g. Hersteller-ID: 1397
7395787171 **15,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

NORDFOREST

1 Nordforest Fäll- und Spaltkeil
Solider Aluminium-Massivkeil mit Schrägnuten, die den Keil sicher im Holz halten. Auf der anderen Seite mit 3 Führungsrillen für einen besseren Vortrieb. Die Schneide ist geschliffen. Hersteller-ID: 1326

Größe S. 220 x 45 x 35 mm (L x B x H). Gewicht 590 g.
6584857038 **23,90**

Größe M. 265 x 55 x 35 mm (L x B x H). Gewicht 740 g.
6584857041 **27,90**

Größe L. 260 x 60 x 40 mm (L x B x H). Gewicht 960 g.
6584857089 **34,90**

2 Nordforest Drehspaltkeil Aluminium
Massiver Drehspaltkeil aus Aluminium. Besonders hohe Spaltwirkung durch 45° gedrehte Form. Mit Führungsrillen und Schrägnuten. Länge 220 mm. Breite 50 mm. Stärkste Stelle 65 mm. Gewicht 860 g. Hersteller-ID: 1326
6627978084 **36,90**

3 Nordforest Fäll- und Spaltkeil
Bestehend aus Aluminium-Keilschuh, Aluminium-Ring und Holzeinsatz Weißbuche. Vielfach bewährt, keine Beschädigung der Sägeketten. Ganze Länge ca. 370 mm. Gewicht 1100 g. Hersteller-ID: 1326
1227907590 **36,90**

4 Nordforest Keilschuh Aluminium
Beidseitig mit Führungsstegen für einen besseren Halt auch bei gefrorenem Holz. Hubhöhe 4,5 cm. Länge 16,5 cm. Breite 75 mm. Gewicht 570 g. Hersteller-ID: 1326
2475253689 **29,90**

5 Nordforest Ring Aluminium
Für Aluminium-Fäll- und Spaltkeil. Gewicht 80 g. Hersteller-ID: 1326
6741459020 **5,50**

6 Nordforest Holzeinsatz
Für Aluminium-Fäll- und Spaltkeil. Hersteller-ID: 1326

Weißbuche. Gewicht 450 g.
7737286960 **3,10**

Esche. Gewicht 420 g.
7737286926 **4,70**

7 Kunststoffeinsatz
Für Aluminium-Fäll- und Spaltkeil, der Alu-Ring wird nicht benötigt. Gewicht 455 g. Hersteller-ID: 1298
1674291627 **44,90**



Keile können splittern. Bei Keilarbeiten Schutzbrille tragen!
Passende Schutzbrillen finden Sie auf den Seiten 113 bis 115.









Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

EcoLine

- widerstandsfähiger und sehr schlagzäher Spezialkunststoff, auch bei Frost
- guter Vortrieb
- jeweils 2 Längsnuten an jeder Seite sorgen für beste Führung
- rutschsicher und guter Halt durch bewährte Latschbacher-Schuppung
- langlebig



Keile können splittern.
Bei Keilarbeiten unbedingt eine Schutzbrille tragen.
Passende Schutzbrillen finden Sie auf den Seiten 112 bis 115.

PremiumLine

- besonders widerstandsfähiger und extrem schlagzäher Spezialkunststoff, auch bei Frost
- sehr guter Vortrieb
- jeweils 2 Längsnuten an jeder Seite sorgen für beste Führung
- rutschsicher und guter Halt durch bewährte Latschbacher-Schuppung
- besonders langlebig



signumat

Signumat EcoLine Fällkeil
Keil aus hochfestem Polyamid.
Hersteller-ID: 1498

1 Größe S.
Maße 190x63x26mm (LxBxH).
Gewicht 200g.
8921251723 **12,90**

2 Größe L.
Maße 255x70x29mm (LxBxH).
Gewicht 300g.
8921251750 **16,90**

3 Größe XL.
Maße 305x85x32mm (LxBxH).
Gewicht 400g.
8921251778 **27,70**

Signumat EcoLine Nachsetzkeil
Keil aus hochfestem Polyamid.
Hersteller-ID: 1498

4 Größe S.
Für den Einsatz im mittelstarken Holz.
Maße 190x65x38/18mm (LxBxH).
Gewicht 330g. Hersteller-ID: 1498
1825895245 **19,90**

5 Größe L.
Für den Einsatz im Starkholz.
Maße 255x70x40/19mm (LxBxH).
Gewicht 500g. Hersteller-ID: 1498
1825895259 **27,90**

Signumat PremiumLine Fällkeil
Keil aus hochfestem Polyamid.
Hersteller-ID: 1498

6 Größe S.
Maße 190x63x26mm (LxBxH).
Gewicht 200g. Hersteller-ID: 1498
4651834874 **18,70**

7 Größe L.
Maße 225x70x29mm (LxBxH).
Gewicht 300g. Hersteller-ID: 1498
4651834859 **26,50**

8 Größe XL.
Maße 305x85x32mm (LxBxH).
Gewicht 400g. Hersteller-ID: 1498
4651834838 **39,50**

Signumat PremiumLine Nachsetzkeil
Keil aus hochfestem Polyamid.
Hersteller-ID: 1498

9 Größe S.
Für den Einsatz im mittelstarken Holz.
Maße 190x65x38/18mm (LxBxH).
Gewicht 330g. Hersteller-ID: 1498
1024198498 **29,90**

10 Größe L.
Für den Einsatz im Starkholz.
Maße 255x70x40/19mm (LxBxH).
Gewicht 500g. Hersteller-ID: 1498
1024198452 **39,90**

11 Signumat PremiumLine Schnittkeil
Keil aus hochfestem Polyamid. Auf der Keilunterseite zur besseren Führung zwei Längsrippen, auf der Oberseite sechs V-förmige Zacken zur Verbesserung der Haftung im Holz. Urteil des KWF: Der Einsatzschwerpunkt dieses Keiles liegt beim Fällen im Schwachholz sowie im Offenhalten der Schnittstelle. Länge 120mm, Breite 45mm, Höhe 19mm. Gewicht 70g. Hersteller-ID: 1498
2823322628 **8,50**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Verwenden Sie die richtige Keillänge passend zur Baumstärke. Rechtzeitig Nachsetzkeil verwenden. Die größte Bruchgefahr für den Keil besteht, wenn dieser vorne bei der Bruchleiste ansteht und dann noch weiter nachgeschlagen wird.



NORDFOREST

1 Nordforest Schnittkeil

Qualitäts-Kunststoffkeil aus hochfestem Polyamid. Mit verbesserten Führungsnuten, sodass man ihn gut im Holz vorantreiben kann. Nocken halten den Keil sicher im Holz und verhindern ein Zurückspringen. Abgerundete Kanten und eine kleine Halteöse verbessern die Handlichkeit. Hersteller-ID: 1326

Maße 120 x 45 x 19 mm (L x B x H). Gewicht 65 g.
3380957491 **3,95**

Maße 140 x 50 x 25 mm (L x B x H). Gewicht 115 g.
3380957425 **6,30**

2 Nordforest Kunststoffkeil

Aus hochfestem Polyamid. Zur besseren Führung eine Seite mit Längsnuten, andere Seite mit Längsnuten und Lamellen. Hersteller-ID: 1326

Größe 1.
Maße 190 x 68 x 28 mm (L x B x H). Gewicht 200 g.
3489169353 **8,40**

Größe 2.
Maße 250 x 73 x 32 mm (L x B x H). Beidseitig Lamellen und Längsnuten. Gewicht 330 g.
3489169380 **13,00**

Größe 3.
Maße 310 x 85 x 32 mm (L x B x H). Gewicht 500 g.
3489169326 **16,70**

3 Nordforest Nachsetzkeil

Aus hochfestem Polyamid. Eine Seite zwei Längsnuten, dazwischen Schuppen zur Verbesserung der Haftung im Holz, andere Seite drei Längsnuten zur besseren Führung. Der Nachsetzkeil kann nur in Verbindung mit einem Fällkeil benutzt werden. Kunststoffkeile stets feucht lagern, denn auch Kunststoff kann austrocknen und wird dann spröde! Hersteller-ID: 1326

Einsatz im mittelstarken Holz.
Maße 190 x 68 x 45/19 mm (L x B x H). Gewicht 400 g.
6667597519 **15,40**

Einsatz im Starkholz.
Maße 260 x 72 x 45/19 mm (L x B x H). Gewicht 600 g.
6667597597 **19,00**





Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

1 Yukon



Keile können splittern.
Bei Keilarbeiten unbedingt eine Schutzbrille tragen.
Passende Schutzbrillen finden Sie auf den Seiten 113 bis 115.

2 Alaska



3 Labrador



4 Fällkeil



5 Taschenkeil



6 Kombiholster



7 Keiltasche



8 Keiltasche



Auf den Seiten 204 und 205 finden Sie den neuen Nordforest Werkzeuggürtel!

OCHSENKOPF BY GEDORE

1 Ochsenkopf Kunststoffkeil Yukon
Fällkeil aus hochwertigem, schlagfestem Polyamid mit Lamellen auf Ober- und Unterseite. Extrem schlagfest, auch bei extremer Kälte. Maße 180 x 65 x 25 mm (L x B x H). Gewicht 150 g.
Hersteller-ID: 1298
8374229530 **18,90**

2 Ochsenkopf Kunststoffkeil Alaska
Fällkeil aus hochwertigem Polyamid. Extrem schlagfest. Auf den beiden Keilflächen je zwei Längsnuten, dazwischen sägezahnähnliche Quernuten. Maße 230 x 70 x 30 mm (L x B x H). Gewicht 250 g. **Urteil des KWF:** Der Einsatzschwerpunkt liegt beim Fällen im mittleren Holz. Hersteller-ID: 1298
2216665090 **19,50**

3 Ochsenkopf Kunststoffkeil Labrador
Fällkeil aus hochwertigem Polyamid mit Lamellen auf Ober- und Unterseite. Extrem schlagfest. Hubwinkel 10°, Maße 245 x 75 x 40 mm (L x B x H). Gewicht 400 g. Hersteller-ID: 1298
7631803243 **24,90**

BAHCO

4 Bahco Kunststoff-Fällkeil
Aus besonders widerstandsfähigem Spezialkunststoff. Oberfläche fein strukturiert für schnelles Vorantreiben bei gutem Halt. Maße 240 x 80 x 30 mm (L x B x H). Gewicht 410 g.
Hersteller-ID: 1760
3736666797 **19,90**

5 Bahco Taschenkeil
Sägenschnittkeil aus Leichtmetall. Als Taschenkeil ein unentbehrlicher Gehilfe des Waldarbeiters. Maße 120 x 40 mm (L x B), stärkste Stelle 20 mm. Gewicht 110 g. Hersteller-ID: 1760
8002858512 **7,20**

NORDFOREST

6 Nordforest Kombiholster für Packzange, Packhaken oder Keile
Aus Kunststoff. Maße 320 x 155 mm (L x B). Gewicht 160 g. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1326
4060986872 **13,90**

7 Nordforest Keiltasche klein für Forstgurt
Für zwei kleine bis mittelgroße Keile. Passend für Gürtel bis 50 mm Breite. Maße 210 x 110 mm. Hersteller-ID: 1326
1668239339 **17,90**

8 Nordforest Keiltasche groß für Forstgurt
Für zwei mittelgroße bis große Keile. Passend für Gürtel bis 50 mm Breite. Maße 275 x 125 mm. Hersteller-ID: 1326
5142937849 **19,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

MÜLLER 1675

1 Müller Drehspaltkeil Stahl mit Kunststoffeinsatz

Zum Vortreiben mit Stahlhammer geeignet. In sich um 45° gedreht, dadurch besonders hohe Spaltwirkung. Maße 210 x 50 x 60 mm (L x B x H), Gewicht 2000 g. Hersteller-ID: 1377

9597031523 **63,90**

2 Ersatz-Kunststoffschlageinsatz

Für Stahl-Drehspaltkeil Nr. 9597031523. Durchmesser dünne Seite 40 mm. Durchmesser dicke Seite 50 mm. Gewicht 60 g. Hersteller-ID: 1210

9794786930 **11,50**

3 Müller Drehspaltkeil Stahl

Nie Stahl auf Stahl schlagen! Zum Vortreiben mit Kunststoffhammer zugelassen. In sich um 45° gedreht, dadurch besonders hohe Spaltwirkung. Maße 210 x 50 x 60 mm (L x B x H), Gewicht 2000 g. Hersteller-ID: 1377

9896612912 **42,90**



BISON

4 Bison Fällkeil Aluminium

Massiver Alu-Keil, als Fäll- und Spaltkeil einsetzbar. Keile können splittern. Bei Keilarbeiten Schutzbrille tragen. Hersteller-ID: 1087

Maße 220 x 40 x 35 mm (L x B x H). Gewicht 550 g.

7429742432 **24,90**

Maße 260 x 55 x 35 mm (L x B x H). Gewicht 1050 g.

7429742467 **34,90**

5 Bison Drehspaltkeil Aluminium

Hohe Spaltwirkung durch gedrehte Form. Maße 225 x 70 x 55 mm (L x B x H). Gewicht 800 g. Hersteller-ID: 1087

8323833523 **36,90**



FISKARS®

6 Fiskars Drehspaltkeil Safe-T

Stabile Polymer-Schlagfläche mit Metallring, dämpft Vibrationen beim Auftreffen, reduziert das Risiko von Materialabsplitterungen. Schneide um 90° gedreht. Einkerbungen für besseren Halt im Holz. Gehärteter Stahl C40, Härtegrad 36 – 42 HRC. Maße 240 x 40 – 65 mm (L x B). Breite der Schlagfläche 70 mm. Gewicht 2400 g. Hersteller-ID: 1251

8643259771 **72,90**

7 Ersatzaufsatz für Spalthammer Safe-T X39 und Drehspaltkeil Safe-T

Ersatzschlagfläche aus Polymer mit Metallring. Gewicht 300 g. Hersteller-ID: 1251

4414038376 **33,90**



GRÄNSFORS BRUK SWEDEN

8 Gränsfors Spaltkeil

Geschwungene Form mit Fischgrät-Nuten für besten Halt. Gefertigt aus gehärtetem Qualitätsstahl. Maße 220 x 45 x 40 mm (L x B x H). Gewicht 1700 g. Hersteller-ID: 1789

5274402174 **85,00**



OCHSENKOPF BY GEDORE

9 Ochsenkopf Stahlkeil

Aus bestem Hammerstahl, mit Führungsnut und geschliffener Schneide, zum Vortreiben mit Kunststoffhammer zugelassen. Hersteller-ID: 1298

Maße 250 x 54 mm (L x B), stärkste Stelle 31 mm. Gewicht 2000 g.

6879272815 **22,90**

Maße 270 x 56 mm (L x B), stärkste Stelle 37 mm. Gewicht 3000 g.

6879272885 **29,90**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.







NORDFOREST

1 Nordforest Wendehaken Alu light

Aus hochfestem Aluminium. Für Stammdurchmesser bis ca. 50 cm. Biegetest mit über 300 kg bestanden. Stiellänge 151 cm. Gesamtlänge 174 cm. Gewicht 4660 g. Hersteller-ID: 1326

3875443748 11,95 **309,00**

2 Nordforest Wendehaken S

Aus hochfestem Aluminium, speziell für den Einsatz an Sägewerken. Mit robustem Stahlhaken für einen festen „Biss" im Holz. Abrutschfest durch zusätzliche gebogene Spitze. Sicherer Halt durch Gummigriff. Für Stammdurchmesser bis zu 70 cm. Rohrlänge (inkl. Spitze) 78,5 cm. Gesamtlänge 85,5 cm. Gewicht 2510 g. Hersteller-ID: 1326

7093851841 **139,00**

3 Nordforest Wendehaken L

Aus hochfestem Aluminium zum Wenden von Stammteilen und ganzen Baumstämmen. Mit robustem Stahlhaken für einen festen „Biss" im Holz. Abrutschfest durch zusätzliche gebogene Spitze. Sicherer Halt durch Gummigriff. Für Stammdurchmesser bis zu 90 cm. Rohrlänge (inkl. Spitze) 147 cm. Gesamtlänge 157 cm. Gewicht 3950 g. Hersteller-ID: 1326

4471451859 **189,00**

4 Nordforest Wendehaken XL

Aus hochfestem Aluminium zum Wenden von Stammteilen und ganzen Baumstämmen. Mit robustem Stahlhaken für einen festen „Biss" im Holz. Abrutschfest durch zusätzliche gebogene Spitze. Sicherer Halt durch Gummigriff. Für Stammdurchmesser bis zu 110 cm. Rohrlänge (inkl. Spitze) 199 cm. Gesamtlänge 207 cm. Gewicht 7650 g. Hersteller-ID: 1326

6064042594 14,95 **279,00**

5 Baumfällgabel

Zum Drücken und Ziehen des Baumes in die Fällrichtung. Als Stiel wird üblicherweise eine trockene Fichtenstange verwendet. Tüllen-Ø 38 mm. Länge 29 cm. Gewicht 900 g. Hersteller-ID: 1326

8961552369 **69,90**

6 Floßhaken

Zum Flößen und Rollen von Stämmen. Mit großem Haken (lichte Weite 180 mm). Tüllen-Ø 45 mm. Gewicht 935 g. Als Stiel wird üblicherweise eine trockene Fichtenstange verwendet. Hersteller-ID: 1326

3492915690 **97,00**

Ersatzspitze, -Haken und -Griff für Nordforest Wendehaken S/L/XL finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Anwendung von Fällheber

- Fällheber sind nur für Einmann-Arbeit zugelassen
- nur „auf Zug“ arbeiten
- auf sicheren Stand achten, mit plötzlicher Entlastung rechnen
- an beschädigten Fällhebern keine Schweißarbeiten durchführen
- beschädigte oder verbogene Fällheber austauschen
- Fußplatten nicht im Schnitt der Motorsäge einsetzen
- Fällheber sollen bei Überlastung verbiegen – nicht brechen. Verbiegen ist kein Qualitätsmangel!

Quellennachweis: KWF-Prüfbericht Fällheber





OCHSENKOPF BY GEDORE

1 Ochsenkopf Wendehaken Original Schwarzwälder

Zum Zufallbringen von mittleren bis starken Bäumen (Stammdurchmesser 20 – 35 cm). Geschmiedete Ausführung. Verstärkte Innenfläche und ausgeschmiedeter Rücken. Ring mit Ausbuchtung (Ringzange). Ring-Ø ca. 125 mm. Gesamtlänge einschließlich Ring 420 mm. Gewicht 1600 g. Hersteller-ID: 1298

4118209747 **57,50**

2 Wendehaken Spessart

Für starkes Holz, Stammdurchmesser ab 35 cm. Geschmiedeter Haken mit dreikantiger, geschliffener Spitze für besten Halt. Ring-Ø 125 mm. Gesamtlänge 500 mm. Gewicht 1800 g. Hersteller-ID: 1326

7245358995 **77,90**

BAHCO

3 Bahco Fällheber 43 cm

Aus hochfestem Leichtstahl-Rechteckrohr. Griff aus Thermoplast. Durch das niedrige Gewicht und die geringen Abmessungen ist der Fällheber ideal für die Baumpflege geeignet. Länge 43 cm. Gewicht 740 g. Hersteller-ID: 1760

2014035853 **33,50**

4 Bahco Fällheber 75 cm

Mit verstellbarem Wendehaken. Dieser Fällheber besteht aus hochfestem Leichtstahl-Rechteckrohr. Dadurch werden mehr als 40 % Gewicht gespart. Einsatzgebiet: Als Fäll- und Wendehilfe für Bäume bis zu einem Brusthöhen-Ø von 20 cm. Länge 75 cm. Gewicht 1840 g. Hersteller-ID: 1760

1243061394 **59,90**

5 Trageholster

Für Fällheber Nr. 2014035853. Gewicht 110 g. Hersteller-ID: 1760

8179897191 **10,90**

6 Bahco Fällheber 80 cm

Mit verstellbarem Wendehaken. Geschmiedetes Stahlprofil aus bestem Federstahl, durchgehend gehärtet. Handgerechter Kunststoffgriff. Einsatzgebiet: Als Fäll- und Wendehilfe für Bäume bis zu einem Brusthöhen-Ø von 20 cm. Länge 80 cm. Gewicht 2600 g. Hersteller-ID: 1760

1071798956 **59,90**

7 Bahco Fällheber 130 cm

Mit verstellbarem Wendehaken. Geschmiedetes Stahlprofil aus bestem Federstahl, durchgehend gehärtet. Handgerechter Kunststoffgriff. Einsatzgebiet: Als Fäll- und Wendehilfe für Bäume bis zu einem Brusthöhen-Ø von 25 cm. Länge 130 cm. Gewicht 3400 g. Hersteller-ID: 1760

8400202314 **79,90**

8 Ersatzhaken

Gewicht 300 g. Hersteller-ID: 1760

2117775278 **16,90**

9 Ersatzhakenhalter

Gewicht 170 g Hersteller-ID: 1760

2146408958 **8,40**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Anwendungsbeispiel mit Forstreich Funkfällkeil V2

Der Einsatz technischer Fällhilfen in der Holzernte

Die Holzernte ist seit jeher ein fester Bestandteil forstlicher Arbeit und eng mit handwerklichem Können und Erfahrung verbunden. Über Generationen hinweg wurden Arbeitsweisen weitergegeben und verbessert. Aus einfachen Hilfsmitteln und bewährten Methoden haben sich im Laufe der Zeit moderne Werkzeuge und technische Lösungen entwickelt, die die Arbeit im Wald ergonomisch unterstützen und sicherer machen.
Moderne technische Fällhilfen stehen damit in einer Linie mit der langen Tradition forstlicher Arbeit: Sie verbinden bewährte Praxis mit zeitgemäßer Technik und tragen zu mehr Sicherheit und Kontrolle beim Fällen bei.

Einsatzbereich von Funk-Fällkeilen

Funk-Fällkeile ermöglichen ein sicheres und kontrolliertes Arbeiten aus angemessener Entfernung. Durch die ferngesteuerte Bedienung kann der Fällvorgang aus einer geschützten Position gesteuert werden, was die Arbeitssicherheit deutlich erhöht. Sie eignen sich besonders für das Arbeiten im mittleren und starken Baumholz.

Sichere Anwendung

Für einen zuverlässigen und sicheren Einsatz ist die richtige Benutzung, die Beachtung der Herstellervorgaben sowie eine regelmäßige Wartung und Pflege unerlässlich. Für den sicheren Einsatz technischer Fällwerkzeuge ist zudem eine entsprechende Schulung ratsam.

Wichtiger Sicherheitshinweis

Die Arbeit mit technischen Fällhilfen ersetzt nicht den Einsatz einer Seilwinde. Wenn die Arbeitssituation (z. B. starker Rückhänger) den Einsatz einer Seilwinde erfordert, muss der Fällvorgang grundsätzlich auch mit einer Seilwinde durchgeführt werden.

Regelmäßige Pflege während des Einsatzes

Eine regelmäßige Pflege während des Einsatzes ist notwendig, um die sichere und einwandfreie Funktion dauerhaft zu gewährleisten.

Täglich Grobreinigung

Nach jedem Einsatztag sind grober Schmutz und Holzspäne zu entfernen. Dabei sollten keine scharfen oder fettlösenden Reinigungsmittel verwendet werden, da diese Materialien wie Kunststoff angreifen können. Auch der Einsatz von Hochdruckreinigern ist nicht zu empfehlen.

Schmierung (bei Bedarf aber mind. wöchentlich)

Vor der weiteren Pflege sollte die Spindel eingefahren werden. Anschließend sind die Gewindespindel und die Gleitflächen dünn mit geeignetem Schmierfett zu versehen. Diese finden sie auch bei uns im Katalog und im Onlineshop.

Funktionsprüfung

Im Rahmen der Funktionsprüfung sollte der Keil mehrfach vor- und zurückbewegt werden, damit sich das Fett gleichmäßig im Gewinde verteilt. Die Bewegung muss dabei leichtgängig und ohne spürbaren Widerstand erfolgen.

Lagerung

Für die Lagerung ist darauf zu achten, dass der Keil trocken und geschützt, idealerweise in einer passenden Transportbox, aufbewahrt wird.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

komplett
NEU

1



Neu sind zwei zusätzliche Bedientaster direkt am Gerät. Sie ermöglichen eine komfortable Steuerung des Fällkeils auch ohne Fernbedienung und sorgen für noch mehr Flexibilität im Arbeitsalltag.

2



3





Bei allen Modellen neue, verbesserte Einschaltautomatik mit zwei Tastern.



Alle Keile werden mit einer Funkfernbedienung ausgeliefert.

Lieferungen jeweils ohne Akku.

forstreich maschinenbau Hersteller-ID: 1260

Pos.	Nr.	Modellbezeichnung	Schallleistungspegel (dB)	Vibrationswert links / rechts (m/s²)	Hubhöhe (mm)	max. Drehmoment (Nm)	Hubkraft (t)	Maße L x B x H (cm)	Gewicht (kg)	Preis
1	**7119528689**	TR 240 V3	106,4	17,3	45	745	20	63,0 x 14,0	4,9	**2.299,00**
2	**2867219658**	TR 270 light V3	106,4	17,3	56	745	20	68,5 x 14,0	5,9	**2.449,00**
3	**2284643628**	TR 300 V3	109,5	15,9	60	1627	36	83,5 x 14,0	9,3	**2.799,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



forstreich maschinenbau

Pos.	Nr.	Modellbezeichnung	Hubkeil-Höhe (mm)	Vorschub je Umdrehung (mm)	Drehmoment min-max (Nm)	Hubkraft (t)	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Preis
1	**1083586856**	TR 24 AQ	40	5	300-800	12	350 x 80 x 73	2	**479,00**
2	**3438779612**	TR 24 HD SW 17	45	3	300-1000	20	355 x 80 x 73	2,1	**579,00**
3	**1572211798**	TR 27 HD	55	3	745-1500	28	385 x 80 x 80	2,9	**699,00**
4	**7842299038**	TR 30 AQ	60	3	1000-1627	36	495 x 80 x 100	5	**799,00**

1 Forstreich
Mechanischer Fällkeil TR 24 AQ
Das extreme Leichtgewicht wurde für schwaches und mittelstarkes Holz geschaffen und ist zusammen mit einem Akku-Schlagschrauber bis max. 800 Nm eine hervorragende Fällhilfe für die erschütterungsfreie Baumfällung im mittleren Holz. Bestens geeignet für Zufällungen beim Harvestereinsatz. Auch ohne Akku mit handelsüblicher Ratsche verwendbar. Hersteller-ID: 1260
1083586856 **479,00**

2 Forstreich
Mechanischer Fällkeil TR 24 HD SW 17
Für mittelstarkes und starkes Holz. Sehr robuste 24-mm-Spindel. Verwendbar mit Akku-Schlagschrauber 300 – 1000 Nm. Sechskant-Aufnahme mit Schlüsselweite 17 mm. Hubkraft 20 t. Hubhöhe 4,5 cm. Maße 355 x 80 x 73 mm (L x B x H). Eigengewicht 2,1 kg. Hersteller-ID: 1260
3438779612 **579,00**

3 Forstreich
Mechanischer Fällkeil TR 27 HD
Für mittelstarkes und starkes Holz. Sehr robuste 27-mm-Spindel mit Gegenlager. Verwendbar mit Akku-Schlagschrauber 745–1500 Nm oder Ratsche mit 20-mm-Nuss. Hubkraft 20 t. Hubhöhe 55 mm. Maße 385 x 80 x 80 mm (L x B x H). Gewicht 2,9 kg. Lieferung ohne Zubehör. Hersteller-ID: 1260
1572211798 **699,00**

4 Forstreich
Mechanischer Fällkeil TR 30 AQ
Speziell für den Einsatz mit Akku-Schlagschraubern. Es kann jedoch weiterhin eine handelsübliche Knarre verwendet werden. Die Verbindung zum Schlagschrauber erfolgt über eine Schlagnuss SW 22 mm (nicht enthalten). Lieferung ohne Zubehör. Hersteller-ID: 1260
7842299038 **799,00**

Passende Schlagschrauber finden Sie auf Seite 174 sowie in unserem Onlineshop.



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1

Spiralkegel



2

Drillkegel



Schlüsselweite 22 mm



Schlüsselweite 16 mm

forstreich maschinenbau

1 Forstreich Spiralkegel SK50

Fällhilfe für Stämme mit kleinerem Durchmesser. Zieht sich über Gewindespirale ins Holz. Antrieb über Akku-Schlagschrauber bis 1627 Nm (nicht enthalten). Sechskantaufnahme für Schlagnüsse 16 und 22 mm. Hersteller-ID: 1260

1 Nr.	Hubkeil-Höhe (mm)	Vorschub je Umdrehung (mm)	Hubkraft (t)	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Preis
4795451747	55	12	5	240 x 80 x 55	1,7	**349,00**

2 Forstreich Fällhilfe Drillkegel

Der Forstreich Drillkegel ist eine einfache und effektive Fällhilfe für schwaches und mittelstarkes Holz. Der Drillkegel kann mithilfe einer Schlagnuss, mit einem Akku- Schlagschrauber oder einer Handratsche bedient werden. Entweder zur direkten Fällung oder zum Nachsetzen von technischen Fällhilfen, wie zum Beispiel TR 30 AQ, Nr. 7842299038. Hinweis: Nicht zum Spalten von Holz geeignet! Hersteller-ID: 1260

2 Nr.	Schlüssel-weite (mm)	Hubkeil-Länge (mm)	Hubkeil-Höhe (mm)	Gewicht (g)	Preis
8905796737	16	180	50	480	**129,00**
8905796718	22	180	50	480	**129,00**

DL FORSTKOPPEL®

Passende Gürteltaschen für den Forstreich Drillkegel, den Forstreich Spiralkegel sowie die Forstreich Fällkeile TR 24 AQ und TR 24 HD:

3 Forstkoppel Keiltasche für Drillkegel
1170096185 **45,00**

4 Forstkoppel Keiltasche
8271599034 **49,90**

Weitere Artikel von DL Forstkoppel finden Sie auf den Seiten 206/207.

3



4



Lieferung jeweils ohne Inhalt.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

komplett
NEU

Spiralkegel-Set SK50

**geeignet für Schwachholz,
Hubkraft 5 t**



Fällkeil-Set TR 24 AQ

**geeignet für schwaches
und mittelstarkes Holz,
Hubkraft 12 t**





Fällkeil-Set TR 24 HD

**geeignet für mittelstarkes
und stärkeres Holz,
Hubkraft 20 t**





forstreich maschinenbau metabo

Pos.	Art-Nr.	Set	Keil	Hubkeil-Höhe (mm)	Vorschub je Umdrehung (mm)	Hubkraft (t)
1	2422483118	Forstreich Spiralkegel-Set SK 50 / 8,0 Ah	Spiralkegel- Keil SK 50	55	12	5
2	8363552348	Forstreich Fällkeil-Set TR 24 AQ / 5,5 Ah	TR-24 AQ	40	5	12
3	8118816034	Forstreich Fällkeil-Set TR 24 AQ / 8,0 Ah	TR-24 AQ	40	5	12
4	1798046791	Forstreich Fällkeil-Set TR 24 HD / 5,5 Ah	TR-24 HD	45	3	20
5	7499016360	Forstreich Fällkeil-Set TR 24 HD / 8,0 Ah	TR-24 HD	45	3	20
6	2010542169	Forstreich Fällkeil-Set TR 27 HD / 5,5 Ah	TR-27 HD	55	3	28
7	1251551973	Forstreich Fällkeil-Set TR 27 HD / 8,0 Ah	TR-27 HD	55	3	28
8	9535438032	Forstreich Fällkeil-Set TR 27 HD / 10,0 Ah	TR-27 HD	55	3	28
9	2441851523	Forstreich Fällkeil-Set TR 30 AQ / 5,5 Ah	TR 30 AQ	60	3	36
10	3174289480	Forstreich Fällkeil-Set TR 30 AQ / 8,0 Ah	TR 30 AQ	60	3	36
11	1286023653	Forstreich Fällkeil-Set TR 30 AQ / 10,0 Ah	TR 30 AQ	60	3	36

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Fällkeil-Set TR 27 HD

geeignet für mittelstarkes und starkes Holz, Hubkraft 28 t

komplett NEU







Fällkeil-Set TR 30 AQ

geeignet für Starkholz, Hubkraft 36 t







Jedes Set besteht aus:
- einem Forstreich Mechanischen Fällkeil
- einem passenden Schlagnuss-Set
- dem passenden Schlagschrauber
- sowie 2 Akkus und Ladegerät

forstreich maschinenbau metabo

Pos.	Keil-Maße (LxBxH) (mm)	Gesamt Gewicht (kg)	Schlagnuss (mm)	Drehmoment (Nm)	Schlagschrauber	Drehmoment min-max (Nm)	Akku	Ladegerät	Preis
1	245x80x55	5,6	SW 22	1750	Metabo SSW 18 LTX 1750 BL	1750	8,0 Ah	ASC 290	**999,00**
2	350x80x73	5,5	SW 16	800	Metabo SSW 18 LTX 800 BL	800	5,5 Ah	ASC 145	**999,00**
3	350x80x73	5,5	SW 16	800	Metabo SSW 18 LTX 800 BL	800	8,0 Ah	ASC 290	**1.133,00**
4	355x80x73	5,6	SW 17	800	Metabo SSW 18 LTX 800 BL	800	5,5 Ah	ASC 145	**1.099,00**
5	355x80x73	5,6	SW 17	800	Metabo SSW 18 LTX 800 BL	800	8,0 Ah	ASC 290	**1.230,00**
6	385x80x80	6,7	SW 20	1450	Metabo SSW 18 LTX 1450 BL	1450	5,5 Ah	ASC 145	**1.299,00**
7	385x80x80	6,7	SW 20	1450	Metabo SSW 18 LTX 1450 BL	1450	8,0 Ah	ASC 290	**1.425,00**
8	385x80x80	6,7	SW 20	1450	Metabo SSW 18 LTX 1450 BL	1450	10,0 Ah	ASC 290	**1.470,00**
9	495x80x100	7,9	SW 22	1750	Metabo SSW 18 LTX 1750 BL	1750	5,5 Ah	ASC 145	**1.369,00**
10	495x80x100	7,9	SW 22	1750	Metabo SSW 18 LTX 1750 BL	1750	8,0 Ah	ASC 290	**1.510,00**
11	495x80x100	7,9	SW 22	1750	Metabo SSW 18 LTX 1750 BL	1750	10,0 Ah	ASC 290	**1.510,00**



1 **Funk-Fällkeil Titan 80 Pro**



EDER MASCHINENBAU GmbH

Nr.	Modell-bezeichnung	Hubkeil-Breite (mm)	Hubkeil-Länge (mm)	Gewindesteigung (mm)	Ausschub (mm)	Hubkeil-Höhe (mm)	Hubkraft (t)	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Preis
5319769625	Titan 80	90	224	3	160	80	25	620 x 120 x 180	8,8	**2.719,00**



1 Eder Funk-Fällkeil Titan 80

Funk-Fällkeil für starkes Holz. Mit Fernbedienung aus einer Entfernung bis zu 80 m zu bedienen. Kompakte Form für bequemen Transport. Hubkraft 25 t. Hubhöhe 80 mm. Keilausschub bis 160 mm. Maße 620 x 120 x 180 mm (L x B x H). Eigengewicht 8,8 kg. Für den Betrieb wird ein 5-Ah-Akku (18 V), 8-Ah-Akku oder ein 12-Ah-Akku (18 V) benötigt (nicht enthalten). Lieferung mit Transporttasche. Hersteller-ID: 1198

5319769625 **2.719,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



EDER MASCHINENBAU GmbH

Pos.	Nr.	Modell-bezeichnung	Hubkeil-Breite (mm)	Hubkeil-Länge (mm)	Gewindesteigung (mm)	Ausschub (mm)	Hubkeil-Höhe (mm)	Hubkraft (t)	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Preis
1	**9281463727**	Titan 80 Pro	90	224	3	160	80	25	480 x 120 x 165	5,6	**809,00**
2	**5424831919**	RipJack 20	80	260	2	100	85	100	260 x 80 x 85	2,2	**469,00**
3	**3593697220**	Titan 50	60	158	2	100	50	16	240 x 118 x 72	1,6	**415,00**

1 Eder Mechanischer Fällkeil Titan 80 Pro

Für starkes Holz. Hubkraft 25 t. Hubhöhe 80 mm. Keilausschub bis 160 mm. Haltenasen für sicheren Halt im Holz. Betrieb über Schlagschrauber mit max. 1360 Nm oder Ratsche 1/2" (nicht im Lieferumfang enthalten). Maße 480 x 120 x 165 mm (L x B x H). Eigengewicht 5,6 kg. Hersteller-ID: 1198

9281463727 **809,00**

2 Eder Mechanischer Fällkeil RipJack 20

Kompakte Form für bequemen Transport. Antrieb mit Sechskant SW 16 und Schlagschrauber oder Ratsche (nicht im Lieferumfang enthalten). Drehmoment max. 750 Nm. Hubkraft 20 t. Keilausschub bis 100 mm. Maße 260 x 80 x 85 mm (L x B x H). Gewicht 2,2 kg. Hersteller-ID: 1198

5424831919 **469,00**

3 Eder Mechanischer Fällkeil Titan 50

Für starkes Holz. Hubkraft 16 t. Keilausschub bis 100 mm. Mit Haltenasen für sicheren Halt im Holz. Gekapselter Gewindetrieb aus hochfestem Spezialstahl. Betrieb über Schlagschrauber (max. 750 Nm) oder Ratsche (nicht enthalten). Lieferung inklusive Adapter 3/8'' auf 1/2''. Maße 240 x 118 x 72 mm (L x B x H). Gewicht 1,6 kg. Hersteller-ID: 1198

3593697220 **415,00**

4 Eder Ratsche für Titan 50

Passend für Fällkeil Titan 50. Lieferung ohne Adapter 3/8" auf 1/2". Hersteller-ID: 1198

1107395618 **81,90**

Eder Fällkeil-Sets finden Sie im Online-Shop

NORDFOREST

5 Nordforest Tragetasche für mechanische Fällkeile

Strapazierfähige Tragetasche für mechanische Fällkeile, wie zum Beispiel Nordforest Mechanischer Fällkeil Titan 80 oder Forstreich TR 30, aus festem wasserabweisendem Gewebe. Längenverstellbarer Tragegurt und Klettlasche zum Fixieren der Gelenkknarre der Fällkeile. Gewicht 300 g. Hersteller-ID: 1326

2913008250 **69,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



EDER MASCHINENBAU GmbH

1 Mechanischer Fällkeil mit Zahnstangen-Ratschenantrieb

Dieser sehr robuste, mechanische Fällkeil wurde zum ergonomischen, erschütterungsfreien Keilen in der Holzernte konstruiert. Mechanisch ist das Prinzip dabei eben so einfach wie funktional: Ein Getriebe vervielfacht die Hebelzugkraft des Handhebels und presst so über eine Zahnstange einen Keil zwischen zwei Stahlplatten. Der zu fällende Baum wird langsam angehoben und schließlich umgedrückt. Gewicht 9,9 kg. Hersteller-ID: 1100

8917784212 **229,00**

EDER MASCHINENBAU GmbH

Nr.	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Keilausschub (mm)	Hubkeil-Höhe (mm)	Hubkeil-Breite (mm)	Hubkeil-Länge (mm)	Vorschub (mm)	Hubkraft max. (t)	per Stück
8917784212	445	150	250	100	55	150	70	10	6	**229,00**







2 Komplettset Fällzirkel und Fällfahne

Praktisches Hilfsmittel-Set für die Ausführung fachgerechter Schnitte am Baum. Lieferung inkl. 5 Ersatzminen und Schlüsselrolle zur Befestigung des Fällzirkels. Hersteller-ID: 1933

3950786412 **255,00**

3 Fällfahne

Gibt einen optischen Anhaltspunkt für den Verlauf der Fallkerbsehne unterhalb der Motorsägenschiene. Mit Anschlag und Haltekrallen. Maße 50 x 12,5 x 1,8 cm. Gewicht 260 g. Hersteller-ID: 1933

9825031962 **94,00**

4 Fällzirkel

Zum Anzeichnen von Bruchleistenstärke und Bruchstufenhöhe direkt am zu fällenden Baum. Aus Metall mit austauschbarer Mine. Maße 20 x 6 x 2 cm. Gewicht 90 g. Hersteller-ID: 1933

2665644125 **145,00**

5 Ersatzminen für Fällzirkel

Für Fällzirkel. Inhalt 5 Stück.

Hersteller-ID: 1933

2057904965 **16,50**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage





KAJO

1 Kajo Bio-Hochleistungsfett LZR 2
Schraubkartusche für Zweihand-Pressen. Biologisch abbaubares Hochleistungs-Schmierfett. Hervorragendes Haftvermögen. Eco-Label. Inhalt 500 g. Hersteller-ID: 1449

9041363694	per Stück	**8,50** 17,00 / kg
ab 20 Stück		**7,50** 15,00 / kg
ab 100 Stück		**6,80** 13,60 / kg

2 Fettpresse
Stoßpresse aus Stahl mit Spitzmundstück zum Schmieren von z.B. Schienenlager oder -köpfen. Ohne Fettpatrone. Länge 16,5cm. Gewicht 100g.
Hersteller-ID: 1716

9740561282 **9,90**

3 Chokerkette Rundstahl mit Schlinghaken und Durchstecknadel Hersteller-ID: 1467
Ideal zum Rücken von Holz. Eine Seite mit Durchstecknadel, andere Seite mit Schlinghaken. Sehr gut für den Einsatz mit Spillwinden geeignet

Nr.	Ketten-querschnitt (mm)	Mindest-bruchlast (t)	Max. Winden-zuglast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
8454533038	6	4,5	2,25	3	2,78	**36,50**



Montagebeispiel mit Chokerkette Pos. 3

4 Baumfällhilfe Tree Pusher
Baumfällhilfe aus ausfahrbaren Stahlrohren. Erleichtert das sichere Fällen von Bäumen an kritischen Stellen. Standfuß mit Kettenfalle gegen Einsinken und seitliches Versetzen unter Last. Leichte Bedienung durch Kurbel. Mit Bremsvorrichtung für die Seiltrommel. Zweifach verstellbar für optimalen Winkel zum Baum.
Hersteller-ID: 1684

Tree Pusher II, 18 kN. Länge eingeschoben 135 cm, ausgezogen 227 cm. Gewicht 13,5 kg.
9374142619 **629,00**

Tree Pusher VI, 36 kN. Länge eingeschoben 137 cm, ausgezogen 224 cm. Gewicht 24 kg.
9374142698 **1.109,00**


Anwendungbeispiel

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





1 **Spalthammer Profi Big Ox**
Kopfgewicht 3000 g, 90 cm





2 **Spalt-Fix-Axt Rotband-Plus**
Kopfgewicht 2500 g, 80 cm





3 **Spalt-Fix-Beil Rotband Plus**
Kopfgewicht 1250 g, 50 cm

Mehr Sicherheit und Effektivität mit dem Rotband-Plus-Sicherheitssystem





Ihre Vorteile auf einen Blick:

Sicherheitssystem, das Maßstäbe setzt:

- lange Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Sicherungsschraube lassen Kopf und Stiel zu einer Einheit werden
- absolut sichere Verbindung zwischen Stiel und Kopf
- Langlebigkeit – dadurch ein äußerst gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- maximale Arbeitssicherheit – schützt den Stiel auch bei Fehlschlägen
- Ersatzstiele „Rotband-Plus" sind komplett mit Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Sicherungsschraube erhältlich

OCHSENKOPF BY GEDORE

1 Ochsenkopf Profi Big Ox Spalthammer
Zum Spalten von Holz und Eintreiben von Keilen. Geschmiedeter Hammerkopf mit Wendenase und großer Schlagfläche zum Eintreiben von Keilen. Mit Schneidenschutz. 90 cm langer Hickorystiel. Kopfgewicht 3000 g. Hersteller-ID: 1298
2981696265 **119,00**

2 Ochsenkopf Spalt-Fix-Axt Rotband-Plus 2500 g
Optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Blattgestaltung. Hochwertiger, 80 cm langer Hickorystiel. Kopfgewicht 2500 g. Hersteller-ID: 1298
6861084347 **124,00**

3 Ochsenkopf Spalt-Fix-Beil Rotband Plus
Gute Spaltwirkung. Kurze, gedrungene Form. Hochwertiger, 50 cm langer Stiel in Knauf-Form aus Hickory. Kopfgewicht 1250 g. Hersteller-ID: 1298
6583823817 **93,00**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 **Schlegelaxt Rotband-Plus**
Kopfgewicht 2750 g, 90 cm



2 **Spalt-Fix-Axt Rotband-Plus**
Kopfgewicht 1250 g, 70 cm



3 **Spalt-Fix-Axt**
Kopfgewicht 1250 g, 70 cm



4 **Forstaxt Gold Rotband-Plus Rheinische Form**
Kopfgewicht 1250 g, 70 cm

Ochsenkopf Holz und Stahl: So geht Axt!

Vom Axtstiel bis zum Axtkopf überzeugt Ochsenkopf mit einer Herstellung, die Ihnen Qualität bei jedem Schlag verspricht. Denn schon beim Rohmaterial fängt der hohe Qualitätsanspruch an. Das Endprodukt ist schließlich auf Langlebigkeit und Zähigkeit ausgelegt. Dem Kopf wird ein bestmöglicher, balliger Schliff verpasst, um eine höhere Standzeit der Schneide zu erreichen. Der Stiel besteht aus edlen Hölzern wie zum Beispiel vom nordamerikanischen Hickory-Baum – das garantiert Biegsamkeit bei gleichzeitiger Bruchfestigkeit. Einmal Ochsenkopf Axt, immer Ochsenkopf Axt – überzeugen Sie sich gerne selber und klopfen Sie richtig stark auf Holz!

OCHSENKOPF BY GEDORE

1 Ochsenkopf Schlegelaxt Rotband-Plus

Zum Spalten von Nadel- und Laubholz, für Keilarbeiten in der Fällung sowie zum Einschlagen von Pfählen geeignet. 90 cm langer Hickorystiel. Mit Wendenase, gedrungene Form. Kopfgewicht 2750 g. Hersteller-ID: 1298

3208471998 **149,00**

2 Ochsenkopf Spalt-Fix-Axt Rotband-Plus 1250 g

Keilförmige Blattgestaltung für optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand. Lange Lebensdauer auch durch patentierte Stielbefestigung Rotband-Plus. Mit hochwertigem, 70 cm langem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz. Kopfgewicht 1250 g. Hersteller-ID: 1298

9023303895 **114,00**

3 Ochsenkopf Spalt-Fix-Axt 1250 g

Ohne Stielbefestigung Rotband-Plus. Mit hochwertigem, 70 cm langem Eschenholz-Stiel in Knauf-Form. Kopfgewicht 1250 g. Hersteller-ID: 1298

4289491246 **78,50**

4 Ochsenkopf Forstaxt Gold Rotband-Plus – Rheinische Form

Zum Fällen und Entasten. Unentbehrlich bei der Waldarbeit. Fein polierter Axtkopf mit hochwertigem, 70 cm langem Stiel in Kuhfuß-Form aus Hickoryholz. Kopfgewicht 1250 g. Hersteller-ID: 1298

3673556030 **117,00**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 **Schlegelaxt**
Kopfgewicht 2750 g, 85 cm

2 **Forst-Spalthammer**
Kopfgewicht 3000 g, 85 cm

3 **Spalt-Fix-Axt**
Kopfgewicht 2500 g, 80 cm

4 **Spalt-Fix-Beil für Haus und Hof**
Kopfgewicht 1250 g, 50 cm

OCHSENKOPF
BY GEDORE

1 Ochsenkopf Schlegelaxt
Zum Spalten von Nadel- und Laubholz, für Keilarbeiten in der Fällung sowie zum Einschlagen von Pfählen geeignet. Mit Wendenase, gedrungene Form. Schlagplatte 75 x 55 mm (L x B). Mit 85 cm langem Eschenstiel. Kopfgewicht 2750 g. Hersteller-ID: 1298

6824798563 **126,00**

2 Ochsenkopf Forst-Spalthammer
Zum Spalten und Eintreiben von Keilen. Geschmiedeter Hammerkopf mit Wendenase und großer Schlagfläche. Mit hochwertigem, 85 cm langem Hickorystiel. Kopfgewicht 3000 g.
Hersteller-ID: 1298

4945342413 **107,00**

3 Ochsenkopf Spalt-Fix-Axt 2500 g
Die von Profis für den privaten Benutzer zum Holzmachen entwickelte Ochsenkopf Spalt-Fix-Axt hat einen hohen Spalteffekt durch das keilförmige, doppelballig geschliffene Blatt. Mit poliertem Eschenkuhfußstiel, 80 cm. Kopfgewicht 2500 g.
Hersteller-ID: 1298

3041211243 **88,90**

4 Ochsenkopf Spalt-Fix-Beil für Haus und Hof
Zum Spalten. Kurze, gedrungene Form, doppelballig geschliffen, mit 50 cm langem Eschenkuhfußstiel. Kopfgewicht 1250 g. Hersteller-ID: 1298

6476784589 **64,90**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 **Universal-Forstaxt**
Kopfgewicht ab 1250 g, ab 70 cm



2 **Iltis-Axt Europa**
Kopfgewicht 1100 g, 70 cm



3 **Forsthandbeil**
Kopfgewicht ab 600 g, ab 36 cm



4 **Freizeitbeil Ganzstahl**
Kopfgewicht 600 g, 35 cm

OCHSENKOPF
BY GEDORE

1 Ochsenkopf Universal-Forstaxt

Fein polierter Axtkopf. Mit hochwertigem Hickorystiel und Schneidenschutz. Hersteller-ID: 1298

Kopfgewicht 1250 g. Stiellänge 70 cm.
1900141732 **104,00**

Kopfgewicht 1600 g. Stiellänge 80 cm.
1900141765 **125,00**

2 Ochsenkopf Iltis-Axt Europa

Zum Anspitzen von Pfählen, Fällen und Entasten von Schwachholz und zur Kulturpflege. Hoher Gebrauchswert und lange Lebensdauer durch das gleichbleibend dünne und fast bis zum Auge gehärtete Blatt. Fein polierte und ballig angeschliffene Schneide mit Schneidenschutz. Spitz ausgezogene Ferse als Wendenase. Mit hochwertigem, 70 cm langem Hickorystiel. Hersteller-ID: 1298

7674245094 **104,00**

3 Ochsenkopf Forsthandbeil

Der unentbehrliche handliche Helfer bei der Waldarbeit. Mit fein polierter Schneide und hochwertigem Eschenstiel. Hersteller-ID: 1298

Kopfgewicht 600 g. Stiellänge 36 cm.
8443619641 **45,90**

Kopfgewicht 800 g. Stiellänge 38 cm.
8443619656 **51,90**

4 Ochsenkopf Freizeitbeil Ganzstahl

Praktischer Begleiter für Camping und Freizeit. Ideal für Anmachholz. Kopf und Stiel aus einem Stück geschmiedet. Mit Kunststoffgriff. Äußerst stabil und robust. Lieferung inklusive einer Ledertasche mit Gürtelschlaufe. Länge 35 cm. Kopfgewicht 600 g. Hersteller-ID: 1298

4770586712 **59,90**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 **Sportaxt**
Kopfgewicht 2600 g, 80 cm



Lederschneidenschutz



2 **Wurfaxt**
Kopfgewicht 1200 g, 75 cm



Schneidenschützer



3 **Wurfaxt**
Kopfgewicht 1600 g, 75 cm



4 **Wurfaxt**
Kopfgewicht 1600 g, 76 cm

OCHSENKOPF BY GEDORE

1 Ochsenkopf Sportaxt

Speziell konzipierte Sportaxt aus Spezialstahl. Nachschleifbarer Trainingsschliff. Schneide 190 mm. Mit 80 cm langem Hickorystiel und ausgeprägtem Kuhfuß für guten Halt. 4-fach gesichert durch Holz-Ringkeile sowie Sicherungsstift. Nur für Weichholz (z.B. Pappel) geeignet. Mit Lederschneidenschutz. Kopfgewicht 2600 g. Hersteller-ID: 1298

9207024956 **429,00**

2 Ochsenkopf Wurfaxt

Optimale Flugbahn durch ausgewogene Balance. Speziell für Wettkampfanforderungen konzipiert. Form und Ausführung entsprechen den üblichen Wettkampfnormen. 150 mm lange Schneiden für hohe Treffsicherheit. Axtkopf geschmiedet und fein poliert. Mit 75 cm langem Hickorystiel, 3-fache Sicherheitsverkeilung. Mit Schneidenschützern. Kopfgewicht 1200 g. Hersteller-ID: 1298

8328258946 **229,00**

BISON

3 Bison Wurfaxt 1879 1600 g

Handgeschmiedete Wurfaxt mit zwei Schneiden, speziell zum Axtwerfen. Kopfgewicht 1600 g. Gerader Hickory-Stiel, 750 mm lang. Mit zweiteiligem Schneidenschutz aus Leder. Hersteller-ID: 1087

1502249865 **179,00**

Hultafors

4 Hultafors Wurfaxt Wetterhall

Wurfaxt mit Doppelschneide. Aus handgeschmiedetem Stahl. Kopfgewicht 1600 g. Länge 76 cm. Stiel aus Hickory. Mit Schneidenschutz aus Leder. Hersteller-ID: 1396

4197461356 **349,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 Müller
Biber Spaltaxt mit Eschenstiel
Hochwertig geschmiedete Spaltaxt. Hohe Spaltleistung durch spezielle Spreizkeilform. Hersteller-ID: 1377

Mit Eschenstiel mit kantigem Auge 26/55. Stiellänge 60 cm. Kopfgewicht 1200 g.
8343696340 **68,00**

Mit 75 cm langem Eschenstiel mit kantigem Auge 30/62. Kopfgewicht 1800 g.
9805852436 **81,00**

2 Müller
Biber Hochleistungsaxt
Zum Entasten von schwachem und mittlerem Holz sowie Anspitzen von Pfählen und für allgemeine Revierarbeiten geeignet. Schlankes Blatt, ballig angeschliffene Schneide, hohe Schnittfähigkeit und Qualität. Handlich, gute Griffsicherheit und günstige Schwerpunktlage. Mit Hickorystiel. Hersteller-ID: 1377

Kopfgewicht 800 g. Stiellänge 70 cm.
3316792832 **108,00**

Kopfgewicht 1000 g. Stiellänge 70 cm.
3316792859 **110,00**

Kopfgewicht 1200 g. Stiellänge 70 cm.
3316792896 **113,00**

3 Müller Spaltaxt Dynam-Ax
Hochwertig geschmiedete Spaltaxt. Hohe Spaltleistung durch spezielle Form. Angeschweißte Stielschutzhülse für maximale Energieverwertung beim Holzspalten. Rückstoßfrei für den Anwender. Kopfgewicht 2500 g. Komplett mit 80 cm langem Hickorystiel. Hersteller-ID: 1377
9100667545 **136,00**

4 Müller
Spaltaxt Tiroler Form 2750 g
Hervorragend geeignet zum Spalten von Nadel- und Laubholz. Die starke Schlagplatte ermöglicht auch Keilarbeiten in der Fällung sowie das Einschlagen von Pfählen. Hersteller-ID: 1377

Komplett mit 85 cm langem Hickorystiel. Kopfgewicht 2750 g.
6531453716 **153,00**

Komplett mit 85 cm langem Hickorystiel. Kopfgewicht 3000 g.
3082314567 **158,00**

5 Müller Spalthammer Dauner
Mit Wendenase und großer Schlagplatte. Hochwertiges Schmiedeprodukt. Für den Einsatz im mittleren und starken Laubholz geeignet. Komplett mit 90 cm langem Hickorystiel. Hersteller-ID: 1377

Kopfgewicht 3000 g. Stiellänge 90 cm.
5142806412 **107,00**

Kopfgewicht 4000 g. Stiellänge 90 cm.
5142806457 **125,00**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.



1 **Spaltaxt**
Kopfgewicht ab 1200 g, ab 60 cm



2 **Hochleistungsaxt**
Kopfgewicht ab 800 g, 70 cm



3 **Spaltaxt Dynam-Ax**
Kopfgewicht 2500 g, 80 cm



4 **Spaltaxt Tiroler Form**
Kopfgewicht ab 2750 g, 85 cm



5 **Spalthammer**
Kopfgewicht ab 3000 g, 90 cm

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1-3 **Holzaxt – Rheinische Form**
Kopfgewicht ab 1250 g, ab 70 cm



4 **Sappieaxt**
Kopfgewicht 800 g, 65 cm



5 **Spaltbeil**
Kopfgewicht 1250 g, 50 cm



6 **Spaltbeil**
Kopfgewicht 800 g, 38 cm



7 **Universalbeil**
Kopfgewicht ab 600 g, ab 36 cm

BISON

1 – 3 Bison Holzaxt Rheinische Form

Bison Handwerkzeuge werden aus Qualitätsstahl gefertigt. Sie werden in Gesenken gepresst und auf Lufthämmern ausgeschmiedet, anschließend fein poliert, lackiert und gebrauchsfertig geschliffen. Hersteller-ID: 1087

Keilförmige Schneide, universell einsetzbar. Mit lackiertem, 70 cm langem Eschenkuhfußstiel. Kopfgewicht 1250 g. Hersteller-ID: 1087
1860068276 **43,90**

Keilförmige Schneide, universell einsetzbar. Mit lackiertem, 80 cm langem Eschenkuhfußstiel. Kopfgewicht 1400 g. Hersteller-ID: 1087
6729095621 **45,90**

Keilförmige Schneide, universell einsetzbar. Mit lackiertem, 80 cm langem Eschenkuhfußstiel. Kopfgewicht 1600 g. Hersteller-ID: 1087
4256734570 **54,90**

4 Bison Sappieaxt 800 g

Sowohl als Axt als auch als Sappie zum Bewegen von schwachem Holz zu gebrauchen. Kleiner Kopf mit aufgesetztem Sappiedorn auf der Schlagseite. Speziell geformter, 65 cm langer Eschenstiel. Kopfgewicht 800 g. Hersteller-ID: 1087
5382519058 **59,90**

5 Bison Spaltbeil 1250 g, 50 cm

Schmaler, keilförmiger Kopf, speziell zum Spalten von schwächerem Holz. Stiel aus Eschenholz. Hersteller-ID: 1087
8733495919 **44,90**

6 Bison Spaltbeil 800 g, 38 cm

Schmaler, keilförmiger Kopf, speziell zum Spalten von schwächerem Holz. Stiel aus Eschenholz. Hersteller-ID: 1087
9654792396 **41,90**

7 Bison Universalbeil

Keilförmige Schneide, universell einsetzbar. Lackierter Eschenkuhfußstiel. Hersteller-ID: 1087

Kopfgewicht 600 g. Stiellänge 36 cm.
8335547338 **24,50**

Kopfgewicht 800 g. Stiellänge 38 cm.
8335547364 **33,90**

Kopfgewicht 1000 g. Stiellänge 40 cm.
8335547386 **36,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 **Spalthammer Profiline**
Kopfgewicht 3000 g, 85 cm



2 **Spaltaxt Profiline**
Kopfgewicht 2500 g, 80 cm



3 **Universalaxt Profiline**
Kopfgewicht 1250 g, 70 cm



4 **Spaltbeil Profiline**
Kopfgewicht 1250 g, 70 cm



5 **Spaltbeil Profiline**
Kopfgewicht 1250 g, 50 cm



BISON

1 Bison Spalthammer Profiline 3000 g
Kopf mit Wendenase, extrem keilförmig, zum Spalten von mittlerem bis sehr starkem Holz. Hammerseite 54 x 54 mm zum Treiben von Keilen. Komplett mit 85 cm langem, lackiertem Hickorystiel und Stielschutzhülse. Kopfgewicht 3000 g.
Hersteller-ID: 1087
2781794513 **77,90**

2 Bison Spaltaxt Profiline 2500 g
Schmaler, keilförmiger Kopf, speziell zum Spalten von mittlerem bis starkem Holz geformt. Komplett mit 80 cm langem, lackiertem Hickorystiel und verchromter Stielschutzhülse. Kopfgewicht 2500 g.
Hersteller-ID: 1087
5207662931 **82,90**

3 Bison Universalaxt Profiline 1250 g
Universalaxt zum Fällen und Entasten. Kopfgewicht 1250 g. Hickorystiel 70 cm mit Stielschutzhülse. Lieferung mit Schneidenschutz. Hersteller-ID: 1087
5194458367 **77,90**

4 Bison Spaltbeil Profiline 1250 g
Spaltbeil für schwaches und mittelstarkes Holz. Kopfgewicht 1250 g. Hickorystiel 70 cm mit Stielschutzhülse. Lieferung mit Schneidenschutz.
Hersteller-ID: 1087
5824212060 **83,90**

5 Bison Spaltbeil Profiline 1250 g
Schmaler, keilförmiger Kopf, speziell zum Spalten von schwächerem Holz geformt. Komplett mit 50 cm langem, lackiertem Hickorystiel und verchromter Stielschutzhülse. Kopfgewicht 1250 g.
Hersteller-ID: 1087
7650274548 **67,90**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 **Universalaxt**
Kopfgewicht 1250 g, 70 cm



2 **Universalaxt**
Kopfgewicht 1600 g, 80 cm



3 **Jägerbeil**
Kopfgewicht 500 g, 33 cm

Bison 1879 Serie

Nach alter Handwerkskunst von Hand geschmiedete Werkzeuge aus hochwertigem Stahl – made in Germany. Sie zeichnen sich durch die typische, meisterlich geschmiedete Oberfläche mit langer Lebensdauer aus. Jede Axt wird mit einem robusten Schneidenschutz aus Leder und nur original mit dem Bison geliefert.



4 **Universalaxt 1879**
Kopfgewicht 1250 g, 70 cm



5 **Universalaxt 1879**
Kopfgewicht 1250 g, 70 cm

BISON

1 Bison Universalaxt 1250 g
Universalaxt zum Fällen und Entasten. Kopfgewicht 1250 g. Hickorystiel 70 cm. Hersteller-ID: 1087
1867223250 **63,90**

2 Bison Universalaxt 1600 g
Universalaxt zum Fällen und Entasten. Kopfgewicht 1600 g. Hickorystiel 80 cm. Hersteller-ID: 1087
2480811754 **71,90**

3 Bison Jägerbeil 1879 500 g
Handliches Beil aus hochwertigem Stahl. Die nach hinten ausgeschmiedete und schmale Schneide ist scharf angeschliffen. Der naturbelassene Hickorystiel ist besonders handfreundlich und griffig durch eine gefirnisste Oberfläche. Kopfgewicht 500 g, mit 33 cm langem Hickorystiel, gefirnisst. Hersteller-ID: 1087
2223005771 **57,90**

4 Bison Universalaxt 1879 1250 g
Geeignet für Forst und Garten: leichtes Fällen, Durchforsten und sogar leichte Spaltarbeiten. Das Blatt ist mittelstark und mit breiter Schneide ausgeschmiedet und scharf geschliffen. Der naturbelassene Hickorystiel ist besonders griffig durch eine gefirnisste Oberfläche. Kopfgewicht 1250 g, mit 70 cm Hickorystiel, gefirnisst. Hersteller-ID: 1087
7356842357 **81,90**

5 Bison Universalaxt 1879 1250 g mit Stielschutz
Geeignet für Forst und Garten: leichtes Fällen, Durchforsten und sogar leichte Spaltarbeiten. Das Blatt ist mittelstark und mit breiter Schneide ausgeschmiedet und scharf geschliffen. Der naturbelassene Hickorystiel mit Stielschutzhülse ist besonders griffig durch eine gefirnisste Oberfläche. Kopfgewicht 1250 g, mit 70 cm langem Hickorystiel, gefirnisst. Hersteller-ID: 1087
2439252958 **86,90**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 **Spaltbeil 1879**
Kopfgewicht 1250 g, 50 cm





Jede Axt wird mit Schneidenschutz geliefert.

2 **Oberharzer Axt 1879**
Kopfgewicht 800 g, 60 cm



3 **Forstaxt 1879**
Kopfgewicht 1400 g, 70 cm



4 **Spaltaxt 1879**
Kopfgewicht 2200 g, 80 cm



5 **Spalthammer 1879**
Kopfgewicht 3000 g, 85 cm



BISON

1 Bison Spaltbeil 1879 1250 g
Handgeschmiedet mit 1250 g Kopfgewicht. Hickorystiel, 50 cm. Stielschutzhülse aus Stahl. Dreifache Sicherheitsverkeilung. Mit Schneidenschutz aus Leder. Hergestellt in Deutschland. Hersteller-ID: 1087

2648862943 **87,90**

2 Bison Oberharzer Axt 1879 800 g
Handliche und sicher zu führende Axt, optimal ausbalancierte Form mit schrägem Auge. Die Schneide ist scharf angeschliffen. Durch die Form entsteht ein leicht ziehender Schnitt. Der naturbelassene Hickorystiel ist besonders griffig durch eine gefirnisste Oberfläche. Kopfgewicht 800 g, mit 60 cm langem Hickorystiel, gefirnisst. Hersteller-ID: 1087

8351925976 **93,90**

3 Bison Forstaxt 1879 1400 g
Handgeschmiedete Forstaxt für Fäll- und Durchforstungsarbeiten. Kopfgewicht 1400 g. Scharf geschliffenes Blatt, extra dünn und breit ausgeschmiedet. Stiel aus Hickory, 700 mm lang. Lieferung mit Schneidenschutz aus Leder. Hersteller-ID: 1087

1052388698 **95,90**

4 Bison Spaltaxt 1879 2200 g
Massive Axt mit hohem Kopfgewicht und spezieller Form für eine enorm hohe Spaltleistung. Die Schneide ist mittelscharf und leicht ballig geschliffen. Der naturbelassene Hickorystiel erzeugt eine Vorlastigkeit, welche den Spaltvorgang zusätzlich unterstützt. Er ist besonders griffig durch eine gefirnisste Oberfläche. Kopfgewicht 2200 g, mit 80 cm langem Hickorystiel, gefirnisst. Hersteller-ID: 1087

9009523583 **94,90**

5 Bison Spalthammer 1879 3000 g
Das Schwergewicht unter den Spaltwerkzeugen, ideal zum Spalten und Aufreißen von langen oder schweren Holzstücken. Mit großer Schlagfläche zum Eintreiben von Keilen und Wendenase. Die Schneide ist keilförmig und mittelscharf geschliffen. Der naturbelassene Hickorystiel ist besonders griffig durch eine gefirnisste Oberfläche. Kopfgewicht 3000 g, mit 85 cm langem Hickorystiel, gefirnisst. Hersteller-ID: 1087

8616837154 **109,00**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 **Spalthammer**
Kopfgewicht 3000 g, 85 cm



2 **Spaltaxt**
Kopfgewicht 2500 g, 80 cm



3 **Spaltbeil**
Kopfgewicht 1250 g, 70 cm



4 **Forstaxt**
Kopfgewicht 1400 g, 70 cm



5 **Zimmermanns-Beil**
Kopfgewicht 800 g, 38 cm

BISON

1 Bison Spalthammer 3000 g
Mit Wendenase, extrem keilförmig, zum Spalten von mittlerem bis sehr starkem Holz. Hammerseite 54 x 54 mm zum Treiben von Keilen. Komplett mit 85 cm langem, lackiertem Eschenknaufstiel. Kopfgewicht 3000 g. Hersteller-ID: 1087
2615701278 **54,90**

2 Bison Spaltaxt 2500 g
Schmaler, keilförmiger Kopf, speziell zum Spalten von mittlerem bis starkem Holz geformt. Komplett mit 80 cm langem, lackiertem Eschenkuhfußstiel. Kopfgewicht 2500 g. Hersteller-ID: 1087
4390828041 **66,90**

3 Bison Spaltbeil 1250 g
Handliches Spaltbeil für schwaches und mittelstarkes Holz. Kopfgewicht 1250 g. Mit Schneidenschutz. Eschenstiel 70 cm. Hersteller-ID: 1087
9027487313 **63,90**

4 Bison Forstaxt 1400 g
Mit breiter Schneide zum Fällen und Entasten. Kopfgewicht 1400 g. Eschenstiel 70 cm. Mit Schneidenschutz. Hersteller-ID: 1087
4016637916 **74,90**

5 Bison Zimmermanns-Beil 800 g
Handliches Beil mit Nagelklaue. Kopfgewicht 800 g. Eschenstiel 38 cm. Hersteller-ID: 1087
5869145923 **57,90**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 **Spalthammer**
Kopfgewicht 4100 g, 85 cm



2 **Spaltaxt**
Kopfgewicht 2100 g, 76,5 cm



3 **Goldaxt Biber**
Kopfgewicht 1400 g, 70 cm


Gravur möglich



4 **Spanmesser**




Anwendungsbeispiel

HALDER

1 Halder Spalthammer Simplex
Zwei Werkzeuge in Einem: Spalthammer und Schonhammer. Gesenkgeschmiedeter Spalteinsatz mit Wendenase, patentierte Befestigung im Hammergehäuse, Superplastik-Einsatz geeignet für Stahl- und Alu-Keile und massive Stielschutzhülse. Mit 85 cm langem Hickorystiel. Kopfgewicht 4100 g. Hersteller-ID: 1210

6621715780 **139,00**

2 Halder Spaltaxt Simplex mit Keilstegen und Kunststoffeinsatz
Besonders geeignet zum Spalten von Laubholz, die optimierten Keilstege erhöhen die Spaltwirkung und verhindern das Festklemmen im Holz. Der Schlageinsatz aus widerstandsfähigem Superplastik ermöglicht ein sicheres Einschlagen von Keilen und Holzpfählen. Der Hickorystiel wird sicher im Stahlgussgehäuse gehalten. Kopfgewicht 2100 g. Gesamtlänge mit Stiel 76,5 cm. Hersteller-ID: 1210

1539061271 **109,00**

MÜLLER 1675

3 Müller Goldaxt Biber 1400 g
Besonderes Geschenk zu Ehrungen, Jubiläen, runden Geburtstagen oder Pensionierungen. Goldglänzender Kopf in traditioneller Form. Lieferung mit goldfarbener Plakette. Textgravur bis zu drei Zeilen, jede Zeile mit bis zu 20 Buchstaben oder Zahlen, die Zwischenräume zählen mit. Ca. 70 cm langer, naturbelassener Stiel aus Gebirgsesche. Kopfgewicht 1400 g. Bitte beachten Sie: Übermitteln Sie uns den gewünschten Text immer schriftlich und in Druckbuchstaben! Wir können sonst keine Gewähr für die Richtigkeit übernehmen. Hersteller-ID: 1377

4133779523 **329,00**

4 Spanmesser Flint
Für optimales Zunderholz und Späne zum Anheizen Ihres Ofens. Montieren Sie das Spanmesser an einer massiven Wand. Stellen Sie den Holzscheit entsprechend der Länge auf einen der unteren Zähne und setzen Sie das Messer auf der Oberseite des Holzscheits an. Halten Sie den Holzscheit mit einer Hand seitlich fest, nun können Sie mit leichtem Druck einen Span abspalten. Faserige Hölzer wie Fichte, Tanne, Birke oder Esche eignen sich am besten. Aus robustem Gusseisen, schwarz lackiert. Die Klinge ist nur angeschliffen und nicht geschärft, dies sorgt bei weichem, faserigem Holz für eine bessere Spaltwirkung. Geeignet für Scheite bis 35 cm Länge. Gewicht 4 kg. Hersteller-ID: 1869

2297815621 **99,00**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Fiskars X-series Äxte der 5. Generation

- optimale Axt für jede Anwendung und jeden Benutzer
- perfekt ausbalanciert für optimierte Schwunggeschwindigkeit für effizientes Spalten
- verbesserte Klingengeometrie für erhöhte Leistung und leichteres Entfernen aus dem Holz
- extra scharfe Klinge aus doppelt gehärtetem Stahl mit reibungsarmer Klingenbeschreibung
- hohe Sicherheit durch unlösbare Verbindung vom Axtkopf und Stiel
- ergonomisch gebogener Griff für bequemere Haltung des Handgelenks
- langlebiger Stiel aus verbesserter Formel wetterbeständigem, glasfaserverstärktem Kunststoff



1 Universalaxt X13



2 Universalaxt X14



3 Universalaxt X18



4 Universalaxt X24



5 Spaltaxt X24S



6 Spaltaxt X24M

FISKARS®

1 Fiskars Universalaxt X13

Ideal für kleine Scheite und Anzündholz rund um Trekking und Camping. Kunststoffstiel praktisch unlösbar mit Axtkopf verbunden. Profilierter Softgriff mit hakenförmigem Abschluss. Länge 33,2 cm. Lieferung inklusive gürteltragbarem Transportschutz. Gewicht 480 g (510 g mit Transportschutz). Hersteller-ID: 1251

5389845419 **49,90**

2 Fiskars Universalaxt X14

Handliche Axt für Outdoor und Trekking. Kunststoffstiel praktisch unlösbar mit Axtkopf verbunden. Profilierter Softgriff mit hakenförmigem Abschluss. Länge 35,5 cm. Gewicht 750 g (790 g mit Transportschutz). Hersteller-ID: 1251

8312661963 **54,90**

3 Fiskars Universalaxt X18

Handliche Axt für Haus, Garten und Outdoor. Kunststoffstiel praktisch unlösbar mit Axtkopf verbunden. Profilierter Softgriff mit hakenförmigem Abschluss. Länge 44,5 cm. Gewicht 1050 g (1120 g mit Transportschutz). Hersteller-ID: 1251

6592443947 **59,90**

4 Fiskars Universalaxt X24

Vielseitig verwendbare Axt zum Hacken und Spalten. Kunststoffstiel praktisch unlösbar mit Axtkopf verbunden. Profilierter Softgriff mit hakenförmigem Abschluss. Länge 60 cm. Gewicht 1560 g (1610 g mit Transportschutz). Hersteller-ID: 1251

5965427695 **79,90**

5 Fiskars Spaltaxt X24S

Für kleine und mittelgroße Holzstücke bis etwa 20 cm Durchmesser. Spaltkopf-Größe S, doppelt gehärtet, antihaftbeschichtet. Kunststoffstiel mit profiliertem Softgriff mit hakenförmigem Griffende, praktisch unlösbar mit Axtkopf verbunden. Länge 60 cm. Gewicht 1260 g (1293 g mit Transportschutz). Hersteller-ID: 1251

7533446824 **67,90**

6 Fiskars Spaltaxt X24M

Für kleine und mittelgroße Holzstücke bis etwa 30 cm Durchmesser. Spaltkopf-Größe M, doppelt gehärtet, antihaftbeschichtet. Kunststoffstiel mit profiliertem Softgriff mit hakenförmigem Griffende, praktisch unlösbar mit Axtkopf verbunden. Länge 60 cm. Gewicht 1700 g (1742 g mit Transportschutz). Hersteller-ID: 1251

7770901267 **83,90**

7 Fiskars Axt- und Messerschärfer Xsharp

Leichtes und sicheres Schärfen. Zwei separate Einstellungen für einen optimalen Winkel. Unterschiedlich breite Führung zum Schärfen von Äxten und Messern. Langlebiger Spezialkeramik-Schleifkopf mit automatischer Klingenführung. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Länge 16 cm. Gewicht 90 g. Hersteller-ID: 1251

1934269592 **19,90**

7



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

FISKARS®

1 Fiskars Spaltaxt X28
Für mittelgroße Holzstücke zwischen 20 und 30 cm Durchmesser. Spaltkopf-Größe M, doppelt gehärtet, antihaftbeschichtet. Kunststoffstiel mit profiliertem Softgriff mit hakenförmigem Griffende, praktisch unlösbar mit Axtkopf verbunden. Länge 71 cm. Gewicht 1770 g (1840 g mit Transportschutz). Hersteller-ID: 1251
4282726086 **87,90**

2 Fiskars Spaltaxt X32
Für mittelgroße und große Holzstücke ab etwa 30 cm Durchmesser. Spaltkopf-Größe L, doppelt gehärtet, antihaftbeschichtet. Kunststoffstiel mit profiliertem Softgriff mit hakenförmigem Griffende, praktisch unlösbar mit Axtkopf verbunden. Länge 81,5 cm. Gewicht 2440 g (2520 g mit Transportschutz). Hersteller-ID: 1251
3722355149 **96,90**

3 Fiskars Spaltaxt X36
Für große Holzstücke ab etwa 30 cm Durchmesser. Spaltkopf-Größe L, doppelt gehärtet, antihaftbeschichtet. Kunststoffstiel mit profiliertem Softgriff mit hakenförmigem Griffende, praktisch unlösbar mit Axtkopf verbunden. Länge 91,5 cm. Gewicht 2540 g (2620 g mit Transportschutz). Hersteller-ID: 1251
7779814194 **99,90**

4 Fiskars Spalthammer XXL
Keilförmiges Blatt mit scharfer Kante sowie großer Schlagplatte. Kopfgewicht 3600 g. IsoCore. Einzigartiges Anti-Vibrationssystem für 50 % weniger Erschütterungen und ergonomischer Griff. Gesamtlänge 91,4 cm. Gewicht 4720 g. Hersteller-ID: 1251
9592918136 **109,00**

5 Fiskars Universalaxt Norden N7
Für Camping, Garten oder zum Hacken von Anzündholz. Handlich und effizient. Hickorystiel mit Schlagschutz. Länge 35,5 cm. Kopfgewicht 470 g. Gesamtgewicht 740 g. Hersteller-ID: 1251
5261884920 **79,90**

6 Fiskars Universalaxt Norden N10
Universalaxt mit Stiel aus Hickory. Mit unzerbrechlichem Schlagschutz. Länge 44,5 cm. Kopfgewicht 760 g. Gesamtgewicht 1140 g. Lieferung mit Kunststoff-Schneidenschutz. Hersteller-ID: 1251
4530938797 **84,90**

7 Fiskars Spaltaxt Norden N12
Handliche Spaltaxt mit Stiel aus Hickory. Mit unzerbrechlichem Schlagschutz. Länge 49,5 cm. Kopfgewicht 840 g. Gesamtgewicht 1250 g. Lieferung mit Kunststoff-Schneidenschutz. Hersteller-ID: 1251
7709972518 **94,90**



1 Spaltaxt X28



2 Spaltaxt X32



3 Spaltaxt X36



4 Spalthammer XXL


5 Universalaxt Norden N7


6 Universalaxt Norden N10


7 Spaltaxt Norden N12

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 **Fällaxt HY 10-1,5 SV**
Kopfgewicht 1500 g, 80 cm



2 **Spaltaxt KLY 7-1,5 RA**
Kopfgewicht 1500 g, 75 cm



3 **Fällaxt HY 10-0,9 SV**
Kopfgewicht 900 g, 65 cm



4 **Spaltaxt KLY 7-0,9 SV**
Kopfgewicht 900 g, 50 cm



5 **Zimmermanns-Beil SY SV**
Kopfgewicht 1000 g, 50 cm

Hultafors

1 Hultafors Fällaxt HY 10-1,5 SV
Schlanker Kopf aus schwedischem Axtstahl zum Fällen und Entasten. Kopfgewicht 1500 g. Geschwungener Stiel aus Hickory. Länge 80 cm. Hersteller-ID: 1396
6077983492 **112,00**

2 Hultafors Spaltaxt KLY 7-1,5 RA
Geschmiedete Spaltaxt aus schwedischem Axtstahl. Bewährt für das Spalten von Hartholz. Kopfgewicht 1500 g. Stiel aus Hickory. Länge 75 cm. Hersteller-ID: 1396
2481972134 **129,00**

3 Hultafors Fällaxt HY 10-0,9 SV
Schlanker Kopf aus schwedischem Axtstahl zum Fällen und Entasten von Schwachholz. Kopfgewicht 900 g. Geschwungener Stiel aus Hickory. Länge 65 cm. Hersteller-ID: 1396
5174096582 **91,90**

4 Hultafors Spaltaxt KLY 7-0,9 SV
Aus schwedischem Axtstahl geschmiedete Spaltaxt. Zum Spalten kleinerer Brennholzstücke. Kopfgewicht 900 g. Stiellänge 50 cm. Hersteller-ID: 1396
8561206416 **92,90**

5 Hultafors Zimmermanns-Beil SY SV
Mit gerader Schneide, ideal zur Holzbearbeitung. Kopfgewicht 1000 g. Länge 50 cm. Hickorystiel. Hersteller-ID: 1396
7226773558 **97,90**

6 Hultafors Schleifstein
Zum Nachschärfen von Äxten aller Art. Körnung 180/600. Durchmesser 75 mm. Gewicht 220 g. Mit Lederetui. Hersteller-ID: 1396
9243694913 **54,90**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.



6

Standardäxte mit sandgestrahltem und klar lackiertem Schmiedekopf aus schwedischem Axtstahl. Geschliffen für den täglichen Gebrauch mit stabilem Holzstiel aus Hickory.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 **Spaltaxt Hult**
Kopfgewicht 1500 g, 75 cm



2 **Forstaxt Aby**
Kopfgewicht 700 g, 65 cm



3 **Fällaxt Qvarfot**
Kopfgewicht 850 g, 65 cm



4 **Jagdaxt Ekelund**
Kopfgewicht 850 g, 50 cm



5 **Zimmermanns-Axt Stalberg**
Kopfgewicht 850 g, 50 cm



6 **Trekking-Beil Hultan**
Kopfgewicht 500 g, 37,5 cm





7 **Mini-Beil Agelsjön**
Kopfgewicht 500 g, 23,5 cm

Hultafors

1 Hultafors Spaltaxt Hult
Aus handgeschmiedetem Stahl. Kopfgewicht 1500 g. Länge 75 cm. Stiel aus Hickory. Lieferung mit Schneidenschutz aus Leder. Hersteller-ID: 1396
2074575314 **145,00**

2 Hultafors Forstaxt Aby
Vielseitig einsetzbar für Outdoor und Forst. Kopf aus handgeschmiedetem Stahl. Kopfgewicht 700 g. Stiel aus Hickory, Länge 65 cm. Lieferung mit Schneidenschutz aus Leder. Hersteller-ID: 1396
4302226370 **175,00**

3 Hultafors Fällaxt Qvarfot
Für Fäll- und Entastungsarbeiten aus handgeschmiedetem Stahl. Kopfgewicht 850 g. Länge 65 cm. Hickorystiel. Lieferung mit Schneidenschutz aus Leder. Hersteller-ID: 1396
4718603464 **129,00**

4 Hultafors Jagdaxt Ekelund
Handliche Axt für Forst und Jagd aus handgeschmiedetem Stahl. Kopfgewicht 850 g. Länge 50 cm. Stiel aus Hickory. Lieferung mit Schneidenschutz aus Leder. Hersteller-ID: 1396
8575358464 **135,00**

5 Hultafors Zimmermanns-Axt Stalberg
Mit gerader Schneide, ideal zur Holzbearbeitung. Aus handgeschmiedetem Stahl. Kopfgewicht 850 g. Länge 50 cm. Hickorystiel. Lieferung mit Schneidenschutz aus Leder. Hersteller-ID: 1396
6663497617 **129,00**

6 Hultafors Trekkingbeil Hultan
Aus handgeschmiedetem Stahl. Besonders handlich, ideal für Outdoor-Einsätze. Kopfgewicht 500 g. Hickorystiel. Länge 37,5 cm. Lieferung mit Schneidenschutz aus Leder. Hersteller-ID: 1396
5883351261 **115,00**

7 Hultafors Mini-Beil Agelsjön
Aus handgeschmiedetem Stahl. Besonders handlich, ideal für Outdoor-Einsätze. Kopfgewicht 500 g. Hickorystiel. Länge 23,5 cm. Lieferung mit Schneidenschutz aus Leder. Hersteller-ID: 1396
1255773636 **109,00**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.

Premium-Äxte sind handgeschmiedet und werden aus schwedischem Qualitätsstahl hergestellt. Die Schneide wird in drei Schritten messerscharf geschliffen. Der dünne und handliche Holzgriff ist mit eingeprägtem Logo versehen.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 **Spalthammer**
Kopfgewicht 3200 g, 80 cm



2 **Spaltaxt groß**
Kopfgewicht ab 2400 g, ab 70 cm



3 **Spaltaxt klein**
Kopfgewicht 1600 g, 60 cm



4 **Spaltbeil**
Kopfgewicht 1500 g, 50 cm



5

6

GRÄNSFORS BRUK SWEDEN

1 Gränsfors Spalthammer

Mit wuchtigen Schlägen spaltet der Gränsfors Spalthammer aus Schwedenstahl selbst grobes und knorriges Holz. Der doppelt verkeilte Stiel hat einen Stahlschutz und liegt gut in der Hand, so dass das Holzmachen zum Vergnügen wird. Mit 80 cm langem Stiel aus bestem Hickoryholz. Gewicht 3200 g. Hersteller-ID: 1789

1019932089 **210,00**

2 Gränsfors Spaltaxt groß

Der ideale Helfer zum effektiven Spalten von Holz für das wohlig warme Kaminfeuer. Etwas leichter als der Spalthammer, für jedermann geeignet. Scharfe Schneide aus handgeschmiedetem, schwedischem Qualitätsstahl und gewölbte Wangen für müheloses Eindringen ins Holz. Ergonomischer Stiel aus Hickoryholz mit Stielschutzmanschette. Hersteller-ID: 1789

Gewicht 2400 g. Stiellänge 70 cm.
1565789223 **199,00**

Gewicht 2500 g. Stiellänge 80 cm.
1565789263 **199,00**

3 Gränsfors Spaltaxt klein

Besonders praktisch für das kraftsparende Brennholzspalten oder auch zum Fällen und Entasten von kleinen Bäumen wie z. B. dem Weihnachtsbaum geeignet. Handlich und auch mit einer Hand noch gut zu führen. Scharfe Schneide und konkaves Axtblatt. Mit 60 cm langem Hickorystiel mit Stielschutz aus Stahl und gerundeten Kerben für einen sicheren Griff. Gewicht 1600 g. Hersteller-ID: 1789

8822452412 **180,00**

4 Gränsfors Spaltbeil 1500 g

Handliches, leichtes Beil zum Spalten von Schwach- und Anmachholz z.B. für die Holzheizung oder das Kaminfeuer. Scharfe, gewölbte Schneide. Stielschutz aus Stahl für zusätzliche Sicherheit. Mit 50 cm langem Kuhfuß-Hickorystiel. Gewicht 1500 g. Hersteller-ID: 1789

2290821243 **180,00**

5 Gränsfors Spaltkeil

Geschwungene Form mit Fischgrät-Nuten für besten Halt. Gefertigt aus gehärtetem Qualitätsstahl. Maße 220 x 45 x 40 mm (L x B x H). Gewicht 1700 g. Hersteller-ID: 1789

5274402174 **85,00**

6 Gränsfors Axtschleifstein

Spezialschleifstein für Äxte zum Schärfen und Abziehen. Mit feiner (600er) und grober (180er) Körnung. Zur Nass- und Trockennutzung. Lieferung in praktischer, bruchsicherer Gummihülle. 5,5 cm Ø. Gewicht 150 g. Hersteller-ID: 1789

1069694059 **45,00**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 + 2 **Amerikanische Fällaxt**
Kopfgewicht ab 2300 g, ab 80 cm

Gerader Stiel



3 **Forstaxt**
Kopfgewicht 1200 g, 64 cm



4 **Forstbeil Kleine Forstaxt**
Kopfgewicht 1000 g, 50 cm



Alle Gränsfors-Äxte werden mit Lederscheide und dem „Buch der Äxte" geliefert.



5

6

GRÄNSFORS BRUK SWEDEN

1 + 2 Gränsfors Amerikanische Fällaxt

Eine professionelle Axt der Holzfäller aus „alten" Tagen. Die Kopfform und der lange Hickory-Stiel basieren auf amerikanischem Vorbild. Handgeschmiedet aus einem Stück massivem Qualitätsstahl. Die 12 cm lange Schneide ist sorgfältig angelassen und geschärft. Kopfgewicht 1500 g. Lieferung mit Handbuch und einem hochwertigen Lederschneidenschutz. Hersteller-ID: 1789

Gewicht 2300 g. Stiel 80 cm.
1427668932 **230,00**

Gewicht 2400 g. Stiel 90 cm.
1427668963 **230,00**

Gewicht 2300 g. Gerader Stiel 81 cm.
1427668989 **230,00**

3 Gränsfors Forstaxt

Diese Axt ist ideal zum Fällen eines Baumes. Der 64 cm lange Stiel gibt Kraft. Das Gewicht beträgt nur 1200 g. Lieferung mit Handbuch und einem hochwertigen Lederschneidenschutz. Hersteller-ID: 1789
3267071785 **190,00**

4 Gränsfors Forstbeil Kleine Forstaxt

Diese kleine Axt darf in keiner Jagdhütte fehlen und findet auch im Auto ihren Platz. Mit Stiel 50 cm lang und 1000 g schwer. Hersteller-ID: 1789
1910316732 **170,00**

5 Gränsfors Axtschärffeile

Feinzahnige Axtfeile mit zwei Schleifflächen zum Schärfen von Äxten. Der handliche Holzgriff liegt gut in der Hand. Kann sowohl mit Wasser als auch trocken verwendet werden. Lieferung inklusive Lederscheide. Länge mit Griff 14 cm. Gewicht 74 g. Hersteller-ID: 1789
1331776557 **40,00**

6 Gränsfors Axtschärffeile Diamant

Diamantfeile mit grober (230er Körnung) und feiner (400er Körnung) Seite. Mit handlichem Griff für einen sehr guten Halt. Kann sowohl mit Wasser als auch trocken verwendet werden. Lieferung inklusive Lederscheide. Länge mit Griff 14 cm. Gewicht 74 g. Hersteller-ID: 1789
6807997480 **51,00**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.

Die begehrten Gränsfors Werkzeuge werden in Handarbeit hergestellt. Deshalb sind bei einigen Produkten längere Lieferzeiten zu erwarten.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 **Jägerbeil**
Gewicht 900 g, 48 cm



Alle Äxte handgeschmiedet! Der jeweilige Schmied setzt als Gütezeichen seine Initialen auf die Axt.



2 **Axt Outdoor**
Gewicht 500 g, 37 cm



4 **Mini-Beil**
Gewicht 350 g, 26 cm



3 **Wildmarksbeil**
Gewicht 640 g, 36 cm



5 **Handbeil Kubben**
Gewicht 600 g, 24 cm

6



7



GRÄNSFORS BRUK SWEDEN

1 Gränsfors Jägerbeil
Spezialbeil für das Jagdrevier. Sowohl zum Holzmachen als auch zum Wildbret zerlegen geeignet. Dünn geschmiedeter, abgerundeter und polierter Nacken. Rillen am Stiel für guten Halt auch bei feuchter Witterung. Länge 48 cm. Gewicht 900 g.
Hersteller-ID: 1789
9823262659 **180,00**

2 Gränsfors Axt Outdoor
Die kleine Axt für alle Outdoor-Aktivitäten kann sowohl zum Fällen, Entasten, als Messer sowie für einfache Spaltarbeiten genutzt werden. Stiellänge 37 cm. Gewicht 500 g. Hersteller-ID: 1789
3423021535 **170,00**

3 Gränsfors Wildmarksbeil
Unentbehrlicher Begleiter für Jäger, Camper oder Wanderreiter. Handliche Größe für den Rucksack oder die Autotasche. Mit Schneidenschutz aus Leder. Länge 36 cm. Gewicht 640 g. Hersteller-ID: 1789
2894366149 **160,00**

4 Gränsfors Mini-Beil
Kleines Gränsfors-Beil für jeden Tag. Zum Jagen, Fischen oder Lagerfeuer machen. Bewährte Gränsfors-Qualität, aus Schwedenstahl handgeschmiedet. Länge 26 cm. Gewicht 350 g. Hersteller-ID: 1789
2943441370 **150,00**

5 Gränsfors Handbeil Kubben
Handliches, leichtes Beil. Kubben ist der schwedische Ausdruck für Klotz. Ideal für die Jagd, zum Campen und Wandern. Handgeschmiedeter Axtkopf aus der Forstbeil-Serie, jedoch kürzerer Stiel mit 24 cm. Gewicht 600 g. Hersteller-ID: 1789
2529855413 **160,00**

6 Gränsfors Zugmesser
Zum Weißschnitzen von Holzstämmen. Messerlänge 33 cm. Gesamtlänge 60 cm. Gewicht 800 g.
Hersteller-ID: 1789
6222167549 **199,00**

7 Gürtelholster Leder
Für ein sicheres Tragen und schnellen Zugriff. Aus qualitativ hochwertigem Leder für Gürtel bis 43 mm Breite. Passend für Gränsfors Mini-Beil.
Hersteller-ID: 1288
8573205623 **9,95**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 **Wurfaxt**
Kopfgewicht 1600 g, 75 cm



2 **Schwedische Zimmermanns-Axt**
Gewicht 1600 g, 51 cm



5



Alle Gränsfors-Äxte werden mit Lederscheide und dem „Buch der Äxte" geliefert.



3 **Tischlerbeil**
Gewicht 900 g, 45 cm



4 **Schnitzaxt**
Gewicht 1000 g, 37 cm



6 **Brecheisen**

GRÄNSFORS BRUK SWEDEN

1 Gränsfors Wurfaxt
Doppelschneidige Wurfaxt mit geradem Hickorystiel. Echte handgeschmiedete Qualität aus Schweden. Länge 75 cm. Kopfgewicht 1600 g. Gesamtgewicht 2100 g. Lieferung inkl. Lederscheide und Anleitung „Das Buch der Äxte". Hersteller-ID: 1789

9003885962 **450,00**

2 Gränsfors Schwedische Zimmermanns-Axt
Gerades Modell. Das eindrucksvolle Blatt dieser Axt eignet sich besonders gut zum Zurichten und Behauen von Stämmen und Planken. Beidseitig geschliffen. Länge 51 cm. Gewicht 1600 g. Hersteller-ID: 1789

6051855942 **290,00**

3 Gränsfors Tischlerbeil
Für jeden Heimwerker unentbehrlich. Dünnes Blatt und gerade Schneide für sauberes Arbeiten. Länge 45 cm. Gewicht 900 g. Lieferung mit Handbuch und einem hochwertigen Lederschneidenschutz. Hersteller-ID: 1789

8658946367 **180,00**

4 Gränsfors Schnitzaxt
Zum Schnitzen, Bildhauen und Ausformen von Holz. 11 cm lange, gebogene Schneide, die zum besseren Arbeiten beidseitig breit angeschliffen ist. Robuster Hickorystiel mit griffiger Oberfläche. Stiellänge 37 cm. Gewicht 1000 g. Hersteller-ID: 1789

6950378634 **210,00**

5 Gränsfors Cap
Cap mit Gränsforslogo aus stark gekämmtem Baumwolltwill. Extrem formbeständig, Schirm leicht gebogen. Farbe schwarz. Einheitsgröße. Oberstoff: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1789

9683378543 schwarz **29,90**

SVEDBRO SMIDE
Hälsingland · Sweden · 1878

6 Svedbro Smide Brecheisen Tove
Handgeschmiedeter Kuhfuß aus schwedischem Traditionsbetrieb. Aus borlegiertem Federstahl geschmiedet, hohe Festigkeit bei geringem Gewicht. Schlanke, achteckige Form für beste Griffigkeit. Breite Auflageflächen verhindern Beschädigung der Unterlage. Nagelzieher mit ausgeprägter V-Form. Hersteller-ID: 1789

Länge 11 Zoll (27,9 cm). Gewicht 400 g.
1392967016 **70,90**

Länge 20 Zoll (50,8 cm). Gewicht 800 g.
1392967038 **74,90**

Länge 25 Zoll (63,5 cm). Gewicht 1200 g.
1392967058 **85,90**

Länge 28 Zoll (71,1 cm). Gewicht 1500 g.
1392967073 **95,90**

Länge 36 Zoll (91.5 cm). Gewicht 2300 g.
1392967098 **118,00**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



NORDFOREST

1 Nordforest Axtstiel für kantiges Auge

Hersteller-ID: 1326



Pos.	Nr.	Holzart	Länge (cm)	Kantiges Auge (mm)	Preis
1	8237911419	Hickory	60	ca. 25 / 60	15,00
1	1336533448	Esche	60	ca. 25 / 60	8,30
1	5788667494	Hickory	70	ca. 25 / 60	16,30
1	2384653160	Esche	70	ca. 25 / 60	8,70
1	8400814351	Hickory	75	ca. 25 / 57	18,90
1	8487985623	Esche	75	ca. 25 / 57	10,40
1	1612756513	Hickory	80	ca. 27 / 60	18,30
1	4682717856	Esche	80	ca. 27 / 60	8,90
1	5964911996	Hickory	80	ca. 28 / 65	17,30
1	9916588597	Esche	80	ca. 28 / 65	8,90
1	7971674778	Hickory	90	ca. 28 / 65	23,00

2 Nordforest Axtstiel für ovales Auge

Hersteller-ID: 1326



Pos.	Nr.	Holzart	Länge (cm)	Ovales Auge (mm)	Preis
2	4083847453	Hickory	60	ca. 18 / 46	15,40
2	4210946935	Esche	60	ca. 18 / 46	8,10
2	4256856112	Hickory	60	ca. 18 / 57	16,00
2	3225299189	Esche	60	ca. 18 / 57	8,50
2	6455142395	Hickory	70	ca. 18 / 57	16,70
2	9748748946	Esche	70	ca. 18 / 57	9,90

3 Sappiestiel für kantiges Auge, Esche

Hersteller-ID: 1326

Pos.	Nr.	Holzart	Länge (cm)	Kantiges Auge (mm)	Preis
3	7650534512	Esche	110	ca. 32 / 63	36,90
3	7650534558	Esche	120	ca. 36 / 65	39,90
3	7650534591	Esche	130	ca. 39 / 70	42,90

4 Nordforest Beilstiel, für ovales Auge, mit Kuhfuß

Hersteller-ID: 1326



Pos.	Nr.	Holzart	Länge (cm)	Ovales Auge (mm)	Preis
4	3968396572	Esche	36	ca. 17 / 45	4,10
4	5965673793	Esche	38	ca. 17 / 45	4,60
4	2205673123	Esche	40	ca. 19 / 49	4,90

5 Nordforest Beilstiel für kantiges Auge, mit Kuhfuß

Hersteller-ID: 1326



Pos.	Nr.	Holzart	Länge (cm)	Kantiges Auge (mm)	Preis
5	8682773112	Esche	45	ca. 26 / 56	6,10
5	8682773148	Esche	50	ca. 26 / 56	6,60
5	8682773170	Hickory	45	ca. 26 / 56	10,50
5	8682773196	Hickory	50	ca. 26 / 56	11,10

Ersatzstiele

- rutschfester Griff
- gewachst und poliert
- komplett mit Hartholzkeil

Hickory
Hickory ist ein in Nordamerika beheimateter Nussbaum. Das dichte, zähe Holz mit weißem Splint und rötlichbraunem Kern ist besonders schlagbiegefest und eignet sich hervorragend zur Herstellung hochwertigster Stiele.

Esche
Esche ist ein einheimischer Laubbaum mit zähem, geradfaserigem Holz. Es ist reiß- und schlagbiegefest sowie besonders elastisch und ergibt gut schwingende Stiele.

Akazie
Akazie ist ein mitteleuropäischer Baum mit hartem und robustem Holz. Akazie überzeugt mit enormer Widerstandsfähig- und Haltbarkeit und eignet sich hervorragend zur Herstellung von schlag-/biegefesten Stielen.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Ersatzstiele – Komplett mit Hartholzkeil



1 Spaltaxtstiel für kantiges Auge

Hersteller-ID: 1326

Pos.	Nr.	Holzart	Länge (cm)	Kantiges Auge (mm)	Preis
1	**9788177674**	Hickory	85	ca. 35 / 60	**22,00**
1	**6930717329**	Esche	85	ca. 35 / 60	**13,30**
1	**8557918912**	Esche	85	ca. 40 / 65	**25,50**

NORDFOREST

2 Nordforest Spalthammerstiel für ovales Auge

Hersteller-ID: 1326

Pos.	Nr.	Holzart	Länge (cm)	Ovales Auge (mm)	Preis
2	**8675103486**	Akazie	85	ca. 30 / 50	**13,80**
2	**9054294554**	Esche	85	ca. 30 / 50	**10,50**
2	**3056903784**	Akazie	85	ca. 30 / 50	**15,40**





STANLEY

3 Stanley Standardfeile Surform

Mit auswechselbarem Standardblatt zum Einstielen von Äxten, Hacken und anderen Geräten. Zur Bearbeitung von Holz und anderen weichen Werkstoffen. Gewicht 300 g.
Hersteller-ID: 1767

5008915227 **27,90**

BAHCO

4 Bahco Universalfeile

Die ideale Feile zum Schärfen von Hacken, Spaten und anderem Werkzeug. Eine Seite mit grobem Hieb 2, die andere mit feinem Hieb 3. Länge 200 mm. Gewicht 180 g.
Hersteller-ID: 1760

6873092474 **12,95**

5 Schabhobel

Mit geradem Hobeleisen. Unentbehrlich für die Selbstanfertigung von Axtstielen, Beilstielen, Spalthammerstielen und Schälmesserstielen. Zwei lackierte Griffe und mit auswechselbarem Hobeleisen. Schneidenbreite 52 mm. Länge 250 mm. Gewicht 280 g. Hersteller-ID: 1834

2526479443 **34,90**

6 Ringkeile à 10 Stück

Die Keile verdrängen das Holz zu allen Seiten. Dadurch erzielt man einen sehr guten Halt bei Stielen aller Art. Preis per 10 Stück. Hersteller-ID: 1190

6939663413 Ø 10 x 1,5 mm **2,50**
6939663447 Ø 14 x 2 mm **3,50**
6939663486 Ø 18 x 2,5 mm **5,50**

7 Sfix-Keil 5er-Pack

Zum festen Einstielen für Äxte und Hämmer. Wechselseitig angeschliffen, krallenartig verzahnt. Inhalt 5 Stück. Hersteller-ID: 1309

Größe 2. Breite 23 mm.
9903399482 **3,75**
Größe 3. Breite 26 mm.
9903399417 **4,95**
Größe 5. Breite 32 mm.
9903399435 **6,95**
Größe 6. Breite 50 mm.
9903399447 **12,90**

8 Hartholzkeil 43 mm

Hartholzkeil zum Einstielen von Beilen, Äxten, Hämmern, Hacken etc.
Hersteller-ID: 1204

Für leichte Beile. Breite ca. 43 mm.
5612367981 **0,50**
Für Äxte, Spalthämmer, Vorschlaghämmer. Breite ca. 60 mm.
7701387190 **0,55**
Für große Sappies. Breite ca. 68 mm.
2831941635 **0,60**

9 Schneidenschutz universal für Äxte

Axt-Schneidenschützer aus Naturleder. Verschiedene Größen. Hersteller-ID: 1558

1178452963 Klein. 10 cm. **6,50**
1178452996 Mittel. 12 cm. **7,00**
1178452937 Groß. 15 cm. **7,50**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



BAHCO

1 Bahco Vorlieferzange
Kein Bücken mehr beim Vorliefern des Holzstammes. Hersteller-ID: 1760

Klauenöffnung 200 mm. Länge 600 mm. Gewicht 700 g.
8724627861 **39,90**

Klauenöffnung 285 mm. Länge 685 mm. Gewicht 1200 g.
8724627834 **79,90**

2 Bahco Handpackzange
Mit stabilem, ergonomischem Kunststoffformgriff. Hersteller-ID: 1760

Klauenöffnung 200 mm. Länge 290 mm. Gewicht 445 g.
5280059023 **34,00**

Klauenöffnung 285 mm. Länge 415 mm. Gewicht 905 g.
5280059097 **59,90**

3 Bahco Handpackzange mit Kunststoffgriffeinlage
Mit Kunststoffformgriff. Ein Schenkel mit Kunststoffgriffeinlage – dadurch auch als Packhaken verwendbar. Klauenöffnung 200 mm. Länge 290 mm. Gewicht 440 g. Hersteller-ID: 1760
5383656058 **37,50**

4 Bahco Hebehaken
Aus Spezialstahl mit geschliffener Spitze und Kunststoffgriff. Länge 240 mm. Gewicht 400 g. Hersteller-ID: 1760
1048516754 **26,90**

5 Bahco Stahl-Packhaken
Mit Kunststoffform-D-Griff zum Anheben und Aufsetzen von Schichtholz. Länge 250 mm. Gewicht 450 g. Hersteller-ID: 1760
7981936751 **35,90**

NORDFOREST

6 Nordforest Gerätetasche
Gerätetasche zum Umschnallen, aus PVC-verstärktem Gewebe sowie mit Öse zum Einhaken des Bandmaßes. Zur Unterbringung von Kleinutensilien und Verbandpäckchen. Maße 290 x 230 mm. Gewicht 130 g. Hersteller-ID: 1326
8652347478 **17,90**

7 Nordforest Holster für Handpackzangen
Aus Kunststoff mit Isolierung. Mit drei Zwischenlagen. Gewicht 155 g. Hersteller-ID: 1326
2893359232 **13,90**

8 Nordforest Holster für Hebehaken
Aus Kunststoff, mit Isolierung. Gewicht 135 g. Hersteller-ID: 1326
5135656491 **14,50**

9 Nordforest Maßbandhalter
Aus Kunststoff, mit Befestigungsring zum Einhängen des Bandmaßes. Durch den Maßbandhalter werden Verletzungen durch die Hakenspitze vermieden. Maße 240x120 mm. Gewicht 65 g. Hersteller-ID: 1326
5838101826 **7,50**

10 Nordforest Kombiholster für Packzange, Packhaken oder Keile
Aus Kunststoff. Maße 320 x 155 mm (L x B). Gewicht 160 g. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1326
4060986872 **13,90**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage







OCHSENKOPF BY GEDORE

1 Ochsenkopf Keiltasche
Holster für Alu- und Kunststoffkeile am Gürtel. In der hinteren Tasche können Packzange und Ziehhaken mitgeführt werden. Aus Polyester. Lieferung ohne Inhalt. Gewicht 160 g. Hersteller-ID: 1298

3377553626 **23,90**

2 Ochsenkopf Maßbandhalter
Aus Polyester. Mit Befestigungs- und Führungsring zum Einhängen des Bandmaßes. Maße 250 x 155 mm. Gewicht 105 g. Hersteller-ID: 1298

5427597198 **21,90**

3 Ochsenkopf Spraydosenhalter
Sprühdosenköcher aus Polyester. Maße 275 x 115 x 80 mm (H x B x T). Gewicht 115 g. Hersteller-ID: 1298

5364764271 **25,50**

4 Ochsenkopf Sappiehalter
Praktischer Sappiehalter zum schnellen Ablegen während des Arbeitseinsatzes und für den sicheren Transport. Aus robustem Polyester mit Gürtelschlaufe. Einfaches Einhängen des Sappies durch Schnappverschluss, seitlich schwenkbar. Gewicht 140 g. Lieferung ohne Sappie. Hersteller-ID: 1298

8738626384 **23,90**

5 Ochsenkopf Forstgürtel Profi
Der 45 mm breite Ledergürtel hat eine Polsterung im Rückenbereich. Taillenumfang 80 bis 120 cm. Die Innenseite des Rückenpolsters ist atmungsaktiv und abnehmbar. Angenehmer Tragekomfort auch bei Gewichtszuladung (Keil-, Handy- und Gerätetasche). Hersteller-ID: 1298

8642551328 **54,50**

6 Doppelschultergurt
Aus Leder mit Karabinerhaken, Breite 19 mm. Gewicht 270 g. Hersteller-ID: 1288

7425147912 **21,90**

7 Ersatzschlaufe Hersteller-ID: 1288
3073282382 **3,50**

8 Messkluppenhalter
Messkluppenhalter aus Leder zum bequemen Mitführen der Kluppe am Werkzeuggürtel. Hergestellt in Deutschland. Hersteller-ID: 1288

Für Kluppe Ameise. Breite 75 mm. Gewicht 70 g.
5875096819 **11,50**

Für Kluppe Kleiber und Waldfix. Breite 85 mm. Gewicht 65 g.
5875096883 **12,50**

9 Messkluppenhalter
Aus Leder, für Messkluppe Kleiber und Waldfix. Hergestellt in Deutschland. Gewicht 90 g. Hersteller-ID: 1288

5860988287 **13,50**

10 Werkzeuggürtel
Klassischer Gurt aus Leder. Breite 40 mm, 4 mm stark. Hersteller-ID: 1439

2588994227 Länge 125 cm. Gewicht 190 g **16,90**
2588994281 Länge 155 cm. Gewicht 240 g **20,50**

11 Lederköcher mit Gürtelschlaufe
Lederköcher für die Kreidehalter. Gewicht 30 g. Hersteller-ID: 1092

9685456581 **7,50**

12 Aufroller für Kreidehalter
Selbstaufrollende Seilrolle für Kreidehalter. Kunststoffummanteltes Stahlseil, Seillänge 120 cm. Gewicht 55 g. Hersteller-ID: 1528

9741513954 **14,90**

13 Kreidehalter aus Metall
Stabiler Kreidehalter aus eloxiertem Metall. Passend für runde und sechseckige Kreiden mit Durchmesser 11–12 mm. Mit nützlichem Halterungs-Clip. Kreide per Knopfdruck nachschiebbar. Lieferung ohne Kreide. Gewicht 100 g. Hersteller-ID: 1092

8762198072 **8,30**

NORDFOREST

14 Nordforest Kreidehalter Druckstift
Kreidehalter aus Kunststoff. Passend für runde und sechseckige Forstkreiden bis 12 mm Ø. Länge 115 mm. Gewicht 30 g. Hersteller-ID: 1326

7543161664 **8,95**

15 Ausziehbarer Kreidehalter Flip 2.0 mit Gürtelclip
Selbstaufrollender Kreidehalter für runde und sechseckige Kreiden bis 12 mm Ø. Aufroller mit Gürtelclip. Seiltrommel schwenkbar um 90°. Seillänge 120 cm. Gewicht ca. 100 g. Hersteller-ID: 1326

1361876867 **29,90**

16 Ausziehbarer Kreidehalter Flip 2.0 mit Karabiner
Selbstaufrollender Kreidehalter für runde und sechseckige Kreiden bis 12 mm Ø. Aufroller mit Karabinerhaken. Seillänge 120 cm. Gewicht ca. 100 g. Hersteller-ID: 1326

2877938376 **30,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





NORDFOREST

1 Nordforest Forstgürtel
Nylongurt mit Polsterung und Reflexmaterial im Rückenbereich. Erweiterbar durch Schultergurt. Breite 50 mm. Lieferung ohne Zubehör. Hersteller-ID: 1326

Größe S/M. Für Taillenumfang 85 – 120 cm. Gewicht 435 g.
8616249713 **44,90**

Größe L/XL. Für Taillenumfang 110 – 150 cm. Gewicht 495 g.
8616249759 **44,90**

2 Nordforest Schultergurt für Forstgurt
Passend für den Nordforest Forstgurt, speziell für das Tragen von schweren Lasten. Atmungsaktive Polsterung, Gurte verstellbar. Rückenbereich mit Reflexmaterial. Mit Brustgurt. Hersteller-ID: 1326
8435773567 **36,90**

3 Nordforest Smartphonetasche für Forstgurt
Für Smartphones bis ca. 82 mm Breite und ca. 170 mm Höhe. Seitliche Gummizugelemente. Für Gürtel bis 50 mm Breite. Aus robustem Nylongewebe. Maße ca. 175 x 92 mm. Hersteller-ID: 1326
6003037845 **14,90**

4 Nordforest Verbandtasche für Forstgurt
Für Verbandmaterialien oder -päckchen. Aus robustem Nylongewebe. Für Gürtel bis 50 mm Breite. Lieferung ohne Inhalt. Maße ca. 170 x 115 mm. Hersteller-ID: 1326
7182566275 **7,90**

5 Nordforest Verbandtasche für Forstgurt mit Erste-Hilfe-Set
Aus robustem Nylongewebe. Lässt sich mit zwei Gürtelschlaufen am Nordforest Forstgurt oder anderen Gürteln bis 50 mm Breite befestigen. Maße 18 x 13 x 8 cm. Gewicht 220 g. Lieferung mit Erste-Hilfe-Set Leina-Werke REF 50009. Inhalt: 2 Wundkompressen 10 x 10 cm, steril, 1 Verbandtuch DIN 13152-BR, 40 x 60 cm, steril, 1 Fixierbinde DIN 61634-FB, 6 cm, 1 Mullbinde DIN 61631-MB, 6 cm, 3 Wundschnellverband 10 x 6 cm, lose, 5 Pflasterstrips WF 1,9 x 7,2 cm, 1 Pflasterspule 1 m x 1,25 cm, 2 Vinylhandschuhe, 1 Kleinschere, 2 Sicherheitsnadeln, 3 Alkoholtupfer, 1 Erste-Hilfe-Anleitung, 1 Inhaltsverzeichnis. Hersteller-ID: 1326
6507661516 **14,90**



6

LEINA-WERKE GmbH
EIN STARKER PARTNER BRINGT SICHERHEIT

6 Leina-Werke Erste-Hilfe-Set REF 50009
Zur Auffüllung von Erste-Hilfe-Taschen, -Kästen und -Koffern. Set-Maße 16 x 13 x 5 cm. Gewicht 160 g. Inhalt: 2 Wundkompressen 10 x 10 cm, steril, 1 Verbandtuch DIN 13152-BR, 40 x 60 cm, steril, 1 Fixierbinde DIN 61634-FB, 6 cm, 1 Mullbinde DIN 61631-MB, 6 cm, 3 Wundschnellverband 10 x 6 cm, lose, 5 Pflasterstrips WF 1,9 x 7,2 cm, 1 Pflasterspule 1 m x 1,25 cm, 2 Vinylhandschuhe, 1 Kleinschere, 2 Sicherheitsnadeln, 3 Alkoholtupfer, 1 Erste-Hilfe-Anleitung, 1 Inhaltsverzeichnis. Hersteller-ID: 1934
4432971760 **7,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



NORDFOREST

1 Nordforest Maßbandhalter für Forstgurt
Passend für gängige Forstmaßbänder. Mit elastischer Schlaufe und magnetischem Hakenfänger. Zwei Gürtelschlaufen für Gürtel bis 50 mm Breite. Maße ca. 300 x 140 mm. Hersteller-ID: 1326
2162593941 **17,90**

2 Nordforest Keiltasche klein für Forstgurt
Für zwei kleine bis mittelgroße Keile. Passend für Gürtel bis 50 mm Breite. Maße 210 x 110 mm. Hersteller-ID: 1326
1668239339 **17,90**

3 Nordforest Keiltasche groß für Forstgurt
Für zwei mittelgroße bis große Keile. Passend für Gürtel bis 50 mm Breite. Maße 275 x 125 mm. Hersteller-ID: 1326
5142937849 **19,90**

4 Nordforest Spraydosenhalter für Forstgurt
Für handelsübliche Sprühdosen. Passend für Gürtel bis maximal 50 mm Breite. Maße 190 x 110 mm. Hersteller-ID: 1326
8778559019 **17,90**

5 Nordforest Fällkeiltasche für Forstgurt
Zum Mitführen von mechanischen Fällkeilen. Passend für Gürtel bis 50 mm Breite. Maße ca. 200 x 110 mm. Hersteller-ID: 1326
4883818584 **24,90**

6 Nordforest Akku-Tasche für Forstgurt
Für Ersatzakkus von Akkuschraubern und anderen Akkuwerkzeugen. Seitliche Gummizugelemente und ein Gummizug oben sorgen für sicheren Halt. Aus robustem Nylongewebe. Für Gürtel bis 50 mm Breite. Lieferung ohne Inhalt. Maße ca. 160 x 100 mm. Hersteller-ID: 1326
1334332126 **15,90**

7 Nordforest Packzangenholster für Forstgurt
Zum Mitführen einer Handpackzange bis 200 mm Klauenöffnung. Maße 305 x 180 mm. Für Gürtel bis maximal 50 mm Breite. Aus robustem Nylongewebe. Hersteller-ID: 1326
8786569469 **19,90**

8 Nordforest Sappiehalter für Forstgurt
Zum Mitführen von Sappies oder anderen Werkzeugen. Waagerechte Aufnahme. Maße 190 x 108 mm. Für Gürtel bis maximal 50 mm Breite. Aus robustem Nylongewebe. Hersteller-ID: 1326
5481288489 **17,90**

9 Nordforest Kreidehalter-Halterung für Forstgurt
Passend für alle gängigen Kreidehalter. Für Gürtel bis 50 mm Breite. Maße 120 x 65 mm. Hersteller-ID: 1326
5370384123 **9,90**

10 Nordforest Messkluppenhalter für Forstgurt
Zum Mitführen einer Messkluppe. Waagerechte Aufnahme. Maße 155 x 145 mm. Für Gürtel bis maximal 50 mm Breite. Hersteller-ID: 1326
7855552741 **15,90**

11 Nordforest Messkluppenhalter ergonomisch für Forstgurt
Zum Mitführen einer Messkluppe. Linksseitige Aufnahme, um 45° geneigt. Maße 155 x 145 mm. Für Gürtel bis maximal 50 mm Breite. Hersteller-ID: 1326
8992748289 **15,90**

12 Nordforest Kombitasche für Forstgurt
Für Kleinutensilien und Verbandpäckchen. Mit D-Ringen zum Einhaken des Bandmaßes. Für Gürtel bis 50 mm Breite. Maße 215 x 295 mm. Aus Nylon. Hersteller-ID: 1326
7374829538 **21,90**

13 Nordforest Werkzeugtasche für Forstgurt
Kleinteiletasche aus robustem Nylongewebe. Beidseitig verwendbar. Insgesamt sechs Fächer mit je einem Haupt- und zwei kleinen Fächern je Seite. Mit Hammerhalter. Befestigung mit zwei Klettschlaufen. Taschenmaße ca. 210 x 190 mm. Hersteller-ID: 1326
3244163560 **25,90**

14 Nordforest Markierungsbandtasche für Forstgurt
Zur sicheren, trockenen Aufbewahrung von einer Rolle Forstmarkierungsband. Beidseitig nutzbar durch doppelte Auszugsöffnung. Auch hilfreich beim Markieren von Schweißfährten und Drückjagdständen. Rückseite mit Druckknopf-Gürtelschlaufe und Klettverschluss. Passend für Nordforest-Forstgurt und andere Gürtel. Aus robustem Nylongewebe. Gewicht 80 g. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1326
1039719859 **9,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



DL FORSTKOPPEL

1 Forstkoppel Spraydosenhalter
Spraydosenhalter für das Forstkoppel-System. Höhenverstellbare Halteschlaufen. Passend auch für div. Getränkeflaschen. Lieferung ohne Spraydose. Gewicht 100 g. Hersteller-ID: 1173

2384709734 32,90

2 Forstkoppel Gürtelhalterung für Kreidehalter
Kreidehalter-Tasche für das Forstkoppel-System. Lieferung ohne Kreidehalter. Gewicht 50 g. Hersteller-ID: 1173

4871987883 18,50

3 Forstkoppel Messkluppenhalter
Die Messkluppenhalterung für das Forstkoppel-System bietet genügend Platz für die Messkluppe bei der Holzernte. Durch die schräge Anordnung der Aufnahme sind auch längere Messskalen beim Arbeiten nicht im Wege. Lieferung ohne Messkluppe. Gewicht 100 g. Hersteller-ID: 1173

6601169327 39,90

4 Forstkoppel Smartphonetasche
Passend für viele gängige Smartphones. Abriebfestes Textilgewebe, breite Deckellasche. Außenmaße 165 x 100 x 25 mm, Innenmaße 150 x 90 x 20 mm (L x B x H). Hersteller-ID: 1173

4189763816 neongelb 17,90
4189766797 neonorange 17,90

5 Forstkoppel Schultertragesystem mit Smartphonetasche
Schultertragesystem für Forstkoppel, individuell verstellbar. In Signalfarben und mit Reflexstreifen. Breite Gürtelaufnahmen. Vordere Größenverstellung zusätzlich fixierbar. Maße Smartphonetasche: Außen 165 x 100 x 25 mm, innen 150 x 90 x 20 mm (L x B x H). Gewicht 470 g. Hersteller-ID: 1173

Farbe neongelb.
4120762314 79,00

Farbe neonorange.
4120762376 79,00

6 Forstkoppel Maßbandhalter
Maßbandhalterung für Forstkoppel-System, passend für gängige Forstmaßbänder. Elastische Schlaufe fixiert Maßband bei Nichtgebrauch. Höhenverstellung durch mehrere Laschen auf der Rückseite. Lieferung ohne Maßband. Gewicht 110 g. Hersteller-ID: 1173

9475615089 42,90

7 Forstkoppel Akku-Tasche Vario
Akku-Tasche zum Transport von Akku- und Schlagschrauberakkus für den Einsatz mit entsprechend betriebenen Fällkeilen. Abgestimmt auf Forstkoppel-System. Lieferung ohne Akku. Gewicht 70 g. Hersteller-ID: 1173

8085121898 30,90

8 Forstkoppel Verbandpäckchen
Modultasche Erste Hilfe für das Forstkoppel-System, enthält alle notwendigen Materialien zur Versorgung kleinerer und größerer Verletzungen. Gewicht 215 g. Hersteller-ID: 1173

2104795136 16,90

9 Forstkoppel Kreidehalter selbstaufrollend
Selbstaufrollender Kreidehalter mit Polycarbonatgehäuse. Seil aus Kevlar, Länge 120 cm. Passend für alle gängigen Signierkreiden. Lieferung ohne Kreide. Gewicht ca. 85 g. Hersteller-ID: 1173

8353094552 39,00

10 Forstkoppel Funkgerätetasche
Funkgerätetasche für das Forstkoppel-System, passend für gängige Funkgeräte. Ein flexibles Band verhindert ein Herausfallen des Gerätes. Lieferung ohne Funkgerät. Gewicht 70 g. Hersteller-ID: 1173

4809239341 32,50

11 Forstkoppel Komplettgürtel Flex
Zweiteiliger Gürtel für das Forstkoppel-System. Verbindung von flexiblem Unter- und festem Obergürtel durch Klettverschluss. Sicherheitskoppelschloss. Lieferung ohne Werkzeugmodule. Gürtelbreite 5 cm. Gewicht 270 g (Gr. L). Hersteller-ID: 1173

Größe S. Hüftumfang 70–95 cm.
8883568360 39,90

Größe M. Hüftumfang 95–110 cm.
8883568354 39,90

Größe L. Hüftumfang 105–120 cm.
8883568331 39,90

Größe XL. Hüftumfang 115–130 cm.
8883568381 39,90

Größe XXL. Hüftumfang 125–140 cm.
8883568384 39,90

Größe 3XL. Hüftumfang 135–150 cm.
8883568313 39,90

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 Forstkoppel Doppel-Keiltasche

Keiltasche für zwei Forstkeile, passend für das Forstkoppel-System. Gummizug zur Sicherung der Keile. Höhenverstellung durch mehrere Laschen auf der Rückseite. Lieferung ohne Keile. Hersteller-ID: 1173

Größe M. Innenmaße ca. 17 x 9 cm.
Gewicht 125 g.
9907435054 **52,90**

Größe L. Innenmaße ca. 25 x 10 cm.
Gewicht 170 g.
9907435085 **52,90**

2 Forstkoppel Keiltasche für kleine und mittlere mechanische Fällkeile

Passend für das Forstkoppel Gürtelsystem Premium 2.0. Für sicheren und griffbereiten Transport von Fällkeilen. Lieferung ohne Inhalt. Kompatibel mit den Fällkeilen Forstreich TR 24 AQ, Forstreich TR 24 HD, Eder Titan 50 sowie dem Spiralkegel Forstreich SK50. Hersteller-ID: 1173

8271599034 **49,90**

3 Forstkoppel Keiltasche für Spiralkegel

Passend für das Forstkoppel Gürtelsystem Premium 2.0. Geeignet für runde Drill- und Dreh-Kegelkeile verschiedener Hersteller. Hersteller-ID: 1173

1170096185 **45,00**







4 Forstkoppel Forstgürtel Premium 2.0

Komplettes Gürtelsystem für die Forstarbeit. Zweistufiger, individuell kombinierbarer Aufbau für bessere Gewichtsverteilung. Kein lästiges Verrutschen der Module. Sicherheitskoppelschloss. Lieferung mit 2x Doppel-Keiltasche (klein und groß), Messkluppenhalter, Verbandmaterialtasche, Maßbandhalter, Kreidehalter. Lieferung ohne Werkzeuge. Gewicht 1100 g (mit 5 Modulen). Hersteller-ID: 1173

Größe S. Hüftumfang 70–95 cm.
5979932059 **265,00**

Größe M. Hüftumfang 95–110 cm.
5979932016 **265,00**

Größe L. Hüftumfang 105–120 cm.
5979932090 **265,00**

Größe XL. Hüftumfang 115–130 cm.
5979932012 **265,00**

Größe XXL. Hüftumfang 125–140 cm.
5979932076 **265,00**

Größe 3XL. Hüftumfang 135–150 cm.
5979932050 **265,00**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



LYRA

1 Lyra Vollgraphitkreide Lyra 1772
Sechseckig, tiefschwarz, weichschreibend (2B) und äußerst wetterbeständig, 12 mm Ø. Länge 12 cm. Gewicht 310 g per Dutzend. Hersteller-ID: 1528

6314772650 per VE **14,90**

2 Lyra Forst-Signierkreide 797
Die klassische Forstsignierkreide. Sechseckig, Länge 12 cm, 12 mm Durchmesser, papiert. Gewicht 320 g per Dutzend. Farbe blau, gelb, weiß, rot, grün. schwarz. Hersteller-ID: 1528

782144 per VE **10,90**
ab 12 VE **9,80**

3 Lyra Leucht-Signierkreide Lyra 797
Extrem gut sicht- und lesbar durch den Farbton orange. Speziell für Laser-Lesegeräte geeignet. Sechseckig, Durchmesser 12 mm, Länge 12 cm. Gewicht per Dutzend 280 g.
Hersteller-ID: 1528

6489154948 per VE **16,30**
ab 12 VE **14,30**

4 Lyra Forst-Signierkreide
Sechseckige Forst-Signierkreide mit einem Durchmesser von 11 mm, nicht papiert. Länge 11 cm. Gewicht per Dutzend 250 g. Farbe blau, rot, schwarz. Hersteller-ID: 1528

571004 per VE **6,30**
ab 12 VE **5,65**

5 Lyra Markierungsfarbtube
Zur Beschriftung und Markierung von Schnittholz. Die Markierung erfolgt direkt mit der Tube und der Verbrauch ist durch die Schreibkugel äußerst sparsam. Breite der Farbmarkierung 3 mm. Tubeninhalt 55 ml. Farbe weiß, schwarz, rot, gelb, blau, orange, grün.. Hersteller-ID: 1528

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

652984 per Stück **5,30**
96,36 / l
ab 10 Stück **4,75**
86,36 / l

6 Lyra Wachs-Signierkreide
Zum Anschreiben der Maße auf aufgearbeitetes Holz geeignet. Farbe blau. Länge 100 mm, Durchmesser 8,5 mm. Lieferung per Dutzend.
Hersteller-ID: 1528

9607108671 **7,95**

7 Lyra Förster-Stift
Schwarzer Kern in lackierter Holzfassung. Wetterbeständig und dauerhaft im Gebrauch, Länge 17,5 cm, Durchmesser 12 mm. Lieferung per Dutzend. Gewicht 150 g.
Hersteller-ID: 1528

3093879218 per VE **19,50**

Die Vorteile von Lyra Signierkreiden
- höchste Qualität durch hochwertige Rohstoffe
- hohe Bruchfestigkeit
- extrem hohe Pigmentierung für beste Farbkraft, hohe Wetterbeständigkeit und hohe Lichtbeständigkeit

VE = Verpackungseinheit = 12 Stück = 1 Dtzd.



NORDFOREST

8 Nordforest Förster-Signierkreide
Nordforest Signierkreide. Sechseckig, Durchmesser 12 mm, Länge 12 cm. Gewicht per Dutzend 320 g Farbe blau, gelb, weiß, rot, grün, schwarz.
Hersteller-ID: 1326

932027 per VE **8,50**
ab 12 VE **7,50**

9 Nordforest Signierkreide fluoreszierend
Orange fluoreszierende, sechseckige Signierkreide. Durchmesser 12 mm. Länge 12 cm. Gewicht 255 g.
Hersteller-ID: 1326

6187039292 per VE **12,90**
ab 12 VE **11,50**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

BAHCO

Maßbänder

Pos.-Nr.	Nr.	Modellbezeichnung Hersteller-ID: 1760	Länge (m)	Gewicht (g)	per Stück
1	3959463791	Typ A, Klapphaken	15	450	59,90
2	3959463731	Typ B, Scherenhaken	15	450	56,90

Maßbänder von Bahco:
Mit Kunststoffgehäuse, automatischem Rücklauf und Stahlauslösehaken.

- Getriebe mit drei wartungsarmen Planeträdern
- Federgehäuse
- Maßband und Rolle

Nachspannen oder Zerlegen durch Lösen einer einzigen Schraube möglich. Gewicht 450 g.

BAHCO

Ersatzteile Bahco-Maßband

Pos.-Nr.	Nr.	Modellbezeichnung Hersteller-ID: 1760	per Stück
3	1628002512	Ersatzmaßband mit Spule	34,90
4	4018115654	Federgehäuse, komplett	32,90
5	9399981725	Getriebe, komplett	24,30
6	4084258956	Schraube	1,45

Spencer

Ersatzbänder, passend für Bahco

Pos.-Nr.	Nr.	Modellbezeichnung Hersteller-ID: 1326	Länge (m)	per Stück
7	1908788050	ohne Haken	15	22,90
8	5988906245	Typ A, Klapphaken	15	28,50
9	5123796864	Typ B, Scherenhaken	15	25,40

Husqvarna

Maßbänder Johan

Pos.-Nr.	Nr.	Modellbezeichnung Hersteller-ID: 1401	Länge (m)	Gewicht (g)	per Stück	ab 5 Stck. per Stück
10	2766357816	Typ A, Klapphaken	15	550	76,90	65,30
10	2766357856	Typ A, Klapphaken	20	580	81,90	69,60

Spencer

Ersatzbänder, passend für Husqvarna

Pos.-Nr.	Nr.	Modellbezeichnung Hersteller-ID: 1326	Länge (m)	per Stück
11	1908788050	ohne Haken	15	22,90
12	5988906245	Typ A, Klapphaken	15	28,50
13	5123796864	Typ B, Scherenhaken	15	25,40
14	1908788016	ohne Haken	20	26,90
15	5988906228	Typ A, Klapphaken	20	33,50
16	5123796834	Typ B, Scherenhaken	20	29,90

Das Band lässt sich spannen und lösen. Bequemer Bandwechsel, da die Bandrolle ohne Weiteres auseinandergenommen werden kann. Beidseitig markiert.



1 Typ A, Klapphaken



2 Typ B, Scherenhaken



3



4



5



6



7 ohne Haken



8 Typ A, Klapphaken



9 Typ B, Scherenhaken



10 In den Längen 15 und 20 m lieferbar



11+14 ohne Haken



13+16 Typ B, Scherenhaken



12+15 Typ A, Klapphaken

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





Spencer

Beschreibung Hersteller-ID: 1326	Nr.	Preis
1 Befestigungsklammer, kurz, VE 5	2111104239	2,20
1 Befestigungsklammer, lang, VE 5	3002621639	2,20
2 Endverbindung, 0,5 m, Plastik, VE 5	9222888330	4,55
2 Endverbindung, 25-m-Rolle	9016125749	27,30
3 Auslösehaken, Typ A, komplett	3079159652	8,60
4 Lagerbuchse, vollständig	5027856260	6,45
5 Gummi-Stopper, VE 5	5052821836	2,20
6 Auslösehaken, Typ B, komplett	5673903232	4,15
7 Abstandshülse mit 2 Schrauben, VE 5	3721704537	10,60

Beschreibung Hersteller-ID: 1326	Nr.	Preis
8 Lochnieten 100 St.	1569879825	4,75
8 Lochnieten 500 St.	1569879885	19,90
9 Karabinerhaken m. Bügel	7226034171	1,95
10 Auslösehaken, Typ C, komplett	8705487141	8,50
11 Lenksäule (Nylon) mit 2 Schrauben, VE 2	1953518525	4,75
12 Schraube für 955 und 961, VE 10	9277372980	4,30
13 Hauptachse mit Zahnrad	2152253586	12,60
14 Befestigungsschraube für Maßband, VE 5	4620177978	2,20
15 Getrieberad	5065213089	9,10
16 Drehwirbel für Auslösehaken A	4591444329	1,05
17 Drehwirbel für Auslösehaken B	5058404525	1,05

Beschreibung Hersteller-ID: 1326	15 Meter Nr.	Stück	20 Meter Nr.	Stück	25 Meter Nr.	Stück
18 Schließring	1186299032	5,10	8839502134	5,30	8946291686	5,60
19 Federgehäuse	7064448245	10,70	1246288267	11,70	2955423163	13,30
20 Rückzugfeder „Super", komplett	5821622312	19,90	7618008678	24,50	1026968617	24,90
21 Deckblech mit Lager	9119289023	7,10	7528141959	7,90	8388087664	8,50
22 Getriebegehäuse mit Lager	6672138125	15,80	9248692834	17,40	3818642326	18,90
23 Deckblech	2222425741	3,30	2801963225	3,75	1145668070	3,90
24 Maßbandtrommel mit Zahnrad	2965566361	17,70	7179717654	20,50	1158419162	20,90
25 Ersatzmaßband mit Endverbindung, Lochnieten und Befestigungsklammer	1908788050	22,90	1908788016	26,90	1908788095	32,50
26 Ersatzmaßband, komplett mit Auslösehaken 963 Typ A, montiert	5988906245	28,50	5988906228	33,50	5988906256	38,90
27 Dito, mit Auslösehaken 990 Typ B, montiert	5123796864	25,40	5123796834	29,90	5123796879	35,40
28 Dito, mit Auslösehaken 136 Typ C, montiert	3767235339	28,50	3767235340	33,50	3767235393	38,90



SONAX

29 Sonax
SX90 PLUS Easy Spray

Mit Doppelsprühsystem (punktgenau oder flächig) und überkopf sprühbar. Löst festsitzende oder festgerostete Teile und schützt vor Korrosion. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche. Schützt, schmiert und konserviert empfindliche Teile. Auch für Motorsägenketten geeignet – verharzt nicht. Inhalt 400 ml. Hersteller-ID: 1762

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

5236472710 per Stück **10,40** (26,00 / l)

ab 6 Stück **8,90** (22,25 / l)

BRUNOX

30 Brunox Turbo-Spray

5-Funktionen-Spray mit Turbolinie. Korrosionsschutz, Schmiermittel, Rostlöser, Reinigungsmittel und Kontaktspray. Hersteller-ID: 1107

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H223-H229 Entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

3052976525 100 ml **5,90** (59,00 / l)

3052976590 400 ml **10,90** (27,25 / l)

WD-40

31 WD-40 Multispray Classic

Schmier- und Reinigungsmittel. Erleichtert die Pflege und Wartung der Maßbänder und Messkluppen. Löst Harz und starke Verschmutzungen. Verwendbar bei –50 bis +150 °C. Inhalt 100 ml. Hersteller-ID: 1883

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

2755938764 **5,20** (52,00 / l)

Spencer

32 Spencer Nietzange

Mit kunststoffüberzogenen Griffen, zur Reparatur gebrochener Stahlmaßbänder. Lochstanze zur passgenauen Vernietung mit flachem, nicht wulstigem Rand. Das Werkzeug stanzt das Loch passender Größe und bringt die Nieten leicht und dauerhaft an. Komplett mit Lochstanze, Vernietsatz und 500 Lochnieten. Gewicht 300 g. Hersteller-ID: 1326

1202193416 Komplett **84,90**
1359858972 Lochstanze **12,50**
8167049459 Vernietsatz **35,90**

Verstellbarer Anschlag
7635216525 **10,70**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Spencer

Der führende und erste Hersteller von Forstbandmaßen!

- Die Super-Feder aus vorgespanntem Schwedenstahl garantiert stets optimale Spannung mit sicherem, gleichmäßigem und automatischem Bandrücklauf.
- Das gelb beschichtete Maßband ist aus Spezialstahl hergestellt. Durch übersichtliche, doppelseitige Markierung ist es besonders gut ablesbar. Die Zentimeter und Dezimeter sind in Schwarz angegeben. Die Metereinteilung ist in Rot vorgenommen. Mit großem Gummi-Stopper.

1 Super-Maßband

Nr. Hersteller-ID: 1326	Länge (m)	Gew. (g)	per Stück
Typ A, Klapphaken			
3258708720	15	470	**54,50**
3258708734	20	600	**59,50**
3258708754	25	650	**66,40**
2977738745	30	750	**69,90**
Typ B, Scherenhaken			
3258708718	15	470	**54,50**
3258708749	20	600	**59,50**
3258708760	25	650	**66,40**
Typ C, Schmiedehaken			
3258708771	15	470	**54,50**
3258708779	20	600	**59,50**
3258708796	25	650	**66,40**

2 Ersatzband komplett mit Haken

Nr. Hersteller-ID: 1326	Länge (m)	Haken-typ	per Stück
5988906245	15	Typ A, Klapphaken	**28,50**
5988906228	20	Typ A, Klapphaken	**33,50**
5988906256	25	Typ A, Klapphaken	**38,90**
5988906283	30	Typ A, Klapphaken	**41,50**
5123796864	15	Typ B, Scherenhaken	**25,40**
5123796834	20	Typ B, Scherenhaken	**29,90**
5123796879	25	Typ B, Scherenhaken	**35,40**
3767235339	15	Typ C, Schmiedehaken	**28,50**
3767235340	20	Typ C, Schmiedehaken	**33,50**
3767235393	25	Typ C, Schmiedehaken	**38,90**







3 Kombi-Fettpresse mit 2 Mundstücken

Nadelspitzmundstück für genaue Dosierung, z. B. bei der Wartung von Maßbändern. Hydraulikmundstück für das Abschmieren von Kegelschmiernippeln z. B. an Rasenmähern oder Schneefräsen. Ohne Fettpatrone. Länge 15 cm. Gewicht 160 g. Hersteller-ID: 1716

4716827219 **22,90**

4 Mehrzweckfett Kissen

Mit Graphitzusatz. Tube 50 g. Hersteller-ID: 1716

6795733230 **3,95** 79,00 / kg

5 Isolierband

Rolle à 10 m, 15 mm breit, als Reparaturhilfe und zur Markierung der Bänder. Farbe schwarz. Gewicht 30 g. Hersteller-ID: 1134

8321886538 **1,65** 0,17 / m

FISKARS®

6 Fiskars Mehrzweckschere Cuts + More

Für den universellen Einsatz. Spezieller Schliff für hohe Schnittleistung. Obere Klinge als Messer einsetzbar. Bruch- und schlagfeste Kunststoffgriffe. Für Rechtshänder. Gesamtlänge 23 cm. Gewicht 135 g. Hersteller-ID: 1251

8533228181 **29,90**

nws MADE IN GERMANY

7 NWS Schraubendreher mit Bitantrieb

Nach DIN 5265 für den universellen Einsatz. Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl. Klingenstärke 0,8 mm. Klingenmaße 100 x 4 mm (L x B). Gesamtlänge 195 mm. Gewicht 50 g. Hersteller-ID: 1597

4315182330 **7,20**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

SONAX®

8 Sonax Baumharz-Entferner

Entfernt schnell und rückstandsfrei Baumharz und andere organische Rückstände. Optimal für Motorsägen, Heckenscheren usw. geeignet. Inhalt 400 ml. Hersteller-ID: 1762

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

1465203023 per Stück **16,80** 42,00 / l

ab 6 Stück **14,80** 37,00 / l

hünersdorff

9 Hünersdorff Sortimentskasten aus Polypropylen

Aus transparentem Kunststoff, ideal für Kleinteile aller Art. Stabile Scharniere und Schnappverschlüsse. Drei variabel einsetzbare Trennstege. Maße 180 x 140 x 40 mm. Gewicht 150 g. Hersteller-ID: 1397

1744251950 **5,40**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.











Tipp:
Bei sehr feinen Skulpturen oder wenn das Holz bereits sehr trocken ist, kann das Wachs mit ein wenig Wasser verdünnt werden.

Auch als 200-Liter-Fass erhältlich.

NORDFOREST

1 Nordforest Gurtstammpresse Bär

Die Stammpresse vermeidet das Aufreißen unter Spannung stehender Bäume bei der Fällung oder Aufarbeitung. Sie wird oberhalb des geplanten Fällschnittes so um den Baum gelegt, dass der Verschluss gegenüber dem Fällkerb liegt. Der breite, dehnungsarme Gurt vermeidet Beschädigungen des Splintholzes. Hersteller-ID: 1326

- Gurtbreite 75 mm
- Dehnung 1 % bei 1000 daN (~1 t) Vorspannung
- Dehnung 5 % bei 20000 daN (~20 t) Bruchlast
- Gurtlänge 400 cm
- Gewicht 5020 g

6659575864 **189,00**

2 Stammpresse LT-WVS

Verhindert Aufreißen des Stammes bei unter Spannung stehendem (Wert-) Holz. Sichere und benutzerfreundliche Anwendung dank Ratschenbedienung. Gurtlänge 3,5 m. Gurtbreite 60 mm. Bruchkraft 10000 daN. Gewicht 3700 g. Ratsche im Lieferumfang enthalten. Hersteller-ID: 1326

4364199370 **655,00**

EDER MASCHINENBAU GmbH

3 Eder Stammpresse

Stammpresse mit flexiblem Gurtband und Gurtschoner. Verhindert Aufreißen des Stammes bei der Wertholzernte. Sichere, robuste und benutzerfreundliche Anwendung. Hersteller-ID: 1198

Bruchkraft 10 t. Gurtbreite 50 mm. Gurtlänge 3 m für BHD bis zu 0,8 m. Vorspannkraft ca. 800 kg. Gewicht 2,4 kg.

9837783713 **101,00**

Bruchkraft 20 t. Gurtbreite 75 mm. Gurtlänge 4 m für BHD bis zu 1,4 m. Vorspannkraft ca. 950 kg. Gewicht 4,4 kg.

9837783757 **275,00**

4 Eder Stammpresse mit Spannvorrichtung

Stammpresse mit zusätzlicher Spannvorrichtung, flexiblem Gurtband und Gurtschoner. Verhindert Aufreißen des Stammes bei der Wertholzernte. Sichere, robuste und benutzerfreundliche Anwendung. Lieferung ohne Knarre. Hersteller-ID: 1198

Bruchkraft 20 t bei doppelt umgelegtem Gurt. Gurtbreite 50 mm. Gurtlänge 8 m für BHD bis zu 1,4 m. Vorspannkraft ca. 1500 kg. Gewicht 3,8 kg.

1694972623 **178,00**

Bruchkraft 40 t bei doppelt umgelegtem Gurt. Gurtbreite 75 mm. Gurtlänge 9,5 m für BHD bis zu 1,4 m. Vorspannkraft ca. 2000 kg. Gewicht 7,6 kg.

1694972656 **374,00**

5 Wertholzwachs bis –12 °C

Verhindert das schnelle Austrocknen und mindert dadurch Risse sowie Pilzbefall von wertvollen Hölzern oder Skulpturen. Einfach mit dem Pinsel dünn auftragen. Die Wachsemulsion verbindet sich mit der Feuchtigkeit im Holz und bildet nach dem Trocknen (je nach Witterung innerhalb von 2–10 Stunden) eine dünne durchsichtige Wachsschicht. **Tipp:** Bei sehr feinen Skulpturen oder wenn das Holz bereits sehr trocken ist, kann das Wachs mit ein wenig Wasser verdünnt werden. Hersteller-ID: 1167

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H371 Kann die Organe schädigen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

5-Liter-Kanister

2592805924 **41,90**
8,38 / l

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Der neue, spezielle Kunststoff-Compound mit dünnen Wandstärken hat einen wesentlich geringeren Einschlagwiderstand bei gleichzeitig extrem hoher Zugfestigkeit. Die Klammern sind sägetauglich. Verfärbungen durch Nässe oder Langzeitlagerung, die eine Wertminderung nach sich ziehen, treten nicht ein.

signumat

1 Signumat Hammer für Wertholzklammern

Spezialgelenk sorgt auch bei leicht gekippter Hammerführung oder ungeraden Schnittflächen für volle Kraftübertragung und einen planen Aufschlag. Sauberes und vollständiges Eindringen mit nur einem kräftigen Schlag. Ausbalancierter Schwerpunkt für verkippfreien, einfachen Einschlag. Hersteller-ID: 1498

3040275027 **349,00**

2 Signumat Einschlaghilfe für Wertholzklammern

Für das Klammern rissgefährdeter Pfosten, kleiner Rundholzmengen und Schnittwaren. Das drehbare Einschlagelement gewährleistet eine sehr genaue Platzierung. Shock-Absorber sorgt für weniger Vibration. Lieferung ohne Klammern. Hersteller-ID: 1498

2845004668 **123,00**

3 Signumat Wertholzklammer Premium

Extrem zugfest. Einfach zu platzieren. Präzise 4-Punkt-Aufnahme. Keine Kippdrehung beim Einschlagen. Mit nur einem Schlag vollständig einschlagen. Maße pro Klammer 10,5 x 1,8 x 2,2 cm (L x B x H). Karton per 1000 Stück. Hersteller-ID: 1498

9084099284 **185,00**

4 Signumat Hammer 3K für Plättchen

Mit Kugelgelenk, zum Einschlagen von Signumat Plättchen ins Holz. Die Plättchen werden mit dem Signumat Hammer einzeln dem Magazin entnommen. Einfaches Andrücken und das Plättchen haftet am Hammerkopf. Gewicht 950 g. Hersteller-ID: 1498

9673717114 **234,00**

5 Signumat Mitnahmetasche für Plättchen

Fassungsvermögen bis zu 200 Plättchen (mit langem Stift), auch Zweifach-Ausführung für bis zu 400 Plättchen (mit kurzem Stift oder Wellenverankerung) möglich. Passend für alle Signumat-Plättchen. Aus Kunststoff. Gewicht 670 g. Hersteller-ID: 1498

6836378280 **148,00**

6 Signumat Abnahmemagazin Double Save

Für alle Kunststoff-, Papier- oder Metallplättchen und alle Plättchentypen (auch für Typ 06 – Übergröße) geeignet. Der Double-Save-Sicherheitsverschluss verhindert unbeabsichtigtes Auslösen der Plättchenentriegelung. Funktionssichere Einzelabnahme in bewährter Signumat-Qualität. Hersteller-ID: 1498

Einfach-Abnahmemagazin für 40 Plättchen.
6566658245 Gewicht 590 g **218,00**

Zweifach-Abnahmemagazin für 80 Plättchen.
6566658293 Gewicht 1080 g **429,00**

Vierfach-Abnahmemagazin für 160 Plättchen.
6566658223 Gewicht 2160 g **769,00**

7 Signumat Geräteset Standard

Standardset in bewährter Signumat-Qualität mit Hammer, Magazin und Tasche für 240 Plättchen. Signumat-Geräte nach Wunsch miteinander kombinierbar. Hersteller-ID: 1498

1491888518 **589,00**



Klammern nicht im Lieferumfang







Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

signumat

FORSTLINIE

FORSTLINIE
- **sauberes und schnelles Nummerieren**
- **glasfaserverstärkte Kunststoffplättchen**
- **abriebfeste, individuelle Bedruckung möglich**

Verankerung der Forstlinie

WE – Wellenverankerung für Stirnholz (standardmäßige Lieferung)

KS – Kurzer Stift für Langholz ohne Rinde



Wichtig!

Standardmäßig wird auch hier die Wellenverankerung (WE) ausgeliefert. Bitte geben Sie bei der Bestellung die Typbezeichnung an und ggf. eine abweichende Art der Verankerung.

Plättchen | Aufdruck



Typ 01 _ Verankerung: WE

Erhältliche Farben

Typ 01 – 27/14 x 43 mm – einzeilig

Plättchen vom Typ 01 sind die preiswerteste Möglichkeit, Holz dauerhaft zu kennzeichnen.

Mit fortlaufender Nummerierung bis 999.999 oder einzeiligem Text mit bis zu 6 Buchstaben.

Hersteller-ID: 1498

840640 Karton à 1000 Stück **129,00**



Typ 02 _ Verankerung: WE

Erhältliche Farben

Colourlinie

Typ 02 – 27 x 43 mm – zweizeilig

Dieses Plättchen trägt die Nummer und Ihre 7-stellige Klartextbeschriftung (Name oder Reviernummer).

Mit fortlaufender Nummerierung bis 999.999 in der ersten Zeile und Text mit bis zu 7 Buchstaben in der zweiten Zeile.

Hersteller-ID: 1498

682070 Karton à 1000 Stück **199,00**



Typ 02 _ Verankerung: WE oder KS

Erhältliche Farben

Typ 02 – 27 x 43 mm – zweizeilig

Dieses meistverkaufte Plättchen trägt die Nummer und Ihre 7-stellige Klartextbeschriftung (Name oder Reviernummer).

Mit fortlaufender Nummerierung bis 999.999 in der ersten Zeile und Text mit bis zu 7 Buchstaben in der zweiten Zeile.

Hersteller-ID: 1498

856238 Karton à 1000 Stück **178,00**



Typ 03 _ Verankerung: WE

Erhältliche Farben

Typ 03 – 35 x 43 mm – zweizeilig mit Coupon

Mit diesem Plättchen können Sie Ihren Werkseingang kontrollieren. Der entfernte Kontrollkupon kann im Büro erfasst werden. Die Holzstämme im Werk sind auf Grund des fehlenden Kontrollkupons als „erfasst" gekennzeichnet.

Mit fortlaufender Nummerierung bis 999.999 in der ersten Zeile, Text mit bis zu 6 Buchstaben in der zweiten Zeile und abreißbarem Kupon.

Hersteller-ID: 1498

951759 Karton à 1000 Stück **197,00**



Bitte beachten: für individuell gestaltete Plättchen beträgt die Lieferzeit mind. 4 Wochen.

Typ 04 _ Verankerung: WE

Erhältliche Farben

Typ 04 – 35 x 43 mm – dreizeilig oder mit Firmenzeichen

mit fortlaufender Nummerierung bis 999.999 in der ersten Zeile, Text mit bis zu 6 Buchstaben in der zweiten Zeile, Text mit bis zu 7 Buchstaben in der dritten Zeile

oder alternativ

mit fortlaufender Nummerierung bis 999.999 in der ersten Zeile und einem bis zu 3-farbigen Logoaufdruck. Der Stempel für den Logodruck wird nur einmal verrechnet und liegt bei uns für Ihre weiteren Bestellungen bereit.

Hersteller-ID: 1498

234304 Karton à 1000 Stück **197,00**

Für gesonderte Nummernfolgen wird bei Plättchen der Serien FORSTLINIE und INDUSTRIELINIE ein Aufschlag berechnet. Bitte fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

INDUSTRIELINIE
- **hochwertige Plättchen, auf Wunsch mit Barcode**
- **gefertigt aus technischen Kunststoffen**
- **absolut abriebfeste Beschriftung**
- **zusätzliche Ausführung Naturweiß für die Holz- und Zellstoffindustrie**

Plättchen Typ 01–04

Typ 01	einzeilig
Typ 02	zweizeilig
Typ 03	zweizeilig mit Coupon
Typ 04	dreizeilig oder mit Firmenzeichen

signumat

INDUSTRIELINIE

Verankerung der Industrielinie

WE – Wellenverankerung für Stirnholz (standardmäßige Lieferung)
KS – Kurzer Stift für Langholz ohne Rinde
LS – Langer Stift für stehende Bäume durch die Rinde



jeweils Karton à 1000 Stück Hersteller-ID: 1498		Typ	Verankerung WE	KS	LS
5932773121	**209,00**	02	•		
5932773147	**235,00**	03	•		
5932773167	**235,00**	04	•		
5932773138	**209,00**	02		•	
5932773192	**235,00**	04			•

Resistant white
- super hart für gefrorenes Hartholz
- auf Wunsch mit Barcode 128 oder 2/5 interleaved
- kochfest im Furnierprozess
- hoch abriebfester, individuell gestaltbarer Barcode und Klartextbeschriftung

Dieses Plättchen eignet sich für sehr kalte Regionen und ist die beste Empfehlung für wertvolle Furnierstämme.



Resistant white – hier als Anwendungs-Beispiel Typ 04

jeweils Karton à 1000 Stück Hersteller-ID: 1498		Typ	Verankerung WE	KS	LS
9165047113	**209,00**	02	•		
9165047156	**237,00**	03	•		
9165047175	**237,00**	04	•		
9165047145	**209,00**	02		•	
9165047183	**237,00**	04			•

Resistant yellow
- super hart für gefrorenes Hartholz
- auf Wunsch mit Barcode 128 oder 2/5 interleaved
- kochfest im Furnierprozess
- sehr auffällig am Holz
- hoch abriebfester, individuell gestaltbarer Barcode und Klartextbeschriftung

Dieses Plättchen eignet sich für sehr kalte Regionen und ist die beste Empfehlung für wertvolle Furnierstämme.



Resistant yellow – hier als Anwendungs-Beispiel Typ 03

jeweils Karton à 1000 Stück Hersteller-ID: 1498		Typ	Verankerung WE	KS	LS
9767775412	**209,00**	02	•		
9767775457	**235,00**	03	•		
9767775469	**235,00**	04	•		
9767775437	**209,00**	02		•	
9767775490	**235,00**	04			•

Barcode black
- auf Wunsch mit Barcode 128 oder 2/5 interleaved
- abriebfeste, individuelle Beschriftung
- schwarzes Plättchen mit weißer Schrift
- kontrastreiches Plättchen für sichere Scanergebnisse

Für jede Barcode-Anwendung empfohlen.



Barcode black – hier als Anwendungs-Beispiel Typ 02

jeweils Karton à 1000 Stück Hersteller-ID: 1498		Typ	Verankerung WE	KS	LS
4247724724	**204,00**	02	•		
4247724763	**204,00**	02	•		
6098757928	**235,00**	04	•		
6098757964	**235,00**	04	•		

Colourlinie
- für gefrorenes Hartholz
- abriebfeste, individuelle schwarze Beschriftung
- auf Wunsch mit Barcode 128 oder 2/5 interleaved
- auch individuell beschriftbar
- kochfest im Furnierprozess
- sehr auffällig im Holz, lieferbar in leuchtgrün oder leuchtblau

Dieses Plättchen eignet sich für sehr kalte Regionen und ist die beste Empfehlung für wertvolle Furnierstämme.



Typ 02
Typ 04

Colourlinie – hier als Anwendungs-Beispiel

jeweils Karton à 1000 Stück Hersteller-ID: 1498		Typ	Verankerung WE	KS	LS
4514195612	**159,00**	01	•		
4514195691	**209,00**	02	•		
4514195698	**235,00**	04	•		

Naturweiß ohne Barcode
- rückstandslose Auflösung des Kunststoffes in der Papierindustrie*
- mit registrierter Markenkennzeichnung – PP (Pulp and Paper)

Der naturweiße Kunststoff wird ohne Additive und Farbstoff verarbeitet. Die abriebfeste, heißgeprägte Beschriftung ist in allen gängigen Farben außer grün erhältlich.

**ACHTUNG: Nur Plättchen mit dem geschützten – PP – erfüllen diesen hohen Qualitätsanspruch sicher. Zertifikate der Papierindustrie können auf Wunsch angefordert werden.*



Auch mit schwarzer und roter Schrift erhältlich.

WE = Wellenverankerung für Stirnholz (standardmäßige Lieferung), KS = Kurzer Stift für Langholz ohne Rinde, LS = Langer Stift für stehende Bäume durch die Rinde. FORSTLINIE = WE und KS, INDUSTRIELINIE = WE, KS und LS

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Sie finden in den folgenden Übersichten die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale der gängigsten Harvester-Schienen. Wesentlich für Sie ist die Unterscheidung von Schnellwechsel-Schienen (Fast Fit) und normalen Harvester-Schienen. Die normalen Führungs-Schienen haben eine 10-mm-Bolzennut, wohingegen die Fast Fit-Schienen eine 15 mm breite Bolzennut haben. Die Bohrungen für die Befestigungsschrauben liegen ebenfalls an anderen Stellen. Die unterschiedliche Größe der Schienen-Aufnahme (Breite) bestimmt die Größe Ihres eingesetzten Kettenrades. Diese Maße können Sie der folgenden Zeichnung entnehmen. Gerne beraten wir Sie hinsichtlich der richtigen Auswahl Ihrer Harvester-Schienen.

Harvester-Schiene Titanium XV



Harvester-Schiene Titanium XV Fast Fit





Titanium "high strength" Stahl-Legierung

austauschbare Schienenspitze

Spezial-Ölbohrung

Premium-Rollenlager

8 hochfeste Nieten

Umlenkstern mit 15 Zähnen
(Gebrauchsmusterschutz FI 10727)

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



JPS-Schiene

Schienen für das JPS R 5500 Aggregat. Dieser Harvesterkopf hat ein extrem großes Antriebsritzel und arbeitet verschleißarm.

Die Schienen sind speziell für die JPS Aggregate konzipiert, damit sie in die besondere Schienenaufnahme passen.

Die Anzahl der TG ist eine ca. Angabe des Herstellers. Der Mittelschlitz beträgt 18 mm.

Hersteller-ID: 1326 Nr.	Hersteller Artikel-Nr.	Länge (cm)	Treibglieder	Treibglied-stärke (mm)	Aufnahme	ab 1 Stk.	ab 10 Stk.
9363843627	JPS-21-80XV	64	78 – 80	2	Extra weit	**92,00**	**73,60**
9363843630	JPS-25-80XV	75	90 – 93	2	Extra weit	**98,00**	**78,40**
9363843652	JPS-27-80XV	80	95 – 97	2	Extra weit	**107,00**	**85,60**
9363843694	JPS-31-80XV	90	105 – 106	2	Extra weit	**119,00**	**95,20**



Fisch-Schiene

Für Sägespalter und Fällköpfe. Die besondere Schiene mit extra bauchiger Form für Sägespalter und Fällköpfe sorgt für einen ruhigen Lauf und reduziert ein Abspringen der Kette erheblich. Der Mittelschlitz beträgt 10 mm.

Hersteller-ID: 1326 Nr.	Hersteller Artikel-Nr.	Länge (cm)	Treibglieder	Treibglied-stärke (mm)	Aufnahme	ab 1 Stk.	ab 10 Stk.
3992913224	IF4-15-80SM	46	55 – 59	2	Medium	**84,90**	**67,90**
3992913234	IF4-17-80SM	52	63 – 66	2	Medium	**91,90**	**73,50**
3992913265	IF4-21-80SM	64	73 – 75	2	Medium	**99,90**	**79,90**
3992913276	IF4-25-80SM	75	86 – 89	2	Medium	**105,00**	**84,00**



3/4”-Schiene

Die GB Titanium SPM 3/4”, 3,0 mm, ist eine sehr steife und stabile Harvesterschiene mit austauschbarer Spitze. Sie eignet sich besonders zur Verwendung auf Hultdins SuperCut 100-3/4”, 150 3/4”, SuperSaw-350-E 3/4”-Kappsägen, Baggersägeaggregaten sowie Keto-3/4”-Sägen. Aufnahme Oregon 361SNCT138, Iggesund XH836. Anschluss Jet-Fit 15 mm.

Hersteller-ID: 1326 Nr.	Hersteller Artikel-Nr.	Länge (cm)	Treibglieder	Treibglied-stärke (mm)	Kettenrad-zähne	Aufnahme	Preis
6427357180	SPM-33-122BC	84	50 – 53	3	8 – 10	Medium	**339,00**
6329318749	SPM-36-122BC	91	52 – 55	3	8 – 10	Medium	**359,00**



3/4”-Schiene

Die GB Titanium KE 3/4”, 3,0 mm, ist eine sehr steife und stabile Harvesterschiene mit austauschbarer Spitze. Sie eignet sich zur Verwendung auf SuperCut 300, SuperSaw 650-S, 651-S und 6000-S. Aufnahme Hultdins, Oregon 451SNCT138, Iggesund XH45. Der Mittelschlitz beträgt 15 mm.

Hersteller-ID: 1326 Nr.	Hersteller Artikel-Nr.	Länge (cm)	Treibglieder	Treibglied-stärke (mm)	Kettenrad-zähne	Aufnahme	Preis
2296135676	KE40-122BC	102	54 – 56	3	8 – 9	Medium	**369,00**
1448663952	KE45-122BC	114	68 – 73	3	8 – 9	Medium	**399,00**
1263871436	KE51-122BC	130	75 – 80	3	8 – 9	Medium	**429,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Montagebeispiel

Die hochwertige Harvester-Schiene von GB, Umlenkstern mit 15 Zähnen.

- bessere Haltbarkeit
- Schienenspitze austauschbar
- optimale Kraftverteilung der Ketten
- neue Ölbohrung
- extrem lange Standzeiten
- flexibler Schienenkörper
- Mittelschlitz beträgt 10 mm

.404" / 2,0 mm

Hersteller-ID: 1326 Nr.	Hersteller Artikel-Nr.	Länge (cm)	Treibglieder	Kettenrad-zähne	Aufnahme	ab 1 Stk.	ab 10 Stk.
1434565632	HM2-14-80SM	42	54 – 56	9 – 11	55 schmal	**72,80**	**58,20**
1434565656	HM2-16-80SM	48	59 – 61	9 – 11	55 schmal	**76,40**	**61,10**
1049135429	FM2-17-80XV	54	65 – 68	11 – 14	65 medium	**85,20**	**68,20**
1049135415	FM2-20-80XV	59	71 – 74	11 – 14	65 medium	**90,40**	**72,30**
1049135421	FM2-21-80XV	64	74 – 76	11 – 14	65 medium	**93,80**	**75,00**
1049135432	WM2-21-80XV	64	75 – 78	14 – 17	90 weit	**93,80**	**75,00**
1049135475	FM4-25-80XV	75	86 – 88	11 – 14	65 medium	**98,20**	**78,60**
1049135471	FM2-25-80XV	75	86 – 88	11 – 14	65 medium	**98,20**	**78,50**
1049135416	WM4-25-80XV	75	87 – 89	14 – 17	90 weit	**98,20**	**78,60**
1049135413	WM2-25-80XV	75	87 – 89	14 – 17	65 medium	**98,20**	**78,50**
1049135456	FM4-27-80XV	80	90 – 93	11 – 14	90 weit	**104,00**	**83,20**
1049135441	FM2-27-80XV	80	90 – 93	11 – 14	65 medium	**104,00**	**83,20**
1049135434	WM2-27-80XV	80	92 – 94	14 – 17	90 weit	**104,00**	**83,20**
1049135483	WM4-27-80XV	80	92 – 94	14 – 17	90 weit	**104,00**	**83,30**
1049135410	FM4-30-80XV	90	99 – 102	11 – 14	65 medium	**110,00**	**87,60**
1049135417	WM4-30-80XV	90	101 – 103	14 – 17	90 weit	**110,00**	**87,60**
1049135460	FM4-35-80XV	100	109 – 112	11 – 14	65 medium	**127,00**	**102,00**
1049135435	WM4-35-80XV	100	111 – 112	14 – 17	90 weit	**127,00**	**102,00**

GB Führungsschiene für Sägespalter Titanium ProTop .325", 1,5 mm, 45 cm passend für Pilkemaster GO, EVO 30, EVO 36							
2573898557	19-PLK18-58PJ	45	72	12		**129,00**	**110,00**



Weitere Modelle sowie passendes Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

ab 10 Schienen
20% Rabatt
gemischte Abnahme möglich!



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Die Harvester-Schiene mit Schnellwechsel-aufnahme, Umlenkstern mit 15 Zähnen

- schneller Schienen-Wechsel
- Schienenspitze austauschbar
- optimale Kraftverteilung der Ketten
- neue Ölbohrung
- extrem lange Standzeiten
- flexibler Schienenkörper
- Mittelschlitz beträgt 15 mm

.404" / 2,0 mm

Hersteller-ID: 1326 Nr.	Hersteller Artikel-Nr.	Länge (cm)	Treibglieder	Kettenrad-zähne	Aufnahme	ab 1 Stk.	ab 10 Stk.
1221703567	HF2-17-80XV	55	65 – 67	10 – 12	80 medium	**85,30**	**68,20**
1221703512	FF2-20-80XV	60	72 – 74	12 – 14	80 medium	**90,40**	**72,30**
1221703574	HF2-20-80XV	60	71 – 73	10 – 12	65 schmal	**90,40**	**72,30**
1221703519	FF2-23-80XV	67	79 – 81	12 – 14	80 medium	**96,50**	**77,20**
1221703581	HF2-23-80XV	67	78 – 80	10 – 12	65 schmal	**96,50**	**77,20**
1221703523	FF2-25-80XV	75	86 – 88	12 – 14	80 medium	**98,20**	**78,50**
1221703543	WF2-25-80XV	75	87 – 90	14 – 18	100 weit	**98,20**	**78,50**
1221703585	HF2-25-80XV	75	85 – 87	10 – 12	65 schmal	**98,20**	**78,60**
1221703527	FF2-29-80XV	82	94 – 96	12 – 14	80 medium	**106,00**	**84,80**
1221703545	WF2-29-80XV	82	95 – 97	14 – 18	100 weit	**106,00**	**84,70**
1221703559	WQ2-29-80XV	82	97 – 98	14 – 18	100 weit	**106,00**	**84,80**
1221703587	HF2-29-80XV	82	93 – 95	10 – 12	65 schmal	**106,00**	**84,80**
1221703534	FF2-31-80XV	90	101 – 103	12 – 14	80 medium	**110,00**	**88,00**
1221703563	WQ2-31-80XV	90	104 – 105	14 – 18	100 weit	**110,00**	**88,10**
1221703598	HF2-31-80XV	90	100 – 102	10 – 12	65 schmal	**110,00**	**88,10**
1221703591	FQ2-35-80XV	100	110 – 112	12 – 14	80 medium	**127,00**	**102,00**
1221703552	WQ2-35-80XV	100	113 – 114	14 – 18	100 weit	**127,00**	**102,00**

Weitere Modelle sowie passendes Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

ab 10 Schienen
20% Rabatt
gemischte Abnahme möglich!





Montagebeispiel

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Montagebeispiel

Extra stabile Qualität mit verstärkten Sternen

Der schwedische Hersteller Iggesund produziert die bekannten blauen Forest Schienen im eigenen Werk in Schweden. Ausgesuchte Stähle und verstärkte Sterne mit 12 Zähnen im Umlenkstern sorgen für eine lange Nutzungsdauer.

Bester Borstahl und optimale Schienenbreite geben Iggesund Schienen höchste Stabilität.
Die R7-Schienen haben einen Aufnahmeschlitz mit 10 mm Breite für alle Sägeaufnahmen ohne Schnellwechselsystem.

IGGESUND FOREST BLUELINE

R7

Hersteller-ID: 1407 Nr.	Hersteller Artikel-Nr.	Länge (cm)	Treibglieder	Kettenrad-zähne	Aufnahme	ab 1 Stk.	ab 10 Stk.
1772965319	BL2701-42	42	54 – 56	10 – 12	65 medium	**94,80**	**80,60**
1772965364	BL2701-48	48	59 – 61	10 – 12	65 medium	**94,80**	**80,60**
1772965350	BL2701-54	54	65 – 68	10 – 12	65 medium	**95,70**	**81,40**
1772965360	BL2711-54	54	67 – 69	13 – 15	90 weit	**95,70**	**81,40**
1772965336	BL2701-59	59	71 – 74	10 – 12	65 medium	**95,70**	**81,40**
1772965349	BL2711-59	59	71 – 74	13 – 15	90 weit	**95,70**	**81,40**
1772965354	BL2701-64	64	74 – 76	10 – 12	65 medium	**96,80**	**82,30**
1772965380	BL2711-64	64	75 – 78	13 – 15	90 weit	**96,80**	**82,30**
1772965359	BL2701-75	75	86 – 88	10 – 12	65 medium	**97,60**	**82,90**
1772965318	BL2711-75	75	87 – 89	13 – 15	90 weit	**97,60**	**82,90**
1772965317	BL2711-75P	75	87 – 91	16 – 17	90 weit	**97,60**	**82,90**
1772965331	BL2701-80	80	90 – 93	10 – 12	65 medium	**97,60**	**82,90**
1772965362	BL2711-80	80	92 – 94	13 – 15	90 weit	**97,60**	**82,90**
1772965313	BL2711-80P	80	93 – 95	16 – 17	90 weit	**97,60**	**82,90**
1772965387	BL2711-90	90	101 – 103	13 – 15	90 weit	**114,00**	**96,50**
1772965384	BL2701-90	90	99 – 102	10 – 12	65 medium	**115,00**	**103,00**
1772965347	BL2701-100	100	109 – 112	10 – 12	65 medium	**131,00**	**111,00**
1772965368	BL2711-100	100	110 – 112	13 – 15	90 weit	**131,00**	**111,00**
1772965323	BL2701-113	113	124 – 128	10 – 12	65 medium	**176,00**	**150,00**
1772965374	BL2711-135	135	130 – 140	13 – 15	90 weit	*11,95* **260,00**	*11,95* **221,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Blue Line:
verbesserte Ölbohrung, speziell gehärteter Stahl und optimierte Umlenksterne

Um den immer stärker und schneller werdenden Sägenmotoren gerecht zu werden, wurde die Blue Line von Iggesund hinsichtlich der Qualität und Haltbarkeit verbessert. Die R8-Schienen haben einen Aufnahmeschlitz mit 15 mm Breite für alle Sägeaufnahmen mit Schnellwechselsystemen.
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Aufnahmeweiten.

IGGESUND FOREST BLUELINE

R8

Hersteller-ID: 1407 Nr.	Hersteller Artikel-Nr.	Länge (cm)	Treibglieder	Kettenrad-zähne	Aufnahme	ab 1 Stk.	ab 10 Stk.
7298737370	IF2801-67	67	78 – 80	10 – 12	65 schmal	**97,60**	**82,90**
7298737378	IF2801-75	75	85 – 87	10 – 12	65 schmal	**97,60**	**82,90**
7298737313	IF2811-75	75	86 – 88	13 – 15	80 medium	**97,60**	**82,90**
7298737341	IF2811-75PX	75	87 – 90	16 – 18	100 weit	**97,60**	**82,90**
7298737390	IF2801-82	82	93 – 95	10 – 12	65 schmal	**99,30**	**84,40**
7298737318	IF2811-82	82	94 – 96	13 – 15	80 medium	**99,30**	**84,40**
7298737353	IF2811-82PX	82	95 – 97	16 – 18	100 weit	**99,30**	**84,40**
7298737397	IF2801-90	90	100 – 102	10 – 12	65 schmal	**114,00**	**96,50**
7298737326	IF2811-90	90	101 – 103	13 – 15	80 medium	**114,00**	**96,50**
7298737360	IF2811-90PX	90	102 – 104	16 – 18	100 weit	**114,00**	**96,50**
7298737363	IF2801-100	100	109 – 112	10 – 12	65 schmal	**131,00**	**111,00**
7298737339	IF2811-100	100	105 – 115	13 – 15	80 medium	**131,00**	**111,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

ab 10 Schienen
15% Rabatt
gemischte Abnahme möglich!





Montagebeispiel

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Montagebeispiel

OREGON

Solid

Hersteller-ID: 1610 Nr. / 2,0 mm	Hersteller Artikel-Nr.	Länge (cm)	Treibglieder	Kettenrad-zähne	Aufnahme	ab 1 Stk.	ab 10 Stk.
4860716424	422HSFM104	42	54 – 56	9 – 11	55 schmal	**79,50**	**67,50**
4860716430	482HSFM104	48	59 – 61	9 – 11	55 schmal	**83,50**	**71,00**
4860716434	542HSFL104	54	65 – 68	11 – 13	65 medium	**87,60**	**74,50**
4860716445	592HSFL104	59	71 – 74	11 – 13	65 medium	**91,00**	**77,40**
4860716460	752HSFL114	75	86 – 88	11 – 13	65 medium	**102,00**	**86,60**
4860716491	902HSFL114	90	99 – 102	11 – 13	65 medium	**112,00**	**95,20**
4860716496	902HSFN114	90	101 – 103	14 – 16	90 weit	**112,00**	**95,20**
4860716412	002HSFL114	100	109 – 112	11 – 13	65 medium	**119,00**	**101,00**
4860716419	132HSFL114	113	126	11 – 13	65 medium	**128,00**	**109,00**

Diese Schienen sind speziell für die maschinelle Holzernte im Hochgeschwindigkeitsbereich entwickelt worden.

Lubri-Dam-Ölschmierung, Cradle Umlenkstern, Fuse Zone Motoranschluss.

ab 10 Schienen
15% Rabatt
gemischte Abnahme möglich!



Montagebeispiel

OREGON

Solid Jet-Fit

Hersteller-ID: 1610 Nr. / 2,0 mm	Hersteller Artikel-Nr.	Länge (cm)	Treibglieder	Kettenrad-zähne	Aufnahme	ab 1 Stk.	ab 10 Stk.
1008966718	602HSFL163	60	72 – 74	11 – 13	65 schmal	**91,70**	**77,90**
1008966743	752HSFB149	75	86 – 88	14 – 16	80 medium	**102,00**	**86,60**
1008966754	752HSFD149	75	87 – 90	17 – 18	100 weit	**102,00**	**86,60**
1008966756	752HSFL149	75	85 – 87	11 – 13	65 schmal	**102,00**	**86,60**
1008966767	822HSFB149	82	94 – 96	14 – 16	80 medium	**107,00**	**90,60**
1008966771	822HSFD149	82	95 – 97	17 – 18	100 weit	**107,00**	**90,60**
1008966776	822HSFL149	82	93 – 95	11 – 13	65 schmal	**107,00**	**90,60**

Jet-Fit Harvester-Schienen haben einen Schnellwechselanschluss, der speziell für Aggregate mit automatischem Kettenspanner entwickelt wurde.

Schneller Wechsel der Schienen, schont die automatische Spannvorrichtung.

ab 10 Schienen
15% Rabatt
gemischte Abnahme möglich!

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Die 19HX-Kette wurde für moderne Hochleistungsköpfe und höhere Schnittgeschwindigkeiten optimiert.
- höhere Schnittgeschwindigkeiten durch die neuen, größeren und aggressiveren Chamfer Chisel Schneider
- verbesserte Stabilität und noch höhere Langlebigkeit
- Patented Steel – beste Stahlqualität
- echte Nebenschneide.

OREGON Nutbreite 2,0 mm – 19 HX

Hersteller-ID: 1610

Nr.	Treibglieder	ab 1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 30 Stk.
5141933524	53	22,00	-	17,60
5141933526	58	24,10	-	19,30
5141933529	64	26,60	-	21,30
5141933532	65	27,00	-	21,60
5141933535	66	27,40	-	22,00
5141933539	69	28,70	-	23,00
5141933541	70	29,10	-	23,30
5141933545	71	29,50	-	23,60
5141933547	74	30,80	-	24,60
5141933549	75	31,20	-	25,00
5141933552	76	31,60	-	25,30
5141933556	78	32,40	-	25,90
5141933558	85	35,30	-	28,30
5141933561	86	35,80	-	28,60
5141933565	87	36,20	-	28,90
5141933568	88	36,60	-	29,30
5141933570	89	37,00	-	29,60
5141933574	90	37,40	-	29,90
5141933575	91	37,80	-	30,30
5141933579	92	38,30	-	30,60
5141933583	93	38,70	-	30,90
5141933586	94	39,10	-	31,30
5141933589	96	39,50	-	31,60
5141933592	97	40,30	-	32,30
5141933594	98	40,80	-	32,60
5141933596	99	41,20	-	32,90
5141933512	101	42,00	-	33,60
5141933515	103	42,80	-	34,30
5141933516	104	43,20	-	34,60
5141933587	105	43,60	-	34,90
5141933581	110	45,70	-	36,60
5141933519	1480	574,00	516,00	-

Nr.	Oregon 19 HX	p. Stück
① 6976507827	Schneidzahn, links	1,45
① 6088162852	Schneidzahn, rechts	1,45
② 9461672564	Verbindungsglied, ohne Niet	0,60
③ 3726795668	Verbindungsglied, mit Niet	1,00
④ 2649444523	Treibglied	0,70

Nr.	Oregon 18 HX	p. Stück
② 1266618515	Verb.glied, ohne Niet	0,60
③ 9621088960	Verb.glied, mit Niet	1,00
④ 1296607196	Treibglied, 2,0 mm	0,70



Für hohe Schnittgeschwindigkeiten und Vorschubkräfte in der maschinellen Holzernte.
- Micro-Chisel-Ketten
- Lubri-Link Ölmitnahmesystem
- Patented Steel – beste Stahlqualität

OREGON Nutbreite 2,0 mm – 18 HX

Hersteller-ID: 1610

Nr.	Treibglieder	ab 1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 30 Stk.
7211379814	53	20,00	-	16,00
7211379860	55	20,80	-	16,60
7211379854	58	21,90	-	17,50
7211379858	59	22,30	-	17,80
7211379847	64	24,20	-	19,40
7211379879	65	24,60	-	19,70
7211379842	66	24,90	-	20,00
7211379816	67	25,30	-	20,30
7211379824	69	26,10	-	20,90
7211379813	70	26,50	-	21,20
7211379886	71	26,80	-	21,50
7211379868	72	27,20	-	21,80
7211379815	73	27,60	-	22,10
7211379825	74	28,00	-	22,40
7211379828	75	28,40	-	22,70
7211379817	76	28,70	-	23,00
7211379818	78	29,50	-	23,60
7211379859	84	31,80	-	25,40
7211379889	85	32,10	-	25,70
7211379869	86	32,50	-	26,00
7211379862	87	32,90	-	26,30
7211379830	88	33,30	-	26,60
7211379874	89	33,60	-	26,90
7211379878	90	34,00	-	27,20
7211379896	91	34,40	-	27,50
7211379848	92	34,80	-	27,80
7211379835	93	35,10	-	28,10
7211379834	94	35,50	-	28,40
7211379839	95	35,90	-	28,70
7211379832	96	36,30	-	29,00
7211379873	97	36,70	-	29,30
7211379876	98	37,00	-	29,60
7211379831	101	38,20	-	30,50
7211379810	104	39,30	-	31,40
7211379837	105	39,70	-	31,70
7211379829	110	41,60	-	33,30
7211379841	1480	522,00	470,00	-

Ersatzteile



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Harvester-Kette RMH

Eine der meistgenutzten Harvester-Ketten, in bewährter Stihl-Qualität für höchste Schneidleistung und lange Schnitthaltigkeit.

- Stihl Oilomatic-System
- extra lange Schneidezähne
- lieferbar in 1,6 und 2,0 mm



STIHL

Hersteller-ID: 1778 Nr. / 1,6 mm	Treibglieder	ab 1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 30 Stk.
5206097026	52	19,60	-	15,70
5206097042	53	20,00	-	16,00
5206097090	58	21,80	-	17,50
5206097073	64	24,10	-	19,30
5206097018	65	24,50	-	19,60
5206097050	66	24,80	-	19,90
5206097051	70	26,40	-	21,10
5206097063	71	26,70	-	21,40
5206097096	72	27,10	-	21,70
5206097024	73	27,50	-	22,00
5206097041	74	27,90	-	22,30
5206097054	75	28,20	-	22,60
5206097028	76	28,60	-	22,90
5206097043	78	29,40	-	23,50
5206097021	84	31,60	-	25,30
5206097031	85	32,00	-	25,60
5206097025	86	32,40	-	25,90
5206097020	87	32,80	-	26,20
5206097013	88	33,10	-	26,50
5206097048	89	33,50	-	26,80
5206097052	90	33,90	-	27,10
5206097037	91	34,30	-	27,40
5206097047	93	35,00	-	28,00
5206097080	94	35,40	-	28,30
5206097093	1480	518,00	466,00	-

STIHL

Hersteller-ID: 1778 Nr. / 2,0 mm	Treibglieder	ab 1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 30 Stk.
3408232713	52	19,60	-	15,70
3408232717	53	20,00	-	16,00
3408232721	58	21,80	-	17,50
3408232724	64	24,10	-	19,30
3408232726	65	24,50	-	19,60
3408232729	66	24,80	-	19,90
3408232732	69	26,00	-	20,80
3408232736	72	27,10	-	21,70
3408232739	73	27,50	-	22,00
3408232740	74	27,90	-	22,30
3408232745	75	28,20	-	22,60
3408232746	76	28,60	-	22,90
3408232749	77	29,00	-	23,20
3408232754	78	29,40	-	23,50
3408232756	84	31,60	-	25,30
3408232758	85	32,00	-	25,60
3408232761	86	32,40	-	25,90
3408232765	87	32,80	-	26,20
3408232767	88	33,10	-	26,50
3408232770	89	33,50	-	26,80
3408232772	90	33,90	-	27,10
3408232775	91	34,30	-	27,40
3408232779	92	34,60	-	27,70
3408232782	93	35,00	-	28,00
3408232786	94	35,40	-	28,30
3408232787	95	35,80	-	28,60
3408232790	96	36,20	-	28,90
3408232794	97	36,50	-	29,20
3408232797	98	36,90	-	29,50
3408232716	104	39,20	-	31,40
3408232762	110	41,50	-	33,20
3408232719	112	42,20	-	33,70
3408232747	146	55,00	-	44,00
3408232776	147	55,40	-	44,30
3408232712	1480	518,00	466,00	-

Zubehör RMH-Ketten



STIHL

1 Stihl Treibglied RMH 2,0 mm
Treibglied 2,0 mm für Stihl RMH-Ketten. Hersteller-ID: 1778
4176418756 **0,65**

2 Stihl Verbindungsglied
Verbindungsglieder Stihl RMH mit und ohne Niet. Passend für Harvester-Sägeketten RMH 1,6 mm und RMH 2,0 mm. Pack á 12 Stück. Hersteller-ID: 1778
3123848089 **5,20**

3 Stihl Reparatursatz RMH Zahn links
Reparatursatz Stihl RMH. Bestehend aus 5x Schneidezahn links und 5x Verbindungsglied mit Nieten. Passend für Harvester-Sägeketten RMH 1,6 mm und RMH 2,0 mm. Hersteller-ID: 1778
3045368994 **3,30**

4 Stihl Reparatursatz RMH Zahn rechts
Reparatursatz bestehend aus 5 x Schneidezahn rechts und 5 x Verbindungsglied mit Nieten. Passend für Harvester-Sägeketten RMH 1,6 mm und RMH 2,0 mm. Hersteller-ID: 1778
5223484527 **3,30**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



STIHL

Hersteller-ID: 1778 Nr. / 2,0 mm	Treibglieder	ab 1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 30 Stk.
4722552018	55	22,50	-	18,00
4722552059	58	23,70	-	19,00
4722552070	64	26,20	-	20,90
4722552094	65	26,60	-	21,30
4722552021	66	27,00	-	21,60
4722552046	67	27,40	-	21,90
4722552014	68	27,80	-	22,20
4722552016	69	28,00	-	22,40
4722552025	70	28,60	-	22,90
4722552095	71	29,00	-	23,20
4722552013	72	29,40	-	23,50
4722552041	73	29,80	-	23,90
4722552024	74	30,20	-	24,20
4722552081	75	30,70	-	24,50
4722552084	76	31,10	-	24,80
4722552030	77	31,50	-	25,20
4722552038	78	31,90	-	25,50
4722552076	79	32,30	-	25,80
4722552015	80	32,70	-	26,20
4722552087	84	34,30	-	27,50
4722552086	85	34,80	-	27,80
4722552063	86	35,20	-	28,10
4722552012	87	35,60	-	28,50
4722552068	88	36,00	-	28,80
4722552061	89	36,40	-	29,10
4722552092	90	36,80	-	29,40
4722552097	91	37,20	-	29,80
4722552026	92	37,60	-	30,10
4722552085	93	38,00	-	30,40
4722552052	94	38,40	-	30,80
4722552039	95	38,80	-	31,10
4722552043	96	39,20	-	31,40
4722552064	97	39,70	-	31,70
4722552089	98	40,00	-	32,00
4722552056	99	40,50	-	32,40
4722552020	100	40,90	-	32,70
4722552074	101	41,30	-	33,00
4722552058	102	41,70	-	33,30
4722552032	103	42,10	-	33,70
4722552093	104	42,50	-	34,00
4722552079	105	42,90	-	34,30
4722552090	106	43,40	-	34,70
4722552017	110	45,00	-	36,00
4722552078	112	45,80	-	36,60
4722552057	147	60,10	-	48,10
4722552091	740	281,00	253,00	-

Harvester-Kette RMHS

TEST kwf

Neue, nochmals verbesserte Ausführung!

Größere Nieten, mehr Material und technische Weiterentwicklungen machen diese Kette zum Spitzenreiter bei den Harvester-Ketten!

Nur in 2,0 mm erhältlich.

- höhere Zugfestigkeit
- längere Lebensdauer
- erhöhte Treibgliedstärke
- größerer Nietendurchmesser

Zubehör für die alte Ausführung finden Sie im Online-Shop

Nietenstärke 5,6 mm





Erhöhte Treibgliedstärke auf 2,5 mm

Zubehör RMHS-Ketten



1

1 Stihl Treibglied RMHS
Packung mit 10 Treibgliedern für Stihl RMHS .404" Harvester-Ketten.
Hersteller-ID: 1778

Neue Bauform.
4902272156 **4,90**



+



2

2 Stihl Verbindungsglied RMHS
Packung mit je 12 Verbindungsgliedern mit und ohne Niet für Stihl RMHS .404"-Harvester-Ketten.
Hersteller-ID: 1778

Neue Bauform.
2301417812 **7,00**



+



3

3 Stihl Reparatursatz RMHS Zahn links
Reparatursatz Stihl RMHS. Bestehend aus 5x Schneidezahn links und 5x Verbindungsglied mit Nieten.
Hersteller-ID: 1778

Neue Bauform.
9237045079 **3,30**



+



4

4 Stihl Reparatursatz RMHS Zahn rechts
Reparatursatz Stihl RMHS. Bestehend aus 5x Schneidezahn rechts und 5x Verbindungsglied mit Nieten.
Hersteller-ID: 1778

Neue Bauform.
4311559772 **3,30**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



NORDFOREST 3/4" Harvester-Ketten 3,0 mm

Hersteller-ID: 1326 Nr.	Treibglieder	Modellbezeichnung	Preis
① **2920683643**	1	3/4", 3,0 mm, 1 TG	**1,75**
① **1623828434**	Btl. à 25 Stck.	Treibglied à 25 Stück	**17,90**
② **3149164234**	Btl. à 25 Stck.	Verbindungsglied mit Niet à 25 Stück	**22,90**
③ **5225677516**	Btl. à 25 Stck.	Verbindungsglied ohne Niet à 25 Stück	**15,90**
④ **6538652158**	Btl. à 25 Stck.	Zahn rechts à 25 Stück	**44,90**
⑤ **6243925362**	Btl. à 25 Stck.	Zahn links à 25 Stück	**44,90**
6871178738	384	3/4", 3,0 mm, 1 Rolle	**514,90**



Nordforest Harvester-Ketten

sind aus bestem, legiertem Stahl hergestellt und haben eine mehrfache Chrombeschichtung für eine verbesserte Haltbarkeit. Diese Harvester-Kette hat einen besonderen Hochprofil-Schneidezahn für beste Schneidleistung und einen guten Abtransport der Späne aus dem Sägeschnitt. Durch die größeren Nieten und die breite Auflagefläche der Verbindungsglieder verspricht die Nordforest Kette eine dauerhafte Standfestigkeit.

- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- mehrfach Chrombeschichtung
- optimierter Schärfwinkel
- angepasste Schnittbreite

Ersatzteile

für Nordforest-Harvesterkette .404"

Hersteller-ID: 1326 Nr.	Nordforest	Pack à 25 Stk:
⑥ **8270381239**	Schneidzahn, rechts	**9,95**
⑦ **5052054247**	Schneidzahn, links	**9,95**
⑧ **8570742370**	Verbindungsglieder, ohne Niet	**7,95**
⑨ **8225787558**	Verbindungsglieder, mit Niet	**10,50**
⑩ **3624326135**	Treibglied	**6,95**



NORDFOREST .404" Harvester-Ketten 2,0 mm

Hersteller-ID: 1326 Nr.	Treibglieder	ab 1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 30 Stk.
8322691993	55	**14,30**	-	**12,90**
8322691942	58	**15,00**	-	**13,50**
8322691950	64	**16,60**	-	**14,90**
8322691917	65	**16,90**	-	**15,20**
8322691925	66	**17,10**	-	**15,40**
8322691934	67	**17,40**	-	**15,60**
8322691929	68	**17,60**	-	**15,90**
8322691947	69	**17,90**	-	**16,10**
8322691912	70	**18,10**	-	**16,30**
8322691959	71	**18,40**	-	**16,50**
8322691960	72	**18,70**	-	**16,80**
8322691927	73	**18,90**	-	**17,10**
8322691939	74	**19,20**	-	**17,30**
8322691994	75	**19,40**	-	**17,50**
8322691914	76	**19,70**	-	**17,70**
8322691986	77	**19,90**	-	**17,90**
8322691956	78	**20,20**	-	**18,20**
8322691920	79	**20,50**	-	**18,40**
8322691913	80	**20,70**	-	**18,70**
8322691946	81	**21,00**	-	**18,90**
8322691974	82	**21,30**	-	**19,10**
8322691968	84	**21,80**	-	**19,60**
8322691949	85	**22,00**	-	**19,80**
8322691975	86	**22,30**	-	**20,00**
8322691961	87	**22,50**	-	**20,30**
8322691915	88	**22,80**	-	**20,50**
8322691976	89	**23,10**	-	**20,80**
8322691963	90	**23,30**	-	**21,00**
8322691937	91	**23,60**	-	**21,20**
8322691970	92	**23,80**	-	**21,50**
8322691992	93	**24,10**	-	**21,70**
8322691996	94	**24,30**	-	**21,90**
8322691918	95	**24,60**	-	**22,20**
8322691919	96	**24,90**	-	**22,40**
8322691924	97	**25,10**	-	**22,60**
8322691978	98	**25,40**	-	**22,90**
8322691997	99	**25,70**	-	**23,10**
8322691973	100	**25,90**	-	**23,30**
8322691981	101	**26,20**	-	**23,60**
8322691982	102	**26,40**	-	**23,80**
8322691985	103	**26,70**	-	**24,00**
8322691910	104	**26,90**	-	**24,20**
8322691945	105	**27,20**	-	**24,50**
8322691916	106	**27,50**	-	**24,70**
1142391415	1480	**339,00**	**305,00**	-

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Hersteller-ID: 1326 | Hersteller-ID: 1778 | Hersteller-ID: 1610 | Hersteller-ID: 1407 | Hersteller-ID: 1326





Ersatzsterne und Ersatzspitze für Harvester-Schienen

Nr.	Marke	Breite (mm)	Preis
① **9658479378**	Oregon	2,0	**27,90**
① **8128994732**	Iggesund	1,6	**19,90**
① **8128994781**	Iggesund	2,0	**19,90**

Nr.	Marke	Breite (mm)	Preis
① **4316026747**	GB	1,6	**17,90**
① **4316026797**	GB	2,0	**17,90**
② **6630949137**	Ersatzspitze	2,0	**38,90**











Kettenräder und Ausgleichsscheiben

Hersteller-ID: 1326 Nr.	Typ / Bohrung (mm)	Durchmesser (mm)	Anzahl Zähne	per Stück	ab 3 Stk.
③ **6532085315**	A 22,55	57	10	**64,90**	**57,90**
③ **6532085356**	A 22,25	70	12	**62,90**	**56,50**
③ **6532085389**	A 22,25	84	14	**62,90**	**56,50**
④ **9670954880**	B 20	50	9	**62,90**	**56,50**
④ **9670954819**	B 20	57	10	**64,90**	**57,90**
④ **9670954836**	B 20	64	11	**64,90**	**57,90**
④ **9670954865**	B 20	70	12	**64,90**	**57,90**
⑤ **7063707516**	C 25	57	10	**64,90**	**57,90**
⑤ **7063707524**	C 25	64	11	**64,90**	**57,90**
⑤ **7063707534**	C 25	70	12	**64,90**	**57,90**
⑤ **7063707543**	C 25	76	13	**64,90**	**57,90**
⑤ **7063707552**	C 25	84	14	**64,90**	**57,90**
⑤ **7063707564**	C 25	90	15	**64,90**	**57,90**
⑤ **7063707569**	C 25	95	16	**64,90**	**57,90**
⑤ **7063707584**	C 25	102	17	**64,90**	**57,90**

Ausgleichsscheiben für Kettenräder

Nr./ Hersteller-ID: 1326	Typ / Bohrung (mm)	Breite (mm)	p. Stück
⑥ **4302488316**	B 20	0,5	**1,90**
⑥ **4302488363**	B 20	1	**1,90**
⑦ **4089199229**	C 25	0,5	**1,90**
⑦ **4089199257**	C 25	1	**1,90**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.







NORDFOREST Harvestermarkierfarbe

Pos.	Hersteller-ID 1326 Nr.	Marke	Farbe	Preis
1	**8057529439**	Harvester	rot	**49,90** 4,99/l
1	**8057529464**	Harvester	blau	**49,90** 4,99/l





caplugs Montagewerkzeug

Pos.	Hersteller-ID 1349 Nr.	Modellbezeichnung	Größe	Preis
2	**1797937021**	Montagewerkzeug für Schlauchschutz	< 50 mm	**99,00**
2	**1797937067**	Montagewerkzeug für Schlauchschutz	groß > 50 mm	**119,00**

caplugs Schlauchschutz

Pos	Hersteller-ID 1349 Nr.	Modellbezeichnung	Außendurchmesser (mm)	Innendurchmesser (mm)	Preis
3	**2282749535**	6 m Länge, Farbe gelb	20	16	**14,90**
3	**2282749547**	6 m Länge, Farbe gelb	25	20	**15,90**
3	**2282749556**	6 m Länge, Farbe gelb	32	27	**18,90**
3	**2282749575**	6 m Länge, Farbe gelb	50	44	**27,90**
3	**2282749586**	6 m Länge, Farbe gelb	75	66	**49,90**
3	**2282749589**	6 m Länge, Farbe gelb	90	81	**74,90**
3	**2282749515**	6 m Länge, Farbe gelb	110	99	**99,00**
3	**2282749531**	6 m Länge, Farbe gelb	140	129	**145,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Havel Kettenspanner

Die Firma Hassinen Veljekset Oy hat ihre Tätigeit vor mehr als 40 Jahren als Forstmaschinenunternehmer begonnen. Seit 1989 werden in der eigenen Maschinenwerkstatt innovative Produkte für die Forstwirtschaft entwickelt. Die Spanngeräte für Bänder und Ketten wurden im eigenen Unternehmen auf Praxistauglichkeit getestet. Die Produktpalette umfasst neben den mechanischen Spanngeräten für Ketten und Bänder auch ein hydraulisches Bandspanngerät für schwere Traktionsbänder.



1 Montagebeispiel

HAVEL

1 Havel Hydraulisches Spanngerät für Bänder

Die Bandwerkzeuge wurden konstruiert, um die tägliche Arbeit der Unternehmer und der Werkstätte zu erleichtern. Die Werkzeuge sind sehr robust und für die Arbeit im Wald bestens geeignet. Mit dem hydraulischen Bandspanner Havel spannen Sie die Bänder der Forstmaschinen in einigen Minuten. Der funktionssichere, handliche Bandspanner eignet sich für die meisten Bandmodelle, welche an Forstmaschinen verwendet werden. Mit den Hilfsgelenken, die mit dem Spanner geliefert werden, können die Bänder leicht angebracht werden. Der hydraulische Bandspanner kann mit der Hydraulikpumpe einfach bedient werden. Zugleistung 3000 kg. Gewicht 35,0 kg. Hersteller-ID: 1349

5189387687 49,00 **1.294,00**

2 Havel Mechanisches Spanngerät für Bänder

Das Spanngerät für Traktionsbänder ist ein Gerät zur Montage von bodenschützenden Reifenbändern. Das Spanngerät kann mit einem Akkuschrauber, einem Ratschenschlüssel oder einem normalen Schraubenschlüssel bedient werden. Montage von Bändern innerhalb weniger Minuten mit den beiliegenden Hilfsklammern. Zugleistung bis zu 3000 kg. Spannweite 670 mm. Gewicht 15 kg. Hersteller-ID: 1349

4759815635 **749,00**

3 Havel Kettenspanner für Gleitschutzketten

Kettenspanner für Reifenketten für Forstmaschinen, landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge und Baumaschinen. Der mechanische Kettenspanner ist einfach zu bedienen und sehr leistungsfähig. Mit dem Kettenspanner montieren Sie alle gängigen Gleitschutz-Ketten ohne Mithilfe. Gewicht 2950 g. Hersteller-ID: 1326

4019602654 **157,00**

4 Havel Splintzieher für Gleitschutzketten

Robustes Werkzeug für die Arbeit an Gleitschutzketten. Die einfache Handhabung und leichtes Ansetzen des Werkzeuges ermöglicht eine problemlose Demontage von Kettenteilen. Gewicht 1650 g. Hersteller-ID: 1349

2295168074 **107,00**



2
3
4

QUICK ON

5 Quick-on Hydraulikzange

Ermöglicht das Zusammenschließen von Hydraulikkupplungen auch unter hohem Druck bis weit über 100 bar. Robuste Bauart. Leichte Bedienung. Optimale Linearführung der Kupplungen. Auch unter beengten Platzverhältnissen einsetzbar. Maximaler Hub 280 mm. Geeignet für Kupplungsgrößen von 1/2" bis 3/4". Gewicht 2,8 kg. Hersteller-ID: 1382

8861601679 **238,00**



5
Montagebeispiel

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



NERO

1 Nero LED-Arbeitsscheinwerfer Kombi-Ausleuchtung 100W

LED-Arbeitsscheinwerfer für Fern- und Geländeausleuchtung durch breiten Abstrahlwinkel. Spannung 9–32 V. Nennleistung 100 W. Lichtstrom 9000 lm. Mit Steckanschluss DT2. Typgenehmigung ECE-R10. Staub- und wasserdichtes Aluminiumgehäuse nach Schutzart IP67. Lieferung mit Anschraubwinkel aus Edelstahl. Maße 86 x 80 x 76 mm (L x B x H). Gewicht 808 g. Hersteller-ID: 1741

8562664137	per Stück	**82,90**
ab 2 Stück		**77,90**
ab 4 Stück		**72,90**

2 Nero LED-Arbeitsscheinwerfer Kombi-Ausleuchtung 144 W

LED-Arbeitsscheinwerfer für Fern- und Geländeausleuchtung durch breiten Abstrahlwinkel. Spannung 9–32 V. Nennleistung 144 W. Lichtstrom 12000 lm. Typgenehmigung ECE-R10. Staub- und wasserdichtes Aluminiumgehäuse nach Schutzart IP67. Lieferung mit Anschraubwinkel aus Edelstahl. Maße 126 x 123 x 83 mm (L x B x H). Gewicht 900 g. Hersteller-ID: 1741

2190932351	per Stück	**99,90**
ab 2 Stück		**94,90**
ab 4 Stück		**89,90**

3 Nero LED-Arbeitsscheinwerfer Kombi-Ausleuchtung 12 W

LED-Arbeitsscheinwerfer für Nah- und Umfeldausleuchtung. Spannung 9–32 V. Nennleistung 12 W. Lichtstrom 1080 lm. Anschlusskabel mit 50 cm Länge. Typgenehmigung ECE-R10. Staub- und wasserdichtes Aluminiumgehäuse nach Schutzart IP68. Lieferung mit Anschraubwinkel aus Edelstahl. Maße 95 x 95 mm x 25 mm (L x B x H). Gewicht 214 g. Hersteller-ID: 1741

5745947243	per Stück	**19,90**
ab 2 Stück		**18,90**
ab 4 Stück		**17,90**

4 Nero LED-Arbeitsscheinwerfer Kombi-Ausleuchtung 92 W

LED-Arbeitsscheinwerfer für Fern- und Geländeausleuchtung durch breiten Abstrahlwinkel. Spannung 9 – 32 V. Nennleistung 92 W. Lichtstrom 7360 lm. Mit Steckanschluss DT2. Typgenehmigung ECE-R10. Staub- und wasserdichtes Aluminiumgehäuse nach Schutzart IP68. Lieferung mit Anschraubwinkel aus Edelstahl. Maße 124 x 75 mm (d x H). Gewicht 710 g. Hersteller-ID: 1741

7807711370	per Stück	**67,90**
ab 2 Stück		**62,90**
ab 4 Stück		**59,90**

5 Nero LED-Arbeitsscheinwerfer Kombi-Ausleuchtung 36 W

LED-Arbeitsscheinwerfer für Nah- und Umfeldausleuchtung. Spannung 9–32 V. Nennleistung 36 W. Lichtstrom 3240 lm. Anschlusskabel mit 50 cm Länge. Typgenehmigung ECE-R10. Staub- und wasserdichtes Aluminiumgehäuse nach Schutzart IP68. Lieferung mit Anschraubwinkel aus Edelstahl. Maße 115 x 52 mm (D x H). Gewicht 418 g. Hersteller-ID: 1741

2909751372	per Stück	**29,90**
ab 2 Stück		**28,90**
ab 4 Stück		**27,90**

6 Nero LED-Arbeitsscheinwerfer Kombi-Ausleuchtung 80 W

LED-Arbeitsscheinwerfer für Fern- und Geländeausleuchtung durch breiten Abstrahlwinkel. Spannung 9–32 V. Nennleistung 80 W. Lichtstrom 5900 lm. Mit Steckanschluss DT2. Typgenehmigung ECE-R10. Staub- und wasserdichtes Aluminiumgehäuse nach Schutzart IP68. Lieferung mit Anschraubwinkel aus Edelstahl. Maße 109 x 71 mm (d x H). Gewicht 538 g. Hersteller-ID: 1741

5251542710	per Stück	**59,90**
ab 2 Stück		**57,90**
ab 4 Stück		**52,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

NERO

1 Nero LED-Arbeitsscheinwerfer Lightbar 216 W

LED-Lichtleiste für Spot-/Geländeausleuchtung. Spannung 9 – 32 V. Nennleistung 92 W. Lichtstrom 18000 lm. Mit Steckanschluss DT2 High Voltage. Typgenehmigung ECE-R10. Freigabe als Fernlicht nach ECE-R112. Staub- und wasserdichtes Aluminiumgehäuse nach Schutzart IP67. Lieferung mit Anschraubwinkel aus Edelstahl und Befestigungsschrauben. 525 x 85 x 80 mm (L x B x H). Gewicht 2890 g. Hersteller-ID: 1741

8508379790	per Stück	**299,00**
ab 2 Stück		**269,00**

2 Nero LED-Arbeitsscheinwerfer Nahfeld-Spot

Kombinierte Nahfeld- und Spotausleuchtung. Zum Anbau an Forst- und Baumaschinen. Lichtstrom 5760 lm. Leistungsaufnahme 64 W. Spannung 9–32 V. Geschützt nach IP68. Maße 108 x 56 x 140 mm (L x B x H). Gewicht 834 g. Hersteller-ID: 1741

4475054223	per Stück	**34,90**
ab 2 Stück		**33,10**
ab 6 Stück		**31,40**

3 Nero LED-Arbeitsscheinwerfer Spot

Kombinierte Nahfeld- und Spotausleuchtung. Zum Anbau an Forst- und Baumaschinen. Lichtstrom 3240 lm. Leistungsaufnahme 36 W. Spannung 9–32 V. Geschützt nach IP68. Maße 82 x 48 x 103 mm (L x B x H). Gewicht 390 g. Hersteller-ID: 1741

5167474595	per Stück	**24,90**
ab 2 Stück		**23,70**
ab 6 Stück		**22,40**

4 Nero LED-Lichtleiste Flood

LED-Lichtleiste für Geländeausleuchtung. Auch als Rückfahrscheinwerfer nach ECE R23 einsetzbar. Schutzart IP67. Für Bordnetze 9–32 V. Leistung 18 W. Lichtstrom 1140 lm. Maße 150 x 456 x 33 mm (L x B x H). Gewicht 375 g. Hersteller-ID: 1741

8028129443	per Stück	**27,90**
ab 2 Stück		**26,50**
ab 6 Stück		**25,10**

1



Als Fernlicht im Straßenverkehr nutzbar

2



3



4



Als Rückfahrscheinwerfer im Straßenverkehr nutzbar

BLIXTRA

5 Blixtra LED-Warnblitzleuchte

Entspricht ECE R65. Zur schnellen Verkehrssicherung z. B. bei Unfällen, Baustellenabsicherungen und Wildunfällen. Der Betrieb erfolgt über eine Bordnetzsteckdose. Die helle Blitzleuchte hat einen beweglichen Magnetfuß und kann gut sichtbar auf allen magnetischen Oberflächen befestigt werden. Der starke Magnet hält sicher auch während langsamer Fahrt (max. 40 km/h). Maße 60 x 110 x 35 mm. Kabellänge 4 m mit Schalter. Wasserdicht nach IP68. Gewicht 490 g. Hersteller-ID: 1741

1305685640	per Stück	**54,90**
ab 2 Stück		**49,40**
ab 6 Stück		**46,60**

5



6 Stecker DT male

DT-Stecker 2-polig zum Verbinden von LED-Leuchten und anderen Elektrogeräten. Bestens geeignet z. B. für Fahrzeuge mit 12 V oder 24 V Bordspannung. Die Stecker müssen montiert werden. Gewicht 20 g. Hersteller-ID: 1741

8514101545	per Stück	**5,90**
ab 10 Stück		**5,30**

7 Steckdose DT female

DT Steckdose 2-polig zum Verbinden von LED-Leuchten und anderen Elektrogeräten. Bestens geeignet z.B. für Fahrzeuge mit 12 V oder 24 V Bordspannung. Die Stecker müssen montiert werden. Gewicht 20 g. Hersteller-ID: 1741

6709801625	per Stück	**4,95**
ab 10 Stück		**4,45**

6



7



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Für Harvester und Sägespaltautomaten bestens geeignet!

1 Biostar Kettenöl Eco 200

Biologisch abbaubares Kettenöl auf pflanzlicher Basis zur Schmierung von Sägeketten. Es zeichnet sich durch seine qualitativ hochwertige Zusammensetzung und ein Eco-Label aus. Das hochwertige Kettenschmieröl mit einer Viskosität von 200cst eignet sich bestens für den Einsatz bei Harvestern, Säge- und Spaltgeräten. Hersteller-ID: 1084

Technische Daten:

- Dichte bei 15 °C nach DIN 51757: 0,918 g/cm³
- kinematische Viskosität bei 40 °C /100 °C nach ISO 3104: 100/19 mm²/s
- Pourpoint nach ISO 3016: - 22 °C
- Flammpunkt nach ISO 2592: > 250 °C
- Zusatz von Langzeitverharzungsschutz: ja
- Alterung bei 80 °C: 1000 h
- biologische Abbaubarkeit nach CEC-L33-T-82: 97 %
- VKA Din 515851200 NBrugger: 27 Nmm²

25-l-Kanister.

9996361423	per Stück	**114,00** 4,56 / l
ab 8 Stück		**102,00** 4,08 / l

200-l-Fass.

9996361481	per Stück	**849,00** 4,25 / l
ab 2 Stück		**764,00** 3,82 / l

2 Biostar Kettenöl Eco 100

Biostar Eco 100 ist ein biologisch abbaubares Kettenöl für Motorsägen auf Rapsölbasis. Das Öl ist für höchste Ansprüche geeignet und schützt zuverlässig vor Verschleiß (Brugger Test) und Korrosion. Bei Frost und Hitze praxiserprobt, es erfolgt auch keine Geruchsbildung. Die gute Haftfähigkeit, sowie die Lagerungs- und Alterungsstabilität machen Biostar Eco 100 zu einem wirtschaftlichen Produkt. Hersteller-ID: 1084

5-Liter-Kanister.

4769435938	per Stück	**22,90** 4,58 / l
ab 4 Stück		**20,60** 4,12 / l

25-Liter-Kanister.

4769435959	per Stück	**104,00** 4,16 / l
ab 4 Stück		**96,20** 3,85 / l

60-Liter-Fass.

4769435965	per Stück	**269,00** 4,48 / l

200-Liter-Fass.

4769435992	per Stück	**799,00** 4,00 / l
ab 2 Stück		**719,00** 3,60 / l

3 Hünersdorff Kunststoffkanister 20 l

Mit aktueller Zulassung, TÜV-geprüft. 20 Liter. Kanister mit langem, flexiblem Ausgießer. Gewicht 1000 g. Hersteller-ID: 1397

4221102597 oliv **21,90**

4 Hünersdorff Ausgießer für Diesel

Für Kunststoff-Reservekanister. Zum Aufschrauben mit Überwurfmutter. Geeignet für Tankeinfüllstutzen mit Fehlbetankungsschutz. Länge 265 mm. Außendurchmesser Stutzen ca. 25 mm. Gewicht 35 g. Hersteller-ID: 1397

4249005867 **5,20**

5 Fasspumpen-Halterung

Für Fässer ohne eigenes Gewinde. Hersteller-ID: 1716

5203455378 **39,90**

6 Fasspumpe

Besonders geeignet zum Abfüllen von Sägekettenöl, Diesel und Petroleum aus Fässern von 50–200 Liter mit Gewinde. Technische Daten: Fördermenge je Hub 0,5 Liter. Schlauchlänge 1,5 m mit Schlauchknickschutz. Anschlussgewinde: R 2" / M 64 x 4. Fasshöhe 90 cm. Gesamthöhe 140 cm. Gewicht 2600 g. Montage: Saugrohr in die Pumpe einschrauben, PVC-Schlauch auf Rohrstutzen schieben und Schlauchklemme anziehen. Hersteller-ID: 1716

9447222330 **89,00**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1



2



3
für 500-g-Kartuschen



4
für 400-g-Kartuschen

Kostenersparnis durch geringen Schmiermittelverbrauch

KAJO

1 Kajo Hydrauliköl

Biologisch abbaubares Hydraulik-Öl. Auch bei hohen Temperaturen über Jahre verwendbar. Geeignet für alle Systeme in den Bereichen Forst- und Holzwirtschaft, Mobilhydraulik in Wassereinzugsgebieten, Frischwassergewinnung, Schleusen, Wasserbau usw. Mischbar mit anderen Hydraulik-Ölen. Hersteller-ID: 1449

Kanister 20 l.
9320232324 **185,00** 9,25 / l

Fass 210 l.
9320232363 **1.449,00** 6,90 / l

2 Kajo Kettenschmierfett 15-kg-Eimer

Biologisch abbaubar. Geringer Verbrauch und Verschleiß. Eco-Label. Inhalt 15 kg. Hersteller-ID: 1449

3897247878 **189,00** 12,60 / kg

Weitere Staffelpreise für unsere Kartuschen finden Sie im Onlineshop.

3 Zweihand-Fettpresse für 500-g-Kartuschen

Optimale Presse für alle Bereiche. Hersteller-ID: 1801

- 300-ml-Schlauch
- max. Druck 400 bar
- Gewicht 1080g leer

7355352386 **49,90**

4 Handhebel-Fettpresse für 400-g-Kartuschen

Gut geeignet für loses wie auch Kartuschenfett. Hersteller-ID: 1801

- Volumen 500 cm³
- max. Druck 400 bar
- Gewicht 1390g leer

1086133768 **39,90**



KAJO

5 Kajo Bio-Hochleistungsfett LZR 1 400 g

Lithiumverseiftes Bio-Schmierfett. Geeignet für Langzeitschmierung. Erfüllung der Kriterien der EU-Ecolabel und des Blauen Engels nach DE-UZ 178. Wasserbeständig. Korrosionsschutz. Geeignet für das Kartuschensystem von Harvestern. Inhalt 400 g. Hersteller-ID: 1449

1986905260 per Stück **7,30** 18,25 / kg
ab 24 Stück **6,55** 16,38 / kg

6 Kajo Hochdruckfett TOP 2050

Für Langzeitschmierung von Lagern, Gleitstellen und Metalloberflächen an Kraftfahrzeugen sowie Industrie-, Bau- und Landmaschinen. Hohe Wasserbeständigkeit. Gute Walkstabilität. Sehr haftfähig. Hohe Druckaufnahmefähigkeit. Korrosionsschutz. Hersteller-ID: 1449

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

2542063248 Inhalt 400 g per Stück **5,35** 13,38 / kg
ab 24 Stück **4,80** 12,00 / kg

3521464161 Inhalt 500g per Stück **7,20** 14,40 / kg
ab 20 Stück **6,35** 12,70 / kg

7 Kajo Mehrzweckfett

Für universelles Abschmieren. Lithiumverseift. Wasserabweisend und rostschützend. Inhalt 400g. Hersteller-ID: 1449

3580901287 per Stück **3,95** 9,88 / kg
ab 24 Stück **3,55** 8,88 / kg

8 Kajo Hochdruckfett EP 2

Universelles Hochdruckfett in der Schraubkartusche für Industrie und Kfz-Bereich. Hohe Walkstabilität. Schützt vor Verschleiß. Verbessertes Rost- und Korrosionsschutzverhalten. Hersteller-ID: 1449

6288323284 Inhalt 400 g per Stück **4,50** 11,25 / kg
ab 24 Stück **4,05** 10,13 / kg

4060016059 Inhalt 500 g per Stück **5,95** 11,90 / kg
ab 20 Stück **5,25** 10,50 / kg

9 Kajo Hochleistungsfett LZR 2

Kartusche für Handhebel-Presse. Lithiumverseiftes Langzeitfett. Vollkommen wasserbeständig, hohes Haftvermögen mit langwährender Schmierfilmbildung. Hersteller-ID: 1449

7401505875 Inhalt 400 g per Stück **4,85** 12,13 / kg
ab 24 Stück **4,35** 10,88 / kg

5595848525 Inhalt 500 g per Stück **6,40** 12,80 / kg
ab 20 Stück **5,65** 11,30 / kg

10 Bio Kajo Hochleistungsfett LZR 2 500 g

Schraubkartusche für Zweihand-Pressen. Biologisch abbaubares Hochleistungs-Schmierfett. Hervorragendes Haftvermögen. Eco-Label. Inhalt 500 g. Hersteller-ID: 1449

9041363694 per Stück **8,50** 17,00 / kg
ab 20 Stück **7,50** 15,00 / kg

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 Ölbindemittel Fluisorb

Das neu entwickelte Ölbindegranulat mit extrem hoher Aufnahmeleistung. Bindet ausgelaufenes Öl und andere Flüssigkeiten super schnell, sicher und kostengünstig. Als Ölbinder geprüft und auf öffentlichen Verkehrsflächen zugelassen. Aus nachwachsenden Rohstoffen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- geprüftes und für öffentliche Verkehrsflächen zugelassenes Ölbindemittel vom Typ III R
- bindet Erdöl, Heizöl, Hydrauliköl, Diesel, Biodiesel, Benzin, Kerosin und viele Flüssig-Chemikalien
- extrem hohes Aufnahmevermögen: 1 kg Fluisorb bindet 5,64 l Heizöl, 1 Sack bindet ca. 30 l Heizöl
- spart bis zu 60% Entsorgungskosten
- sofort einsetzbar, einfache Handhabung, geringe körperliche Belastung
- sehr gute Sichtbarkeit durch signalfarbenes Material
- aus nachwachsenden Rohstoffen
- Sack-/Gebindegröße ca. 0,80 x 0,40 x 0,15 m. Gewicht 5 kg. Hersteller-ID: 1450

4276859764 **31,90**
6,38 / kg



2 Umweltschutz-Matte Standard



3 Umweltschutz-Matte Outdoor



4 Umweltschutz-Matte Outdoor

5 Ölunfall-Set

Oil Pad

Standard
Nimmt alle Flüssigkeiten auf. Oil-Tex 300.
Dicht und rutschfest.

Outdoor
3-lagige Struktur mit einer extra verstärkten Oberfläche und einer dichten und rutschfesten Folie auf der Unterseite. Dichter und rutschfest verstärkter Teppich Heavy weight. Nimmt kein Wasser auf. Aufnahme: Öl, Benzin, Diesel und alle Kohlenwasserstoffe.

2 Oil Pad Umweltschutz-Matte Standard

Dicht und rutschfest. Oil Pad Standard ist geeignet für alle Flüssigkeiten. Maße 0,40 x 0,50 m. Aufnahme ca. 0,9 l Flüssigkeit. Gewicht 160 g. Hersteller-ID: 1634

4154966852 **11,90**

3 Oil Pad Umweltschutz-Matte Outdoor

Universal für alle Gelegenheiten. Dichter und rutschfest verstärkter Teppich Heavy weight. Maße 0,60 x 0,80 m. Aufnahme ca. 2,06 l Öl. Einzeln im Verkaufskarton. Gewicht 350 g. Hersteller-ID: 1634

6338576542 **17,90**

4 Oil Pad Umweltschutz-Matte Outdoor

Dichte, rutschfeste Unterlage für Kleingeräte und Maschinen. Hersteller-ID: 1634

Maße 1,2 x 30 m. Aufnahme ca. 154 l Öl/VE. Gewicht 16,4 kg.

5839207297 **579,00**

5 Oil Pad Ölunfall-Set

Inhalt 2 x Oil Pad Outdoor 60 x 80 cm, 20 x First Tücher HW 32 x 32 cm, 1 x Oil Pad Standard 40 x 50 cm, 1 x Ölsperre (Schlängel) 7 x 120 cm, 1 x Entsorgungsbeutel, 1 x Paar Handschuhe, 5 x ölbeständige Putztücher OilTex. Maße 32 x 32 x 15 cm. Aufnahme bis zu 22,5 Liter. Gewicht 2000 g. Hersteller-ID: 1634

4854801874 per Stück **84,90**
ab 5 Stück **77,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 Ölbindemittel Öcu-Sorb

Das Allround-Set AT 100 für Forstfahrzeuge enthält Soforthilfe-Vlies zur Aufnahme von Ölen und organischen Flüssigkeiten. Kompakt in einer PE-Tragetasche verpackt lassen sich die Vliesstoff-Ölbindemittel gut handhaben. Sie können bis zu 35 Liter Öl, Treibstoff oder Lösungsmittel aufnehmen. Der Gleitverschluss ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Adsorptionsmittel, um auf verschiedene Arten von Leckagen passend reagieren zu können. . Hersteller-ID: 1666

Inhalt:

- 2 Vliesbahnzuschnitte 2 x 0,6 m
- 20 Tücher T-33
- 10 Tücher T-200
- 1 Kissen K-101
- 1 Paar ölfeste Handschuhe
- 2 Entsorgungsbeutel mit Bindern
- Maße 60 x 53 x 9 cm. Gewicht ca. 3 kg

1874751765 **87,50**

2 Aufsaugtücher

Nachfüll- und Ergänzungspack für Ölbindemittel Öcu-Sorb. Größe 30 x 30 cm. VE 50 Stück. Hersteller-ID: 1666

9611818238 **33,50**

3 Ölbinde-Vliesbahn

Zum Aufwischen von Ölen und Ölresten. Gute Saugfähigkeit und vielfältige Einsatzmöglichkeiten. 40 m lang, 30 cm breit. Gewicht ca. 4 kg. Flächengewicht 400 g/m². Hersteller-ID: 1666

5962324259 **79,50**

4 Reinigungstücher 3-lagig

Stark saugend. Für alle anfallenden Arbeiten. Rolle mit 500 Blatt à 36 x 36 cm. Gewicht 3900 g, (ohne Abrollständer). Hersteller-ID: 1220

2838056853 per Stück **25,90**
ab 4 Stück **22,90**

5 Abrollständer

Für Reinigungstuchrolle. Abmessungen 96 x 44 x 55 cm (B x H x T), passend für Rollen bis 40 cm Breite. Gewicht 5000 g. Hersteller-ID: 1220

6919287952 **54,90**

6 Maschinenreiniger MX 14 Plus

Gegen Öl, Fett und starken Schmutz. Hersteller-ID: 1033

- noch stärkere Reinigungswirkung
- unschädlich gegen Metalle
- mit Wasser verdünnbar
- nicht brennbar
- hochkonzentriert
- 10-l-Kanister

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H319 Verursacht schwere Augenreizung . H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

6113779667 **89,90**
8,99 / l

7 Ölunfall-Faltwanne

Faltbare, selbstaufrichtende Auffangwanne für schnelle und einfache Aufnahme umweltgefährdender Stoffe, wie Öle und organische Chemikalien z. B. bei Ölunfällen und Leckagen. Hersteller-ID: 1666

- Aufnahmevolumen 100 Liter
- Maße 100 x 100 cm, gefaltet 40 x 40 x 4 cm
- Öffnung 40 x 40 cm
- Material PE, 0,5 mm dick
- Gewicht 2,8 kg

Inhalt: 10 Saugtücher Öcu-Sorb, 1 Entsorgungsbeutel mit Binder, 1 Paar ölfeste Handschuhe.

2696913938 **139,00**





Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



2 | ab **2.219,00**
Dieseltank 900 Liter

1 | ab **1.439,00**
Dieseltank 430 Liter

TruckMaster®

Pos.	Hersteller-ID: 1464 Nr.	Bezeichnung	Inhalt (l)	Spannung (V)	Pumpenleistung (l/min)	Maße L x B x H (cm)	Gewicht (kg)	Preis
1	**9706681412**	Truckmaster Dieseltank 12 V	430	12	35	118 x 86 x 91	64	49,00 **1.439,00**
1	**9706681467**	Truckmaster Dieseltank 24 V	430	24	35	118 x 86 x 91	64	49,00 **1.439,00**
1	**9706681491**	Truckmaster Dieseltank 12/24 V	430	12/24	35/70	118 x 86 x 91	64	49,00 **1.649,00**
2	**1626492526**	Truckmaster Dieseltank 12 V	900	12	35	141 x 105 x 121	97	49,00 **2.219,00**
2	**1626492545**	Truckmaster Dieseltank 24 V	900	24	35	141 x 105 x 121	97	49,00 **2.219,00**
2	**1626492548**	Truckmaster Dieseltank 12 V	900	12	85	141 x 105 x 121	97	49,00 **2.479,00**
2	**1626492567**	Truckmaster Dieseltank 24 V	900	24	85	141 x 105 x 121	97	49,00 **2.479,00**
2	**1626492592**	Truckmaster Dieseltank 12/24 V	900	12/24	35/70	141 x 105 x 121	97	49,00 **2.369,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



TruckMaster®

Pos.	Hersteller-ID: 1464 Nr.	Bezeichnung	Inhalt (l)	Spannung (V)	Pumpenleistung (l/min)	Maße L x B x H (cm)	Gewicht (kg)		Preis
1	**1946777620**	Truckmaster Dieseltank 12 V	200	12	35	80 x 60 x 62	35	49,00	**899,00**
1	**1946777696**	Truckmaster Dieseltank 24 V	200	24	35	80 x 60 x 62	35	49,00	**899,00**
2	**7735122990**	Truckmaster Dieseltank 12 V	200	12	35	118 x 86 x 50	52	49,00	**979,00**
3	**9651837540**	Truckmaster Dieseltank 12 V	300	12	35	60 x 80 x 89	45	49,00	**1.079,00**
3	**9651837589**	Truckmaster Dieseltank 24 V	300	24	35	60 x 80 x 89	45	49,00	**1.079,00**



Abb. für Pos. 4 bis 8 auf dieser Seite. Pumpen mit unterschiedlichen Spannungen erhältlich.

4 Truck Master Pumpe 12 V für Tank 50 l/min
Ersatzpumpe 12 V für Truckmaster Dieseltankanlagen. Leistung 50 l/min. Gewicht 7 kg. Hersteller-ID: 1464
7902998319 **185,00**

5 Truck Master Pumpe 24 V für Tank 35 l/min
Ersatzpumpe 24 V für Truckmaster Dieseltankanlagen. Leistung 35 l/min. Gewicht 7 kg. Hersteller-ID: 1464
4735645689 **185,00**

6 Truck Master Pumpe 12 V für Tank 85 l/min
Ersatzpumpe 12 V für Truckmaster Dieseltankanlage mit hoher Förderleistung. Leistung 85 l/min. Gewicht 7 kg. Hersteller-ID: 1464
8539223746 **599,00**

7 Truck Master Pumpe 24 V für Tank 85 l/min
Ersatzpumpe 24 V für Truckmaster Dieseltankanlage mit hoher Förderleistung. Leistung 85 l/min. Gewicht 7 kg. Hersteller-ID: 1464
2277118920 **539,00**

8 Truck Master Pumpe 12 V / 24 V für Tank 35 l/min
Ersatzpumpe für Dieseltankanlagen mit einer 12V/24V-Wechselpumpe. Leistung 35 l/min. Gewicht 7 kg. Hersteller-ID: 1464
6884475030 **359,00**



9 Truck Master Zählwerk
Digitales Zählwerk zur nachträglichen Montage zwischen Schlauch und Zapfpistole. Gewicht 600 g. Hersteller-ID: 1464
9088521792 **269,00**

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



SEPPELER BEHÄLTER RIETBERG

1 Rietberg Dieseltank Conty Eco 440
Rietberg-Kraftstoffcontainer für Diesel
Typ: Conty-eco 440

Der neue Rietberg Conty Eco ist ein Transporttank für Dieselkraftstoffe mit einer Verpackungszulassung durch das BAM. Somit entfällt die wiederkehrende Prüfpflicht und es gibt keine zeitliche Nutzungsbeschränkung.

Ausführung:

Material: Stahl, S235JR (St 37-2)

Pumpe (nur für Nr. 2839784723): Förderleistung ca. 50 l/min., 12 V/24 V. Abgabeleistung 35/45 l/min. Schlauchgarnitur NW 19x4, 4,0 m lang, mit Automatik-Zapfpistole.

Abmessungen: Grundfläche 800 x 1080 mm. Höhe (geschlossener Deckel) 840 mm. Füllvolumen max. 420 l. Gewicht ca. 120 kg. Hersteller-ID: 1739

Mit 12/24-V-Pumpe.

2839784723 49,00 **2.549,00**

2 Rietberg Dieseltank Conty Eco 200
Rietberg-Kraftstoffcontainer für Diesel
Typ: Conty-eco 200

Der neue Rietberg Conty Eco ist ein Transporttank für Dieselkraftstoffe mit einer Verpackungszulassung durch das BAM. Somit entfällt die wiederkehrende Prüfpflicht und es gibt keine zeitliche Nutzungsbeschränkung.

Ausführung:

Material: Stahl, S235JR (St 37-2)

Pumpe: Selbstansaugende Flügelzellenpumpe ohne Zählwerk, 12 V/24 V. Abgabeleistung 35/45 l/min., Schlauchgarnitur NW 19x4, 4,0 m lang, mit Automatik-Zapfpistole.

Abmessungen: Grundfläche 800 x 1080 mm, Höhe (geschlossener Deckel) 520 mm, Füllvolumen 190 l. Gewicht ca. 80 kg. Hersteller-ID: 1739

1548146025 49,00 **2.429,00**

3 Rietberg Pumpe für Conty und Conty Eco Tanks 12/24 V

Die Ersatzpumpe für Rietberg Conty/Conty Eco Tanks hat einen 12V/24 V-Wechselanschluss. Zum Anbau für vorhandene Conty/Conty Eco Tanks. Lieferumfang ohne Schlauch und Zapfpistole. Gewicht 8,9 kg. Hersteller-ID: 1739

6836702182 **619,00**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



HOLZRÜCKEN

- Sappies, Holztransportkarren etc.
- Seilzüge und Spillwinden
- Umlenksysteme 2,5 bis 12 t
- Umlenkrollen
- Kunststoffwindenseile und Zubehör
- Stahlwindenseile und Zubehör
- Holzgreifer



1 **Handsappie,** 38 cm



2 **Handsappie,** 38 cm



2 **Handsappie,** 60 cm



2 **Handsappie,** 80 cm



3 **Handsappie,** 80 cm



4 **Forstgurt**



5 **Sappiehalter**

OCHSENKOPF BY GEDORE

1 Ochsenkopf Handsappie

Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken für eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise. Mit 3-Komponenten Kunststoff-Fiberglasstiel 38 cm, harter Kunststoff im oberen Stielbereich, weicher Kunststoff im Griffbereich und unzerbrechlicher Fiberglaskern, zusätzliche Kopfsicherung. Länge 38 cm. Kopfgewicht 500 g. Hersteller-ID: 1298

5689249216 **73,00**

2 Ochsenkopf Handsappie

Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen, Meterholz und Holzstücken. Ermöglicht eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise. Hersteller-ID: 1298

Kopfgewicht 500 g. Eschenstiel Länge 38 cm.
2817661228 **44,90**

Kopfgewicht 500 g. Eschenstiel Länge 60 cm.
2817661289 **51,00**

Kopfgewicht 500 g. Hickorystiel Länge 80 cm.
2817661256 **59,90**

3 Müller Handsappie

Gebogen, mit 80-cm-Eschenstiel. Kopfgewicht 500 g. Gesamtgewicht 1050 g. Hersteller-ID: 1377

5031327842 **56,90**

NORDFOREST

4 Nordforest Forstgurt

Nylongurt mit Polsterung und Reflexmaterial im Rückenbereich. Erweiterbar durch Schultergurt. Breite 50 mm. Lieferung ohne Zubehör. Hersteller-ID: 1326

Größe S/M. Für Taillenumfang 85 – 120 cm. Gewicht 435 g.
8616249713 **44,90**

Größe L/XL. Für Taillenumfang 110 – 150 cm. Gewicht 495 g.
8616249759 **44,90**

5 Nordforest Sappiehalter für Forstgurt

Zum Mitführen von Sappies oder anderen Werkzeugen. Waagerechte Aufnahme. Maße 190 x 108 mm. Für Gürtel bis maximal 50 mm Breite. Aus robustem Nylongewebe. Hersteller-ID: 1326

5481288489 **17,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



Weiteres Zubehör und Erweiterungen zum Nordforest Forstgurt finden Sie auf den Seiten 204/205.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 **Alu-Handsappie,** 50 cm



2 **Alu-Handsappie,** 70 cm



2 **Alu-Handsappie,** 90 cm



4 **Alu-Handsappie mit Schneide,** 55 cm

3



Montagebeispiel





5 **Handsappie mit Kunststoffstiel,** 60 cm



6 **Handsappie, mit Schneide und Kunststoffstiel,** 60 cm

Gilt für alle Artikel dieser Seite.

NORDFOREST

1 Nordforest Handsappie 50 Aluminium

Ergonomisch geformter Sappie, ideal zum Bewegen von Kurz- und Schnittholz. Leichter und hochfester Alu-Stiel mit Halteknauf. Länge 50 cm. Gewicht 505 g. Hersteller-ID: 1326

7074148623 **76,90**

2 Nordforest Handsappie 70 & 90 Aluminium

Ergonomisch geformter Sappie, ideal zum rückenschonenden Bewegen von Kurz- und Schnittholz. Griffiges Profil mit Rückenzahnung. Leichter und hochfester Aluminium-Stiel mit Halteknauf und gummiertem Griff. Der Kopf ist für die Montage eines zusätzlichen Kopfgewichtes vorbereitet. Hersteller-ID: 1326

Länge 70 cm. Gewicht 675 g.
7182893723 **87,90**

Länge 90 cm. Gewicht 755 g.
7182893793 **99,90**

3 Nordforest Zusatzgewicht für Alu-Handsappie 70 & 90

Zur Erhöhung des Kopfgewichtes. Inkl. Schraubensatz. Gewicht 150 g. Hersteller-ID: 1326

1812133143 **19,90**

4 Nordforest Handsappie mit Schneide Aluminium

Ideal zum Entasten und Bewegen von Kurz- und Schnittholz. Leichter und hochfester Alu-Stiel mit gummiertem Griff. Länge 55 cm. Gewicht 580 g. Hersteller-ID: 1326

2105229363 **84,90**

5 Nordforest Handsappie 60 mit Kunststoffstiel

Sappie mit rutschsicherem Stiel aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Ergonomische Form. Sicherer Halt im Holz. Lieferung mit Spitzenschutz. Länge 60 cm. Gewicht 725 g. Hersteller-ID: 1326

4254084587 **75,90**

6 Nordforest Handsappie 60 mit Schneide

Sappie mit Schneide, universell einsetzbar. Rutschsicherer Stiel aus glasfaserverstärktem Kunststoff, ergonomisch geformt. Sicherer Halt im Holz. Lieferung mit Spitzen- und Schneidenschutz. Länge 60 cm. Gewicht 825 g. Hersteller-ID: 1326

9172503453 **89,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 **Handsappie,** 38 cm



1 **Handsappie,** 60 cm



1 **Handsappie,** 80 cm



2 **Handsappie 1879,** 38 cm



2 **Handsappie 1879,** 80 cm



BISON

1 Bison Handsappie

Zum Bewegen von schwächerem Holz und Schnittware. Spitze stark gebogen. Mit lackiertem Eschenkuhfußstiel. Hersteller-ID: 1087

Kopfgewicht 600 g. Länge 38 cm.
7949207440 **34,90**

Kopfgewicht 600 g. Länge 60 cm.
7949207478 **41,90**

Kopfgewicht 600 g. Länge 80 cm.
7949207468 **42,90**

2 Bison Sappie 1879 600 g

Nach alter Handwerkskunst von Hand geschmiedetes Sappie aus hochwertigem Stahl. Der praktische Helfer beim Heben, Ziehen und Stapeln. Die Spitze ist geschmiedet, gehärtet und stark gebogen, dadurch wird das Einschlagen erleichtert und hält sicher im Holz. Kopfgewicht 600 g, mit Hickorystiel, gefirnisst.
Hersteller-ID: 1087

Länge 38 cm.
1833415118 **51,90**

Länge 80 cm.
1833415167 **59,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 **Handsappie Profiline,** 45 cm

1 **Handsappie Profiline,** 80 cm



2 **Universalsappie Tiroler Form,**
in 3 Längen erhältlich

3 **Biber Sappie,**
in 3 Ausführungen erhältlich



4 **Sappie WoodXpert XA22**

BISON

1 Bison
Handsappie Profiline
Ergonomische Form mit stabilem und biegefestem Ovalrohr aus Stahl. Kopf aus Werkzeugstahl geschmiedet und an der Spitze zusätzlich gehärtet, scharf geschliffene Spitze. Optimalen Grip bietet der Handgriff aus Kunststoff, auch mit Handschuhen. Hersteller-ID: 1087

Kopfgewicht 400 g. Länge 45 cm. Gewicht 880 g.
5044446113 **59,90**

Kopfgewicht 400 g. Länge 80 cm. Gewicht 1400 g.
5044446180 **73,90**

MÜLLER

2 Müller
Universalsappie Tiroler Form
Leicht gebogene Form, mit Eschenstiel. Hersteller-ID: 1377

Kopfgewicht 800 g. Länge 110 cm.
7946081830 **118,00**
Kopfgewicht 1100 g. Länge 120 cm.
7946081861 **124,00**
Kopfgewicht 1300 g. Länge 130 cm.
7946081893 **129,00**

3 Müller Biber-Sappie
Rückenzahnung. Speziell für den Einsatz auf Holzlagerplätzen. Mit Eschenstiel Hersteller-ID: 1377

Kopfgewicht 1100 g. Länge 120 cm.
5497624528 **131,00**
Kopfgewicht 1300 g. Länge 130 cm.
5497624552 **136,00**
Kopfgewicht 1600 g. Länge 130 cm.
5497624576 **138,00**

FISKARS®

4 Fiskars
Sappie WoodXpert XA22
Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen, Meterholz und Holzstücken. Ermöglicht eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise. Bruchsicherer Stiel aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Griffbereich mit rutschhemmender SoftGrip-Einlage. Länge 79 cm. Gewicht 880 g. Hersteller-ID: 1251
5973113150 **86,90**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



HABEGGER

1 Habegger Seilzug Hit 6
Mit Hebelrohr, Nutzlast Heben/Senken 600 kg. Der Hit 6 ist der David unter den Profiseilzügen. Im Verhältnis robust und leistungsstark wie ein „Großer". Ideal zum Ziehen und Sichern im Forstbetrieb bis ca. 20 cm BHD, aber auch der ständige Begleiter in Fahrzeugen, die abseits von Straßen fahren müssen. Gewicht 4,7 kg. Hersteller-ID: 1433

3152264638 **615,00**

2 Habegger Hebelrohr für Hit 6
Hebelrohr für Habegger Seilzug Hit 6. Hersteller-ID: 1433

2823287195 **51,80**

3 Habegger Scherstift für Seilzug Hit 6
Maße 5,5 x 20 mm. Aus Messing. Preis à 20 Stück.
Hersteller-ID: 1433

5247411318 **65,00**

4 Habegger Zugseil 6,4 mm
Mit Spitze und Haken für Hit 6. Abbildung ähnlich. Lieferung ohne Handhaspel. Hersteller-ID: 1433

Länge 10 m. Gewicht 2,6 kg.
5728142331 **87,20**

Länge 20 m. Gewicht 4,3 kg.
5728142398 **133,00**



NORDFOREST

5 Nordforest Umlenkrolle FTF 2,5
Gefertigt nach DIN EN 17822 für den forstlichen Bodenzug. Doppelter Verschluss mit Schraubgewinde und Klappsplint für höchste Sicherheit. Ein unbeabsichtigtes Öffnen der Rolle ist ausgeschlossen. Sehr leicht durch Aluminium-Seitenbleche und Polyamid-Laufrolle. Großer Seilrollendurchmesser für seilschonenden Lauf. Rundschlingen einfach oder doppelt nutzbar. Farbcode zur Kennzeichnung der FTF-Klasse. Maße 266 x 170 x 88 mm (L x B x H). Gewicht 2270 g. Hersteller-ID: 1326

9406685496 **259,00**

6 Nordforest Rundschlinge FTF 2,5
Nach DIN EN 17822.

Leichte Rundschlinge für den forstlichen Bodenzug nach DIN EN 17822. Auswahlsystem nach Farbcode. Kennzeichnung mit FTF-Angabe (Forest Tractive Force). Hersteller-ID: 1326

Farbe grün. Länge 3 m. Gewicht 1160 g.
7287413842 **18,50**

7 Rundschlinge mit Stahlring Polyester
Gemäß EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7. Zweilagiger Schutzmantel. Nutzlast direkt 2 t / 3 t. Nutzlast geschnürt 1,6 t / 2,4 t. Bruchkraft direkt 14 t / 21 t. Farb-Code grün / gelb. Hersteller-ID: 1326

Umfang 4 m. Nutzlänge 2,0 m. Nutzlast 2 t. Gewicht 1300 g.
5801278618 **29,90**

Tractel

8 Tractel Handhaspel Größe 0
Für Seilzugseile bis 20 m Länge und 6,4 mm Durchmesser. Durchmesser innen 18 cm, außen 36 cm. Breite 8 cm. Gewicht 470 g. Lieferung ohne Zubehör. Hersteller-ID: 1821

2868827893 **31,90**

Weiteres Seilzubehör und Geräte zur Zugkrafterweiterung finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



HABEGGER
Hoisting & Lifting Systems

1 Habegger Seilzug Hit 10

Mit arretierbarem Hebelrohr. Nutzlast Heben/Senken 1000 kg. Besonders leichter Forstseilzug zum Ziehen und Sichern im Hauungsbetrieb bis ca. 35 cm BHD. Robustes, weitgehend geschlossenes Leichtmetall-Gussgehäuse. Besonders günstiges Leistungs-Gewichts-Verhältnis durch geringes Eigengewicht des Seilzuges und die speziell für die Forstwirtschaft entwickelten Ausstattungen. Leistungsstarker Forstseilzug, dessen Hauptanwendungsgebiet beim Sichern und Herunterziehen von „Hängern" im leichten bis mittleren Fälleinsatz liegt. Der Hit 10 ist aber auch für viele weitere Tätigkeiten universell einsetzbar. Ein Ansprechen der Überlastsicherung erfolgt erst bei Erreichen der 1,5-fachen Nutzlast. Gewicht 7,60 kg. Abbildung ähnlich. Hersteller-ID: 1433

2507841857 **859,00**

2 Habegger Hebelrohr für Hit 10

Hebelrohr für Habegger Leichtseilzug Hit 10. Hersteller-ID: 1433

9504116591 **130,00**

3 Habegger Scherstift für Seilzug Hit 10

Maße 7 x 22 mm. Aus Messing. Preis à 20 Stück. Hersteller-ID: 1433

3159048580 **65,00**

4 Habegger Zugseil 8,4 mm

Mit Spitze und Haken für Hit 10. Abbildung ähnlich. Lieferung ohne Handhaspel. Hersteller-ID: 1433

Länge 25 m. Gewicht 6,6 kg.

8332041756 **217,00**



5 Handhaspel für Seilzugseile bis 11 mm

Für Seilzugseile bis 11 mm Durchmesser und 20 m Länge. Maße 36 x 36 x 10 cm. Gewicht 900 g. Lieferung ohne Zubehör. Hersteller-ID: 1467

3435639098 **31,00**

6 Stockdorn für die Handhaspel

Zum Festschlagen in Baumstümpfe. Passend für Handhaspel, ermöglicht leichtes Auf- und Abrollen des Zugseiles. Gewicht 0,3 kg. Hersteller-ID: 1326

8034077626 **54,00**

7 Seil-Reinigungsbürste

Mit Kette. Für Stahlseile bis 12 mm Durchmesser. Gewicht 0,1 kg. Hersteller-ID: 1511

7223923414 **43,50**

NORDFOREST

8 Nordforest Umlenkrolle FTF 2,5

Gefertigt nach DIN EN 17822 für den forstlichen Bodenzug. Doppelter Verschluss mit Schraubgewinde und Klappsplint für höchste Sicherheit. Ein unbeabsichtigtes Öffnen der Rolle ist ausgeschlossen. Sehr leicht durch Aluminium-Seitenbleche und Polyamid-Laufrolle. Großer Seilrollendurchmesser für seilschonenden Lauf. Rundschlingen einfach oder doppelt nutzbar. Farbcode zur Kennzeichnung der FTF-Klasse. Maße 266 x 170 x 88 mm (L x B x H). Gewicht 2270 g. Hersteller-ID: 1326

9406685496 **259,00**

9 Nordforest Rundschlinge FTF 2,5

Nach DIN EN 17822.

Leichte Rundschlinge für den forstlichen Bodenzug nach DIN EN 17822. Auswahlsystem nach Farbcode. Kennzeichnung mit FTF-Angabe (Forest Tractive Force). Hersteller-ID: 1326

Farbe grün. Länge 3 m. Gewicht 1160 g.

7287413842 **18,50**

BRUNOX®

10 Brunox Lub & Cor

High-Tec-Schmiermittel und Korrosionsschutz in einem. Schmiert und pflegt Windenseile, Seilwinden, Ketten, Seilzüge, Fahrzeuge, Fahrräder und vieles andere, was sich bewegt oder dreht. Bildet einen nicht aushärtenden Schmier- und Schutzfilm. Langwirkende Schmierung und verlässlicher Korrosionsschutz. Inhalt 400 ml. Hersteller-ID: 1107

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

8569459167 **14,90**
37,25 / l

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



HABEGGER
Hoisting & Lifting Systems

1 Habegger Seilzug Hit 16

Seilzug Hit 16 mit arretierbarem Hebelrohr. Leistungsstarker, im Verhältnis leichter Forstseilzug mit weitgehend geschlossenem Leichtmetall-Gussgehäuse zum Ziehen und Sichern im Hauungsbetrieb über 35 cm BHD. Ergonomisch geformtes Gehäuse mit breitem Tragegriff. Nutzlast Heben/Senken 1600 kg. Gewicht 14 kg. Hersteller-ID: 1433

2436747075 **1.050,00**

2 Habegger Hebelrohr für Seilzug Hit 16 und Hit 32

Hebelrohr für Habegger Seilzug Hit 16 und Hit 32. Hersteller-ID: 1433

7327999080 **91,50**

3 Habegger Zugseil 11,2 mm

Mit Spitze und Haken für Hit 16 und Hit-Trac 16. Abbildung ähnlich. Hersteller-ID: 1433

Länge 10 m. Ohne Haspel. Gewicht 5,1 kg.
4809343614 **149,00**

Länge 25 m. Ohne Haspel. Gewicht 11,3 kg.
4809343629 **296,00**

Länge 40 m. Ohne Haspel. Gewicht 17,4 kg.
4809343654 **442,00**



pewag austria

4 Wirbelhaken

Wirbelhaken für Ketten div. Stärken. Hersteller-ID: 1467

Für 8-mm-Ketten. Mindestbruchlast 8 t. Max. Windenzuglast 4 t. Nutzlast WLL 2 t. Öffnungsweite 25 mm. Aufnahmeöse Innenmaß 4 x 4 cm. Gewicht 658 g.
3303798637 **51,50**

5 Handhaspel für Seilzugseile bis 11 mm

Für Seilzugseile bis 11 mm Durchmesser und 20 m Länge. Maße 36 x 36 x 10 cm. Gewicht 900 g. Lieferung ohne Zubehör. Hersteller-ID: 1467

3435639098 **31,00**

6 Trommelhaspel

Passend für Stahlseile bis zu 40 m Länge bei einem Durchmesser von 11,5 mm. Innerer Trommeldurchmesser 21 cm, äußerer Trommeldurchmesser 42 cm. Achshöhe 25,4 cm. Maße 42 x 21,5 x 45 cm (L x B x H). Gewicht 8,5 kg. Hersteller-ID: 1326

8303537837 **145,00**

NORDFOREST

7 Nordforest Umlenkrolle FTF 2,5

Gefertigt nach DIN EN 17822 für den forstlichen Bodenzug. Doppelter Verschluss mit Schraubgewinde und Klappsplint für höchste Sicherheit. Ein unbeabsichtigtes Öffnen der Rolle ist ausgeschlossen. Sehr leicht durch Aluminium-Seitenbleche und Polyamid-Laufrolle. Großer Seilrollendurchmesser für seilschonenden Lauf. Rundschlingen einfach oder doppelt nutzbar. Farbcode zur Kennzeichnung der FTF-Klasse. Maße 266 x 170 x 88 mm (L x B x H). Gewicht 2270 g. Hersteller-ID: 1326

9406685496 **259,00**

8 Nordforest Rundschlinge FTF 2,5 Nach DIN EN 17822.

Leichte Rundschlinge für den forstlichen Bodenzug nach DIN EN 17822. Auswahlsystem nach Farbcode. Kennzeichnung mit FTF-Angabe (Forest Tractive Force). Hersteller-ID: 1326

Farbe grün. Länge 2 m. Gewicht 750 g.
7287413812 **13,90**

Farbe grün. Länge 3 m. Gewicht 1160 g.
7287413842 **18,50**

Farbe grün. Länge 4 m. Gewicht 1530 g.
7287413870 **23,50**

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

HABEGGER
Hoisting & Lifting Systems

1 Habegger Seilzug Hit 32
Mit Hebelrohr, Nutzlast Heben/Senken 3200 kg. Gewicht 22,7 kg. Hersteller-ID: 1433

9469869430 **1.730,00**

2 Habegger Hebelrohr für Seilzug Hit 16 und Hit 32
Hebelrohr für Habegger Seilzug Hit 16 und Hit 32.
Hersteller-ID: 1433

7327999080 **91,50**



pewag
austria

3 Wirbelhaken
Wirbelhaken für Ketten div. Stärken. Hersteller-ID: 1467

Für 8-mm-Ketten. Mindestbruchlast 8 t. Max. Windenzuglast 4 t. Nutzlast WLL 2 t. Öffnungsweite 25 mm. Aufnahmeöse Innenmaß 4 x 4 cm. Gewicht 658 g.

3303798637 **51,50**









BRUNOX®

4 Brunox Lub & Cor
High-Tec-Schmiermittel und Korrosionsschutz in einem. Schmiert und pflegt Windenseile, Seilwinden, Ketten, Seilzüge, Fahrzeuge, Fahrräder und vieles andere, was sich bewegt oder dreht. Bildet einen nicht aushärtenden Schmier- und Schutzfilm. Langwirkende Schmierung und verlässlicher Korrosionsschutz. Inhalt 400 ml. Hersteller-ID: 1107

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

8569459167 **14,90**
37,25 / l

HABEGGER
Hoisting & Lifting Systems

5 Habegger Feldverankerungssystem Titan
Hersteller-ID: 1433

Für Seilzüge 8-Loch, bestehend aus:

1 Stück Verankerungsschiene gesenkgeschmiedet aus Stahl mit 8-Loch für Verankerungsstäbe und 2-Loch für Verankerungsschäkel 90° versetzt. 1 Verbindungsschäkel gesenkgeschmiedet mit Steckbolzen. 8 Verankerungsstäbe, Länge 1 m, mit Kopf und Auszugsrillen, geschmiedet. 1 Pflockzieher.

Geeignet für Seilzüge Hit 16/32 und Hit-Trac. Es können mehrere Systeme hintereinander oder Y-förmig angewandt werden. Gerne informieren wir Sie über die Einsatzmöglichkeiten.

Gewicht 24,5 kg.

5197159820 19,00 **1.453,00**

6 Feldverankerungssystem für Seilzüge
8-Loch-Verankerungsschiene aus Stahl. Mit 8 geschmiedeten Verankerungsstäben (75 cm) und 1x Schäkel. Einzeln oder zu mehreren hintereinander bzw. Y-förmig einsetzbar. Gewicht 24,5 kg.
Hersteller-ID: 1326

5345901668 **485,00**

NORDFOREST

7 Nordforest Umlenkrolle FTF 4,5
Nach DIN EN 17822 für den forstlichen Bodenzug. Doppelter Verschluss mit Schraubgewinde und Klappsplint für höchste Sicherheit. Ein unbeabsichtigtes Öffnen der Rolle ist ausgeschlossen. Sehr leicht durch Aluminium-Seitenbleche und Polyamid-Laufrolle. Großer Seilrollendurchmesser für seilschonenden Lauf. Rundschlingen einfach oder doppelt nutzbar. Farbcode zur Kennzeichnung der FTF-Klasse. Hersteller-ID: 1326

6239667221 **299,00**

8 Nordforest Rundschlinge FTF 4,5
Nach EN 17822.

Leichte Rundschlinge für den forstlichen Bodenzug nach DIN EN 17822. Auswahlsystem nach Farbcode. Kennzeichnung mit FTF Angabe (Forest Tractive Force). Hersteller-ID: 1326

Farbe gelb. Länge 2 m. Gewicht 1100 g.
6038015615 **17,90**

Farbe gelb. Länge 3 m. Gewicht 1630 g.
6038015660 **24,90**

Farbe gelb. Länge 4 m. Gewicht 2170 g.
6038015686 **31,50**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

1 – 3 Alle Seilzüge sind vom TÜV geprüft.



Echte Helfer beim Holz machen.

Es können Stämme gerückt, aufgehängte Bäume heruntergezogen oder kleine Stubben gerodet werden. Aber auch zum Wild bergen oder wenn man sich einmal festgefahren hat, ist dieser Seilzug hervorragend geeignet. Mit Umlenkrollen kann die Zugkraft vergrößert werden (Flaschenzugprinzip). Zum Fixieren nimmt man am besten eine Rundschlinge die am Gerät befestigt wird. Die Seilzüge werden inkl. Hebelrohr, 20-m-Seil mit Haken, Handhaspel und 2 Ersatzscherstiften (im Hebel- bzw. Griffrohr) geliefert.



NORDFOREST

1 Nordforest Seilzug 800 kg

Inklusive 20-m-Zugseil, Handhaspel und Hebelrohr. Gewicht 12,5 kg.
Hersteller-ID: 1326
6857615384 **209,00**

Ersatzteile für 800-kg-Seilzug:
Ersatzseil, 20 m lang, 8,3 mm Ø
2215527034 **69,90**
Ersatzseil, 30 m lang, 8,3 mm Ø
2215527061 **99,90**
Ersatzseil, 40 m lang, 8,3 mm Ø
2215527089 **129,90**

2 Nordforest Seilzug 1600 kg

Inklusive 20-m-Zugseil, Handhaspel und Hebelrohr. Gewicht 22,8 kg.
Hersteller-ID: 1326
3660035735 **299,00**

Ersatzteile für 1600-kg-Seilzug:
Ersatzseil, 20 m lang, 11 mm Ø
3437529319 **99,90**
Ersatzseil, 30 m lang, 11 mm Ø
3437529340 **145,00**
Ersatzseil, 40 m lang, 11 mm Ø
3437529397 **190,00**

3 Nordforest Seilzug 3200 kg

Inklusive 20-m-Zugseil, Handhaspel und Hebelrohr. Gewicht 43,5 kg.
Hersteller-ID: 1326
6827261593 39,00 **539,00**

Ersatzteile für 3200-kg-Seilzug:
Ersatzseil, 20 m lang, 16 mm Ø
7837662424 **199,00**
Ersatzseil, 30 m lang, 16 mm Ø
7837662445 39,00 **290,00**
Ersatzseil, 40 m lang, 16 mm Ø
7837662478 39,00 **375,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Passende Umlenkrollen und Rundschlingen



NORDFOREST

4 Nordforest Umlenkrolle FTF 2,5

Gefertigt nach DIN EN 17822 für den forstlichen Bodenzug. Doppelter Verschluss mit Schraubgewinde und Klappsplint für höchste Sicherheit. Sehr leicht durch Aluminium-Seitenbleche und Polyamid-Laufrolle. Großer Seilrollendurchmesser für seilschonenden Lauf. Rundschlingen einfach oder doppelt nutzbar.
Hersteller-ID: 1326
9406685496 **259,00**

5 Nordforest Umlenkrolle FTF 4,5

Nach DIN EN 17822 für den forstlichen Bodenzug. Doppelter Verschluss mit Schraubgewinde und Klappsplint für höchste Sicherheit. Sehr leicht durch Aluminium-Seitenbleche und Polyamid-Laufrolle. Großer Seilrollendurchmesser für seilschonenden Lauf. Rundschlingen einfach oder doppelt nutzbar.
Hersteller-ID: 1326
6239667221 **299,00**

6 Nordforest Rundschlinge FTF 2,5

Gemäß DIN EN 17822. Farbe grün.
• Windenzuglast 2,5 t
Länge 3 m. Gewicht 1160 g
Hersteller-ID: 1326
7287413842 **18,50**

7 Nordforest Rundschlinge FTF 4,5

Gemäß DIN EN 17822. Farbe gelb.
• Windenzuglast 4,5 t
Länge 3 m. Gewicht 1630 g
Hersteller-ID: 1326
6038015660 **24,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

HABEGGER
Hoisting & Lifting Systems

1 Habegger Motorseilzug Hit-Trac 16 B

Motorseilzug mit fest montiertem Antriebsmotor Stihl MS 661. Zugkraft/Hubkraft 16 kN (1,6t). Seilgeschwindigkeit bis 10 m/min. Seil kann an beliebiger Stelle eingelegt werden. Sicherheitsfaktor 5-fach. Gewicht inklusive Motor 44 kg. Ausgelegt für Spezialstahlseil 11,2 mm Durchmesser (nicht enthalten). Abbildung ähnlich. Hersteller-ID: 1433

8126452369 **11.190,00**

2 Habegger Elektro-Motorseilzug Hit-Trac 16 E

Motorseilzug mit Drehstrommotor 3 kW. Zugkraft/Hubkraft 16 kN (1,6 t). Seilgeschwindigkeit bis 10 m/min. Seil kann an beliebiger Stelle eingelegt werden. Ausgelegt für Spezialstahlseil 11,2 mm Durchmesser (nicht enthalten). Kabellänge Strom 5m, Steuerung 3m. Schallleistungspegel 85 dB. Gewicht inklusive Motor 57 kg. Lieferung ohne Zugseil. Hersteller-ID: 1433

4932205869 **11.205,00**

3 Habegger Elektro-Motorseilzug Hit-Trac 32 E

Motorseilzug mit Drehstrommotor 3kW. Zugkraft/Hubkraft 32 kN (3,2t). Seilgeschwindigkeit bis 5m/min. Seil kann an beliebiger Stelle eingelegt werden. Ausgelegt für Spezialstahlseil 16 mm Durchmesser (nicht enthalten). Kabellänge Strom 5 m, Steuerung 3 m. Schallleistungspegel 85 dB. Gewicht inklusive Motor 160kg. Lieferung ohne Zugseil. Hersteller-ID: 1433

2484047816 **37.950,00**

4 Habegger Zugseil 11,2 mm

Mit Spitze und Haken für Hit 16 und Hit-Trac 16. Abbildung ähnlich. Hersteller-ID: 1433

Länge 60 m. Auf Haspel mit Innennabe. Gewicht 31 kg.

4809343672 **725,00**

Länge 80 m. Auf Haspel mit Innennabe. Gewicht 38,6 kg.

4809343689 49,00 **930,00**

Länge 100 m. Auf Haspel mit Innennabe. Gewicht 52 kg.

4809343679 49,00 **1.130,00**

5 Habegger Zugseil 16 mm

Mit Spitze und Haken für Hit 32 und Hit-Trac 32. Abbildung ähnlich. Lieferung ohne Handhaspel. Hersteller-ID: 1433

Länge 20 m. Gewicht 18 kg.

3556725454 **365,00**

Länge 30 m. Gewicht 28,3 kg.

3556725463 **504,00**

Länge 40 m. Gewicht 36,9 kg.

3556725434 **640,00**

6 Habegger Ab- und Aufrollständer für Seilhaspel

Mit Ablaufbremse und Aufrollkurbel. Seil und Haspel nicht im Lieferumfang. Hersteller-ID: 1433

9781559524 **880,00**

Hit-Trac 16 B
Eigengewicht 44 kg,
Nutzlast
Heben / Senken 1,6 t

1



Hit-Trac 16 E
Eigengewicht 58 kg,
Nutzlast
Heben / Senken 1,6 t

2



Hit-Trac 32 E
Eigengewicht 160 kg,
Nutzlast Heben /
Senken 3,2 t

3



4



5



6



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 | 2.749,00
Spillwinde 1800

NORDFOREST

1 Nordforest Spillwinde 1800

Max. Zugkraft direkt 1800 kg bei 12 m/min oder 900 kg bei 24 m/min, umgelenkt 3600 kg. Seildurchmesser 12 – 14 mm. Motor Active Brutale 6,5 (2-Takt), 3,3 kW (4,48 PS). Betrieb mit Sonderkraftstoff (2-Takt-Alkylatbenzin). Schallleistungspegel 115 dB. Kugelgelagertes Planetengetriebe mit 2-Gang-Schaltung. Gleichbleibende Zugkraft, unbegrenzte Seillänge. Lasthaltefunktion. Maße 380 x 400 x 330 mm. Gewicht 13,2 kg. Lieferung ohne Zubehör. Hersteller-ID: 1198

8467803678 **2.749,00**

Mehr Infos und Videos
dado.li/x2brv

Nordforest Spillwinde 1800

Die Spillwinde 1800 ist die Winde mit der höchsten am Markt erhältlichen Zugkraft. Mit ihrer enormen Zugkraft bei einem vergleichsweise geringen Gewicht ist sie die richtige Wahl für eine Vielzahl von Arbeiten. Ob zum Rücken von Holz, Sichern und Umziehen von Rückhängern, Fahrzeugbergung, Wildbergung oder Verbauungen im Gebirge – mit der Spillwinde 1800 sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Alle Funktionen der Winde, Ziehen, Halten und Lösen der Last, sind mit Abstand zur Winde außerhalb des Gefahrenbereichs (Sicherheitsabstand 5 Meter) steuerbar. Durch Ziehen am losen Seilende wird der Gashebel der Steuereinheit betätigt und das Spill beginnt sich zu drehen. Gleichzeitig ist diese Funktion die wesentliche Sicherheitseinrichtung, die sogenannte Totmannschaltung. Wird das Zugseil losgelassen läuft der Windenmotor im Leerlauf und die Last wird über die Seilklemme und die Reibung des Seiles auf der Spilltrommel sicher gehalten.

Durch die Spilltrommel ergeben sich zwei weitere wesentliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Trommelwinden. Einerseits kann ein leichtes Kunststoffwindenseil eingesetzt werden. Bei diesem kann die Seillänge frei gewählt werden, da es an jeder beliebigen Stelle um das Spill gewickelt werden kann. Andererseits bleibt die Zugkraft immer gleich, weil immer nur eine Seillage auf der Spilltrommel ist.

Angetrieben wird die Spillwinde 1800 mit dem 2-Takt-Motor Brutale 6,5 der Firma Active. Der Motor wird mit dem gleichen Sonderkraftstoff (2-Takt-Alkylatbenzin) wie Ihre Motorsäge betankt und arbeitet völlig lageunabhängig. Ausgestattet mit einem besonders hochwertigen Planetengetriebe mit einer 2-Gang-Schaltung erreicht die Spillwinde eine maximale Zugkraft von 1800 kg bei 12 m/min oder 900 kg bei 24 m/min.



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

EDER MASCHINENBAU GmbH

1 Eder Spillwinde Winch 1400 S

Mit Stihl 2-Mix-Motor 2,8kW. Max. Zuggeschwindigkeit 13 m/min. Max. Zugkraft direkt 1400 kg, umgelenkt 2800kg für Seildurchmesser 8 – 10mm. Betrieb mit Sonderkraftstoff (2-Takt-Alkylatbenzin). Schallleistungspegel 112 dB. Schalldruckpegel 102 dB (A). Zahnradgetriebe mit Ölbadschmierung. Gleichbleibende Zugkraft. Unbegrenzte Seillänge. Lasthaltefunktion. Maße 33 x 34 x 33 cm (B x H x T). Gewicht 13,6 kg. Lieferung ohne Zubehör.

Hersteller-ID: 1198

7819904027 **2.090,00**



1 | 2.090,00
Spillwinde
Winch 1400 S

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Eder Spillwinde 1400 S

Die Eder Spillwinde 1400S ist der Allrounder unter den Spillwinden. Mit ihrem geringen Gewicht bei einer dennoch hohen Zugkraft ist sie die richtige Wahl für eine Vielzahl von Arbeiten, vom Rücken von Holz bis hin zum Sichern und Umziehen von leichten Rückhängern, die Fahrzeugbergung oder die Wildbergung. Die Windenfunktionen Ziehen und Halten der Last sind mit Abstand zur Winde außerhalb des Gefahrenbereichs (Sicherheitsabstand 5 Meter) steuerbar. Durch Ziehen am losen Seilende wird der Gashebel der Steuereinheit betätigt und das Spill beginnt sich zu drehen. Gleichzeitig ist diese Funktion die wesentliche Sicherheitseinrichtung, die sogenannte Totmannschaltung. Wird das Zugseil losgelassen läuft der Windenmotor im Leerlauf und die Last wird über die Seilklemme und die Reibung des Seiles auf der Spilltrommel sicher gehalten.

Durch die Spilltrommel ergeben sich zwei weitere wesentliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Trommelwinden. Einerseits kann ein leichtes Kunststoffwindenseil eingesetzt werden. Bei diesem kann die Seillänge frei gewählt werden, da es an jeder beliebigen Stelle um das Spill gewickelt werden kann. Andererseits bleibt die Zugkraft immer gleich, weil immer nur eine Seillage auf der Spilltrommel ist.

Die Spillwinde 1400S wird mit einem Stihl 2-Mix-Motor angetrieben. Der Motor verfügt über die bekannte M-Tronic und den Ergostart für das komfortable Starten. Ausgestattet mit einem besonders langlebigen Zahnradgetriebe mit Ölbadschmierung erreicht die Spillwinde eine maximale Zugkraft von 1400 kg.





Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 | **1.719,00**
Spillwinde 1200



2 | **1.719,00**
Spillwinde 400

NORDFOREST

1 Nordforest Spillwinde 1200

Die Spillwinde 1200 ist der Allrounder unter den Nordforest Spillwinden. Mit ihrem geringen Gewicht bei einer dennoch hohen Zugkraft ist sie die richtige Wahl für eine Vielzahl von Arbeiten. Ob zum Rücken von Holz, das Sichern und Umziehen von leichten Rückhängern, die Fahrzeugbergung oder die Wildbergung – mit der Spillwinde 1200 halten Sie sich alle Optionen offen. Mit Active Motor Brutale 6,5 (2-Takt). 3,3 kW (~4,48 PS), max. Zuggeschwindigkeit 14 m/min. Lieferung ohne Zubehör. Lieferung ohne Verankerungsschlinge. Ausschließlich mit Spillwinden-Kernmantelseilen in den genannten Durchmessern und mit entsprechenden Bruchlasten einsetzen. Nicht zur Verwendung mit Hohlseilen geeignet!

Hersteller-ID: 1198

Die technischen Details im Überblick:

- max. Zugkraft direkt 1200 kg
- max. Zugkraft umgelenkt 2400 kg
- für Spillwinden-Kernmantelseile 8 – 10 mm
- Betrieb mit Sonderkraftstoff (2-Takt-Alkylatbenzin)
- Schallleistungspegel 115 dB
- Zahnradgetriebe mit Ölbadschmierung
- gleichbleibende Zugkraft
- unbegrenzte Seillänge
- Lasthaltefunktion
- Maße 340 x 420 x 350 mm
- Gewicht 13 kg

9029397935 **1.719,00**

2 Nordforest Spillwinde 400

Schnellläuferversion der Spillwinde 1200. Für alle Arbeiten bei denen die Geschwindigkeit wichtiger ist als die Zuglast. Ideal zum Ausziehen von Forstwindenseilen, Ziehen von Kabeln und die Wildbergung. Alle Funktionen sind mit mindestens 5 m Sicherheitsabstand zur Winde durch das Zugseil fein steuerbar.

Hersteller-ID: 1198

Die technischen Details im Überblick:

- max. Zugkraft direkt 400 kg
- max. Zugkraft umgelenkt 800 kg
- max. Zuggeschwindigkeit 40 m/min
- Seildurchmesser 8–10 mm
- Betrieb mit Sonderkraftstoff (2-Takt-Alkylatbenzin)
- Schallleistungspegel 115 dB
- Seildurchmesser 8–10 mm
- Zahnradgetriebe mit Ölbadschmierung
- gleichbleibende Zugkraft
- unbegrenzte Seillänge
- Lasthaltefunktion
- Maße 340 x 420 x 350 mm
- Gewicht 13 kg
- Lieferung ohne Zubehör und Verankerungsschlinge.

3418929643 **1.719,00**

Nordforest Spillwinde 1200

Alle Funktionen der Winde, Ziehen, Halten und Lösen der Last, sind mit Abstand zur Winde außerhalb des Gefahrenbereichs (Sicherheitsabstand 5 Meter) steuerbar. Durch Ziehen am losen Seilende wird der Gashebel der Steuereinheit betätigt und das Spill beginnt sich zu drehen. Gleichzeitig ist diese Funktion die wesentliche Sicherheitseinrichtung, die sogenannte Totmannschaltung. Wird das Zugseil losgelassen läuft der Windenmotor im Leerlauf und die Last wird über die Seilklemme und die Reibung des Seiles auf der Spilltrommel sicher gehalten. Durch die Spilltrommel ergeben sich zwei weitere wesentliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Trommelwinden. Einerseits kann ein leichtes Kunststoffwindenseil eingesetzt werden. Bei diesem kann die Seillänge frei gewählt werden, da es an jeder beliebigen Stelle um das Spill gewickelt werden kann. Andererseits bleibt die Zugkraft immer gleich, weil immer nur eine Seillage auf der Spilltrommel ist. Ausgestattet mit einem besonders langlebigen Zahnradgetriebe mit Ölbadschmierung erreicht die Spillwinde eine maximale Zugkraft von 1200 kg.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage





1 | **2.199,00**
Akku-Spillwinde
Winch 1400 B



2

3

EDER MASCHINENBAU GmbH

1 Eder Akku-Spillwinde Winch 1400 B

Leichte Akku-Spillwinde mit hoher Zugkraft. Max. Zuggeschwindigkeit 12,5 m/min. Max. Zugkraft direkt 1400 kg. Max. Zugkraft umgelenkt 2800 kg. Gleichbleibende Zugkraft. Lasthaltefunktion. Unbegrenzte Seillänge. Für Spillwinden-Kernmantelseile im Durchmesser 9,5 mm. Zahnradgetriebe mit Ölbadschmierung. Schallleistungspegel 104 dB. Maße 380 x 400 x 340 mm. Gewicht 12 kg. Lieferung ohne Akku und Ladegerät sowie anderem Zubehör. Lieferung ohne Verankerungsschlinge. Ausschließlich mit Spillwinden-Kernmantelseilen im genannten Durchmesser und entsprechender Bruchlasten einsetzen. Nicht zur Verwendung mit Hohlseilen geeignet! Hersteller-ID: 1198

4466831882 **2.199,00**

STIHL

2 Stihl Akku ALLPRO AP 300.0 PC

Für anspruchsvolle Einsätze in Garten- und Landschaftspflege sowie forstnahem Umfeld. Für AP System und STIHL ALLPRO System. Tabless-Zelltechnologie. Integrierte Power-Boost-Funktion. STIHL Connected integriert. Schnellladefähig. Schutzart IPX5 gegen Strahlwasser. Lebensdauer über 3.000 Ladezyklen. Energiekapazität 333 Wh. Maximale Spannung 40 V. Li-Ion-Akku. Gewicht 1,9 kg. Hersteller-ID: 1778

1096002987 **389,00**

3 Stihl Schnellladegerät AL 501

Für Stihl-Akkus der Baureihen Pro und Compact. Mit Batterie-Management-System für schonendes Laden. Nennspannung 220–240 V, 50 Hz. Leistungsaufnahme 0,6 kW. Ladestrom 12 A. Nennstrom 2,6 A. Wandmontage möglich. Gewicht 1,3 kg. Hersteller-ID: 1778

9429554140 **169,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Für Spillwinden bis 1800 kg Zugleistung



1 | ab **719,00**
Zugausrüstung für Nordforest Spillwinde 1800

1 Zugausrüstung für Nordforest Spillwinde 1800

Die Zugausrüstung für Spillwinde bis 1800 kg Zugleistung enthält alle Bestandteile, die für das Holzrücken im forstlichen Bodenzug mit der kompakten Winde benötigt werden. In Verbindung mit der Umlenkrolle ist auch eine Zugkraftverdoppelung oder Umlenkung möglich. Die Lieferung erfolgt inklusive einer Schlinge für die Verankerung der Spillwinde. Hersteller-ID: 1326

Das Set besteht aus:

- Rundschlinge 2 t, Nutzlänge 3 m, mit Ösen-Haken
- Zugseil, 12 mm Durchmesser, Bruchlast 4600 kg
- Seilkausche für 12-mm-Seile für Endverbindung am Seilende
- Unilock-Verbindungsglied zum Verbinden der Seilkausche mit der Einhängelasche
- Einhängelasche für 6-mm-Ketten
- Chokerkette, Rundstahl 6 mm, Länge 3 m, mit Schlinghaken und Durchstecknadel
- Umlenkrolle FTF 2,5 nach DIN EN 17822, zum Ablenken oder zur Zugkraftverdoppelung
- Rundschlinge FTF 2,5 nach DIN EN 17822, Länge 3 m, zur Verankerung der Umlenkrolle
- hochfester Schäkel 3,25 t nach DIN EN 13889
- Seilrucksack 55 x 35 cm (H x d) zum Transport der Zugausrüstung

Seillänge 60 m. Gewicht 17,4 kg.
9919885073 **719,00**

Seillänge 100 m. Gewicht 22,5 kg.
9919885045 **885,00**

Für Spillwinden bis 1400 kg Zugleistung



2 | ab **659,00**
Zugausrüstung für Spillwinde 1400

2 Zugausrüstung für Spillwinde 1400

Die Zugausrüstung für Spillwinde 1400 enthält alle Bestandteile, die für das Holzrücken im forstlichen Bodenzug mit Spillwinden bis 1400 kg Zugleistung benötigt werden. In Verbindung mit der Umlenkrolle ist auch eine Zugkraftverdoppelung oder Umlenkung möglich. Die Lieferung erfolgt inklusive einer Schlinge für die Verankerung der Spillwinde.
Hersteller-ID: 1326

Das Set besteht aus:

- Rundschlinge 2 t, Nutzlänge 3 m, mit Ösen-Haken
- Zugseil 9,5 mm Durchmesser, Bruchlast 3500 kg
- Seilkausche für Endverbindung am Seilende
- Unilock-Verbindungsglied zum Verbinden der Seilkausche mit der Einhängelasche
- Einhängelasche für 6-mm-Ketten
- Chokerkette, Rundstahl 6 mm, Länge 3 m, mit Schlinghaken und Durchstecknadel
- Umlenkrolle FTF 2,5 nach DIN EN 17822, zum Ablenken oder zur Zugkraftverdoppelung
- Rundschlinge FTF 2,5 nach DIN EN 17822, Länge 3 m, zur Verankerung der Umlenkrolle
- hochfester Schäkel 2,0 t nach DIN EN 13889
- Seilrucksack 55 x 35 cm (H x d), zum Transport der gesamten Ausrüstung

Seillänge 60 m. Gewicht 14,7 kg.
4965509864 **659,00**

Seillänge 100 m. Gewicht 18 kg.
4965509825 **785,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





NORDFOREST

1 Nordforest Spillwindenzugseil 12 mm

Der Kern aus hochfesten Garnen und der abriebfeste Mantel aus Polyester sorgen für eine hohe Bruchlast und Sicherheit. Mit beiderseits glatten Enden. Als Endverbindung empfehlen wir die Seilkausche mit einem speziellen Knoten. Für Spillwinden mit max. 1800 kg Zugleistung. Bruchlast 4600 kg. Hersteller-ID: 1922

Länge 30 m. Gewicht 3180 g.
6983454515 **142,00** 4,73 / m

Länge 40 m. Gewicht 4240 g.
6983454547 **186,00** 4,65 / m

Länge 50 m. Gewicht 5300 g.
6983454561 **227,00** 4,54 / m

Länge 60 m. Gewicht 6360 g.
6983454525 **271,00** 4,52 / m

Länge 90 m. Gewicht 9540 g.
6983454541 **399,00** 4,43 / m

Länge 100 m. Gewicht 10600 g.
6983454575 **442,00** 4,42 / m

Länge 120 m. Gewicht 12720 g.
6983454571 **526,00** 4,38 / m

2 Nordforest Spillwindenzugseil 9,5 mm

Der Kern aus hochfesten Garnen und der abriebfeste Mantel aus Polyester sorgen für eine hohe Bruchlast und Sicherheit. Mit beiderseits glatten Enden. Als Endverbindung empfehlen wir die Seilkausche mit einem speziellen Knoten. Für Spillwinden mit max. 1400 kg Zugleistung. Bruchlast 3500 kg. Hersteller-ID: 1922

Länge 30 m. Gewicht 2100 g.
1013102446 **109,00** 3,63 / m

Länge 40 m. Gewicht 2800 g.
1013102497 **145,00** 3,63 / m

Länge 50 m. Gewicht 3500 g.
1013102482 **179,00** 3,58 / m

Länge 60 m. Gewicht 4200 g.
1013102486 **214,00** 3,57 / m

Länge 90 m. Gewicht 6300 g.
1013102495 **313,00** 3,48 / m

Länge 100 m. Gewicht 7000 g.
1013102430 **342,00** 3,42 / m

Länge 120 m. Gewicht 8400 g.
1013102484 **409,00** 3,41 / m



3 Rundschlinge mit Sika-Haken, Polyester

Mit lose aufgezogener Rundschlingenkupplung 7/8-8 und eingearbeitetem Ösenhaken gemäß DIN EN 1492-2. Verankerung umgelegt. Zweilagiger Schutzmantel. Wird um den Baum herum durch die Befestigungsöse der Winde geführt und mit dem Haken in das Rundschlingenende eingehängt. Geeignet für Baumdurchmesser bis 75 cm in ca. 50 cm Höhe. Hersteller-ID: 1326

Umfang 6 m. Nutzlänge 3 m. Nutzlast 2 t. Gewicht 2285 g.
9403936218 **53,50**

EDER MASCHINENBAU GmbH

4 Eder Seilkausche für Spillwindenseile

Für Eder Spillwindenseil mit 13 mm Durchmesser und Nordforest Spillwindenseile mit 9,5 mm und 12 mm Durchmesser. Spezieller Knoten für eine zuverlässige Endverbindung mit geringem Bruchkraftverlust. Unilock-Glieder für optionale Lasthaken oder Einhängelaschen. Innenmaße ca. 65 x 35 mm. Gewicht 280 g. Hersteller-ID: 1198
6079837496 **11,90**

pewag austria

5 Pewag Verbindungsglied Unilock

Unilock Verbindungsglied für Aufhängeglieder. Hersteller-ID: 1640

10-mm-Ketten. Mindestbruchlast 12,5 t. Gewicht 385 g.
4377575873 **19,50**

6 Pewag Einhängelasche für 6-mm-Ketten

Die Verbindung mit der Seilkausche erfolgt über das optional erhältliche Verbindungsglied. Mindestbruchlast 130 kN (~13 t). Gewicht 228 g. Hersteller-ID: 1326
3798266289 **14,30**

7 Lasthaken mit Sperrklinke

Zum Ziehen von Lasten. Öffnungsweite 25 mm. Mindestbruchlast 80 kN (~8,0 t). Gewicht 410 g. Hersteller-ID: 1393
1886365619 **19,50**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.









EDER MASCHINENBAU GmbH

1 Eder Umlenkrolle
DIN EN 17822.

Für Spillwinden bis 1,8 t Zuglast im forstlichen Bodenzug geeignet. Rollendurchmesser für Kunststoffseile mit einem Durchmesser von 13 mm beträgt max. 130 mm. Seilgeschwindigkeit 25 m/min. Seitenteile aus hochfestem Aluminium. Laufrolle aus Kunststoff. Maße 290 x 140 mm. Hersteller-ID: 1198

Umlenkrolle 1-fach. Gewicht 1,9 kg.
6129871836 **187,00**

Umlenkrolle 2-fach. Gewicht 2,6 kg.
6129871847 **262,00**

Umlenkrolle 3-fach. Gewicht 4,0 kg.
6129871887 **345,00**

2 Eder Umlenkrolle FTF 1,8
DIN EN 17822.

Stahl-Umlenkrolle für Kunststoffseile nach DIN EN 17822. Maximale Zuglast 1,8 t. Rollendurchmesser 130 mm. Seilgeschwindigkeit bis 25 m/min. Maße 260 x 140 mm. Gewicht 2,7 kg. Hersteller-ID: 1198

5931312754 **89,00**

NORDFOREST

3 Nordforest Umlenkrolle FTF 2,5

Gefertigt nach DIN EN 17822 für den forstlichen Bodenzug. Doppelter Verschluss mit Schraubgewinde und Klappsplint für höchste Sicherheit. Ein unbeabsichtigtes Öffnen der Rolle ist ausgeschlossen. Sehr leicht durch Aluminium-Seitenbleche und Polyamid-Laufrolle. Großer Seilrollendurchmesser für seilschonenden Lauf. Rundschlingen einfach oder doppelt nutzbar. Farbcode zur Kennzeichnung der FTF-Klasse. Maße 266 x 170 x 88 mm (L x B x H). Gewicht 2270 g. Hersteller-ID: 1326

9406685496 **259,00**

4 Nordforest Rundschlinge FTF 2,5
Nach DIN EN 17822.

Leichte Rundschlinge für den forstlichen Bodenzug nach DIN EN 17822. Auswahlsystem nach Farbcode. Kennzeichnung mit FTF-Angabe (Forest Tractive Force). Hersteller-ID: 1326

Farbe grün. Länge 2 m. Gewicht 750 g.
7287413812 **13,90**

Farbe grün. Länge 3 m. Gewicht 1160 g.
7287413842 **18,50**

Farbe grün. Länge 4 m. Gewicht 1530 g.
7287413870 **23,50**

5 Chokerkette Rundstahl

Ideal zum Rücken von Holz. Eine Seite mit Durchsteckknadel, andere Seite mit Schlinghaken. Sehr gut für den Einsatz mit Spillwinden geeignet. Kettenquerschnitt 6 mm, Güteklasse 8 (Grad 80). Mindestbruchlast 4,5 t. Länge 3 m. Gewicht 2780 g.
Hersteller-ID: 1467

8454533038 **36,50**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Tree Runner

1 Tree Runner Seilsack tarp

Aus robustem Tarpaulin gefertigt. Dieses ist mit einer Lkw-Plane vergleichbar. Die eingearbeiteten Stegplatten sorgen dafür, dass der Seilsack immer aufrecht und offen steht. Der Kordelzug im oberen Bereich ermöglicht das komplette Öffnen und Schließen. Durch die großen seitlichen Taschen, die mit Schnallen verschließbar sind, kann weiteres Zubehör sicher verstaut werden. Die außen aufgenähten Daisy Chains ermöglichen das Einhängen von weiterer Ausrüstung. Zwei kurze, mit Schlauch verstärkte Trageschlaufen. Hersteller-ID: 1326

24 l. Farbe grün. Maße 35 x 30 cm (H x Ø). Gewicht 910 g.
2397582821 **43,00**

28 l. Farbe gelb. Maße 40 x 30 cm (H x Ø). Gewicht 1050 g.
2397582865 **45,00**

32 l. Farbe rot. Maße 45 x 30 cm (H x Ø). Gewicht 1090 g.
2397582880 **49,00**

2 Tree Runner Seilsack top

53 l. Höhe 55 cm. Ø 35 cm.

Der ideale Wegbegleiter für deine Seile und Ausrüstung. Gefertigt aus reißfestem, strapazierfähigem Nylon schützt diese Seiltasche bis zu 100 Meter Seil (Ø 12 mm) und weiteres Zubehör beim Transport und der Aufbewahrung. Durch den Kordelzug im oberen Bereich lässt sich der Seilsack ganz öffnen oder schließen. Der 10 x 50 cm große Gittereinsatz sorgt für eine gute Belüftung des Inhalts. Außen aufgenähte Reflektionsstreifen erleichtern das Wiederfinden bei Dunkelheit. Abgerundet wird der Seilsack durch die innenliegende Befestigungsschlaufe für das Seilende und den drei verschließbaren Außentaschen mit einer Größe von 20 x 14 x 7 cm. In der Klarsichttasche an der Front können wichtige Dokumente bis zu einer Größe von 18 x 25 cm untergebracht werden. Zwei kurze Trageschlaufen sowie zwei lange Schlaufen zum Tragen als Rucksack ermöglichen einen angenehmen Transport. Gewicht 700 g. Hersteller-ID: 1326
9816457019 **48,90**

ARBORTEC

3 Arbortec Seilsack Cobra

55 l. Höhe 48 cm. Ø 38 cm.

Zusätzlich zur 35-l-Variante mit innenliegender Befestigungsmöglichkeit für das Seilende sowie einer kleinen Tasche für persönliche Gegenstände. Besonders angenehm zu tragen durch ein Rucksacktragesystem. Gewicht 2300 g. Hersteller-ID: 1326
6810968429 **232,00**

4 Seiltrommel für Zugseile

Trommel aus Kunststoff, Gestell aus Aluminium. Hersteller-ID: 1395

Seilkapazität 150 m Zugseil mit 10 mm Seil-Ø oder 90 m Zugseil mit 13 mm Seil-Ø. Maße 27,5 x 37,5 x 50 cm. Gewicht 5500 g.
5203439437 **105,00**

Seilkapazität 50 m Zugseil mit 10 mm Seil-Ø. Maße 19 x 29 x 36,5 cm. Gewicht 1100 g.
5203439490 **26,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.









Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

komplett NEU



1 Lastentrage



Rückansicht

2 Transportsack



3





Lieferung ohne Inhalt

4 Transportkoffer mit Rollen



5 Trolley-Griff zum Nachrüsten



Anwendungsbeispiel

TATONKA

1 Tatonka Lastentrage

Für Transport von schwerem und sperrigem Gepäck. V2-Tragesystem. Geschweißter Aluminiumrahmen mit vier Querfachverstrebungen im Hauptrahmen. Höhenverstellbarer Brustgurt. Umgelenkter Hüftgurtzug. Weitenverstellung bis 122 cm Bauchumfang. Standfuß mit zusätzlichen Befestigungsmöglichkeiten. Tiefe Ausleger 25 cm. Tragfähigkeit 50 kg. Maße 78 x 35 x 28 cm. Gewicht 2700 g. Hersteller-ID: 1798

3734214612 olive **239,00**

2 Tatonka Transportsack

Für Tatonka Lastentrage.

Für den Transport schwerer Ausrüstung. Zur Montage an die Tatonka Lastentrage. Geeignet für Spillwindenzugausrüstung und Spillwindenseile bis 150 m Länge. Große Einschubtaschen seitlich und auf der Front. Materialschlaufen auf dem Deckel und der Front. Zwei durchgehende, verstellbare Kompressionsriemen. Boden aus Cordura-Material. Volumen 80 l. Maße 66 x 34 x 25 cm. Gewicht 850 g.

Hersteller-ID: 1798

8955371946 oliv **89,00**

3 Kunststoffkiste mit Deckel

Unsere Kunststoffkisten sind eine gute und günstige Alternative zu Aluboxen. Sie sind ideal zum Transport oder zur Lagerung von empfindlichen Gütern, Werkzeugen und allem was noch vernünftig gesichert sein sollte. Neben den Verstärkungsrippen für eine hohe Belastbarkeit verfügen die Boxen über einen Scharnierdeckel mit einem praktischen Schiebeverschluss. Darüber hinaus sind die Scharniere mit einer Metallklammer verstärkt, die für zusätzliche Stabilität sorgt. Durch die unterschiedlichen Größen findet man für jedes Fahrzeug eine passende Kiste. Darüber hinaus sind die Größen so gewählt, dass sie sich stapeln und damit platzsparend lagern lassen. Die geschlossenen Griffmulden und das geringe Eigengewicht erleichtern das Tragen. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1692

Volumen 83 l.
Außenmaße (L x B x H) 600 x 400 x 420 mm.
Gewicht 5160 g.

4257169370 **43,90**

4 Transportkoffer Max mit Rollen

Volumen 96 l.

Wasserdichter Transportkoffer nach IP67. Für Schutz vor Witterungseinflüssen sowie Staub und Stößen. Mit automatischem Druckausgleichsventil und O-Ring aus Polymer. Für die Aufbewahrung und den Transport von Werkzeugen, empfindlichen Geräten. Auch für den Transport von diversen Spillwinden geeignet. Gefertigt aus Polypropylen. Integrierte Rollen für bequemen Transport. Vier Verschlüsse aus Nylon. Volumen 96 l. Außenmaße 68,7 x 52,8 x 36,6 cm. Innenmaße 62 x 46 x 34 cm. Gewicht 8080 g. Hersteller-ID: 1935

5230457670 **239,00**

5 Griff Max 620 für Trolley

Ausziehbarer Trolley-Griff zur Nachrüstung des Transportkoffers Max mit Rollen für noch komfortableres Ziehen. Befestigung auf der Unterseite des Koffers über mitgelieferte Schrauben. Gewicht 400 g. Hersteller-ID: 1935

8025391425 **66,90**

Weitere Transportmöglichkeiten für Werkzeuge und Ausrüstungen finden Sie ab Seite 652.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 Baumfällausrüstung für Winden bis 2500 kg Zuglast

Komplettset für die seilwindenunterstützte Fällung mit Winden bis 2500 kg Zuglast. Besteht aus Nordforest Baumzugseil FTF 2,5, grün, 20 m lang. Hochfester Schäkel, Nutzlast 3,25 t. Tree Runner Seilsack rot, 32/40 cm. Tri Saw Gleitschubhaken. Tri Saw Lock25 Glasfaser-Teleskopgestänge, Länge eingeschoben 125 cm, Länge ausgeschoben 430 cm. Gewicht ca. 6,6 kg. Hersteller-ID: 1326

9932548261 **509,00**

2 Hochfeste Schäkel nach DIN 13889

Durch die Bauart nach DIN EN 13889 darf dieser Schäkel auch im forstlichen Bodenzug nach DIN EN 17822 eingesetzt werden. Die Vorteile dieses Schäkels gegenüber herkömmlichen Schäkeln ist die Anwendungsmöglichkeit auch im Tieftemperaturbereich. Die Schäkel aus hochfestem Vergütungsstahl besitzen eine sehr hohe Dauerschwingfestigkeit und eine 6-fache Sicherheit. Hersteller-ID: 1467

Nutzlast nach WLL 3,25 t. Nutzlast nach FTF 8. Gewicht 600 g.

9914992330 **9,50**

Tri Saw

3 Tri Saw Gleitschubhaken Lock25

Zum Einbau von Seilen für windenunterstützte Fällverfahren. Auch geeignet zum Herauslösen von abgesägten Ästen. Innendurchmesser Tülle 25 mm. Gewicht 235 g. Hersteller-ID: 1326

5868919317 **59,90**

4 Tri Saw Glasfaser-Teleskopgestänge Lock25 extra

Sehr robust und schwingungsarm für hohe Stabilität und gute Kontrolle beim Arbeiten. Runde Gestängerohre sind stufenlos verstellbar. Für alle Lock25-Geräteköpfe geeignet. Hersteller-ID: 1326

5-teilig. Länge 125/430 cm (eingeschoben/ausgeschoben). Rohr-Durchmesser 23, 30, 37, 44 und 51 mm. Gewicht 2600 g.

4586861278 **219,00**

Tree Runner

5 Tree Runner Seilsack

28 Liter. Höhe 40 cm. Ø 30 cm.

Universalbeutel aus reißfestem, strapazierfähigem Nylon. Im oberen Bereich durch Kordelzug ganz zu öffnen oder zu schließen. Vier flache Außentaschen 18 x 19 cm. Im Boden eingearbeitete Öse zum Ablauf von Wasser. Gewicht 570 g.

Hersteller-ID: 1326

4771669578 **34,90**

NORDFOREST





Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



EDER MASCHINENBAU GmbH

1 Eder Akku-Spillwinde Winch 500 B

Für Anwendungen, bei denen Lasten gehoben oder gezogen werden. Gleichbleibende Zugkraft. Lasthaltefunktion. Unbegrenzte Seillänge. Für Spillwinden-Kernmantelseile mit 8 mm. Schallleistungspegel 75 dB. Stihl-AP500S-Akkusystem. Hub-/Zugkraft 500kg. Zugkraft-Peak 750kg. Max. Geschwindigkeit 11,5m/min. Heben (500 kg) 8 m/min. Bodenzug (500 kg) 9,5 m/min. Maße 312 x 272 x 230 mm. Gewicht 6,5 kg. Hersteller-ID: 1198

4958319648 **1.429,00**

2 Eder Riggingplatte für Winch 500 B

Zubehör für die Eder Spillwinde Winch 500 B. Für das sichere Heben und kontrollierte Ablassen von dynamisch fallenden Lasten bis zu 1000 kg über den starren Poller. Max. Hubkraft 500 kg. Max. Nutzlast 1000 kg. Maße 470 x 240 x 170 mm. Gewicht 5,2 kg. Hersteller-ID: 1198

7585704321 **417,00**

3 Eder Anschlagmittel für Winch 500 B

Zubehör für die Eder Spillwinde Winch 500 B. Lässt sich einfach mit einem Spanngurt an einem geeigneten Befestigungspunkt anbringen. Anschließend wird die Winch 500 B mit einem Steckbolzen an der Anschlaghilfe fixiert. Max. Zugkraft 750 kg. Maße 177 x 120 x 75 mm. Gewicht 1,4 kg. Hersteller-ID: 1198

2956144027 **143,00**

4 Eder Halteplatte für Kugelkopf-Anhängerkupplung

Für alle herkömmlichen Kugelkopf-Anhängerkupplungen. Die Eder Spillwinde Winch 500 B kann damit über einen Steckbolzen an der Anhängerkupplung befestigt werden. Max. Zugkraft 750 kg. Maße 200 x 80 x 70 mm. Gewicht 0,36 kg. Hersteller-ID: 1198

8409545414 **54,00**

5 Eder Spillwindenzugseil 8 mm

Für Winden bis maximal 750 kg Zugkraft. Durchmesser 8 mm. Bruchlast 2400 kg. Ein Ende mit Seilkausche, anderes Ende glatt. Aus Polyester (Kernmantelgeflecht, 16-fach). Arbeitsdehnung ca. 4% (bei 1/4 der angegebenen Bruchlast). Hersteller-ID: 1198

Länge 100 m.
8718317461 **315,00**
3,15 / m

Länge 50 m.
8718317467 **159,00**
3,18 / m

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage







forstreich maschinenbau

1 Forstreich Akku-Spillwinde SP1000

Leicht, kompakt und leistungsstark. 2-Gang-Getriebe, über Fernbedienung umschaltbar. Gleichbleibende Zugkraft. Unbegrenzte Seillänge. Lasthaltefunktion. Max. Zugkraft direkt 1000 kg bei 5,5 m/min oder 250 kg bei 26 m/min. Max. Zugkraft umgelenkt 2000 kg. Für Spillwinden-Kernmantelseile 8 – 10 mm. Schallleistungspegel 96,5 dB. Maße 28,5 x 27,5 x 29 cm. Gewicht 9,1 kg. Lieferung ohne Akku und Ladegerät, Verankerungsschlinge sowie anderem Zubehör. Hersteller-ID: 1260

8106306573 **2.799,00**

2 Rundschlinge mit Sika-Haken, Polyester

Mit lose aufgezogener Rundschlingenkupplung 7/8-8 und eingearbeitetem Ösenhaken gemäß DIN EN 1492-2. Verankerung umgelegt. Zweilagiger Schutzmantel. Wird um den Baum herum durch die Befestigungsöse der Winde geführt und mit dem Haken in das Rundschlingenende eingehängt. Geeignet für Baumdurchmesser bis 75 cm in ca. 50 cm Höhe. Hersteller-ID: 1326

Umfang 6 m. Nutzlänge 3 m. Nutzlast 2 t. Gewicht 2285 g.

9403936218 **53,50**

3 Chokerkette Rundstahl

Ideal zum Rücken von Holz. Eine Seite mit Durchstecknadel, andere Seite mit Schlinghaken. Sehr gut für den Einsatz mit Spillwinden geeignet. Kettenquerschnitt 6 mm, Güteklasse 8 (Grad 80). Mindestbruchlast 4,5 t. Länge 3 m. Gewicht 2780 g. Hersteller-ID: 1467

8454533038 **36,50**

NORDFOREST

4 Nordforest Spillwindenzugseil 9,5 mm

Der Kern aus hochfesten Garnen und der abriebfeste Mantel aus Polyester sorgen für eine hohe Bruchlast und Sicherheit. Mit beiderseits glatten Enden. Als Endverbindung empfehlen wir die Seilkausche mit einem speziellen Knoten. Für Spillwinden mit max. 1400 kg Zugleistung. Bruchlast 3500 kg. Hersteller-ID: 1922

Länge 60 m. Gewicht 4200 g.

1013102486 **214,00** 3,57 / m

Länge 100 m. Gewicht 7000 g.

1013102430 **342,00** 3,42 / m

EDER MASCHINENBAU GmbH

5 Eder Seilkausche für Spillwindenseile

Für Eder Spillwindenseil mit 13 mm Durchmesser und Nordforest Spillwindenseile mit 9,5 mm und 12 mm Durchmesser. Spezieller Knoten für eine zuverlässige Endverbindung mit geringem Bruchkraftverlust. Unilock-Glieder für optionale Lasthaken oder Einhängelaschen. Innenmaße ca. 65 x 35 mm. Gewicht 280 g. Hersteller-ID: 1198

6079837496 **11,90**

pewag austria

6 Pewag Verbindungsglied Unilock

Unilock Verbindungsglied für Aufhängeglieder. Hersteller-ID: 1640

10-mm-Ketten. Mindestbruchlast 12,5 t. Gewicht 385 g.

4377575873 **19,50**

7 Pewag Einhängelasche für 6-mm-Ketten

Die Verbindung mit der Seilkausche erfolgt über das optional erhältliche Verbindungsglied. Mindestbruchlast 130 kN (~13 t). Gewicht 228 g. Hersteller-ID: 1326

3798266289 **14,30**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 | 2.099,00
Spillwinde
PCW 5000



2



Lieferung ohne Inhalt.

1 Portable Winch Spillwinde PCW 5000

Sehr leistungsfähige Winde für das dauerhafte Ziehen von Lasten in der Ebene und bei geringem Gefälle. Betankt wird die Winde mit Normal-Benzin. Zum Ziehen wird das Seil drei oder vier Mal um das Spill gewickelt. Nach dem Starten der Winde dreht sich das Spill kontinuierlich. Durch Zug am losen Seilende entsteht Reibung und die Last wird gezogen. Hersteller-ID: 1870

- max. Zugkraft direkt 1000 kg
- max. Zugkraft umgelenkt 2000 kg
- max. Zuggeschwindigkeit 12 m/min
- Seil-Ø 10 – 16 mm
- Honda-Motor GXH-50 cc (4-Takt), 1,6 kW (2,1 PS)
- maximale Neigung +/- 20°
- Schallleistungspegel 89 dB
- Betrieb mit Normal-Benzin
- kugelgelagertes Zahnradgetriebe mit Ölbadschmierung
- gleichbleibende Zugkraft
- unbegrenzte Seillänge
- Maße 371 x 366 x 366 mm
- inkl. Verankerungsschlinge
- Gewicht 16 kg

3587302067 **2.099,00**

2 Portable Winch Transportkoffer für PCW5000

Transportkoffer aus Kunststoff, passend für Spillwinde PCW 5000. Mit vorgeformten Mulden für Winde und Zubehör. Umlaufende Gummidichtung, zwei Verschlüsse. Maße 66 x 58 x 41 cm (L x B x H). Gewicht 8 kg. Lieferung ohne Inhalt.
Hersteller-ID: 1870

8564256298 **349,00**

3 Stihl Motorenöl 10 W-30 à 0,6 Liter

Hochwertiges Mehrbereichs-Motorenöl für den ganzjährigen Einsatz auf 4-Takt-Motoren. Besonders geeignet für Spillwinden, Bohrgeräte, Rasenmäher, Aufsitzmäher und andere Motorgeräte.
Hersteller-ID: 1778

- 10 W-30
- erfüllt die API SJ/CF
- ganzjährig einsetzbar bis -30 °C
- Inhalt 0,6 Liter

3846727042 **7,95**
13,25 / l





3

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 Portable Winch Akku-Spillwinde APW 6000

Mobile Akku-Spillwinde zum Ziehen von Lasten. Max. Zugkraft direkt 1.500 kg. Max. Zugkraft umgelenkt 3.000 kg. Drei wählbare Geschwindigkeiten (10/13/16 m/min). 3,0-kW-Motor mit bis zu 420 Nm Drehmoment. Kompatibel mit Stihl-AP-Akkusystem. MaxGrip-Trommel. Integrierte Not-Aus-Funktion. Getriebe 200:1, ölbadgeschmiert und wartungsfrei. Arbeitsbereich -10 °C bis +45 °C. Schutzklasse IPX4. Schallleitungspegel 74 dB(A). Maße 39,6 x 28 x 26,5 cm. Gewicht 13 kg (ohne Akku). Maße 39,6 x 28 x 26,5 cm. Hersteller-ID: 1870

6852805351 **2.319,00**

2 Stihl Akku ALLPRO AP 300.0 PC

Für anspruchsvolle Einsätze in Garten- und Landschaftspflege sowie forstnahem Umfeld. Für AP System und STIHL ALLPRO System. Tabless-Zelltechnologie. Integrierte Power-Boost-Funktion. STIHL Connected integriert. Schnellladefähig. Schutzart IPX5 gegen Strahlwasser. Lebensdauer über 3.000 Ladezyklen. Energiekapazität 333 Wh. Maximale Spannung 40 V. Li-Ion-Akku. Gewicht 1,9 kg. Hersteller-ID: 1778

1096002987 **389,00**

3 Stihl Schnellladegerät AL 501

Für Stihl-Akkus der Baureihen Pro und Compact. Mit Batterie-Management-System für schonendes Laden. Nennspannung 220–240 V, 50 Hz. Leistungsaufnahme 0,6 kW. Ladestrom 12 A. Nennstrom 2,6 A. Wandmontage möglich. Gewicht 1,3 kg. Hersteller-ID: 1778

9429554140 **169,00**



NEU



1 | **2.319,00**
Akku-Spillwinde
APW 6000





Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

1 | 1.849,00
Spillwinde
PCW 4000



2 | 1.659,00
Spillwinde PCW 4500









1 Portable Winch Spillwinde PCW 4000

Kompakte Spillwinde für den universellen Einsatz mit Honda-Viertaktmotor (1,47 kW/2 PS). Direkte Zugkraft 1000 kg, umgelenkt bis max. 2000 kg. Mit Fliehkraftkupplung und automatischer Rückhaltebremse im Leerlauf. Gleichbleibende Zugkraft, unbegrenzte Seillänge. Schallleistungspegel 112 dB (A). Seildurchmesser 10–12 mm. Maße 420 x 300 x 285 mm. Gewicht 12 kg. Lieferung mit Polyesterschlinge (60 mm x 2 m). Hersteller-ID: 1870

7704657856 **1.849,00**

2 Portable Winch Spillwinde PCW 4500

Kompakte Spillwinde mit Zweitaktmotor Maruyama CER500W (1,65 kW/2,2 PS, 50 cm³) für den universellen Einsatz. Direkte Zugkraft 1200 kg bei Seilgeschwindigkeit 12,2 m/min. Zugkraft umgelenkt maximal 2400 kg. Gleichbleibende Zugkraft bei unbegrenzter Seillänge. Für Spillwinden-Kernmantelseile 10–13 mm. Lasthaltefunktion. Schallleistungspegel 110 dB (A). Maße 430 x 330 x 290 mm. Gewicht 13 kg. Hersteller-ID: 1870

2507605210 **1.659,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage





1 | **1.349,00**
Spillwinde
PCW 3000





3



4



2 | **1.185,00**
Akku-Spillwinde
PCW3000-Li

1 Portable Winch Spillwinde PCW 3000

Kleine Winde für vielseitige Anwendungen. Geringes Gewicht und eine gute Zugleistung, ein Allroundgerät für Arbeit, Jagd und den privaten Bereich. Max. Zugkraft direkt 700 kg, umgelenkt 1400 kg. Max. Zuggeschwindigkeit 10 m/min. Seil-Ø 10–12 mm. Lageunabhängiger Honda-Motor GXH-35 cc (4-Takt), 1,0 kW (1,3 PS). Schallleistungspegel 93 dB. Betrieb mit Normal-Benzin. Kugelgelagertes Zahnradgetriebe mit Ölbadschmierung. Gleichbleibende Zugkraft, unbegrenzte Seillänge. Maße 350 x 290 x 260 mm. Inkl. Verankerungsschlinge. Gewicht 9,5 kg. Hersteller-ID: 1870

2852847515 **1.349,00**

2 Portable Winch Akku-Spillwinde PCW3000-Li

Akkubetriebene und transportable Spillwinde. Trotz des geringen Gewichts hohe Zuglast von bis zu 1000 kg bei 11,6 m/min, ideal für Wildbergung oder kurze Einsätze geeignet. Mit den entsprechenden 82-V-Akkus können unterschiedlich lange Laufzeiten erreicht werden. Akkus kompatibel mit allen Produkten der Marken Greenworks und Powerworks. Max. Dauerzuglast 700 kg. Drei Zuggeschwindigkeiten (8,1; 10; 11,6 m/min). Seil-Ø 10 – 13 mm. Elektromotor 1,0 kW, 82 V max. mit Überlastungsschutz. Schallleistungspegel 90 dB. 3-stufiges Stirnradgetriebe. Gleichbleibende Zugkraft, unbegrenzte Seillänge. Wetterschutz nach IPX3. Maße 318 x 302 x 310 mm. Gewicht 9,5 kg. Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Inkl. Verankerungsschlinge. Hersteller-ID: 1870

7049464821 **1.185,00**

3 Portable Winch Schnellladegerät 82 V

230-V-Ladegerät passend für Portable-Winch-, Powerworks- und Greenworks-Akkus mit 82 V. Ladestrom 4 A. Gewicht 1,5 kg. Hersteller-ID: 1870

5147299796 **142,00**

4 Portable Winch Akku 82 V

Passend für Spillwinde Portable Winch PCW 3000-Li und andere Powerworks- und Greenworks-Geräte 82 V. Hersteller-ID: 1870

2,5 Ah. 180 Wh. Passend für Winden ab Seriennummer 32210077. Gewicht 1,69 kg.

9884456987 **259,00**

5,0 Ah. 360 Wh. Gewicht 2,9 kg.

9884456954 **449,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1



Anwendungsbeispiel



2



3



4



5



6

Anwendungsbeispiel

1 Portable Winch Halteplatte Baumhalteplatte

Halteplatte zum Anschlagen von Portable-Winch-Spillwinden an Bäumen, Pfählen u. ä. Mit Spanngurt für optimale Einstellung der Höhe. Lagerung schwenkbar. Maße 26 x 24 cm (L x B). Aus verzinktem Stahl. Gewicht 4 kg. Hersteller-ID: 1870

9502114121 **149,00**

2 Portable Winch Verankerungsschlinge 60 mm

Zur Verankerung für Portable-Winch-Spillwinden. Nutzlast direkt 2 t. Nutzlast geschnürt 1600 kg. Nutzlast umgelegt 4000 kg. Aus Polyester. Hersteller-ID: 1870

Länge 2,0 m. Gewicht 1000 g.
3018253043 **29,50**

Länge 3,0 m. Gewicht 1244 g.
3018253027 **41,00**

3 Portable Winch Halteplatte für Kugelköpfe bis 58 mm

Spezielle Anbauplatte für alle Portable-Winch-Spillwinden. Verwandelt jedes Fahrzeug mit Anhängerkupplung in einen Ankerpunkt für Ihre Winde. Aus verzinktem Stahl. Maße 20 x 15 x 4 cm. Gewicht 700 g. Hersteller-ID: 1870

2810215741 **41,00**

4 Portable Winch Spillwindenzugseil 10 mm

Aus doppelt geflochtenem Polyester, besonders robust und mit geringer Dehnung. Gute Abriebbeständigkeit. Mindestbruchlast 2200 kg. Passend für Portable Winch PCW 3000 und PCW 3000-Li. Hersteller-ID: 1870

Länge 50 m. Gewicht 3700 g.
3829648989 **113,00** 2,26 / m

Länge 100 m. Gewicht 7400 g.
3829648934 **226,00** 2,26 / m

Länge 200 m. Gewicht 14800 g.
3829648963 **452,00** 2,26 / m

5 Portable Winch Spillwindenzugseil 12 mm

Windenzugseil für Portable Winch PCW 5000 und PCW 4000 aus doppelt geflochtenem Polyester. Durchmesser 12 mm. Mindestbruchlast 3300 kg. Hersteller-ID: 1870

Länge 50 m. Gewicht 5540 g.
3029744393 **149,00** 2,98 / m

Länge 100 m. Gewicht 11300 g.
3029744335 **298,00** 2,98 / m

Länge 200 m. Gewicht 23200 g.
3029744343 **595,00** 2,98 / m

6 Portable Winch Seilendstück Ropewizer

Zum Einhängen von Karabinerhaken, ideal für den Einsatz mit Kleinseilwinden. Sichert hohe Bruchlast. Einbau ohne Seilspleiß oder Werkzeug. Mindestbruchfestigkeit 25 kN. Hinweis: Bei der Anwendung muss ein Sicherheitsfaktor von mindestens 2 berücksichtigt werden. Anwendung nur in Kombination mit den originalen Portable-Winch-Seilen bis 12 mm zulässig. Ösendurchmesser 16 mm. Gewicht 60 g. Hersteller-ID: 1870

6936833783 **23,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 CT Karabiner D-Shape SG Schrauber
EN 362. Stahl.

Stahlkarabiner mit Schraubverschluss. Hohe Belastbarkeit, große Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit. Schließt mit Catch-free System, vermeidet versehentliches Verheddern während der Anwendung. Richtungsweisende Form zur Ausrichtung der Last auf die Hauptachse. Zink-Finish gegen Rostbildung. Mindestbruchlast 50 kN.

Hersteller-ID: 1024

2847657367 **11,90**

2 Chokerkette Rundstahl

Ideal zum Rücken von Holz. Eine Seite mit Durchstecknadel, andere Seite mit Schlinghaken. Sehr gut für den Einsatz mit Spillwinden geeignet. Kettenquerschnitt 6 mm, Güteklasse 8 (Grad 80). Mindestbruchlast 4,5 t. Länge 3 m. Gewicht 2780 g.

Hersteller-ID: 1467

8454533038 **36,50**

3 Portable Winch Parallelhaken 2 t

Kleiner Parallelhaken aus verzinktem Stahl als Endverbindung für Portable-Winch-Spillwindenseile. Ermöglicht das Verbinden der Seile mit Rückeketten von 6 bis 8 mm Durchmesser. Nutzlast 2000 kg. Haken-Öffnungsweite 9 mm. Innendurchmesser Kettenglied 8 mm. Maße 180 x 72 mm (L x B). Gewicht 550 g. Hersteller-ID: 1870

1550552352 **23,50**

4 Portable Winch Transportkoffer

Aus robustem Kunststoff. Für PCW4000, PCW4500, PCW3000 und PCW3000LI. Maße 58,4 x 40,6 x 35,6 cm (L x B x H). Gewicht 3 kg. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1870

1219443445 **117,00**

5 Portable Winch Umlenkrolle Single
Edelstahl.

Für die Verwendung mit Portable-Winch-Winden. Selbstschmierendes Bronzelager. Seitenplatten aus Edelstahl, Laufrolle aus Aluminium. Max. Windenzuglast 1,8 t. Für Seile bis 13 mm Ø. Rollendurchmesser 100 mm. Maße 200 x 110 x 50 mm. Gewicht 1088 g. Hersteller-ID: 1870

5440985339 **99,00**

6 Portable Winch Umlenkrolle Double
Edelstahl.

Doppelrolle für Portable-Winch-Winden. Selbstschmierendes Bronzelager. Max. Windenzuglast 1,8 t. Für Seile bis 13 mm Ø. Rollendurchmesser 100 mm. Maße 230 x 110 x 80 mm. Gewicht 1889 g. Hersteller-ID: 1870

8746693667 **172,00**

Seilaufbewahrungsmöglichkeiten und Transporthilfen finden Sie auf den Seiten 257 und 258.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





Gemäß EN 1492-2 – Sicherheitsfaktor 7 – Zweilagiger Schutzmantel



Hersteller-ID: 1326 Nr.	Umfang (m)	Länge (m)	Nutzlast direkt (t)	Nutzlast umgelegt (t)	Nutzlast geschnürt (t)	Bruchkraft direkt (t)	Farb-Code	Gewicht (kg)	per Stück
8554876936	3	1,5	2	4	1,6	14	grün	0,7	**11,90**
8554876912	4	2	2	4	1,6	14	grün	0,9	**14,50**
8554876940	5	2,5	2	4	1,6	14	grün	0,95	**16,90**
8554876956	6	3	2	4	1,6	14	grün	1,32	**20,50**
8554876980	8	4	2	4	1,6	14	grün	1,75	**24,00**
9669276776	3	1,5	3	6	2,4	21	gelb	1	**13,50**
9669276723	4	2	3	6	2,4	21	gelb	1,22	**17,50**
9669276730	5	2,5	3	6	2,4	21	gelb	1,6	**19,90**
9669276759	6	3	3	6	2,4	21	gelb	1,92	**24,00**
9669276789	8	4	3	6	2,4	21	gelb	2,62	**29,50**
8135437929	3	1,5	4	8	3,2	28	grau	1,29	**16,50**
8135437953	4	2	4	8	3,2	28	grau	1,75	**20,90**
8135437975	5	2,5	4	8	3,2	28	grau	2,1	**25,00**
8135437923	6	3	4	8	3,2	28	grau	2,45	**29,90**
8135437990	8	4	4	8	3,2	28	grau	3,31	**38,00**
9472801719	6	3	5	10	4	35	rot	4,18	**43,50**
3399148713	3	1,5	6	12	4,8	42	braun	2,21	**25,90**
3399148741	4	2	6	12	4,8	42	braun	2,97	**32,50**
3399148759	5	2,5	6	12	4,8	42	braun	3,76	**39,90**
3399148776	6	3	6	12	4,8	42	braun	4,53	**45,90**
3399148794	8	4	6	12	4,8	42	braun	5,9	**58,90**
2165449617	4	2	8	16	6,4	56	blau	4,15	**40,50**
2165449623	5	2,5	8	16	6,4	56	blau	4,44	**50,50**
2165449635	6	3	8	16	6,4	56	blau	5,53	**60,50**
2165449654	8	4	8	16	6,4	56	blau	7	**76,50**

Mit Stahlring

5801278618	4	2	2	-	1,6	14	grün	1,3	**29,90**
5801278686	6	3	3	-	2,4	21	gelb	2,3	**38,90**

Mit Sika-Haken

9403936218	6	3	2	-	1,6	7	grün	2,28	**53,50**
9403936272	6	3	3	-	2,4	21	gelb	3,1	**76,50**

Mit extra starkem, abriebfestem Außenmantel für raue Einsatzbedingungen

2666368113	3	1,5	3	6	2,4	21	gelb	1,1	**24,50**
2666368130	4	2	3	6	2,4	21	gelb	1,44	**30,50**
2666368140	5	2,5	3	6	2,4	21	gelb	1,79	**38,90**
2666368145	6	3	3	6	2,4	21	gelb	2,13	**40,90**
2666368156	6	3	4	8	3,2	28	grau	2,71	**54,50**
2666368171	6	3	6	12	4,8	42	braun	4,76	**85,50**
2666368186	6	3	8	16	6,4	56	blau	5,89	**97,00**
2666368187	6	3	10	20	8	70	orange	8,23	**106,00**



Rundschlingen-Lasthaken

Für den Anbau an Rundschlingen. Zum Auseinanderbauen wird ein Durchtreiber (Nr. 4683129338) benötigt.

Hersteller-ID: 1353

Bruchlast 4,48 t.
Gewicht 580 g.
5783662074 **15,90**

Bruchlast 8 t.
Gewicht 830 g.
9946291612 **21,50**

Bruchlast 12,6 t.
Gewicht 1520 g.
4326662368 **31,90**

Bruchlast 21,2 t.
Gewicht 2740 g.
9822667862 **56,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Gemäß EN 1492-2 – Sicherheitsfaktor 7 – Einlagiger Schutzmantel mit Tonnstreifen



Hersteller-ID: 1223 Nr.	Umfang (m)	Länge (m)	Nutzlast direkt (t)	Nutzlast umgelegt (t)	Nutzlast geschnürt (t)	Bruchkraft direkt (t)	Farb-Code	Gewicht (kg)	per Stück
2566495331	3	1,5	2	4	1,6	14	grün	0,62	**7,90**
2566495378	4	2	2	4	1,6	14	grün	1,06	**9,00**
2566495337	5	2,5	2	4	1,6	14	grün	1,03	**11,50**
2566495369	6	3	2	4	1,6	14	grün	1,28	**13,00**
5877725228	3	1,5	3	6	2,4	21	gelb	0,84	**9,50**
5877725241	4	2	3	6	2,4	21	gelb	1,11	**12,50**
5877725276	5	2,5	3	6	2,4	21	gelb	1,83	**15,00**
5877725289	6	3	3	6	2,4	21	gelb	1,65	**17,90**



1 Verankerungs- und Hebegurte, 3 m – Sicherheitsfaktor 7 Hersteller-ID: 1326

Nutzlast gerade (t)	Nutzlast umgelegt (t)	Nutzlast geschnürt (t)	Breite (cm)	Mit Schlaufe an beiden Enden Nr.	Gew.(kg)	p. Stück	Mit Schlaufe und Metallring Nr.	Gew.(kg)	p. Stück
1	2	0,8	3	**9456132114**	0,7	**19,50**	**9455403421**	1	**35,00**
2	4	2,4	6	**9456132130**	1,2	**26,50**	**9455403435**	1,8	**55,00**
3	6	2,4	9	**9456132150**	2,2	**42,50**	**9455403448**	3	**84,50**
4	8	3,2	12	**9456132165**	2,9	**57,00**	**9455403465**	4,4	**115,00**
5	10	4	15	**9456132181**	4	**70,50**	**9455403486**	6,8	**184,00**

2 Stammschoner – Sicherheitsfaktor 7 Hersteller-ID: 1326

Baumschonende Flachgurte gemäß EN 168/EN 117 (DIN 61360) zum Verankern von Seilzügen, Kleinseilwinden und Umlenkrollen.

Nr.	Länge (m)	Breite (mm)	Schlaufe	Stahlring	Stahlring-durchmesser (mm)	Nutzlast gerade (t)	Nutzlast umgelegt (t)	Nutzlast geschnürt (t)	Bruchkraft gerade (t)	Gewicht (kg)	per Stück
6967363042	1,8	300	-	2	16	2	4	-	14	2,76	**219,00**
1692418017	2,1	120	1	1	19	3	-	2,4	21	2,7	**99,90**
9910369431	1,6	64	1	1	16	1,5	3	1,2	10,5	1,11	**48,50**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



DIN EN 17822 – die Norm für Anschlagmittel im forstlichen Bodenzug

FTF 2,5 t | FTF 4,5 t | FTF 6,0 t | FTF 8,5 t | FTF 12,0 t

NEU

FTF

Forest Tractive Force

Ein auf die Windenzugkraft abgestimmtes Umlenksystem. Bestehend aus Umlenkrolle, Baumzugseil und Rundschlinge.

Für den forstlichen Bodenzug gibt es seit dem 1.3.2018 eine Norm, denn der Hebebereich wurde vom forstlichen Bodenzug getrennt.

Teilweise überhöhte Sicherheitsfaktoren aus dem Hebebereich fallen jetzt endlich weg und die Produktion der Anschlagmittel wird gemäß FTF vereinheitlicht.

FTF steht für Forest Tractive Force. Der Wert, z.B. FTF 2,5, orientiert sich an der Zuglast der Winde, 2,5 t, und kennzeichnet die zur Winde passenden Anschlagmittel. Verwechselungen mit dem Hebebereich WLL sind nun sicher ausgeschlossen.

Seit April 2023 ist aus der DIN 30754 die EN 17822 geworden. Somit gilt die bewährte DIN-Norm nun auch in allen EU-Ländern.



1



2

1 Zugkraftmessgerät für Seile

Zur jährlich vorgeschriebenen Prüfung von Seilwinden. Einfache und robuste Bauweise. Stabiles Aluminiumgehäuse. Das Gerät kann unter Realbedingungen eingebaut werden. Durch die Spitzenwerthaltefunktion kann die Last nach dem Zug einfach vom Gerät abgelesen werden. Energieversorgung über 3 x AA-Batterien (1,5V), nicht enthalten. Die Lieferung erfolgt in einem hochwertigen, abschließbaren Koffer. Hersteller-ID: 1353

- Belastungsgrenze/Bruchlast 200 %/500 %
- LCD-Display
- Spitzenwerthaltefunktion
- Überlastanzeige 110 %
- Messgenauigkeit ca. 5 kg

Tragkraft 5 t. Gewicht 3,5 kg.
4482217834 **559,00**

Tragkraft 10 t. Gewicht 7,0 kg.
4482217892 **779,00**

2 Hochfeste Schäkel

Geschweifte Form mit Augenbolzen. 6-fache Sicherheit. Bügel feuerverzinkt, Bolzen galvanisch verzinkt, blau lackiert. Gefertigt nach US RR-C-271 D. Hersteller-ID: 1467

Nutzlast (WLL) 8,5 t. Bolzenstärke 29 mm. Lichte Weite 43 mm. Gewicht 2,26 kg.
1544891538 **22,90**

Nutzlast (WLL) 12,0 t. Bolzenstärke 35 mm. Lichte Weite 52 mm. Gewicht 4,3 kg.
1544891518 **41,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Anschlagmittel für den forstlichen Bodenzug

NORDFOREST – Umlenkrollen FTF nach DIN EN 17822

Die hohen Sicherheitsfaktoren und der doppelte Verschluss durch Schraubgewinde und Klappsplint bieten äußerste Sicherheit, ein unbeabsichtigtes Öffnen der Rolle ist ausgeschlossen.

Aluminium-Seitenbleche und die Polyamid-Laufrolle machen die Umlenkrolle zu einem echten Leichtgewicht.

Der große Seilrollendurchmesser ist besonders seilschonend, für Kunststoff- wie auch für Stahlwindenseile.

Der Farbcode und die Kennzeichnung der Umlenkrolle vereinfachen die Produktauswahl in Abhängigkeit von der Zuglast der Seilwinde.

1 Umlenkrolle FTF 2,5
9406685496 **259,00**

2 Umlenkrolle FTF 4,5
6239667221 **299,00**

3 Umlenkrolle FTF 6,0
9144623873 **369,00**

4 Umlenkrolle FTF 8,5
4646887190 **454,00**

5 Umlenkrolle FTF 12,0
5163523215 **489,00**



Hersteller-ID 1326 für alle Nordforest-Artikel auf dieser Seite.

NORDFOREST – Rundschlingen FTF nach DIN EN 17822

Der Sicherheitsfaktor von 7 aus dem Hebebereich wurde auf 3,5 gesenkt. Dadurch ist deutlich weniger Material notwendig.

Durch die Gewichtseinsparung und die Möglichkeit, kürzere Rundschlingen einzusetzen, ergeben sich deutliche Preisvorteile.

Der Schutzmantel der Schlingen wurde über das Label hin verlängert. Somit wird das Label geschützt. Um das Label zu lesen, wird der Mantel einfach herunter gezogen. Die Schlingen sind somit deutlich robuster und abriebärmer.



6 Rundschlinge FTF 2,5

Nr.	Max. Windenzuglast (t)	Nutzlänge (m)	Gewicht (g)	Preis
7287413812	2,5	2	750	**13,90**
7287413842	2,5	3	1160	**18,50**
7287413870	2,5	4	1530	**23,50**

7 Rundschlinge FTF 4,5

Nr.	Max. Windenzuglast (t)	Nutzlänge (m)	Gewicht (g)	Preis
6038015615	4,5	2	1100	**17,90**
6038015660	4,5	3	1630	**24,90**
6038015686	4,5	4	2170	**31,50**

8 Rundschlinge FTF 6,0

Nr.	Max. Windenzuglast (t)	Nutzlänge (m)	Gewicht (g)	Preis
3090713913	6	2	1100	**17,90**
3090713954	6	3	1630	**24,90**
3090713976	6	4	2170	**31,50**

9 Rundschlinge FTF 8,5

Nr.	Max. Windenzuglast (t)	Nutzlänge (m)	Gewicht (g)	Preis
3773698036	8,5	2	1840	**28,00**
3773698061	8,5	3	2630	**39,90**
3773698091	8,5	4	3770	**52,50**

10 Rundschlinge FTF 12 Hersteller-ID: 1353

Nr.	Max. Windenzuglast (t)	Nutzlänge (m)	Gewicht (g)	Preis
9165644818	12,0	3	7000	**85,00**
9165644879	12,0	4	10000	**109,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



2,5 t Die richtige Seilwinden-Ausrüstung

1



ein Ende verspleißt mit Kausche

2



Anschlagmittel nach DIN EN 17822

3



4



7 **Softschäkel FTF 2,5**
Hersteller-ID: 1922
Länge 290 mm,
Gewicht 130 g
9824823612 **39,00**



NEU

5



6



1 Kunststoff-Windenseil UHMWPE 8 mm Hersteller-ID: 1517

Nr.	Seil-Ø (mm)	Max. Winden-zuglast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Preis
1473298213	8	2,5	50	1,8	209,00 4,18/m
1473298289	8	2,5	75	2,7	295,00 3,93/m
1473298296	8	2,5	100	3,6	385,00 3,85/m

NORDFOREST

2 Nordforest Stahl-Windenseil Log-Line Hersteller-ID: 1326

Nr.	Seil-Ø (mm)	Mindest-bruchlast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
9226224832	8	6,6	50	18,9	19,00 212,00 4,24/m
9226224857	8	6,6	75	28,35	49,00 316,00 4,21/m
9226224823	8	6,6	100	37,8	49,00 419,00 4,19/m

3 Nordforest Umlenkrolle FTF 2,5 nach DIN EN 17822
Hersteller-ID: 1326

Nr.	Winden-zuglast (t)	Seil-Ø (mm)	Rollen-Ø (mm)	Gewicht (kg)	per Stück
9406685496	2,5	14	140	2,27	259,00

4 Nordforest Rundschlinge FTF 2,5 nach DIN EN 17822
Hersteller-ID: 1326

Nr.	Winden-zuglast (t)	Nutzlänge (m)	Gewicht (g)	per Stück
7287413812	2,5	2	750	13,90
7287413842	2,5	3	1160	18,50
7287413870	2,5	4	1530	23,50

5 Nordforest Baumzugseil FTF 2,5 nach DIN EN 17822
Hersteller-ID: 1326

Nr.	Winden-zuglast (t)	Seil-Ø (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
8114617123	2,5	13	12	1,45	174,00
8114617160	2,5	13	20	2,2	214,00
8114617169	2,5	13	30	3,3	264,00
8114617186	2,5	13	40	4,4	309,00

6 Chokerkette Rundstahl mit Schlinghaken und Durchstecknadel Hersteller-ID: 1467

Nr.	Ketten-querschnitt (mm)	Mindest-bruchlast (t)	Winden-zuglast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
8454533038	6	4,5	2,25	3	2,78	36,50

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



Die richtige Seilwinden-Ausrüstung

4,5 t

1 Kunststoff-Windenseil UHMWPE 10 mm

Hersteller-ID: 1517

Nr.	Seil-Ø (mm)	Max. Winden-zuglast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Preis
3663241693	10	4,5	50	2,95	279,00 5,58/m
3663241695	10	4,5	75	4,4	395,00 5,27/m
3663241675	10	4,5	100	5,9	509,00 5,09/m

NORDFOREST

2 Nordforest Stahl-Windenseil Log-Line

Hersteller-ID: 1326

Nr.	Seil-Ø (mm)	Mindestbruch-last (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
2279185834	10	10,2	50	27,7	19,00 265,00 5,30/m
2279185872	10	10,2	75	41,55	49,00 395,00 5,27/m
2279185829	10	10,2	100	55,4	49,00 519,00 5,19/m

3 Nordforest Umlenkrolle FTF 4,5 nach DIN EN 17822

Hersteller-ID: 1326

Nr.	Winden-zuglast (t)	Seil-Ø (mm)	Rollen-Ø (mm)	Gewicht (kg)	per Stück
6239667221	4,5	14	140	3,1	299,00

4 Nordforest Rundschlinge FTF 4,5 nach DIN EN 17822

Hersteller-ID: 1326

Nr.	Winden-zuglast (t)	Nutzlänge (m)	Gewicht (g)	per Stück
6038015615	4,5	2	1100	17,90
6038015660	4,5	3	1630	24,90
6038015686	4,5	4	2170	31,50

5 Nordforest Baumzugseil FTF 4,5 nach DIN EN 17822

Hersteller-ID: 1326

Nr.	Winden-zuglast (t)	Seil-Ø (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
3928075326	4,5	15	12	1,95	199,00
3928075367	4,5	15	20	3,2	259,00
3928075386	4,5	15	30	4,8	339,00
3928075315	4,5	15	40	6,4	399,00

6 Nordforest Chokerkette Vierkant mit Schlinghaken und Durchstecknadel

Hersteller-ID: 1326

Nr.	Kettenquer-schnitt (mm)	Mindest-bruchlast (t)	Winden-zuglast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
6578283783	9	10,5	5	2,5	5,13	47,90





Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



6,0 t Die richtige Seilwinden-Ausrüstung

1



ein Ende verspleißt mit Kausche

2



Anschlagmittel nach DIN EN 17822

3



4



5



7 **Softschäkel FTF 6,0**
Hersteller-ID: 1922
Länge 450 mm,
Gewicht 410 g
1073434515 **89,00**

NEU



6



1 Kunststoff-Windenseil UHMWPE 12 mm
Hersteller-ID: 1517

Nr.	Seil-Ø (mm)	Max. Winden-zuglast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
1086127496	12	6	50	4,85	389,00 7,78/m
1086127446	12	6	75	7,27	555,00 7,40/m
1086127492	12	6	100	9,7	719,00 7,19/m

NORDFOREST

2 Nordforest Stahl-Windenseil Log-Line
Hersteller-ID: 1326

Nr.	Seil-Ø (mm)	Mindest-bruchlast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
9405616145	11	12,44	50	32,75	49,00 279,00 5,58/m
9405616156	11	12,44	75	49,12	49,00 419,00 5,59/m
9405616125	11	12,44	100	65,5	49,00 555,00 5,55/m

3 Nordforest Umlenkrolle FTF 6,0 nach DIN EN 17822
Hersteller-ID: 1326

Nr.	Max. Winden-zuglast (t)	Seil-Ø (mm)	Rollen-Ø (mm)	Gewicht (kg)	per Stück
9144623873	6	14	140	3,8	369,00

4 Nordforest Rundschlinge FTF 6,0 nach DIN EN 17822
Hersteller-ID: 1326

Nr.	Max. Winden-zuglast (t)	Nutzlänge (m)	Gewicht (g)	per Stück
3090713913	6	2	1100	17,90
3090713954	6	3	1630	24,90
3090713976	6	4	2170	31,50

5 Nordforest Baumzugseil FTF 6,0 nach DIN EN 17822
Hersteller-ID: 1326

Nr.	Max. Winden-zuglast (t)	Seil-Ø (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
8914008012	6	17	12	2,6	264,00
8914008046	6	17	20	4,2	364,00
8914008070	6	17	30	6,3	479,00
8914008025	6	17	40	8,2	579,00

6 Vierkant-Rückekette 8 mm Grad 100
Hersteller-ID: 1326

Nr.	Max. Windenzug-last (t)	Kettenquer-schnitt (mm)	Mindest-bruchlast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
9665501525	6	8	12	2	4,37	67,90
9665501556	6	8	12	2,5	5,26	79,50
9665501571	6	8	12	3	6,16	91,50

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



Die richtige Seilwinden-Ausrüstung

8,5 t

1 Kunststoff-Windenseil UHMWPE 14 mm

Hersteller-ID: 1517

Nr.	Seil-Ø (mm)	Max. Winden-zuglast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
4122511232	14	8,5	50	5,85	489,00 9,78/m
4122511295	14	8,5	75	8,77	699,00 9,32/m
4122511234	14	8,5	100	11,7	915,00 9,15/m

NORDFOREST

2 Nordforest Windenseil Log-Line

Hersteller-ID: 1552

Nr.	Seil-Ø (mm)	Mindest-bruchlast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
1121063542	13	18,45	50	44	49,00 364,00 7,28/m
1121063560	13	18,45	75	66	49,00 545,00 7,27/m
1121063514	13	18,45	100	88,1	49,00 725,00 7,25/m

3 Nordforest Umlenkrolle FTF 8,5 nach DIN EN 17822

Hersteller-ID: 1326

Nr.	Max. Winden-zuglast (t)	Seil-Ø (mm)	Rollen-Ø (mm)	Gewicht (kg)	per Stück
4646887190	8,5	18	180	6,1	454,00

4 Nordforest Rundschlinge FTF 8,5 nach DIN EN 17822

Hersteller-ID: 1326

Nr.	Max. Winden-zuglast (t)	Nutzlänge (m)	Gewicht (g)	per Stück
3773698036	8,5	2	1840	28,00
3773698061	8,5	3	2630	39,90
3773698091	8,5	4	3770	52,50

5 Nordforest Baumzugseil FTF 8,5 nach DIN EN 17822

Hersteller-ID: 1326

Nr.	Max. Winden-zuglast (t)	Seil-Ø (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
8885756831	8,5	18	12	3,15	299,00
8885756865	8,5	18	20	5,2	424,00
8885756889	8,5	18	30	7,8	579,00
8885756898	8,5	18	40	8,2	694,00

6 Vierkant-Rückekette 10 mm Grad 100

Hersteller-ID: 1326

Nr.	Max. Windenzug-last (t)	Kettenquer-schnitt (mm)	Mindest-bruchlast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
1277956528	8,5	10	17	2	6,64	94,90
1277956547	8,5	10	17	2,5	7,91	112,00
1277956575	8,5	10	17	3	9,19	129,00

1 Test kwf



ein Ende verspleißt mit Kausche

2 Test kwf



Anschlagmittel nach DIN EN 17822

3



4



5



Test kwf

7 **Softschäkel FTF 8,5**
Hersteller-ID: 1922
Länge 530 mm,
Gewicht 585g
3972958485 99,00

NEU



6



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

DST – Darmstädter Seilzug-Technik

Seilwindenunterstützte Fällung bis zu 15 Metern Einbauhöhe.

Mit einem großen Katapult wird ein Wurfbeutel mit anhängender Wurfleine in großer Höhe in den zu fällenden Baum geschossen. Durch das Gewicht des Wurfbeutels gleitet die Wurfleine zu Boden. Daran wird das Nordforest-Baumzugseil befestigt und mittels der Wurfleine in die Höhe, um den Baum herum und dann zu Boden gezogen. Beide Enden des Baumzugseiles werden mit einem Schäkel am Windenseil befestigt. Die Fällung kann beginnen. – Nach einer Empfehlung des FBZ Weilburg.

Bitte wählen Sie ein passendes Kunststoff-Baumzugseil auf der Seite 277 aus.



NOTCH

1 Notch Wurfbeutelschleuder Big Shot

Unersetzbarer Helfer beim Einbau von Seilen in großen Höhen. Mit ihr können Wurfbeutel bis in eine Höhe von 40 m geschossen werden. Das Gestänge besteht aus zwei Teilen, die zusammen eine Höhe von 240 cm haben. Gewicht 2400 g. Hersteller-ID: 1326

3915834837 **209,00**

2 Notch Wurfbeutel Zero

Mit Sicherheit einer der stabilsten Wurfbeutel, die am Markt erhältlich sind. Aus Cordura, doppelt vernäht. Rostfreie Stahlkugeln im Inneren sind in einen Gummiballon gefüllt. Dadurch extrem robust und langlebig. Hohe Sichtbarkeit. Untere Schlaufe für das Einhängen von Karabinern. Hersteller-ID: 1326

Farbe lila. Gewicht 284 g.
7136857868 **29,90**

Farbe pink. Gewicht 340 g.
7136857825 **29,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



Tree Runner

3 Tree Runner Seilsack top

53 l. Höhe 55 cm. Ø 35 cm.

Der ideale Wegbegleiter für deine Seile und Ausrüstung. Gefertigt aus reißfestem, strapazierfähigem Nylon schützt diese Seiltasche bis zu 100 Meter Seil (Ø 12 mm) und weiteres Zubehör beim Transport und der Aufbewahrung. Durch den Kordelzug im oberen Bereich lässt sich der Seilsack ganz öffnen oder schließen. Der 10 x 50 cm große Gittereinsatz sorgt für eine gute Belüftung des Inhalts. Außen aufgenähte Reflektionsstreifen erleichtern das Wiederfinden bei Dunkelheit. Abgerundet wird der Seilsack durch die innenliegende Befestigungsschlaufe für das Seilende und den drei verschließbaren Außentaschen mit einer Größe von 20 x 14 x 7 cm. In der Klarsichttasche an der Front können wichtige Dokumente bis zu einer Größe von 18 x 25 cm untergebracht werden. Zwei kurze Trageschlaufen sowie zwei lange Schlaufen zum Tragen als Rucksack ermöglichen einen angenehmen Transport. Gewicht 700 g. Hersteller-ID: 1326

9816457019 **48,90**

4 Tree Runner Karabiner Oval Schrauber, EN 362

EN 362. Stahl.

Unsere Tree Runner Karabiner haben eine besonders starke Feder, die selbst bei Verschmutzung gut schließt. Zusätzlich sind alle Karabiner mit Keylock ausgestattet. Hersteller-ID: 1491

6680089587 **12,50**

5 Wurfleine Dyneema Ø 3 mm

Bruchlast 950 daN. Länge 40 m. Gewicht 210 g. Hersteller-ID: 1518

2595154620 **35,50** 0,89 / m

DYNAFORCE

6 Dynaforce Ziehtrichter

Einsetzbar zwischen der Zugleine (3 mm Ø) und dem Baumzugseil (18 mm Ø). Gewicht 110 g. Hersteller-ID: 1326

2944674552 **31,90**

EDELRID

7 Edelrid Falteimer Spring Bag

Maße 48 x 26 x 24 cm.

Besonders große Öffnung für krangelfreie Entnahme der Leine. Dank Federstahleinlagen kompakt zusammenfaltbar. Innen zwei Taschen für Wurfleine und einige Materialschlaufen. Volumen 30 l. Maße geöffnet 48 x 26 x 24 cm (L x B x H). Gewicht 352 g. Lieferung mit Transportbeutel. Hersteller-ID: 1197

8626191845 **49,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

NORDFOREST

1 Nordforest Baumzugseil FTF

Das Nordforest Baumzugseil für die seilwindenunterstützte Fällung wurde nach den Vorgaben der DIN EN 17822 und den neuesten Erkenntnissen zum forstlichen Bodenzug gefertigt. Das thermisch verstreckte Seil ist sehr leicht und abriebarm. Der robuste Schutzmantel besteht aus hochfestem Polyester und bietet dem tragenden Kern optimalen Schutz. Der Kern besteht zu 100 % aus Dyneema SK78. Ein für dieses Seil entwickelter Spezialspleiß verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen, auch im lockeren Zustand. Durch den Spezialspleiß ist auch kein aufwendiger Takling, Schrumpfschlauch oder ein Schutzmantel im Auge notwendig. Hierdurch wird das Seil deutlich günstiger. Die Bruchlast ist der jeweiligen FTF Klasse mittels Farbcode angepasst.

Nr.	Modellbezeichnung Hersteller-ID: 1326	Max. Windenzuglast (t)	Seildurchmesser (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Farbe	Preis
8114617123	FTF 2,5	2,5	13	12	1,45	grün	**174,00**
8114617160	FTF 2,5	2,5	13	20	2,2	grün	**214,00**
8114617169	FTF 2,5	2,5	13	30	3,3	grün	**264,00**
8114617186	FTF 2,5	2,5	13	40	4,4	grün	**309,00**
3928075326	FTF 4,5	4,5	15	12	1,95	gelb	**199,00**
3928075367	FTF 4,5	4,5	15	20	3,2	gelb	**259,00**
3928075386	FTF 4,5	4,5	15	30	4,8	gelb	**339,00**
3928075315	FTF 4,5	4,5	15	40	6,4	gelb	**399,00**
8914008012	FTF 6,0	6	17	12	2,6	rot	**264,00**
8914008046	FTF 6,0	6	17	20	4,2	rot	**364,00**
8914008070	FTF 6,0	6	17	30	6,3	rot	**479,00**
8914008025	FTF 6,0	6	17	40	8,2	rot	**579,00**
8885756831	FTF 8,5	8,5	18	12	3,15	blau	**299,00**
8885756865	FTF 8,5	8,5	18	20	5,2	blau	**424,00**
8885756889	FTF 8,5	8,5	18	30	7,8	blau	**579,00**
8885756898	FTF 8,5	8,5	18	40	8,2	blau	**694,00**
1788399331	FTF 12	12	22	20	7	orange	**769,00**
1788399398	FTF 12	12	22	30	10,5	orange	**1.030,00**
1788399373	FTF 12	12	22	40	14	orange	**1.299,00**

1



NEU

Tipp: Baumzugseile aus Kunststoff lassen sich sehr gut mit einem Wurfbeutel Nr. 7136857868 und einer Wurfleine Nr. 2595154620 über die Astgabel ziehen und somit in den Baum befördern.

Alle Baumzugseile haben an beiden Enden eine Schlaufe.





2 Hochfeste Schäkel für Baumzugseile nach DIN EN 13889, verzinkt, 6-fache Sicherheit

Nr. Hersteller-ID: 1467	Nutzlast WLL (t)	Nutzlast FTF (t)	Bolzenstärke (mm)	Lichte Weite (mm)	Gewicht (g)	Preis
9914992346	4,75	11	23	31	1050	**13,50**
9914992369	6,5	16	25	36	1600	**19,90**
9914992384	8,5	21	29	43	2300	**29,50**

2



2 Hochfeste Schäkel nach DIN 13889

Durch die Bauart nach DIN EN 13889 darf dieser Schäkel auch im forstlichen Bodenzug nach DIN EN 17822 eingesetzt werden. Die Vorteile dieses Schäkels gegenüber herkömmlichen Schäkeln ist die Anwendungsmöglichkeit auch im Tieftemperaturbereich. Die Schäkel aus hochfestem Vergütungsstahl besitzen eine sehr hohe Dauerschwingfestigkeit und eine 6-fache Sicherheit. Hersteller-ID: 1467

Quick Fist
One Piece Rubber Clamp

3 Quick Fist Halter Super 64–240 mm

Schnelles, sicheres und übersichtliches Fixieren von Werkzeugen und Ausrüstung. Die patentierten, leicht zu öffnenden Halter können im Keller, der Garage, im Gartenhaus oder dem Fahrzeug eingesetzt werden. Die robusten Quick Fist Halter sind aus UV-resistentem Vollgummi gefertigt, sie können angeschraubt oder verklebt werden. Hersteller-ID: 1754

4321862164 **24,90**

3



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.







Ausführung

Auf ein vorhandenes Gestänge wird anstelle der Säge ein Schubhaken aufgesteckt. Das Kunststoff-Baumzugseil aus Dyneema wird mit einem Schäkel in 5–6 m Höhe von Ast zu Ast um den Baum herumgeführt. Anschließend wird der Schäkel zu Boden gelassen/gezogen und mit dem Seil verbunden. Durch Ziehen am freien Seilende wandert der Schäkel mit dem Seil nach oben. Das freie Seilende wird mit dem zweiten Schäkel an der Schlaufe des Windenseiles befestigt.

Die Fällung kann beginnen.

Bei astfreien Bäumen wird das Seil am Boden verbunden und danach mit der Münchehofer Sicherheitsgabel/Gestänge nach oben geschoben. Durch Ziehen am freien Seilende wird die Schlaufe, gehalten von der Sicherheitsgabel, zusammengezogen.

Bitte wählen Sie neben dem Baumzugseil mit dem passenden Schäkel das gewünschte Gestänge und den Schubhaken aus!

- **KAT-Technik, seilwinden-unterstützte Baumfällung mit Kunststoffbaumzugseilen**
- **schneller, sicherer Seileinbau ohne Leiter in bis zu 6m Baumhöhe**
- **erhebliche Gefährdungs-minimierung bei der Fällung**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.









Tri Saw

1 Tri Saw Teleskopgestänge Lock25 Aluminium

Aus Aluminium-Ovalrohr. Sicherung erfolgt durch Rastbolzen und Klemmschrauben. Unteres Gestängerohr für guten Grip, auch bei Nässe, teilweise mit gummiertem Kunststoff überzogen. Besonders steif und schwingungsarm durch ein zusätzlich eingezogenes U-Profil im oberen Gestängerohr. Achtung: Aluminium ist elektrisch leitend. Hersteller-ID: 1326

3-teilig. Länge eingeschoben 205 cm, ausgeschoben 500 cm. Gewicht 2200 g.
9602209154 11,95 **109,00**

4-teilig. Länge eingeschoben 220 cm, ausgeschoben 620 cm. Gewicht 3000 g.
9602209196 11,95 **139,00**

2 Tri Saw Schubhaken Lock25 mit Anschlagkralle

Zum Einbau von Seilen in großen Höhen bei windenunterstützten Fällverfahren. Zum Ziehen und Schieben von Seilen aber auch zum Herauslösen abgesägter Äste. Innendurchmesser Tülle 25 mm. Gewicht 270 g. Hersteller-ID: 1326
2710206873 **69,90**



ARS

3 ARS Teleskopgestänge EXP

Dreiteiliges, hochfestes Aluminium-Ovalgestänge. Arretierung über Druckknöpfe und Klemmhebel, im oberen Bereich über Rasterleiste und Klemmhebel. Kälteisolierender, griffiger Überzug auf 95 cm. Hersteller-ID: 1824

EXP-5.5. Gestängelänge 210 cm. Ausziehbar auf 550 cm. Gewicht 2100 g.
7256843768 11,95 **229,00**

4 Schubhaken für ARS-Gestänge

Mit Schub- und Zugfunktion. Auch als Anschlagkralle einsetzbar. Gewicht 236 g. Hersteller-ID: 1824
1941557112 **63,90**

5 Niedersächsische Landesforsten Sicherheitsgabel Münchehofer

Anschlaghilfe für Baumzugseile an astfreien Stämmen. Verhindert Herunterrutschen des Seils. Ideal für Laub- und Starkholz, Gegenhänger und totholzreichen Kronen. Unkomplizierte Handhabung durch selbstklemmende Gabel und breite Auflagefläche. Hörbares Auslösen des Klapphakens zeigt festen Sitz des Seils an. Sicherer Abstand des Bedienpersonals beim Vorspannen. Keine Einklemmgefahr für Einbauhilfe, Gestänge und Seil. Einbauhöhen des Zugseils bis ca. 8 m möglich. Passend für handelsübliche Gestänge mit einem Durchmesser von 25 mm (z. B. TriSaw Lock 25). Hersteller-ID: 1326
3438153023 **165,00**

Schubhaken für andere Gestänge finden Sie ab Seite 575.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Nordforest Umlenkrollen SR-FS 13, 16 und 24 für die Arbeit mit Forstseilwinden

Diese Umlenkrollen-Typenreihe wurde speziell für den rauen Einsatz mit Forstseilwinden im Bodenzug entwickelt und bietet höchste Sicherheit.

- Die Laufrille der kugelgelagerten Seilrolle ist besonders tief und führt durch die hohen Flanken im 48°-Winkel das Windenseil äußerst sicher.
- Der Durchmesser der Laufrille ist 10 Mal so groß wie der Seildurchmesser.
- Zur Vermeidung von Quetschungen der Gurtbänder oder Rundschlingen ist die Aufnahme der Seilrolle extra breit.
- Die Haltenase der Aufnahme nimmt seitlich einwirkende Kräfte auf und sorgt gleichzeitig für den korrekten Sitz der Befestigungsmittel (Gurtbänder oder Rundschlinge).
- Der Verschlussbolzen ist unverlierbar und wird beim Eindrehen automatisch von einem Rasthebel gesichert.
- Für die Verankerung der Umlenkrolle empfehlen wir die von uns speziell gefertigte Befestigungsschlinge oder den Befestigungsgurt. Diese sind speziell auf die Rollen abgestimmt und bieten höchste Sicherheit.









NORDFOREST Umlenkrollen für Forstseilwinden

Hersteller-ID: 1326

1 Nr.	Typ	Nutzlast (t)	Max. Windenzuglast (t)	Maße L x B (cm)	Rollen-Ø innen/außen (mm)	Max. Seil-Ø (mm)	Seilrolle/Lager	Gewicht (kg)	Preis
6756447389	SR-FS13	13	6,5	27 x 15,80	120/154	12	Stahl/Kugel	4,5	349,00
1146022920	SR-FS 16	16	8	31,20 x 18,40	140/180	14	Stahl/Kugel	6,8	419,00
5526325821	SR-FS 24	24	12	43 x 26,50	200/260	16	Stahl/Kugel	18,8	785,00

2



Befestigungs-Flachgurte – extrem abriebfest, extra starkes Gewebe, umgelegt anschlagen (beide Enden an der Rolle)

Hersteller-ID: 1177

2 Nr.	Nutzlast umgelegt (t)	Maximaler Baum-Ø (cm)	Auflagebreite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
4629902729	13	50	100	2	1,8	69,00
4629902767	13	80	100	3	2,6	89,00
2240253736	16	80	130	3	3,5	111,00
2240253760	16	110	130	4	4,5	134,00
9028068730	24	110	150	4	5,5	173,00

3



NORDFOREST Rundschlinge FTF 8,5 nach DIN EN 17822

Hersteller-ID: 1326

3 Nr.	FTF-Klasse (t)	Windenzuglast (t)	Länge (m)	Gewicht (g)	Farbe	per Stück
3773698036	8,5	8,5	2	1840	blau	28,00
3773698061	8,5	8,5	3	2630	blau	39,90
3773698091	8,5	8,5	4	3770	blau	52,50

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Umlenkrolle UR 100

1 Umlenkrolle UR 100
- zum kurzfristigen Ablenken um Hindernisse
- Gehäuse und Laufrolle aus Stahl
- abschmierbares Gleitlager
- Verankerungsgurt nicht im Lieferumfang enthalten
- Nutzlast 5 t für 2,5-t-Seilwinden
- Max. Seildurchmesser 14 mm
- Gewicht 1,9 kg

Hersteller-ID: 1416

2 Verankerungsgurt mit Einhängebügel für Umlenkrolle UR 100

Passend für Bäume bis 55 cm Ø. Länge 2 m, Breite 90 mm. Gewicht 1370 g. Hersteller-ID: 1177

2134584974 **69,00**



1 Nr.	Typ	Nutzlast (t)	Max. Windenzuglast (t)	Maße L x B (cm)	Rollen-Ø innen/außen (mm)	Max. Seil-Ø (mm)	Seilrolle/ Lager	Gewicht (kg)	per Stück
1780112845	UR 100	5	2,5	18,80 x 9,90	90/100	14	Stahl/Gleit	1,9	**129,00**

Umlenkrolle SRL-O7

3 Nordforest Umlenkrolle SRL-O7
- leichtes Einlegen des Windenseiles durch offene Rollenkonstruktion
- abgewinkelte „Ohren" an dem oberen Seitenblech halten das Seil in der Rolle
- leichte und dauerhafte Befestigung einer Rundschlinge durch den Schraubbolzen
- Seitenteile aus Stahl, Laufrolle aus Kunststoff
- Rundschlinge nicht im Lieferumfang enthalten

Hersteller-ID: 1326



NORDFOREST

3 Nr.	Typ	Nutzlast (t)	Max. Windenzuglast (t)	Maße L x B (cm)	Rollen-Ø innen/außen (mm)	Max. Seil-Ø (mm)	Seilrolle/ Lager	Gewicht (kg)	per Stück
6532915789	SRL-O7	7	3,5	25,5 x 19,5	125/160	14	Stahl/Kugel	5,2	**279,00**

Rundschlingen für Umlenkrollen finden Sie in unserem Onlineshop.



Typenschild auf jeder Rolle

Umlenkrolle SRS-F13

mit drehbaren Seitenteilen und Verschluss-Schäkel – Windenzugkraft 6,5 t

4 Nordforest Umlenkrolle SRS-F13
- durch den völlig neuentwickelten Verschluss mit einem flachliegenden Schäkel wird die Rolle automatisch in Seilrichtung gedreht
- Einlegen der Seile durch lösbaren Schäkel und drehbare Seitenteile
- Verankerung der Rolle mit Schäkel und Verankerungsgurt
- Gehäuse und Laufrolle aus Stahl
- Rundschlinge nicht im Lieferumfang enthalten

Hersteller-ID: 1326

NORDFOREST

4 Nr.	Typ	Nutzlast (t)	Max. Windenzuglast (t)	Maße L x B (cm)	Rollen-Ø innen/außen (mm)	Max. Seil-Ø (mm)	Seilrolle/ Lager	Gewicht (kg)	per Stück
2269714245	SRS-F13	13	6,5	27,7 x 16	130/166	12	Stahl/Kugel	7,8	**299,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

FTF 12

1



2

NEU



NORDFOREST

1 Nordforest Umlenkrolle FTF 12

Umlenkrolle nach DIN EN 17822. FTF-Klasse 12,0 für Windenzuglast bis maximal 12,0t. Farbcode für einfache Produktauswahl. Hohe Sicherheit durch Schraubgewinde und Klappsplint. Großer Seilrollendurchmesser, dadurch besonders seilschonend. Für Kunststoff- und Stahlwindenseile geeignet. Zylinderrollenlager. Maße 360 x 200 x 140 mm (L x B x H). Gewicht 8500 g. Hersteller-ID: 1326

5163523215 **489,00**



2 Rundschlinge FTF 12

Nach DIN EN 17822. Speziell für den forstlichen Bodenzug. Passt in die vorgesehenen Umlenkrollen, Anwendung im geschnürten Zustand ist unter Berücksichtigung der Windenzuglast ebenfalls möglich. Hersteller-ID: 1353

9165644818 Länge 6 m. Gewicht 7 kg **85,00**
9165644879 Länge 8 m. Gewicht 10 kg **109,00**

SRL-K

3



3 Nordforest Umlenkrolle SRL-K

- mit Haken und aufklappbarem Seitenteil
- einfaches Einlegen des Seiles durch Klappmechanismus
- Verankerung der Rolle durch Haken mit Sperrklinke und geschnürter Rundschlinge

Hersteller-ID: 1326



NORDFOREST

3 Nr.	Modell-bezeichnung	Nutzlast (t)	Max. Windenzuglast (t)	Maße L x B (cm)	Rollen-Ø innen (mm)	Rollen-Ø außen (mm)	Max. Seil-Ø (mm)	Seilrolle	Lagertyp	Gewicht (kg)	Preis
6217471662	SRL-K14	5	2,5	28,50 x 19	130	158	12	Stahl	Kugellager	5,4	**259,00**
3696375046	SRL-K16	8	4	28,50 x 19	125	158	14	Stahl	Kugellager	8,3	**335,00**
7764739714	SRL-K18	8	4	31,50 x 22	155	190	16	Stahl	Kugellager	14	**379,00**
3283725290	SRL-K22	13	6,5	38,50 x 25,50	180	218	16	Kunststoff	Kugellager	10,2	**489,00**

LR 165

4



4 Umlenkrolle LR 165

- Umlenkrolle mit 4-facher Sicherheit
- leichtes Einlegen des Seiles durch drehbare Seitenteile
- unverlierbarer Verschlussbolzen mit Sicherungsseil und Sicherungssplint bei verschlossener Rolle
- Rundschlinge nicht im Lieferumfang enthalten

Hersteller-ID: 1499



4 Nr.	Modell-bezeichnung	Nutzlast (t)	Max. Windenzuglast (t)	Maße L x B (cm)	Rollen-Ø innen (mm)	Rollen-Ø außen (mm)	Max. Seil-Ø (mm)	Seilrolle	Lagertyp	Gewicht (kg)	Preis
5151657359	LR 165	16	8	29,50 x 18	145	160	16	Stahl	Kugellager	4,6	**629,00**

Rundschlingen für Umlenkrollen finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 Umlenkrolle SRL-B

- Windenzugkraft 1,5t, 3,0t oder 6,0t
- mit drehbaren Seitenblechen
- Gehäuse und Laufrolle aus Stahl
- kugelgelagert
- große Öse zum Befestigen mit Schäkeln

Hersteller-ID: 1416





Nr. 1	Modell-bezeichnung	Nutzlast (t)	Max. Windenzuglast (t)	Maße L x B (cm)	Rollen-Ø innen (mm)	Rollen-Ø außen (mm)	Max. Seil-Ø (mm)	Seilrolle	Lagertyp	Gewicht (kg)	Preis
8948349656	SRL-B10	3	1,5	20 x 11	80	105	10	Stahl	Kugellager	1,7	**135,00**
9667172187	SRL-B14	6	3	26,80 x 15	120	138	14	Stahl	Kugellager	4,3	**185,00**
8129654247	SRL-B16	12	6	33 x 18	145	175	16	Stahl	Kugellager	7,1	**299,00**

2 Umlenkrolle SRL-F

- mit drehbaren Seitenteilen und Schraubbolzen
- Gehäuse mit Laufrolle aus Stahl
- kugelgelagert
- mit Schraubverschluss

Hersteller-ID: 1416





Nr. 2	Modell-bezeichnung	Nutzlast (t)	Max. Winden-zuglast (t)	Maße L x B (cm)	Rollen-Ø innen (mm)	Rollen-Ø außen (mm)	Max. Seil-Ø (mm)	Seilrolle	Lagertyp	Gewicht (kg)	Preis
2882968235	SRL-F9	3	1,5	17,20 x 9,40	65	90	10	Stahl	Kugellager	1,8	**134,00**
5661639375	SRL-F13	5	2,5	22,60 x 13,30	105	130	14	Stahl	Kugellager	3,5	**169,00**

3 Nordforest Umlenkrolle SR-L

- leichtes Einlegen des Seiles durch drehbare Seitenteile
- unverlierbare Verschlussbolzen
- mit fester Aufhängung und Haltescheibe für den korrekten Sitz der Rundschlinge
- Gehäuse aus Stahl und Laufrolle aus Spezialkunststoff
- Rundschlinge nicht im Lieferumfang enthalten

Hersteller-ID: 1326



NORDFOREST



Nr. 3	Modell-bezeichnung	Nutzlast (t)	Max. Winden-zuglast (t)	Maße L x B (cm)	Rollen-Ø innen (mm)	Rollen-Ø außen (mm)	Max. Seil-Ø (mm)	Seilrolle	Lagertyp	Gewicht (kg)	Preis
4919438993	SR-L2	2	1	17 x 9,50	65	90	10	Kunststoff	Kugellager	1,5	**129,00**
4135566543	SR-L5	5	2,5	27 x 17	126	170	14	Kunststoff	Kugellager	3,6	**209,00**

Rundschlingen für Umlenkrollen finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

1





1 Umlenkrolle SRL-KG8

Aufklappbares Seitenteil für leichtes Einlegen des Seiles und der Rundschlinge. Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung. Hersteller-ID: 1416

Nr.	Modell-bezeichnung	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Breite (cm)	Max. Winden-zuglast (t)	Nutzlast (t)	Rollen-Ø innen (mm)	Rollen-Ø außen (mm)	Max. Seil-Ø (mm)	Seilrolle	Lagertyp	Preis
9191569289	SRL-KG8	16	1,1	7,8	1	2	65	100	8	Stahl	Kugellager	**122,00**

2





2 Umlenkrolle SRL-KG14

Aufklappbares Seitenteil für leichtes Einlegen des Seiles und der Rundschlinge. Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung. Seilrolle aus Stahl. Hersteller-ID: 1416

Nr.	Modell-bezeichnung	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Breite (cm)	Max. Winden-zuglast (t)	Nutzlast (t)	Rollen-Ø innen (mm)	Rollen-Ø außen (mm)	Max. Seil-Ø (mm)	Seilrolle	Lagertyp	Preis
4187332626	SRL-KG14	24,5	2,5	15,5	2	4	116	140	14	Stahl	Kugellager	**189,00**

3





3 Umlenkrolle SRL-KG14RK mit aufklappbarem Seitendeckel

Neu und extra leicht. Wie Nr. 4187332626 jedoch mit Seilrolle aus hochfestem Kunststoff. Hersteller-ID: 1416

Nr.	Modell-bezeichnung	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Breite (cm)	Max. Winden-zuglast (t)	Nutzlast (t)	Rollen-Ø innen (mm)	Rollen-Ø außen (mm)	Max. Seil-Ø (mm)	Seilrolle	Lagertyp	Preis
2057886814	SRL-KG14RK mit aufklappbarem Seitendeckel	24,5	1,8	15,5	2	4	116	140	14	Kunststoff	Kugellager	**205,00**

4





4 Leichtmetall-Umlenkrolle LT-rot

Leichtes Einlegen der Seile durch drehbare Seitenteile. Unverlierbarer Verschlussbolzen mit gesichertem Federstecker. Besonders leicht durch Kunststofflaufrille und Aussparungen in den Seitenteilen. Gehäuse aus Aluminium. Hersteller-ID: 1105

Nr.	Modell-bezeichnung	Länge (cm)	Ge-wicht (kg)	Breite (cm)	Max. Winden-zuglast (t)	Nutzlast (t)	Rollen-Ø innen (mm)	Rollen-Ø außen (mm)	Max. Seil-Ø (mm)	Seilrolle	Lagertyp	Preis
3223479894	LT-rot	35	4	21	8,5	17	172	198	14	Kunststoff	Rollenlager	**609,00**

Rundschlingen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



Das Kunststoff-Windenseil UHMWPE

aus robustem ultra-hochmolekulargewichtigem Polyethylen ist deutlich günstiger als herkömmliche Dyneemaseile und besticht somit durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Seil wird fertig verspleißt mit einer Stahlkausche geliefert, das andere Ende ist glatt. Es lässt sich aber auch selbst verspleißen.

1–4 Kunststoff-Windenseil UHMWPE

Aus ultra-hochmolekulargewichtigem Polyethylen. Ein Ende verspleißt mit Kausche. Hersteller-ID: 1517

Pos.	Nr.	Seil-Ø (mm)	Max. Winden-zuglast (t)	Länge (m)	Gewicht (g)	per Stück
1	**1473298213**	8	2,5	50	1800	**209,00**
1	**1473298289**	8	2,5	75	2700	**295,00**
1	**1473298296**	8	2,5	100	3600	**385,00**
2	**3663241693**	10	4,5	50	2950	**279,00**
2	**3663241695**	10	4,5	75	4425	**395,00**
2	**3663241675**	10	4,5	100	5900	**509,00**
3	**1086127496**	12	6	50	4850	**389,00**
3	**1086127446**	12	6	75	7275	**555,00**
3	**1086127492**	12	6	100	9700	**719,00**
4	**4122511232**	14	8,5	50	5850	**489,00**
4	**4122511295**	14	8,5	75	8775	**699,00**
4	**4122511234**	14	8,5	100	11700	**915,00**



DYNAFORCE®

5 Dynaforce Stahlgleiter für 14/16-mm-Kunststoffseile

Innen fein poliert. Für Kunststoffseile 14/16 mm und zum Einhängen von 8-mm-Chokerketten. Gewicht 1,00 kg. Hersteller-ID: 1326

6378143816 **69,90**

6 Dynaforce Gleiter für 14/16-mm-Kunststoffseile, Aluminium

Gehäuse aus Aluminium mit Kunststoff-Gleiteinlage. Für Kunststoffseile 14/16 mm und zum Einhängen von 8-mm-Chokerketten. Gewicht 930 g. Hersteller-ID: 1326

5663214046 **134,00**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Unser Profi-Kunststoffwindenseil aus Dyneema

1 Dynaforce Kunststoff-Windenseil
Profi-Kunststoffwindenseil aus Dyneema. Extrem lange Lebensdauer und größte gerückte Holzmenge. Super kompakt, gereckt und mit einem neu entwickelten Imprägnier- und Schmiermittel behandelt, ist dieses Seil sehr dehnungsarm und hochflexibel. Hersteller-ID: 1326

Meterware

Pos.	Nr.	Seildurchmesser (mm)	Gewicht (g)	Max. Windenzuglast (t)	Mindestbruchlast im Spleiß (t)	Preis per m
1	**8596667648**	5	13	1,3	2,65	**3,00**
1	**8596667659**	6	20	1,8	3,6	**4,30**
1	**8596667685**	8	33	3,3	6,6	**5,10**
1	**8596667645**	10	50	5	10,2	**7,00**
1	**8596667630**	12	83	7	14,2	**10,50**
1	**8596667614**	14	108	9	18	**12,80**
1	**8596667621**	16	140	11	22,4	**16,20**

2 Dynaforce Kauschenspleiß
Hersteller-ID: 1326



Gespleißtes Ende mit Kausche

Pos.	Nr.	per Stk. einschl. Kausche
2	**8145207658**	**15,50**
2	**8145207662**	**19,50**
2	**8145207692**	**22,00**
2	**8145207647**	**27,00**
2	**8145207634**	**37,00**
2	**8145207615**	**44,00**
2	**8145207620**	**60,00**





3 Dynaforce Stahlgleiter für 14/16-mm-Kunststoffseile
Innen fein poliert. Für Kunststoffseile 14/16 mm und zum Einhängen von 8-mm-Chokerketten. Gewicht 1,00 kg. Hersteller-ID: 1326
6378143816 **69,90**

4 Dynaforce Gleiter für 14/16-mm-Kunststoffseile
Gehäuse aus Aluminium mit Kunststoff-Gleiteinlage. Für Kunststoffseile 14/16 mm und zum Einhängen von 8-mm-Chokerketten. Gewicht 930 g.
Hersteller-ID: 1326
5663214046 **134,00**

Dynaforce Kunststoffwindenseile

- Mindestbruchlast des Seiles muss doppelt so groß sein wie die Zugkraft der Winde.
- Extrem leicht: nur 8,64 kg für 80 Meter Windenseil bei 14 mm Ø.
- Leicht auszuziehen. Durch hervorragende Spuleigenschaften kaum Verklemmungen auf der Seiltrommel.
- Keine Verletzungsgefahr durch gebrochene Stahldrähte.
- Leicht spleißbar, mit einem Spleißrohr und etwas Übung.
- Zu kurze oder gerissene Seile können durch einen gegenseitigen Spleiß weiter genutzt werden.
- Restseile müssen nicht ungenutzt entsorgt werden.
- Keine aufgesprungenen, losen Windungen auf der Seiltrommel wie beim Stahlseil.
- Nur Rollen nach dem Grundsatz „Seilstärke x 10 = Rollen-Innen-Ø“ einsetzen.
- Seilrollen und Seileinlauf müssen gratfrei sein.
- Mechanische Seileinlauf-, und -ausgaberollen müssen demontiert werden.
- Für Entmistungsanlagen geeignet.
- Nur zum Rücken von Holz einsetzen.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

DYNAFORCE®

1 Kauschenspleiß mit Verkürzungshaken Hersteller-ID: 1326

Pos.	Nr.	Seil-durchmesser (mm)	Max. Windenzuglast (t)	Verkürzungs-haken passend für	Preis
1	**1117039773**	10	5	8-mm-Ketten	**35,00**
1	**1117039751**	12	6	8-mm-Ketten	**44,00**
1	**1117039731**	14	6	10-mm-Ketten	**54,00**

Bitte beachten Sie die zulässigen Zugkräfte der Ketten.

1



2



Beispiel:
Gespleißtes Ende mit Kausche und Stopperknoten.

3



2 Dynaforce Kauschenspleiß

Wir spleißen eine Kausche in das bestellte Seil ein. Hersteller-ID: 1326

Pos.	Nr.	Seildurchmesser (mm)	per Stk., einschl. Kausche
2	**8145207658**	5	**15,50**
2	**8145207662**	6	**19,50**
2	**8145207692**	8	**22,00**
2	**8145207647**	10	**27,00**
2	**8145207634**	12	**37,00**
2	**8145207615**	14	**44,00**
2	**8145207620**	16	**60,00**

3 Dynaforce Spezialkausche für Dynaforce Kunststoffseil

Schwere Kausche zum Selbsteinbau. Hersteller-ID: 1326

Pos.	Nr.	Länge (mm)	Breite (mm)	Für Seildurchmesser (mm)	Preis
3	**7796189850**	10	20	5	**2,20**
3	**7796189859**	20	10	6	**2,40**
3	**7796189882**	20	40	8	**3,95**
3	**7796189845**	50	30	10	**6,90**
3	**7796189834**	65	30	12	**10,90**
3	**7796189812**	70	35	14	**12,50**
3	**7796189825**	80	40	16	**21,50**
3	**7796189894**	60	120	24	**49,90**

4 Dynaforce Spleißrohr

Um die Dyneema-Windenseile zu verspleißen, bedarf es lediglich ein wenig Übung. Eine Verspleißung kann mit dem Spleißrohr in kurzer Zeit vor Ort durchgeführt werden. Spleißrohr aus gezogenem Rohr. Erleichtert das Spleißen und dient gleichzeitig als Spleißmaß. Hersteller-ID: 1326

Pos.	Nr.	Für Seildurchmesser (mm)	Preis
4	**7574194587**	6 – 8	**46,90**
4	**7574194534**	10 – 12	**48,90**
4	**7574194523**	14 – 16	**56,90**
4	**7574194574**	18 – 20	**63,90**

5 Spleißnadel D-Splicer

Mühelose Verspleißung von Hohlgeflechten wie Kunststoffwindenseile und Kernmantelgeflechte. Doppelnadel-Konstruktion. Für Seile bis zu 16 mm Durchmesser. Gesamtlänge 62 cm. Gewicht 56 g. Hersteller-ID: 1517

7771607172 **39,50**

4



5



Weiteres Zubehör

6 Nähnadel

Zum Vernähen von Takelingen. Nadellänge 7 cm. Nadelöhr 0,5 x 0,1 cm.
Hersteller-ID: 1314

5380841261 **5,90**

7 Edding Permanentmarker 3000

Filzschreiber Edding 3000 zur dauerhaften, wasserfesten Beschriftung. Strichbreite ca. 1,5 – 3 mm, mit harter Spitze. Nachfüllbar. Länge 140 mm.
Hersteller-ID: 1196

2486591553 Farbe rot **4,45**

8 Takelgarn

Polyamid gewachst. Farbe weiß. Spule mit 50 m, 1,5 mm Ø. Hersteller-ID: 1517

2254365078 **9,00**
0,18 / m

9 Spezialschere D-Splicer

Mit Mikroverzahnung. Ideal für das Schneiden von Tauwerk aus Hochleistungsfasern wie Dyneema und Vectran. Hersteller-ID: 1695

8053655256 **58,90**

10 Presto Silikonspray für Kunststoffwindenseile

Dieses Imprägnierspray hält das Seil geschmeidig und verlängert somit die Lebensdauer erheblich. Inhalt 400 ml.
Hersteller-ID: 1222

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

1717216857 **7,20**
18,00 / l

6 7 8 9 10



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1





Draht Litze Seil, unverdichtet und ohne Faser

NORDFOREST

Meterware

Nr.	Seildurchmesser (mm)	Gewicht (g/m)	Max. Windenzuglast (t)	Mindestbruchlast (t)	Preis per m
2209417923	10	554	5	9,99	49,00 **6,00**
2209417915	11	655	6	12	49,00 **6,60**
2209417969	12	764	7	13,97	49,00 **7,60**
2209417946	13	881	8,5	17,03	49,00 **8,45**
2209417984	14	1010	8,5	17,74	49,00 **9,80**

1 Nordforest Stahl-Windenseil 6 x 26, verdichtet und verzinkt
Unser verdichtetes und verzinktes Stahlwindenseil besticht durch die hohe Bruchfestigkeit und Biegsamkeit. Durch die Verzinkung ist dieses Seil besonders gut in Wasserschutzgebieten oder auf Pkw-Winden einsetzbar, da es rostbeständig ist. Gern längen wir Ihnen die Seile nach Ihren Wünschen ab. Bitte geben Sie einfach die Länge an und wählen die Kauschen- oder Schlaufenpressung. Die Mindestlänge bei individuell abgelängten Stahlwindenseilen beträgt 25 m. Hersteller-ID: 1326

Seilaufbau:
einzelne Drähte werden zu einer Litze verdreht (geschlagen), mehrere Litzen ergeben dann ein Seil.

Im professionellen Seilwindeneinsatz empfehlen wir verdichtete Stahlwindenseile mit einer Stahlseileinlage IWRC in blanker, gefetteter Ausführung. Diese Seile haben folgende Vorteile:

- erhöhte Bruchkraft bei gleichem Seildurchmesser
- abriebfest und verschleißarm durch schützend-starke Außendrähte
- geringerer Reibungswiderstand durch glattere Oberfläche nach dem Verdichten
- deutlich leichteres Ausziehen und verbessertes Aufspulen des Seiles durch die glatte Oberfläche
- geschmeidig und gut zu handhaben
- Einsatz von dünneren Seilen möglich, die Sicherheit bleibt voll erhalten
- größere Seillängenaufnahme auf der Winde möglich

Dieses Seil gibt es auch in einer verzinkten Ausführung mit gleichen Eigenschaften, jedoch nicht ganz so geschmeidig.

Im semi-professionellen Seilwindeneinsatz kommen auch Litzenseile mit einer Stahleinlage WC, zum Einsatz.

- abriebfest und verschleißarm durch schützend-starke Außendrähte
- relativ biegsam
- günstiger Anschaffungspreis

Für den Einsatz auf Handseilwinden sowie für allgemeine Anwendungen empfehlen sich Drahtseile mit Fasereinlage:

- relativ weiche, etwas leichtere Seile
- geschmeidig und gut zu handhaben
- auch in geringeren Durchmessern erhältlich

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

NORDFOREST

1 Nordforest Stahl-Windenseil 6 x 26 Log-Line

In einem Spezialverfahren werden die runden Drähte dieses Seils in einem Hammerwerk so verdichtet, dass sie eine nahezu ebene Außenfläche bilden und eine glatte Oberfläche ergeben. Die starken Außendrähte, gepaart mit dünneren innenliegenden Drähten, ergeben nach der speziellen Verdichtung bei den Log-Line Windenseilen einen sehr kompakten Seilverbund. Durch die Verdichtung wird der Durchmesser der Seile, bei gleichbleibender Bruchlast, verringert. Dies ermöglicht es, dünnere Seile einzusetzen und gleichzeitig die Sicherheit voll zu erhalten. Nordforest Log-Line-Seile sind drallarm und geschmeidig. Sie haben durch die glatte Oberfläche ein sehr gutes Aufspulverhalten, auch auf kleinen Seiltrommeln. Die Mindestlänge bei individuell abgelängten Stahlwindenseilen beträgt 25 m. Hersteller-ID: 1326

2 Kauschenpressung

Für Stahlseile mit glatten Enden bestellbar. Hersteller-ID: 1552

3 Schlaufenpressung

In Verbindung mit Stahlseilen mit glatten Enden bestellbar. Hersteller-ID: 1552

4 Seil-Pflegespray Unolit

Seilpflegespray für Drahtseile mit hoher Beanspruchung und langen Schmierintervallen. Ein spezielles Pflegeprodukt für Ihre Seile, welches das Seilleben verlängert. Durch das gute Kriechvermögen dringt das Öl in die Ritzen und Spalten der Seile ein und schmiert die einzelnen Drähte. Es wirkt hydrophob und stoppt die Rostbildung. Auch bei niedrigen Temperaturen bleibt ein weicher Schmierfilm erhalten. Inhalt 600 ml. Hersteller-ID: 1201

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

4457506558 **21,00** 35,00 / l



Seilquerschnitt durch ein hochverdichtetes Stahlwindenseil

Kauschen- / Schlaufenpressung

Wünschen Sie die Seile mit Kausche oder Schlaufe, so wählen Sie diese bitte gemäß nebenstehender Aufstellung aus und geben den gewünschten Seilabschluss je Ende bei der Bestellung mit an.

50 m (glatt - Schlaufe)

Pos.	Nr.	Seil-Ø (mm)	Gewicht (kg/50	Mindestbruch-last (t)	Preis per 50 m
1	**5801417648**	6	10	3,5	19,00 **195,00** 3,90/m
1	**9226224832**	8	18,9	6,6	19,00 **212,00** 4,24/m
1	**6449425742**	9	23,1	8,16	19,00 **245,00** 4,90/m
1	**2279185834**	10	27,7	10,2	19,00 **265,00** 5,30/m
1	**9405616145**	11	32,75	12,44	49,00 **279,00** 5,58/m
1	**3081167332**	12	38,2	14,69	49,00 **316,00** 6,32/m
1	**3198559634**	13	44,05	16,31	49,00 **329,00** 6,58/m
1	**5128747440**	14	50,05	18,25	49,00 **440,00** 8,80/m

75 m (glatt - Schlaufe)

Pos.	Nr.	Seil-Ø (mm)	Gewicht (kg/75 m)	Mindestbruch-last (t)	Preis per 75 m
1	**5801417672**	6	15	3,5	19,00 **290,00** 3,87/m
1	**9226224857**	8	28,35	6,6	49,00 **316,00** 4,21/m
1	**6449425776**	9	34,65	8,16	49,00 **365,00** 4,87/m
1	**2279185872**	10	41,55	10,2	49,00 **395,00** 5,27/m
1	**9405616156**	11	49,12	12,44	49,00 **419,00** 5,59/m
1	**3081167369**	12	57,3	14,69	49,00 **468,00** 6,24/m
1	**3198559663**	13	66,07	16,31	49,00 **492,00** 6,56/m
1	**5128747468**	14	75,75	18,25	49,00 **655,00** 8,73/m

100 m (glatt - Schlaufe)

Pos.	Nr.	Seil-Ø (mm)	Gewicht (kg/100 m)	Mindestbruch-last (t)	Preis per 100 m
1	**5801417629**	6	20	3,5	19,00 **385,00** 3,85/m
1	**9226224823**	8	37,8	6,6	49,00 **419,00** 4,19/m
1	**6449425712**	9	46,2	8,16	49,00 **485,00** 4,85/m
1	**2279185889**	10	55,4	10,2	49,00 **519,00** 5,19/m
1	**9405616125**	11	65,5	12,44	49,00 **555,00** 5,55/m
1	**3081167324**	12	76,4	14,69	49,00 **620,00** 6,20/m
1	**3198559624**	13	88,1	16,31	49,00 **655,00** 6,55/m
1	**5128747432**	14	101	18,25	49,00 **870,00** 8,70/m

Meterware (glatt - glatt)

Pos.	Nr.	Seil-Ø (mm)	Gewicht (g/m)	Mindestbruchlast (t)	Preis per m
1	**5801417691**	6	200	3,5	49,00 **3,90**
1	**9226224889**	8	380	6,6	49,00 **4,25**
1	**6449425789**	9	460	8,16	49,00 **4,90**
1	**2279185889**	10	550	10,2	49,00 **5,25**
1	**9405616190**	11	660	12,44	49,00 **5,60**
1	**3081167386**	12	760	14,69	49,00 **6,25**
1	**3198559693**	13	880	16,31	49,00 **6,60**
1	**5128747483**	14	1010	18,25	49,00 **8,80**

Mehrpreis für Kauschenpressung

Pos.	Nr.	Ø (mm)	Preis
2	**6289503818**	6	**4,50**
2	**6289503816**	7	**5,00**
2	**6289503825**	8	**6,00**
2	**6289503884**	9	**6,50**
2	**6289503887**	10	**6,80**
2	**6289503871**	11	**8,30**
2	**6289503832**	12	**9,00**
2	**6289503813**	13	**9,90**
2	**6289503896**	14	**10,20**

Mehrpreis für Schlaufenpressung

Pos.	Nr.	Ø (mm)	Preis
3	**5449365012**	6	**4,00**
3	**5449365029**	7	**4,50**
3	**5449365032**	8	**5,50**
3	**5449365098**	9	**5,90**
3	**5449365043**	10	**5,90**
3	**5449365058**	11	**6,80**
3	**5449365060**	12	**6,80**
3	**5449365078**	13	**6,90**
3	**5449365084**	14	**10,00**

1



2 Kauschenpressung



3 Schlaufenpressung



4

Seilpflege

Bei ihrer Fertigung werden Drahtseile von innen und außen gefettet. Das verhindert die Reibung im Seilkörper und schützt vor Korrosion. Dieser Schutzfilm aus Fett wird im Einsatz aufgebraucht, die Reibung im Seilkörper und der Verschleiß nehmen zu. Geschmeidigkeit und die Lebensdauer werden herabgesetzt. Optimale Pflege der Seile geschieht durch spezielle Seilpflegeöle mit sehr gutem Kriechvermögen. Sie dringen tief in den Seilkörper ein, schmieren ihn und schützen vor Korrosion im Inneren.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Verdichtete Stahlwindenseile 6 x 26



Höhere Bruchlasten durch gesteigerte Kohlenstoffanteile.
Fertig abgelängt, eine Seite glatt, andere Seite Schlaufe.

Unser qualitativ sehr hochwertiges Stahlwindenseil mit dem Seilaufbau 6 x 26 besticht durch eine sehr hohe Biegsamkeit und eine hohe Bruchlast. Verdichtete Stahlwindenseile werden in einem Spezial-Rotationshammerverfahren hergestellt. Hierbei werden die runden Drähte so verdichtet, dass sie an der Außenfläche fast gerade werden und zusammen mit den anderen Drähten eine glatte Oberfläche ergeben. Ein erhöhter Kohlenstoffanteil, starke Außendrähte und die Super-Verdichtung ergeben höhere Bruchlasten. Somit ist es möglich, dünnere Seile einzusetzen und gleichzeitig die Sicherheit voll zu erhalten. Durch die Gleitbeschichtung der Stahlseele und den kompakten Seilaufbau wird die Reibung im Seil auf ein Minimum reduziert. Sie haben durch die glatte Oberfläche ein sehr gutes Wickelverhalten, auch auf kleinen Seiltrommeln (z. B. 3-Punkt-Anbauwinden). Die Mindestlänge bei individuell abgelängten Stahlwindenseilen beträgt 25 m.

Eine Seite glatt, andere Seite Schlaufe

50 m Nr. Hersteller-ID: 1552	Seil-Ø (mm)	Mindestbruchlast (t)	Gewicht (kg)	per Stück
4998738143	9	9,1	23,1	19,00 274,00 5,48/m
5650525648	10	11,2	27,5	49,00 294,00 5,88/m
2660459740	11	13,5	32,5	49,00 315,00 6,30/m
8691122048	12	15,6	38	49,00 357,00 7,14/m
1121063542	13	18,45	44	49,00 364,00 7,28/m
7592124251	14	21,6	50	49,00 494,00 9,88/m

Eine Seite glatt, andere Seite Schlaufe

75 m Nr. Hersteller-ID: 1552	Seil-Ø (mm)	Mindestbruchlast (t)	Gewicht (kg)	per Stück
4998738173	9	9,1	34,5	49,00 410,00 5,47/m
5650525667	10	11,2	41,5	49,00 440,00 5,87/m
2660459763	11	13,5	48,75	49,00 470,00 6,27/m
8691122067	12	15,6	57	49,00 534,00 7,12/m
1121063560	13	18,45	66	49,00 545,00 7,27/m
7592124260	14	21,6	75	49,00 736,00 9,81/m

Eine Seite glatt, andere Seite Schlaufe

100 m Nr. Hersteller-ID: 1552	Seil-Ø (mm)	Mindestbruchlast (t)	Gewicht (kg)	per Stück
4998738131	9	9,1	46	49,00 545,00 5,45/m
5650525628	10	11,2	55,4	49,00 585,00 5,85/m
2660459730	11	13,5	65	49,00 625,00 6,25/m
8691122027	12	15,6	75	49,00 710,00 7,10/m
1121063514	13	18,45	88,1	49,00 725,00 7,25/m
7592124223	14	21,6	100	49,00 980,00 9,80/m

Glatte Enden

Meterware Nr. Hersteller-ID: 1552	Seil-Ø (mm)	Mindestbruchlast (t)	Gewicht (g/m)	per lfd. m
4998738189	9	9,1	460	49,00 5,50
5650525683	10	11,2	550	49,00 5,90
2660459778	11	13,5	660	49,00 6,30
8691122078	12	15,6	760	49,00 7,15
1121063576	13	18,45	880	49,00 7,30
7592124280	14	21,6	1010	49,00 9,90



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Stahlwindenseil 6 x 19 WC

Bestimmen Sie selbst die Seillänge für Ihre Winde.

Gefertigt gem. EN12385–4:2002 (ehemals DIN 3058) in der Machart Seale, also mit einer Stahleinlage (WC), dünneren Innendrähten und abschließend sehr starken Außendrähten. Drallarme, spannungsfreie Parallelschlagausführung mit 1770 N/mm². Die dickeren Außendrähte machen das Seil besonders abriebfest. Ausführung blank, gefettet.

Glatte Enden

Meterware Nr. Hersteller-ID: 1552	Seil-Ø (mm)	Mindestbruchlast (t)	Gewicht (kg/m)	per lfd. m
9950037164	8	4,1	0,26	49,00 **2,70**
1854926989	10	6,4	0,42	49,00 **3,30**
8926256771	11	7,8	0,51	49,00 **3,95**
5025926497	12	9,3	0,60	49,00 **4,35**
9286022790	13	10,9	0,71	49,00 **4,90**
5482896076	14	12,6	0,82	49,00 **5,90**

Eine Seite glatt, andere Seite Schlaufe 6 x 19 WC

50 m Nr. Hersteller-ID: 1552	Seil-Ø (mm)	Mindestbruchlast (t)	Gewicht (kg)	per Rolle	75 m Nr. Hersteller-ID: 1552	Gewicht (kg)	per Rolle
1854926919	10	6,4	21	19,00 **152,00** 3,04/m	1854926947	31,5	49,00 **228,00** 3,04/m
8926256715	11	7,8	25,50	19,00 **183,00** 3,66/m	8926256751	38,25	49,00 **274,00** 3,65/m
5025926429	12	9,3	30	49,00 **198,00** 3,96/m	5025926443	45	49,00 **297,00** 3,96/m
9286022737	13	10,9	35,50	49,00 **228,00** 4,56/m	9286022756	53,25	49,00 **342,00** 4,56/m
5482896026	14	12,6	41	49,00 **274,00** 5,48/m	5482896064	61,5	49,00 **411,00** 5,48/m

Stahlwindenseil 6 x 36 WC

Bestimmen Sie selbst die Seillänge für Ihre Winde.

Gefertigt gem. EN12385-4:2002 (ehemals DIN 3064) in der Machart Warrington Seale, also mit einer Stahleinlage (WC), dünneren Innendrähten und abschließend dickeren Außendrähten. Drallarme, spannungsfreie Parallelschlagausführung mit 1770 N/mm². Die vielen, dünneren Innendrähte bedingen eine höhere Geschmeidigkeit und sehr gutes Aufspulverhalten. Ausführung blank, gefettet.

Glatte Enden

Meterware Nr. Hersteller-ID: 1552	Seil-Ø (mm)	Mindestbruchlast (t)	Gewicht (kg/m)	per lfd. m
1151598197	8	4,1	0,26	49,00 **3,95**
7632181574	10	6,4	0,42	49,00 **4,90**
1034215479	11	7,8	0,51	49,00 **5,40**
3682561272	12	9,1	0,60	49,00 **5,90**
8736535293	13	10,8	0,71	49,00 **6,90**
1880468270	14	12,6	0,82	49,00 **7,50**

Eine Seite glatt, andere Seite Schlaufe 6 x 36 WC

50 m Nr. Hersteller-ID: 1552	Seil-Ø (mm)	Mindestbruchlast (t)	Gewicht (kg)	per Rolle	75 m Nr. Hersteller-ID: 1552	Gewicht (kg)	per Rolle
7632181519	10	6,4	21	49,00 **228,00** 4,56/m	7632181565	31,5	49,00 **342,00** 4,56/m
1034215434	11	7,8	25,5	49,00 **251,00** 5,02/m	1034215458	38,25	49,00 **377,00** 5,03/m
3682561232	12	9,1	30	49,00 **274,00** 5,48/m	3682561262	45	49,00 **411,00** 5,48/m
8736535219	13	10,8	35,5	49,00 **319,00** 6,38/m	8736535259	53,25	49,00 **479,00** 6,39/m
1880468218	14	12,6	41	49,00 **350,00** 7,00/m	1880468265	61,5	49,00 **525,00** 7,00/m

Kauschenpressung



Mehrpreis für Kauschenpressung

Nr. Hersteller-ID: 1552	Ø (mm)	Preis
2942661518	6	**4,50**
2942661524	7	**5,00**
2942661539	8	**6,00**
2942661597	9	**6,50**
2942661549	10	**6,80**
2942661556	11	**8,30**
2942661567	12	**9,00**
2942661574	13	**9,90**
2942661579	14	**10,20**

Schlaufenpressung



Mehrpreis für Schlaufenpressung

Nr. Hersteller-ID: 1552	Ø (mm)	Preis
5449365012	6	**4,00**
5449365029	7	**4,50**
5449365032	8	**5,50**
5449365098	9	**5,90**
5449365043	10	**5,90**
5449365058	11	**6,80**
5449365060	12	**6,80**
5449365078	13	**6,90**
5449365084	14	**10,00**

Wir liefern diese Windenseile mit glatten Enden. Wünschen Sie die Seile mit Kausche oder Schlaufe, so wählen Sie diese bitte gemäß nebenstehender Aufstellung aus und geben den gewünschten Seilabschluss je Ende bei der Bestellung mit an.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1

TOOL PROTECT The Original

1 Toolprotect Griff SL-Pro

Kunststoff-Handgriff zum Befestigen auf dem Stahlwindenseil. Verhindert Handverletzungen durch abstehende Drähte. Schont den Seileinzug der Winde beim Aufspulen. Für Seilwinden bis ca. 6t Zugleistung und Windenseile bis 14mm Durchmesser. Maße 145 x 120 x 70mm (L x B x H). Gewicht 400g. Hersteller-ID: 1133

2739052336 **82,00**



2



3



4





5



2 Seilgleithaken FTF 4,5, FTF 6,0 und FTF 8,5

Seilgleithaken zum Aufbringen auf dem Hauptseil. Der Haken wird in die Endverbindung des Hauptseiles so eingehängt, dass die Öffnung des Hakens in Richtung Winde zeigt. Durch die sich bei Zug zuziehende Schlaufe können größere Stämme gerückt werden. Die Haken sind nach Norm DIN EN 17822 gebaut und gekennzeichnet. Lieferung mit Sicherungsklinke.

Nr. Hersteller-ID: 1467	Typ	Größe	bis Seil- Ø (mm)	Gewicht (g)	Windenzug-last (t)	per Stück
3953208067	FTF 4,5	3/8" – 1/2"	13	635	4,5	**9,95**
5615318951	FTF 6,0	5/8"	16	1120	6	**14,90**
8968586745	FTF 8,5	3/4"	19	1930	8,5	**21,50**

Seilendklemmen sind nicht zum Einsatz mit Dreipunktwinden zugelassen.

3 Seilendklemme massiv aus Feinguss

Mit Keil und Schraubbolzen. Erhältlich für Windenseile von 8–14mm Ø. Die Bruchkraft entspricht der Bruchkraft des jeweils verwendeten Seiles. Nicht für den Einsatz an Dreipunktwinden zugelassen.

Nr. Hersteller-ID: 1416	Typ	für Seil-Ø (mm)	Gewicht (g)	per Stück
9592988946	Force M	8 – 9	850	**84,90**
8444488480	Ersatzkeil	8 – 9	80	**7,95**
9592988917	Force M	10	850	**84,90**
8878874896	Ersatzkeil	10	70	**7,95**
9592988930	Force M	10 – 11	850	**84,90**
8444488416	Ersatzkeil	10 – 11	150	**7,95**
9592988978	Force S	13	1800	**109,00**
8444488441	Ersatzkeil	13	165	**11,90**
9592988992	Force S	14	1800	**109,00**
8444488464	Ersatzkeil	14	150	**11,90**

Keilendklemmen und Seilschlösser sind nicht zum Einsatz mit Dreipunktwinden zugelassen.

4 Keilendklemme

Nach DIN 43148, angelehnt an DIN 13411-6. Seilschloss mit Keil und Bolzen. In Verbindung mit einem Sika-Haken ergibt sich ein wiederverwendbares Seilende. Keilendklemmen sind nicht zum Einsatz mit Dreipunktwinden zugelassen.

Nr. Hersteller-ID: 1467	Zulässige Bruchlast (t)	Länge (cm)	für Seil-Ø (mm)	Gewicht (g)	per Stück
1578363631	2	15	9 – 12	600	**34,90**
1578363659	4	16,5	12 – 14	1000	**34,40**

5 Seilschloss

Miit Keil und Kettenfalle. Lösbar zu montierendes Endstück für Stahlseile von 8 bis 11mm. Mit Einhängeschlitz für 8- bis 10-mm-Ketten. Die Bruchkraft entspricht der Bruchkraft des verwendeten Seiles. Gewicht 1,3kg. Nicht für den Einsatz an Dreipunktwinden zugelassen. Hersteller-ID: 1416

6768007330 **51,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 Kauschen
Gemäß DIN 6899 Hersteller-ID: 1467

Nr.	Ø (mm)	L x B (mm)	Gewicht (g)	per Stück
2359239140	8	35 x 20	15	**0,50**
2359239168	10	37 x 24	20	**0,70**
2359239175	12	45 x 27	35	**0,90**
2359239196	14	47 x 32	75	**1,10**

2 Drahtseilklemmen
Galvanisch verzinkt Hersteller-ID: 1467

Nr.	Ø ca. (mm)	Ø ca. (Zoll)	Gewicht (g)	per Stück
8799988328	8	5/16	45	**0,40**
8799988341	10	3/8	55	**0,55**
8799988354	13	1/2	110	**0,95**
8799988383	14	9/16	115	**1,15**

3 Sicherheits-Drahtseilklemmen DIN 13411-5
Verstärkte Ausführung, verzinkt Hersteller-ID: 1467

Nr.	Ø ca. (mm)	Ø ca. (Zoll)	Gewicht (g)	per Stück
2972464949	8	5/16	82	**0,85**
2972464969	10	3/8	92	**0,90**
2972464978	13	1/2	275	**2,15**
2972464987	16	9/16	430	**2,90**
2972464917	19	3/4	499	**3,70**
2972464926	22	7/8	640	**4,90**
2972464946	26	1	1127	**8,50**

4 Aluminium Press-Klemmen
Gemäß EN 13411-3 Hersteller-ID: 1797

Nr.	Ø (mm)	per Stück
3155327012	4	**0,15**
3155327023	6	**0,30**
3155327029	8	**0,55**
3155327034	9	**0,75**
3155327043	10	**0,85**
3155327050	11	**1,10**
3155327059	12	**1,30**
3155327062	13	**1,60**
3155327070	14	**1,90**
3155327080	16	**2,75**
3155327085	20	**5,25**
3155327098	24	**8,90**

5 Edelstahl Press-Klemmen
Hersteller-ID: 1797

Nr.	Ø (mm)	Gewicht (g)	per Stück
9494277317	4	4	**1,85**
9494277332	6	16	**4,70**
9494277371	8	37	**5,95**
9494277396	10	69	**9,50**

6 Seilspannklemme für Stahlseile
Durch gegenseitiges Aufdrücken der Klemmen mit der Hand, bildet sich eine Öffnung, in die das Seil eingelegt werden kann. Durch Zug klemmt sich die Seilspannklemme auf dem Seil fest. Hierdurch erhält man einen festen Anschlag für z.B. Ketten auf dem Seil. Für Stahlseile mit einem Ø von 5,5 mm bis 14 mm. Nur zum Spannen und Einziehen einsetzen. Maximale Belastung 3,6 t. Für verdichtete Stahlseile nicht geeignet. Gewicht 2,9 kg.
Hersteller-ID: 1326

3938363838 **285,00**

Zugkraftmessgerät

7 Zugkraftmessgerät für Seile
Ein Zugkraftmessgerät zur jährlich vorgeschriebenen Prüfung Ihrer Seilwinden. Einfache und robuste Bauweise. Stabiles Aluminiumgehäuse. Das Gerät kann unter Realbedingungen eingebaut werden. Durch die Spitzenwerthaltefunktion kann die Last nach dem Zug einfach vom Gerät abgelesen werden. Erforderlich sind 3 x 1,5 V (AA) Batterien. Hersteller-ID: 1353

- Belastungsgrenze/Bruchlast 200 %/500 %
- LCD-Display
- Spitzenwerthaltefunktion
- Überlastanzeige 110 %
- erforderlich sind 3 x 1,5-V-Batterien (AA)
- Messgenauigkeit ca. 5 kg

Tragkraft 5 t. Gewicht 3,5 kg.
4482217834 **559,00**

Tragkraft 10 t. Gewicht 7,0 kg.
4482217892 **779,00**



7 Lieferung inkl. Koffer





8



9

8 Duracell Batterien Plus AA MN1500
Leistungsstarke AA-Batterien für Alltagsgeräte. Spannung 1,5 V. Hersteller-ID: 1769

7595534725 **4,95**

9 Hochfeste Schäkel
Geschweifte Form mit Augenbolzen. 6-fache Sicherheit. Bügel feuerverzinkt, Bolzen galvanisch verzinkt, blau lackiert. Gefertigt nach US RR-C-271 D. Hersteller-ID: 1467

Nutzlast (WLL) 8,5 t. Bolzenstärke 29 mm. Lichte Weite 43 mm. Gewicht 2,26 kg.
1544891538 **22,90**

Nutzlast (WLL) 12,0 t. Bolzenstärke 35 mm. Lichte Weite 52 mm. Gewicht 4,3 kg.
1544891518 **41,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Hydraulische Seilpresse

Zur Erstellung einer Schlaufe bei verdichteten und unverdichteten Windenseilen in Verbindung mit dem flämischen Auge.





Achtung: Für verdichtete Stahlwindenseile sind 2 mm größere, für unverdichtete Seile mit Stahleinlage 1 mm größere und für unverdichtete Seile mit Fasereinlage gleichgroße Pressklemmen notwendig.



Seilpressen

Eine dauerhafte Verpressung mit Schlag- und Seilpressen ist nur in Verbindung mit einem flämischen Auge zugelassen.

Auf unserer Homepage finden Sie unter Seilklemmpressen eine Anleitung hierzu.



Anwendungsbeispiel

NORDFOREST

1 Nordforest Hydraulische Seilpresse

Zur Erstellung einer Schlaufe von verdichteten und unverdichteten Windenseilen in Verbindung mit dem flämischem Auge. Zum Verpressen von Seilen. Lieferbar für Seile von 8–14 mm Durchmesser. Nach Einfädeln der Klemme wird diese in die geöffnete Seilpresse gelegt. Das Seilende sollte 5–7 mm aus der Klemme in Richtung Hauptseil schauen, damit nach dem Verpressen ein Rest von ca. 2 mm stehen bleibt. Es wird in 4 Durchgängen vom Hauptseil ausgehend in Richtung Schlaufe verpresst. Zwischen den Pressungen sollte ein Abstand von ca. 3 mm eingehalten werden. Durch Betätigen des Hebels wird ein Druck von 13 Tonnen aufgebaut. Der Hebel muss so lange betätigt werden, bis die Presse den Druck freigibt. Anschließend wird der Griff im geöffneten Zustand gedreht und abermals nach unten gedrückt. Hierdurch wird ein Ventil geöffnet und die Pressbacken fahren in den ursprünglichen Zustand zurück. Die Lieferung erfolgt inklusive 7 Backensätzen (von 8–14 mm). Gewicht 9,66 kg. Achtung: Diese Art von Verpressung ist nur im forstlichen Bodenzug und in Verbindung mit dem Flämischen Auge erlaubt. Für verdichtete Stahlwindenseile sind 2 mm größere, für unverdichtete Seile mit Stahleinlage 1 mm größere und für unverdichtete Seile mit Fasereinlage gleichgroße Pressklemmen notwendig. Hersteller-ID: 1326

4180899331 **899,00**

2 Nordforest Pressbacken

Mit diesem Pressbackensatz können Seile im entsprechenden Durchmesser mit unserer hydraulischen Nordforest-Seilpresse verpresst werden. Gewicht 215 g. Hersteller-ID: 1326

Nr.	Ø (mm)	Preis
4847986220	8	59,00
4847986230	9	59,00
4847986245	10	59,00
4847986259	11	59,00
4847986269	12	59,00
4847986278	13	59,00
484798 6297	14	59,00

3 Pressklemme lang Aluminium

Pressklemme für die hydraulische Seilpresse, zur Erstellung einer Schlaufe in Verbindung mit dem flämischen Auge im Bodenzug. Vier Pressvorgänge erforderlich. Hersteller-ID: 1797

Nr.	Ø (mm)	Preis
8059407882	8	1,15
8059407889	9	1,30
8059407819	10	1,50
8059407824	11	1,85
8059407847	12	2,20
8059407852	13	2,90
8059407869	14	3,50

4 Nordforest Seilklemmpresse

Zum Verpressen von Draht- und Chokerseilen wird einfach eine Pressklemme eingelegt und mit einem Vorschlaghammer kräftig zugeschlagen. Nur im Bodenzug mit flämischem Auge zugelassen. Gewicht 7,50 kg. Hersteller-ID: 1326

Seil-Ø 8–10 mm.
1865922338 **189,00**

Seil-Ø 10–12 mm.
1865922371 **189,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

NORDFOREST

1 Nordforest Drahtseilschere Einhand S13

Ratschenübersetzte Schere zum Schneiden von hochverdichteten Windenseilen oder anderen Drähten. Bei der Seilschere S13 also 10 mm beim hochverdichteten Windenseil, bzw. 13 mm bei anderen Drähten. Plangeschliffene, spezialgehärtete Messer aus vergütetem CR-V-Stahl. Entriegelung der Messer in jeder Schneidposition möglich. Seildurchmesser 10–13 mm. Länge 240 mm. Gewicht 800 g. Hersteller-ID: 1326

7375596586 **275,00**

2 Nordforest Zweihand-Drahtseilschere S20

Ratschenübersetzte Schere zum Schneiden von hochverdichteten Windenseilen oder anderen Drähten. Bei der Seilschere S20 also 16 mm beim hochverdichteten Windenseil, bzw. 20 mm bei anderen Drähten. Plangeschliffene, spezialgehärtete Messer aus vergütetem CR-V-Stahl. Entriegelung der Messer in jeder Schneidposition möglich. Seildurchmesser 16–20 mm. Länge 440 mm. Gewicht 1900 g. Hersteller-ID: 1326

5828771892 **434,00**

3 Aluminium-Pressklemme

Preis per Stück. Hersteller-ID: 1797

Nr.	Ø (mm)	Preis
3155327012	4	0,15
3155327023	6	0,30
3155327029	8	0,55
3155327034	9	0,75
3155327043	10	0,85
3155327050	11	1,10
3155327059	12	1,30
3155327062	13	1,60
3155327070	14	1,90
3155327080	16	2,75
3155327085	20	5,25
3155327098	24	8,90

4 Seil-Pflegespray Unolit

Seilpflegespray für Drahtseile mit hoher Beanspruchung und langen Schmierintervallen. Ein spezielles Pflegeprodukt für Ihre Seile, welches das Seilleben verlängert. Durch das gute Kriechvermögen dringt das Öl in die Ritzen und Spalten der Seile ein und schmiert die einzelnen Drähte. Es wirkt hydrophob und stoppt die Rostbildung. Auch bei niedrigen Temperaturen bleibt ein weicher Schmierfilm erhalten. Inhalt 600 ml. Hersteller-ID: 1201

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

4457506558 **21,00**
35,00 / l

5 Hilfsseil für Beizugwinde

Hilft beim Rücken von Holzstämmen. Schnelleres Arbeiten bei gleichzeitiger Kraftersparnis. Geringes Gewicht. Sehr hohe Bruchlast bei einem Seildurchmesser von -Ø 3 mm. Ein Seilende glatt, das andere Ende mit Seilkausche. Mindestbruchlast 1,4 t. Seillänge 250 m. Gewicht 1800 g. Hersteller-ID: 1517

8751102170 **349,00**



Achtung: Für verdichtete Stahlwindenseile sind 2 mm größere, für unverdichtete Seile mit Stahleinlage 1 mm größere und für unverdichtete Seile mit Fasereinlage gleichgroße Pressklemmen notwendig.



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Gefertigt nach DIN EN 17822



1 Für Seilwinden mit einer Zugleistung von 8,5 t

Lieferung inkl. Chokerhaken

1 Chokerseil FTF 8,5: Stahlkopf – Choker – Stahlkopf (28 mm). Geeignet für Seilwinden mit einer Zugleistung von 8,5 t

Nr. Hersteller-ID: 1326	Länge (m)	Seil-Ø (mm)	Mindestbruchlast (kN)	Max. Windenzuglast (t)	Gewicht (kg)	per Stück
4877936727	1,8	14	178	8,5	3,1	**75,00**
4877936752	2,2	14	178	8,5	3,65	**77,00**
4877936773	2,5	14	178	8,5	3,8	**79,00**
4877936782	3	14	178	8,5	4,2	**88,00**

2



3



Pos. 2+3 für Chokerseile Nr. 4838806821 und 5352943121

4



5



2 Schräg-Chokerhaken FTF 8,5

Zulässig für Seilwinden mit einer Zugleistung von 8,5 t. Für Windenseile bis 18 mm Durchmesser. Gewicht 1640 g. Hersteller-ID: 1326

1661358948 **54,90**

3 Seilhaken Bardon leicht

Für Chokerseile, mit Stahl-Seilkopf. Leichtere Ausführung für mittlere Stämme. Länge 95 mm. Gewicht 380 g. Hersteller-ID: 1326

FTF 5,5. Seil-Ø 11 mm.
8345863948 **17,50**

FTF 7,5. Seil-Ø 13 mm.
8345863974 **17,50**

4 Seilhaken Bardon abgewinkelt

Für Chokerseile bis 13 mm Ø und Windenseile bis 18 mm Ø. Mit Stahl-Seilkopf. Schwere Ausführung für harte Beanspruchung. Auch für Hecker Chokerseile passend. Länge 110 mm. Gewicht 660 g.
Hersteller-ID: 1242

2438004570 **21,90**

5 Seilgleiter mit Rolle

Extra starke Ausführung für die Aufhängung von Chokerseilen an das Zugseil von Seilbahnen. Ösen-Ø 90 mm. Zulässige Zugkraft 2 t. Gewicht 1,3 kg.
Hersteller-ID: 1416

4385342672 **119,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 Chokerseil FTF 5,5: Stahlkopf (28 mm) – Choker – Schlinge

Nr. Hersteller-ID: 1326	Länge (m)	Seil-Ø (mm)	Max. Windenzuglast (t)	Gewicht (kg)	per Stück
7918771516	1,8	11	5,5	1,8	**49,50**
7918771542	2	11	5,5	1,9	**51,00**
7918771559	2,2	11	5,5	2	**52,50**
7918771575	2,5	11	5,5	2,2	**54,50**
7918771591	3	11	5,5	3	**57,50**

Alle unsere Chokerseile sind aus hochverdichtetem Windenseil gefertigt! Preise inklusive Chokerhaken.

2 Chokerseil FTF 5,5:
Stahlkopf (28 mm) – Choker – Stahlkopf (28 mm)

Nr. Hersteller-ID: 1737	Länge (m)	Seil-Ø (mm)	Max. Windenzuglast (t)	Gewicht (kg)	per Stück
4838806821	2	11	5,5	1,8	**50,00**
4838806860	2,5	11	5,5	2,1	**53,50**
4838806897	3	11	5,5	2,4	**56,50**

Seilaufbau 6 x 26,
mit Stahlseele, stahlgepresste Seilköpfe und Seilhaken Bardon.
Mindestbruchlast (11 mm Ø) = 11,7 t ~ FTF 5,5
Mindestbruchlast (13 mm Ø) = 15,3 t ~ FTF 7,5
Mindestbruchlast (14 mm Ø) = 18,1 t ~ FTF 8,5

3 Chokerseil FTF 7,5:
Stahlkopf (28 mm) – Choker – Stahlkopf (28 mm)

Nr. Hersteller-ID: 1326	Länge (m)	Seil-Ø (mm)	Mindest- bruchlast (t)	Max. Winden- zuglast (t)	Gewicht (kg)	per Stück
5352943121	1,4	13	15,3	7,5	1,6	**47,50**
5352943131	1,8	13	15,3	7,5	1,8	**51,00**
5352943146	2,2	13	15,3	7,5	2	**54,50**
5352943167	2,5	13	15,3	7,5	2,2	**57,00**
5352943186	3	13	15,3	7,5	2,5	**61,00**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Drahtseilstroppen – Chokerseile

Fasereinlage/Machart 6 x 37, 1770 N/mm²



A
Schlaufe – Schlaufe

B
Sika-Haken – Schlaufe

C
Sika-Haken – Stahlring

D
Stropp mit Kausche,
Schlaufe und Gleithaken

E
Kausche – Kausche

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Seillänge an. Sonderlängen sind leider nicht möglich.

NORDFOREST

Nr. Hersteller-ID: 1326	Form	Seil-Ø (mm)	Mindest-bruchlast (t)	1 m	3 m	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m
977905	A	10	5,3	**24,50**	**32,50**	**40,50**	**60,00**	**79,50**	**99,00**	**118,00**
813444	A	12	7,7	**26,50**	**36,50**	**46,00**	**70,00**	**94,50**	**118,00**	**142,00**
267068	A	14	10,4	**33,00**	**44,50**	**56,00**	**85,00**	**114,00**	**143,00**	**170,00**
867667	B	10	5,3	**41,00**	**48,50**	**56,50**	**76,00**	**95,50**	**115,00**	**134,00**
696269	B	12	7,7	**45,50**	**55,00**	**65,00**	**89,00**	**113,00**	**137,00**	**161,00**
951651	B	14	10,4	**56,00**	**67,00**	**78,00**	**107,00**	**136,00**	**165,00**	**195,00**
284142	C	10	5,3	**58,50**	**66,00**	**74,00**	**93,50**	**113,00**	**132,00**	**152,00**
717640	C	12	7,7	**68,00**	**77,50**	**87,00**	**102,00**	**135,00**	**159,00**	**183,00**
422412	C	14	10,4	**83,00**	**94,50**	**106,00**	**135,00**	**164,00**	**193,00**	**222,00**
901286	D	10	5,3	**72,50**	**80,00**	**88,00**	**107,00**	**127,00**	**146,00**	**166,00**
622394	D	12	7,7	**74,50**	**84,00**	**93,50**	**117,00**	**141,00**	**166,00**	**190,00**
576136	D	14	10,4	**75,50**	**87,00**	**98,00**	**127,00**	**156,00**	**185,00**	**214,00**
613029	E	10	5,3	**30,00**	**37,50**	**45,50**	**65,00**	**84,50**	**104,00**	**123,00**
188044	E	12	7,7	**32,00**	**42,00**	**51,50**	**75,50**	**99,00**	**124,00**	**148,00**
559279	E	14	10,4	**42,00**	**53,50**	**65,00**	**94,00**	**123,00**	**152,00**	**181,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Hochfeste Forstketten Joker V – Grad 100

Hochfeste Forstketten Joker V – Grad 100 mit spezieller Profilform von Pewag haben entscheidende Vorteile und werden daher von Profis sehr geschätzt.

- höhere Zugkraft bei gleichem Gewicht
- beste Verschleißbeständigkeit beim Bodenzug
- Gewichtsersparnis (ca. 25 %) gegenüber Standard-Ketten
- erhöhte Griffigkeit bei Eis, bei Hartholz und im steilen Gelände





pewag austria

Chokerketten Joker V – Grad 100

Ausführung mit Schlinghaken/Kuppelschlitzring und Durchstecknadel.
Einfaches Einhängen in auf dem Windenseil laufenden Seilgleitösen bzw. Seilrollen mit Einhängeösen.

Nr. Hersteller-ID: 1640	Kettenprofil (mm)	Mindestbruchlast (t)	Max. Windenzuglast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
3228913812	6	6,5	3	2	2,4	**64,90**
3228913832	6	6,5	3	2,5	2,9	**74,10**
3228913834	7	9	4,5	2	3,2	**72,30**
3228913847	7	9	4,5	2,5	3,9	**83,40**
3228913860	8	12	6	2	4,1	**85,40**
3228913871	8	12	6	2,5	5	**99,70**
3228913876	10	17	8,5	2,5	6,9	**145,00**
3228913894	10	17	8,5	3	8,1	**163,00**

Profilstahlkette Joker V – Grad 100

Höchste Griffigkeit durch das spezielle Joker-Profil mit „nachschärfenden Kanten" und geringem Verschleiß.

Nr. Hersteller-ID: 1640	Kettenprofil (mm)	Mindestbruchlast (t)	Max. Windenzuglast (t)	Gewicht (kg)	per lfd. m
4224983423	6	6,5	3	0,92	**16,40**
4224983440	7	9	4,5	1,26	**19,60**
4224983474	8	12	6	1,63	**24,90**
4224983496	10	17	8,5	2,4	**38,80**



Nachschärfende Kanten mit geringem Verschleiß



pewag austria

1 Pewag Schlinghaken KSR-V
Hersteller-ID: 1640

7-mm-Ketten. Mindestbruchlast 9 t. Gewicht 395 g.
1355298312 **16,40**

8-mm-Ketten. Mindestbruchlast 12 t. Gewicht 430 g.
1355298334 **17,00**

10-mm-Ketten. Mindestbruchlast 17 t. Gewicht 740 g.
1355298363 **39,50**

2 Pewag Forsthaken Extrem XF 8 G10
Durch die breite Auflage im Schlinghaken gibt es keinen Bruchlastverlust. Für 8-mm-Ketten. Für Windenseile bis 16 mm Durchmesser einsetzbar. Gewicht 605 g. Hersteller-ID: 1640
1972738562 **26,70**

3 Pewag Seilgleitbügel GB-V
Für 5/6-mm-Ketten. Für Windenseile bis 16 mm Durchmesser einsetzbar. Gewicht 514 g. Hersteller-ID: 1640
6249576112 **18,60**

4 Pewag Seilgleitbügel GBG-V
Beste Kettenschonung durch optimale Form. Beidseitig ohne Minderung der Zugkraft verwendbar. Geschmiedete Ausführung. Für Windenseile bis 16 mm Durchmesser einsetzbar.
Hersteller-ID: 1640

7/8-mm-Ketten. Mindestbruchlast 12 t. Gewicht 610 g.
2943522169 **20,60**

10-mm-Ketten. Mindestbruchlast 17 t. Gewicht 1,50 kg.
2943522117 **35,30**

5 Pewag Kuppelchoker Pewag KCO-V
Wird als Gleithaken am Windenseil verwendet. Hersteller-ID: 1640

7-mm-Ketten. Mindestbruchlast 9 t. Gewicht 780 g.
9649165823 **33,40**

8-mm-Ketten. Mindestbruchlast 12 t. Gewicht 775 g.
9649165876 **34,50**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Rückekette Deister Grad 100

1 Vierkant-Rückekette Deister Grad 100 Meterware
Sehr robuste Grad 100 Vierkant-Rückekette Deister. Durch das Vierkantprofil hat die Rückekette besonders am glatten Stamm einen sehr guten „Grip". Durch die hohe Bruchlast ist die Kette besonders für starke Forstmaschinen geeignet. Abbildung ähnlich: Kette wird ohne Haken und Durchstecknadel geliefert. Hersteller-ID: 1689

Kettenquerschnitt 8 mm.
Mindestbruchlast 12 t. Max. Windenzuglast 6 t.
Je lfd. Meter. Gewicht 1,7 kg/m.
7012187918 **22,10**

Kettenquerschnitt 10 mm.
Mindestbruchlast 16 t. Max. Windenzuglast 8 t.
Je lfd. Meter. Gewicht 2,55 kg/m.
7012187982 **20,50**



Rückekette Deister

2 Rückekette Deister
Eine Seite Schlinghaken, andere Seite Durchstecknadel. Verbaut mit Grad 100 Vierkantkette Deister.
Hersteller-ID: 1326

Nr.	Kettenquerschnitt (mm)	Mindestbruchlast (t)	Max. Windenzuglast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
9461976214	8	12	6	2	4,06	**69,90**
9461976229	8	12	6	2,5	4,92	**80,90**
9461976246	8	12	6	3	5,77	**91,90**
9461976264	10	16	8	2	6,02	**63,90**
9461976282	10	16	8	2,5	7,27	**73,90**
9461976284	10	16	8	3	8,52	**82,90**



Passende Bauteile

3 Seilgleitrolle
Zum Einhängen von Chokerketten im Rückebetrieb. Die Seilgleitrolle wird auf dem Hauptwindenseil einer Seilwinde montiert und läuft frei auf dem Stahlwindenseil. Die schwenkbare Einhängeöse dämpft scharfe Abknickwinkel ab. Für Windenseile bis 14 mm Ø. Für Ketten bis 9 mm Ø. Mindestbruchlast 12 t. Gewicht 1,2 kg. Hersteller-ID: 1416
6114381967 **59,50**

pewag austria

4 Pewag Seilgleitbügel GBG-V
Beste Kettenschonung durch optimale Form. Beidseitig ohne Minderung der Zugkraft verwendbar. Geschmiedete Ausführung. Für Windenseile bis 16 mm Durchmesser einsetzbar. Hersteller-ID: 1640

7/8-mm-Ketten. Mindestbruchlast 12 t. Gewicht 610 g.
2943522169 **20,60**

10-mm-Ketten. Mindestbruchlast 17 t. Gewicht 1,50 kg.
2943522117 **35,30**

5 Pewag Schlinghaken KSR-V
Pewag Schlinghaken KSR-V für verschiedene Kettentypen. Inklusive Bolzen und Spannstift. Der Schlinghaken wird mit dem mitgelieferten Bolzen und Spannstift einfach an die Kette montiert oder auch wieder demontiert. Hersteller-ID: 1640

8-mm-Ketten. Mindestbruchlast 12 t. Gewicht 430 g.
1355298334 **17,00**

NORDFOREST

6 Nordforest Schlinghaken FTF 8,5 für 10-mm-Kette
Zum Anbau an 10-mm-Rund- und Vierkantkette. Für Seilwinden mit 8,5 t Zugleistung zugelassen. Nach DIN EN 17822 für den forstlichen Bodenzug. Blaue Farbe für Zuordnung der Zugkraft (FTF 8,5). Einfache Montage mit mitgeliefertem Bolzen und Spannstift. Gewicht 935 g. Hersteller-ID: 1326
5519376753 **13,90**

7 Durchstecknadel blau FTF 8,5
Erleichtert das Durchstecken der Rückekette unter liegendem Holz. Durchmesser 7,5 mm. Passend für Forstketten von 6–10 mm Durchmesser. Gewicht 140 g. Hersteller-ID: 1326
1071993743 **3,30**



Rückeschiene für Schlepperanbau



8 Rückeschiene für Schlepperanbau
Zum direkten Anschlagen von Ketten. Zwei verschiedene Bolzendurchmesser. Für nahezu jeden Schlepper mit Dreipunktaufnahme, jedoch nicht für Schnellwechsel-Kupplungen geeignet. Einhängevorrichtung für jede 8- und 10-mm-Rückekette. Länge 140 cm. Gewicht 34 kg. Hersteller-ID: 1435

Mit 22-mm-Bolzen (Kategorie I).
6295661347 49,00 **555,00**

Mit 28-mm-Bolzen (Kategorie II).
6295661397 49,00 **555,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



Nordforest Chokerketten sind besonders …

Schon eine 9-mm-Kette kann für eine 5-t-Seilwinde eingesetzt werden. Durch die Vierkantform hat sie einen besonders hohen Grip am Holz und rutscht nicht so leicht darüber hinweg. Ein weiterer großer Vorteil ist der vergleichsweise günstige Preis für Sie. Probieren Sie diese Kette einfach einmal aus – Sie werden begeistert sein!



NORDFOREST

1 Nordforest Chokerkette mit Schlinghaken und Durchstecknadel

Hersteller-ID: 1326

Nr.	Ketten-querschnitt (mm)	Mindest-bruchlast (t)	Max. Winden-zuglast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
6578283717	8	7,8	3,5	2	3,54	40,90
6578283734	8	7,8	3,5	2,5	4,24	45,90
6578283748	8	7,8	3,5	3	4,65	50,90
6578283754	9	10,5	5	2	4,25	41,90
6578283783	9	10,5	5	2,5	5,13	47,90
6578283795	9	10,5	5	3	6,06	53,90

2 Meterware

Hersteller-ID: 1326

Nr.	Ketten-querschnitt (mm)	Mindest-bruchlast (t)	Max. Winden-zuglast (t)	Gewicht (kg)	per m
9472102780	8	9	4,5	1,5	10,90
5897856597	9	10,5	5	1,85	12,90

Achtung: Diese Ketten passen nicht zu den Anbauteilen auf der Seite 300!



NORDFOREST

3 Nordforest Durchsteckla nze

Bequemes Durchziehen von Rückeketten und -seilen unter liegendem Holz. Länge 570 mm. Gewicht 360 g.

Hersteller-ID: 1326

6606939496 **56,90**

4 Nordforest Seilgleitbügel FTF 6,0

Für Vierkant- und Rundstahlketten bis 8 mm Ø. Passend für Windenseile bis 14 mm Ø und Seilwinden mit einer Zugleistung von bis zu 6 t. Gewicht 690 g. Hersteller-ID: 1326

9735445698 **15,00**

5 Seilgleitbügel FTF 6,0 mit Einhängeöse

Seilgleitbügel mit Einhängeöse für Stahlwindenseile bis 16 mm Ø, nach DIN EN 17822 gefertigt. Geeignet für 6-t-Seilwinden (FTF 6,0). Einhängeöse für Ketten mit 8 mm Ø. Gewicht 630 g. Hersteller-ID: 1326

4513224975 **16,90**

6 Seilgleitrolle

Zum Einhängen von Chokerketten im Rückebetrieb. Die Seilgleitrolle wird auf dem Hauptwindenseil einer Seilwinde montiert und läuft frei auf dem Stahlwindenseil. Die schwenkbare Einhängeöse dämpft scharfe Abknickwinkel ab. Für Windenseile bis 14 mm Ø. Für Ketten bis 9 mm Ø. Mindestbruchlast 12 t. Gewicht 1,2 kg.

Hersteller-ID: 1416

6114381967 **59,50**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



pewag austria

1 Pewag Verbindungsglied Unilock

Unilock Verbindungsglied für Aufhängeglieder. Hersteller-ID: 1640

6-mm-Ketten. Mindestbruchlast 4,5 t. Gewicht 80 g.
4377575825 **13,60**

8-mm-Ketten. Mindestbruchlast 8 t. Gewicht 215 g.
4377575857 **18,90**

10-mm-Ketten. Mindestbruchlast 12,5 t. Gewicht 385 g.
4377575873 **19,50**

2 Verbindungsglied GK 8

Für Verbindungen zwischen Aufhängegliedern und Ketten. Hersteller-ID: 1467

6-mm-Ketten. Mindestbruchlast 4,48 t. Max. Windenzuglast 2,24 t. Nutzlast WLL 1,12 t. Gewicht 82 g.
3033549257 **9,60**

8-mm-Ketten. Mindestbruchlast 8 t. Max. Windenzuglast 4 t. Nutzlast WLL 2 t. Gewicht 160 g.
3033549298 **10,50**

10-mm-Ketten. Mindestbruchlast 12,6 t. Max. Windenzuglast 6,3 t. Nutzlast WLL 3,15 t. Gewicht 318 g.
3033549215 **13,00**

3 Verbindungsglied GK 10

Verbindungsglied zwischen Aufhängeglied und Kette. Güteklasse 10 steht für besonders hochwertigen Stahl und eine sehr hohe Bruchlast. Hersteller-ID: 1467

8-mm-Ketten. Mindestbruchlast 10 t. Max. Windenzuglast 5 t. Nutzlast WLL 2,5 t. Gewicht 189 g.
8271244151 **11,50**

10-mm-Ketten. Mindestbruchlast 16 t. Max. Windenzuglast 8 t. Nutzlast WLL 4 t. Gewicht 334 g.
8271244178 **12,50**

Güteklassen

Je höher die Güteklasse, desto höher die Mindestbruchlast.

Rot = Güteklasse 8

Blau = Güteklasse 10

Für den forstlichen Bodenzug muss die Mindestbruchlast doppelt so groß sein wie die Zugkraft der Winde. Die Angabe des Working-Load-Limits (WLL) bezeichnet die Hebelast.



4: Lieferung inkl. Bolzen und Spannstift

7: Lieferung inkl. Bolzen und Spannstift

NORDFOREST

4 Nordforest Lasthaken mit Gabelkopf

Lasthaken mit Gabelkopf und stabiler Sperrklinke. Hersteller-ID: 1326

6/7-mm-Ketten. Mindestbruchlast 4,48 t. Max. Windenzuglast 2,24 t. Nutzlast WLL 1,12 t. Maulweite 18 mm. Gewicht 302 g.
4284374526 **12,50**

8-mm-Ketten. Mindestbruchlast 8 t. Max. Windenzuglast 4 t. Nutzlast WLL 2 t. Maulweite 25 mm. Gewicht 642 g.
4284374556 **15,50**

10-mm-Ketten. Mindestbruchlast 12,6 t. Max. Windenzuglast 6,3 t. Nutzlast WLL 3,15 t. Maulweite 30 mm. Gewicht 1233 g.
4284374574 **26,90**

5 Aufhängeglied

Anbaubar mit einem entsprechendem Verbindungsglied in der gleichen Stärke. Hersteller-ID: 1467

6-mm-Ketten. Bügelstärke 13 mm. Maße 13,5 x 9 cm. Mindestbruchlast 6,4 t. Max. Windenzuglast 3,2 t. Nutzlast WLL 1,6 t. Gewicht 410 g.
9726124534 **6,50**

8-mm-Ketten. Bügelstärke 16 mm. Maße 14 x 9,5 cm. Mindestbruchlast 9,44 t. Max. Windenzuglast 4,72 t. Nutzlast WLL 2,36 t. Gewicht 549 g.
9726124573 **8,90**

10-mm-Ketten. Bügelstärke 18 mm. Maße 17 x 11 cm. Mindestbruchlast 12,6 t. Max. Windenzuglast 6,3 t. Nutzlast WLL 3,15 t. Gewicht 826 g.
9726124516 **11,00**

6 Aufhängeglied Güteklasse 10

Aufhängeglied für 8-mm-Kette. Güteklasse 10. Bruchkraft 2,5 t. Mindestbruchlast 10 t. Maße 14 x 9 x 1 cm. Bügelstärke 16 mm. Gewicht 511 g. Hersteller-ID: 1467
2635605318 **12,00**

Aufhängeglied für 10-mm-Kette. Güteklasse 10. Bruchkraft 4 t. Mindestbruchlast 16 t. Maße 17 x 11 x 2 cm. Bügelstärke 18mm. Gewicht 818 g. Hersteller-ID: 1467
6785378950 **15,00**

7 Lasthaken mit Gabelkopf GK 10

Lasthaken mit Gabelkopf und stabiler Sperrklinke. Inklusive Bolzen und Spannstift.Güteklasse 10 steht für besonders hochwertigen Stahl und eine sehr hohe Bruchlast. Hersteller-ID: 1467

8-mm-Ketten. Mindestbruchlast 10 t. Max. Windenzuglast 5 t. Nutzlast WLL 2,5 t. Maulweite 27 mm. Gewicht 670 g.
3598769751 **17,50**

10-mm-Ketten. Mindestbruchlast 16 t. Max. Windenzuglast 8 t. Nutzlast WLL 4 t. Maulweite 30 mm. Gewicht 1176 g.
3598769760 **28,30**



8 Ersatzbolzen mit Sicherungsstift

Für 4284374526. Gewicht 9 g.
Hersteller-ID: 1467
8576244663 **3,90**

9 Ersatzbolzen mit Sicherungsstift

Für Nr. 4483599352. Gewicht 13 g.
Hersteller-ID: 1467
4483599352 **4,30**

10 Ersatzbolzen mit Sicherungsstift

Für Nr. 8689807965. Gewicht 37 g.
Hersteller-ID: 1467
8689807965 **5,50**

11 Sicherungsklinke

Für 4284374526. Gewicht 20 g.
Hersteller-ID: 1467
3444395853 **6,70**

12 Sicherungsklinke

Für Nr. 1514587418. Gewicht 30 g.
Hersteller-ID: 1467
1514587418 **7,90**

13 Sicherungsklinke für Lasthaken

Für Nr. 7961763984. Gewicht 40 g.
Hersteller-ID: 1467
7961763984 **8,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



Pos. 1, 2 und 5: Lieferung inkl. Bolzen und Spannstift

1 Verkürzungshaken für 8-mm-Kette mit Gabelkopf GK 10

Das Kettenglied wird zum Kürzen an der gewünschten Stelle in den Haken gelegt. Güteklasse 10. Mindestbruchlast 10 t. Schlitzbreite 11 mm. Gewicht 571 g.. Hersteller-ID: 1467

8087022361 **9,90**

2 Verkürzungshaken für 10-mm-Kette mit Gabelkopf GK 10

Das Kettenglied wird zum Kürzen an der gewünschten Stelle in den Haken gelegt. Güteklasse 10. Mindestbruchlast 16 t. Schlitzbreite 13 mm. Gewicht 1120 g. Hersteller-ID: 1467

2460498616 **19,50**

3 Haken 10 t für 8-mm-Kette

Mindestbruchlast 10t. Güteklasse 10. Maulweite 27 mm. Innendurchmesser der Öse 25 mm. Gewicht 625 g. Hersteller-ID: 1467

5839741492 **17,50**

4 Haken 16 t für 10-mm-Kette

Mindestbruchlast 16t. Güteklasse 10. Maulweite 31 mm. Innendurchmesser der Öse 33 mm. Gewicht 1250 g. Hersteller-ID: 1467

7918763195 **25,50**

5 Parallelhaken

Parallelhaken für Ketten unterschiedlicher Stärken. Hersteller-ID: 1467

Für 6-mm-Ketten. Mindestbruchlast 4,48 t. Schlitzbreite 8,3 mm.

7988142467 Gewicht 271 g **9,50**

Für 8-mm-Ketten. Mindestbruchlast 8,0 t. Schlitzbreite 11 mm.

7988142497 Gewicht 366 g **9,90**

Für 10-mm-Ketten. Mindestbruchlast 12,6 t. Schlitzbreite 13 mm.

7988142429 Gewicht 834 g **15,00**

6 Parallelhaken mit Öse

Zum Einhängen von Forstketten. Güteklasse 8. Hersteller-ID: 1467

Für 8-mm-Ketten. Mindestbruchlast 8,0 t. Ösen-Ø 17 mm. Schlitzbreite 11 mm. Gewicht 315 g.

3601193815 **6,30**

Für 10-mm-Ketten. Mindestbruchlast 12,6 t. Ösen-Ø 20 mm. Schlitzbreite 13 mm. Gewicht 718 g.

3601193872 **9,90**

Je höher die Güteklasse, desto höher die Mindestbruchlast.
Rot = Güteklasse 8, Blau = Güteklasse 10.



Pos. 9: Lieferung inkl. Bolzen und Spannstift

pewag austria

7 Pewag Wirbelhaken

Wirbelhaken für Ketten div. Stärken. Hersteller-ID: 1467

Für 8-mm-Ketten. Mindestbruchlast 8 t. Öffnungsweite 25 mm. Gewicht 658 g.

3303798637 **51,50**

Für 10-mm-Ketten. Mindestbruchlast 12,6 t. Öffnungsweite 30 mm. Gewicht 1500 g.

3303798654 **75,50**

Für 13-mm-Ketten. Mindestbruchlast 21,2 t. Öffnungsweite 40 mm. Gewicht 3637 g.

3303798690 **199,00**

8 Haken Sika

Hochfest, Grad 80. Mit besonders stabilem, sicherem Verschluss und großer Maulweite Hersteller-ID: 1640. Mindestbruchlast 8 t. Maulweite 26 mm. Lochdurchmesser an der Öse 25 mm. Gewicht 610 g.

6624043567 **16,50**

Mindestbruchlast 12,6 t. Maulweite 30 mm. Lochdurchmesser an der Öse 34 mm. Gewicht 1250 g.

6416015294 **23,40**

Mindestbruchlast 21,2 t. Maulweite 41 mm. Lochdurchmesser an der Öse 44 mm. Gewicht 2250 g.

5551758530 **41,50**

Mindestbruchlast 32 t. Maulweite 46 mm. Lochdurchmesser an der Öse 52 mm. Gewicht 2980 g.

2131116971 **74,50**

9 Seilhaken

Für Stahl-Windenseile bis 16 mm Ø. Zur Montage an 8-mm-Ketten. Mindestbruchlast 8 t. Inklusive Bolzen und Spannstift. Gewicht 600 g. Hersteller-ID: 1353

9469241623 **15,90**

10 Verbindungsglied

Zum schnellen Verbinden von Kettengliedern (nicht geprüft). Hersteller-ID: 1760

Für 8-mm-Ketten. Gewicht 105 g.

8849743696 **6,70**

Für 10-mm-Ketten. Gewicht 195 g.

8849743621 **8,60**

Für 12,5-mm-Ketten. Gewicht 360 g.

8849743660 **13,90**

11 Seilgleitbügel FTF 6,0 mit Einhängeöse

Seilgleitbügel mit Einhängeöse für Stahlwindenseile bis 16 mm Ø, nach DIN EN 17822 gefertigt. Geeignet für 6-t-Seilwinden (FTF 6,0). Einhängeöse für Ketten mit 8 mm Ø. Gewicht 630 g. Hersteller-ID: 1326

4513224975 **16,90**

12 Seilgleitrolle

Zum Einhängen von Chokerketten im Rückebetrieb. Die Seilgleitrolle wird auf dem Hauptwindenseil einer Seilwinde montiert und läuft frei auf dem Stahlwindenseil. Die schwenkbare Einhängeöse dämpft scharfe Abknickwinkel ab. Für Windenseile bis 14 mm Ø. Für Ketten bis 9 mm Ø. Mindestbruchlast 12 t. Gewicht 1,2 kg. Hersteller-ID: 1416

6114381967 **59,50**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Rundstahlkette Grad 80

1



Rundstahlkette Grad 80 Plus

2



Vierkantstahlkette Grad 80

3



Vierkantstahlkette Grad 100

4



Forstketten als Meterware

1 Nr. (Hersteller-ID: 1689)	Kettenquerschnitt (mm)	Mindestbruchlast (t)	Max. Windenzuglast (t)	Farbe	Gewicht (kg/m)	per Meter
4384867574	● 6	4,5	2,25	schwarz	0,8	**8,00**

2 Nr. (Hersteller-ID: 1689)	Kettenquerschnitt (mm)	Mindestbruchlast (t)	Max. Windenzuglast (t)	Farbe	Gewicht (kg/m)	per Meter
5212774714	● 7	6,4	3	schwarz	1,11	**10,50**
5212774740	● 8	8,3	4	schwarz	1,45	**11,00**
5212774780	● 10	12,9	6,5	schwarz	2,21	**15,50**

3 Nr. (Hersteller-ID: 1326)	Kettenquerschnitt (mm)	Mindestbruchlast (t)	Max. Windenzuglast (t)	Farbe	Gewicht (kg/m)	per Meter
9472102740	■ 7	6,5	3,25	rot	1,5	**9,90**
9472102780	■ 8	9	4,5	rot	1,5	**10,90**

4 Nr. (Hersteller-ID: 1326)	Kettenquerschnitt (mm)	Mindestbruchlast (t)	Max. Windenzuglast (t)	Farbe	Gewicht (kg/m)	per Meter
2880514723	● 6	6,5	3,25	blau	0,83	**9,50**
2880514757	● 8	11,3	5,6	blau	1,5	**12,90**
7012187982	● 10	16	8	blau	2,5	**20,50**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1–8: Lieferung inkl. Bolzen und Spannstift

NORDFOREST

1 Nordforest Schlinghaken FTF 2,5 für 6-mm-Kette
Zum Anbau an 6-mm-Rund- und Vierkantkette. Für Seilwinden mit 2,5 t Zugleistung zugelassen. Nach DIN EN 17822 für den forstlichen Bodenzug. Grüne Farbe für Zuordnung der Zugkraft (FTF 2,5). Einfache Montage mit mitgeliefertem Bolzen und Spannstift. Gewicht 320 g.
Hersteller-ID: 1326
6456295984 **5,90**

2 Nordforest Schlinghaken FTF 4,5 für 7-mm-Kette
Zum Anbau an 7-mm-Rund- und Vierkantkette. Für Seilwinden mit 4,5 t Zugleistung zugelassen. Nach DIN EN 17822 für den forstlichen Bodenzug. Gelbe Farbe für Zuordnung der Zugkraft (FTF 4,5). Einfache Montage mit mitgeliefertem Bolzen und Spannstift. Gewicht 450 g.
Hersteller-ID: 1326
1448289512 **6,90**

3 Nordforest Schlinghaken FTF 6,0 für 8-mm-Kette
Zum Anbau an 8-mm-Rund- und Vierkantkette. Für Seilwinden mit 6 t Zugleistung zugelassen. Nach DIN EN 17822 für den forstlichen Bodenzug. Rote Farbe für Zuordnung der Zugkraft (FTF 6,0). Einfache Montage mit mitgeliefertem Bolzen und Spannstift. Gewicht 450 g. Hersteller-ID: 1326
8068831294 **7,90**

4 Nordforest Schlinghaken FTF 8,5 für 10-mm-Kette
Zum Anbau an 10-mm-Rund- und Vierkantkette. Für Seilwinden mit 8,5 t Zugleistung zugelassen. Nach DIN EN 17822 für den forstlichen Bodenzug. Blaue Farbe für Zuordnung der Zugkraft (FTF 8,5). Einfache Montage mit mitgeliefertem Bolzen und Spannstift. Gewicht 935 g.
Hersteller-ID: 1326
5519376753 **13,90**

5 Nordforest Schlinghaken FTF 2,5 mit Kettenauflage
Für Rund- und Vierkantketten. Keine Bruchlastminderung durch optimierte Kettenführung. Nach DIN EN 17822. FTF-Klasse 2,5. Für 6-mm-Ketten geeignet. Mit Bolzen und Spannstift. Hersteller-ID: 1326
1397775248 **6,00**

6 Nordforest Schlinghaken FTF 4,5 mit Kettenauflage
Für Rund- und Vierkantketten. Keine Bruchlastminderung durch optimierte Kettenführung. Nach DIN EN 17822. FTF-Klasse 4,5. Für 7-mm-Ketten geeignet. Mit Bolzen und Spannstift. Hersteller-ID: 1326
2966606941 **7,90**

7 Nordforest Schlinghaken FTF 6,0 mit Kettenauflage
Für Rund- und Vierkantketten. Keine Bruchlastminderung durch optimierte Kettenführung. Nach DIN EN 17822. FTF-Klasse 6,0. Für 8-mm-Ketten geeignet. Mit Bolzen und Spannstift. Hersteller-ID: 1326
1227249864 **11,00**

8 Nordforest Schlinghaken FTF 8,5 mit Kettenauflage
Für Rund- und Vierkantketten. Keine Bruchlastminderung durch optimierte Kettenführung. Nach DIN EN 17822. FTF-Klasse 8,5. Für 10-mm-Ketten geeignet. Mit Bolzen und Spannstift. Hersteller-ID: 1326
3123049557 **15,90**



9 Durchstecknadel grün FTF 2,5
Erleichtert das Durchstecken der Rückekette unter liegendem Holz. Durchmesser 7,5 mm. Passend für Forstketten von 6–10 mm Durchmesser. Gewicht 140 g. Hersteller-ID: 1326
3157634117 **3,30**

10 Durchstecknadel gelb FTF 4,5
Erleichtert das Durchstecken der Rückekette unter liegendem Holz. Durchmesser 7,5 mm. Passend für Forstketten von 6–10 mm Durchmesser. Gewicht 140 g. Hersteller-ID: 1326
5914787195 **3,30**

11 Durchstecknadel rot FTF 6,0
Erleichtert das Durchstecken der Rückekette unter liegendem Holz. Durchmesser 7,5 mm. Passend für Forstketten von 6–10 mm Durchmesser. Gewicht 140 g. Hersteller-ID: 1326
8984669589 **3,30**

12 Durchstecknadel blau FTF 8,5
Erleichtert das Durchstecken der Rückekette unter liegendem Holz. Durchmesser 7,5 mm. Passend für Forstketten von 6–10 mm Durchmesser. Gewicht 140 g. Hersteller-ID: 1326
1071993743 **3,30**

DIN EN 17822

Ein auf die Windenzugkraft abgestimmtes Umlenksystem. Bestehend aus Umlenkrolle, Baumzugseil und Rundschlinge.

Für den forstlichen Bodenzug gibt es seit dem 1.3.2018 eine Norm, denn der Hebebereich wurde vom forstlichen Bodenzug getrennt.

Teilweise überhöhte Sicherheitsfaktoren aus dem Hebebereich fallen jetzt endlich weg und die Produktion der Anschlagmittel wird gemäß FTF vereinheitlicht.

FTF steht für Forest Tractive Force. Der Wert, z. B. FTF 2,5, orientiert sich an der Zuglast der Winde, 2,5 t, und kennzeichnet die zur Winde passenden Anschlagmittel. Verwechselungen mit dem Hebebereich WLL sind nun sicher ausgeschlossen.



Forest Tractive Force

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 Chokerkette Rundstahl

mit Schlinghaken und Durchstecknadel. Hersteller-ID: 1326

Nr.	Kettenquerschnitt (mm)	Mindestbruchlast (t)	Max. Windenzuglast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
8454533038	● 6	4,5	2,25	3	2,78	**36,50**



NORDFOREST

2 Nordforest Vierkant-Rückekette Tauern

Vierkantkette. Einerseits Aufhängeglied mit Verbindungsbügel und Verkürzungsgarnitur mit Parallelhaken, andererseits Schlinghaken. Hersteller-ID: 1326

Nr.	Kettenquerschnitt (mm)	Mindestbruchlast (t)	Max. Windenzuglast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
9179934880	■ 8	9	4,5	2	4,58	**59,90**
9179934864	■ 8	9	4,5	2,5	5,32	**64,90**
9179934832	■ 8	9	4,5	3	6,2	**69,90**



3 Nordforest Vierkant-Rückekette Tauern Grad 80

Vierkantkette. Robuste Rückekette zur Bringung von starkem Holz. Ausführung „hochfest" Grad 80 in Nordforest-Systembauweise. Einfache Montage und Demontage. Einerseits Aufhängeglied mit Verbindungsbügel, andererseits Schlinghaken. Hersteller-ID: 1326

Nr.	Kettenquerschnitt (mm)	Mindestbruchlast (t)	Max. Windenzuglast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
2707401653	■ 8	9	4,5	2	4,14	**42,90**
2707401683	■ 8	9	4,5	2,5	4,85	**47,90**
2707401625	■ 8	9	4,5	3	5,61	**52,90**



4 Nordforest Rundstahlkette Dolomit

Rundstahlkette. Einerseits Lasthaken, andererseits Aufhängering. Hersteller-ID: 1326

Nr.	Kettenquerschnitt (mm)	Mindestbruchlast (t)	Max. Windenzuglast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
3907648117	● 8	8,3	4	2	2,75	**59,90**
3907648123	● 8	8,3	4	2,5	3,25	**64,90**
3907648145	● 8	8,3	4	3	3,8	**70,90**
3907648152	● 10	12,9	6,5	2	5,4	**84,90**
3907648172	● 10	12,9	6,5	2,5	6,4	**91,90**
3907648174	● 10	12,9	6,5	3	7,4	**99,00**
3907648191	● 10	12,9	6,5	4	9,4	**114,00**



5 Nordforest Vierkant-Chokerkette Spessart

Vierkantkette. Eine Seite Schlinghaken, andere Seite Seilhaken. Seilhaken für Windenseile bis maximal 16 mm Ø. Hersteller-ID: 1326

Nr.	Kettenquerschnitt (mm)	Mindestbruchlast (t)	Max. Windenzuglast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
1404742853	■ 8	9	4,5	1,5	2,4	**34,90**
1404742815	■ 8	9	4,5	2	2,9	**39,90**



6 Nordforest Vierkant-Chokerkette Hunsrück

Vierkantkette. Eine Seite Endglied, andere Seite Seilhaken. Seilhaken für Windenseile bis maximal 16 mm Ø. Hersteller-ID: 1326

Nr.	Kettenquerschnitt (mm)	Mindestbruchlast (t)	Max. Windenzuglast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Preis
5201761947	■ 8	9	4,5	1,5	2,25	**55,90**
5201761954	■ 8	9	4,5	2	2,75	**60,90**



Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 Hochfeste Schäkel nach DIN EN 13889, 6-fache Sicherheit

Hersteller-ID: 1467

Nr.	Nutzlast WLL (t)	Nutzlast (Windenzug-last) FTF (t)	Bolzen-stärke (mm)	Lichte Weite (mm)	Gewicht (g)	per Stück
9914992312	2	5	16	21	300	**5,70**
9914992330	3,25	8	19	27	620	**9,50**
9914992346	4,75	11	23	31	1050	**13,50**
9914992369	6,5	16	25	36	1600	**19,90**
9914992384	8,5	21	29	43	2300	**29,50**

2 Schäkel – verzinkt, 5-fache Sicherheit

Hersteller-ID: 1467

Nr.	Nutzlast WLL (t)	Bolzenstärke (mm)	Lichte Weite (mm)	Gewicht (g)	per Stück
9685414518	0,4	10	14	80	**1,30**
9685414527	1	16	21	300	**2,90**
9685414539	1,6	20	27	585	**4,50**
9685414557	2	22	30	950	**6,90**
9685414564	4	30	42	2500	**18,90**
9685414574	6	38	54	5300	**41,50**

3 Hochfeste Schäkel – feuerverzinkt, 6-fache Sicherheit

Hersteller-ID: 1467

Nr.	Nutzlast WLL (t)	Bolzenstärke (mm)	Lichte Weite (mm)	Gewicht (g)	per Stück
1544891568	1,5	13	18	200	**3,00**
1544891510	2	16	21	300	**4,10**
1544891514	3,25	19	27	600	**6,90**
1544891517	4,75	23	31	1050	**9,90**
1544891594	6,5	25	36	1600	**16,90**
1544891538	8,5	29	43	2300	**22,90**
1544891518	12	35	52	4300	**41,90**

4 Hochfeste Schäkel – feuerverzinkt, 6-fache Sicherheit

Hersteller-ID: 1467

Nr.	Nutzlast WLL (t)	Bolzenstärke (mm)	Lichte Weite (mm)	Gewicht (g)	per Stück
2431512818	1,5	14	18	170	**2,90**
2431512839	2	16	21	300	**3,90**
2431512849	3,25	20	27	570	**7,50**
2431512864	4,75	22	32	980	**9,90**
2431512879	6,5	27	36	1460	**16,50**
2431512893	8,5	28	43	1960	**21,50**
2431512834	12	36	52	2750	**39,90**

5 Hochfeste Schäkel – feuerverzinkt, 6-fache Sicherheit

Hersteller-ID: 1467

Nr.	Nutzlast WLL (t)	Bolzenstärke (mm)	Lichte Weite (mm)	Gewicht (g)	per Stück
1415914812	1,5	14	18	210	**3,90**
1415914840	2	16	21	340	**5,30**
1415914856	3,25	20	27	680	**8,20**
1415914862	4,75	22	32	1110	**11,90**
1415914880	6,5	27	36	1660	**17,50**
1415914894	8,5	28	43	2350	**24,90**
1415914832	12	36	52	4980	**45,50**













Pos. 5: Für die dauerhafte Montage mit überstehendem Bolzen, Mutter und Splint.



Die Bruchlast der Kettenverbindungsteile entspricht ca. der Bruchlast der zu verwendenden Kette.

pewag austria

6 Pewag Blochstreifhaken

Mit Kettenschweißglied zum Einschlagen in das Holz. Das Kettenglied wird im offenen Zustand ausgeliefert.

Hersteller-ID: 1640

Für 8-mm-Ketten. Gewicht 610 g.
8391334180 **26,20**

Für 10-mm-Ketten. Gewicht 980 g.
8391334129 **33,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



BAHCO

Pos.	Nr. Hersteller-ID: 1760	Öffnungsweite (mm)	Last (kg)	Aufhänghöhe (mm)	Gewicht (kg)	Preis
1	**5891713065**	30 – 420	800	415	1,5	**109,00**
2	**9876929819**	60 – 550	1500	670	4,7	**179,00**
3	**1556553465**	80 – 880	1500	935	7,3	**229,00**



Pos.	Nr. Hersteller-ID: 1760	Max. Öffnungsweite (mm)	Last (kg)	Aufhänghöhe (mm)	Gewicht (kg)	Preis
4	**7203255360**	1000	2000	805	11,5	**395,00**
5	**6718127495**	800	3000	1120	22	**579,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



HOLZVERARBEITUNG

- Brennholzgewinnung und -lagerung
- Carving
- Fräs- und Schälgeräte
- Mobile Sägewerke
- Blockhausbau-Werkzeuge
- Bügelsägen und Zubehör
- Holzbearbeitung und Werkstattausrüstung







1 Sägebock Ecocut mit Wandhalterung

Sägebock aus Metall zur Montage an der Anhängerbordwand. Schneller Aufbau. Geeignet für alle handelsüblichen Motorsägen (optimale Schienenlänge 38 cm). Die fertigen Scheite fallen direkt in den Anhänger. Geeignet für Bordwände bis maximal 45 mm Stärke. Nach Gebrauch kann der Sägebock mittels der Wandhalterung platzsparend verstaut werden. Lieferung inkl. Sägehalterung, Schutzhaube, Holzsicherungshebel, Meterstab, Zurrgurt, Gabelschlüssel und Wandhalterung. Gewicht 13 kg.

Hersteller-ID: 1885

4412963782 **309,00**

2 Verlängerung für Sägebock Ecocut

Geeignet für Stämme und Stangen bis zu 3 m Länge. Abstand zum Sägebock variabel positionierbar. Verlängerung in die Hauptstrebe schieben und mit Bolzen sichern. Die zusätzliche Stütze nimmt das Gewicht an den Hilfsrollen auf. Um 180° gedreht kann die Verlängerung auch zum Transport am Sägebock und Anhänger verbleiben. Gewicht 6,5 kg.

Hersteller-ID: 1885

5488065934 **179,00**

3 Standfuß Set für Sägebock Ecocut

Standfüße für Arbeiten ohne Pkw-Anhänger. Einfach in den Sägebock einstecken und mit einem mitgelieferten Gummispanner sichern. Gewicht 4,5 kg. Hersteller-ID: 1885

4026055978 **65,00**

NESTLE
MIT DEN BESTEN MESSEN

4 Nestle Sägegestell Holzmichel

Einfaches Zusägen von 25-, 33- und 50-cm-Abschnitten. Fasst 0,33 Raummeter Holz auf einmal. Mit Markierungen für einfache Schnittführung. Leichter Auf- und Abbau, kofferraumtaugliche Abmessungen. Hergestellt in Deutschland. Maße Grundgestell (ohne Rungenstangen): 82 x 46,5 x 20,3 cm. Maße Sägegestell mit aufgesteckten Rungenstangen: 82 x 46,5 x 113 cm. Gewicht 15 kg. Ideale Schienenlänge der Kettensäge beträgt 45 cm, bei kürzeren Schienen kann auch von zwei Seiten gesägt werden. Hersteller-ID: 1322

3128578569 **269,00**

ALTRAD
LESCHA ATIKA
BETONMISCHER
TRANSPORTGERÄTE
GARTENGERÄTE
HOLZBEARBEITUNG

5 Metallsägebock

Stabiler Sägebock aus verzinkten Stahl-Winkelprofilen. Für Stammdurchmesser 10–40 cm, mit Zahnleisten gegen Mitdrehen des Holzes. Tragkraft 150 kg. Platzsparend zusammenklappbar. Lieferung unmontiert. Maße 100 x 70 x 7 cm (zusammengekappt). Gewicht 6,6 kg.

Hersteller-ID: 1023

6060553543 **43,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.







Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



NESTLE
MIT DEN BESTEN MESSEN

1 Nestle Ablänghilfe Kolibri

Ablänghilfe mit Schnellverschluss. Erleichtert das Einhalten gleichbleibender Scheitlängen. Passend für alle Motorsägen mit Schienenbolzen.
Hersteller-ID: 1322

Mit Zapfenmutter Standard M8.

Für 25-cm-Abschnitte.
6076431239 **45,90**

Für 33-cm-Abschnitte.
8948808217 **46,90**

Für 50-cm-Abschnitte.
7957079426 **47,90**

Für 100-cm-Abschnitte.
4609329214 **49,90**

Mit unverlierbarer Zapfenmutter. Einbau mit Setzwerkzeug Nr. 6548818971 (nicht enthalten). Passend für Stihl-Motorsägen MS 261 und MS 362 (nicht gewichtsreduziert – ca. bis Baujahr 2015), MS 241, MS 661 und MSE 250.

Für 25-cm-Abschnitte.
6076431280 **50,90**

Für 33-cm-Abschnitte.
8948808216 **51,90**

Für 50-cm-Abschnitte.
7957079420 **52,90**

Für 100-cm-Abschnitte.
4609329293 **54,90**

Mit unverlierbarer Zapfenmutter. Einbau mit Setzwerkzeug Nr. 6548818971 (nicht enthalten). Passend für gewichtsreduzierte Stihl-Motorsägen MS 261 und MS 362 (ca. ab Baujahr 2016), MS 300, MS 400, MS 462, MS 500i und MSA 300.

Für 25-cm-Abschnitte.
6076431253 **50,90**

Für 33-cm-Abschnitte.
8948808296 **51,90**

Für 50-cm-Abschnitte.
7957079482 **52,90**

Für 100-cm-Abschnitte.
4609329213 **54,90**



1 **Ablänghilfe Kolibri, erhältlich in 4 Längen**
Anwendungsbeispiel



2 **teleskopierbar von 12 bis 100 cm**

NESTLE
MIT DEN BESTEN MESSEN

2 Nestle Ablänghilfe Kolibri verstellbar 12–100 cm

Stufenlos mittels Druckknopf verstellbare Ablänghilfe. Verstellbereich 12 bis 100 cm. Ideal für wechselnde Brennholzlängen. Mit Schnellkupplung für problemlose Montage oder Demontage ohne Werkzeug.
Hersteller-ID: 1322

Mit Zapfenmutter Standard M8.
3943181483 **59,90**

Mit unverlierbarer Zapfenmutter. Passend für Stihl-Motorsägen MS 261 und MS 362 (nicht gewichtsreduziert – ca. bis Baujahr 2015), MS 241, MS 661 und MSE 250. Einbau mit Setzwerkzeug (nicht enthalten).
3943181476 **63,90**

Mit unverlierbarer Zapfenmutter. Passend für gewichtsreduzierte Stihl-Motorsägen MS 261 und MS 362 (ca. ab Baujahr 2016), MS 300, MS 400, MS 462, MS 500i und MSA 300. Einbau mit Setzwerkzeug (nicht enthalten).
3943181429 **63,90**

3 Nestle Zapfenmutter Kolibri Standard M8

Adapter-Mutter M8 für Ablänghilfe Kolibri. Hersteller-ID: 1322
5895215680 **8,50**

4 Nestle Zapfenmutter Kolibri unverlierbar

Setzwerkzeug zur Montage erforderlich. Hersteller-ID: 1322

Passend für Stihl-Motorsägen MS 261 und MS 362 (nicht gewichtsreduziert – ca. bis Baujahr 2015), MS 241, MS 661 und MSE 250.
1700945612 **10,50**

Passend für gewichtsreduzierte Stihl Motorsägen MS 261 und MS 362 (ca. ab Baujahr 2016), MS 300, MS 400, MS 462, MS 500i und MSA 300.
1700945657 **10,50**

5 Nestle Setzwerkzeug Kolibri für Zapfenmutter unverlierbar

Hilfswerkzeug zur Demontage und Montage von unverlierbaren Muttern bei Stihl Motorsägen. Hersteller-ID: 1322
6548818971 **9,90**



6 Ablängstab

Messschiene, 30 x 30 mm, aus Buchenholz. Messbereich einseitig in Dezimetern, deutliche, schwarz eingebrannte Ziffern. Kopf aus Stahl, mit zwei Anschlägen, für das Ablängen von 100- und 101-cm-Längen. Gewicht 1100 g. Hersteller-ID: 1388

Mit festem Reißer.
5148066069 **57,90**

Mit beweglichem Reißer.
5148066034 **63,90**

7 Reißmeter

Ablängmessstab aus geschliffenem Buchenholz. Der hochkantige Messstab ist in Dezimeter eingeteilt und markiert. Mit zwei Stahlanschlägen, eine Seite mit winkelförmigem Reißer. Länge 100 cm. Gewicht 750 g.
Hersteller-ID: 1388
1067965050 **44,90**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 | **549,00**
Kurzholzspalter 7 t



2 | **779,00**
Kurzholzspalter 8 t



4 **5** **6**

NORDFOREST

1 Nordforest Kurzholzspalter 7 t

Holzspalter mit 7-t-Spaltkraft. Betrieb über Drehstrom 400 V, 16 A. Spalthöhe 55 cm. Höhe 103 cm (eingefahren), 152 cm (ausgefahren). Spalttischmaße 25 x 27 cm. Vorlaufgeschwindigkeit ca. 11 Sekunden. Rücklaufgeschwindigkeit ca. 8 Sekunden. Lieferung inkl. Hydrauliköl, ohne Anschlusskabel. Schallleistungspegel 96,7 dB. Gewicht 88 kg. Minimaler Holzdurchmesser 10 cm, maximal 35 cm.
Hersteller-ID: 1326

1451393021 49,00 **549,00**

2 Nordforest Kurzholzspalter 8 t

Spaltkraft 8 t. Spalthub 45 cm. Spalthöhe 52 cm. Min. Holz-Ø; 10 cm, max. Holz-Ø 45 cm. Höhe 108 cm (eingefahren), 152 cm (ausgefahren). Spalttischmaße 35 x 30 cm. Arbeitshöhe 80 cm. Vorlaufgeschwindigkeit ca. 11 Sekunden. Rücklaufgeschwindigkeit ca. 8 Sekunden. Gewicht 116 kg. Lieferung inkl. Hydrauliköl, ohne Anschlusskabel. Schallleistungspegel 96,7 dB. Hinweis: Bitte öffnen Sie vor Benutzung die Ölschraube mit einer halben Drehung. Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, die Spaltsäule regelmäßig nachzufetten. Hersteller-ID: 1326

Spaltkraft 8 t. Ausführung 230 V. 3,0 kW.
9050457915 49,00 **779,00**

Spaltkraft 8 t. Ausführung 400 V. Mit Phasenwender. 3,0 kW.
9050457993 49,00 **779,00**

Die Lieferung erfolgt inkl. Hydrauliköl. Sie können sofort mit dem Spalten beginnen.

Wichtiger Hinweis:

Bitte öffnen Sie vor Benutzung die Ölschraube mit einer halben Drehung. Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, die Spaltsäule regelmäßig nachzufetten.

oest **3**



3 Oest Hydrauliköl H-LP 46

Hersteller-ID: 1306

Inhalt 1 l.
9011054330 **8,95**
8,95 / l

Inhalt 5 l.
9011054363 **33,90**
6,78 / l

4 Anschlusskabel 400 Volt

Hersteller-ID: 1887

Länge 10 m. Gewicht 4 kg.
9297655323 **69,90**

Länge 25 m. Gewicht 10 kg.
9297655354 **129,00**

5 Verlängerungskabel 230 V

Hersteller-ID: 1887

Länge 10 m. Gewicht 1,6 kg.
5245917523 **23,90**

Länge 25 m. Gewicht 3,8 kg.
5245917572 **49,90**

6 Kabeltrommel 230 V

Hersteller-ID: 1887

Kabellänge 25 m.
8577492714 **79,90**

Kabellänge 40 m.
8577492756 **125,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

NORDFOREST

1 Nordforest Wippkreissäge 400 V

Wippkreissäge für Brennholz mit leistungsfähigem Elektromotor für Brennholzselbstwerber. Gefertigt nach EN 1870-6:2017. Arbeitshöhe 98 cm. Wippmechanismus zum Schutz vor Verletzungen. Mit Kunststoffrädern. Inklusive widiabestücktem Kreissägeblatt, jedoch ohne Anschlusskabel. Schallleistungspegel 115 dB.

Für Drehstrom, 400 V. Motorleistung 4 kW. Mit Phasenwender. Sägeblattdurchmesser 700 mm. Bohrung 30 mm. Blattstärke 3,2 mm. Maximaler Holzdurchmesser 24 cm. Maße 100 x 70 x 106 cm (L x B x H). Gewicht 103 kg. Hersteller-ID: 1326

3500759859 49,00 **719,00**

Für Wechselstrom, 230 V. Motorleistung 3,5 kW. Sägeblattdurchmesser 600 mm. Bohrung 30 mm. Blattstärke 3,0 mm. Maximaler Holzdurchmesser 19 cm. Maße 100 x 70 x 106 cm (L x B x H). Gewicht 106 kg. Hersteller-ID: 1326

1973423812 49,00 **779,00**

2 Anschlusskabel 400 Volt

Hersteller-ID: 1887

Länge 10 m. Gewicht 4 kg.
9297655323 **69,90**

Länge 25 m. Gewicht 10 kg.
9297655354 **129,00**

3 Verlängerungskabel 230 V

Hersteller-ID: 1887

Länge 10 m. Gewicht 1,6 kg.
5245917523 **23,90**

Länge 25 m. Gewicht 3,8 kg.
5245917572 **49,90**



Bitte unbedingt Wellendurchmesser (Bohrung) angeben!

4 Zahnform A = Wolfszahn, Chrom-Vanadium Hersteller-ID: 1479

Nr.	175697	424397	193926	516173	292868	169935	576253
Blattdurchmesser (mm)	315	350	400	450	500	600	700
Zulässige Höchstdrehzahl (U/min)	3400	3000	2600	2400	2000	1800	1400
Gewicht (kg)	1,1	1,4	1,9	3	3,8	6,8	10,3
Blattstärke (mm)	1,8	1,8	2	2,2	2,5	2,8	3,2
Bohrung 30 mm Ø Preis	**39,50**	**45,90**	**58,90**	**81,50**	**96,90**	**134,00**	**192,00**
Bohrung 35 mm Ø Preis	**41,90**	**48,90**	**64,90**	**85,50**	**105,00**	**139,00**	**199,00**

5 Zahnform A = Gruppenzahn, Chrom-Vanadium Hersteller-ID: 1479

Nr.	666807	941719	689991	784106	454526	246578	650273
Blattdurchmesser (mm)	315	350	400	450	500	600	700
Zulässige Höchstdrehzahl (U/min)	3400	3000	2600	2400	2000	1800	1400
Gewicht (kg)	1,1	1,4	2,1	2,7	3,7	6,9	9,8
Blattstärke (mm)	1,8	1,8	2	2,2	2,5	2,8	3,2
Bohrung 30 mm Ø Preis	**46,50**	**48,90**	**65,50**	**85,50**	**109,00**	**154,00**	**223,00**
Bohrung 35 mm Ø Preis	**48,90**	**54,90**	**71,50**	**93,50**	**116,00**	**171,00**	**237,00**

6 Zahnform W = Wechselzahn, hartmetallbestückt Hersteller-ID: 1479

Nr.	837982	139114	769412	267252	995096	416480	806618
Blattdurchmesser (mm)	315	350	400	450	500	600	700
Zulässige Höchstdrehzahl (U/min)	3400	3000	2600	2400	2000	1800	1400
Gewicht (kg)	1,2	1,7	2,2	3,5	4,5	7,1	10,8
Blattstärke (mm)	1,8	1,8	2	2,5	2,5	2,8	3,2
Bohrung 30 mm Ø Preis	**71,90**	**81,90**	**89,90**	**118,00**	**134,00**	**181,00**	**252,00**
Bohrung 35 mm Ø Preis	**111,00**	**131,00**	**142,00**	**158,00**	**169,00**	**199,00**	**272,00**

Schränkgeräte finden Sie auf Seite 353.

4



Universalsägeblatt, 56 Zähne, geschränkt und geschärft

5



Sägeblatt, speziell für den Längsschnitt, geschränkt und geschärft

6



Hartmetall bestücktes Universalsägeblatt, geschärft

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





EDER MASCHINENBAU GmbH

1 Eder Spaltgerät EHG 1

Tragbares Einmanngerät mit Antrieb über die Schlepperhydraulik. Das Spaltgerät ermöglicht das Spalten von Baumstämmen unabhängig von ihrer Länge oder ihrem Durchmesser. Bei faserigem Holz und bei langen Stämmen kann das Gerät auch quer angesetzt werden. Die zu spaltenden Stücke werden in ihrer jeweiligen Lage am Boden liegend nach Bedarf ein- oder mehrfach zerteilt. Zum Anbau des Spaltgerätes an den Ackerschlepper oder Unimog sind zwei Hydraulikanschlüsse schlepperseitig erforderlich. 1 Druckleitung und 1 Rücklaufleitung. Der Anschluss erfolgt mittels Schnellkupplung (Stecker STS-3- 12 L = gebräuchliche Größe). Die 10 m lange Schlauchverbindung zwischen Schlepper und Spaltgerät ermöglicht einen ausreichenden Bewegungsspielraum für den Bediener. Technische Daten: Aufreißen in Querstellung bis 220 mm, Druckkraft am Keil 7500 kg, erforderlicher Öldruck 150 bar, erforderlicher Ölstrom ab 10 l/min, Spaltweg (Hub) 200 mm, Keillänge 180 mm, Keilstärke 120 mm, Lärmemission 70 dB (A). Gewicht des Spaltgerätes 16 kg. Hersteller-ID: 1198

4177725856 49,00 **2.119,00**

2 Eder Hydraulikaggregat EHA 150

Das Eder Hydraulikaggregat ist für den Einsatz mit unserem Spaltgerät EHG 1 optimiert. Es liefert Öldruck und Ölmenge so, dass mit diesem Gerät schnell und effektiv gearbeitet werden kann. Angetrieben wird das Aggregat von einem sparsamen 4-Takt-Benzinmotor mit einer Leistung von 4,8 kW (6,5 PS). Das Aggregat ist in einen Tragerahmen eingebaut und kann so mit seinem geringen Gewicht von ca. 32 kg von einer oder zwei Personen bequem transportiert werden. Der Einsatz dieses Aggregats ist auch für andere hydraulisch angetriebene Geräte denkbar. Technische Angaben: Gewicht 32 kg, Öldruck 150 bar, Ölmenge 5l, Durchflussmenge mind. 14l/min, Motorleistung 4,8 kW (6,5 PS) bei 3600 1/min, Benzin, 4-Takt. Hersteller-ID: 1198

1559349198 49,00 **1.829,00**

1



2



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage


1


2



3


4


5


6

phosphatiert für besseren Halt


Anwendungsbeispiel


7


8

Verpackungs-stahlband, passend für Pos. 7


Anwendungsbeispiel

9

zum Verschließen von Jutesäcken

1 Abroller für Polyesterband
Gewicht 3,5 kg. Lieferung ohne Band. Hersteller-ID: 1054

1214964970 **99,90**

2 Spannband Polyester
Länge 500 m. Breite 19 mm. Zugkraft 725 kg. Gewicht 6,048 kg. Lieferung ohne Abroller. Hersteller-ID: 1515

5415436723 **63,90** 0,13 / m

3 Polyesterband gewebt
Länge 500 m, Breite 19 mm. Zugkraft 750 kg. Gewicht 6,5 kg. Lieferung ohne Abroller. Hersteller-ID: 1515

6474737191 **64,90** 0,13 / m

4 Spanngerät für Polyesterband 19 mm breit
Passend für Spannband 19 mm. Gewicht 1,155 kg. Hersteller-ID: 1515

5796784252 **74,90**

5 Metallklammern
Zum Spannen von bis zu 19 mm breitem Polyesterspannband geeignet. Drahtdurchmesser 3,9wwmm. Packung à 1000 Stück. Gewicht 16,05 kg. Hersteller-ID: 1515

7756595960 **75,90**

6 Metallklammern für Hülsenloses Spanngerät
Zum Spannen von bis zu 19 mm breitem Polyesterspannband geeignet. Drahtdurchmesser 3,9 mm. Phosphatiert für noch besseren Halt. Packung à 1000 Stück. Gewicht 13 kg. Hersteller-ID: 1515

9847074593 **89,90**

7 Umreifungs- und Spanngerät
Hülsenloses Spanngerät für 16–19 mm breite Stahlbänder bis 0,6 mm Stärke. Anwendung: Flachumreifung, Kombigerät (Spann- und Verschlussfunktion integriert) Gewicht 3 kg. Hersteller-ID: 1515

6548427534 **799,00**

8 Verpackungsstahlband
Blank. Kanten abgerundet. Zugfestigkeit 700 N/mm². Preis pro Rolle. Hersteller-ID: 1515

16 x 0,5 mm. Rollengewicht ca. 25 kg. 100 kg = ca. 400 lfd. Meter.

3236417952 39,00 **79,00**

19 x 0,6 mm. Rollengewicht ca. 30 kg. 100 kg = ca. 330 lfd. Meter.

3236417959 39,00 **93,00**

9 Drillapparat
Zum Schnüren von z. B. Jutesäcken. Mit Gummiheft in hervorragender Profiqualität mit gefräster Spindel und Rückzugfeder. Für nachstehend aufgeführte Sackverschlüsse. Hersteller-ID: 1276

9664826574 **35,50**

10 Sackverschlüsse Hersteller-ID: 1276

Nr.	Packung (Stück)	Länge (cm)	Drahtstärke (mm)	Gewicht je 1000 Stück (kg)	per Packung
8827831924	2500	10	1	1,4	**33,90**
8827831926	1000	50	1,2	5,9	**75,50**
8827831953	1000	56	1,2	6,2	**79,50**
8827831967	1000	80	1,4	11,5	**142,00**
8827831971	1000	90	1,4	12,4	**152,00**
8827831989	1000	100	1,4	13,3	**122,00**


10

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



GANN

1 Gann Bau- und Holzfeuchte-Messgerät Hydromette HT 85 T

Präzises Holz- und Baufeuchte-Messgerät mit LCD-Digitalanzeige. Messbereich Holzfeuchte 4–100 %, Messbereich Baufeuchte 0–80 Digits/Anzeigeeinheiten. Vierfach-Holzsortenkorrektur. Automatische Holztemperatur-Kompensation zwischen –10 °C und 90 °C. Anschlussbuchsen für externe Feuchtemess-Elektroden oder Temperaturfühler. Energieversorgung über 9-V-Blockbatterie. Maße 180 x 115 x 53 mm (L x B x H). Gewicht 370 g (ohne Zubehör). Lieferung mit Einschlag-Elektrode M20, je 10 Ersatzspitzen (16 und 23 mm), Messkabel und Bereitschaftskoffer. Hersteller-ID: 1290

3496498289 **769,00**

2 Gann Ersatzspitzen für Hydromette HT 85 T

Unisolierte Ersatzspitzen für elektronisches Zweifach-Messgerät Hydromette HT 85 T. Zur Messung in Holzwolle, Spänen, Furnierstapeln und Schüttgütern. Die Verwendung nur in Verbindung mit einer Elektrode M 20. Hersteller-ID: 1290

7356385496 **125,00**

3 Gann Holzfeuchtemesser Hydromette BL Compact S

Elektronischer Holzfeuchtemesser für verschiedene Holzbrennstoffe, Hart- und Weichhölzer. Lieferung mit Batterie, Ersatzelektroden, Schutzkappe und Kunststoffbox. Messbereiche: 10–50 % (atro) oder 10–34 % Wassergehalt. Direkte Anzeige der Holzfeuchte in % (atro) oder als Wassergehalt in % über die 3-zeilige LCD-Anzeige, Auflösung: 0,1 %. Zweistufen-Holzsortenkorrektur. Min-, Max- und Hold-Funktion. Anzeige der Geräte- bzw. Umgebungstemperatur. Automatische Geräteabschaltung. 9-V-Blockbatterie. Maße 195 x 50 x 30 mm (L x B x H). Gewicht 160 g. Hersteller-ID: 1290

6843893470 **195,00**

4 Gann Holzfeuchtemesser Hydromette Compact S

Für schnelle und einfache Feuchtigkeitsmessung an Brennholz. Messergebnis wird sofort angezeigt. Messbereich 10–50 %. Mittelwerteichung für Weich- und Harthölzer bei einer Temperatur von ca. 20 °C. Temperaturunterschiede von 10 Grad bewirken lediglich eine Abweichung von ca. 1,5–2 %. Lieferung mit Schutzkappe, 9-V-Blockbatterie und 10 Ersatzelektroden. Maße 200 x 35 x 35 mm. Gewicht 125 g. Hersteller-ID: 1290

3050989361 **145,00**

5 Gann Ersatzspitze für Holzfeuchtemesser, Set

Ersatzspitzen für Holzfeuchtemesser Compact S, Satz à 10 Stück. Hersteller-ID: 1290

6022684837 **4,90**

STIHL

6 Stihl Holzfeuchtemessgerät

Leicht zu bedienen, ideal für Privatanwender. Messbereich umschaltbar zwischen 6–50 % für Brennholz und 0,2–2,9 % bei Mauerwerk. Maße 95 x 50 x 30 mm. Gewicht 77 g (betriebsbereit). Lieferung inkl. Batterien und Bedienungsanleitung. Hersteller-ID: 1778

2910278738 **23,90**

BIO MOISTURE

7 BIO Moisture Feuchtigkeitsmesser für Hackschnitzel

Messgerät zur schnellen und genauen Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von trockenem Hackgut für Holzheizkessel oder feuchten Hackschnitzeln aus Schlagabraum für Heizkraftwerke. Die Messung entspricht den technischen Spezifikationen der EU-DIN CEN/TS 14774- 1:2004. Anzeige des Messergebnisses in Gewichtsprozenten. Messbereich für Ganzbaum-Hackschnitzel 12–40 %, für Schlagabraum-Hackschnitzel 30–70 %. Das wartungsfreie Messgerät verfügt über Skalen für 4 unterschiedliche Hackschnitzel-Sorten (1x Ganzbaum-, 3x Schlagabraum-Hackschnitzel). Die Messung erfolgt zwischen der Metallspitze und dem Sondenteller in einem kreisförmigen Bereich mit einem Durchmesser von ca. 20 cm. Lieferung mit Tragekoffer. Zum Betrieb wird eine 9-V-Blockbatterie benötigt (nicht enthalten). Hersteller-ID: 1241

5829235684 **515,00**

8 BIO Moisture Feuchtigkeitsmesser für Sägespäne BIO Moisture II

Mikroprozessorgesteuerte Feuchtigkeitsmessung für Sägespäne und Holzpellets. Einfache Bedienung und leicht ablesbare Nummernanzeige. Präzises und zuverlässiges, kapazitives Messprinzip auf ±0,5 % genau. Automatische Temperaturkompensation und Mittelwertermittlung. Kalibriert für Kiefer, Fichte und Birke. Anwenderseitige Kalibrierung möglich. Automatische Abschaltfunktion. Maße 18,1 x 6,4 x 7,2 cm (L x B x H). Gewicht 625 g. Zum Betrieb wird eine 9-V-Blockbatterie benötigt (nicht enthalten). Hersteller-ID: 1241

1017774095 **325,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



WÖHLER

1 Wöhler Holzfeuchtemessgerät HF 300
Leicht zu bedienen, ideal für Privatanwender. Messung der Holzfeuchte in % (5–40 %). Hold-Funktion. Maße 129 x 63 x 32 mm. Gewicht 116 g (betriebsbereit). Lieferung mit einem Paar Ersatz-Messspitzen, Handschlaufe, Reißverschlusstasche, 9-V-Batterie und Bedienungsanleitung. Hersteller-ID: 1901
1425522359 **31,90**

2 Wöhler Bau- und Holzfeuchte-Messgerät HBF 420
Kompaktes Handgerät. Zuverlässige Messung der absoluten Feuchte von Holz- und Baustoffen. Messbereich Holzfeuchte ca. 0–40 %. Nadellänge 12 mm. Eindringtiefe ca. 3–4 mm. Einstellbare Grenzwerte. 3 farbige LEDs (grün, gelb, rot). Dielektrische Messung mit vierstelliger Anzeige. Betrieb über 4 AAA-Batterien (1,5 V). Maße 165 x 62 x 26 mm (L x B x H). Gewicht 325 g. Hersteller-ID: 1901
9920159058 **164,00**

3 Wöhler Holzfeuchtemessgerät HF 550
Zur Messung der Holzfeuchte oder Wassergehalt (%) an Scheithölzern und Schüttgütern nach den Vorgaben der VDI 4206-4. Mittelwert-Ermittlung aus bis zu 9 untersuchten Messpunkten mit Einstich-Holzfeuchte- und Einstich-Temperatursonde. 14 Holzarten zur Auswahl. Energieversorgung über Li-Ionen-Akku (2250 mAh, bis zu 20 h Laufzeit). Maße 200 x 59 x 38 mm (L x B x H). Gewicht 255 g (ohne Sonde). Hersteller-ID: 1901
9043758146 **522,00**

4 Wöhler Schüttgüter-Set für HF 550
Zur Feuchtebestimmung an Schüttgütern mit dem HF 550 (nicht enthalten). Geeignet für Hackschnitzel, Pellets und Getreide. Feuchtewaage mit integrierter Libelle und Kappe. Bestimmung der Schüttgutmasse und -feuchte, damit sehr genaues Ergebnis. Repräsentativer Mittelwert aus bis zu 9 Einzelergebnissen. Maße 245 x 110 mm (d x h, Zylinder), 117 mm (Durchmesser Bodenplatte). Gewicht 1,2 kg. Hersteller-ID: 1901
3927644265 **659,00**

Holzfeuchte überprüfen mit einem Holzfeuchtemesser

Es gehört eine gewisse Erfahrung dazu, zu wissen, wann das Brennholz ausreichend durchgetrocknet ist. Wer bei dieser Entscheidung noch Hilfe benötigt, ist mit einem Holzfeuchtemessgerät gut beraten.

Bedenken Sie bei der Messung, dass die äußeren Schichten des Holzes schneller trocknen als die inneren. Daher ist die Messung in der Mitte eines gespaltenen Holzscheites zu empfehlen. Die Restfeuchte für ofenfertiges Holz beträgt zwischen 18 und 22 Prozent, wobei dieser Wert bei einem Holzfeuchtemessgerät als Zahl oder anhand einer Farbampel angezeigt wird.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.









NORDFOREST

1 Nordforest Big-Bag für Brennholz

Zwei Seiten mit luftdurchlässigem Gewebe, dadurch trocknet das Holz schnell ab. Oben vier Hebeschlaufen. Zur Entleerung unten zwei Bodenschlaufen. Tragfähigkeit 1000kg. Lieferung ohne Inhalt. Eine langfristige Lagerung im Freien ist für die Big-Bags ungeeignet. Hersteller-ID: 1326

Maße 80 x 95 x 100 cm (0,76 m³).
Gewicht 1320 g.

4938763512	per Stück	**18,90**
ab 5 Stück		**16,90**

Maße 90 x 90 x 140 cm (1,13 m³).
Gewicht 1660 g.

4938763557	per Stück	**21,90**
ab 5 Stück		**19,90**

2 Nordforest Big-Bag für Brennholz Standard

Für alle schwerfließenden Schüttgüter (z. B. Holz). Oben offen, flacher Boden. Nutzlast 1500 kg. Gewicht 1320 g. Eine langfristige Lagerung im Freien ist für die Big-Bags ungeeignet. Die Lieferung erfolgt ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1326

Innenmaße 91 x 91 x 115 cm (0,95 m³).

1132931512	per Stück	**13,50**
ab 5 Stück		**11,90**

3 Jutesack

Mit Heraklesnaht an Seite und Boden. Füllmenge 50 Liter. Maße 60 x 109 cm. Gewicht 350 g. Hersteller-ID: 1500

6416382618	per Stück	**3,30**
ab 5 Stück		**2,95**
ab 15 Stück		**2,65**
ab 20 Stück		**2,50**
ab 25 Stück		**2,30**

Lieferung erfolgt jeweils ohne Inhalt!

Bitte beachten Sie bei einer dauerhaften Lagerung/Trocknung von Brennholz folgendes: Wind, Sonne und Regen schädigen die Big-Bags langfristig. Deswegen sollte eine dauerhafte Lagerung an geschützten Orten wie z. B. einer Scheune oder Remise erfolgen. Bei langfristigem Einsatz sollte der Bag mit einem Gurt (z. B. Zurrgurt mit Klemmschloss) zusammengeschnürt und halbjährlich nachgespannt werden. Eine langfristige Lagerung im Freien ist für die Big-Bags ungeeignet.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage







NORDFOREST

1 Nordforest Big-Bag für Brennholz

Speziell für den Transport und die Lagerung von Brennholz. Durch das Vier-Seiten-Netzgewebe kann die Luft ideal zirkulieren, zusammen mit dem wasserundurchlässigen Deckel wird eine sehr schnelle Trocknung des Holzes erreicht. Zum Transport ist jeder Bag mit vier großen Hebeschlaufen versehen. Die Entleerung erfolgt mittels der vier Bodenschlaufen. Tragfähigkeit 1000 kg. Sicherheitsfaktor 6:1. Eine langfristige Lagerung im Freien ist für die Big-Bags ungeeignet. Die Lieferung erfolgt ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1326

Maße 90 x 90 x 100 cm (0,81 m³). Gewicht 1750 g.

5538213435	per Stück	**22,90**
ab 5 Stück		**20,90**

Maße 100 x 100 x 135 cm (1,35 m³). Gewicht 2100 g.

5538213459	per Stück	**26,90**
ab 5 Stück		**23,90**

2 Big-Bag für Brennholz

Für Transport und Lagerung von Brennholz. Optimale Luftzirkulation durch Vier-Seiten-Netzgewebe für eine sehr schnelle Trocknung des Holzes. Entleerung entweder mittels der zwei Bodenschlaufen oder über die Auslaufschürze. Zwei große Hebeschlaufen. Innenmaße 90 x 90 x 160 cm (1,29 m³). Nutzlast 1000 kg. Gewicht 1950 g. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1929

5024376813	per Stück	**22,50**
ab 5 Stück		**20,30**

3 Zurrgurt mit Klemmschloss

Zur Umreifung und Sicherung von Lasten. Material Polyester. Breite 25 mm. Zugkraft 250 kg. Hersteller-ID: 1326

Länge 4,00 m.
7994004540 **6,50**

Länge 6,00 m.
7994004557 **7,50**



Lieferung erfolgt jeweils ohne Inhalt!

Bitte beachten Sie bei einer dauerhaften Lagerung/Trocknung von Brennholz folgendes: Wind, Sonne und Regen schädigen die Big-Bags langfristig. Deswegen sollte eine dauerhafte Lagerung an geschützten Orten wie z. B. einer Scheune oder Remise erfolgen. Bei langfristigem Einsatz sollte der Bag mit einem Gurt (z. B. Zurrgurt mit Klemmschloss) zusammengeschnürt und halbjährlich nachgespannt werden. Eine langfristige Lagerung im Freien ist für die Big-Bags ungeeignet.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.







NORDFOREST

1 Nordforest Holzabdeckplane rund

Zur Abdeckung von runden Brennholzlagern wie z. B. Diemen oder Baustahlmattengestellen. Rand mit Aluminiumösen im Abstand von 1 m eingefasst. Farbe olivgrün. Gewicht 200 g/m². Tipp: Um die Abdeckplane besser zu schützen, kann man einen alten Gartenschlauch längs aufschneiden und mit Kabelbindern an der Stahlkante befestigen. Holzabdeckplanen müssen eng anliegen, denn der Wind ist der eigentliche Feind der Plane. Hierzu empfehlen wir unsere Gummispanner oder die Federdrahtspanner. Die Planen sollten während der Trocknungsperiode halbjährlich nachgespannt werden. Zusätzlich empfehlen wir, die Plane mit einem umlaufenden Seil oder Spanngurt zu fixieren. Hersteller-ID: 1326

Ø 3 m. 18 Einhänge-Ösen. Gewicht 1,6 kg.
7728831269 **16,50**

Ø 4 m. 24 Einhänge-Ösen. Gewicht 2,8 kg.
7728831276 **29,50**

Ø 5 m. 29 Einhänge-Ösen. Gewicht 4,4 kg.
7728831239 **46,00**

2 Abdeckplane für Meterholz, Set

Gefertigt im Crosslaminatverfahren, das bedingt eine sehr hohe Reißfestigkeit. Selbst Einschnitte durch scharfe Kanten reißen nicht weiter auf. Schnelles Auflegen, mehrfach verwendbar. 2 Befestigungsösen je lfd. Meter im verstärkten Saum. Lieferung inklusive Federdrahtspanner und Krallen. Planengewicht 150 g/m². Hersteller-ID: 1885

Maße 3 x 1,3 m.
Inkl. 8 Krallen VA-Federdrahtspanner.
1917253525 **38,90**

Maße 5 x 1,3 m.
Inkl. 12 Krallen VA-Federdrahtspanner.
1917253539 **51,90**

Maße 10 x 1,4 m.
Inkl. 24 Krallen VA-Federdrahtspanner.
1917253557 **97,90**

Maße 20 x 1,5 m.
Inkl. 48 Krallen VA-Federdrahtspanner.
1917253568 **169,00**

Maße 30 x 1,5 m.
Inkl. 72 Krallen VA-Federdrahtspanner.
1917253590 **249,00**

3 Gummispanner à 6 Stück

Zur Befestigung von Abdeckplanen an Baustahlmatten-Gestellen. Verpackungseinheit 6 Stück. Länge 250 mm. Gewicht 260 g.

Tipp: Um die Abdeckplane besser zu schützen, kann man einen alten Gartenschlauch längs aufschneiden und mit Kabelbindern an der Stahlkante befestigen. Hersteller-ID: 1277

2768619778 **11,90**

4 Zurrgurt mit Druckratsche zur Ladungssicherung mit Spitzhaken nach EN 12195-2

Zugkraft direkt 2,5 t, 5 t in der Umreifung. Material Polyester. Vorspannkraft 300 kg. Hersteller-ID: 1467

Länge 12 m. Gewicht 3040 g.
9752397558 **26,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Abdeckplanen

Um die Abdeckplane besser zu schützen, kann man einen alten Gartenschlauch längs aufschneiden und mit Kabelbindern an der Stahlkante befestigen. Holzabdeckplanen müssen eng anliegen, denn der Wind ist der eigentliche Feind der Plane. Hierzu empfehlen wir unsere Gummispanner (Nr. 2768619778) oder die Federdrahtspanner (Nr. 8042794378). Die Planen sollten während der Trocknungsperiode halbjährlich nachgespannt werden. Zusätzlich empfehlen wir, die Plane mit einem umlaufenden Seil oder Spanngurt (Nr. 9752397558) zu fixieren.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 Abdeckplane schwer

Zum Abdecken von z. B. Holz im Freien. Mit einem Gewicht 280 g/m² ist diese Plane sehr schwer und ideal für den Dauereinsatz und raue Ansprüche geeignet. Die Plane ist randverstärkt und alle 100 cm mit einer Messingöse versehen. Farbe olivgrün. Hersteller-ID: 1917

Maße 2,00 x 3,00 m. Gewicht 1,75 kg.
5825209331 **15,90**

Maße 3,00 x 4,00 m. Gewicht 3,4 kg.
5825209339 **29,90**

Maße 4,00 x 5,00 m. Gewicht 5,7 kg.
5825209360 **49,90**

Maße 6,00 x 8,00 m. Gewicht 13,72 kg.
5825209383 **109,00**

2 Abdeckplane Allround

Zum Abdecken von Brennholz, praktisch aber auch im Garten, auf Baustellen oder beim Camping. Aus reißfestem und verstärktem Polyethylen-Bändchengewebe. Umlaufend verstärkter Saum mit rostfreien Befestigungsösen im Abstand von 1 m. Planengewicht 110 g/m². Reißfestigkeit 600 N/5 cm, Weiterreißfestigkeit 200 N. Temperaturbeständigkeit von –40 °C bis +80 °C. Wasserdicht. Hersteller-ID: 1218

Maße 2,00 x 3,00 m. Gewicht 0,72 kg.
7284841318 **6,95**

Maße 3,00 x 4,00 m. Gewicht 1,44 kg.
7284841352 **12,90**

Maße 4,00 x 5,00 m. Gewicht 2,4 kg.
7284841354 **20,90**

Maße 6,00 x 8,00 m. Gewicht 5,7 kg.
7284841393 **47,90**

3 Planenöse à 4 Stück

Wiederverwendbare und versetzbare Planen-Fixierung. Die Plane wird einfach mit der runden Scheibe über die runde Aufnahme gestülpt und hereingedrückt. Die Planenöse verfügt über einen Aufnahmehaken und eine Aufhängeöse. So kann die Plane sicher mit Spannbändern fixiert werden. Gewicht 85 g. Hersteller-ID: 1269

4425395728 **7,95**

4 Panzerband

Selbstklebendes Gewebeband. Zum Befestigen, Abdecken, Schützen oder Abdichten. Wasserfest und ölbeständig, hohe UV-Beständigkeit, kantengenau reißbar. Breite 50 mm. Farbe oliv. Hersteller-ID: 1662

Rolle à 5 m. Gewicht 110 g.
3158082581 per Stück **5,40** (1,08 / m)

ab 10 Stück **4,85** (0,97 / m)

Rolle à 50 m. Gewicht 800 g.
3158082540 per Stück **17,50** (0,35 / m)

ab 6 Stück **16,00** (0,32 / m)

5 Bodenheringe im C-Profil

Aus verzinktem Bandstahl, kalt geformt, mit einer Einhängeöse zum Niederhalten von z. B. Planen und Drahtgeflechten. Wandstärke 1,0 mm. Hersteller-ID: 1546

Länge 500 mm. Gewicht 200 g.
4252658218 **1,20**

Länge 700 mm. Gewicht 280 g.
4252658269 **1,40**

6 Krallen und VA-Federdrahtspanner

Zur Befestigung von Abdeckplane direkt am Brennholz. Jeweils 12 Krallen und Spanner. Hersteller-ID: 1885

8042794378 **19,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.









Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Carvingschienen (Schnitzschienen)

werden speziell zum Sägen von Skulpturen verwendet. Die Schienenspitze ist besonders schmal. Dadurch kann bei geringer Rückschlagsneigung sehr fein gearbeitet werden. Die Sägekette soll möglichst klein sein, da es hierbei nicht auf eine hohe Schnittleistung, sondern auf besonders feines Arbeiten ankommt. Daher wird möglichst eine Sägekette in 1/4" verwendet. Meist muss der Motorsägenantrieb (Kettenrad) für diese spezielle Teilung umgerüstet werden.

Die Produktion von Carvingschienen erfordert spezielles Know-How. Daher arbeiten wir mit Partnern zusammen, die bereits seit vielen Jahren erfolgreich hochwertige Carvingschienen produzieren.

CANNON



Cannon Carvingschienen

Cannon Carving-Schienen – Die Nr. 1 bei Profis aufgrund der besonders langen Lebensdauer. Cannon Carving-Schienen werden aus Spezialstahl hergestellt. Sie sind besonders präzise verarbeitet. Hersteller-ID: 1326

Nr.	Aufnahme	Nutbreite (mm)	Länge (cm)	Ø ca. (cm)	per Stück
1226575769	universal	1,1	20	2	**101,00**
6900012973	universal	1,1	30	32	**122,00**
7476733765	universal	1,1	35	2	**141,00**
9050136450	universal	1,1	40	2	**157,00**

Nr.	Aufnahme	Nutbreite (mm)	Länge (cm)	Ø ca. (cm)	per Stück
4450219329	universal	1,3	20	2	**101,00**
3864834345	universal	1,3	30	2	**122,00**
3864834382	universal	1,3	30	2,5	**123,00**
4475037220	universal	1,3	35	2	**141,00**
4475037268	universal	1,3	35	2,5	**141,00**
3434462927	Husqvarna D009	1,3	35	2,5	**141,00**
1954752335	Stihl 240| 260 | 261	1,3	35	2,5	**141,00**
6030095714	universal	1,3	40	2	**157,00**
6030095785	universal	1,3	40	2,5	**157,00**
5404239856	Husqvarna D009	1,3	40	2,5	**157,00**
3665362138	Stihl 240| 260 | 261	1,3	40	2,5	**157,00**
8580077373	universal	1,3	50	2,5	**191,00**
8073459284	Husqvarna D009	1,3	50	2,5	**191,00**
1209545837	Stihl 240| 260 | 261	1,3	50	2,5	**191,00**



Cannon Ausblockschienen

Sie werden aus besonders hochwertigem Stahl hergestellt. Die Schienenspitze ist kleiner als bei normalen Schienen. Dadurch deutlich geringere Rückschlagneigung. Extrem schmal gebaut und ohne Umlenkstern, dadurch besonders geeignet für „Kurvenschnitte". Die Nutbreite beträgt 1,3 mm. Der Durchmesser in der Schienenspitze beträgt ca. 3,5 cm (Toonie Tip) oder 4,5 cm (Arbor Tip). Die Spezialschienen sind sehr gut geeignet für die schmale 3/8"LP-Sägekette, außerdem für normale 3/8"- und .325"-Sägeketten. Die Universal-Aufnahme ist passend für fast alle „kleinen" Motorsägen (8,5 mm Schlitzbreite/Bolzenstärke). Hersteller-ID: 1326

Nr.	Aufnahme	Nutbreite (mm)	Länge (cm)	Ø ca. (cm)	per Stück
8133851884	universal	1,3	40	3,5	**161,00**
3666288625	Stihl 12 mm	1,3	40	3,5	**161,00**
8133851814	universal	1,3	40	4,5	**171,00**
3666288689	Stihl 12 mm	1,3	40	4,5	**171,00**
3703206194	Stihl 12 mm	1,3	45	4,5	**189,00**
4635643584	universal	1,3	50	3,5	**196,00**
9245435819	Husqvarna 10 mm	1,3	50	3,5	**196,00**
2997426296	Stihl 12 mm	1,3	50	3,5	**196,00**
9245435863	Husqvarna 10 mm	1,3	50	4,5	**205,00**
3153109573	Stihl 12 mm	1,3	50	4,5	**205,00**



GB Carvingschiene

GB Carving-Schienen werden aus Spezialstahl hergestellt, sind präzise verarbeitet und haben eine lange Lebensdauer. Hersteller-ID: 1326

Nr.	Aufnahme	Nutbreite (mm)	Länge (cm)	Ø ca. (cm)	per Stück
7705395634	universal	1,1	20	2	**64,90**
6131572143	universal	1,1	30	2	**66,90**
1676051846	universal	1,1	35	2	**67,90**

Nr.	Aufnahme	Nutbreite (mm)	Länge (cm)	Ø ca. (cm)	per Stück
9352957571	universal	1,3	20	2	**64,90**
8885464360	universal	1,3	30	2	**66,90**
9550013523	universal	1,3	30	2	**66,90**
5897982032	Stihl 12 mm	1,3	35	2	**67,90**
1251476087	universal	1,3	35	2	**67,90**
1159581428	Stihl 12 mm	1,3	40	2,5	**69,90**
1607784331	universal	1,3	40	2	**69,90**
8349673563	universal	1,3	40	2,5	**69,90**
9067234970	Husqvarna 10 mm	1,3	50	2,5	**74,90**
8882013820	Stihl 12 mm	1,3	50	2,5	**74,90**
8967564567	universal	1,3	50	2,5	**74,90**

Die Universalaufnahme ist passend für fast alle „kleinen" Motorsägen (8,5 mm Schlitzbreite/Bolzenstärke).

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Hochwertige Carving-Ketten in 1/4''-Teilung

STIHL

Stihl Sägekette 3670, 1/4" - 1,1 mm Hersteller-ID: 1778

Nr.	Beschreibung	Teilung	p. Treibglied
4293038335	**Sägekette** Besonders schmale Halbmeißelkette mit kurzem Zahn für feinste Arbeiten	1/4"	0,32



Stihl Sägekette 3661, 1/4" - 1,3 mm Hersteller-ID: 1778

Nr.	Beschreibung	Teilung	p. Treibglied
3816025680	**Sägekette** Halbmeißelkette mit besonders kurzem Zahn. Daher gut für das Schnitzen (besonders Stechschnitte) geeignet.	1/4"	0,39



OREGON

Oregon Sägekette 25AP, 1/4" - 1,3 mm Hersteller-ID: 1610

Nr.	Beschreibung	Teilung	p. Treibglied
1054847959	Sägekette 25AP m. Sicherheitstreibglied	1/4''	0,40
3945123418	Sägekette 25AP-S 1/4'' mit modifiziertem Zahndach, nach Caroll D. Sanders	1/4''	0,55





Carving-Sets zum Vorteilspreis

Für Stihl Kompaktsägen

Komplette Carvingausrüstung bestehend aus Carvingschiene 30 cm, Sternkettenrad 1/4" inkl. 3-Backenkupplung und Sägekette 3661. Passend für Stihl MS 162, MS 172, MS 182 und MS 212. Hersteller-ID: 1326

4838091745 **182,90**

Komplette Carving-Ausrüstungen: Carvingschiene, Kettenrad und Schnitzkette zum günstigen Paketpreis. Passend für: Stihl MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 210, MS 211, MS 230, MS 231, MS 241, MS 250, MS 251, 017, 018, 021, 023, 025. Bestehend aus: Carvingschiene 30 cm, Kettenrad 1/4" und einer Sägekette 3661.
Hersteller-ID: 1326

8737782756 **158,00**

Carvingausrüstung für Stihl Elektrosägen

Passend für: Stihl MSE 140–210, MSE 230, E14. Bestehend aus: Carvingschiene 30 cm, Kettenrad 1/4" und einer Sägekette 3661.
Hersteller-ID: 1326

1845578157 **154,00**

Für Stihl Akku-Sägen

Carving-Ausrüstung 1/4" mit 1,1 mm: Carvingschiene und Schnitzkette zum günstigen Paketpreis. Passend für: Stihl MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160T, MSA 161T und MSA 200. Bestehend aus: Carvingschiene 30 cm und einer Sägekette 3670. Hersteller-ID: 1326

5512696786 **134,00**

Carvingausrüstung für Stihl Profisägen

Passend für: Stihl MS 260, MS 261, MS 240, MS 270, MS 271, 026*, 024* (*= mit Ölpumpenantrieb). Bestehend aus: Carvingschiene 35 cm, Kettenrad 1/4" und einer Sägekette 3661.
Hersteller-ID: 1326

7717604854 **187,00**

Carvingausrüstung für Dolmar Motorsägen

Passend für: Dolmar PS350, PS420C, PS4600, PS 4605, PS5000, PS 5105. Bestehend aus: Carvingschiene 35 cm, Kettenrad 1/4" und einer Sägekette 3661.
Hersteller-ID: 1326

6724783840 **204,00**

Carvingausrüstung für Husqvarna Hobbysägen

Passend für: Husqvarna 136, 137, 141, 142, 120 II, 130, 135 II. Bestehend aus: Carvingschiene 30 cm, Kettenrad 1/4" und einer Sägekette 3661.
Hesteller-ID: 1326

5065159819 **176,00**

Carvingausrüstung für Husqvarna Farmer- und Profisägen

Passend für: Husqvarna 340, 345, 350, 346, 440, 445, 545 II, 550 II. Bestehend aus: Carvingschiene 35 cm, Kettenrad 1/4" und einer Sägekette 3661.
Hersteller-ID: 1326

6766845628 **187,00**



Carvingausrüstung für Husqvarna Akku-Sägen

Carving-Ausrüstung 1/4" mit 1,1 mm: Carvingschiene, Kettenrad und Schnitzkette zum günstigen Paketpreis. Passend für: Husqvarna 330i, 436Li, 535i XP, T535i XP, 536Li XP, T536Li XP, 540i XP, T540i XP, 540i XP und T540i XP. Bestehend aus: Carvingschiene 30 cm, Kettenrad und einer Sägekette 3670.
Hersteller-ID: 1326

9445165993 **148,00**



Wir empfehlen unbedingt, Ketten mit kurzem Zahndach zu verwenden (Nr. 3670, 3661 oder 25AP-S). Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der Treibglieder pro Kette an. Sie können uns auch Motorsägen- und Schienentyp nennen, wir errechnen dann die passende Kette.

Sägeketten in 3/8"LP-Teilung finden Sie im vorderen Katalogteil. Allerdings können wir diese Teilung zum Schnitzen mit Carvingschienen nicht empfehlen.

Wir empfehlen ausdrücklich 1/4" und beraten Sie auch gern telefonisch.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 CS2511 WESC-25

2 CS362 WESC-32

1 Echo Carving-Motorsägen

Sie sind die erste Wahl vieler Kettensägenkünstler. Geringes Gewicht ohne Kompromisse gepaart mit hoher Kettengeschwindigkeit. Profitechnik und bereits enthaltene Extras, wie einstellbare Ölpumpe und Leichtstartsystem, zeichnen die Echo Carvingsägen aus. Hersteller-ID: 1192

CS-2511 mit Carvingausrüstung 1/4“, 1,1 mm, 25 cm. CS-362 mit Carvingausrüstung 1/4“, 1,3 mm, 32 cm.

Pos.	Nr.	Motorsägentyp	Hubraum (cm³)	Leistung (kW)	Gewicht (ohne Sägeausrüstung) (kg)	Schallleistungspegel (dB)	Vibrationswert links / rechts (m/s²)	per Säge
1	**5335278167**	CS-2511 WESC	25	1,11	2,6	112	3,9 / 3,4	**529,00**
2	**8347526375**	CS-362 WESC	26,9	1,09	3,1	111	4,9 / 4,7	**524,00**



Typ S Sternkettenrad



Typ R Ringkettenrad



Typ K Kettenrad

Weitere Kettenräder auf Anfrage.

Kettenräder 1/4“

Für Benzin-Kettensägen

Nr.	Typ	Für Modell	per Stück
Dolmar / Makita			
1840267540 Hersteller-ID: 1326	R	PS 350, PS 420 C, PS 4600, PS 4605, PS 5000, PS 5105	**45,90**
Husqvarna / Jonsereds			
5328104334 Hersteller-ID: 1326	R	36, 41	**29,90**
5704335849 Hersteller-ID: 1326	R	136, 137, 141, 142, 120 II, 130, 135 II	**39,90**
5729534727 Hersteller-ID: 1401	S	336, 339XP	**46,50**
2074137367 Hersteller-ID: 1326	R	340, 345, 350, 346, 440, 445, 545 II, 550 II	**29,90**
1684736245 Hersteller-ID: 1401	S	439	**37,90**
Stihl			
8445305824 Hersteller-ID: 1326	R	170–190, 210–231, 241–251, 017, 018, 021, 023, 025	**19,90**
2922125339 Hersteller-ID: 1778	S	170–190, 210–231, 241–251, 017, 018, 021, 023, 025	**20,50**
6409291480 Hersteller-ID: 1778	S	inklusive 3-Backen-Kupplung: MS 162, MS 172, MS 182, MS 212	**47,50**
6311146378 Hersteller-ID: 1778	S	Typ 1129: MS 200, MS 200T	**26,50**
7167884586 Hersteller-ID: 1326	R	024, 026, MS 240, MS 260, MS 261, MS 270, MS 271	**29,90**
7945266960 Hersteller-ID: 1778	S	201, 201T	**20,00**
Echo			
7559773653 Hersteller-ID: 1192	S	CS 2511	**33,90**
7258317958 Hersteller-ID: 1192	S	CS 270, CS 280, CS 281, CS 2700	**32,90**
3230703083 Hersteller-ID: 1192	S	CS 360, CS 361, CS 362	**43,90**

Für Elektro- und Akku-Kettensägen

Nr.	Typ	Für Modell	per Stück
Dolmar / Makita			
2039047492 Hersteller-ID: 1532	K	Elektrosägen mit Quermotor – 9 Zähne	**15,90**
Husqvarna			
5693517230 Hersteller-ID: 1401	K	Akkusägen 436, 535i XP, 536 Li + 540i XP – 8 Zähne	**15,90**
2089429659 Hersteller-ID: 1674	K	Elektrosägen 418/420EL – 10 Zähne	**59,90**
Stihl			
7653302520 Hersteller-ID: 1674	K	Elektro: E 14, MSE 140–210, MSE 230 – 8 Zähne	**14,00**
8951846372 Hersteller-ID: 1674	K	Elektro: E 14, MSE 140–210, MSE 230 – 10 Zähne	**37,90**
9811424369 Hersteller-ID: 1778	K	Akkusägen MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140 – 6 Zähne	**4,95**
7308556750 Hersteller-ID: 1778	S	Akkusägen MSA 80, 160, 200, 220 – 7 Zähne	**14,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Schnitzanleitungen von Jamie Doeren

Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit besonders vielen Abbildungen (meist 6 Bilder auf einer Seite).
Jedes Buch mit mehreren Motiven.
Besonders für Anfänger geeignet (Beschreibung des groben Ausblockens einer Skulptur), aber auch für Fortgeschrittene (viele Feinheiten werden beschrieben).

1 Schnitzen mit der Kettensäge – Bären

72 Seiten. Gewicht 360 g. Hersteller-ID: 1865

7757595656 **21,00**

2 Schnitzen mit der Kettensäge – Adler

76 Seiten. Gewicht 400 g. Hersteller-ID: 1865

9937124583 **21,00**

3 Bänke schnitzen mit der Kettensäge

Von Balázs Turán. In diesem Buch zeigt Ihnen Balázs Turán eine neue Technik. Diese besteht in der Kombination zweier Schnitzobjekte zu einer Sitzbank, die neben einer schönen Optik auch entsprechenden Komfort bietet. 88 Seiten. Hersteller-ID: 1865

6459847428 **24,00**

4 Adlerzeichnungen

Sehr detaillierte Zeichnung eines Adlers mit geöffneten Flügeln. Die unterschiedlichen Federn sind sehr gut zu erkennen. Auf dem zweiten Bild sind 215 Flugskizzen eines Adlers dargestellt. Hilfreiche Vorlagen zum Schnitzen von Adlern aber auch anderen Vögeln. DIN A3, laminiert. Satz à 2 Blatt.
Hersteller-ID: 1326

8411917189 **14,90**

5 Augenfräser

Die Alternative zu Kunststoffaugen. Für besonders natürliches Aussehen. Für Bohrmaschine und Akkuschrauber (Schaftdurchmesser 6 mm).
Hersteller-ID: 1674

4938575015	Ø 12 mm	**17,90**
4938575031	Ø 16 mm	**22,90**
4938575061	Ø 20 mm	**27,90**
4938575079	Ø 25 mm	**39,90**
4938575097	Satz 4-teilig	**99,00**

6 Kunststoffaugen Auswahlsortiment

Farbig mit schwarzer Pupille, aus UV-stabilem Spezialkunststoff (bei normalem Kunststoff können die Augen durch die Sonneneinstrahlung vergilben). Mit Befestigungsstift.

Kunststoffaugen Mustersortiment:
7 verschiedene Sorten à 4 Stück (gesamt 28 Stück).
Hersteller-ID: 1683

4779263580 **26,90**

Einzelne Sorten. Packung à jeweils 10 Stück.

4792908312	Braun. Ø 12 mm	**5,95**
4792908334	Braun. Ø 16 mm	**7,50**
4792908345	Braun. Ø 20 mm	**11,90**
4792908348	Braun. Ø 24 mm	**17,90**

Orange-transparent. Ø 14 mm.
4792908369 **5,95**

Orange-transparent. Ø 16 mm.
4792908382 **5,95**

Rot-transparent. Ø 18 mm.
4792908395 **8,50**



1



2



3



4



5



6



7

8

Ersatzfeilen



9

PFERD

7 Chain Sharp CS-X

Symbole für Säge, Sägezahn und Feilrichtung erklären die Handhabung. Linker und rechter Zahn können ohne Umbau gefeilt werden. Einfacher Feilentausch durch die seitliche Öffnung. Set aus: Schärfgerät, Tiefenbegrenzerfeile und 2 Rundfeilen. Hersteller-ID: 1049

3,2-mm-Feile. Für 1/4"P-Sägekette mit 1,1 mm.
1608287919 **42,10**

4,0-mm-Feile. Für 3/8"LP- und 1/4"-Sägeketten mit 1,3 mm.
1608287931 **42,10**

Ersatzfeilen Hersteller-ID: 1049

4833597468	3er-Pack. Ø 3,2 mm.	**5,25**
4630368051	Tiefenbegrenzerfeile	**12,40**

ÖBERG

8 Öberg Kettensägenfeile 3er-Pack

3er-Pack. Ø 4,0 mm. Länge 200 mm. Hersteller-ID: 1760

3011465823 **5,60**

PROFIFOREST

9 Profiforest Handschuhe Antivibration

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2132X. Aus Leder und elastischem Material auf dem Handrücken für Bewegungsfreiheit. Antivibrationseinlage auf der Innenhand beugt Ermüdung der Hand vor. Verstärkte Fingerrücken. Elastischer Gummizug am Handgelenk. Hersteller-ID: 1664

767125 schwarz-gelb
8 – 12 **26,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



GLORIA Das Original

1 Gloria Flammgerät Thermoflamm Bio Professional PLUS

Profigerät zum Anschluss an eine Druckgasflasche (Propan/Butan). Effiziente Unkrautbeseitigung auf Wegen, Auffahrten und Hofflächen ohne Einsatz von Chemie. Gesamtlänge 94 cm, Brennerdüse 6 cm, verchromt. Die Lieferung erfolgt inkl. 5-m-Schlauch. Zum Anschluss an die Druckgasflasche ist ein Druckminderer erforderlich. Auch geeignet zum Schwärzen von Carving-Skulpturen. Hersteller-ID: 1318

7995558472 **47,90**

2 Druckminderer für Gloria Thermoflamm

Mit Gewinde 3/8" links. 4 bar. Durchflussmenge 8 kg/h. Hersteller-ID: 1318

5157517094 **24,50**

metabo

3 Metabo Arbeitsbock-Set MAB 82

Robuste Auflageböcke für Werkstatt und Baustelle. Schneller Aufbau. Pulverbeschichtete und verzinkte Oberfläche. Mit Öffnungen für Schraubzwingen und seitlichen Kantholzaufnahmen. Schwenkbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Höhenverstellbar 615–820 mm. Maximale Traglast 590 kg. Maße 1160 x 980 x 820 mm (aufgeklappt), 110 x 980 x 142 mm (Transportmaß). Gewicht 10,2 kg. Hersteller-ID: 1926

4906909767 **125,90**

remmers

4 Remmers Pflege-Öl farblos

Das tut dem Holz gut. Das farblose Pflege-Öl wird bequem mit dem Pinsel aufgetragen und dringt dabei tief in das Holz ein. Lösemittelbasiert, Glanzgrad matt. Wetterfest, wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend. 60–80 ml/m² pro Arbeitsgang, je nach Saugfähigkeit des Holzes. Es muss komplett in das Holz einziehen, daher überschüssiges Öl verstreichen oder abwischen. Nach Trocknung (ca. 12 Stunden) wird ein 2. Arbeitsgang empfohlen. Hersteller-ID: 1687

Gefahrenhinweise: EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

Inhalt 0,75 Liter
5958448913 **24,90** 33,20 / l

Inhalt 2,5 Liter
5958448956 **59,90** 23,96 / l

Inhalt 5 Liter
5958448978 **99,90** 19,98 / l



STIHL

5 Stihl Nass- und Trockensauger SEA 50 L

Für anspruchsvolle Anwender. 2-stufige Leistungseinstellung für hohe Akku-Laufzeit oder hohe Saugleistung. Drehbar gelagerter Saugschlauch 1,8 m. Max. Unterdruck 160 mbar. Volumenstrom (Turbine) 1700 l/min. Zertifiziert für Staubklasse L. Schalldruckpegel 68 dB (A). Akkulaufzeit 13 min mit AK 10, 27 min mit AK 20 (empfohlener Akku) und 31 min mit AK 30 S. Gewicht 5,8 kg (ohne Akku). Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Lieferung mit Schultertragegurt, Universaldüse, Fugendüse und zwei Verlängerungsrohren. Hersteller-ID: 1778

1846024562 **169,90**

6 Stihl Nass- und Trockensauger SEA 60 L

Leistungsstarker Akku-Nass- und Trockensauger für den privaten oder semiprofessionellen Einsatz. Mit 2-stufigem Leistungsschalter für hohe Akkulaufzeit oder hohe Saugleistung. Mit Boden-, Universal- und Fugendüse. Zubehör formschlüssig im Gehäuse integriert. Schneller Wechsel der Düsen. Saugschlauch 2,2 m. Max. Unterdruck 200 mbar. Volumenstrom 3240 l/min. Schalldruckpegel 68 dB (A), Gewicht ohne Akku 7,5 kg. Hersteller-ID: 1778

9594433547 **199,00**

7 Stihl Nass- und Trockensauger SEA 100 L ohne Akku und Ladegerät

Leistungsstarker Akku-Nass- und Trockensauger für den privaten oder semiprofessionellen Einsatz. Mit 2-stufigem Leistungsschalter für hohe Akkulaufzeit oder hohe Saugleistung. Mit Boden-, Universal- und Fugendüse. Zubehör formschlüssig im Gehäuse integriert. Schneller Wechsel der Düsen. Saugschlauch 2,2 m. Max. Unterdruck 210 mbar. Volumenstrom 3300 l/min. Schalldruckpegel 69 dB (A), Gewicht ohne Akku 7,5 kg. Hersteller-ID: 1778

1132684026 **244,00**

Passende Akkus und Zubehör finden Sie auf Seite 139.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Damit Sie aus unserem großen Angebot das für Ihren Zweck richtige Schäleisen auswählen können, hier einige

Anwendungshinweise:

- für starkes Holz – leichte Schäleisen mit schmaler Schneide (10–12 cm)
- für mittleres Holz – mittelschwere Schäleisen mit einer Schneidenbreite von ca. 14 cm
- für schwächeres Holz mit weniger Ästen – möglichst schwere Schäleisen mit ausgebuchteter Schneide
- für schwächeres Holz mit vielen Ästen – möglichst schwere Schäleisen, evtl. mit drei Schneiden (Seitenschneider)







OCHSENKOPF BY GEDORE

1 Ochsenkopf Rindenschäler Schwarzwälder Form

Aus bestem Schneidstahl, mit verkröpfter Tülle, lackiert, Schneide poliert, zum Entrinden von Nadelholz aller Stärkeklassen, auch zum Abstoßen schwacher Äste. Schneidenlänge 110 mm. Schälbreite ca. 130 mm. Gesamtlänge 275 mm. Gewicht ca. 760 g. Hersteller-ID: 1298

2484549274 **48,90**

2 Ochsenkopf Schäleisen Dauner

Dreischneidig, aus bestem Stahl. Begünstigt durch das eigene Gewicht, gestattet dieses Eisen ein leichtes Entrinden bei gleichzeitigem Abschlagen der Äste. Zum Entrinden, Entasten und evtl. Zopfen von nicht grobastiger, schwächerer Fichte und Tanne. Länge 255 mm, Schälbreite 145 mm. Gewicht 800 g. Hersteller-ID: 1298

3666234581 **69,90**

3 Ochsenkopf Rindenschäler

Aus bestem Schneidstahl. Schäleisen mit sehr schmaler, hohler Schneide. Für starkes, vollständig entastetes, nicht zu starkrindiges Nadelholz. Schälbreite 110 mm. Gewicht 400 g. Hersteller-ID: 1298

7656674785 **29,90**

4 Ochsenkopf Schäleisen

Aus bestem Schneidstahl, mit hohler Schneide, lackiert, Schneide poliert. Für schwächeres bis mittelstarkes Holz mit wenigen oder keinen Ästen. Schälbreite 140 mm. Gewicht 600 g. Hersteller-ID: 1298

2318804657 **47,90**

BAHCO

5 Bahco Schäleisen Beli

Schäleisen mit leicht auswechselbarer Klinge. Zum Entrinden von mittelstarkem, gut entastetem Fichtenstammholz. Schälbreite 140 mm. Gewicht 400 g. Hersteller-ID: 1760

6221919170 **47,50**

Ersatzklinge
Klingenlänge 188 mm. Hersteller-ID: 1760

9609454723 **9,90**

6 Müller Rindenschäler Österreich

Aus bestem Schneidstahl, mit schräger Schneide, zum Entrinden von mittlerem bis starkem Nadelholz. Schälbreite 160 mm. Gewicht 580 g. Hersteller-ID: 1377

4862446926 **51,90**

7 Schneidenschutz

Aus Naturleder, für den sicheren Transport von Schäleisen. Hersteller-ID: 1558

6404109318 Modell Beli **8,95**
6404109345 Modell Dauner **8,95**

8 Handgriff für Schäleisenstiele

Für Schäleisenstiele. Aus rotem Gummi. Schützt die Hände gegen Schwielenbildung. Länge 100 mm. Gewicht 60 g. Hersteller-ID: 1044

3283682170 **10,90**

9 Schäleisenstiel aus gewachster Esche

Für Soltauer Schäleisen. Länge 118 cm. Hersteller-ID: 1326

8801685680 **9,10**

NORDFOREST

10 Nordforest Schäleisenstiele aus Esche

Ohne Knauf. Hersteller-ID: 1326

Für Ochsenkopf Rindenschäler Schwarzwälder Form und Ochsenkopf Rindenschäler. Länge 120 cm.

2673615734 **8,10**

Für Ochsenkopf Schäleisen, Müller Rindenschäler und Bahco Beli Schäleisen. Länge 120 cm.

5093375268 **10,10**

Für Ochsenkopf Dauner Schäleisen. Länge 120 cm.

2528973625 **11,10**

11 Nordforest Schäleisenstiel aus Esche

Mit Knauf. Hersteller-ID: 1326

Für Ochsenkopf Rindenschäler Schwarzwälder Form, Müller Rindenschäler und Ochsenkopf Rindenschäler. Länge 100 cm.

7151266548 **13,90**

Für Ochsenkopf Dauner Schäleisen. Länge 100 cm.

3458073493 **15,50**

Für Ochsenkopf Rindenschäler Schwarzwälder Form, Müller Rindenschäler und Ochsenkopf Rindenschäler. Länge 120 cm.

7151266574 **15,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

1



2



3





EDER MASCHINENBAU GmbH

1 Eder Schälgerät Anbaugerätekopf für Kettenantrieb
Zum Schälen von Baumstämmen. Die vier Flachmesser können auf die benötigte Tiefe eingestellt werden. Astansätze und dünne Äste werden sauber abgefräst. Lieferung ohne Motorsäge. Antriebsleistung mindestens 1,5 kW. Arbeitsbreite 120 mm. Messerbreite 30 mm. Drehzahl maximal 13000 U/min. Gewicht (ohne Motor) 2200 g.
4602238789 **269,00**

2 Ersatzmesser Satz
Für Eder Schälgerät, Eder Planhobel und Eder Konturhobel. Satz à 4 Messer.
4011572184 **51,90**

3 Eder Streifenmesser-Satz für Eder Schälgerät
Messersatz zum trapezförmigen Fräsen der Rinde auf einer Breite von 6 mm. Die Frästiefe ist einstellbar, sodass auch dickborkige Stämme bearbeitet werden können. Das Fräsen beschleunigt das Austrocknen des Stammes und entwertet potentielles Brutmaterial für Borkenkäfer. Borkenkäferbrut bis zum Puppenstadium wird durch das Fräsen mit beeinträchtigt. Im Jungkäferstadium darf nicht mehr gefräst werden. Messersatz für Eder Schälgeräte. Satz à 4 Stück.
3605759751 **95,90**

4 Eder Borkenkäferfräse-Anbaugerätekopf
Anbaugerätekopf für Kettenantrieb über Motorsäge zum Einschlitzen der Rinde an liegendem Holz. Unterbricht Fraßgänge von Holzschädlingen und beschleunigt die Rindentrocknung. Für Motorsägen ab 1,5 kW (2 PS) geeignet. Arbeitsbreite 90 mm. Gewicht 1450 g (ohne Säge). Im Lieferumfang ist nur der Gerätekopf enthalten, zusätzlich wird der zu Ihrer Säge passende Antriebssatz benötigt. Wir empfehlen, bei der Erstmontage das Kettenrad oder den Zahnkranz zu erneuern.
4865649712 **337,00**

5 Eder Ersatzmesser für Borkenkäferfräse
Bestehend aus je 2 Innen- und Außenmessern.
9400974028 **73,90**

4



5





Alle Artikel dieser Seite stammen vom Hersteller Eder Maschinenbau GmbH und sind mit folgender ID gekennzeichnet: Hersteller-ID: 1198

Im Lieferumfang ist nur der Gerätekopf enthalten, zusätzlich wird der zu Ihrer Säge passende Antriebssatz benötigt. Siehe Seite 331. Die Kompatibilitätsliste finden Sie in unserem Onlineshop – Wir empfehlen, bei der Erstmontage das Kettenrad oder den Zahnkranz zu erneuern.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

EDER MASCHINENBAU GmbH

1 Eder Anbaugerätekopf für Rundhobel

Anbaugerätekopf für Kettenantrieb über Motorsäge zum Hobeln von gewölbten Holzoberflächen bis 30 cm Durchmesser. Die sechs Flachmesser können auf die benötigte Tiefe und den Radius eingestellt werden. Die Pendelaufnahme passt sich auch krummen Hölzern an. Für Motorsägen ab 1,5 kW (2 PS) geeignet. Arbeitsbreite 80 mm. Messerbreite 30 mm. Gewicht 1970 g (ohne Säge). Im Lieferumfang ist nur der Gerätekopf enthalten, zusätzlich wird der zu Ihrer Säge passende Antriebssatz benötigt. Wir empfehlen, bei der Erstmontage das Kettenrad oder den Zahnkranz zu erneuern.

7029108153 **392,00**

2 Eder Ersatzmesser Satz, für Eder Rundhobel

Satz à 6 Messer. Hersteller-ID: 1198

5169923849 **76,90**

3 Eder Planhobel-Anbaugerätekopf

Für Kettenantrieb über Motorsäge zum Hobeln von ebenen oder gewölbten Holzoberflächen ab 30 cm Durchmesser. Die vier Flachmesser können auf die benötigte Tiefe eingestellt werden. Die Pendelaufnahme passt sich auch krummen Hölzern an. Für Motorsägen ab 1,5 kW (2 PS) geeignet. Arbeitsbreite 120 mm. Messerbreite 30 mm. Gewicht 1660 g (ohne Säge). Im Lieferumfang ist nur der Gerätekopf enthalten, zusätzlich wird der zu Ihrer Säge passende Antriebssatz benötigt. Wir empfehlen, bei der Erstmontage das Kettenrad oder den Zahnkranz zu erneuern.

2687289894 **392,00**

4 Eder Konturhobel-Anbaugerätekopf

Anbaugerätekopf für Kettenantrieb über Motorsäge zum Hobeln von ebenen oder welligen Holzoberflächen. Gut geeignet für den Bau von Blockhäusern, Spielplatzgeräten und ähnlichen Vorhaben. Die vier Flachmesser können auf die benötigte Tiefe eingestellt werden. Für Motorsägen ab 1,5 kW (2 PS) geeignet. Arbeitsbreite 120 mm. Messerbreite 30 mm. Gewicht 1970 g (ohne Säge). Im Lieferumfang ist nur der Gerätekopf enthalten, zusätzlich wird der zu Ihrer Säge passende Antriebssatz benötigt. Wir empfehlen, bei der Erstmontage das Kettenrad oder den Zahnkranz zu erneuern.

8596614543 **375,00**

5 Ersatzmesser Satz

Für Eder Schälgerät, Eder Planhobel und Eder Konturhobel. Satz à 4 Messer.

4011572184 **51,90**













Alle Artikel dieser Seite stammen vom Hersteller Eder Maschinenbau GmbH und sind mit folgender ID gekennzeichnet: Hersteller-ID: 1198

Im Lieferumfang ist nur der Gerätekopf enthalten, zusätzlich wird der zu Ihrer Säge passende Antriebssatz benötigt. Siehe Seite 331. Die Kompatibilitätsliste finden Sie in unserem Onlineshop – Wir empfehlen, bei der Erstmontage das Kettenrad oder den Zahnkranz zu erneuern.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.







EDER MASCHINENBAU GmbH

1 Eder Nutenfräse-Anbaugerätekopf

Zum Ausfräsen von Rinnen und Vertiefungen in Holz, ideal beim Bau von Skulpturen oder Holzkonstruktionen. Hohe Zerspanungsleistung bei geringem Kraftaufwand. Für Motorsägen ab 1,5 kW (2 PS) geeignet. Messerbreite 10 mm. Gewicht 800 g (ohne Säge). Im Lieferumfang sind der Gerätekopf und eine Messerscheibe enthalten. Zusätzlich wird der zu Ihrer Säge passende Antriebssatz benötigt. Optional können bis zu drei Messerscheiben montiert werden. Wir empfehlen, bei der Erstmontage das Kettenrad oder den Zahnkranz zu erneuern.

8700511321 **285,00**

2 Eder Messerscheibe

Passend für Nutenfräse-Anbaugerätekopf. Breite 10 mm.

1592787570 **56,00**

3 Eder Sicherungsmutter für Nutenfräse

Eder Sicherungsmutter für Nutenfräse.

1324287837 **1,50**

4 Eder Anbaugerätekopf für Rundbürste

Für Kettenantrieb über Motorsäge zum Abbürsten von Holz- und Metalloberflächen. Hohe Arbeitsleistung bei minimalem Kraftaufwand. Für Motorsägen ab 1,5 kW (2 PS) geeignet. Arbeitsbreite 100 mm. Bürstendurchmesser 80 mm. Gewicht 1900 g (ohne Säge). Im Lieferumfang ist nur der Gerätekopf enthalten, zusätzlich wird der zu Ihrer Säge passende Antriebssatz benötigt. Wir empfehlen, bei der Erstmontage das Kettenrad oder den Zahnkranz zu erneuern.

6828374056 **424,00**

5 Eder Ersatzrundbürste

Innendurchmesser 20 mm. Für Geräte ab Baujahr 12/2018

2704845330 **185,00**

6 Eder Anbaugerätekopf für Kettenantrieb für Scheibenfräse

Anbaugerätekopf für Kettenantrieb über Motorsäge zur Holzbearbeitung. Für Motorsägen ab 1,5 kW (2 PS) geeignet. Fräsbreite 30 mm. Gewicht 780 g (ohne Säge). Im Lieferumfang ist nur der Gerätekopf enthalten. Zusätzlich wird der zu Ihrer Säge passende Antriebssatz benötigt. Wir empfehlen, bei der Erstmontage das Kettenrad oder den Zahnkranz zu erneuern.

8752477027 **299,00**

7 Ersatzmesser Satz, für Eder Scheibenfräse

Satz à 2 Messer.

6867376824 **25,90**

Alle Artikel dieser Seite stammen vom Hersteller Eder und sind mit folgender ID gekennzeichnet: Hersteller-ID: 1198

Im Lieferumfang ist nur der Gerätekopf enthalten, zusätzlich wird der zu Ihrer Säge passende Antriebssatz benötigt. Siehe Seite 331. Die Kompatibilitätsliste finden Sie in unserem Onlineshop – Wir empfehlen, bei der Erstmontage das Kettenrad oder den Zahnkranz zu erneuern.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 – 4 Kettenantriebssatz



5 – 7 Antriebsritzel



8 – 10 Antriebskette



11 – 12 Führungsschiene



EDER MASCHINENBAU GmbH

1 – 4 Eder Kettenantriebssatz

1 Aufnahme 8 mm, 3/8"
Bestehend aus Führungsschiene, zahnloser Antriebskette, Antriebsritzel für Gerätekopf, Zapfenschlüssel und Schienenabdeckung. Aufnahme 8 mm, Teilung 3/8''. Gewicht 1080 g.

8620331284 **185,00**

2 Aufnahme 12 mm, 3/8"
Bestehend aus Führungsschiene, zahnloser Antriebskette, Antriebsritzel für Gerätekopf, Zapfenschlüssel und Schienenabdeckung. Aufnahme 12 mm, Teilung 3/8''. Inklusive 2 x Bolzenadapter 9 mm. Gewicht 1080 g.

3203777237 **185,00**

3 Aufnahme 8 mm, .325"
Bestehend aus Führungsschiene, zahnloser Antriebskette, Antriebsritzel für Gerätekopf, Zapfenschlüssel und Schienenabdeckung. Aufnahme 8 mm, Teilung .325''. Gewicht 1080 g.

6031338297 **185,00**

4 Aufnahme 12 mm, .325"
Bestehend aus Führungsschiene, zahnloser Antriebskette, Antriebsritzel für Gerätekopf, Zapfenschlüssel und Schienenabdeckung. Aufnahme 12 mm, Teilung .325''. Inklusive 2x Bolzenadapter 9 mm. Gewicht 1080 g.

9703084290 **185,00**

5 – 7 Eder Antriebsritzel

5 3/8" für Gerätekopf
Passend für Eder Anbaugeräte mit Kettenantrieb. Teilung 3/8", 8 Zähne.

7249695036 **39,50**

6 .325" für Gerätekopf
Passend für Eder Anbaugeräte mit Kettenantrieb. Teilung .325", 9 Zähne.

6860576467 **39,50**

7 3/8"LP für Mini-Troghöhler
Passend für Eder Anbaugeräte mit Kettenantrieb. Teilung 3/8"LP, 7 Zähne.

8415167897 **39,50**

8 – 10 Eder Antriebskette

8 3/8", 1,5 mm, 50 TG
Passend für Eder Anbaugeräte mit Kettenantrieb. Teilung 3/8'', Nutbreite 1,5 mm, 50 Treibglieder.

4364646040 **23,50**

9 .325", 1,5 mm, 57 TG
Passend für Eder Anbaugeräte mit Kettenantrieb. Teilung .325'', Nutbreite 1,5 mm, 57 Treibglieder.

2520301945 **23,50**

10 3/8"LP, 1,3 mm, 31 TG
Passend für Nr. 7954736478. Teilung 3/8''LP, Treibgliedstärke 1,3 mm, 31 Treibglieder.

2520301945 **23,50**

11 – 12 Eder Führungsschiene

11 Aufnahme 8 mm
Führungsschiene für Kettenantriebssätze in 3/8'' (Nr. 8620331284) und .325'' (Nr. 6031338297) mit Aufnahme 8 mm.

1925867335 **128,00**

12 Aufnahme 9 und 12 mm
Führungsschiene für Kettenantriebssätze in 3/8'' (Nr. 3203777237) und .325'' (Nr. 9703084290) mit Aufnahme 9 und 12 mm. Lieferung inklusive 2 x Bolzenadapter 9 mm.

3847434076 **128,00**

Alle Artikel dieser Seite stammen vom Hersteller Eder und sind mit folgender ID gekennzeichnet: Hersteller-ID: 1198

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

1





Anwendungsbeispiel

2





Anwendungsbeispiel

EDER MASCHINENBAU GmbH

1 Eder Anbaugerät Troghöhler Kettenantrieb kpl.

Zum Ausfräsen von Vertiefungen im Holz. Bearbeitung in Längs- als auch in Querrichtung. Verbessertes Handling dank Führungsdorn. Hohe Spanabnahme sorgt für starke Fräsleistung. Antriebsleistung mind. 2,0 kW. Fräswalzen-Durchmesser 100 mm, Fräswalzenbreite 54 mm. Messerradius 11 mm. Gewicht 2300 g.

Aufnahme 8 mm, 3/8”
Lieferung mit Troghöhler-Kopf, Kettenantriebssatz mit Schutzblechen und Antriebskette, Führungsdorn, Inbusschlüssel 6 mm, Zapfenschlüssel und Bedienungsanleitung.
8013972183 **545,00**

Aufnahme 12 + 9 mm, 3/8”
Lieferung mit Troghöhler-Kopf, Kettenantriebssatz mit Schutzblechen und Antriebskette, Führungsdorn, Inbusschlüssel 6 mm, Zapfenschlüssel, 2 x Bolzenadapter 9 mm und Bedienungsanleitung.
2371229853 **545,00**

Aufnahme 8 mm, .325”
Lieferung mit Troghöhler-Kopf, Kettenantriebssatz mit Schutzblechen und Antriebskette, Führungsdorn, Inbusschlüssel 6 mm, Zapfenschlüssel und Bedienungsanleitung.
3955228061 **545,00**

Aufnahme 12 + 9 mm, .325”
Lieferung mit Troghöhler-Kopf, Kettenantriebssatz mit Schutzblechen und Antriebskette, Führungsdorn, Inbusschlüssel 6 mm, Zapfenschlüssel, 2 x Bolzenadapter 9 mm und Bedienungsanleitung.
1267749378 **545,00**

Ersatzmesser für Eder Troghöhler
Satz à 4 Messer.
7723682532 **95,40**

2 Eder Anbaugerät Mini-Troghöhler Kettenantrieb kpl. Aufnahme 8 mm, 3/8”LP

Passend für kleinere Motorsägen mit innenliegender Kupplung. Zum Ausfräsen von Vertiefungen im Holz. Bearbeitung in Längs- als auch in Querrichtung. Hohe Spanabnahme für starke Fräsleistung. Aufnahme 8 mm, Teilung 3/8”LP. Antriebsleistung mind. 1,2 kW. Fräswalzen-Durchmesser 61 mm, Fräswalzenbreite 39 mm. Gewicht 920 g. Lieferung mit Mini-Troghöhler-Kopf, Kettenantriebssatz mit Schutzblechen und Antriebskette und Bedienungsanleitung
7954736478 **355,00**

Eder Rundmesser-Satz für Mini-Troghöhler
Passend für Eder Mini-Troghöhler. Satz à 4 Stück.
3302173816 **61,90**

Alle Artikel dieser Seite stammen vom Hersteller Eder Maschinenbau GmbH und sind mit folgender ID gekennzeichnet: Hersteller-ID: 1198

Die Kompatibilitätsliste finden Sie in unserem Onlineshop – Wir empfehlen, bei der Erstmontage das Kettenrad oder den Zahnkranz zu erneuern.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

EDER MASCHINENBAU GmbH

1 Eder Schälgerät Anbaugerät

Zum Schälen von Baumstämmen. Die vier Flachmesser können auf die benötigte Tiefe eingestellt werden. Astansätze und dünne Äste werden sauber abgefräst. Antriebsleistung mindestens 1,5kW. Arbeitsbreite 120mm. Messerbreite 30mm. Drehzahl maximal 13000 U/min. Gewicht (ohne Motor) 2,2kg. Lieferung ohne Motorsäge.

3486668367 **365,00**

Ersatzmesser Satz

Für Eder Schälgerät, Eder Planhobel und Eder Konturhobel. Satz à 4 Messer.

4011572184 **51,90**

2 Eder Streifenmesser-Satz für Eder Schälgerät

Messersatz zum trapezförmigen Fräsen der Rinde auf einer Breite von 6mm. Die Frästiefe ist einstellbar, sodass auch dickborkige Stämme bearbeitet werden können. Das Fräsen beschleunigt das Austrocknen des Stammes und entwertet potentielles Brutmaterial für Borkenkäfer. Borkenkäferbrut bis zum Puppenstadium wird durch das Fräsen mit beeinträchtigt. Im Jungkäferstadium darf nicht mehr gefräst werden. Messersatz für Eder Schälgeräte. Satz à 4 Stück.

3605759751 **95,90**

3 Eder Borkenkäferfräse Anbaugerät

Zum Einschlitzen der Rinde an liegendem Holz. Unterbricht Fraßgänge von Holzschädlingen und beschleunigt die Rindentrocknung. Lieferung ohne Motorsäge.

- Antriebsleistung mindestens 1,5kW
- Arbeitsbreite 90mm
- Messerbreite 4,5mm
- Drehzahl maximal 13000 U/min
- Gewicht (ohne Motor) 2700g

5161053113 **439,00**

Eder Ersatzmesser für Borkenkäferfräse

Bestehend aus je 2 Innen- und Außenmessern.

9400974028 **73,90**


Anwendungsbeispiel


Anwendungsbeispiel


Anwendungsbeispiel

1



2



3



Alle Artikel dieser Seite stammen vom Hersteller Eder Maschinenbau GmbH und sind mit folgender ID gekennzeichnet: Hersteller-ID: 1198

Bei Bestellung des Anbaugerätes bitte Motorsägentyp angeben!
(nicht für Stihl M-Tronic und Husqvarna AutoTune geeignet)

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

1



2



3




Anwendungsbeispiel


Anwendungsbeispiel


Anwendungsbeispiel

EDER MASCHINENBAU GmbH

1 Eder Scheibenfräse Anbaugerät

Zum Fräsen von Blumentrögen, Trögen, Holzdachrinnen, sonstige Vertiefungen oder chirurgische Maßnahmen. Bearbeitung in Längs- und Querrichtung. Die zwei Flachmesser können auf die benötigte Tiefe eingestellt werden. Lieferung ohne Motorsäge.

- Antriebsleistung mindestens 1,5 kW
- Arbeitsbreite 30 mm
- Messerbreite 30 mm
- Drehzahl maximal 13000 U/min
- Gewicht (ohne Motor) 1800 g

5233701434 **399,00**

Ersatzmesser Satz, für Eder Scheibenfräse

Satz à 2 Messer.

6867376824 **25,90**

2 Eder Troghöhler Anbaugerät

Zum Ausfräsen von Vertiefungen im Holz. Geeignet für Trogherstellung, baumchirurgische Maßnahmen, Ausfräsen von Baumstämmen sowie bildhauerische Tätigkeiten. Durch die Anordnung der vier Rundmesser ist eine Bearbeitung in Längs- als auch in Querrichtung vorgesehen. Dank des Führungsdorns wird das Handling verbessert. Die hohe Spanabnahme sorgt für eine starke Fräsleistung. Lieferung ohne Motorsäge.

- Antriebsleistung mindestens 2 kW
- Arbeitsbreite 54 mm
- Messerbreite 11 mm
- Drehzahl maximal 13000 U/min
- Gewicht (ohne Motor) 2300 g

5386982134 **599,00**

Ersatzmesser für Eder Troghöhler

Satz à 4 Messer.

7723682532 **95,40**

3 Eder Rundbürste Anbaugerät

Zum Bearbeiten oder Reinigen von Holz- und Metalloberflächen. Gut geeignet für die Restaurierung von Bänken, Kinderspielplätzen, Zäunen, uvm. Lieferung ohne Motorsäge.

- Antriebsleistung mindestens 1,5 kW
- Arbeitsbreite 100 mm
- Drehzahl maximal 13000 U/min
- Gewicht (ohne Motor) 2800 g

9182614837 **539,00**

Eder Ersatzrundbürste

Innendurchmesser 20 mm. Für Geräte ab Baujahr 12/2018.

2704845330 **185,00**

Alle Artikel dieser Seite stammen vom Hersteller Eder Maschinenbau GmbH und sind mit folgender ID gekennzeichnet: Hersteller-ID: 1198

Bei Bestellung des Anbaugerätes bitte Motorsägentyp angeben!
(nicht für Stihl M-Tronic und Husqvarna AutoTune geeignet)

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

EDER MASCHINENBAU GmbH

1 Eder Rundhobel Anbaugerät

Zum Hobeln von gewölbten Holzoberflächen bis 30 cm Durchmesser. Die sechs Flachmesser können auf die benötigte Tiefe und den Radius eingestellt werden. Die Pendelaufnahme passt sich auch krummen Hölzern an. Lieferung ohne Motorsäge.

- Antriebsleistung mindestens 1,5 kW
- Arbeitsbreite 120 mm
- Messerbreite 30 mm
- Drehzahl maximal 13000 U/min
- Gewicht (ohne Motor) 2800 g

7694466937 **509,00**

Eder Ersatzmesser Satz, für Eder Rundhobel

Satz à 6 Messer

5169923849 **76,90**

2 Eder Anbaugerät Planhobel

Zum Hobeln von ebenen oder gewölbten Holzoberflächen ab 30 cm Durchmesser. Die vier Flachmesser können auf die benötigte Tiefe eingestellt werden. Die Pendelaufnahme passt sich auch krummen Hölzern an. Lieferung ohne Motorsäge.

- Antriebsleistung mindestens 1,5 kW
- Arbeitsbreite 120 mm
- Messerbreite 30 mm
- Drehzahl maximal 13000 U/min
- Gewicht (ohne Motor) 2400 g

2708961784 **509,00**

Ersatzmesser Satz

Für Eder Schälgerät, Eder Planhobel und Eder Konturhobel. Satz à 4 Messer.

4011572184 **51,90**

3 Eder Konturhobel Anbaugerät

Zum Hobeln von ebenen oder welligen Holzoberflächen. Gut geeignet für den Bau von Blockhäusern, Spielplatzgeräten und ähnlichen Vorhaben. Die vier Flachmesser können auf die benötigte Tiefe eingestellt werden. Lieferung ohne Motorsäge.

- Antriebsleistung mindestens 1,5 kW
- Arbeitsbreite 120 mm
- Messerbreite 30 mm
- Drehzahl maximal 13000 U/min
- Gewicht (ohne Motor) 2700 g

3869377495 **479,00**


Anwendungsbeispiel


Anwendungsbeispiel


Anwendungsbeispiel

1



2



3



Alle Artikel dieser Seite stammen vom Hersteller Eder Maschinenbau GmbH und sind mit folgender ID gekennzeichnet: Hersteller-ID: 1198

Bei Bestellung des Anbaugerätes bitte Motorsägentyp angeben!
(nicht für Stihl M-Tronic und Husqvarna AutoTune geeignet)

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Anbau-Sägewerk

Das Anbausägewerk verwandelt jede Motorsäge (ab ca. 2,2 kW) durch einfache Montage in ein kleines, mobiles Sägewerk. Das Gerät wird durch Klemmbacken auf der vorhandenen Motorsägenschiene befestigt, daher ist eine besondere Schiene nicht erforderlich. Die Benutzung einer Längsschnittkette ist zu empfehlen, da diese einen schnelleren und ruhigeren Lauf garantiert. Mit dem Anbausägewerk erhält man exakt zugeschnittene Bretter und Bohlen in Stärken von 1,5 bis 30 cm für den Bau von Hütten, Parkbänken usw. Der max. Durchmesser des zu bearbeitenden Stammes beträgt in der Grundversion ca. 55 cm (bei Verwendung einer 75-cm-Sägeausrüstung). Für Motorsägen ab 2,2 kW (3 DIN-PS). Je 10 cm Durchmesser empfehlen wir eine Leistung von ca. 1 PS. Gewicht 6 kg. Lieferung ohne Motorsäge! Die Modelle/Verlängerungen sind untereinander nicht kompatibel!

1



Anwendungsbeispiel

2



Anwendungsbeispiel

3



Anwendungsbeispiel

4

5

6

1 Anbausägewerk

Anbau-Sägewerk – Modell „Made in Germany" 24"/60 cm. Max. Schnittbreite 55 cm. Ohne Motorsäge.
Hersteller-ID: 1326

1698714242 **429,00**

Verlängerung 90 cm. Max. Schnittbreite ca. 85 cm. Hersteller-ID: 1326

5979531446 **145,00**

2 Granberg Anbausägewerk Alaskan MK IV 24"/60 cm

Anbau-Sägewerk – Modell Alaskan MK IV 24"/60 cm. Max. Schnittbreite ca. 57 cm. Ohne Motorsäge.
Hersteller-ID: 1326

7142776485 **349,00**

Granberg Verlängerung für Anbau-Sägewerk Alaskan MK IV

Verlängerungsset bestehend aus einem Rohr und zwei Vierkantprofilen.
Hersteller-ID: 1326

90 cm/ 36". Max. Schnittbreite ca. 87 cm.
2178916725 **99,00**

142 cm/ 56". Max. Schnittbreite ca. 138 cm.
2178916761 **175,00**

182 cm/ 72". Max. Schnittbreite ca. 178 cm.
2178916776 11,95 **209,00**

3 Granberg Schienensystem für Anbausägewerk

Ideales Hilfsmittel für den ersten Schnitt. Leicht zu transportieren und zu montieren. Erweiterbar – sowohl in der Länge durch Segmente als auch für größere Holzdurchmesser durch Verlängerungsstreben. Hersteller-ID: 1326

Länge 152,5 cm. 1 Segment. Gewicht 4540 g.
6163785291 **189,00**

Länge 305 cm. 2 Segmente à 152,5 cm mit Verbinderpaar. Gewicht 8350 g.
6163785252 **369,00**

4 Granberg Verbindungsglied für Schienensystem

Kit zum Verbinden/Erweitern der Schienensysteme Nr. 6163785291 und 6163785252. Gewicht 455 g.
Hersteller-ID: 1326

7687842969 **31,90**

5 Granberg Verlängerungsquerstrebe 60 cm für Schienensystem

Erweiterung für größere Stammdurchmesser (ab ca. 90 cm). Gewicht 910 g. Hersteller-ID: 1326

2943917171 **31,90**

6 Granberg Höhenverstellschraube 152 mm für Schienensystem

Verlängerte Version zum Ausgleich größerer Differenzen. Hersteller-ID: 1326

3575522625 **4,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1



LOGOSOL

1 Logosol Anbausägewerk Timberjig

Timberjig – Ein komplettes Sägewerk zum besten Preis.

Optimal zum Mitnehmen in den Wald. Das kleine Sägewerk mit vielen Ausbaumöglichkeiten! Der Timberjig ist extrem leicht und gleichzeitig robust. Dadurch ist dieses Anbausägewerk optimal geeignet, um direkt im Wald etwas herzustellen – seien es Bänke, Hochsitze oder Jagdhütten. Das Gerät kann an alle Motorsägen mit zwei Schienenbolzen befestigt werden. So können Sie Bohlen, Bretter, Latten usw. aus Stämmen selbst herstellen. Mit etwas Übung lässt sich bereits nach kurzer Zeit mit dem Timberjig Schnittholz von sehr hoher Qualität aus jeder Stammgröße herstellen. Aus zwei Brettern (ca. 22x120 mm, nicht im Lieferumfang enthalten) und den beigefügten Schrauben und Winkelbeschlägen wird ein Führungsholm gefertigt. Lieferung ohne Motorsäge! Hersteller-ID: 1521

6860503764 **224,90**

Weitere Sägewerke und Beratung:
Tel. 07581/48039-0

LOGOSOL **www.logosol.de**
Mobile Sägewerke

3



2 GB Führungsschiene ProTOP MILL 3/8"LP, 1,3 mm

Vollstahlschiene mit wechselbarem Kopfstück und Universalaufnahme. Speziell für den Längsschnitt durch die schmale 3/8"LP-Teilung geeignet. SNHL-Aufnahme passend für Stihl MS 341 – 661 (Aufnahme 3003 und Oregon D025). Mit Adapter auch an den meisten größeren Husqvarna- und Dolmar-Sägen verwendbar. Hersteller-ID: 1326

2 Nr.	Schnittlänge (cm/Zoll)	Treibglieder	ab 1 Stk.
4048975816	50/20	72	61,90
2233173883	63/24	84	66,90
5476336521	75/30	98	71,90
3912262159	90/36	114	76,90
2284774034	105/42	137	81,90
4011399719	120/48	153	11,95 94,90

3 GB Adapter für SNHL-Aufnahme

Passend für Husqvarna 372, 385, 390, 395, 575, 576, 562, 572, 585, 592 sowie Dolmar PS7300 – 7910. Hersteller-ID: 1326

7449603635 **14,50**

3



4



Längsschnittketten

Bitte Motorsägentyp und gewünschte Kettenlänge angeben!

4 Nr.	Hersteller-ID	Modellbezeichnung.	Teilung	Treibgliedstärke (mm)	Preis per Treibglied
8878126981	1610	Oregon 91R	3/8"LP	1,3	0,35
7954476256	1610	Oregon 73RD	3/8"	1,5	0,45
6576487093	1610	Oregon 75RD	3/8"	1,6	0,45
9868157220	1610	Oregon 27R	.404"	1,6	0,40
8000576945	1610	Oregon 27RX Super Skip	.404"	1,6	0,40
5401962723	1778	Stihl 3614	3/8"LP	1,3	0,37
2008736875	1778	Stihl 3653	3/8"	1,6	0,39

5 GB Zahnkranz selbstzentrierend 3/8"LP

Ein abgenutzter Zahnkranz muss ersetzt werden, weil durch den Verschleiß am Zahnkranz eine Kette innerhalb kurzer Zeit beschädigt wird. 7 Zähne, Nabe Standard. Hersteller-ID: 1326

6603618658 **12,90**

5



Weitere Schienen finden Sie auf S.146f und auf Anfrage!

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Schneidstärke (cm)	Antriebsart Motorsäge (cm^3)	Schnittlänge (cm)	Gewicht (kg)
bis 35 (bei Stämmen) bis 20 (bei Brettern)	> 50 für mittlere Stämme > 65 für große Stämme und Motorsägen mit Schraubbolzen	abhängig von genutzter Leiter (Breite von 36-46 cm) mit Schienensystem ca. 230 je Verlängerung + 152	42







NORWOOD SÄGEWERKE

1 Norwood Sägewerk Porta Mill

Anbau-Sägewerk für den Einsatz mit einer Motorsäge. Ein innovatives Kleinsägewerk zur Herstellung von Brettern und Balken. Das perfekte Sägewerk, wenn

- Sie an abgelegenen Orten schneiden möchten.
- Sie nur gelegentlich ein Sägewerk benötigen.
- Ihnen nur begrenzter Lagerplatz zur Verfügung steht.
- Mit dem Porta Mill Sägewerk können Sie Laub- und Nadelholz bis 35 cm schneiden. Ihre Kettensäge nutzen Sie als Sägekopf und Ihre Holmleiter wird zur Führungsschiene. Einfache Montage und Höhenverstellung des Sägekopfes möglich. Für ein gutes Sägeergebnis ist eine Motorsäge ab >3,67 (5 PS) empfohlen. Im Lieferumfang sind der Sägeschlitten und zwei Stammhalterungen enthalten. Hersteller-ID: 1326

1232912853 **1.349,00**

2 Norwood Schienensystem

Schienensystem für Porta Mill Anbausägewerk. Das Schienensystem ist einfach zu montieren und ermöglicht einen erstklassigen Vorschub für die Porta Mill Säge. Einfach anklemmen, Sägewerk aufsetzen und Bauholz sägen. Länge 305 cm. Schneidlänge ca. 230 cm. Gewicht 16 kg. Hersteller-ID: 1326

3347889891 *11,95* **369,00**

3 Norwood Schienenverlängerung

Für Norwood Schienensystem. Länge 152 cm. Gewicht 8 kg. Abbildung zeigt Anwendungsbeispiel mit zwei verbundenen Verlängerungen. Lieferung pro Stück. Hersteller-ID: 1326

9454462347 *11,95* **199,00**

4 Norwood Holzhalterung Extra

Zusätzliche Holzhalterung für das Porta Mill Sägewerk. Bei Sägelängen über 3 Meter ist es sinnvoll, die Schienensysteme oder Ihre Leiter mit einem zusätzlichen Holzfixierer zu versehen, damit die zu sägenden Stämme ruhig liegen. Gewicht 7,5 kg. Hersteller-ID: 1326

5496827089 **219,00**

5 Norwood Öl-Set für Porta Mill

Das extra Ölset zur zusätzlichen Schmierung und Kühlung des Porta Mill Kettensägewerks. Die Montage erfolgt mittels Klemmvorrichtung an dem Schienenschutz des Sägewerks. Für die Montage an der Sägeschiene muss ein M8-Loch in den Schienenkopf gebohrt werden. Gewicht 1,8 kg. Hersteller-ID: 1326

4002468026 **149,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage











FRONTIER

Pos.	Nr.	Leistung (kW)	Schallleistungspegel (dB)	Motor	Max. Stammstärke (mm)	Max. Schnittbreite (mm)	Max. Schnittlänge (cm)	Preis
1	**7942425932**	5,22	109,4	Benzin Handstart	450	380	248	125,00 **2.799,00**
1	**7942425989**	4	100,1	Elektro 400 V	450	380	248	125,00 **2.899,00**

1 Frontier Sawmills Sägewerk OS18
Kompaktes Bandsägewerk für Gelegenheitsanwender, Jäger und Heimwerker. Für den stationären Einsatz. Leichter Auf- und Abbau. Benötigt wenig Stellfläche. Für Stämme bis max. 450 mm Stärke geeignet. Schnittlänge max. 248 cm (in der Grundversion). Die Lieferung erfolgt unmontiert und ohne Sägebänder. Hersteller-ID: 1326

2 Frontier Sawmills Verlängerung 150 cm für Sägewerk OS18
Zum Verlängern des OS18 um 150 cm. Passend für alle Ausführungen dieses Sägewerks. Gewicht 26 kg. Hersteller-ID: 1326

7638099359 39,00 **279,00**

3 Frontier Sawmills Nivellierstütze für OS18
Passend für Frontier OS18 in allen Ausführungen, sorgt für angenehme Arbeitshöhe. Lieferung mit höhenverstellbaren Stützfüßen. Länge der Stütze 300 mm, Länge der Stützfüße 110 mm, Verstellbereich 70 mm. Gewicht 5 kg pro Stütze. Hersteller-ID: 1326

2677169879 4 Stück **85,00**
2677169854 10 Stück **199,00**

4 Frontier Sawmills Stützfüße für OS18
Verbesserter Unterbau des Sägewerkes für genaues Ausrichten des Sägebetts. Passend für die Sägewerke Frontier OS18 in allen Ausführungen. Höhe 110 mm. Verstellbereich 70 mm. Gewicht 740 g/Stück. Hersteller-ID: 1326

5678245379 4 Stück **47,00**
5678245334 10 Stück **115,00**

5 Frontier Stammkeil für Sägewerk OS18
Zum Stützen von Stämmen mit größerem Durchmesser. Montage auf drittem Querbalken in Sägerichtung. Passend für Frontier OS18 in allen Ausführungen. Hersteller-ID: 1326

5242571562 **25,00**

6 Frontier Sawmills Stamm-Laderampen für OS18
Zum leichteren Aufladen der Stämme auf das Sägebett. Passend für OS18 in allen Ausführungen. Gewicht 25 kg. Hersteller-ID: 1326

5699251294 **489,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.







FRONTIER

Pos.	Nr.	Leistung (kW)	Schallleistungspegel (dB)	Motor	Länge (mm)	Max. Stammstärke (mm)	Max. Schnittbreite (mm)	Max. Schnittlänge (cm)	Gewicht (kg)	Preis
1	**8458009616**	7,5	109,4	Benzin	430	590	510	340	330	**3.999,00**
1	**8458009652**	4	109,4	Elektro	430	590	510	340	330	**3.899,00**

1 Frontier Sawmills Sägewerk OS 23

Bandsägewerk für Holzmacher und Waldbesitzer. Einfache, robuste Bauweise. Stationär oder mobil einsetzbar, für den Aufbau auf Anhänger-Fahrgestell vorbereitet. Für Stämme bis max. 590 mm Stärke geeignet. Schnittlänge max. 340 cm. Schalldruckpegel im Bedienerbereich 88,4 dB(A). Schallleistungspegel 109,4 dB(A). Lieferung unmontiert inkl. 2 Stammhalterungen und einer Stammfixierung, ohne Anhänger-Fahrgestell und Sägeband.
Hersteller-ID: 1326

2 Frontier Sawmills Sägewerksverlängerung 210 cm für OS 23

Mit der Verlängerung wird das Sägewerk um jeweils 210 cm verlängert. Es können beliebig viele Verlängerungen an stationäre Frontier Sägewerke angefügt werden. Im Anhängerbetrieb kann die Bandsäge um eine Verlängerung erweitert werden. Hersteller-ID: 1326

9050699196 75,00 **499,00**

3 Frontier Sawmills Ersatzset für Sägewerke

Das Ersatzteilset beinhaltet die wichtigsten Ersatzteile für das Frontier Sägewerk. Die üblichen Verschleißteile wie Keilriemen, Bowdenzüge und Führungselemente sind in diesem Set enthalten.
Hersteller-ID: 1326

Für Modell OS 23.
2272768445 **219,00**

4 Frontier Sawmills Stammfixierung OS 23

Diese Stammfixierung ist für ganze Stämme konzipiert und greift sicher über die Rundungen eines Baumes. Gewicht 5500 g. Hersteller-ID: 1326

8539811269 **99,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage







FRONTIER

Pos.	Nr.	Leistung (kW)	Schallleistungspegel (dB)	Motor	Länge (mm)	Max. Stammstärke (mm)	Max. Schnittbreite (mm)	Max. Schnittlänge (cm)	Gewicht (kg)	Preis
1	**3527799613**	9,9	109,4	Benzin Elektrostart	430	690	560	340	380	**4.699,00**
1	**3527799667**	5,5	109,4	Elektro	430	690	560	340	380	**4.699,00**
1	**3527799690**	9,9	109,4	Benzin Handstart	430	690	560	340	380	**4.499,00**
2	**1393689416**	5,5	109,4	Elektro	430	790	590	340	460	**5.099,00**
2	**1393689425**	10,3	109,4	Benzin Elektrostart	430	790	590	340	460	**5.899,00**

1 Frontier Sawmills Sägewerk OS 27

Leistungsfähiges Bandsägewerk für Holzmacher und Waldbesitzer. Einfache, robuste Bauweise. Stationär oder mobil einsetzbar, für den Aufbau auf Anhänger-Fahrgestell vorbereitet. Für Stämme bis max. 690 mm Stärke geeignet. Schnittlänge max. 340 cm. Schalldruckpegel im Bedienerbereich 88,4 dB(A). Schallleistungspegel 109,4 dB(A). Lieferung unmontiert inkl. 2 Stammhalterungen und 1 Stammfixierung, ohne Anhänger-Fahrgestell, Starterbatterie und Sägebänder. Hersteller-ID: 1326

2 Frontier Sawmills Sägewerk OS 31

Leistungsfähiges Bandsägewerk für Holzmacher und Waldbesitzer. Einfache, robuste Bauweise. Stationär oder mobil einsetzbar, für den Aufbau auf Anhänger-Fahrgestell vorbereitet. Leistung bis zu 3 m³ pro Stunde. Für Stämme bis max. 790 mm Stärke geeignet. Schnittlänge max. 340 cm. Lieferung unmontiert inkl. 2 Stammhalterungen und einer Stammfixierung, ohne Anhänger-Fahrgestell, Starterbatterie und Sägeband. Hersteller-ID: 1326

3 Frontier Sawmills Sägewerksverlängerung 210 cm für OS 27

Mit der Verlängerung wird das Sägewerk um jeweils 210 cm verlängert. Es können beliebig viele Verlängerungen an stationäre Frontier Sägewerke angefügt werden. Im Anhängerbetrieb kann die Bandsäge um eine Verlängerung erweitert werden. Hersteller-ID: 1326

9508558964 75,00 **549,00**

4 Frontier Sawmills Sägewerksverlängerung 210 cm für OS 31

Mit der Verlängerung wird das Sägewerk um jeweils 210 cm verlängert. Es können beliebig viele Verlängerungen an stationäre Frontier Sägewerke angefügt werden. Im Anhängerbetrieb kann die Bandsäge um eine Verlängerung erweitert werden. Hersteller-ID: 1326

1006576761 **799,00**

5 Frontier Sawmills Ersatzset für Sägewerke

Das Ersatzteilset beinhaltet die wichtigsten Ersatzteile für das Frontier Sägewerk. Die üblichen Verschleißteile wie Keilriemen, Bowdenzüge und Führungselemente sind in diesem Set enthalten. Hersteller-ID: 1326

Für Modell OS 27.
2272768471 **229,00**

Für Modell OS 31.
2272768491 **239,00**

6 Frontier Sawmills Stammfixierung OS27/31

Diese Stammfixierung ist für ganze Stämme konzipiert und greift sicher über die Rundungen eines Baumes. Gewicht 5700 g. Hersteller-ID: 1326

7005816374 **119,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.









FRONTIER

1 Frontier Sawmills Fahrgestell für Frontier Sägewerke

Fahrgestell für Anhängerrahmen. Besteht aus Achse, zwei Reifen mit Felgen, einer Deichsel, einem Stützrad, einer Lichtleiste und dem Beleuchtungssatz. Eine Einzelabnahme ist durch EU-konforme Teile möglich. Das Fahrgestell passt nicht zu den Sägewerken der OS-23-Reihe. Hinweis: Für eine Straßenzulassung empfehlen wir eine Befestigung des Sägeschlittens mit vier Spanngurten (nicht im Lieferumfang enthalten). Gewicht 96 kg. Hersteller-ID: 1474

6071743876 95,00 **1.299,00**

2 Frontier Sawmills Anhängerrahmen EU

Der Frontier Anhängerrahmen EU beinhaltet die seitlichen Träger mit Verbindungselementen, Kotflügel und deren Aufnahmen, Querträger (für OS 27 und OS 31) zur Montage einer Deichsel sowie Montagewinkel für eine Lichtleiste. Er passt auf das Fahrgestell für Frontier. In Kombination mit der Frontier Rahmenerweiterung ist eine Verlängerung um ein weiteres Element mit 2,10 m Länge möglich. Gewicht 120 kg. Hersteller-ID: 1326

2372201540 95,00 **1.929,00**

3 Frontier Sawmills Niveauregulierung leicht

Die Frontier Niveauregulierung leicht ist eine praktische Erweiterung für die Sägewerke OS23, OS27 und OS31. Mit diesem Hilfsmittel können Sie die Abholzigkeit von Holzstämmen ausgleichen und „durch die Mitte" sägen. Nutzbar für kleine und mittlere Stämme bis ca. 40 cm Durchmesser. Gewicht 5400 g. Hersteller-ID: 1326

1410076327 **79,00**

4 Frontier Sawmills Stamm-Laderampen

Stabile Stahlrampen zur Beladung Ihres Frontier-Sägewerks mit Stämmen. Die mit kleinen Haltestoppern versehenen Rampen werden einfach in die Längsträger des Sägewerks eingelegt und daraufhin können Stämme mit der Ladewinde sicher und kräftesparend aufgeladen werden. Set bestehend aus 2 Laderampen. Passend für Frontier OS23, OS27 und OS31. Gewicht 18 kg. Hersteller-ID: 1326

2290034186 11,95 **499,00**

5 Frontier Sawmills Stamm-Ladewinde

Stabile Winde zum Beladen der Sägewerke OS23, OS27 und OS31 mit Stämmen. Die Handwinde wird mittels einer Stahl-Verbindung auf den Sägewerks-Rahmen geschraubt. Das Stahlwindenseil wird um den Stamm gelegt und in dem Sägewerks-Rahmen eingehängt. Nun kann man den Holzstamm problemlos über eine Rampe auf das Sägewerk ziehen. Die Handwinde eignet sich ebenfalls zum Drehen von Stämmen auf dem Sägewerk. Gewicht 17 kg. Hersteller-ID: 1326

9386265645 **215,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.







WINTERSTEIGER Thinking about tomorrow

6 Wintersteiger Sägen Bandsägeblatt X-Cut

Für mobile Sägewerke. Zahnspitzen auf 60–62 HRC gehärtet. Je ein Paar geschränkt und geschliffen. Jeder dritte Zahn ist ein hartlegierter Stellitzahn, daher sehr verschleißfest. Hersteller-ID: 1898

Länge 3270 mm. Passend für Frontier OS23.
7814644841 per Stück **64,00**
ab 10 Stück **57,60**

Länge 3660 mm. Passend für Frontier OS27, OS31, Norwood LM29, LM30.
7814644847 per Stück **69,00**
ab 10 Stück **62,10**

Länge 4270 mm. Passend für Norwood HD36, HD36v2, HD38.
7814644826 per Stück **79,00**
ab 10 Stück **71,10**

7 Wintersteiger Sägen Bandsägeblatt Flexback

Gehärtetes Bandsägeblatt für mobile Sägewerke. Zahnspitzen, auf 60–62 HRC gehärtet. Flexibler Blattrücken und Zahnform wirkt Bruchgefahr entgegen. Hohe Standzeit auch bei harten Werkstoffen. Hersteller-ID: 1898

Länge 2730 mm. Passend für Frontier OS18.
2043829063 per Stück **27,00**
ab 10 Stück **24,30**

Länge 3270 mm. Passend für Frontier OS23.
2043829016 per Stück **32,50**
ab 10 Stück **29,20**

Länge 3660 mm. Passend für Frontier OS27, OS31, Norwood LM29, LM30.
2043829074 per Stück **34,00**
ab 10 Stück **30,60**

Länge 4270 mm. Passend für Norwood HD36, HD36V2, HD38.
2043829057 per Stück **37,00**
ab 10 Stück **33,30**

NORDFOREST

8 Nordforest Schränkgerät für Bandsäge-Bänder

Sichert die korrekte Ausformung der Sägezähne nach jedem Schleifvorgang und ermöglicht einen sauberen, geraden Schnitt der Sägebänder. Geeignet für Sägebänder mit einer Zahnteilung von 19 bis 25,4 mm, einer Blattbreite von 25,4 bis 44,5 mm und einer Stammblattdicke von 0,9 bis 1,4 mm. Hersteller-ID: 1326

5625067258 **399,00**

MARKUSSON PROFESSIONAL GRINDERS

9 Markusson Schärfgerät Grindlux für Sägebänder

Automatisches Schärfgerät für Sägebänder von Schmalbandsägewerken. Brustwinkel, Zahnhöhe und Zahnabstand einstellbar. Geeignet für Sägebänder mit 32 bis 40 mm Bandbreite mit einem Zahnabstand von 19 bis 31 mm. Nicht geeignet für Hartmetallsägebänder. Energieversorgung über 12-V-Batterie oder 230-Volt-Konverter (beide nicht enthalten). Hersteller-ID: 1534

2029465284 **769,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage















NORWOOD SÄGEWERKE

1 Norwood Sägewerk HD36V2 Rahmen 6 m

Leistungsstarkes Sägewerk für den professionellen Einsatz. Stationär oder mobil einsetzbar. Geeignet für Stämme bis zu 92 cm Durchmesser und 510 cm Länge (in der Basisausführung). Blattführung mit Keramikeinsätzen, dadurch verschleißarm und wartungsfreundlich. Automatische Sägebandschmierung bei Betätigung des höhenverstellbaren Handgriffs. Lieferung als Bausatz zur Selbstmontage (2 – 5 Tage, Zollwerkzeug notwendig). Das Sägewerk kann je nach Bedarf erweitert werden. Lieferung erfolgt ohne Fahrwerk und evtl. abgebildete Zusatzausstattung. Für den Betrieb sind ein Norwood Benzin- oder Elektromotor sowie Sägebänder nötig. Hersteller-ID: 1326

1285829687 **7.899,00**

2 Norwood Benzinmotor 23 PS für Sägewerk HD 36

Passend für Sägewerk HD36V2. 16,9 kW (23 PS). Benzinmotor, V2, OHV, 627 cm³ Hubraum. Nennleistung 16,9 kW (23 PS). Schalldruck im Bedienerbereich 95 dB (A). Schallleistung (geschätzt) 109,4 dB(A). Vibrationsniveau <2,50 m/s². Lieferung ohne Sägewerk. Gewicht 64 kg. Hersteller-ID: 1326

3237844223 **3.249,00**

3 Norwood Elektromotor 8 kW für Sägewerk HD36V2

Passend für Norwood Sägewerk HD36V2. Nennleistung 8 kW (≈10,88 PS). Für Drehstrom, 400 V. Schalldruck im Bedienerbereich 88,4 dB(A). Schallleistung (geschätzt) 107 dB(A). Vibrationsniveau <2,50 m/s². Lieferung ohne Sägewerk. Gewicht 91 kg. Hersteller-ID: 1326

9965537158 **1.649,00**

4 Norwood Verlängerung 120 cm fest für HD36 und HD38

Passend für Norwood Sägewerke HD36 und HD38. Für die Erweiterung der Schnittlänge, stationär beliebig oft verwendbar, im Mobilbetrieb ist eine zusätzliche Verlängerung möglich. Jede 120-cm-Verlängerung wird am Ende des Sägebetts verschraubt. Hinweis: Beim HD36V2-Modell mit Anhänger kann nur eine feste Verlängerung verwendet werden. Hersteller-ID: 1326

8553237928 **689,00**

5 Norwood Digitale Skala

Anbausatz zur digitalen Messung der Schnitttiefe. Ermöglicht leichtes Ablesen der Sägeblattposition. Absolute oder relative Werte darstellbar. Metrische und zöllige Anzeigewerte möglich. Passend für HD36V und LM30. Bei HD36V2 nicht mit dem maschinellen Vorschub, dem maschinellen Sägekopf oder Computersteuerung kombinierbar. Lieferung mit einem Sensor, einem selbstklebenden Magnetstreifen, einem selbstklebenden magnetischen Schutzstreifen, einer LCD-Leseanzeige, Halterungen, 2 AA-Batterien sowie Befestigungsmaterial. Hersteller-ID: 1326

6084596113 **329,00**

6 Norwood Niveauausgleich f.LM 30/HD36V2

Passend Norwood Sägewerken LM 30 und HD36V2. Ermöglicht das Herstellen von geradem, hochwertigem Schnittgut bei gleichzeitiger Zeitersparnis beim Trimmen. Manuell bedienbarer hydraulischer Hebebock. Stahlrollen für einfache Umpositionierung des Stammes. Hersteller-ID: 1326

2112973840 **419,00**

7 Norwood Klemmhilfe

Passend für Norwood Sägewerke HD36V2 und HD38. Sichert den Stamm gegen Zurückrollen und erleichtert somit ein Drehen des Stammes. Lieferung pro Stück Hersteller-ID: 1326

6336157023 **209,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.















NORWOOD SÄGEWERKE

1 Norwood Balkenhobel LX 26
Ermöglicht die Herstellung gehobelter Bretter und Balken mit gängigen Sägewerken. Arbeitsbreite 20 cm, erweiterbar auf 40 cm. Wartungsarmer Benzinmotor für stationären und mobilen Einsatz. Passt u. a. an die Sägewerke OS23, OS27, OS31, LM 30 und HD 36 V2. Lieferung inklusive einer Messertrommel und einem Satz Planmesser. Schalldruckpegel im Bedienerbereich 94 dB(A). Schallleistungspegel (geschätzt) 108dB(A). Hersteller-ID: 1326
7867285867 4.998,00

2 Norwood Messertrommel für LX 26
Ermöglicht die effiziente Nutzung von unterschiedlichen Profilmessern. Passend für Norwood Balkenhobel LX 26. Jeweils zwei Messeraufnahmen mit 12° und 20° für Hart- und Weichholzbearbeitung. Lieferung ohne Messer. Hersteller-ID: 1326
9119143846 759,00

3 Norwood Planmesser für LX 26
Ermöglicht in Verbindung mit einer zweiten Messertrommel die volle Ausnutzung der Hobelarbeitsbreite auf bis zu 40 cm. Lieferung paarweise, ohne Messertrommel. Hersteller-ID: 1326
2978793654 159,00

4 Norwood Hobelanschlag für LX 26
Zum schnellen und wiederholgenauen Ausrichten von Balken. Passend für Norwood Balkenhobel LX 26. Hersteller-ID: 1326
5775447534 115,00

5 Norwood Profilmessersatz Nut und Feder für LX 26
Passend für Norwood Balkenhobel LX 26. Arbeitsbreite ca. 15 cm. Hersteller-ID: 1326
8708599018 649,00

6 Norwood Profilmessersatz Schwedisches Profil für LX 26
Passend für Norwood Balkenhobel LX 26.
Hersteller-ID: 1326
Arbeitsbreite 15 cm.
3341041376 899,00
Arbeitsbreite 20 cm.
3341041334 899,00

7 Norwood Profilmessersatz D-Profil für LX 26
Zum Herstellen von D-Profilen sowie Nut- und Federverbindungen. Passend für Norwood Balkenhobel LX 26. Hersteller-ID: 1326
7869563012 999,00

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage











1 Kirschen Wagner- und Zugmesser

Mit zwei Holzheften, Klingenstärke von 4–4,5 mm am Fasenansatz. Schneidwinkel 25° für weiches und mittelhartes Holz. Hersteller-ID: 1896

Gerade Form. Länge 225 mm. Gewicht 520 g.
1494371924 **52,50**

Gerade Form. Länge 250 mm. Gewicht 700 g.
1494371956 **57,50**

Gebogene Form. Länge 250 mm. Gewicht 700 g.
1494371997 **85,90**

2 Zugmesser

Vorgerundetes Zugmesser. Ideal zum Entrinden von Stangen und stärkerem Rundholz. Gefertigt aus ca. 4-mm-Stahl. Messerlänge 28 cm. Gesamtlänge 57 cm. Gewicht 950 g. Hersteller-ID: 1345

9730701271 **109,00**

3 Blockhauszirkel Veritas Scriber

Mit diesem Zirkel lassen sich Rundungen und Abstände auf darüberliegende Hölzer übertragen. Die zwei eingebauten Wasserwaagen ermöglichen genauestes Arbeiten. Gewicht 570 g. Hersteller-ID: 1326

1306258761 **199,00**

4 Bleistift für Blockhauszirkel

Passend für Veritas Blockhauszirkel Scriber.
Hersteller-ID: 1326

7956627450 rot **2,00**
7956627482 schwarz **2,00**

5 Morakniv Zugmesser Classic WoodSplitter (S)

Als Zugklinge einsetzbar oder auch zum Herstellen von dünnen Anzündhölzern geeignet. Die spindelförmigen Griffe liegen gut in der Hand. Stahl: rostfrei. Länge 35 cm. Klinge 11 cm. Stärke/Breite 2,7 / 23 mm. Gewicht 130 g. Hersteller-ID: 1560

7975576253 **61,90**

6 Morakniv Stemmmesser Chisel

Klinge aus leicht nachschärfbarem Kohlenstoffstahl. Vorne und seitlich angeschliffen. Schlagfester Kunststoffgriff. Lieferung mit Kunststoffscheide. Klingenlänge ca. 7,8 cm, Gesamtlänge ca. 19,4 cm. Gesamtgewicht ca. 132 g. Hersteller-ID: 1560

5417534578 **16,90**

7 Morakniv Arbeitsmesser Pro C

Mit feststehender Klinge aus Kohlenstoffstahl. Kunststoffgriff mit Parierelement. Gesamtlänge 20,6 cm. Klingenlänge 9,1 cm. Klingenstärke 2,0 mm. Gewicht 115 g. Lieferung inkl. Kunststoffscheide. Hersteller-ID: 1560

5851174978 **12,90**

8 Triuso Schlagschnurgerät Premium

Schlagschnurgerät in schwerer Metallausführung. Gehäuse als Senklot ausgeführt. Mit Schiebefach zum einfachen Befüllen mit Schlagschnurfarbe. Ohne Hebelübersetzung. Länge 30 m. Hersteller-ID: 1837

2620485767 **13,90**

9 Triuso Farbpuder Premium für Schlagschnurgerät

Blaue Schlagschnurfarbe zum Nachfüllen des Schlagschnurgerätes. Lieferung in der praktischen Schraubflasche. Bedingt wasserfest. Hersteller-ID: 1837

5083649543 115 g **3,95**
34,35 / kg
5083649576 500 g **7,50**
15,00 / kg

10 Müller Zugreifmesser Biber

Für den professionellen Anwender, wie z. B. Tischler, Zimmerleute. Gefertigt aus besonders hochwertigem Stahl. Mit großem Messer 25 cm x 30 mm. Gesamtlänge 43 cm. Gewicht 450 g. Hersteller-ID: 1377

5358631542 **89,90**

11 Müller Zugreifmesser

Aus Werkzeugstahl, das ideale Werkzeug für den Hobby-Anwender. Messer 24 cm x 25 mm. Gesamtlänge 43 cm. Gewicht 400 g. Hersteller-ID: 1377

7242595119 **51,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

MHG Timber Tools

Mit der Produktion von qualitativ hochwertigen Handwerkzeugen in Schmalkalden setzt die Fa. MHG eine langjährige Tradition fort, für die dieser Standort schon seit dem Mittelalter bekannt ist. Mit modernen Schmiede- und Härtetechnologien werden Markenwerkzeuge für alle Bereiche des professionellen Gebrauchs hergestellt. MHG-Blockhausbeitel sind für den Zimmermann ein ideales und unverzichtbares Handwerkzeug beim professionellen Bau von Block- und Fachwerkhäusern. Diese Werkzeuge zeichnen sich durch eine hohe Schneidhaltigkeit, Elastizität und Lebensdauer aus. Gebrauchseigenschaften, die bisher nur handgeschmiedeten Werkzeugen vorbehalten blieben. MHG-Blockhausbeitel haben eine Härte von 61 ± 1 HRC auf der gesamten Nutzlänge. Die Werkzeughefte werden aus abgelagertem Eschenholz hergestellt.



1 Weitere Klingenbreiten finden Sie in unserem Onlineshop.



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11 NEU

1 MHG Blockhausbeitel Slick

Mit gerader Schneide und extra langem Heft. Zum Ausstemmen der Längskanäle. Heftlänge 79 cm. Klingenlänge 18 cm. Gesamtlänge 110 cm. Hersteller-ID: 1551

Breite 2"/ 5,08 cm. Gewicht 1530 g.
6477738578 **267,90**

2 MHG Blockhaushohlbeitel

Zum Nacharbeiten der runden Längskanäle im sichtbaren Außenbereich. Klingenbreite 50 mm, Stich 5. Gesamtlänge 45 cm. Gewicht 610 g. Hersteller-ID: 1551

6679859445 **267,90**

3 MHG Blockhauskurzbeitel

Wird zum Vorstemmen der Eckverkämmung vor dem Schneiden mit der Kettensäge eingesetzt. Ergonomisch geformtes Heft für optimale Handhabung. Gesamtlänge 21 cm. Hersteller-ID: 1551

Klingenbreite 12 mm. Schneidwinkel 25–30°.
5655091839 Gewicht 105 g **22,90**

Klingenbreite 16 mm. Schneidwinkel 25–30°.
5655091853 Gewicht 130 g **24,90**

Klingenbreite 20 mm. Schneidwinkel 25–30°.
5655091854 Gewicht 140 g **27,90**

Klingenbreite 26 mm. Schneidwinkel 25–30°.
5655091882 Gewicht 165 g **29,90**

Klingenbreite 30 mm. Schneidwinkel 25–30°.
5655091889 Gewicht 170 g **32,90**

Klingenbreite 35 mm. Schneidwinkel 35°.
5655091816 Gewicht 195 g **32,90**

4 MHG Kurzbeitelsatz im Holzkasten

Klingenbreite 12, 16, 20, 26 und 30 mm. Schneidwinkel 25–30°. Gewicht 1510 g. Hersteller-ID: 1551

3217583512 **189,90**

5 MHG Sticheisen

Benutzbar wie eine Stichaxt. Geeignet für Entrinden, Schaben oder Glätten von Oberflächen. Nach hinten verjüngte Eisenseiten. Feingeschliffene Klinge, mit gerader Fase an der Oberseite und planer Rückseite. Härte 61 HRC. Heft aus Esche, Länge 300 mm. Klingenlänge 160 mm. Gesamtlänge 460 mm. Hersteller-ID: 1551

Klingenbreite 50 mm.
7471679417 **69,90**

Klingenbreite 55 mm.
7471679476 **72,90**

Klingenbreite 60 mm.
7471679495 **72,90**

6 MHG Klingenschutz für Sticheisen

Passend für MHG Sticheisen. Aus Leder. Hersteller-ID: 1551

Klingenschutz 50 mm.
2246785013 **8,90**

Klingenschutz 55/60 mm.
2246785061 **8,90**

7 MHG Bildhauerklüpfel

Aus Weißbuche, Stiel aus Rotbuche, Keil und Stiel sind eingeklebt. Maße 100 mm Ø, Länge 230 mm. Gewicht 520 g. Hersteller-ID: 1551

7593042519 **52,90**

8 Blockhausbau – Schritt für Schritt in Wort und Bild

Von Ralph E. Pfersich. Ein anschauliches und nützliches Buch zum Thema Blockhaus. Die einzelnen Schritte sind gut nachvollziehbar. 174 Seiten. 156 Fotos. Gewicht 291 g. Hersteller-ID: 1169

6176525497 **32,00**

9 Blockhäuser und Hütten – selbst gebaut

Von Sven Gunnar Håkansson. Sie möchten gerne Ihr eigenes Blockhaus bauen? Dieses Buch bietet die Grundlagen dafür – ob kleiner Freisitz oder mehrgeschossiges Wohnhaus. Alles wird sehr detailliert dargestellt. 392 Seiten. Gewicht 820 g. Hersteller-ID: 1865

1951198531 **46,00**

10 HolzWerken – Die besten Projekte – Vom Tortenheber bis zur Gartenbank

23 detaillierte Bauanleitungen. Von ganz einfach bis schwierig, von schnell gemacht bis zeitaufwendig – hier findet jeder Holzwerker eine neue Herausforderung, eine Projektidee oder neue Anregungen. 120 Seiten. Gewicht 550 g. Hersteller-ID: 1865

8660539245 **24,00**

11 Handbuch Holzarbeiten

Von Paul Forrester. Für Hobby-Handwerker. Grundlagen zu Schneiden, Formen, Verbindungstechniken und Oberflächenbehandlung. Mit Glossar und Register. Über 650 Fotos und Illustrationen.. Hersteller-ID: 1267

1399851463 **18,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 Schwedische Zimmermanns-Axt



2 Tischlerbeil



3 Zugmesser



4 Schnitzaxt

Weitere Gränsfors-Produkte finden Sie auf den Seiten 196 – 199.



6 Flachdexel



5 Schindelspalter



7 Hohldexel



8 Hohldexel



9



10



11

Für Äxte und Beile, Tischlerwerkzeuge sowie Jagd-, Fleischer- und Haushaltsmesser.

GRÄNSFORS BRUK SWEDEN

1 Gränsfors Schwedische Zimmermanns-Axt

Das eindrucksvolle Blatt dieser Axt eignet sich besonders gut zum Zurichten und Behauen von Stämmen und Planken. Beidseitig geschliffen. Länge 51 cm. Gewicht 1600 g. Hersteller-ID: 1789

Gerades Modell.
6051855942 **290,00**

2 Gränsfors Tischlerbeil

Für jeden Heimwerker unentbehrlich. Dünnes Blatt und gerade Schneide für sauberes Arbeiten. Länge 45 cm. Gewicht 900 g. Lieferung mit Handbuch und einem hochwertigen Lederschneidenschutz. Hersteller-ID: 1789
8658946367 **180,00**

3 Gränsfors Zugmesser

Zum Weißschnitzen von Holzstämmen. Messerlänge 33 cm. Gesamtlänge 60 cm. Gewicht 800 g. Hersteller-ID: 1789
6222167549 **199,00**

4 Gränsfors Schnitzaxt

Zum Schnitzen, Bildhauen und Ausformen von Holz. 11 cm lange, gebogene Schneide, die zum besseren Arbeiten beidseitig breit angeschliffen ist. Robuster Hickorystiel mit griffiger Oberfläche. Stiellänge 37 cm. Gewicht 1000 g. Hersteller-ID: 1789
6950378634 **210,00**

5 Gränsfors Schindelspalter

Länge 44 cm, Blattlänge 30 cm. Gewicht 1500 g. Lieferung inkl. Schneidschutz. Hersteller-ID: 1789
7718614556 **180,00**

OCHSENKOPF BY GEDORE

6 Ochsenkopf Flachdexel

Breite 85 mm. Schneide gebrauchsfertig geschärft und fein poliert. Mit geschweiftem Eschenstiel, 800 mm. Gewicht 1150 g. Hersteller-ID: 1298
2486772338 **87,90**

7 Ochsenkopf Hohldexel

Breite 70 mm. Schneide gebrauchsfertig geschärft und fein poliert. Mit geschweiftem Eschenstiel, 800 mm. Gewicht 1150 g. Hersteller-ID: 1298
8569852970 **112,00**

8 Müller Hohldexel

Mit Eschenstiel. Breite 40 mm. Gewicht 500 g. Hersteller-ID: 1377
7309098724 **94,90**

Ersatzstiele für die Werkzeuge dieser Seite finden Sie in unserem Onlineshop.

LAPPORT Schleiftechnik

Lapport Abziehstein Record-Brocken

Zum Nassschliff geeignet. Eine grobe Unterlage zum Schleifen sowie eine feine Seite zum Abziehen. Sollte ständig im Wasser gelagert werden. Höhe 20 mm. Hersteller-ID: 1497

9 Eckig

100 x 50 mm (L x B). Gewicht 240 g.
4685216338 **22,90**

115 x 60 mm (L x B). Gewicht 320 g.
4685216374 **29,90**

10 Rund

Ø 77 mm. Gewicht 200 g.
6159074517 **47,50**

Ø 90 mm. Gewicht 280 g.
6159074596 **55,90**

11 Silicium-Carbid-Schleifstein

Zählt zu den härtesten und schärfsten Schleifmitteln. Wir liefern Kombinationssteine mit einerseits Grobkörnung (100) für schnelles Schleifen sowie Feinkörnung (280) zum Abziehen. Maße 200 x 50 x 25 mm (L x B x H). Gewicht 495 g. Hersteller-ID: 1497
6312887496 **43,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 **Flacher Stechbeitel**
Breite 20 mm

1 **Flacher Stechbeitel**
Breite 30 mm

2 **Gerader Hohlbeitel**
Breite 16 mm

3 **Gekröpftes Hohleisen**
Breite 20 mm

4 **Gebogenes Hohleisen**
Breite 22 mm

4 **Gebogenes Hohleisen**
Breite 40 mm

5 **Breites Glätteisen**
Breite 60 mm



6 **Schnitzmesser 164**

7 **Schnitzmesser 162 Double Edge**

8 **Schnitzmesser 163 Double Edge**

9
NEU





10

11





12

MORAKNIV®

1 Kirschen Stechbeitel flach
Flacher Stechbeitel mit Heft aus Weißbuche. Hersteller-ID: 1896

Länge 270 mm. Breite 20 mm. Gewicht 140 g.
8970478123 **28,70**

Länge 300 mm. Breite 30 mm. Gewicht 220 g.
8970478159 **36,90**

2 Kirschen gerader Hohlbeitel
Mit Heft aus Weißbuche. Nach DIN 5142. Länge 265 mm. Breite 16 mm. Gewicht 140 g. Hersteller-ID: 1896
9515253569 **31,50**

3 Kirschen Hohleisen gekröpft
Bohrer, mit achtkantigem Heft aus Weißbuche. Stich 9. Länge 270 mm. Breite 20 mm. Gewicht 120 g. Hersteller-ID: 1896
6447723657 **79,00**

4 Kirschen gebogenes Hohleisen
Mit achtkantigem Heft aus Weißbuche. Stich 7. Hersteller-ID: 1896

Länge 270 mm. Breite 22 mm. Gewicht 140 g.
9772488018 **83,50**

Länge 290 mm. Breite 40 mm. Gewicht 240 g.
9772488097 **129,00**

5 Kirschen Tiroler-Eisen
Mit achtkantigem Heft aus Weißbuche. Stich 5. Länge 300 mm. Breite 60 mm. Gewicht 400 g. Hersteller-ID: 1896
6506188341 **195,00**

6 Morakniv Schnitzmesser 164
Offene, runde Klinge, einseitig schneidend. Klingenstärke 2 mm. Klingenlänge 55 mm. Gesamtlänge 17 cm. Gewicht 67 g. Hersteller-ID: 1560

Für Rechtshänder.
1560399423 **39,90**

Für Linkshänder.
1560399497 **39,90**

7 Morakniv Schnitzmesser 162 Double Edge
Offene, runde Klinge, beidseitig schneidend. Klingenstärke 2 mm. Klingenlänge 55 mm. Gesamtlänge 17 cm. Gewicht 68 g. Hersteller-ID: 1560
7814381985 **41,90**

8 Morakniv Schnitzmesser 163 Double Edge
Offene, gebogene Klinge, beidseitig schneidend. Klingenstärke 2 mm. Klingenlänge 74 mm. Gesamtlänge 190 mm. Gewicht 69 g. Hersteller-ID: 1560
7790437478 **41,90**

9 Sachen machen. Aus Holz.
Von Annabelle June Buckland. Für Einstieg und Umsetzung in der Holzbearbeitung. 20 Projekte zum Selberbauen. Tipps zu Werkzeug und Material. Upcycling- und Designideen. Farbfotos. 160 Seiten. Hersteller-ID: 1179
4276278118 **22,00**

10 Paletten-Baubuch – Projekte für draußen
Von Folko Kullmann. Kreatives Selberbauen mit Paletten im Garten. Gartentische, Sitzbank, Sideboard, Hängemattengestell, Grilltisch, Komposter, Mülltonnenverkleidung und Insektenhotel. Extra: bepflanzte Paletten. 96 Seiten, 166 Farbfotos. Gewicht 261 g. Hersteller-ID: 1323
8054991547 **14,00**

11 Aus einem Brett – Einfache Holzprojekte
Von Andy Standing. In „Aus einem Brett" wird Ihnen gezeigt, wie viele verschiedene Dinge aus einem einzigen Brett hergestellt werden können: Buchstützen und persönlich angepasste Werkzeugkisten, Puppenschaukelstühle und Messerblöcke, Schuhregale oder Laptop-Ständer und Klapphocker. Sowohl Anfänger als auch erfahrene Holzarbeiter kommen auf ihre Kosten und werden Schritt für Schritt mit Fotos und detaillierten Anleitungen durch die Konstruktion begleitet. 176 Seiten. Gewicht 600 g. Hersteller-ID: 1495
8643754531 **20,00**

12 Holz – Schnitzen – Traditionell und urban
Von Max Bainbridge. Das Buch zeigt die alte Kunst des Schnitzens und gibt wertvolle Tipps für Einsteiger und Fortgeschrittene. Es enthält verschiedene Techniken der Oberflächengestaltung und ist für Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet. 144 Seiten. Hersteller-ID: 1350
1581435382 **28,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 Stichaxt

2 Schabhobel

Ersatz-Hobeleisen finden Sie in unserem Onlineshop.

3 Gummihammer



6 Kerbschnitzsatz



7 Kerbschnitzgarnitur



4

Gerade Form

Halbrunde Form

5 Gerätestiel Konus B (in zwei verschiedenen Längen erhältlich)

8 NEU



9 NEU





10 Bügelsäge, 530 mm Blattlänge

11 Baumsäge mit Spannbügel, 350 mm Blattlänge

drehbares Blatt



12

OCHSENKOPF BY GEDORE

1 Ochsenkopf Stichaxt

Zum Ausstemmen und Glätten von Zapfenlöchern sowie als großer Stechbeitel einsetzbar. Im unteren Bereich an drei Seiten einseitig angeschliffen. Maße 45x5x450 mm. Griffbreite 125 mm. Gewicht 1165 g Hersteller-ID: 1298

7535459216 **82,90**

2 Schabhobel

Mit geradem Hobeleisen. Unentbehrlich für die Selbstanfertigung von Axtstielen, Beilstielen, Spalthammerstielen und Schälmesserstielen. Zwei lackierte Griffe und mit auswechselbarem Hobeleisen. Schneidenbreite 52 mm. Länge 250 mm. Gewicht 280 g. Hersteller-ID: 1834

2526479443 **34,90**

3 Gummihammer

Maße 65 mm Ø, Länge 340 mm. Gewicht 500 g. Hersteller-ID: 1190

8682199368 **8,95**

LESSMANN®

THE GERMAN BRUSH COMPANY

4 Lessmann Stahldraht-Stammbesen

Zum Abkehren von Schnee, Erde usw. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1511

Gerade Form. Länge 200 mm. Gewicht 500 g.

5486517638 **19,90**

Halbrunde Form. Länge 230 mm. Gewicht 650 g.

5486517667 **39,90**

5 Gerätestiel Konus B

Gerätestiel aus naturbelassenem Holz. Konus B, der Stiel ist auf 80 mm Länge von 28 auf 22 mm Durchmesser verjüngt. Hersteller-ID: 1073

Länge 140 cm. Gewicht 625 g.

8927767547 11,95 **5,40**

Länge 170 cm. Gewicht 700 g.

8927767567 11,95 **6,70**

6 Kirschen Kerbschnitzsatz im Holzkasten (11-teilig)

Bestehend aus: 4 Kerbschnitzmessern, 6 Kerbschnitzbeiteln, 1 Abziehstein (80x30 mm). Gewicht 1000 g. Hersteller-ID: 1896

4034914650 **274,00**

7 Kirschen Kerbschnitzgarnitur 4-teilig

Bestehend aus: 1 Kerbschnitzmesser mit langer, schräger Schneide, 3 geraden Kerbschnitzbeiteln (1x mit gerader Schneide, 1x mit mittlerer Höhlung und 1x mit V-förmiger Schneide). Gewicht 220 g. Hersteller-ID: 1896

9315177124 **99,90**

8 Die Kunst des Schnitzens

Von Hannes Dahlrot und Henrik Francke. Zum systematischen Lernen des Holzschnitzens und zur Umsetzung eigener Arbeiten. Projektanleitungen mit Bildern für Einsteiger und Fortgeschrittene, 13 Schnitzprojekte in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. 144 Seiten. Hersteller-ID: 1267

1044141752 **22,00**

9 Schnitzen – Das Grundlagenbuch

Einstieg in die Schnitzkunst. Grundlagen zu Werkzeugen, Techniken und schrittweiser Umsetzung von Anleitungen. Unterstützung beim Entwerfen eigener Modelle. Mit Projektideen für Kinder. Online-Tutorialvideos als digitales Extra. Hardcover, 144 Seiten. Hersteller-ID: 1267

9444396184 **19,99**

10 Bügelsäge 530 mm

Mit stufenlos drehbarem Sägeblatt. Runder Stahlrohrbogen mit Spannhebel. Schnellschnitt-Sägeblatt aus gehärtetem Schwedenstahl, Länge 530 mm. Gewicht 700 g. Hersteller-ID: 1319

4649017812 **16,90**

BERGER

made to cut. 1919

11 Berger Baumsäge mit Spannbügel

Mit drehbarem, zahnspitzengehärtetem Blatt aus Schwedenstahl. Blattlänge 350 mm. Gewicht 800 g. Hersteller-ID: 1443

2043675958 **82,90**

TINA®

12 Tina Bügelsägeblatt 350 mm

Für Tina Baumsäge 900, Wolf Vario-Bügelsäge RE-VM und Berger Baumsäge. Länge 350 mm. Gewicht 20 g. Hersteller-ID: 1826

7631961614 **22,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 Profi-Bügelsäge für alle Einsatzbereiche

1 Hersteller-ID: 1760 Länge (mm)	Mit Sägeblatt Bahco 23		Mit Sägeblatt Bahco 51		Für frisches Holz Ersatzblatt Bahco 23		Für trockenes Holz Ersatzblatt Bahco 51	
530	–	–	**1825488441**	**22,90**	**6018643949**	**6,40**	**4006895946**	**6,40**
607	**8996264541**	**22,90**	**8996264580**	**22,90**	**6018643964**	**6,90**	**4006895979**	**6,50**
759	**7946051820**	**24,90**	**7946051862**	**24,90**	**6018643917**	**7,50**	**4006895917**	**7,30**
810	–	–	–		**6018643982**	**7,40**	**4006895990**	**7,40**
912	–	–	–		**6018643941**	**7,90**	**4006895945**	**7,90**

Bahco-Force

- Bügel aus extrem flachovalem Stahlrohr
- Mit Ergo-Handformgriff fest auf das Stahlrohr gepresst
- Mit fast unzerbrechlichem Finger-Schutzbügel
- Spannvorrichtung mit Knebelschraube
- Hohe Blattspannung (120 kg) für beste Schnitteigenschaften und exakte, gerade Schnitte
- Mit Sicherheits-Zahnschutz



2 Bügelsäge Force

3 Fuchsschwanz ProfCut

4 Metallsägebogen

5



6 Lieferbar in den Längen 530 mm und 610 mm

Ersatzblätter in 21" und 24"

BAHCO

2 Bahco Bügelsäge Force

Bügel spitz zulaufend für leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen: Mit Sägeblatt Bahco 51. Länge 530 mm. Gewicht 700 g. Hersteller-ID: 1760

8911114716 **25,90**

3 Bahco Fuchsschwanz ProfCut

Professioneller Fuchsschwanz für mittelgrobe Materialien z. B. Sperrholz, Spanplatten, Bauholz usw. Spitz zulaufend für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen. Dreiseitig geschliffene, sehr scharfe GT-Verzahnung sorgt für schnelle Schnitte. 2-Komponentengriff Blattlänge 475 mm. Sägeblatt 51. Gewicht 400 g. Hersteller-ID: 1760

5106732941 **29,90**

4 Bahco Metallsägebogen

Robuster Metallsägebogen. Durch die schlanke Konstruktion leichter Zugang zu schwer erreichbaren Stellen. Blattspannung bei 90° erlaubt bündiges Sägen. Komplett mit Sandflex Bimetall-Sägeblatt. 24 Zähne pro Zoll. Länge 300 mm. Gewicht 470 g. Hersteller-ID: 1760

3899828959 **31,90**

5 Bimetall-Sägeblatt

Unzerbrechliches und splitterfreies Blatt für universellen Einsatz. Extrem lange Zahnschärfe und Lebensdauer. Maße 300x13x0,65 mm. Gewicht 17 g. Hersteller-ID: 1760

5359121861 **3,00**

FISKARS®

6 Fiskars Bügelsäge

Zum Sägen von feuchtem Holz. Durch die Krümmung des Bügels kann auch im dichten Gehölz gesägt werden. Ergonomischer Griff mit Fingerschutz. Hersteller-ID: 1251

SW30. Länge 530 mm (21"). Gewicht 575 g.
6512485638 **19,90**

Ersatzblatt Fiskars Bügelsäge 21"
8089379247 **7,90**

SW31. Länge 610 mm (24"). Gewicht 630 g.
6512485670 **23,90**

Ersatzblatt Fiskars Bügelsäge 24"
6422009567 **8,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 Original schwedische Bügelsäge

Ovaler Stahlrohrbogen mit Spannhebel. Aus bestem Schwedenstahl gefertigt, zahngehärtetes Schnellschnittsägeblatt, Blattlänge 530 mm. Gewicht 550 g. Hersteller-ID: 1319

5774952637 **15,50**

2 + 3 Bügelsäge

Hergestellt aus ovalem, hochfestem Präzisions-Stahlrohr mit sehr hoher Spannkraft. Stabile Führungslaschen, dadurch gute Blattführung und sauberer glatter Schnitt. Der hoch und steil gebogene Bügel ermöglicht das Sägen von starken Hölzern. Rot lackiert, mit Spannhebel und Laschen, asymmetrisch, hohe Seite 21 cm, niedrige Seite 18 cm. Hohe Spannkraft mit immer scharfen Blättern durch „glasharte" Zahnspitzen (kreuzgeschärft). Hersteller-ID: 1319

Blattlänge 915 mm. Zahnung 41.
2332365234 **19,90**

Blattlänge 760 mm. Zahnung 41.
2332365268 **18,90**

4 Bügelsägeblatt Zahnung Nr. 41

Original schwedisches Bügelsägeblatt. Hobelzahnung, präzisions-kreuzgeschärft, schlanke, gehärtete Zahnspitzen. 20 mm Blattbreite für dickes und nasses Holz. Hersteller-ID: 1319

Nr.	Ganze Blattlänge (mm)	Lochabstand Mitte / Mitte (mm)	Preis
4331296718	610	585 / 560	**4,50**
4331296747	765	733 / 703	**4,90**
4331296769	915	888 / 863	**5,50**

5 Bügelsägeblatt Zahnung Nr. 11

Original schwedisches Bügelsägeblatt. Dreieck-Gruppenzahnung, präzisions-kreuzgeschärft, schlanke, gehärtete Zahnspitzen. 20 mm Blattbreite für trockenes und dünnes Holz. Besonders sauberer Schnitt. Hersteller-ID: 1319

Nr.	Ganze Blattlänge (mm)	Lochabstand Mitte / Mitte (mm)	Preis
6406494646	765	733 / 703	**4,90**

6 Bügelsägeblatt Zahnung Nr. 46

Original schwedisches Bügelsägeblatt. Feinhobelzahnung, präzisions-kreuzgeschärft, schlanke, gehärtete Zahnspitzen. 20 mm Blattbreite für schnelle, saubere Schnitte auch im Frischholz. Hersteller-ID: 1319

Nr.	Ganze Blattlänge (mm)	Lochabstand Mitte / Mitte (mm)	Preis
6427195230	400	385	**4,20**
6427195248	450	435	**4,30**
6427195297	530	512	**4,50**

7 Bügelsägeblatt Zahnung Nr. 39

Original schwedisches Bügelsägeblatt. Feine Dreieck-Gruppenzahnung, präzisions-kreuzgeschärft, schlanke, gehärtete Zahnspitzen, 20 mm Blattbreite, schnelle saubere Schnitte, als Universalblatt einsetzbar. Hersteller-ID: 1319

Nr.	Ganze Blattlänge (mm)	Lochabstand Mitte / Mitte (mm)	Preis
8461732612	300	285	**3,50**
8461732664	400	385	**3,90**















Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Die Sägeblätter sind herstellerseitig nur vorgeschärft. Für eine optimale Schnittleistung sollte die Säge der Holzart entsprechend nachgeschärft werden.





1 Säge Einmann
Zum Sägen von Rundhölzern von ca. 10 bis 30 cm Ø. Einfach zu schärfende Kronenzahnung. Blattstärke 1,52 mm. Sägelänge 92 cm. Gesamtlänge 103,5 cm. Gewicht 1750 g. Lieferung mit abnehmbarem zweiten Griff sowie einer Dreikant-Schärffeile mit Griff. Hinweis: Das Sägeblatt ist herstellerseitig nur vorgeschärft. Für optimale Schnittleistung sollte die Säge der Holzart entsprechend nachgeschärft werden. Hersteller-ID: 1326
3656949234 **199,00**

2 Zugsägen aus Großbritannien
Aus Carbonstahl (CS 80). Härtegrad 44–46 Rockwell. Geschärft und gerichtet. Dreieckbezahnung. Blattstärke 1,5 mm. Lieferung inklusive Griffe. Gewicht 3000 g. Hinweis: Das Sägeblatt ist herstellerseitig nur vorgeschärft. Für optimale Schnittleistung sollte die Säge der Holzart entsprechend nachgeschärft werden. Hersteller-ID: 1326

Länge 121,92 cm (4 ft.). Gewicht 3000 g.
6146287331 **179,00**

Länge 152,40 cm (5 ft.). Gewicht 3750 g.
6146287381 11,95 **209,00**

3 Baumfällgabel
Zum Drücken und Ziehen des Baumes in die Fällrichtung. Als Stiel wird üblicherweise eine trockene Fichtenstange verwendet. Tüllen-Ø 38 mm. Länge 29 cm. Gewicht 900 g. Hersteller-ID: 1326
8961552369 **69,90**

4 Floßhaken
Zum Flößen und Rollen von Stämmen. Mit großem Haken (lichte Weite 180 mm). Tüllen-Ø 45 mm. Gewicht 935 g. Als Stiel wird üblicherweise eine trockene Fichtenstange verwendet. Hersteller-ID: 1326
3492915690 **97,00**

5 Holz – Die Waldarbeit in den Allgäuer Bergen
Von Christian Heumader. Waldbauern, Holzfäller, Fuhrleute, Forstunternehmer erzählen Geschichten aus ihrem Leben: Erlebnisse und Abenteuer, die dem Leser vor Augen führen, welche tiefgreifende Veränderung diese Arbeitswelt in den letzten 100 Jahren erfahren hat. 304 Seiten. Hersteller-ID: 1071
6004412145 **48,50**

6 Menschen im Wald – Waldnutzungen vom Mittelalter bis heute in Bildern
Von Hartmut Kleinschmit. Schöner Bildband über die verschiedenen Epochen der Waldnutzung. 208 Seiten. Gewicht 1120 g. Hersteller-ID: 1402
2740416985 **24,95**

7 Handbuch Möbel aufarbeiten
Vom Holzhandwerker und Möbeltischler George Buchanan. Handbuch für Restaurierung und Auffrischung von Möbeln. Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit etwa 1.000 Abbildungen und 31 Farbfotos. 282 Seiten. Hersteller-ID: 1865
3526478793 **34,00**

8 Holzkohle – Vom schwarzen Gold zur Glut im Grill
Von Helmut W. Rodenhausen. Holzkohle ist mehr als der Grundstoff zum Grillen. Sie war Grundlage der Industrialisierung und prägt unsere Gesellschaft noch heute. Der Band zeichnet auf über 300 Seiten und mit vielen Fotos die interessante Geschichte des schwarzen Goldes von der Frühzeit bis in die Gegenwart nach. Hersteller-ID: 1350
2806604862 **25,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Damit Sägen nicht im Sägeschnitt festklemmen, werden sie geschränkt.

Die Sägezähne werden also bis zu ihrer Hälfte immer im Wechsel nach rechts und links außen gebogen, also gegeneinander verschränkt. Wenn die Zähne sauber und gleichmäßig geschränkt wurden, schneidet sich die Säge selbst frei, da der Schnitt breiter ist als das Blatt.

Feingezahnte Sägen werden meist geringer geschränkt als gröbere Blätter mit höherer Schnittleistung. Geschränkt wird immer vor dem Schärfen des Sägeblattes, jedoch können gehärtete Blätter oder Zähne nicht geschränkt werden.



1 Sägeschränk-Messuhr

Doppelseitig ablesbar. Messbereich 2 mm, Anzeigebereich 1 mm, ablesbar durch Teilstriche à 0,05 mm, Anzeigenblatt einstellbar auf 0-Punkt. Mit zusätzlichem, einstellbarem Ring als Sollwertgeber. Maße 93 x 54 x 23 mm (L x B x H). Gewicht 120 g. Hersteller-ID: 1151

8465736262 **109,00**

2 Schränkzange

Die Schränkzange ermöglicht ein einfaches Schränken der Zähne von Ihrer Zugsäge. Setzen Sie die Zange auf den Zahn. Achten Sie darauf, dass der Amboss genau die Zahnmitte trifft. Durch kräftiges Zusammendrücken wird der Zahn geschränkt. Schränken Sie jeden zweiten Zahn von einer Seite, drehen Sie die Säge und fahren mit den verbleibenden Zähnen fort. Durch das Schränken werden die Zähne leicht nach außen gebogen. Dies erweitert den Schnittkanal und der Sägerücken gleitet leichter durch das Holz. Ein Verklemmen der Säge wird so weitestgehend verhindert. Länge 180 mm, Höhe 90 mm. Gewicht 320 g. Hersteller-ID: 1326

Die Schränkzange ist nicht für Kreissägenblätter geeignet. Für Handsägen mit 4 – 12 Zähnen per Zoll (2,5mm – Stärke max. 1,6mm).

3759446427 **69,90**





8 Feilenheft, Weißbuche Hersteller-ID: 1161

8 Nr.	Heftlänge (mm)	Gewicht (g)	Preis
3782817334	100	25	**1,50**
3782817342	120	40	**1,50**
3782817378	160	60	**1,90**

HASE

3 Hase Schärffeile für Zug- und Hobelzahnsägen

Hieb 2, beiderseits voreilend. Runde Kanten. Länge 200 mm (8"). Gewicht 100 g. Passendes Feilenheft Nr. 3782817378. Hersteller-ID: 1763

3731713057 **17,50**

4 Hase Dreikant-Sägefeile

Speziell zum Schärfen von z.B. Aufastungssägen. Hieb 2. Länge 150 mm. Gewicht 70 g. Passendes Feilenheft Nr. 3782817342. Hersteller-ID: 1763

8035099489 **5,90**

5 Hase Feinsägefeile

Hieb 3, speziell zum Schärfen von Feinsägen. Länge 110 mm. Gewicht 90 g. Passendes Feilenheft Nr. 3782817342. Hersteller-ID: 1763

5974439828 **9,50**

6 Hase Holzraspel halbrund

Hieb 2, ein nützliches Werkzeug beim Einstielen von Äxten, Beilen usw. Querschnitt 25,5 x 7,3 mm, Länge 250 mm. Gewicht 240 g. Passendes Feilenheft Nr. 3782817378. Hersteller-ID: 1763

8371087086 **19,00**

7 Hase Mühlsägefeile

Grobe Feile – Hieb 2. Passendes Feilenheft Nr. 3782817378. Hersteller-ID: 1763

Mit scharfen Kanten. Länge 200 mm.
6606922714 Gewicht 110 g **8,50**

Mit runden Kanten. Länge 200 mm.
6606922759 Gewicht 110 g **11,00**

Mit runden Kanten. Länge 250 mm.
6606922798 Gewicht 170 g **14,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Kleines Schärflexikon

Schleifen:
Hierbei wird Material abgetragen, bis der gewünschte Schärfwinkel erreicht ist. Die Schleifseite wird erst gewechselt, wenn sich auf ganzer Seite ein Grat zeigt. Richtig scharf ist die Klinge erst, wenn anschließend abgezogen wird.

Abziehen:
Erfolgt mit feineren Scheiben/Steinen. Hierbei werden Grat und Werkzeugspuren der vorher genutzten, gröberen Steine entfernt und eine glatte Oberfläche hergestellt.

Wetzen:
Ist bei sehr dünnen, scharfen Klingen von Zeit zu Zeit nötig. Bei diesen sehr dünnen Klingen ist die Schneidkante empfindlich und biegsam. Nach längerem Gebrauch bzw. nach Schneiden von harten Dingen legt sich die Schneidkante um und die Klinge wird stumpf. Mit Hilfe eines Wetzstahls wird die umgelegte Schneidkante wieder aufgerichtet. Bleibt das Wetzen aus, legt sich die Schneidkante immer wieder um, bis eine Scharte herausbricht. Dann muss neu geschliffen werden.

Tipp: Mit dünnflüssigem Öl, z. B. Brunox/WD 40 für feineren Schliff; Petroleum für normalen Schliff; Wasser für schnellen Schliff; trocken für besonders starken Abrieb.

Für Werkzeuge mit vorwiegend flachen Schneiden wie Äxte, Hobeleisen und Messer. Ebenso für sehr hochwertige Stähle und Hartmetalle geeignet.



1 Schleif- und Abziehstein



2 Silicium-Carbid Schleifstein

Für Werkzeuge mit gebogenen Klingen.



3 Ölstein für Reißhaken, Hohlbeitel und gebogene Messer



4 Ölstein für Hand- und Astscheren

Für Äxte und Beile, Tischlerwerkzeuge sowie Jagd-, Fleischer- und Haushaltsmesser.



5 Record-Brocken, eckig



6 Record-Brocken, rund

7 Axtschleifstein



8 Diamant Axtschärffeile

9 Axtschärffeile

OCHSENKOPF BY GEDORE

1 Ochsenkopf Schleif- und Abziehstein

Kombinierter Schleif- und Abziehstein aus Silicium-Carbid mit abgerundeten Kanten. Eine Seite mit grober Körnung (120) für das schnelle Schleifen, andere Seite mit feiner Körnung (320) zum Feinschleifen bzw. Abziehen. Eignet sich optimal für Werkzeuge mit vorwiegend flachen Schneiden wie Äxte, Beile und Messer. Maße 125 x 50 x 20 mm (L x B x H). Gewicht 200 g. Hersteller-ID: 1298

2389329875 **29,50**

2 Silicium-Carbid-Schleifstein

Zählt zu den härtesten und schärfsten Schleifmitteln. Wir liefern Kombinationssteine mit einerseits Grobkörnung (100) für schnelles Schleifen sowie Feinkörnung (280) zum Abziehen. Maße 200 x 50 x 25 mm (L x B x H). Gewicht 495 g. Hersteller-ID: 1497

6312887496 **43,90**

LAPPORT Schleiftechnik

3 Lapport Ölstein Indiga für Reißhaken, Hohlbeitel und gebogene Messer

Hervorragende Schleifkraft, eignet sich zum Schleifen und Abziehen von Werkzeugen für die Holz- und Kunststoffbearbeitung, insbesondere Reißhaken, Hohlbeiteln und gebogenen Messern. Maße 100 x 25 x 11–5 mm (LxBxH). Beide Längsseiten gerundet. Hersteller-ID: 1497

Mittelfein. Korn 150. Gewicht 50 g.
3145911554 **21,90**

Fein. Korn 280. Gewicht 50 g.
3145911583 **27,50**

4 Lapport Ölstein Indiga für Hand- und Astscheren

Zum Schärfen von Handscheren und Astscheren. Maße 115x45x10–3 mm. Beide Längsseiten gerundet. Hersteller-ID: 1497

Mittelfein. Korn 150. Gewicht 65 g.
7077093848 **22,90**

Fein. Korn 280. Gewicht 65 g.
7077093875 **27,90**

5+6 Lapport Abziehstein Record-Brocken

Zum Nassschliff. Eine grobe Unterlage zum Schleifen sowie eine feine Seite zum Abziehen. Sollte ständig im Wasser gelagert werden. Höhe 20 mm. Hersteller-ID: 1497

5 Eckig

100 x 50 mm (L x B). Gewicht 240 g.
4685216338 **22,90**

115 x 60 mm (L x B). Gewicht 320 g.
4685216374 **29,90**

6 Rund

6159074517 Ø 77 mm. Gewicht 200 g **47,50**
6159074596 Ø 90 mm. Gewicht 280 g **55,90**

GRÄNSFORS BRUK SWEDEN

7 Gränsfors Axtschleifstein

Spezialschleifstein für Äxte zum Schärfen und Abziehen. Mit feiner (600er) und grober (180er) Körnung. Zur Nass- und Trockennutzung. Lieferung in praktischer, bruchsicherer Gummihülle. 5,5 cm Ø. Gewicht 150 g. Hersteller-ID: 1789

1069694059 **45,00**

8 Gränsfors Axtschärffeile Diamant

Diamantfeile mit grober (230er Körnung) und feiner (400er Körnung) Seite. Mit handlichem Griff für einen sehr guten Halt. Kann sowohl mit Wasser als auch trocken verwendet werden. Lieferung inklusive Lederscheide. Länge mit Griff 14 cm. Gewicht 74 g. Hersteller-ID: 1789

6807997480 **51,00**

9 Gränsfors Axtschärffeile

Feinzahnige Axtfeile mit zwei Schleifflächen zum Schärfen von Äxten. Der handliche Holzgriff liegt gut in der Hand. Kann sowohl mit Wasser als auch trocken verwendet werden. Lieferung inklusive Lederscheide. Länge mit Griff 14 cm. Gewicht 74 g. Hersteller-ID: 1789

1331776557 **40,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 Kettenschärfgerät Superjolly SJ
Elektrisches Schärfgerät mit hydraulischer Kettenklemmung und Edelstahlkolben. Drei Führungsrollen für beste Kettenführung. Geeignet für alle gängigen Sägeketten. Kettenspannstock drehbar und von vorn nach hinten verschiebbar. Per LED beleuchtete Schleifscheibe. Mit Elektromotor 230 V, 214 W. Nenndrehzahl 2800 Umdrehungen/Minute. Lieferung mit je einer Schleifscheibe für 1/4" mit Treibgliedstärke 1,3 mm, 3/8"LP und .325" (145 x 3,2 x 22,2 mm); 3/8" und .404" (145 x 4,7 x 22,2 mm) sowie 3/4" und Tiefenbegrenzer (145 x 8 x 22,2 mm). Gewicht 7,7 kg. Hersteller-ID: 1803
1628135121 **349,00**





2 + 3 Schleifscheibe Edelkorund Hersteller-ID: 1803

Pos.	Nr.	Maße (mm)	Verwendung	Preis
2	**3969036332**	145 x 6 x 22,2	für Tiefenbegrenzer	**18,50**
2	**3969036348**	145 x 3,2 x 22,2	für 1/4"-, 1,3 mm-, 3/8"LP-(Hobby/Picco) und .325"-Ketten	**18,50**
2	**3969036374**	145 x 4,7 x 22,2	für 3/8"-, .404"-Ketten	**18,50**
2	**3969036386**	145 x 2,9 x 22,2	für 1/4"-, 1,1 mm-Ketten	**18,50**
3	**7412012021**	145 x 8 x 22,2	für 3/4"-Harvesterketten	**22,70**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 **Kettenschärfgerät JollyEvo**
mit LED-Beleuchtung

1 Kettenschärfgerät JollyEvo

Ermöglicht schnelles und sehr genaues Schärfen von Sägeketten aller gängigen Größen bis 1,6 mm Nutbreite. Vielfältige Einstellmöglichkeiten. Die selbstzentrierende Kettenklemmung hält die Kette beim Schärfen in der richtigen Position. Kettenspannstock dreh- und von vorn nach hinten verschiebbar. Das Gerät kann an Wand, Werkbank oder Schraubstock montiert werden. Die Schärfscheibe wird durch eine helle LED-Leuchte beleuchtet. Lieferung mit je einer Schleifscheibe für 1/4″ mit Treibgliedstärke 1,3 mm, 3/8″ LP und .325″; 3/8″ und .404″ sowie für die Tiefenbegrenzer, Abziehstein und Lehre für Schärfscheiben und Feilen. Gewicht 6,3 kg. Hersteller-ID: 1803

3540459394 **199,00**

Passende Schleifscheiben für JollyEvo finden Sie auf Seite 357.

Weitere Schleifgeräte finden Sie in unserem Onlineshop.



2

3

2 Schärfhilfe Vert-i-File V2

Schärfhilfe zum Einspannen in den Schraubstock. Weniger Schärffehler durch waagerechte Feilenführung. Verstellbare Schärfwinkel (10, 15, 20, 25, 30 und 35°). Geeignet für Motorsägen bis 6,5 kg und Schienenlängen 30–45 cm. Nur für Schienen mit Bohrung. Gefertigt aus CNC-gefrästem Aluminium. Lieferung ohne Zubehör. Gewicht ca. 530 g. Hersteller-ID: 1699

1843934964 **84,00**

3 Sägekettenhalter für Vert-i-File V2

Ermöglicht das Schärfen von nicht auf der Säge montierten Sägeketten in Verbindung mit der Schärfhilfe Vert-i-File V2 auf einer vorhandenen Schiene. Lieferung ohne Zubehör. Gewicht ca. 430 g. Hersteller-ID: 1699

8615502534 **49,00**



Weitere Schärfscheiben

4 Schärfscheibe

Für elektrische Schärfgeräte. Lieferung pro Stück. Hersteller-ID: 1026

Maße 105 x 3 x 22 mm. Für Teilung 1/4″ mit Treibgliedstärke 1,3 mm, 3/8″ LP und .325″.

8100755615 **17,50**

Maße 105 x 4,5 x 22 mm. Für Teilung 3/8″ und .404″.

8100755658 **19,90**

5 Abziehstein für Schleifscheiben

Maße 55x15x15 mm (LxHxB). Gewicht 20 g. Hersteller-ID: 1803

9662042194 **8,20**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 Kettenschärfgerät Maxx

Elektrisches Schärfgerät für alle gängigen Sägeketten bis 1,6 mm Nutbreite mit Teilung 1/4", .325", 3/8" und .404". Automatische Kettenklemmung beim Herunterdrücken des Schleifkopfes. Kettenspannstock drehbar und von vorn nach hinten verschiebbar. Beleuchtete Schleifscheibe. Mit Elektromotor 230 V, 180 W. Nenndrehzahl 2950 Umdrehungen/Minute. Lieferung mit je einer Schleifscheibe für 1/4" mit Treibgliedstärke 1,3 mm, 3/8" LP und .325"; 3/8" und .404" sowie für die Tiefenbegrenzer. Hersteller-ID: 1026

1548241220 **339,00**



1 Kettenschärfgerät Maxx



2 Schleifscheiben Edelkorund-weiß

3 Schleifscheiben Edelkorund-rosa



6 Diamant-Abziehstein

4 + 5 Diamant-Schleifscheibe

2 Schleifscheiben Edelkorund-weiß Hersteller-ID: 1841

Nr.	Maße (mm)	Verwendung	Preis ab 1 Stk.	Preis ab 15 Stk.
1318201892	145 x 6 x 22,1	für Tiefenbegrenzer	25,00	21,20
1318201862	145 x 3,2 x 22,1	für 1/4"-, 1,3 mm-, 3/8"LP- (Hobby/Picco) und .325"-Ketten	17,90	15,20
1318201890	145 x 4,7 x 22,1	für 3/8"-, .404"-Ketten	19,90	16,90
1318201897	145 x 2,9 x 22,1	für 1/4"-, 1,1 mm-Ketten	17,50	14,90

3 Schleifscheiben Edelkorund-rosa Hersteller-ID: 1803

Nr.	Maße (mm)	Verwendung	Preis
3969036332	145 x 6 x 22,2	für Tiefenbegrenzer	18,50
3969036348	145 x 3,2 x 22,2	für 1/4"-, 1,3 mm-, 3/8"LP- (Hobby/Picco) und .325"-Ketten	18,50
3969036374	145 x 4,7 x 22,2	für 3/8"-, .404"-Ketten	18,50
3969036386	145 x 2,9 x 22,2	für 1/4"-, 1,1 mm-Ketten	18,50
7412012021	145 x 8 x 22,2	für 3/4"-Harvesterketten	22,70

4 Diamantschleifscheibe 150 x 4 x 22 mm

Ausschließlich zum Schärfen von hartmetallbestückten Sägeketten. Für Rapid Duro 3/8". Hersteller-ID: 1841

1006162024 **229,00**

5 Diamantschleifscheibe 125 x 3,2 x 22 mm

Ausschließlich zum Schärfen von hartmetallbestückten Sägeketten, für Picco Duro 3/8"H und Rapid Duro .325". Hersteller-ID: 1841

5930665882 **229,00**

6 Diamantabziehstein für Schleifscheiben

Hochwertiger Abziehstein für Schleifscheiben. Beste Reinigungsfunktion, lange Haltbarkeit. Einfache Handhabung. Länge 220mm. Gewicht 600g. Hersteller-ID: 1534

9751368494 **89,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 Ketten-Entnietgerät



2 Ersatz-Amboss



3



4 Ketten-Vernietgerät



Ersatzdorn 9679207096 und 9683661912



Vernieteinsatz 3723783178 und 6310711492



Vernietgriff 1925635824 und 7814614373

1 Ketten-Entnietgerät

Stabile Konstruktion, einfache Handhabung. Ermöglicht einwandfreies Ent- und Ausnieten von beschädigten Teilen. Anschraubbar. Komplett mit Dorn und Amboss. Gewicht 3500 g. Hersteller-ID: 1803

2072295067 **79,90**

Ersatzdorn für Ketten .325", 3/8", 3/8"LP-1,3 mm und .404". Für Ketten-Entnietgerät.
Hersteller-ID: 1803

9679207096 **9,25**

Ersatzdorn für Ketten 1/4" u. 3/8"LP - 1,1 mm Für Ketten-Entnietgerät Hersteller-ID: 1803

9683661912 **8,20**

2 Ersatzamboss

Für Ketten-Entnietgerät. Hersteller-ID: 1803

6869302042 **22,90**

3 Amboss verstellbar

Zum Entnieten aller Kettentypen. Gewicht 135 g.
Hersteller-ID: 1803

6564455638 **15,90**

4 Kettenvernietgerät

Für saubere und schnelle Roll-Vernietung. Lieferung mit Nieteinsatz und Ambossgriff für 3/8"- und .404"-Ketten. Gewicht 1700 g. Hersteller-ID: 1803

6099176342 **69,90**

Vernieteinsatz 3/8"–.404". Hersteller-ID: 1803

3723783178 **4,95**

Vernietgriff 3/8" und .404". Hersteller-ID: 1803

1925635824 **11,90**

Vernieteinsatz 1/4" – .325". Hersteller-ID: 1803

6310711492 **4,95**

Vernietgriff 1/4"–.325". Hersteller-ID: 1803

7814614373 **12,50**

5 Schärfgerät Deluxe

Zum Schärfen von Sägeketten und zum Nachsetzen der Tiefenbegrenzer. Verwendbar für Kettenteilungen von 1/4" bis .404". Die Anbringung erfolgt auf der Sägeschiene. Einfach in der Anwendung, sehr präzise Schärfarbeit. Gewicht 550 g.
Hersteller-ID: 1803

3827238528 **23,90**

hünersdorff

6 Hünersdorff Sortimentskasten aus Polypropylen

Aus transparentem Kunststoff, ideal für Kleinteile aller Art. Stabile Scharniere und Schnappverschlüsse. Drei variabel einsetzbare Trennstege. Maße 180 x 140 x 40 mm. Gewicht 150 g. Hersteller-ID: 1397

1744251950 **5,40**



5 Kettenschärfgerät, Anwendungsbeispiel



6 Sortimentskasten, Lieferung ohne Inhalt

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage





4 Ketten-Nietmaschine Rivetmaster

GB

1 GB Entnietgerät .404", ohne Platte
Stabiles Entnietgerät mit zwei nebeneinander angeordneten Nietdornen zum Auftrennen von Sägeketten der Teilung .404" in einem Arbeitsgang. Lang ausziehbarer Hebel für schnelles und sauberes Arbeiten. Andere Kettenteilungen können getrennt werden, wenn mit einem Dorn gearbeitet wird. Dazu muss ein Entnietdorn aus dem Gerät entfernt werden. Die Dorne sind einzeln austauschbar. Für den Betrieb ist die Grundplatte erforderlich (nicht enthalten). Gewicht 3,9 kg.
Hersteller-ID: 1326

3570023962 **259,00**

2 GB Grundplatte für Ent- und Vernietgeräte
Grundplatte zur Aufnahme aller GB-Nietgeräte. Gewicht 1,4 kg. Hersteller-ID: 1326

3154656983 **57,90**

3 GB Vernietgerät
Für .404"- und 3/4"-Harvesterketten. Robuste Verarbeitung für effizientes Vernieten von schweren Sägeketten. Der lange Hebelarm drückt die Niete mit großer Kraftreserve gegen den Nietkopf, somit hervorragende Ergebnisse mit geringem Aufwand. Lieferung ohne Grundplatte. Gewicht 3,8 kg. Hersteller-ID: 1326

1417441989 **289,00**

4 Kettennietmaschine Rivetmaster
Ermöglicht das Vernieten von Sägeketten in großen Stückzahlen. Der kraftvolle Motor vernietet die Ketten dauerhaft und sauber. Der Nietkopf wird über eine Pedalkonstruktion auf die zu vernietende Kette gesenkt. Dies ermöglicht eine ergonomische und kraftsparende Bedienung im Stehen. Geeignet für Ketten von 1/4"- bis .404"-Teilung. Lieferung inklusive Vernietköpfen. Nennspannung 230 V/50 Hz, 750 W. Geräuschemission 70 dB. Maße 800 x 560 x 1580 mm. Gewicht 30 kg. Hersteller-ID: 1803

7687656917 49,00 **1.539,00**

5 Schleifscheibe Set
Für Franzen Schärfautomat. Hersteller-ID: 1437

Maße 150 x 4,5 x 12 mm. Für Teilung 3/8 und .404".

8925832523 **25,90**

Maße 150 x 3,8 x 12 mm. Für Teilung 1/4" mit Treibgliedstärke 1,3 mm, 3/8"LP und .325".

8925832540 **25,90**

Maße 150 x 6,0 x 25 mm. Für Teilung 3/4".

8925832564 **27,90**

Maße 120 x 7,0 x 12 mm. Für Tiefenbegrenzer.

8925832589 **25,90**

FRANZEN

6 Franzen Gestell für Treibgliedentgrater TGE 2.0
Passend für den Treibgliedentgrater TGE 2.0. Freistehendes Gestell. Sichere Befestigung des Entgraters mit Sternschraube. Gewicht 13 kg.
Hersteller-ID: 1437

3430697149 **385,00**

7 Franzen Treibgliedentgrater TGE 2.0
Zum Entgraten der Treibglieder von Motorsägen- und Harvesterketten. Einfache Handhabung. Treibgliedstärken 1,1–2,0 mm (optional 3,0 mm). Motor 230 V/50 Hz. Maße 22 x 28 x 25 cm. Gewicht 8 kg.
Hersteller-ID: 1437

2984531249 **424,00**

8 Franzen Gestell für Treibgliedentgrater TGE 2.0
Passend für den Treibgliedentgrater TGE 2.0. Zur Montage an einer Werkbank oder Tischplatte. Sichere Befestigung des Entgraters mit Sternschraube. Gewicht 11 kg. Hersteller-ID: 1437

7223059258 **265,00**









Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Montagebeispiel

MARKUSSON PROFESSIONAL GRINDERS

1 Markusson Kettenschärfgerät Triplematic
Automatisches Kettenschärfgerät für Sägeketten bis .404''. Automatische Tiefenbegrenzer-Kürzung. Schärft linke und rechte Zähne automatisch. Kürzt den Tiefenbegrenzer und den Zahngrund im gleichen Arbeitsgang. 12-V-Stromversorgung, durch mitgelieferten Konverter auch mit 230 V nutzbar. Einfache Bedienung. Solide Technik und gutes Schärfergebnis. Schalldruck 95 dB(A). Gewicht 50 kg. Inkl. 2 Schleifscheiben (1 x für 1/4"-, 3/8"LP- und .325"-Ketten sowie 1 x für 3/8"- und .404"-Ketten. Hersteller-ID: 1534
4153555983 49,00 **5.599,00**

2 Markusson Ersatzschleifscheibe 150 x 4 x 16 mm
Für Markusson-Schärfgeräte zum Schärfen von 3/8"- und .404"-Ketten. Gewicht 130 g. Hersteller-ID: 1534
7077852679 **28,50**

3 Markusson Schleifscheibe 150 x 3,2 x 16 mm
Für Teilung 1/4" mit Treibgliedstärke 1,3 mm, 3/8" LP und .325". Passend für Markusson-Schärfgeräte. Gewicht 130 g. Hersteller-ID: 1534
4580755692 **26,90**

4 Markusson Ersatzschleifscheibe 150 x 6 x 16 mm
Für Tiefenbegrenzer und Bandsägebänder. Passend für Markusson-Schärfgeräte. Gewicht 130 g. Hersteller-ID: 1534
1112495326 **26,90**

5 Markusson Schleifscheibe 150 x 4,8 x 16 mm
Passend für Grindomatic-, Triplematic- und Sensomatic-Schärfgeräte. Für .404"-Harvesterketten. Gewicht 150 g. Hersteller-ID: 1534
4343335967 **26,90**

6 Markusson CBN-Schleifscheibe 145 x 4,8 x 16 mm
Für elektrische Schärfgeräte mit 16-mm-Aufnahme. Passend für 3/8"- und .404"-Ketten. Körnung B181. Gewicht 600 g. Hersteller-ID: 1534
1373357289 **145,00**

7 Markusson CBN-Schleifscheibe 145 x 3,2 x 16 mm
Schleifscheibe mit Beschichtung aus kubisch kristallinem Bornitrid (CBN) für elektrische Schärfgeräte mit 16-mm-Aufnahme. Für Sägeketten mit Teilung 1/4" und Treibgliedstärke 1,3 mm, 3/8"LP sowie .325". Körnung B181. Gewicht 600 g. Hersteller-ID: 1534
6977393613 **145,00**

Ersatzschleifscheiben



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

MARKUSSON PROFESSIONAL GRINDERS

1 Markusson Kettenschärfgerät Sensomatic, automatisch
Automatisches Kettenschärfgerät für Sägeketten. Schärfen des Zahns, des Zahngrundes und der Tiefenbegrenzer in einem Arbeitsgang. Kein Wechsel der Schärfscheibe für die Tiefenbegrenzer. Das Gerät erkennt die Ausrichtung der Sägezähne automatisch. Der Sensor kann nur Ketten in der Teilung .325", 3/8" und .404" erkennen. Sägeketten mit Teilung 1/4", 3/8"LP und .325"LP können geschliffen werden, eine Zahnerkennung ist hier aber nicht möglich. Luftdruckunterstützte Kettenspannung. Stromversorgung 12 V. Anschluss 230 V über beiliegenden Konverter. Schalldruck 95 dB (A). Maße 1600 x 400 x 300 mm (L x B x H). Gewicht 36 kg. Inkl. 2 Schleifscheiben (1 x für 1/4"-, 3/8"LP- und .325"-Ketten sowie 1 x für 3/8"- und .404"-Ketten), Spanabsaugung, Beleuchtung und Luftkühlung (Sauger und Kompressor nicht im Lieferumfang). Hersteller-ID: 1534
3465492531 49,00 **7.199,00**

2 Markusson Ersatzschleifscheibe 150 x 4 x 16 mm
Für Markusson-Schärfgeräte zum Schärfen von 3/8"- und .404"-Ketten. Gewicht 130 g. Hersteller-ID: 1534
7077852679 **28,50**

3 Markusson Schleifscheibe 150 x 3,2 x 16 mm
Für Teilung 1/4" mit Treibgliedstärke 1,3 mm, 3/8" LP und .325". Passend für Markusson-Schärfgeräte. Gewicht 130 g. Hersteller-ID: 1534
4580755692 **26,90**

4 Markusson Schleifscheibe 150 x 4,8 x 16 mm
Passend für Grindomatic-, Triplematic- und Sensomatic-Schärfgeräte. Für .404"-Harvesterketten. Gewicht 150 g. Hersteller-ID: 1534
4343335967 **26,90**

5 Markusson CBN-Schleifscheibe 145 x 4,8 x 16 mm
Für elektrische Schärfgeräte mit 16-mm-Aufnahme. Passend für 3/8"- und .404"-Ketten. Körnung B181. Gewicht 600 g. Hersteller-ID: 1534
1373357289 **145,00**

6 Markusson CBN-Schleifscheibe 145 x 3,2 x 16 mm
Schleifscheibe mit Beschichtung aus kubisch kristallinem Bornitrid (CBN) für elektrische Schärfgeräte mit 16-mm-Aufnahme. Für Sägeketten mit Teilung 1/4" und Treibgliedstärke 1,3 mm, 3/8"LP sowie .325". Körnung B181. Gewicht 600 g. Hersteller-ID: 1534
6977393613 **145,00**

Sensomatic erkennt die Ausrichtung der Sägezähne selbstständig und schärft die Zähne, den Zahngrund und die Tiefenbegrenzer in einem Arbeitsgang.



Montagebeispiel

Ersatzschleifscheiben


2



3



4



5


6

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

1



4



Zubehör

2



3



MARKUSSON PROFESSIONAL GRINDERS

1 Markusson Kettenschärfgerät Grindomatic 12 V
Schleift Motorsägen- und Harvesterketten bis .404". Schwenkt selbstständig den Schärfkopf. Schärfvorgang wird automatisch über eine Stopperklemme beendet oder manuell vom Betreiber gesteuert. Einfache Bedienung. Mobil einsetzbar durch 12-V-Stromanschluss, ideal auch für Servicefahrzeuge. Schalldruck 95 dB (A). Maße 400 x 350 x 350 mm (L x B x H). Gewicht 15 kg. Mit 2 Schleifscheiben (1 x für 3/8"- und .404"-Ketten und 1 x 6,4 mm für Tiefenbegrenzer). Hersteller-ID: 1534
3858149116 **2.119,00**

2 Markusson Konverter 230 V – 12 V
Spannungswandler für Markusson Schärfgeräte. Der Konverter wandelt 230 V auf 12 V, um die Markusson Schärfgeräte über eine normale 230-V-Steckdose zu betreiben. Gewicht 2600 g. Hersteller-ID: 1534
9834272991 **269,00**

3 Markusson Standfuß komplett
Standfuß mit Führungsschiene und Kettenspanner mit Luftdruckanschluss. Passend für Markusson Kettenschärfgerät Grindomatic 12 V. Hersteller-ID: 1534
5801688059 **1.099,00**

4 Schärfgerät Robojolly RJ 12
Kettenschärfgerät für Sägeketten 1/4'', .325'', 3/8'' und 3/8''LP. Schärfwinkel 0–35°. Für 12-V-Bordnetze. Nennleistung 90 W. Maße 380 x 280 x 240 mm (L x B x H). Gewicht 9,5 kg. Das Gerät schwenkt nicht automatisch. Es werden alle Zähne in eine Richtung geschärft und nach einem manuellen Drehen des Kopfes schärft der Robojolly alle entgegen gerichteten Zähne. Der Durchlauf wird über einen mitgelieferten Stopper beendet, welcher auf die zu schärfende Kette aufgeschraubt wird. Lieferung mit je einer Schleifscheibe 150 x 3,2 x 16 mm und 150 x 6,4 x 16 mm. Hersteller-ID: 1534
2030653547 **935,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage







nws MADE IN GERMANY

1 NWS Schraubendreher-Set 7-tlg.

7-teiliges Schraubendreher-Set für den universellen Einsatz. Klingen aus gehärtetem Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl. Schlitzschraubendreher 3,5 mm; 4,0 mm; 5,5 mm; 6,5 mm. Phillips-Schraubendreher PH 1 und PH 2. Mehrkomponentengriff mit Aufhängebohrung. Mit Spezialbit zum Antrieb über Ratsche oder Akkuschrauber. Gewicht 540 g.

Hersteller-ID: 1597

7636882569 **47,50**

WGB Das Werkzeug

2 WGB Schrauben- & Bolzenausdreher-Set Grabit HOT!

Passend für jeden Akkuschrauber oder jede Bohrmaschine mit Rechts- und Linkslauffunktion. Set mit zwei Ausdrehern für alle gängigen Schrauben. Set-Inhalt: Zwei Schäl- und Ausdrehspitzen 1x 3–6 mm Gewinde, 1x 5–10 mm Gewinde.

Hersteller-ID: 1891

2543562642 **35,90**

holstery LIGHTWEIGHT TOOL BELT SYSTEMS

3 Holstery Gürtelclip Magmaster Pro

Praktischer Magnet-Gürtelclip mit starker Haltekraft für Gürtel bis 45 mm Breite. Kräftiger und mit Hartgummi gekapselter Neodym-Magnet. Maße ca. 6 x 7,6 x 2 cm. Gewicht ca. 125 g. Lieferung ohne Werkzeug/Zubehör. Hersteller-ID: 1326

1272231813 **34,90**



Fiskars-Pro Messer



Für alle Fiskars-Pro Messer: Kunststoffköcher mit integriertem Messerschärfer und Köcherinnenleben von links nach rechts umsteckbar.

FISKARS®

4 Fiskars Mehrzweckschere Cuts + More

Für den universellen Einsatz. Spezieller Schliff für hohe Schnittleistung. Obere Klinge als Messer einsetzbar. Bruch- und schlagfeste Kunststoffgriffe. Für Rechtshänder. Gesamtlänge 23 cm. Gewicht 135 g. Hersteller-ID: 1251

8533228181 **29,90**

5 Fiskars Universalmesser K40

Mit ergonomisch geformtem Griff und Fingerschutz aus Kunststoff. Inkl. Köcher mit Gürtelschlaufe. Langlebige, einfach zu schärfende Klinge aus gehärtetem, hochwertigem Stahl. Klingenlänge 10 cm. Gesamtlänge 22 cm. Gewicht 70 g.

Hersteller-ID: 1251

5364838653 **18,90**

6 Fiskars Handwerkermesser Pro

Aus rostfreiem Stahl und mit SoftGrip. Ein Schärfer ist im Kunststoffköcher integriert. Das Köcherinnenleben ist umsteckbar. Klingenlänge 8,1 cm, Gesamtlänge 20,9 cm. Gewicht 128 g. Hersteller-ID: 1251

8151421630 **16,90**

7 Fiskars Messer Pro

Aus rostfreiem Stahl und mit SoftGrip. Ein Schärfer ist im Kunststoffköcher integriert. Das Köcherinnenleben ist umsteckbar. Klingenlänge 9,1 cm, Gesamtlänge 21,9 cm. Gewicht 150 g. Hersteller-ID: 1251

4700005796 **19,90**

8 Fiskars Universalmesser Pro

Aus rostfreiem Stahl und mit SoftGrip. Ein Schärfer ist im Kunststoffköcher integriert. Das Köcherinnenleben ist umsteckbar. Klingenlänge 9,7 cm, Gesamtlänge 21,5 cm. Gewicht 135 g. Hersteller-ID: 1251

3307638595 **16,90**

9 Fiskars Zimmermanns-Messer Pro

Aus rostfreiem Stahl und mit SoftGrip. Ein Schärfer ist im Kunststoffköcher integriert. Das Köcherinnenleben ist umsteckbar. Klingenlänge 9,6 cm, Gesamtlänge 21 cm. Gewicht 148 g. Hersteller-ID: 1251

7040523116 **19,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



metabo CAS

1 Metabo Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I

Kräftiger 18-V-Akku-Bohrschrauber für anspruchsvolle Anwendungen. Bürstenloser Motor mit Impulsfunktion (65 Nm) und Überlastschutz. Maximales Drehmoment 130 Nm. Bohrdurchmesser bis zu 13 mm in Stahl und 65 mm in Weichholz. Mit elektronischer Sicherheitsabschaltung, nachleuchtendem LED-Arbeitslicht und Eurospannhals (43 mm). Schalldruckpegel 76 dB(A). Schallleistungspegel 87 dB(A). Gewicht 1,7 kg (ohne Akku). Für CAS-Akkusystem ausgelegt (nicht enthalten). Lieferung mit Schnellspannbohrfutter, Bithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot und Koffer (Metabox 145 L). Hersteller-ID: 1926

8261525071 **205,00**

2 Metabo Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL Q I

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber für hohe Ansprüche, passend für 18-V-Metabo- und CAS-Akkus. Schnellwechselsystem für Bohrfutter mit integriertem magnetischem Bithalter. Elektronische Drehmomentkupplung. Maximales Drehmoment 65/130 Nm (weich/hart). Maximale Bohrerdurchmesser 68/16/13 mm (Holz/Mauerwerk/Stahl). Bohrfutterspannweite 1,5–13 mm. Spannhalsdurchmesser 43 mm (für Zubehör). Lieferung inklusive Schnellwechselbohrfutter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot und Metabox 145 L. Leerlaufdrehzahl 0–550 / 0–2000 U/min. Schalldruckpegel 92 dB(A). Schallleistungspegel (LwA). 103 dB(A). Vibrationswert 16,5 m/s². Gewicht 1,8 kg (ohne Akku). Hersteller-ID: 1926

8025383481 **259,00**

3 Metabo Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 66 BL

Durchzugsstarke Akku-Handkreissäge für den universellen Einsatz. Passend für Sägeblätter 165 x 20 mm. Kompatibel mit 18-V-Metabo- und CAS-Akkus. Leerlaufdrehzahl 4800 U/min. Einstellbare Schnitttiefe 0–66 mm. Schwenkbereich 0° bis +46°. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche. Vibrationswert 2,5 m/s². Schalldruckpegel 87 dB(A). Schallleistungspegel (LwA) 98 dB(A). Lieferung inklusive Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel und Metabox 340. Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Gewicht 3,5 kg (ohne Akku). Hersteller-ID: 1926

7266938469 **349,00**

4 Metabo Akku-Stichsäge STA 18 LTX 150 BL

Akku-Pendelhubstichsäge für 18-V-Metabo- und CAS-Akkus. Schnitttiefe bis zu 150 mm in Holz, 35 mm NE-Metall, Stahlblech 10 mm. Bürstenloser Motor für konstante Hubzahlen. Hubzahl 1000-3500 /min im Leerlauf. Werkzeugloser Sägeblattwechsel. Schwenkbarer Auflagetisch ± 45°. Mit LED-Arbeitslicht, Späneblasvorrichtung und Anschluss für Absaugung. Sägeblatthub 26 mm. Schalldruckpegel 88 dB(A). Schallleistungspegel (LwA) 99 dB(A). Vibrationswert 6,1 m/s². Lieferung mit Absaugstutzen, Schutzglas, Kunststoff-Schutzplatte, Spanreißschutz-Plättchen, drei Stichsägeblättern, Sechskantschlüssel und Metabox 145 L. Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Gewicht 1,9 kg (ohne Akku). Hersteller-ID: 1926

2999778720 **274,00**

5 Metabo Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 15-125 Quick

Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer für 18-V-Metabo- und CAS-Akkus. Scheibendurchmesser 125 mm. Leerlaufdrehzahl 10.000 U/min. Schnelles Bremssystem für hohen Anwenderschutz. Werkzeugloser Scheibenwechsel. Akkupack drehbar für bestmögliche Ergonomie in jeder Position. Mit Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz. Spindelgewinde M14. Der Lieferumfang umfasst je 1x Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter, Metabox 165 L. Vibrationswert 7,1 m/s². Schalldruckpegel 85 dB(A). Schallleistungspegel (LwA) 96 dB(A). Gewicht 2 kg (ohne Akku). Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Hersteller-ID: 1926

1000928160 **319,00**

6 Metabo Akku-Fettpresse FP 18 LTX

18-V-Akku-Fettpresse für 2x 2-Ah-Metabo- und CAS-Akkus. Verstellbare Auspressmenge. LED an Gehäuse und Schlauchende für optimale Sicht auf die Schmierstelle. 3-Wege-Befüllung über Kartusche (400 g), Gebinde oder direkt. Auspressdruck 690/414 bar für Fördermenge 100/290 g/min (umstellbar). Schlauchlänge 1200 mm. Lieferung mit 2x Li-Ionen-Akkus (18V, 2 Ah), Ladegerät SC 30, Schultergurt, Metabox 165 L. Vibrationswert 1,43 m/s². Schalldruckpegel 75 dB(A). Schallleistungspegel (LwA) 86 dB(A). Gewicht 4 kg (ohne Akku). Hersteller-ID: 1926

9084191982 **395,00**

7 Metabo Kompressor AK 18 Multi

Ölfreier 18-V-Akku-Kompressor für Metabo- und CAS-Akkus. Füllleistung bis zu 16 l/min. Maximaldruck 11 bar. Auto-Abschaltung bei Erreichen des Solldrucks. Mit Volumenfunktion für schnelles Befüllen. Lieferung inklusive Volumenschlauch 490 mm mit zwei Adaptern, Hochdruckschlauch 1200 mm mit Universal-Hochdruckadapter, Adapter für Fahrradventile (Dunlop/Sclaverand), Ballfüllnadel und Kfz-Kabel 12 V. Lieferung ohne Akku/Ladegerät. Maße ca. 328 x 190 x 256 mm. Gewicht 2,6 kg (ohne Akku). Hersteller-ID: 1926

1919511786 **128,90**

8 Metabo Nass- und Trockensauger AS 18 L PC Compact

Akku-Nass- und Trockensauger für kleinere Reinigungsaufgaben. Für 18-V-Metabo- und CAS-Akkus. Luftleistung 2100 l/min. Lieferung mit Stretch-Saugschlauch (Durchmesser 32 mm, Länge 0,5-2,5 m), 3 Saugrohre aus Kunststoff, Zwischenmuffe, Vliesfilterbeutel, Saugdüse 120 mm, Fugendüse, Tragegurt, Anschlussmuffe (28/35 mm). Gewicht 3,8 kg (ohne Akku). Ohne Akku und Ladegerät. Hersteller-ID: 1926

3927051715 **114,00**

9 Metabo Kühlbox KB 18 BL

Akkubetriebene Kühlbox zum Kühlen und Wärmen. Mit Flaschenhalter und einschiebbarem Trenngitter. Kühlt bis zu 17 °C unter die Umgebungstemperatur. Warmhaltefunktion bis maximal 60 °C. Betrieb mit 18-V-Akkupacks von Metabo oder aus dem CAS-System. Volumen 24 l. Maße 424 x 314 x 494 mm (L x B x H). Gewicht 5,9 kg.

Hersteller-ID: 1926

6039471640 **122,90**

Weitere Maschinen, Akkus und Zubehör von Metabo finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



metabo CAS

1 Metabo Akku-Kappsäge KGS 18 LTX BL 305

Leistungsfähige Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit Zugfunktion für 18-V-Metabo- und CAS-Akkus. Sägeblattneigung 47° (links/rechts). Schnittkapazität 305 x 110 mm bei 90°/90°. Exakte Schnitte durch LED-Schatten-Schnittlinie. Tiefenanschlag zur Nutenherstellung. Schalldruckpegel 98 dB(A). Schallleistungspegel (LwA) 107 dB(A). Auflagefläche 345 x 770 mm. Drehtellereinstellung links/rechts 50 / 60°. Leerlaufdrehzahl 3700 U/min. Zum Lieferumfang gehören ein Sägeblatt (Cordless cut wood - classic 305x30 Z56), zwei integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel und Spänefangsack. Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Gewicht 17,4 kg (ohne Akku). Hersteller-ID: 1926

7643885616 **509,00**

2 Metabo Akku-Nagler NFR 18 LTX 90 BL

Leistungsstarker 18-V-Akku-Nagler mit Pneumatik-Schlagtechnik. Zügiger Arbeitsfortschritt durch schnelle Schussfolge. Einzelschuss- und Kontaktauslösung umschaltbar. Für Nägel 50–90 mm Länge und 2,9–3,3 mm Durchmesser. Magazinkapazität 47 Nägel. Nagelstreifen-Winkel 30–34°. Gewicht 4,1 kg (ohne Akku). Lieferung mit Multifunktionsbügel, Gummischutzschuh, Magazin für Nagelstreifen, Sechskantschlüssel, Metabox 340. Ohne Akku und Ladegerät. Hersteller-ID: 1926

1050341810 **514,00**

3 Metabo Akku-Exzenterschleifer SXA 18 LTX 150 BL

Handlicher Akku-Exzenterschleifer für 18-V-Metabo- und CAS-Akkus. Schleiftellerdurchmesser 150 mm. Schwingkreis 3 mm. Bürstenloser Motor mit Sanftanlauf und Motor-/Tellerbremse für beste Schleifergebnisse. Mit abnehmbarem Protektor zum Schutz angrenzender Flächen. Leerlaufdrehzahl 4000–10000 U/min. Vibrationswert 8,9 m/s². Lieferumfang: Schleifteller Multi-hole mit Kletthaftung, Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall professional, Textil-Staubbeutel, Sechskantschlüssel. Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Gewicht 1,3 kg (ohne Akku). Hersteller-ID: 1926

8883621935 **239,00**

4 Metabo Akku-Multitool MT 18 LTX BL QSL

Oszillierendes Akku-Multitool für diverse Aufgaben. Passend für 18-V-Metabo- oder CAS-Akkus. Starlock-/Starlock-Plus-Aufnahme für passgenauen Sitz der Werkzeuge. Schneller Werkzeugwechsel. LED-Arbeitslicht. 8000–20000 Schwingungen/min (Leerlauf). Oszillationswinkel links/rechts 1,6°. Vibrationswert 19,9 m/s². Schalldruckpegel 81 dB(A). Schallleistungspegel (LwA) 92 dB(A). Lieferung mit Tauchsägeblatt 32 mm für Holz und Metall sowie eine Metabox 145 L. Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Hersteller-ID: 1926

4065403610 **232,00**

5 Metabo Akku-Gehölzschneider MS 18 LTX 15

Kompakter Akku-Gehölzschneider für die Grundstückspflege und Gehölzpflege im Garten oder Revier. Einfache Handhabung durch Kettenschnellspanner. Passend für 18-V-Metabo- und CAS-Akkus. Schalldruckpegel 74 dB(A). Schallleistungspegel (LwA) 90 dB(A). Lieferung inklusive Sägeschiene 15 cm, Sägekette 15 cm (1/4" LP, 1,1 mm), 100 ml Bio-Sägekettenhaftöl, Sägekettenschutz, Sechskantschlüssel mit Kugelkopf. Ohne Akku und Ladegerät. Gewicht 1,6 kg ohne Akku. Hersteller-ID: 1926

4469438516 **119,90**

Im Set mit Teleskopstab MS (120–180 cm).

5460231651 **179,90**

6 Metabo Arbeitsbock-Set MAB 82

Robuste Auflageböcke für Werkstatt und Baustelle. Schneller Aufbau. Pulverbeschichtete und verzinkte Oberfläche. Mit Öffnungen für Schraubzwingen und seitlichen Kantholzaufnahmen. Schwenkbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Höhenverstellbar 615–820 mm. Maximale Traglast 590 kg. Maße 1160 x 980 x 820 mm (aufgeklappt), 110 x 980 x 142 mm (Transportmaß). Gewicht 10,2 kg. Hersteller-ID: 1926

4906909767 **125,90**

7 Metabo Akku-Blasgerät LB 18 LTX BL

Akku-Blasgerät für 18-V-Metabo- und CAS-Akkus. Starker, bürstenloser Motor für hohe Leistung. Lieferung ohne Akku und Ladegerät, mit gepolstertem Schultergurt. Vibrationswert 2,5 m/s². Schalldruckpegel 68 dB(A). Schallleistungspegel (LwA) 89 dB(A). Gewicht 2,1 kg. Hersteller-ID: 1926

7246908714 **166,00**

8 Metabo Akku-Multifunktionsantrieb MA 36-18 LTX BL Q

Akku-Multifunktionsantrieb für Aufsätze aus dem Metabo-Multifunktionssystem. Ausgelegt für zwei 18-V-Metabo- und CAS-Akkus. Länge 1052 mm. Rundgriff und Schultergurt verstellbar. Gewicht 3 kg (ohne Akku). Lieferung ohne Akku, Ladegerät und Aufsätze. Hersteller-ID: 1926

2424811067 **198,00**

9 Metabo Hochentaster-Aufsatz MA-MS 25

Hochentaster-Aufsatz MA-MS 25 für Multifunktionsantrieb MA 36-18 LTX BL Q. Werkzeuglose Montage. Rückschlagarme Kette 3/8"LP, 1,3 mm, 25 cm, 39 Treibglieder. Vibrationswert 3,22 m/s². Schalldruckpegel 93 dB(A). Schallleistungspegel (LwA) 108 dB(A). Lieferung mit passender Sägekette und Schiene (25 cm), Kettenschutz und Kombischlüssel. Länge 1230 mm (ohne Antrieb). Gewicht 1,7 kg (ohne Antrieb). Hersteller-ID: 1926

1376643117 **147,00**

10 Metabo Heckenscheren-Aufsatz MA-HS 50

Heckenscheren-Aufsatz für Akku-Multifunktionsantrieb MA 36-18 LTX BL Q. Schnittlänge 48 cm. Maximale Schnittstärke 22 mm. In 13 Stufen verstellbarer Schnittwinkel. Länge 1645 mm (ohne Antrieb). Vibrationswert 3,5 m/s². Schalldruckpegel 91 dB(A). Schallleistungspegel (LwA) 103 dB(A). Lieferung ohne Antriebseinheit. Gewicht 2,8 kg. Hersteller-ID: 1926

9434161738 **147,00**

11 Metabo Freischneider-Aufsatz MA-FS 40

Freischneideraufsatz für Mäh- und Ausputzarbeiten, passend für Akku-Multifunktionsantrieb MA 36-18 LTX BL Q. Werkzeuglose Montage durch Schnellkupplungssystem. Schnittkreisdurchmesser 40 cm. Vibrationswert 3,5 m/s². Schalldruckpegel 83 dB(A). Schallleistungspegel (LwA) 96 dB(A). Länge 990 mm (ohne Antrieb). Lieferung mit Schutzhaube, Doppelfadenspule Faden 2 mm, 4 m lang), 3-flügeligem Dickichtmesser, Messeradapter, Kombischlüssel und Sechskantschlüssel, ohne Antriebseinheit. Gewicht 1,6 kg. Hersteller-ID: 1926

5161561094 **91,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

1



2



3



4



5



6



WGB
Das Werkzeug

1 WGB Steckschlüsselsatz 1/4" und 1/2" – 93-teilig

1/4"- und 1/2"-Antrieb, Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt im hochwertigen Kunststoffkoffer 380 x 320 x 80 mm. Inhalt: 1/4"-Steckschlüsseleinsatz 4–4,5–5–5,5–6–7–8–9–10–11–12–13–14 Steckschlüsseleinsatz für Schlitzschrauben 4–5,5–7 / für Kreuzschlitzschrauben PH 1+2, PZ 1+2 / für Innen-6-Kant-Schrauben 3–4–5–6 / für Innen-Torx-Schrauben T8, T10, T15, T20, T25, T30 / Steckschlüsseleinsatz lange Ausführung SW 6–7–8–9–10–11–12–13 / Hebelumschaltknarre / Verlängerung 50–100 mm / Kardangelenk-Griff mit Kunststoffheft, Griff mit Gleitstück, flexible Verlängerung 150 mm, Sechskant-Stiftschlüssel 1,5, 2, 2,5 mm / 2–2,5. 1/2" Biteinsatzhalter mit Innen-6-Kant / Biteinsätze mit Innen-6-Kant für Schlitzschrauben 8–10–12 / Kreuzschlitzschrauben PZ 3+4, PH 3+4 / Innen-6-Kant-Schlitz 8–10–12–14 / Innen-Torx-Schrauben T40–T45–T50–T55 Steckschlüsseleinsatz: SW 10–11–12–13–14–15–16–17–18–19–20–21–22–23–24–27–30–32, Steckschlüsseleinsatz lang SW 14–15–17–19, Zündkerzeneinsatz 16–21 mm, Hebelumschaltknarre, Verlängerung 125 + 250 mm, Kardangelenk-Griff mit Gleitstück 250 mm, Adapter 3/8" Innen auf 1/2" Außen. Gewicht 6,3 kg. Hersteller-ID: 1891

7463265834 **125,00**

2 WGB Steckschlüsselsatz 10-tlg. Innen-6-kant 1/2"

Innensechskant-Schraubendrehereinsätze: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 / 19 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl. Klingen aus legiertem Spezialstahl. Lieferung in hochwertiger Metallbox. Gewicht 1260 g. Hersteller-ID: 1891

5400644391 **39,90**

3 WGB Universal-Hebeleisen

Aus Spezial-Werkzeugstahl. Gehärtete und geschliffene Schneiden. 3 Nagelzüge. Länge 380 mm. Gewicht 315 g. Hersteller-ID: 1891

9831553417 **13,90**

4 WGB Drehmomentschlüssel

Mit Hebelumschaltknarre im Kunststoffkoffer. ½"-Messbereich 42–210 Nm, Länge 470 mm. Gewicht 1350 g. Hersteller-ID: 1891

1028837069 **59,90**

5 WGB Steckschlüsselsatz 1/4", 36-teilig

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit Umschaltknarre. Inhalt: 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz (4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 6,5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 mm), PH-Schraubendreher-Einsatz PH1 + PH2, Schlitz-Schraubendreher- Einsatz 4 + 5,5 mm, Schraubendreher für Innen-6-Kant: 3 – 4 – 5 – 6 mm, TX-Schraubendreher-Einsatz für Innen-Torx-Schrauben mit Sicherheitsstift: TX 20 – TX 25 – TX 27 – TX 30, Kardan-Gelenk, Verlängerung 50 + 100 mm, Adapter-Gleitstück 3/8" x 1/4", Steckgriff mit 2K-Heft und 1/4"-Antriebsvierkant, Umschaltknarre mit 43er Verzahnung, 6-Kant-Stiftschlüssel: 1,25 mm, 1,5 mm, 2 mm und 3 mm. Gewicht 1310 g. Hersteller-ID: 1891

2601929558 **54,90**

6 WGB Universal-Werkzeugkoffer 47-teilig

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit Umschaltknarre bestehend aus: 4 Schlitz- und 3 Kreuzschraubendreher, Schlosserhammer 300 g, Wasserpumpenzange, Kombizange, Autolichtprüfer, 12 x Ring-Maulschlüssel (6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 mm), 6-kant-Stiftschlüsselsatz (1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 mm), 1/2"-Steckschlüsseleinsätze (8 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 22 – 24 mm), 1/2"-Zündkerzeneinsätze (16 + 21 mm), 1/2"-Kardan-Gelenk, 1/2"-Verlängerung (125 + 250 mm), 1/2"-Griff mit T-Gleitstück, 1/2"-Umschaltknarre mit 45er Verzahnung. Gewicht 6000 g. Hersteller-ID: 1891

6405244193 **199,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 **Mechanikersatz**
92 Teile

2 **Steckschlüsselsatz 1/2'', + Ring-/Maulschlüssel**
40 Teile



3 **Bitsatz**
31 Teile



BAHCO

1 Bahco Mechanikersatz Inhalt 92 Teile

12 St.	1/4"	6-Kant Einsätze: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
10 St.	1/4"	6-Kant Lange Einsätze: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
13 St.	1/2"	6-Kant Einsätze: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
2 St.	1/4"	Verlängerungen 50, 100 mm
1 St.	1/4"	T-Gleitgriff (Quergriff) 105 mm
1 St.	1/4"	Kardangelenk – 1 St. 1/4"-Bithalter
1 St.	1/4"	Verbindungsteil 1/4" – 1 St. 1/4"-Steckgriff
1 St.	1/4"	Magnethalter
5 St.	1/4"	Bits, Phillips, Größe 0, 1, 2, 3, 4
3 St.	1/4"	Bits, Schlitz, 4, 5,5, 7 mm
3 St.	1/4"	Bits, Pozidriv, Größe 1, 2, 3
6 St.	1/4"	Bits, Innensechskant, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
8 St.	1/4"	Bits, Torx, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
3 St.	5/16"	Bits, Torx, T45, T50, T55
2 St.	1/2"	Verlängerungen 125 und 250 mm
1 St.	1/2"	Kardangelenk
1 St.	1/2"	Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsatz 21 mm (13/16")
1 St.	1/2"	Bithalter, 5/16"-Aufnahme
1 St.	1/2"	T-Gleit-Adapter
3 St.		Winkelschraubendreher, Innensechskant 1,5, 2, 2,5 mm
1 St.	1/4"	Umschaltknarre, 60 Zähne
1 St.	1/2"	Umschaltknarre, 60 Zähne
4 St.		Gelenksteckschl. 8 – 9, 10 – 11, 12 – 13, 14 – 15 mm
6 St.		Ring-/Maulschlüssel 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm

Mit Dynamic-Drive-Profil. Im Kunststoffkoffer aus schlagfestem, öl- und temperaturbeständigem Polyethylen (HDPE). Maße 430 x 330 x 90 mm. Gewicht 6850 g. Hersteller-ID: 1760

9205321954 **219,00**

2 Bahco Steckschlüsselsatz 1/2" + Ring-/Maulschlüssel, Inhalt 40 Teile

21 St.	1/2"	6-Kant-Einsätze: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm
2 St.	1/2"	Verlängerungen 125 und 250 mm
1 St.	1/2"	Kardangelenk
1 St.	1/2"	T-Gleit-Adapter
1 St.	1/2"	Gelenkgriff, 250 mm
1 St.	1/2"	Umschaltknarre, 60 Zähne
13 St.		Ring-/Maulschlüssel 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Mit Dynamic-Drive-Profil. Im Kunststoffkoffer aus schlagfestem, öl- und temperaturbeständigem Polyethylen (HDPE). Maße 375 x 320 x 110 mm. Gewicht 7200 g. Hersteller-ID: 1760

9909983178 **285,00**

3 Bahco Bitsatz 31 Teile

1/4" mit Schnellwechselhalter. In transparenter Bit-Box mit Gürtelclip. Gewicht 230 g. Hersteller-ID: 1760

6075359052 **15,40**

4 Bahco Steckschlüsselsatz 1/4'' – 25 Teile

12 St.	6-Kant-Steckschlüssel-Einsätze 4, 4,5, 5,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
6 St.	Bits-Torx T10, T15, T20, T25, T30,T40
2 St.	Bits-Kreuz PH 2
2 St.	Bits-Hexagon H5, H6
1 St.	Verlängerung
1 St.	Knarre
1 St.	Bithalter 1/4''

Aus Chrom-Vanadium. Gewicht 510 g. Hersteller-ID: 1760

1469164376 **46,50**

5 Bahco Knarren-Ringschlüsselsatz

4-fach Knarren-Ringschlüsselsatz aus Chrom-Vanadium, geschmiedet, vernickelt und verchromt, matt. 4 Größen pro Schlüssel. Mit Umschalthebel für schnellen Richtungswechsel, 5°-Rückschwenkwinkel. Mit Dynamic-Drive Profil. 3 Stück in robuster Gürteltasche. **12 Größen**: 8x9x10x11, 12x13x14x15 und 16x17x18x19 mm. Ringprofil in 2 Größen auf jeder Seite. Gewicht 550 g.

Hersteller-ID: 1760

2687172315 **62,00**



4 **Steckschlüsselsatz 1/4''**
25 Teile

5

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

















1 NWS Kombizange Combi-Max

Das Werkzeug, das 4 Werkzeuge in Einem beinhaltet: Zange, Seitenschneider, Kneifzange und Ringschlüssel M8–M10, Ø 11–17 mm. Spannweite Ø < 5 mm, induktiv gehärtete Schneide, für harte und weiche Drähte. Kupferdraht bis 5,2 mm Ø Harter Draht bis 2,2 mm Ø. Länge 180 mm. Gewicht 260 g. Hersteller-ID: 1597

5496072313 **22,50**

2 NWS Hebel-Kraft-Seitenschneider Fantastico Plus

Der unverwüstliche Hebel-Kraftseitenschneider mit optimaler Hebelübersetzung, Spezial-Werkzeugstahl gesenkgeschmiedet und ölgehärtet. Induktiv gehärtete Präzisionsschneide für Pianodraht, 62 HRC, Schneidenlänge 24 mm, enorme Schneidkraft durch optimale Hebelübersetzung. Über 40 % Kraftersparnis durch die VPA Remscheid ermittelt. Der NWS Soft-Grip-Griff sorgt für abrutschsicheres Arbeiten. Hersteller-ID: 1597

Typ FX 2. Schneidwerte M bis 4,0 mm Ø – H bis 2,8 mm Ø – P bis 2,5 mm Ø. Länge 180 mm. Gewicht 250 g.

8175113473 **38,00**

Typ FX 3. Schneidwerte M bis 4,5 mm Ø – H bis 3,5 mm Ø – P bis 3,0 mm Ø. Länge 200 mm. Gewicht 310 g.

8175113423 **42,00**

3 NWS Seitenschneider 160 mm

Zum Schneiden von weichen bis harten Drähten. Die Präzisionsschneiden sind zusätzlich induktiv gehärtet. Schneidenhärte ca. 62 HRC. Der Seitenschneider hat eine optimale Hebelübersetzung für ermüdungsfreies Arbeiten. Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet und ölgehärtet. Griffe mit ergonomisch geformten Soft-Grip Mehrkomponenten-Hüllen. Schneidwerte: weicher Draht bis 6,0 mm Ø, mittelharter Draht bis 3,5 mm Ø, harter Draht bis 2,0 mm Ø und Kabel bis 11 mm Ø. Länge 160 mm. Gewicht 205 g. Hersteller-ID: 1597

3578404241 **22,50**

4 NWS Flachrundzange

Mit 45° abgewinkelten, flachrunden Backen. Greifflächen gezahnt, für harte und weiche Drähte. Kupfer bis 2,5 mm Ø. Mittelharter Draht bis 1,6 mm Ø. Länge 170 mm. Gewicht 170 g. Hersteller-ID: 1597

8689724512 **27,30**

5 NWS Flachrundzange

Mit geraden, flachrunden Backen. Greifflächen gezahnt für harte und weiche Drähte. Kupfer bis 2,5 mm Ø. Mittelharter Draht bis 1,6 mm Ø. Länge 170 mm. Gewicht 163 g. Hersteller-ID: 1597

4188907998 **24,20**

6 NWS Zündkerzenstecker-Zange

Aus gesenkgeschmiedetem Werkzeugstahl, ölgehärtet. Zum Abziehen und Aufstecken abgeschirmter Zündkerzenstecker. Einsetzbar bei betriebswarmem Motor und ausgeschalteter Zündung. Die Greiffläche ist gezahnt. 3-Komponenten-Griff. Länge 205 mm. Gewicht 180 g. Hersteller-ID: 1597

7671536713 **29,40**

W = Weicher Draht = Alu, Kupfer
M = Mittelharter Draht = Nagel, Drahtstift
H = Harter Draht = Drahtseilfaser, Stahldraht
P = Piano Draht = Federstahldraht

Für alle Seitenschneider gilt:
Beste Schnittleistung im hinteren Bereich der Schneide, nahe dem Gewerbe.
Anwendungsfehler:

- Trennen von zu dicken Gegenständen
- Einsatz zusätzlicher Hebel, wie Rohre o. ä. am Schenkel der Zange
- Schläge auf den Zangenkopf oder auf die Schenkel mit einem Hammer o. ä. beim Trennvorgang

Weitere Werkzeuge finden Sie auf Seite 528 und 529.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

nws MADE IN GERMANY

1 NWS Wasserpumpenzange MX

Wasserpumpenzange mit Druckknopf-Schnellverstellung. Einstellen direkt am Werkstück möglich. Selbstklemmend. Ergonomisch geformte Griffe. Zähne induktiv gehärtet. Durchgestecktes Gelenk. Geschmiedet aus CrV-Stahl, ölgehärtet. Mit Nagel- und Drahthalter. Hersteller-ID: 1597

Maximale Spannweite 35 mm. Länge 180 mm. Gewicht 200 g.
5903381529 **29,40**

Maximale Spannweite 50 mm. Länge 250 mm. Gewicht 335 g.
5903381548 **31,90**

Maximale Spannweite 75 mm. Länge 300 mm. Gewicht 530 g.
5903381569 **47,30**

Maximale Spannweite 95 mm. Länge 400 mm. Gewicht 1065 g.
5903381589 **77,00**





2 NWS Hebel-Vornschneider Power Bolt

Werkzeugstahl gesenkgeschmiedet und ölgehärtet. Induktiv gehärtete Schneide für Bolzen, Nägel, Niete, harte Drähte und ähnliche Werkstoffe. Asymmetrische Schneide, um auch lange Werkstücke problemlos zu schneiden. Enorme Schneidkraft durch optimale Hebelübersetzung. Länge 200 mm. Gewicht 380 g. Hersteller-ID: 1597

1740562381 **43,20**





3 NWS Kraft-Monierzange KX

Mit der nach außen gestellten und kurvenförmigen Schneide werden auch Problemstellen erreicht. Die Schneiden sind zusätzlich induktiv gehärtet. Maximale Kraftübertragung durch hochübersetztes Gewerbe. Optimale Biegefestigkeit. Zangengewerbe elliptisch geformt, dadurch ist eine bestmögliche Anwendung gewährleistet. Hersteller-ID: 1597

Länge 230 mm. Gewicht 300 g.
3925355814 **24,00**

Länge 260 mm. Gewicht 360 g.
3925355860 **26,70**

Länge 300 mm. Gewicht 480 g.
3925355876 **29,90**



4 NWS Zangenschlüssel Gripper

DIN ISO 5743. Zum Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen und für materialschonende Montagearbeiten. Speziell geeignet für Muttern und veredelte Armaturen. Druckknopfverstellung mit Feinverzahnung. Parallel greifende Backen zum Greifen, Halten, Biegen und Pressen. Hohe Klemmkraft. Klemmschutz. Schlüsselweite 50 mm. Spannweite 52 mm. Länge 250 mm. Gewicht 420 g. Hersteller-ID: 1597

1415574614 **57,50**





5 NWS Sprengring-Zangensatz (4 Stück)

Je zwei Zangen für Außen- bzw. Innenringe mit Durchmesser 19 – 60 mm. Gerade bzw. 90° abgewinkelte Backen. Chrom-Vanadium-Stahl, teilweise mit Öffnungsfeder, kräftige Form. Gesamtgewicht 600 g. Hersteller-ID: 1597

8179783435 **72,00**





Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.









KNIPEX

1 Knipex Zangenschlüssel

Idealer Universalschlüssel, glatte Backen – Arbeiten direkt auf Chrom. Auch zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen geeignet. Stufenloses Greifen aller Schraubenweiten bis 27 mm, 1''. 14 Einstellpositionen. Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen. Gewicht 175 g. Hersteller-ID: 1472

5109694627 **59,90**

2 Knipex Bolzenschneider CoBolt

Kompakt-Bolzenschneider.Extrem hohe Schneidleistung in handlicher Länge. Kleiner, schlanker Kopf für sehr gute Zugänglichkeit. Hochbelastbare, induktiv gehärtete Schneiden für dünne, harte Drähte, Schrauben und Federn. Schneidenhärte ca. 64 HRC. Geringerer Kraftaufwand durch effiziente Übersetzungsmechanik. Kein Wegrutschen des Schneidmaterials durch gelaserte Schneide. Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab 1 mm. Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Hersteller-ID: 1472

Länge 200 mm. Gewicht 335 g.
9526436435 **45,90**

Länge 250 mm. Gewicht 465 g.
9526436493 **55,90**

3 Knipex Kneifzange 50 01 210

Kneifzange nach DIN ISO 9243. Griffe mit Kunststoff überzogen. Schneidkapazität bis 2,2 mm mittelharter Draht. Schneidenhärte ca. 60 HRC. Länge 210 mm. Gewicht 445 g. Hersteller-ID: 1472

2623064065 **19,40**

WGB Das Werkzeug

4 WGB Universal-Hebeleisen

Aus Spezial-Werkzeugstahl. Gehärtete und geschliffene Schneiden. 3 Nagelzüge. Länge 380 mm. Gewicht 315 g. Hersteller-ID: 1891

9831553417 **13,90**

LESSMANN® THE GERMAN BRUSH COMPANY

5 Lessmann Drahtbürste

Mit runden, kräftigen Stahldrahtborsten. Geeignet für das Entfernen von starkem Schmutz. Vierreihig aufgebaut. Länge 280 mm. Gewicht 120 g. Hersteller-ID: 1511

3173653269 **4,00**

6 Nageleisen

Länge 600 mm. Gewicht 1320 g. Hersteller-ID: 1744

8534644750 **14,50**

7 Brechstange

Mit gerader Schneide. Länge 1250 mm. Gewicht 6500 g. Hersteller-ID: 1744

9999828987 **46,90**

8 Vorschlaghammer

Geschmiedet und geschliffen, mit Eschenstiel. Hersteller-ID: 1744

Pos.	Nr.	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Preis
8	**1726498191**	70	4	**54,90**
8	**5459453423**	80	5	**61,90**
8	**9158983117**	80	6	**71,90**
8	**3602361556**	90	10	**115,00**

9 Ersatzstiel für Vorschlaghammer

Gefertigt aus Hickory. Hersteller-ID: 1326

Pos.	Nr.	Länge (cm)	Ovales Auge (mm)	Preis
9	**5241531326**	70	42 x 29	**10,60**
9	**4180052339**	80	44 x 26	**11,70**
9	**8863362775**	90	48 x 28	**14,20**

10 Ganzstahlschraubstock

Mit gehärteten Stahlbacken, große Ambossfläche, Spanabführungsrille in der Führungsschiene. Hersteller-ID: 1878

Backenbreite 100 mm. Spanntiefe 53 mm. Amboss 88 x 59 mm. Gewicht 5,2 kg.
5797418616 **99,00**

Backenbreite 125 mm. Spanntiefe 67 mm. Amboss 116 x 80 mm. Gewicht 10,6 kg.
5797418672 **139,00**

11 Isolierband

Rolle à 10 m, 15 mm breit, als Reparaturhilfe für defekte Bänder. Farbe schwarz. Gewicht 30 g. Hersteller-ID: 1134

8321886538 **1,65**
0,17 / m

12 Panzerband

Selbstklebendes Gewebeband. Zum Befestigen, Abdecken, Schützen oder Abdichten. Wasserfest und ölbeständig, hohe UV-Beständigkeit, kantengenau reißbar. Breite 50 mm. Farbe oliv. Hersteller-ID: 1662

Rolle à 5 m. Gewicht 110 g.
3158082581 per Stück **5,40**
1,08 / m
ab 10 Stück **4,85**
0,97 / m

Rolle à 50 m. Gewicht 800 g.
3158082540 per Stück **17,50**
0,35 / m
ab 6 Stück **16,00**
0,32 / m

13 Reparatur-Gewebeband

Silbernes Premium Duct-Tape DUCT-190 zum Reparieren, Befestigen, Verschließen usw. Hohe Klebkraft. Breite 48 mm, Rollenlänge 50 m. Gewicht 500 g. Hersteller-ID: 1662

7465087036 per Stück **7,40**
0,15 / m
ab 6 Stück **6,70**
0,13 / m

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



PICARD

1 Picard Latthammer BlackGiant 820M
Mit magnetischem Nagelhalter. Hammerkopf schwarz lackiert, 2-Komponenten-Griff, zusätzliches Innenrohr. Länge 310 mm. Gewicht 600 g. Hersteller-ID: 1645

6987335417 **42,90**

2 Picard Latthammer
TÜV-geprüft, mit magnetischem Nagelhalter. Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel, Klauen und Spitze besonders gehärtet. Mit hohem Auge. Brauner Spezialgriff. Länge 320 mm. Gewicht 800 g. Hersteller-ID: 1645

6415131613 **61,90**

3 Picard Schlosserhammer mit Kunststoffstiel
Der 2-Komponentenstiel liegt, durch die leicht ballige Form, gut in der Hand. Der Glasfaserkern ist mit einem rutschhemmenden Kunststoff ummantelt und gewährleistet ein ermüdungsfreies Arbeiten. Picard hat hier ein perfektes, an die Anwenderbedürfnisse angepasstes Produkt realisiert. Hersteller-ID: 1645

9612717623 Kopfgewicht 300 g **21,90**
9612717652 Kopfgewicht 500 g **25,90**
9612717684 Kopfgewicht 800 g **33,50**

Australian

4 Australian Fäustel
Mit 3-Komponentenstiel mit Soft-Griff, Kopf aus C45-gehärtetem Stahl. Hersteller-ID: 1050

Kopfgewicht 1000 g. Länge 260 mm.
8722972054 Gesamtgewicht 1200 g **27,90**
Kopfgewicht 1500 g. Länge 260 mm.
8722972085 Gesamtgewicht 1700 g **29,90**

Triuso Qualitätswerkzeuge

5 Triuso Fäustel 1250 g
DIN 6475. Kopf lackiert mit polierten Bahnen. Eschenstiel mit Stielschutzhülse aus Nylon. Kopfgewicht 1250 g. Hersteller-ID: 1837

4134121354 **18,90**

BAHCO

6 Bahco Latthammer
Mit Stahlrohrstiel und Kunststoffgriff. Länge 320 mm. Gewicht 600 g. Hersteller-ID: 1760

1534852398 **25,90**

MORAKNIV

7 Morakniv Messer Handwerkermesser
Ein universell einsetzbares und äußerst robustes Cutter-Messer. Gürtelclip-Kunststoffscheide in schwarz. Griff rutschhemmend gummiert. Stahl: Stainless. Klingenlänge 2,1 cm. Gesamtlänge 15,4 cm. Gewicht 87 g. Hersteller-ID: 1560

4338319049 **18,90**

ToolPack TOOL ORGANIZERS

8 ToolPack Werkzeugrucksack
Keine Transportprobleme für Werkzeuge. Ob Keile, Kombischlüssel, Beil, Feilen usw., alles kann mit. Es ist sogar Platz für die Thermoskanne, Vesper und Schreibutensilien. Mit abrieb- und wasserfestem Gummiboden. 2-Wege-Reißverschluss. 3 Außentaschen, großes Fach mit weiteren Innentaschen, großer Öffnungswinkel, verstellbare Tragegurte. Aus Polyester 600 D, Nähte doppelt aus Nylongarn. Maße 37 x 7 x 43 cm. Gewicht 500 g. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1830

8431209134 **93,00**

hünersdorff

9 Hünersdorff Sichtbox
Aus kältefestem Polypropylen, stapelbar. Hersteller-ID: 1397

Pos.	Nr.	Maße L x B x H (cm)	Preis
9	**1729884134**	16,40 x 10,20 x 7,40	**1,75**
9	**9232234839**	24,20 x 14,60 x 12,70	**3,65**
9	**4007853867**	33,20 x 20,70 x 15,50	**8,60**
9	**3157733829**	48,90 x 31,20 x 18,40	**15,40**

10 Montageschiene
Aus verzinktem Stahlblech. Passend für Hünersdorff Sichtboxen. Länge 970 mm. Hersteller-ID: 1397

6638188934 **10,90**

WGB Das Werkzeug

11 WGB Werkzeugkasten leer
Stabiler Werkzeugkasten aus Stahlblech, 5-teilig, lackiert. Maße 530 x 200 x 200 mm. Gewicht 5500 g. Hersteller-ID: 1891

9003954659 **59,90**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



SONAX

1 Sonax Multifunktionsöl SX90 PLUS Easy Spray

Für Haushalt, Werkstatt, Industrie, Betrieb, Hobby und Fahrzeuge. Mit Doppelsprühsystem (punktgenau oder flächig) und überkopf sprühbar. Löst festsitzende oder festgerostete Teile und schützt vor Korrosion. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche. Schützt, schmiert und konserviert empfindliche Teile wie z. B. von Motoren, Uhrwerken, Gartengeräten usw. Dauerhafter Schutz und Schmierung an Motorrad- und Fahrradketten. Auch für Motorsägenketten geeignet – verharzt nicht. Eignet sich auch als Kontaktspray für Zündanlagen. Hersteller-ID: 1762

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

400 ml.

5236472710 per Stück **10,40** 26,00 / l

ab 6 Stück **8,90** 22,25 / l

2 Sonax Baumharz-Entferner

Entfernt schnell und rückstandsfrei Baumharz und andere organische Rückstände. Optimal für Motorsägen, Heckenscheren usw. geeignet. Inhalt 400 ml. Hersteller-ID: 1762

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H319Verursacht schwere Augenreizung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

1465203023 per Stück **16,80** 42,00 / l

ab 6 Stück **14,80** 37,00 / l

Weitere Sonax Produkte finden Sie in unserem Onlineshop.

3 Sonax Motor-Start-Hilfe

Lässt Diesel-, Zweitakt- und Viertaktmotoren sofort anspringen. Schont Motor und Batterie und verhindert Vergaservereisung. Für Pkw, Lkw, Rasenmäher, Boote, Landwirtschaftsmaschinen und sonstige motorbetriebene Geräte. Inhalt 200 ml. Hersteller-ID: 1762

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

5701673443 **12,30** 61,50 / l

4 Sonax Silikonspray

Schmier-, Gleit- und Trennmittel auf Silikonbasis. Konserviert und pflegt langanhaltend Oberflächen wie Kunststoffe, Metalle, Holz und Gummi. Beseitigt Quietschgeräusche. Auch als Gleitmittel für Rolläden, Scharniere, Autoantennen etc. einsetzbar. Der Silikonfilm ist farblos, geruchsneutral und wasserabweisend. Inhalt 400 ml. Gewicht 374 g. Hersteller-ID: 1762

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

1582743743 **9,80** 24,50 / l

5 Sonax Universalöl MoS2 Oil

Vielseitig verwendbares Kontakt-, Gleit- und Schmiermittel. Verdrängt und unterkriecht Wasser, beseitigt Quietschen und Knarren und schmiert bewegliche Teile. Auch zum Lösen festgerosteter Schrauben, Bolzen und Muttern geeignet. Silikonfrei. Inhalt 400 ml. Hersteller-ID: 1762

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

5614843161 **10,90** 27,25 / l

6 Sonax Frostschutz AntiFrost & KlarSicht Konzentrat für Scheibenwaschanlagen

Scheibenwaschanlagen-Frostschutz mit Citrusduft. Beseitigt die Wintervermutzungen und sorgt für klare Sicht. Verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage. Fächerdüsentauglich. Mit Glycerin. Lack-, gummi- und kunststoffverträglich. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben. Geeignet für Xenon-Scheinwerfer. Hält Gummi geschmeidig. Kein Rubbeln der Wischerblätter. Mischbar mit Leitungswasser aller Härtegrade.

Frostschutz bis: – 30°C Anteil AntiFrost: 2, Anteil Wasser: 1. Frostschutz bis: – 20°C Anteil AntiFrost: 1, Anteil Wasser: 1. Frostschutz bis: – 10°C Anteil AntiFrost: 1, Anteil Wasser: 2

Hersteller-ID: 1762

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319Verursacht schwere Augenreizung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

1-Liter-Flasche.

8001999531 **7,40** 7,40 / l

5-Liter-Kanister.

8001999583 **24,90** 4,98 / l

7 Sonax Scheibenenteiser

Taut sekundenschnell zugefrorene Scheiben auf. Schützt vor Wiedervereisung und sorgt rundum für klare Sicht. Macht Eiskratzer überflüssig und verhindert dadurch verkratzte Scheiben. Mit Glycerin – hält Gummi geschmeidig. Gewicht 826 g. Inhalt 750 ml. Hersteller-ID: 1762

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

2515596752 **9,90** 13,20 / l

8 Sonax Felgenreiniger Felgenbeast

Kraftvoll gegen typische Verschmutzungen an Stahl- und Leichtmetallfelgen. Säurefrei, geeignet für lackierte, verchromte, polierte und matte Felgen. Schonend gegenüber Felgenoberfläche und Radbolzen. Auch für Räder mit Reifendruckkontrollsystem geeignet. Inhalt 1 l. Hersteller-ID: 1762

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H319Verursacht schwere Augenreizung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

6353146295 **16,90** 16,90 / l

9 Sonax Cockpitpflegetücher

Reinigungs- und Pflegetücher für Oberflächen aus Kunststoff, Vinyl, Holz und Gummi im Auto und Haushalt. Wirken staubabweisend und antistatisch. Geeignet für Kunststoff, Vinyl, Holz und Gummi. Mit Matteffekt und frischem Green-Lemon-Duft. Inhalt 25 Stück in wiederverschließbarer Box. Hersteller-ID: 1762

4946738935 **9,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



WD-40

1 WD-40 Multispray Classic

Für viele Anwendungsbereiche wie Autoteile, Schlösser, Scharniere, Elektroteile und Gartengeräte. Verwendbar als Schmiermittel, gegen Feuchtigkeit, Rost, Korrosion, Schmutz und Rückstände. Mit 360°-Ventil zum Sprühen aus jedem Winkel und in jeder Position. Frei von Silikon, Harz und PTFE. Verwendbar bei –50 bis +150 °C. Inhalt 100 ml. Hersteller-ID: 1883

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

2755938764 **5,20**
52,00 / l

2 WD-40 Multispray Flexible

Für Autoteile, Schlösser, Scharniere, Elektroteile und Gartengeräte. Verwendbar als Schmiermittel, gegen Feuchtigkeit, Rost, Korrosion, Schmutz und Rückstände. Mit 360°-Ventil für Sprühen aus jedem Winkel und in jeder Position. Biegsames Metallrohr für schwer erreichbare Stellen. 2-Wege-Sprühsystem für flächige oder punktgenaue Anwendung in kleinen Zwischenräumen. Das Metallrohr bleibt fest am Sprühkopf. Einhändig bedienbar. Frei von Silikon, Harz und PTFE. Verwendbar bei –50 bis +150 °C. Inhalt 400 ml.

Hersteller-ID: 1883

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

6892617097 **17,90**
44,75 / l

3 WD-40 Multispray Smart Straw 400 ml

Für Autoteile, Schlösser, Scharniere, Elektroteile, Gartengeräte usw. Verwendbar als Schmiermittel, gegen Feuchtigkeit, Rost, Korrosion, Schmutz und Rückstände. Mit 360°-Ventil für das Sprühen aus jedem Winkel und in jeder Position. 2-Wege-Sprühsystem für flächige oder punktgenaue Anwendung in kleinen Zwischenräumen. Das Röhrchen bleibt fest am Sprühkopf. Frei von Silikon, Harz und PTFE. Verwendbar bei –50 bis +150 °C. Hersteller-ID: 1883

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

7749106943 **12,90**
32,25 / l

4 Multifunktionsöl Classic 5-Liter-Kanister

Schützt Feinmechanik, hochempfindliche Elektronik und Metalloberflächen. Silikonfrei, verdrängt Feuchtigkeit, reinigt fettfrei, schmiert und konserviert. Haftet an jeder Oberfläche, durchdringt und unterkriecht Wasser, Rost, Korrosion, Fett oder Schmutz. Inhalt 5 l. Hersteller-ID: 1883

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

8465957496 **79,90**
15,98 / l

5 WD-40 Handsprüher Spezial ohne Inhalt

Aus Spezialkunststoff, einstellbare Düse, 550 ml Fassungsvermögen. Gewicht 80 g. Hersteller-ID: 1883

9524802073 **10,90**

BRUNOX

6 Brunox Turbo-Spray

Für diverse Anwendungsfälle einsetzbar. Reinigt, schmiert und pflegt alle Metallteile. Verdrängt Feuchtigkeit und schützt vor Korrosion. Beseitigt klebende Rückstände und erhöht die Gleitfähigkeit beweglicher Teile. Hervorragende Kriecheigenschaften. Ohne Silikon, Teflon und Graphit. Verhält sich neutral gegenüber Lackoberflächen, Leder, Gummi, Holz, Kunststoff und Textilien. Löst Fett, organischen und mineralischen Schmutz. Hersteller-ID: 1107

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H223-H229 Entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

Inhalt 400 ml.

3052976590 **10,90**
27,25 / l

7 Brunox Turbo-Spray Kanister 5 l

Reinigt, schmiert und pflegt alle Metallteile. Schützt vor Korrosion und verdrängt Feuchtigkeit. Erhöht die Gleitfähigkeit beweglicher Teile und beseitigt Klebreste. Hervorragende Kriecheigenschaften. Ohne Silikon, Teflon und Graphit. Verhält sich neutral gegenüber Lackoberflächen, Leder, Gummi, Holz, Kunststoff und Textilien. Löst Fett, Teer, Klebereste, Pulver, Blei, Kupfer, Tombakrückstände. Neutralisiert Handschweiß. Inhalt 5 l. Hersteller-ID: 1107

6132724056 **69,90**
13,98 / l

8 Brunox Pumpsprühflasche leer

Fassungsvermögen 500 ml. Für Brunox Turbo-Spray. Hersteller-ID: 1107

8654724335 **7,40**

9 Brunox Turbo-Spray Power Click

Vielseitiges Mehrzweckröl. Sehr gute Kriechfähigkeit. Power-Click-Sprühkopf zum flächigen oder punktgenauen Sprühen. 360°-Spezialventil für vollständige Entleerbarkeit aus jeder Lage. Ohne Silikon, Teflon und Graphit. Verhält sich neutral gegenüber Lackoberflächen, Leder, Gummi, Holz, Kunststoff und Textilien. Löst Fett, Teer, Klebereste, Pulver, Blei, Kupfer, Tombakrückstände. Neutralisiert Handschweiß. Inhalt 500 ml. Hersteller-ID: 1107

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H223-H229 Entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

1319706437 **14,90**
29,80 / l

10 Brunox Lub & Cor

High-Tec-Schmiermittel und Korrosionsschutz in einem. Schmiert und pflegt Windenseile, Seilwinden, Ketten, Seilzüge, Fahrzeuge, Fahrräder und vieles andere, was sich bewegt oder dreht. Bildet einen nicht aushärtenden Schmier- und Schutzfilm. Langwirkende Schmierung und verlässlicher Korrosionsschutz. Inhalt 400 ml. Hersteller-ID: 1107

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

8569459167 **14,90**
37,25 / l

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



KAJO

1 Kajo Bio-Hochleistungsfett LZR 2

Schraubkartusche für Zweihand-Pressen. Biologisch abbaubares Hochleistungs-Schmierfett. Hervorragendes Haftvermögen. Eco-Label. Inhalt 500 g. Hersteller-ID: 1449

9041363694 per Stück **8,50** 17,00 / kg
ab 20 Stück **7,50** 15,00 / kg

2 Kajo Bio-Hochleistungsfett LZR 1

Lithiumverseiftes Bio-Schmierfett. Geeignet für Langzeitschmierung. Erfüllung der Kriterien der EU-Ecolabel und des Blauen Engels nach DE-UZ 178. Wasserbeständig. Korrosionsschutz. Geeignet für das Kartuschensystem von Harvestern. Inhalt 400 g. Hersteller-ID: 1449

1986905260 per Stück **7,30** 18,25 / kg
ab 24 Stück **6,55** 16,38 / kg

3 Kajo Hochdruckfett EP 2

Universelles Hochdruckfett in Steckkartusche für Industrie und Kfz-Bereich. Hohe Walkstabilität. Schützt vor Verschleiß. Verbessertes Rost- und Korrosionsschutzverhalten. Hersteller-ID: 1449

6288323284 Inhalt 400 g per Stück **4,50** 11,25 / kg
ab 24 Stück **4,05** 10,13 / kg
4060016059 Inhalt 500 g per Stück **5,95** 11,90 / kg
ab 20 Stück **5,25** 10,50 / kg

4 Kajo Hochdruckfett TOP 2050

Für Langzeitschmierung von Lagern, Gleitstellen und Metalloberflächen an Kraftfahrzeugen sowie Industrie-, Bau- und Landmaschinen. Hohe Wasserbeständigkeit. Gute Walkstabilität. Sehr haftfähig. Hohe Druckaufnahmefähigkeit. Korrosionsschutz. Hersteller-ID: 1449

2542063248 Inhalt 400 g per Stück **5,35** 13,38 / kg
ab 24 Stück **4,80** 12,00 / kg
3521464161 Inhalt 500 g per Stück **7,20** 14,40 / kg
ab 20 Stück **6,35** 12,70 / kg

5 Kajo Langzeitfett LZR 2

Kartusche für Handhebel-Presse. Lithiumverseiftes Langzeitfett. Vollkommen wasserbeständig, hohes Haftvermögen mit langwährender Schmierfilmbildung. Hersteller-ID: 1449

7401505875 Inhalt 400 g per Stück **4,85** 12,13 / kg
ab 24 Stück **4,35** 10,88 / kg
5595848525 Inhalt 500 g per Stück **6,40** 12,80 / kg
ab 20 Stück **5,65** 11,30 / kg

6 Kajo Mehrzweckfett KL2K

Lithiumverseiftes Mehrzweckfett, wasserabweisend und rostschützend.. Hersteller-ID: 1449

3580901287 Inhalt 400 g per Stück **3,95** 9,88 / kg
ab 24 Stück **3,55** 8,88 / kg
9724622023 Inhalt 850g **8,95** 10,53 / kg



7 Handhebel-Fettpresse für 400-g-Kartuschen

Verwendbar für loses Fett und Fettkartuschen 400 g. Mit Hochdruckschlauch und Hydraulik-Mundstück. Füllvolumen bis 500 cm³; oder Kartusche 400 g. Förderdruck bis 400 bar. Fördermenge 2 cm³/Hub. Gewicht 1390 g (ohne Fettpatrone). Hersteller-ID: 1801

1086133768 **39,90**

8 Zweihand-Fettpresse für 500-g-Kartuschen

Optimale Fettpresse für alle Wartungsarbeiten. Komplett mit 300-mm-Schlauch und Hydraulik-Greifkupplung. Einfache Handhabung. Passend für 500-g-Kartuschen mit Gewinde. Schneller und sauberer Wechsel der Kartuschen. Maximaldruck 400 bar. Gewicht 1080 g. Hersteller-ID: 1801

7355352386 **49,90**

9 Bioclean Universalreiniger MX 14

Universalreiniger-Konzentrat gegen Verschmutzung durch Öl, Naturharz, Fett, Nikotin, Teer, Ruß, Vogelkot, Wein, Blut, Algen, Insekten, Filzstift, Kugelschreiber etc. Ideal für den Einsatz im Haushalt und in der Land- und Forstwirtschaft. Je nach Verschmutzungsgrad verdünnt oder auch pur anwendbar. Über 90 % biologisch abbaubar. Hersteller-ID: 1033

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

Sprühflasche. Inhalt 0,5 Liter.
6896354932 per Stück **11,90** 23,80 / l
ab 6 Stück **10,50** 21,00 / l

Nachfüllflasche. Inhalt 1 Liter.
6896354950 per Stück **11,90** 11,90 / l
ab 6 Stück **10,50** 10,50 / l

Nachfüllkanister. Inhalt 5 Liter.
6896354967 per Stück **52,90** 10,58 / l
ab 4 Stück **46,90** 9,38 / l

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



WALDERSCHLIESSUNG UND WALDENTWICKLUNG

- Kompasse und Gefällemesser
- Drohnen
- Pflanzungsvorbereitung
- Pflanzwerkzeuge
- Jungwuchspflege und Wertästung
- Forstmarkierung
- Forst-Inventur
- Kluppen und Bandmaße
- Zuwachsbohrer und Baumgesundheit
- Vegetationsbrand-bekämpfung
- Absperrtechnik und Schilder
- Literatur

1



2



3



4



5



6



7



8



9



SUUNTO

Hersteller-ID: 1788

Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.	**4881643237**	**2958872473**	**5435768565**	**6613698542**	**9704604868**	**4202155840**	**5800742992**	**4372928324**	**5454679429**
Modell-bezeichnung	KB-14/360R G	KB-14/400 G	KB-20/360R G Yellow Com-pass	M-3 NH	MB-6 NH	MC-2 NH	MC-2 G	Tandem 360PC/360R G Clino/Compass	PM-5 360 PC Clinometer
Anwendungs-bereich	prof. Vermessung Land und Forst	prof. Vermessung Land und Forst	maritime Outdoor-aktivitäten	Profi-Handpeil-kompass	Navigation in Hochlagen	Professioneller Spiegelkom-pass	Professioneller Spiegelkom-pass	prof. Vermessung Land und Forst	prof. Höhenmessung Land und Forst
Deklinations-korrektur	mit Globalnadel	mit Globalnadel	mit Globalnadel	ja	möglich	möglich	mit Globalnadel	mit Globalnadel	nein
Gegenrichtungs-skala	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein
Teilung	360°	400 gon	360°	360°	360°	360°	360°	360°	90°/150 %
Genauigkeit	1/3°	0,37 gon	0,5°	2,5°	3°	2,5°	2°	1/3°	1/4°
Skaleneinteilung	1/2°	1 gon	1°	2°	2°	2°	2°	1/2°	1° und 1%
Clinometer	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja
wasserfest	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	nein	nein
Stativgewinde	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein
Maße (mm)	77 x 52 x 15	77 x 52 x 15	78 x 57 x 20	61 x 120 x 14	67 x 47 x 22	65 x 101 x 18	65 x 101 x 18	126 x 76 x 15	52 x 77 x 15
Gewicht (g)	93	93	36	46	55	74	75	177	94
Preis	**160,00**	**170,00**	**85,00**	**59,00**	**105,00**	**75,00**	**92,00**	**270,00**	**170,00**

Alle Messgeräte dieser Seite sind flüssigkeitsgefüllt und edelsteingelagert. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -30 °C und + 60 °C.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



HAAG-STREIT SPECTROS

1 Haag-Streit Spectros Gefällemesser MC-1004

Der Gefällemesser MC-1004 dient für Höhen- und Gefällemessungen sowie für Nivellierungen und Distanzmessungen. Aufgrund des Eigengewichtes pendelt sich der Gefällemesser absolut vertikal ein. Der Gefällemesser wird zudem mit einem Skalenplättchen geliefert um den Anzug einer Mauer bestimmen zu können. Die zwei Kollimatoren haben eine mehrfach unterteilte Skala mit folgenden Ablesemöglichkeiten:

- ± 100%, ± 50 Gon resp. 45°
- Distanzen: 5 m bis 500 m (Basis 2 m)
- gebräuchlichste Böschungsverhältnisse (1:1, 2:3, 4:5 usw.)
- Gewicht 240 g. Hersteller-ID: 1327

2172575928 **479,00**

2 Haag-Streit Spectros Universalkompass Wyssen MI-4007

Die Wyssen-Kompasse wurden speziell für Arbeiten in unwegsamem Gelände entwickelt und werden dank der sehr steilen Visur vorwiegend im Gebirge sowie für den Bau von Seilbahnen o. ä. eingesetzt. Das Gerät ermöglicht Messungen von Horizontal- und Vertikalwinkeln sowie von Azimuten und eignet sich sehr gut für Nivellierungen. Folgende Vorrichtungen sind in diesem Gerät vereint: ein flüssigkeitsgedämpfter Präzisionskompass wie unter MK-2001 beschrieben, zwei fest montierte Kollimatoren wie unter MC-1004 beschrieben, eine Dosenlibelle zur genauen Ausnivellierung des Instrumentes, ein Visierschlitz über der Prismenlupe und ein gegenüberliegender Visierstrich für sehr steile Visuren bei gleichzeitiger Kompassablesung, drehbarer Boden mit 3/8"-Gewinde für Dreibeinstativ. Maße Ø 80 x 145 mm. Gewicht 358 g. Hersteller-ID: 1327

360°-Teilung. Ohne Kollimatoren.
8928625274 **1.329,00**

400-Gon-Teilung. Ohne Kollimatoren.
8928625292 **1.329,00**

360°-Teilung. 2 Kollimatoren zur Vertikalwinkelmessung.
8928625213 **1.579,00**

400-Gon-Teilung. 2 Kollimatoren zur Vertikalwinkelmessung.
8928625242 **1.579,00**

3 Haag-Streit Spectros Prismenkompass MK-2001

Dieser Kompass dient zur Messung des Azimutes sowie zur Aufnahme und zum Abstecken von Kompasszügen. Der flüssigkeitsgedämpfte Kompass hat ein Gehäuse aus robustem Acrylglas. Die Kompassscheibe ist unterteilt in zwei konzentrische Teilkreise. Der äußere Kreis ist mit einer vergrößernden Prismenlupe (V15x) ablesbar. Die Genauigkeit beträgt 0.5° resp. 0.5g. Die innere Teilung erlaubt Ablesungen von 5° direkt und 1° durch Interpolation (resp. 5g und 1g). Maße 80 x 80 x 30 mm. Gewicht 90 g. Hersteller-ID: 1327

360°-Teilung.
8947194331 **699,00**

400-Gon-Teilung.
8947194356 **699,00**

4 Haag-Streit Spectros Aufhängung

Mit Gewinde zum Einschrauben. Passend für Gefällemesser und Wyssen-Kompass. Hersteller-ID: 1327

9060964797 **125,00**

5 Haag-Streit Spectros Aufhängung für Gefällemesser MC-1004 und Universal-Kompass Wyssen MI-4007

Die Meridian Aufhängung dient der Aufhängung des Gefällemessers oder des Wyssen-Universal-Kompasses an einem Stockstativ. Passend für Stativgestänge mit einem Durchmesser von 25 bis 30 mm. Hersteller-ID: 1327

4314442858 **179,00**

6 Haag-Streit Spectros Stativhalterung für Prismenkompass

Die Meridian Stativhalterung ist geeignet, um den Prismenkompass MK-2001 auf einem Stativ zu befestigen. Hersteller-ID: 1327

2387975454 **149,00**

7 Haag-Streit Spectros Stockstativ MS-8802

Einfache Ausführung mit Teleskopauszug und 3/8"-Schraube. Länge eingefahren 92 cm, ausgefahren 154 cm. Hersteller-ID: 1327

8026134115 **349,00**

8 Haag-Streit Spectros Stativ MS-8803 Dreibein

Passend für Prismen-Kompass MK-2001 und Wyssen-Universal-Kompass. Hersteller-ID: 1327

2435977343 **479,00**

9 Haag-Streit Spectros Stockstativ MS-8801

Einfache Ausführung mit Teleskopauszug und 3/8"-Schraube. Länge eingefahren 92 cm, ausgefahren 154 cm. Hersteller-ID: 1327

5161036316 **225,00**

Die Meridian-Instrumente von Spectros sind seit Ende der 1930er Jahre zuverlässige und einfach zu handhabende Vermessungsinstrumente. Seit 1968 werden sie ausschließlich von der Spectros AG hergestellt und über ein internationales Netz vertrieben. Unsere vielseitigen Vermessungsgeräte werden in der ganzen Welt eingesetzt für Absteckungsarbeiten, Projektierungen von Trassen und Seilbahnen, topographische Aufnahmen, Nivellierungen und vieles mehr. Die Instrumente sind auf keine Navigationssysteme angewiesen, funktionieren ohne Elektronik und sind dank ihres geringen Gewichts und ihrer Kompaktheit ideale Geräte für Vermessungsarbeiten in steilem, unwegsamem Gelände oder Gebirge. Sie füllen somit die Lücke zwischen dem einfachen Messband und komplizierten Nivellierinstrumenten oder Theodoliten.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Alle Fluchtstäbe dieser Seite haben Stahl-Spitzen.



NESTLE
MIT DEN BESTEN MESSEN

1 Nestle Leuchtfluchtstab

Aus Holz in Tagesleuchtfarbe, rund, kunststoffummantelt. Verschiedene Farbkombinationen möglich, die Auswahl erfolgt zufällig. Lieferung pro Stück. Hersteller-ID: 1322

Länge 2,16 m. Gewicht 900 g.
2922558438 11,95 **22,90**

Länge 2,5 m. Gewicht 1100 g.
2922558474 19,00 **29,00**

2 Nestle Reisefluchtstäbe

Dreikantig aus Holz mit Hart-PVC-Überzug. Ein Satz besteht aus sechs einzelnen Dreikantstäben mit abgerundeten Ecken, die mit zwei Lederriemen zusammengehalten werden. Mit Stahl-Spitze. Teilung 3x rot-weiß und 3x weiß-rot. Hersteller-ID: 1322

Länge 1,50 m. Gewicht 3600 g.
9180423417 11,95 **105,00**

Länge 2,00 m. Gewicht 4400 g.
9180423448 11,95 **109,00**

Länge 2,50 m. Gewicht 5100 g.
9180423496 19,00 **145,00**

3 Nestle Stahlrohr-Fluchtstäbe zerlegbar

Zweiteilige Stange (2x 1 m), beliebig zu verlängern, mit Lamellenverschluss, Spezialüberzug „Elastodur", lackiert. 25 mm Ø. Länge 2,00 m. Gewicht 1200 g. Hersteller-ID: 1322

7068459474 **24,90**

4 Nestle Teleskop-Nivellierlatte

Aus eloxierten Alu-Rechteckrohren, teleskopartig ausziehbar auf 4 m. Vorderseite cm-Teilung, Rückseite mm-Teilung. Vier Teile à 110 cm. Gewicht 1600 g. Hersteller-ID: 1322

7487739480 **42,90**

5 Nestle Stativ leicht 77–190 cm

Für leichte Messgeräte. Wetterfest (eloxiertes Aluminium). Umlaufende Klemmung für sicheren Stand. Mit 5/8"-Gewinde und Adapter 1/4". Arbeitsbereich 77–190 cm (1 m Spitzenabstand). Transportlänge 99 cm. Gewicht 2700 g. Hersteller-ID: 1322

6901666545 **90,00**

6 Nestle Stativ mittelschwer 90–170 cm, Nivellier

Für Nivelliere, leichte Rotationslaser und Theodoliten. Wetterfest (eloxiertes Aluminium), robust (glasfaserverstärkte Kunststoffteile), einfache Montage, passgenaue Konstruktion für langjährigen Einsatz. Patentierte Klemmung. Flacher Kopfteller (5/8"-Gewinde) für Instrumente mit flachem Boden. Trittschuhe mit Metallspitzen. Arbeitsbereich 90–170 cm (1 m Spitzenabstand). Transportlänge 160 cm. Gewicht 3700 g. Hersteller-ID: 1322

8777921213 **109,00**

7 Nestle Gewindeadapter 5/8" auf 1/4"

Zur Montage von Messinstrumenten mit 1/4-Zoll-Anschluss auf Stativen mit 5/8-Zoll-Anschluss. Besonders für Stative mit großer Kopfplattenöffnung geeignet. Maße 80 x 30 mm Höhe (D x H). Zapfenhöhe 65 mm. Gewicht 30 g. Hersteller-ID: 1322

1894026841 **19,90**

8 Nestle Doppelpentagon

Mit Drehverschluss, für Winkel von 90° und 180°, bestehend aus zwei Pentagonen 15 x 15 mm, die um 90° verdreht liegen. Länge 103 mm. Gewicht ca. 115 g (mit Etui). Lieferung mit Lederetui. Hersteller-ID: 1322

8206843949 **99,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Haglöf

1 Haglöf Fadenmessgerät Walktax

Walktax ist ein gürteltragbares Fadenmessgerät, welches sich hervorragend zum Messen von unübersichtlichen oder unwegsamen Strecken eignet. Beim Abgehen der Messstrecke läuft der Faden über einen Tachometer mit Digitalanzeige. Die Messgenauigkeit ist hoch und liegt bei ±0,2 bis ±0,7 %. Mit 2500 m Einwegfaden. Gewicht ca. 350 g. Lieferung nur mit einer Rolle ! Hersteller-ID: 1337

8013805342 **212,00**

2 Haglöf Ersatzfadenrolle für Walktax

Ersatzfadenrolle, Länge 2700 m. Gewicht 100 g. Hersteller-ID: 1337

3384257521 per Stück **10,50**
ab 10 Stück **9,45**

3 Haglöf Laser TrailBlazer

Mit dem robusten, wirtschaftlichen TrailBlazer und einem analogen Kompass problemlos Grenzvermarkungen im Wald finden oder Rückegassen ausfluchten und markieren. Mit dem Laserstrahl auf den reflektierenden Kreis der vorauslaufenden Person zielen und die Richtung ablesen. Gerätegehäuse aus anodiziertem Aluminium mit ¼"-Standardgewinde zur Befestigung am Stativ. Schlüssel zum Einbau des Kompasses im TrailBlazer-Gehäuse und eine reflektierende Weste sind im Lieferumfang enthalten. Laserklasse 2, < 1 mW, Betrieb mit 1 x CR2 3-V-Batterie. Hersteller-ID: 1337

7704937845 **619,00**

4 Signierschablone für Jagensteine mit Buchstaben, Set

Schrifthöhe 70 mm, mit Buchstaben A–Z, Maße 104 x 78 mm. Je Satz. Hersteller-ID: 1190

8191041342 **34,90**

5 Signierschablone für Jagensteine mit Ziffern, Set

Für Forsteinrichtungsarbeiten und zum Beschriften der Jagensteine. Schrifthöhe 70 mm, Zahlenfolge 0 – 9. Maße 104 x 78 mm. Je Satz. Hersteller-ID: 1190

5539104791 **16,90**

NESTLE
MIT DEN BESTEN MESSEN

6 Nestle Rolltacho MR-51

Rolltacho mit Stahlvollrad und angebautem Zählwerk. Messbereich 9999,99 m. Toleranz < 0,02 %. Radumfang 1 m. Raddurchmesser 318,5 mm. Gut erreichbarer Nullstellhebel neben dem Zählwerk, Rückwärtszählung möglich. Mit integrierter Bremse, klappbarer Führungsstange, und stabilem Abstellbügel. Lieferung ohne Tragetasche. Gewicht 4400 g. Hersteller-ID: 1322

9370025117 **189,00**

7 Nestle Rolltacho MR-41

Rolltacho mit Speichenrad aus Aluminiumdruckguss und angebautem Zählwerk. Messbereich 9999,99 m. Toleranz < 0,02 %. Radumfang 1 m. Raddurchmesser 318,5 mm. Gut erreichbarer Nullstellhebel neben dem Zählwerk, Rückwärtszählung möglich. Mit integrierter Bremse, klappbarer Führungsstange, und stabilem Abstellbügel. Lieferung mit Tragetasche. Gewicht 3400 g. Hersteller-ID: 1322

3115789636 **169,00**

8 Nestle Tragetasche für Rolltachos

Passend für Nestle Rolltachos. Hersteller-ID: 1322

8837825937 **17,50**







Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Drohnen Matrice



1 Matrice 4T

1 DJI Drohne Matrice 4T

Leistungsfähige Drohne mit KI-gestützter Objekterkennung. Für Such- und Rettungseinsätze sowie Inspektionen und Routineflüge. Laser-Entfernungsmesser (Messbereich 1800 m). Nachtszenen-Modus mit Vollfarb-Nachtsicht. Sechs Fisheye-Sensoren für Hindernisvermeidung bei schlechten Lichtverhältnissen. 3x- und 7x-Telekamera bis zu 48-MP-Auflösung. Infrarot-Thermalkamera mit einer Auflösung bis zu 640 x 512 Pixeln. Nahinfrarot-Hilfslicht mit einer Reichweite bis zu 100 m. 5-direktionale Schrägaufnahmen. GNSS+Vision-System für sicheres Zurückkehren und Landen. 8-Antennen-Bildübertragung mit bis zu 20 km Reichweite. Dauerlicht- und Stroboskop-Scheinwerfer mit bis zu 100 m Reichweite. Echtzeit-Sprachausgabe mit bis zu 300 m Reichweite. Max. Flugzeit bis zu 49 Minuten. Max. Fluggeschwindigkeit 21 m/s (auf Meeresspiegel, ohne Wind). Maße ausgeklappt ca. 307 x 387 x 149 mm (L x B x H). Gewicht 1219 g (mit normalen Propellern). Lieferumfang: Drohne Matrice 4T, Akku, Ladestation, USB-C-Netzteil (100 W), AC-Kabel für das Netzteil, MicroSD-Karte, Fernsteuerung RC Plus 2, Transportkoffer mit Gurt, Gimbal-Schutz, drei Propeller-Paare, USB-A-zu-USB-C-Kabel, USB-C-zu-USB-C-Kabel, Hebeleisen für Mobilfunk-Dongle, DJI Care Plus. Hersteller-ID: 1316

2447374783 **6.788,00**

2 DJI Drohne Matrice 4E

Leistungsfähige Drohne mit KI-gestützter Objekterkennung. Für Such- und Rettungseinsätze sowie Inspektionen und Kartierung. Laser-Entfernungsmesser (Messbereich 1800 m). Nachtszenen-Modus mit Vollfarb-Nachtsicht. Sechs Fisheye-Sensoren für Hindernisvermeidung bei schlechten Lichtverhältnissen. 3x- und 7x-Telekamera bis zu 48-MP-Auflösung. 0,5-Sekunden-Intervallaufnahmen für hochpräzise Kartierung. 5-direktionale Schrägaufnahmen. GNSS+Vision-System für sicheres Zurückkehren und Landen. 8-Antennen-Bildübertragung mit bis zu 20 km Reichweite. Dauerlicht- und Stroboskop-Scheinwerfer mit bis zu 100 m Reichweite. Echtzeit-Sprachausgabe mit bis zu 300 m Reichweite. Max. Flugzeit bis zu 49 Minuten. Max. Fluggeschwindigkeit 21 m/s (auf Meeresspiegel, ohne Wind). Maße ausgeklappt ca. 307 x 387 x 149 mm (L x B x H). Gewicht 1219 g (mit normalen Propellern). Lieferumfang: Drohne Matrice 4E, Akku, Ladestation, USB-C-Netzteil (100 W), AC-Kabel für das Netzteil, MicroSD-Karte, Fernsteuerung RC Plus 2, Transportkoffer mit Gurt, Gimbal-Schutz, 3 x Propeller, USB-A-zu-USB-C-Kabel, USB-C-zu-USB-C-Kabel, Hebeleisen für Mobilfunk-Dongle, DJI Care Plus. Hersteller-ID: 1316

4295647380 **4.523,00**

Bitte beachten Sie die rechtliche Regulierung des Einsatzes unbemannter Luftfahrzeuge.

3 DJI Akku für Matrice-4-Serie

Für Matrice 4E und Matrice 4T. Kapazität 6741 mAh. Max. Ladeleistung 207 W. Gewicht 463 g. Hersteller-ID: 1316

5826834879 **189,00**

4 DJI Geräuscharme Propeller für Matrice-4-Serie

Für DJI Matrice 4E und Matrice 4T. Lieferumfang ein Paar Propeller mit je einem A- und B-Propeller. Hersteller-ID: 1316

1833635235 **19,00**

5 DJI Ladestation für Matrice-4-Serie

Ladestation (100 W) für Akkus der Drohnen Matrice 4E und Matrice 4T. Bis zu vier Akkus nacheinander aufladbar. Für den Betrieb wird ein USB-C-Netzteil (100 W) empfohlen (nicht im Lieferumfang enthalten). Maße 31 x 10,5 x 4 cm. Gewicht 350 g. Hersteller-ID: 1316

7934598316 **89,00**

6 Drohnen-Landeplatz Medium

Selbstentfaltender Landeplatz speziell für Drohnen. Material aus wasserabweisendem Nylon. Leicht aufzubauen. Durchmesser 75 cm. Gewicht ca. 350g. Lieferung inkl. drei Kunststoff-Erdnägeln und Tragetasche. Hersteller-ID: 1316

3287696536 **24,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



2 **Matrice 4E**

3



4



5



6



Drohnen werden in einigen Arbeitsfeldern, wie der Forstwirtschaft, immer populärer. Sie sind vielfältig einsetzbar und helfen dabei, in kurzer Zeit große Flächen zu überblicken.

Drohnen können zum Beispiel in folgenden Bereichen unterstützen:

- Planung und Kontrolle von forstwirtschaftlichen Maßnahmen: z. B. Waldbau, Bestandspflege, Holzernte oder Wegebau
- Naturschutz: z. B. störungsarmes Monitoring auf Flächen, die aus der Nutzung genommen sind
- Vermessung von Waldgebieten: z. B. für die spätere Erstellung digitaler Oberflächen- und Geländemodelle
- Stressanalyse der Bäume mittels Multispektralkamera (frühzeitige Hinweise auf Schädlingsbefall, Wasser- oder Nährstoffmangel)

Hochauflösende Sicht- und Thermalkameras sowie Multispektralsensoren bieten vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für Drohnen im Wald. Sprechen Sie uns bei Bedarf gern an.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Alle Ersatzteile zur Bodenkartierung finden Sie in unserem Onlineshop.





Haglöf

1 Haglöf Probennehmer für Bodenproben

Speziell für die schnelle Entnahme von Bodenproben und Horizontprofilen. Aus legiertem Schwedenstahl in Form eines Handstocks hergestellt. Der kunststoffummantelte Griff unterstützt einen festen Halt. 16 mm Durchmesser. Länge 70 cm. Hersteller-ID: 1337

Länge 70 cm.

3089546359 **159,00**

Erdbohrstock nach Dr. Pürckhauer

2 für mittlere und schwere Böden

Aus zähelastischem Stahl. Die einsteckbaren Drehgriffe sind gummiüberzogen und dienen gleichzeitig als Nutreiniger. Erdbohrstock aus Vollstahl, 28 mm Außen-Ø, mit aufgepresstem Stahlschlagkopf. Bohrtiefe 1000 mm, Nutbreite (Innen-Ø) 18 mm, geeignet für mittlere und schwere Böden. Hinweis: Dieser Erdbohrstock verfügt über kein Gewinde und kann daher nicht durch ein Verlängerungsstück ergänzt werden. Gewicht 4,7 kg. Hersteller-ID: 1326

8554123428 **275,00**

3 für schwere Böden

Erdbohrstock aus Vollstahl, Ø 28 mm, mit aufgepresstem Stahlschlagkopf. Die Nutstange ist im unteren Bereich konisch verjüngt, wodurch ein leichteres Herausziehen, gerade in schweren Böden, ermöglicht wird. Bohrtiefe 1000 mm, Nutbreite 18 mm, geeignet für schwere Böden. Hinweis: Dieser Erdbohrstock verfügt über kein Gewinde und kann daher nicht durch ein Verlängerungsstück ergänzt werden. Gewicht 4,45 kg. Hersteller-ID: 1326

3568785912 **299,00**

4 für mittlere Böden inkl. 1-m-Verlängerungsstange

Aus Vollstahl. Außendurchmesser 22 mm, mit aufgeschraubtem Stahlschlagkopf. Nutlänge 1000 mm. Nach dem Aufschrauben der Verlängerungsstange (ohne Nut) können Proben bis 2000 mm Tiefe gezogen werden. Lieferung komplett mit Nutstange und Verlängerungsstange. Geeignet für mittlere Böden. Gewicht 6,3 kg. Hersteller-ID: 1326

4516528214 **349,00**

5 Verlängerungsstange für Erdbohrstock

Für mittlere Böden. Passend für Erdbohrstock aus Vollstahl. Hersteller-ID: 1326

2238512690 **99,00**

6 Ziehgerät für Erdbohrstöcke nach Dr. Pürckhauer

Das Ziehgerät wird in den Erdbohrstock eingehängt und dieser durch Pumpbewegungen herausgezogen. Hubhöhe max 750 mm. Hublast 350 kg. Gewicht 2,3 kg. Hersteller-ID: 1326

4574255430 **299,00**

7 Pflanzenernährung

Von S. Schubert. Ein idealer Einstieg in das Thema der Pflanzenernährung mit umfangreichen Grundlagen. Mit 259 Abbildungen und 55 Tabellen. 240 Seiten. Hersteller-ID: 1216

8451384593 **30,00**

8 Fächer Waldböden

Übersicht über die 20 wichtigsten Waldbodentypen. Praktisch für die Waldbewirtschaftung, Schule, praktische Ausbildung oder Studium. Hilft bei der Bodenbeobachtung, dessen Verständnis, Nutzung und Schutz. Handliches Format für die Hosentasche (12 x 8 cm), schmutz- und wetterfest. Hersteller-ID: 1081

6702563783 **18,90**

Boden – Grundlage gesunder Wälder

In der Waldbewirtschaftung ist der Boden und dessen Güte, neben klimatischen Bedingungen und der Wasserverfügbarkeit, ein entscheidendes Standortkriterium. Dieser bildet somit, im wahrsten Sinne des Wortes, die Grundlage gesunder Wälder. Die Bildung gesunder Böden erfolgt über einen sehr langen Zeitraum, wohingegen die Verarmung sehr schnell vonstattengehen kann.

Böden, Mikroorganismen und Pflanzen stehen in Wechselbeziehungen zueinander. Waldlebewesen benötigen gesunde Böden und diese ihrerseits eine widerstandsfähige Flora und Fauna. Nur so können Degradationen verhindert und gleichmäßige Standortbedingungen dauerhaft gewährleistet werden.

Böden setzen sich aus verschiedenen Schichten mit unterschiedlichen Mineral- und Nährstoffgehalten zusammen, den sogenannten Horizonten. Die Feldkapazität, die Fähigkeit Wasser zu binden und im Boden zu speichern, unterscheidet sich teilweise signifikant zwischen den verschiedenen Bodentypen. Sie dient als wichtiger Parameter, um einschätzen zu können, wie viel Wasser für Pflanzen zur Verfügung stehen kann.

Für eine nachhaltige Forstwirtschaft ist das Wissen über die Bodenverhältnisse der verschiedenen Standorte unerlässlich. Dies gilt besonders vor dem Hintergrund, zukunftsfähige und resiliente Waldgesellschaften zu erhalten und zu schaffen. Mit Hilfe von Bodenproben lassen sich Ist-Analysen der aktuellen Bodensituation durchführen. Anhand der Analysedaten kann eingeschätzt werden, ob Maßnahmen wie Düngung oder Kalkung notwendig sind. Passende Baum- und Pflanzenarten können für den jeweiligen Bodentyp ausgewählt werden.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1

Moheda Kultivator zur plätzeweisen Bodenvorbereitung

Dichte Bodenvegetation aus Gras, Moos oder Beerkraut sowie eine mächtige Rohhumusauflage können die Verjüngung und Anwuchserfolge verzögern, behindern oder auch gefährden. Der Boden kann flächig (z. B. in Streifen) bearbeitet werden, oder es kann lediglich der einzelne Pflanzplatz vorbereitet werden. Wird der Mineralboden freigelegt, werden die Nährstoffe aus der entfernten Rohhumus- oder Konkurrenzvegetationsschicht nach und nach durch Mineralisierung wieder freigesetzt und können direkt von den Jungpflanzen aufgenommen werden – eine zusätzliche Starthilfe! Um also die Anwuchserfolge für die künstliche und auch die natürliche Verjüngung zu verbessern und das Pflanzen an sich zu erleichtern und zu beschleunigen, kann eine Bodenbearbeitung nötig und sinnvoll sein.

Gewicht (kg)	Länge (mm)	Breite (mm)	Arbeitsbreite (mm)	Arbeitslänge (mm)	Schwenkbereich (°)
440	2085	880	505	variabel, je nach Rohhumusstärke	25



2





1 Kultivator Moheda

Pflanzplatzbereitender Blockzahngrubber mit Dreipunktaufhängung. Für Schlepper ab 37,5 kW (50 PS) geeignet. Der Kultivator arbeitet mit Unterbrechung (intermittierend), das heißt, die Pflanzplatzlänge und der Abstand werden durch eine einfache Regelelektronik gesteuert. Die Arbeitsbreite ist mit 550 mm vorgegeben. Der Einsatz des Moheda-Kultivators ist ökonomisch und ökologisch eine Alternative zur vollflächigen Bodenbearbeitung. Ebenso eignet er sich zur Vorbereitung von Unter- und Voranbauten sowie zur kleinflächigen Bodenvorbereitung. Die Schare sind aus besonders gehärtetem Stahl gefertigt und auswechselbar. Hersteller-ID: 1284

7449518534 **Preis auf Anfrage**

2 Scheibenegge

Für den Anbau an die Dreipunktaufhängung von Traktoren ab 45 kW (ca. 60 PS) Zugkraft. Besonders geeignet zur Anlage von Feuerschutzstreifen, zur Pflege in Pappelplantagen und zur „Bodenverwundung". Hersteller-ID: 1673

Mehr zur Vegetationsbrandbekämpfung finden Sie ab Seite 428.

Pos.	Nr.	Form	Arbeitsbreite (mm)	Scheibenanzahl	Scheibendurchmesser (mm)	Scheibenabstand (mm)	Modellbezeichnung	Gewicht (kg)	Preis
2	**2485716345**	schwere X-Form	2400	20	610	230	schwere Ausführung	1180	**Preis auf Anfrage**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



2

lieferbar in den Maßen
120 x 80 cm, oder 140 x 100 cm



3





1 Schattenfolie für Baumschulpflanzen

Vermindert übermäßiges Austrocknen wurzelnackter Pflanzen beim Bodeneinschlag. Reflektiert bis zu 80 % der auftreffenden Sonneneinstrahlung. Luftdurchlässig. Aus aluminiumbeschichtetem Polyester (Aluminium 57 %, Polyester 43 %). Maße 7,9 x 4,7 m (L x B). Hersteller-ID: 1754

6898939876 **254,00**

2 Transport- und Frischhaltesack Forstpflanzen

Modernes System aus besonders starker, doppelseitiger Folie zur Frischhaltung wurzelnackter Pflanzen. Frisch ausgehobene Pflanzen werden sofort und in trockenem Zustand ungebündelt verpackt und luftdicht verschlossen. Die dunkle Folie versetzt die Pflanzen in ein künstliches Nachtverhalten, so bewahren sie ihre Frische. Angetriebene Pflanzen bleiben 2 bis 3 Wochen frisch, im Winter verpacktes Pflanzgut sogar bis zu 14 Wochen.
Hersteller-ID: 1328

Maße 120 x 80 cm. Pack à 10 Stück.

5287574936	per Pack	**55,90**
ab 5 Pack		**49,90**
ab 10 Pack		**44,70**

Maße 140 x 100 cm. Pack à 10 Stück.

5287574957	per Pack	**66,90**
ab 5 Pack		**59,90**
ab 10 Pack		**53,50**

witasek®

3 Witasek Wasserspeichergranulat Growit

Biologisch abbaubares Hydrogel aus Holz. Mindestens 3 – 5 Jahre im Boden aktiv. Erhöht das Wasserhaltevermögen des Bodens. Schützt Pflanzen vor Trockenstress. Zersetzt sich zu Humus und steigert die Bodenfruchtbarkeit. Effiziente Nährstoffspeicherung mit langsamer Freisetzung. Reduziert Kosten für Dünger und Bewässerung. Geeignet für ökologischen und konventionellen Landbau. Inhaltsstoffe: Ligninderivate, einzelgenehmigt als Bodenhilfsstoff gem. § 9 DMG 2021 Hersteller-ID: 1900

Inhalt 750 g.
1976834336 **14,90**
19,87 / kg

Inhalt 20 kg.
1976834374 **129,00**
6,45 / kg

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





Was ist Mykorrhiza?

Mykorrhiza ist ein Pilz, der mit der Wirtspflanze eine Symbiose eingeht. Die Pflanze empfängt Mikronährstoffe und Wasser vom Symbionten und gibt Photosyntheseprodukte ab. Der verbesserte Nährstoffaufschluss fördert das Pflanzenwachstum, -qualität (auch die Qualität des Saatgutes) und -gesundheit. Gerade in trockenen Jahren kann die Pflanze von einer verbesserten Wasser- und Nährstoffaufnahme profitieren. Die durch Mykorrhiza verbesserte Bodenstruktur hält das Wasser im Wurzelraum und erhöht somit die nutzbare Wasserspeicherkapazität. Bezüglich der Verbesserung der Bodenstruktur schützt die Mykorrhiza vor Erosion und einem Abrutschen von Hängen mit lockerer Lagerungsdichte. Folglich ist die Pflanze wüchsiger, ertragreicher und widerstandsfähiger gegen biotische und abiotische Schadeinflüsse. Bei Kulturen und Aufforstungen kann mit Hilfe von Mykorrhiza die Ausfallquote signifikant verringert werden (bis zu 1/3 weniger Ausfall).

Generell gilt: Je schlechter der Boden, desto mehr profitiert die Pflanze und je jünger die Pflanze, desto früher werden die Verbesserungen sichtbar (bei Baumdenkmälern i.d.R. nach 2 Jahren). Eine einmalige Impfung reicht ein Baumleben lang.

1 Inoq Mykorrhiza Agri

Für Begrünung innerhalb der industrialisierten Bodennutzung. Der Pilz Mykorrhiza sorgt durch Symbiose auf natürlichem Weg für wichtige Nährstoffe Ihrer Pflanzen. Für Wachstum, Blühkraft und Stresstoleranz. Frei von Chemie. Gemäß GVO zugelassen für den Ökolandbau. Optimale Rieselfähigkeit. Besonders für Hanglagen geeignet. Hersteller-ID: 1414

8249803583	Inhalt 5 Liter	**89,00** 17,80 / l
8249803524	Inhalt 10 Liter	**125,00** 12,50 / l
8249803553	Inhalt 25 Liter	**229,00** 9,16 / l

2 Inoq Mykorrhiza Forst

Die natürliche Nährstoff-Symbiose zwischen Baum und Mykorrhiza-Pilz. Für die Anwendung mit Laub- und Nadelgehölzen. Sorgt für Wachstum, Vitalität und Stresstoleranz (z. B. bei Trockenstress) bei Bäumen. Frei von Chemie. Gemäß FLL-Richtlinien bei der Baumpflanzung empfohlen. Zwei Pilzgruppen enthalten, sodass jede Baumart die optimale Symbiose eingehen kann. Hersteller-ID: 1414

4918574528	Inhalt 1 Liter	**35,00** 35,00 / l
4918574589	Inhalt 5 Liter	**99,00** 19,80 / l
4918574551	Inhalt 10 Liter	**165,00** 16,50 / l
4918574556	Inhalt 25 Liter	**309,00** 12,36 / l

3 Inoq Mykorrhiza Rhodazo

Heide trifft Pilz. Für die Anzucht und Vitalisierung von Moorbeetpflanzen entwickelt. Perfekt geeignet für Ericaceae wie z. B. Heidekraut, Heidelbeere und Rhododendron. Der Pilz Mykorrhiza sorgt durch Symbiose auf natürlichem Weg für wichtige Nährstoffe Ihrer Pflanzen. Für Wachstum, Blühkraft und Stresstoleranz. Frei von Chemie. Erhöhung des Humusgehalts. Verbesserung der Stecklingsbewurzelung. Hersteller-ID: 1414

1918838229	Inhalt 1 Liter	**25,00** 25,00 / l
1918838298	Inhalt 5 Liter	**85,00** 17,00 / l

4 Inoq Mykorrhiza Spezial

Die natürliche Nährstoff-Symbiose. Speziell für den Garten- und Landschaftsbau. Der Pilz Mykorrhiza sorgt durch Symbiose auf natürlichem Weg für wichtige Nährstoffe. Für Wachstum, Blühkraft und hohe Toleranz gegenüber Schädlingen und Krankheiten. Hohe Wasserhaltefähigkeit. Verbesserung der Bodenstruktur und Erhöhung des Humusgehalts. Gute Mischbarkeit mit allen Erden. Frei von Chemie. Bei trockener, dunkler Lagerung 2 Jahre haltbar. Hersteller-ID: 1414

7472305729	Inhalt 10 Liter	**115,00** 11,50 / l
7472305767	Inhalt 25 Liter	**209,00** 8,36 / l

5 Inoq Mykorrhiza Hobby

Die natürliche Nährstoff-Symbiose für Ihren Garten. Für Wachstum und Vitalität Ihrer Gartenpflanzen. Der Pilz Mykorrhiza sorgt durch Symbiose auf natürlichem Weg für wichtige Nährstoffe. Hohe Toleranz gegenüber Schädlingen und Krankheiten. Hohe Wasserhaltefähigkeit. Verbesserung der Bodenstruktur und Erhöhung des Humusgehalts. Gute Mischbarkeit mit allen Erden. Frei von Chemie. Hersteller-ID: 1414

5104684545	Inhalt 1 Liter	**21,90** 21,90 / l
5104684587	Inhalt 5 Liter	**85,00** 17,00 / l

6 Inoq Mykorrhiza Tabletten

Pack à 20 Tabs.

Arbuskuläre Mykorrhiza-Pilz-Einheiten in Tablettenform für die optimale Symbiose. Einfache Handhabung. Mind. 2900 Mykorrhiza-Einheiten pro Tablette. Geeignet für Gärten, Pflanzenproduktion, Stadtgrün, Baumschulen und Galabau. Trägermaterial mit hoher Wasserhaltefähigkeit. Frei von Zusatzstoffen und Chemie. Zugelassen für den Ökolandbau. Für Wachstum, Blühkraft und hohe Stresstoleranz. Verbesserung des Bodengefüges. 20 Tabletten pro Beutel. Hersteller-ID: 1317

1424194794		**21,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Fernbedienung Arcon







1 Raupenfahrzeug Muffel V2
Ferngesteuertes Raupenfahrzeug für den Transport von Ausrüstung aller Art. Vielseitig einsetzbar für Forstwirtschaft, GaLa-Bau und Jagd. Sehr geländegängig und wendig. Traglast 750 kg auf ebenem Untergrund, bei 100 % Steigung ca. 250 kg. Ladefläche mit Europalettenmaß. Antrieb über leise Elektromotoren. Höchstgeschwindigkeit 4 km/h. 18-A-Ladegerät für das 48-V-Bordnetz und über 50 % schnellerem Laden gegenüber der Vorgängerversion. Zusätzliches Heck-Display mit belastungsabhängiger Restlaufzeitanzeige für bessere Einsatzplanung sowie Bluetooth-Funktion zur detaillierten Kontrolle per App. Lieferung mit Ladegeräten, Fernbedienung, Scheinwerfern und vier Schäkeln. Mit USB-Steckdose, Akkustandsanzeige und 2-t-Seilwinde mit 15-m-Nylonseil. Akkulaufzeit ca. 8–10 Stunden bei Volllast (ohne Beladung) Maße 1400 x 845 x 505 mm (L x B x H). Gewicht 285 kg.
Hersteller-ID: 1928
8044791886 *95,00* **14.990,00**

Anwendung in Forstwirtschaft:
- Zaunbau
- Saatguternte
- Holzernte

Baumpflege:
- Materialtransport
- Pflanzentransport

Jagd:
- Wildbergung
- Hochsitzbau
- Transport von Jagdeinrichtungen

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage







Weiteres passendes Zubehör zu diesem Forstgurt finden Sie auf den Seiten 204/205 und in unserem Onlineshop.

NORDFOREST

1 Nordforest Schultergurt für Forstgurt

Passend für den Nordforest Forstgurt, speziell für das Tragen von schweren Lasten. Atmungsaktive Polsterung, Gurte verstellbar. Rückenbereich mit Reflexmaterial. Mit Brustgurt. Hersteller-ID: 1326

8435773567 **36,90**

2 Nordforest Forstgurt

Nylongurt mit Polsterung und Reflexmaterial im Rückenbereich. Erweiterbar durch Schultergurt. Breite 50 mm. Lieferung ohne Zubehör. Hersteller-ID: 1326

Größe S/M. Für Taillenumfang 85 – 120 cm. Gewicht 435 g.

8616249713 **44,90**

Größe L/XL. Für Taillenumfang 110 – 150 cm. Gewicht 495 g.

8616249759 **44,90**

3 Nordforest Pflanztasche

Transporttasche für Forstpflanzen mit festem Boden und Verstärkungsrand für leichten Zugriff. Geeignet für wurzelnackte und Containerpflanzen. Höhenverstellbar zum Anpassen an unterschiedliche Sortimente. Aus robustem Polyester. Maße 32 x 25 x 36–42 cm (L x B x H). Befestigung am Nordforest-Forstgurt möglich (nicht enthalten). Hersteller-ID: 1326

3638647412 **26,90**

4 Nordforest Hüftpolster für Pflanzentragewanne

Verteilt das Gewicht bei voll beladenen Pflanzentragewannen auf die Hüftpartie. Passend für den Forstgurt von Nordforest. Lieferung pro Stück. Hersteller-ID: 1326

6899404898 **24,90**

5 Nordforest Containerplatten-Träger

Ausklappbarer Träger für Containerpflanzen-Platte zur Befestigung am Nordforest Forstgurt. Mit verstellbarem Gurt zum Sichern der Containerplatte und breitem Oberschenkelpolster für hohen Tragekomfort. Auflage bei Nichtgebrauch einklappbar. Maße der Auflage 26 x 34 cm. Maße eingeklappt 26 x 34 x 4 cm (L x B x H). Hersteller-ID: 1326

7214651480 **34,90**

6 Nordforest Tablethalterung

Tablettasche zur Befestigung am Nordforest Schultergurt und Nordforest Forstgurt. Aufklappbar mit Begrenzungsgurten. Gepolsterte Aufnahme mit Klettflächen. Mehrere Befestigungspunkte. Integrierte Sicherungsleine. Umlaufender Zwei-Wege-Reißverschluss. Zwei verstellbare Riemen mit Steckschließen auf der Rückseite. Zusätzliche Reißverschluss-Fronttasche mit Trennwand, die per Klett geöffnet werden kann. Tragegriff. Außenmaße ca. 33 x 25 cm. Passend für Nordforest Forstgurt und Nordforest Schultergurt für Forstgurt. Hersteller-ID: 1326

2634945864 schwarz-orange **89,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 Hohlspaten nach Junack
Verstärkte Ausführung des FPA-geprüften Spatens. Mit kräftigem Stiel und 150 mm langer Stielaufnahme. Blattbreite/Öffnungsweite 165 mm, Blattlänge 300 mm. Gesamtlänge 1100 mm. Gewicht 2100 g.
Hersteller-ID: 1482
5032257430 **80,90**



2 Hohlspaten Oldenburger Form
Hohlspaten in der Oldenburger Form. Blattbreite/Öffnungsweite 120 mm, Blattlänge 260 mm. Gesamtlänge 1000 mm. Gewicht 1500 g.
Hersteller-ID: 1482
9095905930 **80,90**



3 Hohlspaten nach Junack extra weit
Besonders großer Hohlspaten für kräftige Pflanzen. Geeignet zur Wildlingswerbung und -pflanzung, sowie zur Pflanzung wurzelnackter Pflanzen mit bis zu 350 mm Wurzellänge. Blattbreite/Öffnungsweite 200 mm, Blattlänge 360 mm. Gesamtlänge 1140 mm. Gewicht 2000 g. Hersteller-ID: 1482
3181158470 **124,90**



4 Hohlspaten nach Junack extra lang
Besonders langer und großer Hohlspaten, geeignet für langwurzelige Bäume und Sträucher. Blattbreite/Öffnungsseite 165 mm, Blattlänge 390 mm. Gesamtlänge 1170 mm. Gewicht 2400 g. Hersteller-ID: 1482
2423721248 **111,90**


Spaten senkrecht einstechen.


Spaten drehen und schräg einstechen.


Propf ausheben.


Pflanze einschwingen.


Propf in Pflanzloch einsetzen und fest antreten.

Hohlspaten-pflanzung mit festem Pfropf
Sehr bewährtes Verfahren für mittelgroße bis starke Pflanzen. Hohe Pflanzleistung (65 bis 85 Pflanzen/Stunde).

Wildlings-gewinnung mit dem Hohlspaten
Dieses Verfahren eignet sich zur schonenden Pflanzenwerbung und Pflanzung größerer Laub- und Nadelhölzer mit Wurzelballen auf stein- und wurzelarmen Böden. Es empfiehlt sich, die Flächen vorher zu räumen.


Spaten senkrecht einstechen.


Spaten drehen und schräg einstechen.


Ballen ausheben.


Pflanzloch herstellen.


Ballen einsetzen.


Antreten.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage





BUSHPRO VERNON B.C. CANADA

1 Bushpro Pflanzspaten Hiballer

Führiger Pflanzspaten mit beidseitigem Tritt zum Pflanzen von 1- bis maximal 2-jährigen Container- und kleinen wurzelnackten Pflanzen. Unabhängig von der Ballenform einsetzbar. Schmales Edelstahlblatt, auch für steinige Untergründe geeignet. Hickorystiel mit griffgünstigem D-Griff. Es sind verschiedene Farbkombinationen möglich, die Auswahl erfolgt zufällig. Bitte betrachten Sie die Bilder im Onlineshop. Gesamtlänge 85,5 cm. Maße Spatenblatt 220 x 105 mm (L x B). Gewicht 1395 g.

Hersteller-ID: 1326

3157379412 **69,90**

2 Bushpro Pflanzspaten Treeplanter

Führiger Pflanzspaten mit beidseitigem Tritt zum Pflanzen von Container- und kleinen wurzelnackten Pflanzen. Unabhängig von der Ballenform einsetzbar. Schmales Edelstahlblatt, auch für steinige Untergründe geeignet. Hickorystiel mit D-Griff. Es sind verschiedene Farbkombinationen möglich, die Auswahl erfolgt zufällig. Bitte betrachten Sie die Bilder im Onlineshop. Maße Spatenblatt 275 x 130 mm (L x B). Gesamtlänge 92,5 cm. Gewicht 1690 g.

Hersteller-ID: 1326

5467506746 **73,90**

3 Bushpro Pflanztasche

Pflanztasche aus robuster Lkw-Plane mit verstärktem Rand und eingearbeitetem Metallring zum Offenhalten der Taschen. Maße der Tasche 30 x 25 x 40 cm, Volumen 30 l. Lieferung per Stück. Gesamtgewicht 525 g.

Hersteller-ID: 1326

2418354682 **32,90**

4 Bushpro Pflanzen-tragegeschirr komplett mit 2 Pflanztaschen

Komplettes Pflanzentragegeschirr mit 2 abnehmbaren Pflanztaschen. Leicht und bequem zu tragen dank großzügiger Polsterung. Selbstaufhaltende Taschen aus robuster Lkw-Plane. Brustgurt mit Signalpfeife. Gurte nach Bedarf verstellbar. Maße der Taschen 30 x 25 x 40 cm. Volumen 30 l. Gesamtgewicht 1870 g.

Hersteller-ID: 1326

7673341983 **125,00**

5 Bushpro Pflanzentragegeschirr

Das ergonomische Bushpro Pflanzentragegeschirr zeichnet sich durch seinen ausgezeichneten Tragekomfort aus. Die Polsterung an Schulter- und Hüftgurt verteilt das Gewicht angehängter Pflanztaschen oder Werkzeugen optimal. Die Gurte sind auf nahezu jede Körpergröße einstellbar. Am Brustgurt ist zusätzlich eine Signalpfeife angebracht. Gewicht 820 g. Lieferung ohne Zubehör.

Hersteller-ID: 1326

7933573256 **73,50**

6 Bushpro Ersatzstiel für Pflanzspaten Hiballer und Treeplanter

Hochwertiger Ersatzstiel aus Hickory. Gesamtlänge 43,5 cm. Gewicht 290 g. Hersteller-ID: 1326

9565836113 **15,90**

7 Bushpro Ersatzgriff für Hiballer

D-Griff mit ergonomischer, griffreundlicher Elastomereinlage. Befestigung mittels Schraube (nicht im Lieferumfang enthalten). Gewicht 250 g.

Hersteller-ID: 1326

2405474861 **14,50**

8 Bushpro Ersatzgriff für Treeplanter

D-Griff mit ergonomischer, griffreundlicher Elastomereinlage. Befestigung mittels Schraube, nicht im Lieferumfang enthalten. Gewicht 250 g.

Hersteller-ID: 1326

8309558945 **14,50**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 Pflanzspaten Neheim

Dieses ergonomische Pflanzverfahren eignet sich zum Pflanzen von Laub- und Nadelholz mit einer Wurzellänge bis 30 cm. Der Pflanzplatz muss nicht geräumt werden. Bindige Böden, die nicht zerkrümeln können, begrenzen den Einsatz dieser Pflanztechnik deutlich! Der Pflanzspaten Neheim überzeugt dadurch, dass das Pflanzloch nicht durch Kraft oder Schlagtechnik, sondern durch das Körpergewicht erzeugt wird. Weiter kann zu 80 % in aufrechter Haltung gearbeitet werden. Blattlänge 400 mm, Stiellänge 1000 mm. Gewicht 3150 g. Hersteller-ID: 1326

8059533560 **151,00**

2 Tonkinstab-Setzer für Pflanzverfahren Neheim

Zweiteiliges Setzeisen, bestehend aus einem Anbaudorn und dem stabilen Eschenstiel des Pflanzspatens Neheim. Dornlänge 250 mm, Durchmesser 15 mm. Gewicht 2860 g. Hersteller-ID: 1326

6706778759 **119,00**

3 Tonkinstabköcher für Pflanzverfahren Neheim

Zum Transport von Tonkinstäben. Gefertigt aus robustem Segeltuch, Boden aus feuchtebeständiger PVC-Plane. Der Köcher kann am Brusttop der handelsüblichen Pflanzendoppeltragetasche befestigt werden. Gesamthöhe 90 cm, Öffnungsweite 25 cm. Fassungsvermögen in Abhängigkeit von der Tonkinstabdicke, im Mittel 25 – 30 Stäbe. Hersteller-ID: 1735

2742128956 **89,90**

MAX ENGINEERED FOR PERFORMANCE

4 Max Bindezange HT-R45C

Zum schonenden Binden von Pflanzen. Sehr leichtgängig. Schneller und einfacher Wechsel von Bindeband und Klammern. Starkes Magazin. Schlaufengrößen 20 – 50 mm. Öffnung bis zu 45 mm. Maße 35,3 x 14,8 cm (L x B). Gewicht 430 g. Lieferung ohne Bindeband und Klammern. Hersteller-ID: 1470

2343334889 **81,90**

5 Max Ersatzmesser für Bindezange

Passend für HT-R45C und HT-R. Satz à 2 Stück. Hersteller-ID: 1470

2121293921 **9,90**

6 Max Klammern für Bindezange

Für alle Max-Bindezangen. Pack à 4800 Stück. Hersteller-ID: 1470

4936037280 **3,95**





7 Max Kunststoffband für Bindezange HT-R

Für Bindezangen HTB-N oder HT-R. Hersteller-ID: 1470

Pos.	Nr.	Farbe	Länge (m)	Stärke (mm)	Breite (mm)	Preis à 10 Stk.
7	**2568397321**	blau	26	0,15	11	**8,90** 0,03/m
7	**2568396219**	grün	26	0,15	11	**8,90** 0,03/m
7	**2568397379**	blau	40	0,1	11	**8,90** 0,02/m
7	**2568396265**	grün	40	0,1	11	**8,90** 0,02/m
7	**2568397095**	rot	40	0,1	11	**8,90** 0,02/m
7	**2568392482**	weiß	40	0,1	11	**8,90** 0,02/m



8 Max Bindeband Bio

Passend für die HT-R-Modelle der Max Bindezangen. Biologisch abbaubar nach DIN 13432. Hält bis zu 3 Jahre an Pflanzen. Packung 600 g. Hersteller-ID: 1470

Pos.	Nr.	Farbe	Länge (m)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Preis à 10 Rollen
8	**3599672993**	braun	30	30	0,13	**18,90** 0,06 / m
8	**3599679078**	grün	30	30	0,13	**18,90** 0,06 / m

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



Abbildungen ähnlich.

NORDFOREST

1 Nordforest Pflanzspaten Göttinger Fahrradlenker
Pflanzspaten für verschulte Pflanzen mit Wurzellängen bis 30 cm. Hohe Pflanzleistung (ca. 55–90 Pflanzen pro Stunde). Einfach zu erlernendes Pflanzverfahren mit vorteilhafter Ergonomie durch längenverstellbares Gestell und überwiegend aufrechte Körperhaltung. Länge verstellbar (710–1010 mm). Gewicht ca. 4,9 kg.
Hersteller-ID: 1326
7067797326 **165,00**

2 Nordforest Ersatzblatt für Göttinger Fahrradlenker
Maße 39 x 12,7 x 1,6 cm (L x B x H) Gewicht 1516 g. Lieferung ohne Befestigungsmaterial. Hersteller-ID: 1326
7051176341 **84,90**

3 Nordforest Gestell für Göttinger Fahrradlenker
Set aus dem Untergestell, dem Griffstück mit Handgriffen und den Befestigungsschrauben für das Spatenblatt. Lieferung ohne Spatenblatt. Gewicht 3400 g. Hersteller-ID: 1326
3863901367 **83,90**

4 Nordforest Ersatzgriffstange für Göttinger Fahrradlenker
Querholm für den Pflanzspaten. Lieferung mit Griffstücken. Gewicht 1600 g. Hersteller-ID: 1326
3828358090 **59,90**

5 Nordforest Gestell für Göttinger Fahrradlenker
Für den Anbau von oberer Griffstange und Spatenblatt. Lieferung ohne Zubehör. Gewicht 1800 g.
Hersteller-ID: 1326
4941339321 **53,90**

6 Nordforest Ersatzgriff für Göttinger Fahrradlenker
Lieferung pro Stück. Gewicht 100 g.
Hersteller-ID: 1326
1852461738 **4,95**





7 Wechselblatt
Mit der Montage von Wechselblättern am Göttinger Fahrradlenker oder dem Pflanzspaten Neheim können alle handelsüblichen Containerpflanzen bis zu einem Ballendurchmesser von 70 mm gepflanzt werden. Der Wechsel zwischen dem Auspflanzen von wurzelnackten Pflanzen oder Containerpflanzen erfordert somit kein zusätzliches Werkzeug mehr.
Hersteller-ID: 1482
1296912190 **51,50**

8 Pflanzensack
Aus imprägniertem Jute-Leinen-Gewebe. Mit zwei stabilen Griffschlaufen. Der Pflanzensack schützt vor Austrocknung und ist deshalb für die Pflanzarbeiten unentbehrlich. Maße 50 x 50 cm. Gewicht 450 g.
Hersteller-ID: 1735
1367831287 **33,90**

9 Pflücksack
Aus derbem Segeltuch genäht, ergonomische Form mit verstärkter, selbstausstellender Öffnung. Längenverstellbarer, 50 mm breiter Schultergurt. Höhe ca. 50 cm, Ø ca. 32 cm. Gewicht 760 g. Hersteller-ID: 1717
5360666130 **71,90**

10 Pflanzen-Doppeltragetasche
Pflanzen-Doppeltragetasche mit einzelnen, mehrfach verstellbaren Taschen und breiten Schulterpolstern. Lieferbar in zwei verschiedenen Taschengrößen. Hersteller-ID: 1156

Mit zwei kleinen Taschen. Höhe 37 cm.
5555003052 **183,00**

Mit zwei großen Taschen. Höhe 45 cm.
5555003079 **193,00**

11 Ersatztasche für Pflanzen-Doppeltragetasche
Ersatztasche für Pflanzen-Doppeltragetasche. Anwendungsbeispiel, Lieferung ohne Tragegeschirr.
Hersteller-ID: 1156

Klein. Höhe 37 cm.
2227716578 **46,90**

Groß. Höhe 45 cm.
2227716536 **49,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Blätter

NORDFOREST

1 Nordforest Ersatzblatt für Göttinger Fahrradlenker
Hersteller-ID: 1326
7051176341 Gewicht 1516 g. **84,90**

2 Schmales Blatt für Pflanzhaue Rhoden und Pflanzspaten Neheim
Hersteller-ID: 1326
2680909719 Gewicht 1200 g. **67,90**

3 Breites Blatt für Pflanzhaue Rhoden.
Hersteller-ID: 1326
8261048480 Gewicht 1300 g. **72,90**

4 Container Blatt für Pflanzhauen Rhoden
Hersteller-ID: 1326
8717775692 Gewicht 960 g. **57,90**

Flansche für Pflanzhaue Rhoden und Pflanzmeister

5 Flansch Aluminium Hersteller-ID: 1326
4486944782 Gewicht 1080 g. **57,90**

6 Flansch Bronze Hersteller-ID: 1326
5227379720 Gewicht 1075 g. **89,90**

Ersatzstiele für Pflanzhaue Rhoden und Pflanzmeister

7 Esche Hersteller-ID: 1151
Länge 100 cm. Gewicht 560 g.
4831643927 **14,90**
Länge 110 cm. Gewicht 635 g.
4831643957 **16,90**

8 Hickory Hersteller-ID: 1326
Länge 100 cm. Gewicht 640 g.
5189332767 **25,50**
Länge 110 cm. Gewicht 550 g.
5189332735 **27,50**

Set-Artikel

Rhodener Pflanzhaue nach Hartmann

FPA-anerkannte Pflanzhaue zum Pflanzen von mittleren herz- und pfahlwurzelnden Nadel- und Laubhölzern. Hersteller-ID: 1326


Montagebeispiele

Nr.	Flansch		Stiel (100 cm)		Blatt				
	Aluminium 4486944782	Bronze 5227379720	Esche 4831643927	Hickory 5189332767	schmales Blatt 2680909719	breites Blatt 8261048480	Ersatzblatt Göttinger Fahrradlenker 7051176341	Gewicht (g)	Preis
5369702558	X	–	X	–	X	–	–	2300	**136,00**
5369702569	X	–	–	X	X	–	–	2300	**144,00**
5369702580	–	X	X	–	X	–	–	3000	**168,00**
5369702598	–	X	–	X	X	–	–	3000	**174,00**
5369702514	X	–	X	–	–	X	–	2400	**139,00**
5369702529	X	–	–	X	–	X	–	2500	**145,00**
5369702534	–	X	X	–	–	X	–	3140	**172,00**
5369702548	–	X	–	X	–	X	–	3240	**178,00**

Pflanzhaue Pflanzmeister

Extra langes, verstärktes Blatt mit Sicke. Besonders geeignet für steinige Böden.
Hersteller-ID: 1326

7790152316	X	–	X	–	–	–	X	2240	**155,00**
7790152354	X	–	–	X	–	–	X	2625	**161,00**
7790152364	–	X	X	–	–	–	X	2980	**189,00**
7790152382	–	X	–	X	–	–	X	3270	**195,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 Harzer Pflanzhaue

Für durchwurzelte, stark vergraste und skelettreiche Böden. Gewährleistet sauberes Räumen des Pflanzplatzes und tiefes Eindringen in den Boden. Mit Beilseite zum Durchtrennen von Wurzeln. Blattspitze und -seite sowie Beilschneide und -oberseite angeschärft. Blattlänge 50 cm. Blattbreite 12,5 cm. Komplett mit Stiel. Hersteller-ID: 1326

1151775998 Stiellänge 105 cm **159,00**
1151775971 Stiellänge 115 cm **160,00**

2 Blatt für Harzer Pflanzhaue

Passend für Harzer Pflanzhaue. Blattspitze und -seite sowie Beilschneide und -oberseite angeschärft. Blattlänge 26 cm. Blattbreite 12,5 cm. Ballenlänge 16,5 cm, Ballenbreite 13 cm. Lieferung ohne Stiel. Gewicht ca. 2000 g. Hersteller-ID: 1326

8240061329 **149,00**

3 Ersatzstiel für Harzer Pflanzhaue

Ersatzstiel für die Harzer Pflanzhaue. Hersteller-ID: 1343

Länge 105 cm. Gewicht 710 g.
8830406845 **11,50**

Länge 115 cm. Gewicht 830 g.
8830406896 **12,90**

4 Wiedehopfhaue oval

Aus einem Stück geschmiedet, mit ovalem Blatt, für steinige, durchwurzelte Böden sowie Humusauflage. Zum Pflanzen von kleinen und mittelgroßen Pflanzen ohne Pfahlwurzeln. Blattlänge 22 cm, Blattbreite 12,5/9 cm, ganze Länge 45 cm, Stiellänge 105 cm. Gewicht 2,5 kg. Hersteller-ID: 1326

2038666258 **52,50**

5 Ersatzblatt für Wiedehopfhaue oval

Passend für die Nr. 2038666258. Blattlänge 22 cm. Blattbreite 12,5/9 cm. Gesamtlänge 45 cm. Lieferung ohne Stiel. Gewicht 1,7 kg. Hersteller-ID: 1744

8394455475 **43,90**

6 Wiedehopfhaue kantig

Aus einem Stück geschmiedet, mit kantigem Blatt, für leichte steinfreie Böden. Geeignet auch bei starker Vergrasung. Zum Pflanzen von kleinen und mittelgroßen Pflanzen ohne Pfahlwurzeln. Seite Haue: Blattlänge 18 cm, Blattbreite 12,5 cm. Seite Axt: Blattlänge 17 cm, Blattbreite 15,5 cm. Gesamtlänge 43,5 cm. Gewicht 2,4 kg. Hersteller-ID: 1326

4330654578 Stiellänge 105 cm **52,50**
4330654583 Stiellänge 118 cm **54,90**

7 Ersatzblatt für Wiedehopfhaue kantig

Seite Haue: Blattlänge 18 cm, Blattbreite 12,5 cm. Seite Axt: Blattlänge 17 cm, Blattbreite 15,5 cm. Gesamtlänge 43,5 cm. Lieferung ohne Stiel. Gewicht 1,85 kg. Hersteller-ID: 1744

6729916217 **43,90**

8 Wiedehopfhauen-Stiel

Aus 1a Eschenholz. Beste Verarbeitung. Bei einer Körpergröße ab 180 cm empfehlen wir eine Stiellänge von 118 cm. Gewicht 750 g. Hersteller-ID: 1326

7975003446 Länge 105 cm **11,10**
7975003475 Länge 118 cm **13,80**

Gilt für Pos. 4 bis 7 und 9 auf dieser Seite.

9 Müller Wiedehopfhaue Pflanzmeister Mini

Handgeschmiedete Mini-Wiedehopfhaue mit kürzerem Stiel, speziell für die Arbeit an Hanglagen und in Bergwäldern. Hersteller-ID: 1377

Mit Schlagplatte oben. Maße 570 x 260 x 100 mm. Blattmaß (L x B) 150 x 100 mm.
4514677397 Gewicht 1700 g **92,90**

Mit Beilseite oben. Maße 600 x 390 x 100 mm. Blattmaße (L x B) 150 x 100 mm..
4514677353 Gewicht 1900 g **92,90**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



POTTIPUTKI®

1 Pottiputki Pflanzrohr

Zur Containerpflanzung, erspart lästiges Rückenbeugen. Das Rohr wird in den Boden getreten, der Schnabel geöffnet und die Pflanze gleitet durch das Rohr in den Boden. Das Pflanzrohr wird herausgezogen, der Schnabel wieder geschlossen und die Pflanze angetreten. Der Rohrdurchmesser sollte ca. 10 mm größer als der Wurzelballen gewählt werden. Die Länge des Pflanzrohres beträgt 93 cm. Es verfügt über eine 5-fache Tiefenverstellung von 7,5 – 10,5 cm. Der stoßabsorbierende, ergonomische Griff ist zusätzlich gummiert. Das 55er, 63er und 75er Pflanzrohr wird mit extra Handgriff geliefert. Hersteller-ID: 1060

Nr.	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Preis
4882562754	45	43	93	2,55	**219,00**
4882562773	55	53	93	2,8	**219,00**
4882562795	63	61	93	3,25	**219,00**
4882562721	75	73	93	3,55	**229,00**





1. Rohr bis Pflanztiefe in den Boden stoßen.
2. Pedalschnabel öffnen.
3. Pflanze durch Rohr fallen lassen.
4. Rohr mit drehender Bewegung herausziehen.
5. Wurzelballen fingerbreit überdecken und leicht antreten.



POTTIPUTKI®

2 Pottiputki Pflanzentragewanne für Containerpflanzen

Aus robustem Kunststoff. Mit Schulter- und Hüftgurt für den bequemen und ergonomischen Transport. Wanne stapelbar. Innenmaße 59 x 21 cm. Gewicht 1250 g. Hersteller-ID: 1060

4508273483 **51,90**

3 Pottiputki Gurt für Pflanzentragewanne

Passend für Pottiputki Pflanzentragewanne. Gewicht 180 g. Hersteller-ID: 1060

7344871681 **26,90**

4 Pottiputki Ersatztragewanne

Tragewanne aus rotem Kunststoff, stapelbar. Innenmaße 59 x 21 cm. Gewicht 1130 g. Hersteller-ID: 1060

4380979597 **29,90**

5 Pottiputki Schultergurt

Passend zu Pottiputki Hüftgurt. Gewicht 600 g. Hersteller-ID: 1060

1563743697 **49,90**

6 Pottiputki Hüftgurt

Der Pottiputki Hüftgurt ermöglicht das Einhängen von bis zu zwei Pflanzentragewannen (nicht enthalten). Gewicht 300 g. Hersteller-ID: 1060

5529273067 **49,20**

7 Pottiputki Pflanzentragesystem für Containerpflanzung

Komfortables Tragesystem für Containerpflanzen. Bestehend aus gepolstertem Brust- und Hüftgurt und zwei Tragewannen. Innenmaße der Wannen 59 x 21 cm. Gewicht 3160 g. Hersteller-ID: 1060

1157166017 **145,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 | 160,00
Pflanzentragesystem Komfort für Containerpflanzen



2 | 155,00
Pflanzentragesystem mit Pflanztaschen



3 | 53,90
Hüftpolster



4 | 34,90
Pflanztasche 25 l

POTTIPUTKI®

1 Pottiputki Pflanzentragesystem Komfort für Containerpflanzen

Set aus einem gepolsterten Schultergurt, dem schmalen Pottiputki-Hüftgurt sowie besonders breiten Polstern zur besseren Gewichtsverteilung. Mit zwei Kunststoffwannen für Containerpflanzen. Innenmaße 59 x 21 cm. Gewicht 3400 g.
Hersteller-ID: 1060

8387705849 **160,00**

2 Pottiputki Pflanzentragesystem mit Pflanztaschen

Für den professionellen Einsatz. Komplett mit verstellbarem Schultergurt, breitem Hüftgurt und zwei Pflanztaschen. Maße der Taschen 25 x 25 x 40 cm (L x B x H). Volumen 25 l. Gewicht 1950 g.
Hersteller-ID: 1060

8792981845 **155,00**

3 Pottiputki Hüftpolster

Verteilt das Gewicht bei voll beladenen Pflanzentragewannen auf die Hüftpartie. Nur in Verbindung mit dem Hüftgurt schmal verwendbar. Lieferung paarweise. Hersteller-ID: 1060

6876597856 **53,90**

4 Pottiputki Pflanztasche 25 l

Mit zwei Halteösen zum Befestigen am Pottiputki-Hüftgurt. Maße der Tasche 25 x 25 x 40 cm (L x B x H). Volumen 25 l. Lieferung pro Stück. Hersteller-ID: 1060

8245606287 **34,90**

5 Huff'scher Pflanzspaten

Zur Pflanzung wurzelnackter Bäume auf steinigen, stärker durchwurzelten und verkrauteten Böden. Zwei Griffe oben zum Einstechen und Drehen, ein unterer Handgriff zum Ausheben des Pfropfes. Länge 980 mm, Blattlänge 220 mm. Blattbreite 90/50 mm. Gewicht 2400 g. Hersteller-ID: 1326

2628193445 **114,00**

6 Ersatzstiel für Huff'schen Pflanzspaten

Ersatzstiel für Huff'schen Pflanzspaten. Kopf nicht im Lieferumfang enthalten. Hersteller-ID: 1326

4021012480 **39,90**

7 Saatstock Eichelhäher

Der Saatstock wird mit Hilfe der Fußplatte in den Boden gestoßen. Beim Abwinkeln des Stabes öffnet sich der Schnabel und die Eichel verbleibt ca. 60 mm tief im Boden. Rohrdurchmesser 28 mm. Länge 1030 mm. Gewicht 3000 g. Hersteller-ID: 1326

4429756797 **109,00**



Weitere Tragesysteme finden Sie auf Seite 387.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.







FSH machines

1 FSH Pflanzbohrer Set mit FSH ePlanter Metabo
Akku-Pflanzbohrer im Set mit vier Akkus und zwei Schnellladegeräten, ideal für ausdauernden Einsatz beim Pflanzen. Antrieb über FSH ePlanter mit Metabo-Akkubohrschrauber BS 18 LTX BL I. Lieferung mit FSH-Bohrschaft, Bohrspitzen 60 mm und 80 mm, einer Schnecke für den ePlanter sowie einem Werkzeugsatz. Gesamtgewicht 15,54 kg. Hersteller-ID: 1931
9195739827 **1.895,00**

2 FSH Pflanzbohrer ePlanter Metabo
Akku-Pflanzbohrmaschine für Containerpflanzung. Leistungsstarker Metabo-Akkuschrauber BS 18 LTX BL I. Max. Drehmoment weich/hart 65 Nm/130 Nm. Drehzahl 1. Gang 0 – 550/min, 2. Gang: 0 – 2000/min. Mit Stoßdämpfer und Rückschlagkupplung. Maße ca. 45 x 32 x 10 cm. Gewicht 3320 g. Hersteller-ID: 1931
8001851513 **899,00**

3 FSH Antriebswelle für ePlanter
Kompatibel mit dem FSH Pflanzbohrer ePlanter. Maße 30 x 95 mm. Hersteller-ID: 1931
1297435654 **72,50**

4 FSH Verlängerung für ePlanter Bohrschaft
Für den Bohrschaft des Pflanzbohrers ePlanter. Maße 30 x 100 mm. Gewicht 500 g. Hersteller-ID: 1931
7226586358 **54,50**

5 FSH Bohrschaft für ePlanter
Für FSH Pflanzbohrer ePlanter. Maße 20 x 550 mm. Gewicht 485 g. Lieferung ohne Schnecke und Bohrspitze. Hersteller-ID: 1931
6702677942 **93,50**

6 FSH Schnecke für ePlanter
Für FSH Pflanzbohrer ePlanter. Aus gehärtetem Stahl. Maße 75 x 170 mm. Gewicht 560 g. Hersteller-ID: 1931
1576041597 **69,00**

7 FSH Bohrspitze für ePlanter
Für FSH Pflanzbohrer ePlanter. Hersteller-ID: 1931
60 mm.
5934194221 **12,50**
80 mm.
5934194251 **14,90**

8 FSH Bohrspitze ST Drill Bit für ePlanter 75 mm
Für FSH Pflanzbohrer ePlanter. Geeignet für sandige Böden und verlehmte Sande. Gewicht ca. 250 g. Hersteller-ID: 1931
1659391684 **63,50**

9 FSH Werkzeugsatz für ePlanter
Zum einfachen Aufbauen des FSH Pflanzbohrers ePlanter sowie zur Montage und Demontage des Bohrschafts, der Schnecke und der Bohrspitze. Maße ca. 20 x 11 x 10 cm. Gewicht 580 g. Hersteller-ID: 1931
4908974514 **61,50**

10 FSH Pflanzrutsche
Kompatibel mit dem FSH ePlanter sowie mit den Pflanzbohrern von Forstreich und Metabo. Geeignet um Containerpflanzen ergonomisch ins Pflanzloch rutschen zu lassen. Maße ca. 105 x 8 x 8 cm. Gewicht 540 g. Hersteller-ID: 1931
2759781815 **66,90**

Akkus und Ladegeräte finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



metabo

1 Pflanzbohrer Set mit schweren Bohrern und Metabo BS 18 LTX BL I
Komplettset mit Pflanzbohrern, Akkuschrauber und Zubehör. Enthält je 1 x doppelt geflochtenen Werhe Pflanzbohrer 60 mm und 80 mm schwere Ausführung, Metabo Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I mit Schnellspannbohrfutter, 4 x Akku, 18V, 10 Ah, 2 x Schnellladegerät ASC 290, 3 x Metabox, 1 x Adapter für Sechskant und je 1x Schnellspannbohrfutter, Bithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot. Hersteller-ID: 1326
8067366510 **1.195,00**

2 Pflanzbohrer Set mit schweren Bohrern und Metabo BS 18 LTX BL Q I
Set: 1 x Werhe Pflanzbohrer 60 mm, doppelt geflochten, schwere Ausführung, 1 x Werhe Pflanzbohrer 80 mm, doppelt geflochten, schwere Ausführung, 1 x Metabo Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I, 4 x 18-V-Akku, 10 Ah, 2 x Schnellladegerät ASC 290, 3 x Metabox, 1 x Adapter Sechskant, Schnellspannbohrfutter, Bithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot. Hersteller-ID: 1326
8095339063 **1.235,00**

3 Pflanzbohrer Set mit schweren Bohrern, Metabo BS 18 LTX BL Q I und PowerX3 DC
Set: 1 x Werhe Pflanzbohrer 60 mm, doppelt geflochten, schwere Ausführung, 1 x Werhe Pflanzbohrer 80 mm, doppelt geflochten, schwere Ausführung, 1 x Metabo Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I, 4 x 18-V-Akku, 10 Ah, 2 x Schnellladegerät ASC 290, 1 x Drehmomentvorsatz, 3 x Metabox, 1 x Adapter Sechskant, Schnellspannbohrfutter, Bithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot. Hersteller-ID: 1326
1135052180 **1.435,00**





WERHE

4 Werhe Adapter 20-mm-Aufnahme auf Sechskant
Ermöglicht die Verwendung von Erdbohrern mit 20-mm-Aufnahme in Schnellspannbohrfuttern. Gewicht 120 g. Hersteller-ID: 1930
2522378017 **13,50**

5 Werhe Pflanzbohrer, doppelt geflochten

Nr. Hersteller-ID: 1930	Ausführung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Preis
3450092631	60 mm leichte Ausführung	60	800	1,48	**42,50**
9432091083	80 mm leichte Ausführung	80	800	2,01	**45,50**
5502042336	60 mm schwere Ausführung	60	800	3,27	**59,50**
5292621719	80 mm schwere Ausführung	80	800	3,76	**64,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.







Silky

1 Silky Machete Yoki

Relativ leichte, dabei sehr robuste und starke Machete mit 27 cm Klingenlänge. Mit diesem Haumesser ist das Zurückdrängen von Büschen, Sträuchern, Schling- und Kletterpflanzen ein Leichtes. Ideales Werkzeug für die Jungwuchspflege. Lieferung inkl. Hartschalen-Köcher. Gewicht 700 g.
Hersteller-ID: 1153

2185441378 **107,00**

OCHSENKOPF BY GEDORE

2 Ochsenkopf Machete

Der optimale Helfer für die Jungbestandspflege und zum Entfernen von kleineren Gewächsen. Klingenblatt aus gehärtetem Vergütungsstahl. Mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff im modernen Design. Weicher Kunststoff im Griffbereich für ein angenehmes Handgefühl und abrutschsicheres Arbeiten. Gesamtlänge 465 mm. Gewicht 650 g. Hersteller-ID: 1298

7431605467 **39,90**

3 Ochsenkopf Sicherheits-Tragetasche OX 252 T

Robuste, funktionale Sicherheitstragetasche OX 252 T mit Gürtelschlaufe. Durch Öffnen der beiden Druckknöpfe ist die Machete schnell zur Hand. Gewicht 165 g. Hersteller-ID: 1298

8060682071 **24,90**

4 Schweizer-Gertel

Mit Ledergriff. Gesamtlänge 43 cm. Gewicht 600 g. Hersteller-ID: 1151

4174439087 **28,90**

5 Reisheppe

Für Wurzel- und Stangenschnitt. Mit aufwärts gebogener Nase und durchgenietetem Holzheft, gebrauchsfertig geschliffen. Gesamtlänge 37 cm. Gewicht 550 g. Hersteller-ID: 1151

2977668190 **30,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage


Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel


Anwendungsbeispiel

1



2



3



BYSTRÖM FORM AB

1 Byström Weichlaubholzzieher Rodinator
Rodewerkzeug für unerwünschte Weichlaubhölzer im Bestand. Entfernt die Pflanze mit ihrer Wurzel. Geeignet bis 30 mm Stammdurchmesser. Keine Verletzungsgefahr benachbarter Pflanzen durch Mähwerkzeuge. Länge 111 cm. Gewicht 5,3 kg.
Hersteller-ID: 1754

1637756327 per Stück **219,00**
ab 3 Stück **209,00**

FISKARS®

2 Fiskars Machete WoodXpert XA23
Machete für die beidhändige Nutzung mit Klinge aus gehärtetem, antihaftbeschichtetem Qualitätsstahl. Ergonomischer Stiel aus fiberglasverstärktem Kunststoff mit rutschhemmender SoftGrip-Einlage. Zum Entasten von Bäumen und zur Jungwuchspflege. Gesamtlänge 95 cm. Gewicht 990 g.
Hersteller-ID: 1251

2931982378 **88,90**

3 Fiskars Machete WoodXpert XA3
Machete zum einhändigen Gebrauch. Zum Entasten von Bäumen und zur Auslichtung von Unterholz. Klinge aus gehärtetem, antihaftbeschichtetem Qualitätsstahl mit Präzisionsschliff. Ergonomischer Griff. Gesamtlänge 51 cm. Gewicht 450 g. Hersteller-ID: 1251

3060786254 **56,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.











1 Mulchplatte Holzfaser

Mulchplatte aus reiner Holzfaser, melaminharz- und formaldehydfrei. Lochdurchmesser 6 cm. Rückstandsfreies Verrotten, Schutzwirkung 5 – 8 Jahre. Preis per Stück. Hersteller-ID: 1028

Ø 36 cm.

2854542134	per Stück	**1,35**
ab 340 Stück		**1,20**

Ø 50 cm.

2854542142	per Stück	**1,70**
ab 340 Stück		**1,55**

Ø 60 cm.

2854542183	per Stück	**1,75**
ab 340 Stück		**1,60**

2 Eco-Mulchplatte

Eco-Mulchplatte aus recyceltem Zeitungspapier mit wasserspeichernden Rinnen. Außendurchmesser ca. 43 cm, Lochdurchmesser 2 cm. Schutzwirkung 3 – 5 Jahre, verrottet rückstandslos. Hersteller-ID: 1195

Pro Stück.

6945341557	per Stück	**1,20**
ab 50 Stück		**1,15**
ab 100 Stück		**1,05**

3 Mulchplatte Texon 610

Diese Baumschutzscheibe besteht aus dem auch als Lederpapier bekannten Texon. Dies besteht zu über 90 % aus reiner Zellulose und ist biologisch abbaubar. Die 30 cm durchmessende Texon-Baumschutzscheibe schützt die junge Pflanze vor Graskonkurrenz und verbessert das Bodenklima im Wurzelbereich. Verpackungseinheit 100 Stück. Hersteller-ID: 1807

7073444596	per Pack	**77,50**
ab 10 Packs		**69,70**

4 Streuwanne

Mit Tragegurt. Fassungsvermögen etwa 20 Liter. Gewicht 900 g. Hersteller-ID: 1460

5097868997 **15,90**

NORDFOREST

5 Nordforest Heppe mit Alu-Stiel 40 cm

Kurze Heppe mit scharf geschliffener Klinge und zusätzlicher Rückenschneide. Stiel aus Aluminium mit gummiertem Griffstück. Lieferung inkl. Schneidenschutz. Gesamtlänge 63 cm. Gewicht 850 g. Hersteller-ID: 1326

9903031951 **81,90**

6 Nordforest Heppe mit Kunststoffstiel 60 cm

Heppe mit rutschfestem, ergonomisch geformtem Stiel aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Klinge und zusätzliche Rückenschneide scharf angeschliffen. Lieferung inkl. Schneidenschutz. Gesamtlänge 86 cm. Gewicht 1050 g. Hersteller-ID: 1326

6911974928 **81,90**

7 Nordforest Heppe mit Alu-Stiel 85 cm

Lange Heppe mit scharf geschliffener Klinge und zusätzlicher Rückenschneide. Ergonomisch geformter Stiel aus Aluminium mit gummiertem Griffstück. Lieferung inkl. Schneidenschutz. Gesamtlänge 110 cm. Gewicht 1020 g. Hersteller-ID: 1326

4811278012 **124,90**

8 Nordforest Durchforstungsaxt

Ergonomische Durchforstungsaxt für die Jungwuchspflege und den Jagdbetrieb. Leichter und hochfester Kunststoffstiel mit rutschhemmender Oberfläche. Lieferung mit Schneidenschutz. Stiellänge 60 cm. Gesamtlänge 77 cm. Gewicht 985 g. Hersteller-ID: 1326

5758788475 **71,90**

Mulchplatten schützen Jungpflanzen vor Vergrasung und dem Überwachsen durch Konkurrenz-Vegetation. Außerdem wird das Bodenklima verbessert und Oberflächen-Austrocknung vermindert.

Pos. 5 bis 8 sind mit dem KWF-Prüfzeichen „Profi" ausgezeichnet.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



BAHCO

1 Bahco Schwedisches Ziehmesser
Gebrauchsfertig geschliffen. Zur Beseitigung unerwünschter Sträucher und Bäumchen. Länge 68 cm. Gewicht 700 g. Hersteller-ID: 1760
2846603956 **57,90**

2 Bahco Schwedische Räumaxt
Seit langem ein bewährtes Modell. Blattstahl, scharf geschliffen, Klinge ohne Werkzeug auswechselbar, Stiel aus Hickory, Gesamtlänge 70 cm. Gewicht 900 g. Hersteller-ID: 1760
8648387392 **47,50**

3 Karnebogen Kulturheppe Original
Handgeschmiedet, mit zusätzlicher Rückenschneide. Gebrauchsfertig geschliffen, mit Hickorystiel. Hersteller-ID: 1326
Gesamtlänge 61 cm. Gewicht 900 g.
7605862571 **102,00**
Gesamtlänge 80 cm. Gewicht 1100 g.
7605862546 **105,00**

4 Sichelheppe
Besonders leichte und handliche Ausführung mit zusätzlicher Rückenschneide. Gebrauchsfertig geschliffen. Hersteller-ID: 1326
Gesamtlänge 58 cm. Gewicht 830 g.
8013077114 **40,90**
Gesamtlänge 79 cm. Gewicht 920 g.
8013077161 **42,90**

5 Heppe zur Flächenpflege
Handgeschmiedet, mit scharfer Rundschneide zum Entfernen von Strauchwerk oder Heranziehen von kleinen Bäumen. Scharfer Beilrücken zum Abschlagen von Konkurrenzvegetation oder Wurzeln. Gesamtlänge 85 cm. Gewicht 1400 g. Hersteller-ID: 1326
3978704823 **105,00**

Ersatzteile und Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.


gerade

1 **lieferbar in gerader Form 225 mm, gerader Form 250 mm und gebogener Form 250 mm Länge.**


gebogen


2


6

lieferbar mit einer, zwei oder drei Ketten


3


4


5


Mit 2 Ketten

Mit 3 Ketten


7


7

Anwendungs-/Montagebeispiel

1 Kirschen Wagner- und Zugmesser

Mit zwei Holzheften, Klingenstärke von 4–4,5 mm am Fasenansatz. Schneidwinkel 25° für weiches und mittelhartes Holz. Hersteller-ID: 1896

Gerade Form. Länge 225 mm. Gewicht 520 g.
1494371924 **52,50**

Gerade Form. Länge 250 mm. Gewicht 700 g.
1494371956 **57,50**

Gebogene Form. Länge 250 mm. Gewicht 700 g.
1494371997 **85,90**

LESSMANN® THE GERMAN BRUSH COMPANY

2 Lessmann Drahtbürste

Mit runden, kräftigen Stahldrahtborsten. Geeignet für das Entfernen von starkem Schmutz. Vierreihig aufgebaut. Länge 280 mm. Gewicht 120 g. Hersteller-ID: 1511

3173653269 **4,00**

3 Kombigerät Kambiflex

Das Kombigerät Kambiflex ermöglicht das Glätten und Säubern der Rinde mit nur einem Gerät. Gewicht 885 g. Hersteller-ID: 1254

4376387978 **89,90**

4 Ersatzbürste für Kambiflex

Ersatzbürste für Kambiflex. Hersteller-ID: 1254

5672014734 **6,55**

5 Ersatzgriffgarnitur für Kambiflex

Ersatzgriffgarnitur für Kambiflex. Hersteller-ID: 1254

1908807492 **25,90**

6 Ringelsäge

Das Ringeln bewirkt ein Durchtrennen der Leitungsbahnen im Baum. Damit der Assimilations- und der Nährsalzstrom tatsächlich unterbrochen wird, muss der Splint unbedingt angeschnitten werden. Da die so behandelten Stämme erst allmählich absterben, bleibt das Stützgefüge des Bestandes erhalten. Länge 70 cm. Hersteller-ID: 1326

Ringelsäge mit einer Kette.
3032108112 **85,00**

Ringelsäge mit zwei Ketten.
3032108153 **105,00**

Ringelsäge mit drei Ketten.
3032108194 **125,00**

7 Die unglaubliche Säge

Für alle Holzsägearbeiten in Haus, Hof, Garten und Freizeit. Auf kleinstes Packmaß zusammenlegbar. Sägezähne aus hochfestem, gehärtetem Stahl. Sägenlänge 550 mm, Gesamtlänge 1000 mm. Gewicht 300 g. Hersteller-ID: 1326

1949034927 **29,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

1



2



3



4



5



6



Weitere Handsägen, Ersatzteile und Abbildungen finden Sie ab Seite 556.

Tri Saw

1 Tri Saw Handsäge TS 30 K

Sägelänge 300 mm. Zahnweite 3,75 mm.

Die Säge für Haus, Hof und Garten – sauberer, schneller Schnitt bei Ästen, Latten oder Brettern. Kräftiger, geformter Kunststoffgriff mit weichem Überzug und Querrippen für guten Halt, auch bei Nässe. Sägenköcher mit Zahnrolle und Gürtelschlaufe. Die Klemmvorrichtung im Köcher fixiert die Säge in allen Lagen und Höhen. Gefertigt aus SK4-Stahl. Gewicht 335 g. Hersteller-ID: 1326

2302242941 **29,90**

2 Tri Saw Handsäge TSR 32 mit Paloma-Handgriff

Sägelänge 320 mm. Zahnweite 4 mm.

Geschränkte Zähne mit Räumerschlitzen. Zahnweite 4 mm, Sägelänge 320 mm. Für den schnellen Schnitt im frischen Holz. Hersteller-ID: 1326

Für normalgroße Hände. Gewicht 285 g.

8090675193 **42,90**

Silky

3 Silky Handsäge Zübat 330-7.5

Sägelänge 330 mm. Zahnweite 4 mm.

Handsäge aus japanischem Premium-Stahl für Astungsarbeiten. Geschwungenes Sägeblatt für guten Halt am Ast. Induktiv gehärtet und nickelbeschichtet. Gummierter Pistolengriff. Inklusive Kunststoffköcher. Blattlänge 330 mm. Zahnweite 4 mm. Gewicht 500 g. Hersteller-ID: 1153

9528368575 **79,00**

4 Silky Handsäge Zübat Ultimate 330-7.5-6.5

Handsäge mit gebogenem Sägeblatt, ideal für die Baumpflege. Progressive Zahnweite von 7,5 bis 6,5 Zähnen pro 30 mm. Gokai-Me-Verzahnung für hohe Schnittleistung, für Längs-, Quer- und Schrägschnitte geeignet. Sägeblatt nickelbeschichtet. Gummigepolsterter Handgriff. Lieferung inklusive drehbarem Kunststoffköcher. Hersteller-ID: 1153

5036386043 **84,00**

5 Silky Handsäge Gomtaro 300-8

Sägelänge 300 mm. Zahnweite 3,75 mm.

Handsäge aus japanischem Premium-Stahl für den Obst-/Gartenbau und Arbeiten mit Bauholz. Sägeblatt in gerader Form für präzise Führung. Induktiv gehärtet und nickelbeschichtet. Gummierter Pistolengriff. Inklusive Kunststoffköcher. Blattlänge 300 mm. Zahnweite 3,75 mm. Gewicht 405 g. Hersteller-ID: 1153

2667679452 **66,90**

ARS

6 ARS Handsäge CTR-32 Pro

Sägelänge 320 mm. Zahnweite 4 mm.

Mit gummibeschichtetem Handgriff. Impulsgehärtetes Sägeblatt. Blattstärke 1,5 mm. Komplett mit Köcher und Arretierungssystem. Gewicht 430 g. Hersteller-ID: 1824

2015098320 **83,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





Kletterhelme finden Sie in unserem Onlineshop.

Distel

1 Distel Basissegment für Astungsleiter Distel I

Basissegment mit 18 Sprossen für Astungsleiter Distel I. Ermöglicht das Erreichen der 5-m-Astungshöhe. Mit anschraubbarem Haltebock zum Sichern am oberen Ende mit dem mitgelieferten Zurrgurt (1,4 m). Vorbereitet für Aufstecksegment und Schwenkfuß (nicht enthalten). Aus Aluminium. Länge 510 cm. Gewicht 10,1 kg. Lieferung inkl. Erddornen für die Leiterholme. Hersteller-ID: 1111

4907767856 95,00 **799,00**

2 Distel Aufsteck-Segment für Astungsleiter Distel I

Klappbares Aufsteck-Segment für Astungsleiter Distel I zum Nachziehen von der Leiter aus. Ermöglicht eine Astungshöhe von ca. 10 m (in Verbindung mit Basissegment). Aus Aluminium mit anschraubbarem Haltebock und Zurrgurt (1,4 m). Länge 210/310 cm (eingeklappt/ausgeklappt). Gewicht 8,6 kg. Hersteller-ID: 1111

8387547280 75,00 **699,00**

3 Distel Ersatzgurt für Astungsleiter Distel

Ohne Ratsche, mit Befestigungsniet. Hersteller-ID: 1111

8409673036 Länge 1,4 m **13,70**
8409673083 Länge 2,2 m **16,30**

4 Distel Ratsche für Astungsleiter Distel

Zum Festzurren der Haltegurte an den Befestigungsböcken. Lieferung ohne Gurt. Hersteller-ID: 1111

9667496462 **14,90**

PETZL

5 Petzl Materialkarabiner Spirit gebogen

EN 12275. Bruchlast 23 kN. Alu.

Materialkarabiner aus Aluminium. Mit Keylock-System. Maße 99 x 58 mm. Gewicht 37 g. Hersteller-ID: 1639

6055315454 blau **12,40**

EDELRID

6 Edelrid Stahlhalteseil Extreme XP II

EN 358. Ø 12,5 mm. Längenverstellbar.

Stahlhalteseil mit umflochtenem Stahlkern. Seilkürzer ermöglicht das einfache, stufenlose Einstellen der Arbeitsposition. Mindestbruchkraft 15 kN. Seildurchmesser 12,5 mm. Inkl. Triple Lock Karabiner im Seilkürzer. Hersteller-ID: 1197

Länge 3 m. Gewicht 1350 g.
3983195415 **249,00**
Länge 4 m. Gewicht 1530 g.
3983195467 **259,00**

CAMP

7 Camp Auffanggurt Golden Top Plus

EN 361. EN 358. EN 813.

Auffanggurt nach EN 361, EN 358 und EN 813. Vielseitig für Höhenarbeiten einsetzbar. Gurtbreite 45 mm. Auffangösen an Brust und Rücken. Seitliche Materialschlaufen und Werkzeugösen. Für Benutzer bis 150 kg. Hersteller-ID: 1118

Größe S – L. Bauchumfang 70 – 110 cm. Beinschlaufen 45 – 65 cm. Gewicht 2040 g.
1365733667 **309,00**
Größe L – XXL. Bauchumfang 80 – 130 cm. Beinschlaufen 55 – 75 cm. Gewicht 2140 g.
1365733645 **309,00**

uvex

8 Uvex Vollsichtbrille Ultravision

Auch als Überbrille für Brillenträger geeignet. Ergonomisch geformt, uneingeschränkte Seitenwahrnehmung, Belüftungssystem. Mit Antibeschlaggläsern. Beschussfest bis 120 m/sec. Gewicht 140 g. Hersteller-ID: 1850

5831937453 transparent **27,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage









Distel

1 Distel Aufsteck-Segment für Astungsleiter Distel II

Aufsteck-Segment für Astungsleiter Distel II zum Nachziehen von der Leiter aus. Ermöglicht eine Astungshöhe von ca. 11 m (in Verbindung mit Basis-Segment 420 cm). Aus Aluminium mit anschraubbarem Haltebock und Zurrgurt (1,4 m). Länge 220 cm. Gewicht 5,1 kg. Hersteller-ID: 1111

9581469045 75,00 **419,00**

2 Distel Basissegment für Astungsleiter Distel II

Basissegment für Astungsleiter Distel II aus stabilem Aluminium. Für Astungshöhen bis zu 11 m (unter Verwendung von bis zu drei Aufsteckssegmenten, nicht enthalten). Mit anschraubbarem Haltebock zum Sichern am oberen Ende mit dem mitgelieferten Zurrgurt (1,4m). Vorbereitet für Aufsteckssegment und Schwenkfuß (nicht enthalten). Aus Aluminium. Lieferung inkl. Erddornen für die Leiterholme. Hersteller-ID: 1111

Länge 220 cm. 8 Sprossen. Gewicht 5,1 kg.
8830702312 75,00 **429,00**

Länge 420 cm. 15 Sprossen. Gewicht 8,6 kg.
8830702367 95,00 **649,00**

3 Distel Rollgurt für Astungsleiter Distel

Zum Heraufziehen der Aufsteck-Segmente. Länge 8 m. Passend für Astungsleitern Distel I und II. Hersteller-ID: 1111

6421899197 **69,00**

4 Distel Schwenkfuß für Astungsleiter Distel

Verbessert den Stand des Basis-Segmentes in unebenem Gelände. Gewicht 2,3 kg. Hersteller-ID: 1111

8695297995 14,95 **299,00**

Alle Angebote und weiteres Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





1 Markierungsband aus Papier

Besonders reißfestes Papierband, verwittert in 1 bis 2 Jahren. Rollenlänge 75 m. Rollenbreite 20 mm. Gewicht 50 g. Hersteller-ID: 1553

Nr.	Farbe	Preis
6346461817	blau	2,50 0,03 / m
6346462568	gelb	2,50 0,03 / m
6346465052	grün	2,50 0,03 / m
6346465663	orange	2,50 0,03/m
6346468183	rot	2,50 0,03 / m
6346469793	weiß	2,50 0,03/m

2 Nordforest Hunting Markierungsband

Aus reißfestem Papier mit Nordforest-Hunting-Aufdruck. Nicht selbstklebend. Rollenlänge 75 m. Rollenbreite 20 mm. Gewicht 50 g. Hersteller-ID: 1326

2399771914 **2,60** 0,03 / m

3 Markierungsband aus Papier

Besonders reißfestes Papierband, verwittert in 1 bis 2 Jahren. Rollenlänge 75 m. Rollenbreite 30 mm. Gewicht 85 g. Hersteller-ID: 1553

Nr.	Farbe	Preis
7894672732	blau	3,75 0,05 / m
7894675752	gelb	3,75 0,05 / m
7894678075	rot	3,75 0,05 / m

4 Markierungsband aus Papier

Besonders reißfestes, zweifarbiges Papierband. Verwittert in 1 bis 2 Jahren. Nicht selbstklebend. Rollenlänge 75 m, Rollenbreite 30 mm. Gewicht 75 g. Hersteller-ID: 1553

Nr.	Farbe	Preis
2433423956	gelb-orange	3,75 0,05 / m
2433426840	weiß-rot	3,75 0,05 / m

5 Bio-Markierungsband

Reißfestes, UV-beständiges Markierungsband. Zu 100 % natürlich kompostierbar und frei von Mikroplastik. Breite 30 mm. Länge 75 m je Rolle. Hersteller-ID: 1553

Nr.	Farbe	Preis
1245151536	blau-weiß	7,30 0,10 / m
1245153664	gelb-rot	7,30 0,10 / m
1245153715	weiß	7,30 0,10 / m
1245156181	rot-weiß	7,30 0,10 / m
1245156894	blau-gelb	7,30 0,10 / m

6 Markierungsband aus Polyethylen

Extra breites Band in hell leuchtenden Farben. Besonders geeignet zur Auszeichnung von Beständen, in denen mit Harvestern gearbeitet werden soll. Nicht selbstklebend. Rollenlänge 100 m, Rollenbreite 30 mm. Gewicht 220 g. Hersteller-ID: 1553

Nr.	Farbe	Preis
5791941591	blau	4,30 0,04 / m
5791942969	gelb	4,30 0,04 / m
5791945682	orange	4,30 0,04 / m
5791947237	rot	4,30 0,04 / m
5791949129	weiß	4,30 0,04 / m

7 Nordforest Tasche für Forstmarkierungsband

Mit stabiler Gürtelschlaufe und robustem Klettverschluss zur sicheren, trockenen Aufbewahrung von einer Rolle Forstmarkierungsband. Hilfreich beim Markieren von Schweißfährten und Drückjagdständen. Lieferung ohne Inhalt. Gewicht 40 g. Hersteller-ID: 1326

9944664772 **7,50**

8 Nordforest Tasche für Forstgurt

Zur sicheren, trockenen Aufbewahrung von einer Rolle Forstmarkierungsband. Beidseitig nutzbar durch doppelte Auszugsöffnung. Auch hilfreich beim Markieren von Schweißfährten und Drückjagdständen. Rückseite mit Druckknopf-Gürtelschlaufe und Klettverschluss. Passend für Nordforest-Forstgurt und andere Gürtel. Aus robustem Nylongewebe. Gewicht 80 g. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1326

1039719859 **9,90**

9 Tasche für Markierungsband

Praktische Spendertasche für maximal 3 Rollen Forstmarkierungsband. Hilfreich beim Markieren von Bäumen, Schweißfährten und Drückjagdständen. Zum Umhängen mit robustem Verschluss zur sicheren, trockenen Aufbewahrung. Lieferung ohne Inhalt. Gewicht 275 g. Hersteller-ID: 1288

1475614250 **44,90**

10 Reißhaken mit Schutzbügel

Aus bestem Solinger Stahl, zuklappbar. Klingenlänge 75 mm, Gesamtlänge 275 mm. Schnittbreite 7 mm. Gewicht 180 g. Hersteller-ID: 1151

2625814164 **54,90**

11 Reißhaken

Aus bestem Solinger Stahl, zuklappbar. Klingenlänge 80 mm. Gesamtlänge 195 mm. Hersteller-ID: 1151

Schnittbreite 5 mm. Gewicht 100 g.
9546767654 **44,90**

Schnittbreite 7 mm. Gewicht 130 g.
9546767693 **47,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1
- grün
- blau
- schwarz
- gelb
- rot



2
- leuchtrot
- leuchtgelb
- leuchtpink
- leuchtorange
- leuchtblau
- leuchtgrün



3
- leuchtrot
- leuchtgelb
- leuchtpink
- leuchtorange
- leuchtblau
- leuchtgrün
- weiß

Test kwf
Pos. 2 bis 4 auf dieser Seite sind KWF-getestet.



4
- grün
- blau
- schwarz
- gelb
- rot
- orange
- pink
- weiß



5



6

Pos.	Nr.	Farbe	Preis per Stk.	ab 12 Stk. per Stk.	ab 60 Stk. per Stk.	ab 120 Stk. per Stk.	ab 240 Stk. per Stk.
1	**968853**	grün, blau, schwarz, gelb, rot	**6,70** 13,40 / l	**6,20** 12,40 / l	**5,60** 11,20 / l	**5,40** 10,80 / l	**5,10** 10,20 / l
2	**500531**	leuchtrot, leuchtgelb, leuchtpink, leuchtorange, leuchtblau, leuchtgrün	**7,50** 15,00 / l	**6,60** 13,20 / l	**6,20** 12,40 / l	**6,00** 12,00 / l	**5,80** 11,60 / l
3	**272138**	leuchtrot, leuchtgelb, leuchtpink, leuchtorange, leuchtblau, leuchtgrün, weiß	**7,50** 15,00 / l	**6,60** 13,20 / l	**6,20** 12,40 / l	**6,00** 12,00 / l	**5,80** 11,60 / l
4	**429345**	grün, blau, schwarz, gelb, rot, orange, pink, weiß	**7,80** 15,60 / l	**6,80** 13,60 / l	**6,40** 12,80 / l	**6,20** 12,40 / l	**6,00** 12,00 / l

1 Soppec Forstmarkierfarbe Standard Marker

Diese nicht fluoreszierende Forstmarkierfarbe ist eine günstige Alternative für das Markieren von Industrieholz, beispielsweise in Sägewerken. Die Markierungen haben eine Haltbarkeit von mindestens 6 – 10 Monaten. Doseninhalt 500ml. Gewicht 470 g. Hersteller-ID: 1802

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH208 Enthält FATTY ACIDS, C-18, UNSATD. TRIMERS, COMPD. WITH 9-OCTADECEN-1-AMINE, (Z)-. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH 208 Enthält FETTSÄUREN, TALLÖL-, VERBINDUNGEN MIT OLEYLAMIN. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

2 Soppec Flash Marker

Soppec Flash Marker ist eine sehr gut sichtbare Markierfarbe mit hoher Leuchtkraft und Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse. Schnell trocknend und gut haftend, auch auf nassen Untergründen. Doseninhalt 500 ml. Gewicht 470 g. Hersteller-ID: 1802

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

3 Soppec Forstmarkierfarbe Fluo Marker mit Sylvacap

Soppec Fluo Marker hat eine gute Leuchtkraft und hohe Sichtbarkeit. Die Farbe ist beständig gegen Witterungseinflüsse, trocknet schnell und haftet auch auf feuchten Untergründen gut. Doseninhalt 500 ml. Gewicht 465 g. Hersteller-ID: 1802

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

4 Soppec Forstmarkierfarbe Strong Marker

Dauerhafte Markierfarbe für alle Witterungsbedingungen. Ermöglicht eine umweltfreundliche und einfache Kennzeichnung von Bäumen und Holz für einen langen Zeitraum. Schnelltrocknend und frosthart. Doseninhalt 500ml. Gewicht 500g.

Hersteller-ID: 1802

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

5 Soppec Reflektionssprühfarbe Reflect Light

Am Tage kaum sichtbar und nachts bei Lichteinwirkung strahlend hell! Zur Wildwarnung an Straßen und Markierung von Hindernissen. Haftet u. a. auf Holz, Stein, Metall, Beton für eine Dauer von 6 bis 12 Monaten. Inhalt 500 ml. Gewicht 495 g. Benutzerhinweis: Vor Gebrauch kräftig schütteln. Ca. 20 Sekunden nach dem ersten Sprühen erneut schütteln. Nach Gebrauch Dose über Kopf drehen und freisprühen. Hersteller-ID: 1802

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. EUH208 Enthält E96096. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

7262669784 reflect light **29,90** 59,80 / l

6 Handgriff für Ergonom-Dosen Soppec, Waldstein und ECS

Ergonomisch geformt, einfach zu bedienen. Gewicht 240 g. Hersteller-ID: 1888

6577085789 **55,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





Hohe Leuchtkraft und gute Sichtbarkeit!

Hält für ca. 5 Jahre!

DISTEIN®

Pos.	Nr.	Farbe	Preis per Stk.	ab 12 Stk. per Stk.	ab 60 Stk. per Stk.	ab 120 Stk. per Stk.	ab 240 Stk. per Stk.
1	**624376**	neonrot, neongelb, neonpink, neonorange, neonblau, neongrün, schwarz, weiß	**7,30** 14,60 / l	**6,40** 12,80 / l	**6,00** 12,00 / l	**5,70** 11,40 / l	**5,50** 11,00 / l
2	**300856**	neonrot, neongelb, neonpink, neonorange, neonblau, neongrün, schwarz, weiß	**7,30** 14,60 / l	**6,40** 12,80 / l	**6,00** 12,00 / l	**5,70** 11,40 / l	**5,50** 11,00 / l
3	**420775**	neonrot, neongelb, neonorange, neonblau, neongrün	**7,30** 14,60 / l	**6,40** 12,80 / l	**6,00** 12,00 / l	**5,70** 11,40 / l	**5,50** 11,00 / l
4	**759758**	rot, gelb, orange, blau, grün, weiß	**7,30** 14,60 / l	**6,40** 12,80 / l	**6,00** 12,00 / l	**5,70** 11,40 / l	**5,50** 11,00 / l
5	**984188**	rot, gelb, orange, blau, grün, weiß, braun	**7,30** 14,60 / l	**6,40** 12,80 / l	**6,00** 12,00 / l	**5,70** 11,40 / l	**5,50** 11,00 / l

1 Distein Forstmarkierfarbe

Die Distein Markierungsfarbe ist vielseitig einsetzbar und besitzt neben ihrem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis viele weitere Vorteile: Eine dauerhafte Sichtbarkeit für ca. 2 Jahre mit optimaler Leucht- und Deckkraft. Distein Markierungsfarbe haftet gut auf feuchtem Untergrund und ist wetterfest und frostsicher bis –20 °C. Der Sprühnebel ist minimal, die Ergiebigkeit hoch. Doseninhalt 500 ml. Gewicht pro Dose 490 g.

Hersteller-ID: 1222

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

2 Distein Forstmarkierfarbe Ergonom

Die bekannte Distein Qualität mit ergonomischer Sprühkappe! Doseninhalt 500 ml. Gewicht pro Dose 490 g.

Hersteller-ID: 1222

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

3 Distein Forstmarkierfarbe Ergonom 360°

Spezial-Markierungsspray mit 360°-Ventil. Ermöglicht das Versprühen in allen Lagen und in alle Richtungen. Sehr feine Beschriftung durch Spezialventil. Hersteller-ID: 1222

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

4 Distein Langzeit-Forstmarkierfarbe

Die Distein Langzeit-Markierungsfarbe ist vielseitig einsetzbar und besitzt neben ihrem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis viele weitere Vorteile: Eine dauerhafte Sichtbarkeit und Beständigkeit für ca. 5 Jahre mit optimaler Deckkraft. Distein Markierungsfarbe haftet gut auf feuchtem Untergrund und ist wetterfest und frostsicher bis –20 °C. Der Sprühnebel ist minimal, die Ergiebigkeit hoch. Doseninhalt 500 ml. Gewicht pro Dose 490 g. Hersteller-ID: 1222

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

5 Distein Langzeit-Forstmarkierfarbe Ergonom

Sehr beständig am Baum, ca. 5 Jahre. Inhalt 500 ml. Hersteller-ID: 1222

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

6 Handgriff für Distein Ergonom

Lieferung ohne Dose. Gewicht 380 g.

Hersteller-ID: 1888

2023532025 **41,90**

7 Handgriff für Standard-Farbdosen

Gewicht 380 g. Hersteller-ID: 1888

5582148534 **35,90**

100 % Leersprühgarantie durch selbstreinigendes Ventil!

Pos. 1,2,4,5 auf dieser Seite sind KWF-getestet.





8 Distein Fleckentferner für Forstmarkierfarben

Entfernt mühelos Verschmutzungen von Forstmarkierfarbe. Dose à 150 ml. Gewicht 160 g.

Hersteller-ID: 1222

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315Verursacht Hautreizungen. H319Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

3400053112 **6,30** 42,00 / l

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Forstmarkierfarbe



Langzeitfarbe



WALDSTEIN INTERNATIONAL

Pos.	Nr.	Farbe	Preis per Stk.	ab 12 Stk. per Stk.	ab 60 Stk. per Stk.	ab 120 Stk. per Stk.	ab 240 Stk. per Stk.
1	**316880**	leuchtrot, leuchtgelb, leuchtpink, leuchtorange, leuchtblau, leuchtgrün, weiß	**7,30** 14,60 / l	**6,40** 12,80 / l	**6,00** 12,00 / l	**5,70** 11,40 / l	**5,50** 11,00 / l
2	**688951**	leuchtrot, leuchtgelb, leuchtpink, leuchtorange, leuchtblau, leuchtgrün, weiß, braun	**7,30** 14,60 / l	**6,40** 12,80 / l	**6,00** 12,00 / l	**5,70** 11,40 / l	**5,50** 11,00 / l
3	**748628**	grün, blau, schwarz, gelb, rot, weiß	**7,30** 14,60 / l	**6,40** 12,80 / l	**6,00** 12,00 / l	**5,70** 11,40 / l	**5,50** 11,00 / l
4	**640542**	grün, blau, schwarz, gelb, rot, weiß, orange	**7,30** 14,60 / l	**6,40** 12,80 / l	**6,00** 12,00 / l	**5,70** 11,40 / l	**5,50** 11,00 / l

Waldstein Forstmarkierfarbe...

verfügt über extreme Leuchtkraft, ideal in Harvester-Beständen. Die Waldstein Langzeitfarbe steht für gut sichtbare, langlebige Markierungen an Z-Bäumen oder Rückegassen.

Kaum Sprühnebelentwicklung, somit gesundheitsschonend für den Anwender. Wetterfest und frostsicher bis -20 °C, sehr ergiebig. Ausgestattet mit neuer Schreibdüse für sehr klare Striche. Vollständige Entleerung der Dose, somit sparsam im Gebrauch. Doseninhalt 500 ml. Gewicht ca. 480 g.

WALDSTEIN INTERNATIONAL

1+2 Waldstein Forstmarkierfarbe

Hersteller-ID: 1802

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

1 Standardkappe
2 Ergonomkappe

3+4 Waldstein Langzeit-Forstmarkierfarbe

Hersteller-ID: 1802

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

3 Standardkappe
4 Ergonomkappe

Pos. 1 bis 4 auf dieser Seite sind KWF-getestet.

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



5 Handgriff für Standard-Farbdosen
Gewicht 380 g. Hersteller-ID: 1888
5582148534 **35,90**

6 Handgriff für Ergonom-Dosen Soppec, Waldstein und ECS
Ergonomisch geformt, einfach zu bedienen. Gewicht 240 g.
Hersteller-ID: 1888
6577085789 **55,90**


Anwendungsbeispiel

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

1



- leuchtrot
- leuchtgelb
- leuchtpink
- leuchtorange
- leuchtblau
- leuchtgrün
- neonviolett
- schwarz
- weiß

2



- hellrot
- hellgelb
- hellorange
- hellblau
- blau
- dunkelrot
- dunkelgrün
- weiß
- schwarz

1 ECS Öko-Forstmarkierfarbe Öko Marker

Die fluoreszierende Forstmarkierfarbe Öko Marker ist ideal geeignet für 1–2-jährige Markierungen auf allen Baumarten. Sehr hohe Leuchtkraft. Auch geeignet für Markierungen auf Metall, Beton oder Stein. Doseninhalt 500 ml. Gewicht 480 g. Hersteller-ID: 1194

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

2 ECS Öko-Langzeit-Forstmarkierfarbe Ultra-Marker

Ultra-Marker eignet sich für die dauerhafte Kennzeichnung von bis zu 10 Jahren auf Z-Bäumen oder Grenzsteinen bzw. für Rückegassen. Besonders helle Langzeitfarbe. Doseninhalt 500 ml. Gewicht 480 g. Hersteller-ID: 1194

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

ECS CHEMICAL SOLUTIONS

Pos.	Nr.	Farbe	Preis per Stk.	ab 12 Stk. per Stk.	ab 60 Stk. per Stk.	ab 120 Stk. per Stk.	ab 240 Stk. per Stk.
1	**460983**	leuchtrot, leuchtgelb, leuchtpink, leuchtorange, leuchtblau, leuchtgrün, neonviolett, schwarz, weiß	**7,40** 14,80 / l	**6,40** 12,80 / l	**6,10** 12,20 / l	**5,80** 11,60 / l	**5,60** 11,20 / l
2	**622623**	hellrot, hellgelb, hellorange, hellblau, blau, dunkelrot, dunkelgrün, weiß, schwarz	**7,40** 14,80 / l	**6,40** 12,80 / l	**6,10** 12,20 / l	**5,80** 11,60 / l	**5,60** 11,20 / l

Die Öko-Markierungssprays wurden speziell für Bestände entwickelt, in denen mit einer geringen Luftbewegung zu rechnen ist.
Die Rezeptur basiert auf Bio-Alkohol, so dass die Atemwegs- und Geruchsbelastung geringer ist.

Das Bindemittel ist biologisch abbaubar und aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Nahezu frei von organischen Lösungsmitteln. Frostsicher und umweltverträglich. Spezialsprühkopf mit Schreibdüse. Hohe Deckkraft bei minimalem Sprühnebel. Sehr gute Haftung auf feuchten und gefrorenen Untergründen!

3



4



5



6



In zwei Größen erhältlich.

NORDFOREST

3 Nordforest Spraydosenhalter für Forstgurt

Für handelsübliche Sprühdosen. Passend für Gürtel bis maximal 50 mm Breite. Maße 190 x 110 mm. Hersteller-ID: 1326

8778559019 **17,90**

4 Handgriff für Farbspraydosen

Der Pistolengriff erleichtert das gezielte Sprühen. Universelle Befestigung, passt für praktisch alle Standard-Sprühdosen. Alle Metallteile verzinkt, Handgriff gummiummantelt. Gewicht 325 g. Hersteller-ID: 1307

8026334976 **40,90**

5 Köcher für Sprühdosen

Die Sprühdose wird bequem am Gürtel getragen, ohne zu behindern und ist jederzeit griffbereit. Gewicht 160 g. Ohne Dose. Hersteller-ID: 1288

5090874825 **14,90**

6 Sprühstab für Farbspraydosen

Für alle Sprühdosen geeigneter Stab, um auch in großer Höhe zu markieren. Besonders bei der Holzpolterzählung, Auszeichnung auf Naturverjüngungsflächen oder der Jagdvorbereitung kommt es vor, dass man mit der Dose etwas höher hinaus muss. Hersteller-ID: 1524

Eingeschoben 80 cm. Ausgeschoben 130 cm. Gewicht 685 g.

9083177485 **177,90**

Eingeschoben 124 cm. Ausgeschoben 215 cm. Gewicht 1000 g.

9083177445 **187,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Spencer

1 Spencer Maßband 30 m

Beste Qualität aus Stahl. Automatischer Bandrücklauf. Teilung in m/cm/mm. Mit Auslösehaken zur einfachen Entfernungsbestimmung bei der Baumhöhenmessung. Das Auf- und Umhängen der Basismesslatte entfällt. Das bedeutet halbe Wegstrecke für den Forsteinrichter und somit höhere ha-Leistung. Gewicht 750 g. Hersteller-ID: 1326

2977738745 **69,90**

NORDFOREST

2 Nordforest Maßbandhalter für Forstgurt

Passend für gängige Forstmaßbänder. Mit elastischer Schlaufe und magnetischem Hakenfänger. Zwei Gürtelschlaufen für Gürtel bis 50 mm Breite. Maße ca. 300 x 140 mm. Hersteller-ID: 1326

2162593941 **17,90**





3 Glasfaser-Bandmaß

Glasseidengewebe mit zusätzlicher Perlonverstärkung und gelber Kunststoffummantelung sowie abschließender, transparenter Schutzlackierung. 16 mm breites Band, geringe Dehnung, unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und Nässe, hohe Reißfestigkeit, absolute Bruchfestigkeit, schwarze Dezimeter-Einteilung, rote Meter-Einteilung. In kunststoffüberzogener Stahlblechkapsel mit hochglanzvernickelten Beschlägen. Hersteller-ID: 1151

Länge 20 m. Gewicht 500 g.
6992117134 **33,00**

Länge 25 m. Gewicht 600 g.
6992117164 **40,90**

4 Stewe-Nox-Stahlbandmaß auf Alu-Schrägrahmen mit Polyamidmantel

Länge 30 m. Gewicht 900 g. Hersteller-ID: 1889

3267542415 **61,50**

5 Stewe-Nox-Stahlbandmaß auf Alu-Dreieck-Schrägrahmen

Länge 50 m. Gewicht 1400 g. Hersteller-ID: 1889

6476776989 **88,50**

6 Stewe-Nox-Stahlbandmaß auf Alu-Dreieck-Schrägrahmen mit Polyamidmantel

Stahlbandmaß auf Alu-Dreieck- Schrägrahmen. Länge 50 m. Gewicht 1400 g. Hersteller-ID: 1889

8843534252 **83,50**

7 Glasfaser-Bandmaß

16 mm breites Band, hohe Maßgenauigkeit durch parallel verlaufende, nicht dehnbare Glasfäden, die in Kunststoff eingebettet sind. Schwarze Maßeinteilung mit schwarz-roter Bezifferung. Beidseitig metrische Teilung. Hersteller-ID: 1275

Länge 20 m. Gewicht 470 g.
1526221323 **29,90**

Länge 25 m. Gewicht 560 g.
1526221347 **36,50**

Länge 30 m. Gewicht 710 g.
1526221375 **44,50**

8 Glasfaser-Bandmaß auf V-Rahmen

Forstbandmaß auf V-Rahmen. Bandbreite 16 mm. Länge 50 m. Gewicht 950 g. Hersteller-ID: 1275

5874213618 **67,90**

9 Stahl-Bandmaß mit Polyamidmantel in SR-Rahmen

Für lange Messstrecken, z. B. Holzvermessung. Schutzüberzug für Maßteilung und Bezifferung. SR-Rahmen aus eloxiertem Leichtmetall und schlagfesten Kunststoffteilen. Schräger, ergonomisch geformter Handgriff. Umklappbarer Kurbelarm aus Metall. Maßanfang A mit unbedrucktem Vorlauf vor dem Nullpunkt. Genauigkeitsklasse II. Bandbreite 13 mm. Länge 30 m. Hersteller-ID: 1275

8053687010 gelb **56,50**

10 Stahl-Bandmaß in V-Rahmen

Für Längenmessungen im Gelände und bei der Holzvermessung. Offener V-Rahmen. Rostfrei. Umklappbare Metallkurbel. Geätzte Maßteilung mit hohem Kontrast. Genauigkeitsklasse II. Maßanfang A. Bandbreite 13 mm. Hersteller-ID: 1275

Länge 30 m. Gewicht 977 g.
2392843437 **59,90**

Länge 50 m. Gewicht 1427 g.
2392843495 **82,90**

11 Stahl-Bandmaß mit Polyamidmantel in V-Rahmen

Für lange Messstrecken. mm-Duplexteilung, durchgehende Millimeterteilung an Ober- und Unterkante. Zentimeterbezifferung je Meter 1 – 99 cm. V-Rahmen aus eloxiertem Leichtmetall mit schlagfesten Kunststoffteilen. Ergonomisch geformter, gerader Handgriff. Umklappbarer Kurbelarm aus Metall. Maßanfang A. Vorlauf ohne Teilung ca. 10 cm. Bandbreite 13 mm. Länge 50 m. Hersteller-ID: 1275

4341605239 gelb **79,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

1



Anwendungsbeispiel



SUUNTO

1 Suunto Höhenmesser PM-5/1520
Präziser Höhenmesser, speziell zur Ermittlung von Baumhöhen aus 15 und 20 m Entfernung (2 Skalen). Tabelle zur Winkelumrechnung auf der Rückseite (0–45°). Aluminiumgehäuse, flüssigkeitsgedämpfte Lagerung. Ablesegenauigkeit 0,25 m. Maße 74 x 52 x 15 mm. Gewicht 93 g. Mit Gürteltasche (Cordura) und Kordel. Hersteller-ID: 1788

PM-5/1520
3093418551 **170,00**

PM-5/1520 PC mit zusätzlicher %-Neigungsskala (0 bis ± 150%)
3093418589 **170,00**

2



3



4



5



Haglöf

2 Haglöf Clinometer EC II-D elektronisch
Mit dem EC II-D können Neigung, Höhe und Distanzen gemessen werden. Maximale Distanzmessung 50 m über zuvor festgelegte Referenzhöhe. Die Höhenmessung erfolgt über die gemessenen Winkel. Das berechnete Messergebnis wird im Display angezeigt. Eine Batterie ist im Lieferumfang enthalten. Maße 20 x 63 x 44 mm. Gewicht 50 g. Hersteller-ID: 1337

Voreingestellte Meter/Grad
4476401942 **269,00**

3 Haglöf Clinometer EC II D-R elektronisch
Mit dem EC II-D-R können Neigung, Höhe und Distanzen gemessen werden. Maximale Distanzmessung 50 m über zuvor festgelegte Referenzhöhe. Die Höhenmessung erfolgt über die gemessenen Winkel. Das berechnete Messergebnis wird im Display angezeigt. Zusätzlich mit Faktormesslehre (Zählbreiten 0,5; 1; 2 und 4) für die Winkelzählprobe. Berechnung der Baumgrundfläche sowie des Volumens mittels Formquotienten von 0,10 bis zu 0,95 möglich. Eine Batterie ist im Lieferumfang enthalten. Maße 20 x 63 x 44 mm. Gewicht 50 g. Hersteller-ID: 1337
3185206181 **445,00**

4 Haglöf Dendrometer für Winkelzählprobe
Kleines Messinstrument für die Winkelzählprobe. Aus transparentem Plastik für optimale Sicht. Praktische Griffmulde für Zeigefinger und Daumen. Geperlte Metallkette mit 60 cm Länge. Grundflächen-/Zählfaktoren: 0,5 – 1 – 2 – 4 m² / ha. Hersteller-ID: 1337
1391529512 **29,90**

5 Haglöf Clinometer CI Ausführung 2020
Gefällemesser für forstliche Winkelmessungen von -55° bis 85° bei einer Auflösung von 0,1°. Genauigkeit: ±0,2°. Messergebnis bei gleichbleibendem Messbereich auf Prozent umstellbar. Beleuchtetes LCD-Display. Betrieb mit einer AA-Batterie (enthalten). Maße 20 x 63 x 44 mm (L x B x H). Gewicht 50 g. Hersteller-ID: 1337
6618209375 **299,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 Spiegelrelaskop nach Dr. Bitterlich mit metrischer Skala

Das Spiegelrelaskop mit metrischer Skala eignet sich besonders für Waldverhältnisse in gemäßigten Klimazonen mit Baumdurchmessern bis 80 cm. Geeignet für Baumhöhenmessungen aus den Standardentfernungen von 15, 20, 25 oder 30 m. Die Gläser des Messinstruments bestehen aus gehärtetem Glas. Maße 135 x 65 x 35 mm. Gewicht 600 g. Lieferung mit Gürteltasche. Hersteller-ID: 1748

1193484575 **2.399,00**

2 Spiegelrelaskop nach Dr. Bitterlich mit Breitskala

Das Spiegelrelaskop mit Breitskala eignet sich mit seiner speziellen Skaleneinteilung besonders für die Messung großer Baumquerschnitte in verschiedenen Höhen. Das Gerät ist mit Gläsern aus gehärtetem Glas ausgestattet. Empfehlenswert für die Durchführung der Winkelzählprobe mit großen Zählfaktoren und einfache Vermessungs- und Trassierarbeiten. Maße 135 x 65 x 35 mm. Gewicht 600 g. Lieferung mit Gürteltasche. Hersteller-ID: 1748

9993585460 **2.399,00**

3 Spiegelrelaskop nach Dr. Bitterlich mit metrischer CP-Skala

Das Spiegelrelaskop mit metrischer CP-Skala kombiniert die Funktionen der metrischen und der Breitskala und ist daher vielseitig einsetzbar. Das Gerät ist mit Gläsern aus gehärtetem Glas ausgestattet. Maße 135 x 65 x 35 mm. Gewicht 600 g. Lieferung mit Gürteltasche. Hersteller-ID: 1748

1382049525 **2.399,00**





4 Nikon Laser-Entfernungsmesser Forestry Pro II

Forstwirtschaftlicher Laser-Entfernungsmesser für Distanzen von 7,5 bis 1600 m zur einfachen und schnellen Ermittlung relevanter Größen. Baumhöhenmessung durch integrierten Neigungsmesser. Messung der Höhendifferenz zwischen zwei Zielen, horizontale und direkte Entfernung, sowie Winkel-(Neigungs-) Messung ± 89°. Nah- und Fernzielpriorität einstellbar. Darstellung der Messergebnisse auf beleuchtetem LC-Display. Logbuch-Funktion für bis zu 250 Messungen. 6-fache Vergrößerung mit Mehrschichtvergütung. Wasserdichtes Gehäuse. Energieversorgung: 3-V-Lithiumbatterie (CR2, enthalten). Abschaltautomatik. Messgenauigkeit ± 0,3 m bei ≤ 1000 m; darüber ± 1 m. Höhenanzeigen: 0,2-m-Teilung bis 100 m; 1-m-Teilung ab 100 m. Winkelmessung: 0,1°-Teilung bis 10°; 1°-Teilung ab 10°. Maße 110 x 74 x 42 mm. Gewicht 170 g (ohne Batterien). Hersteller-ID: 1584

7662078682 **499,00**

5 Leitfaden zur Waldmesslehre

Der Leitfaden zur Waldmesslehre von Horst Kramer und Alparslan Akça gilt als das Standardwerk für Forsteinrichtung und Waldbewertung. Er ist für Forststudenten sowie die forstliche Praxis geschrieben und beschreibt die gängigen Mess- und Auswertungsverfahren. 266 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Diagramme, broschiert. Gewicht 500 g. Hersteller-ID: 1426

3067407848 **21,80**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

6 Waldmess-Stab für die Winkelzählprobe

Der Waldmess-Stab ist ein einfaches Hilfsmittel zur Ermittlung der Bestandesgrundfläche (m²/ha) mittels Winkelzählprobe. Die Zählfaktoren werden über die Stablänge eingestellt. (Zählfaktor 1 = Stablänge 95 cm; Zählfaktor 2 = Stablänge 67,2 cm; Zählfaktor 4 = Stablänge 47,5 cm). Weitere Hilfsfunktionen:

- Einschenkel-Stammkluppe mit mm-Teilung
- Basismaß zur Baumhöhenmessung nach „Blume-Leiss“ für 10 m, 15 m, 20 m und 30 m
- Ermittlung Holzvolumina über eine mittlere Formzahl in Höhe BHD für Ki, Fi, Bu, Ei
- Anzahl Probenahmen pro Reinbestandsfläche

Länge 33 cm bzw. 95 cm (ausgeklappt). Gewicht 100 g. Hersteller-ID: 1072

7368596717 **124,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

1 lieferbar in den Maßen 300 x 224 mm und 420 x 297 mm



2



3



4



5



6



7

8



9



NESTLE
MIT DEN BESTEN MESSEN

"Rite in the Rain"

1 Nestle Feldbuchrahmen

Sehr gute handwerkliche Qualitätsarbeit. Aus Esche, mit Alu- und Zelluloideinlage zum Schreiben und Zeichnen im Vermessungsbereich und auf der Baustelle. Komplett mit Tragegurt. Hersteller-ID: 1322

Maße 300 x 224 mm.
8840823747 **59,90**

DIN A3, Maße 420 x 297 mm.
8840823771 **85,00**

2 Kubiktabelle für Rundholz

Im handlichen Taschenformat 100 x 210 mm. Die Tabelle ist auf die Mittendurchmesser von 5 – 100 cm und die Längen von 0,1 bis 30 m (teils von 5 zu 5 cm ansteigend) aufgebaut. Nach Baumarten sortiert. Gewicht 180 g. Hersteller-ID: 1185

1273284617 **13,50**

3 Holzaufmaßlisten für Rund- und Schichtholz

Umfang von 64 Seiten, geheftet, mit Klassenteilung. Format DIN A5. Maße 210 x 150 mm. Gewicht 80 g. Hersteller-ID: 1566

5176685834 **3,95**

4 Rite in the Rain Notizbuch Nr. 361

Wasserfestes Papier für Notizen im Freien. Buch Nr. 361. 48 Blatt, liniert / kariert. Heftbindung. Hersteller-ID: 1326

4674933185 **9,90**

5 Rite in the Rain Notizbuch Nr. 363

Wasserfestes Papier für Notizen im Freien. Buch Nr. 363. 64 Blatt, liniert / kariert.. Spiralbindung. Hersteller-ID: 1326

9546386563 **16,50**

6 Rite in the Rain Notizbuch Nr. 8512

Wasserfestes Papier für Notizen im Freien. Druckerpapier Nr. 8512. 200 Blatt, unliniert und ungebunden. Hersteller-ID: 1326

2311161286 **73,90**

7 Stift Space Pen

Der für das amerikanische Raumfahrtprogramm entwickelte „Überall-Schreiber" ist die ideale Ergänzung zum „Rite in the Rain"-Papier. Schreibt auf fettigem Untergrund, funktioniert bei größter Kälte (–40 °C) und Hitze (+200 °C). Schriftfarbe schwarz. Gewicht 20 g. Hersteller-ID: 1171

9720364216 **20,90**

8 Ersatzpatrone für Space Pen

Ersatzmine für den Space-Pen. Schreibt in jeder Lage. Lange Schreibdauer. Mit Schreibkugel aus verschleißfestem Wolframkarbid. Gewicht 5 g. Hersteller-ID: 1171

6213683671 **6,95**

9 Rite in the Rain Klemmbrett Nr. 295

Klemmbrett Poly Field Desk aus Recycling-Material. Recyclingfähig, aufklappbar (innenliegendes Staufach für DIN-A4-Papier), hochwertige Federklemme. Maße 40,5 x 25,2 x 5,5 cm (inkl. Klemme) für DIN-A4-Papier. Hersteller-ID: 1326

3322295441 **43,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage





Haglöf

1 Haglöf Baumhöhenmesser Vertex 5

Messgerät für Distanzen (Ultraschall), Neigungen und Baumhöhen (trigonometrisch). Verbesserter Fehlerausgleich durch neuen 3D-Neigungssensor. Einfache Benutzerführung, leichtes Ablesen durch seitliches Display. Speicher für bis zu 5000 Datensätze. Datenübertragung via Bluetooth 4.0 und Infrarot möglich. IP67-zertifiziert. Maße 80 × 54 × 31 mm. Gewicht 173 g. Hersteller-ID: 1337

8763583918 **1.649,00**

2 Haglöf Transponder T4

Transponder für Ultraschallmessungen. Mit sechs LEDs zur Beurteilung der Signalstärke. Kompatibel mit Vertex 3, 4, 5, Vertex Laser Geo und DME 201. Reichweite bis zu 30 m in freiem Gelände. Lieferung mit Gürtelclip und passender AA-Batterie. Gewicht 85 g. Hersteller-ID: 1337

8351698498 **459,00**

3 Haglöf Adapter 360°

Adapter zur Befestigung des Transponders T3 oder T4 auf dem Teleskop-Einbeinstativ. Ermöglicht Aufmessen von Probekreisen im 360°- Winkel. Reichweite mit Adapter ca. 20 m. Hersteller-ID: 1337

4189366712 **82,00**

4 Haglöf Einbein-Teleskopstativ

Das Haglöf Einbein-Teleskopstativ ermöglicht in Verbindung mit dem Transponder T4 und dem Adapter 360° ein Vermessen von Probekreisen ohne zusätzliche Helfer. Länge zwischen 35 cm und 140 cm einstellbar. Nicht magnetisch. 2-teilig. Mit 1/4"-Außengewinde. Gewicht 220 g. Lieferung ohne Zubehör. Hersteller-ID: 1337

7582621245 **112,00**

5 Haglöf Baumhöhenmesser Vertex 5 Komplettset

Komplettset aus Haglöf Vertex 5, Transponder T4, 360°-Adapter und Einbeinstativ. Messgerät für Distanzen (Ultraschall), Neigungen und Baumhöhen (trigonometrisch). Verbesserter Fehlerausgleich durch neuen 3D-Neigungssensor. Einfache Benutzerführung, leichtes Ablesen durch seitliches Display. Speicher für bis zu 5000 Datensätze. Datenübertragung via Bluetooth 4.0 und Infrarot möglich. IP67-zertifiziert. Maße 80 x 54 x 31 mm. Gewicht 173 g. Hersteller-ID: 1337

1787345645 **2.049,00**

Haglöf Ultraschall Baumhöhenmesser Vertex 5

Präzise Entfernungs-, Höhen- und Neigungsmessungen werden unterstützt durch das rot leuchtende Punkt-Fadenkreuz im Sichtbereich. Das stabile Aluminiumgehäuse im Taschenformat beinhaltet eine hochpräzise, versiegelte (IP67) Elektronik und ein großes, grafisches Display. Winkelmessungen können in Grad, Gon und Prozent angezeigt werden (0,1° Auflösung), Höhen und Entfernungen in Meter (0,01 m Auflösung, 1% Genauigkeit). Alle Funktionen werden durch eine einfache Benutzerführung unterstützt und sind wie die Messergebnisse über das kontraststarke Display an der Außenseite leicht ablesbar. Der multifunktionale Transponder T4 eignet sich sowohl für die Entfernungs- und Baumhöhenmessung als auch für die Einmessung von Probekreisen. Mit dem 360°-Adapter für das passende Einbeinstativ wird durch den ausgerichteten Spitzkegel eine „Rundum-Ausstrahlung" des Ultraschallsignals ermöglicht. Der Transponder T4 ist abwärts kompatibel zu allen älteren Vertex-Modellen, sofern der Modus „Type 2" am Messinstrument eingestellt wird. Der T4 ist auch in unwegsamem Gelände und bei dichter Vegetation zuverlässig einsetzbar.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1

Haglöf SWEDEN

Gegenüberstellung	Laser Geo 2 Nr. 6378431019	Vertex Laser Geo 2 360° Nr. 1118716114
GPS	X	X
Kompass	X	X
USB 2.0/SSD DIsk – mit PC/Mac verwenden	X	X
programmierbar	X	X
Datenbearbeitung	X	X
Speicherkapazität	X	X
Präzisions-Laser	X	X
Entfernung von 46 cm bis 700 m	X	X
3D Vektor	X	X
Target und Trail Mapping	X	X
Flächenvermessung	X	X
Ultraschallmessung		X
umgekehrter Grundflächenfaktor (BAF)	X	X
Neigung, Höhe, horizontale und vertikale Entfernung	X	X
IR und Bluetooth	X	X
Head-up Display und grafisches LCD-Display	X	X
integrierter Li-Ion-Akku	X	X
Temperaturbereich –20 °C bis +45 °C	X	X
IP67, CE, Stoß/Vibration/Feuchtigkeit Gehäusematerial glasfaserverstärktes Polycarbonat	X blau	X orange

Kompatibel mit der Haglöf Link App. Erhältlich für iOS und Android.

Weitere Messgeräte, Zubehör und passende Vermessungssoftware, beispielsweise für die Vermessung von Schüttgut, finden Sie in unserem Onlineshop.

1 Haglöf Messgerät Laser Geo 2

Laser-Messgerät mit zahlreichen Funktionen für diverse forstliche Vermessungsaufgaben. Ermittelt präzise Höhen, Entfernungen, Winkel und Baumdurchmesser in verschiedenen Höhen. 3D-Vektor-Funktion für horizontale Messobjekte wie z. B. Kronenbreiten. Laser-Reichweite bis zu 700 m, Mindestabstand 0,46 m. Robustes Polycarbonatgehäuse der Schutzklasse IP67. Integrierter Li-Ionen-Akku liefert Energie für ca. 2000 Messungen. Kompatibel mit Smartphone-App Haglöf Link. Parallele Installation der 3D-Pile-Software möglich (nicht enthalten). Maße 93 x 63 x 72 mm. Gewicht 243 g. Hersteller-ID: 1337

6378431019 **2.875,00**

2 Haglöf Vermessungssoftware BAF für Laser Geo 2

Erfassungs- und Aufnahmesoftware für den Laser Geo 2. Berechnung der Basalfläche pro Hektar. Die Messpunkte werden gespeichert und lassen sich exportieren. Die Software wird per E-Mail mit einem Lizenzcode für die Installation versendet. Hersteller-ID: 1337

1522388089 **549,00**

2



Anwendungsbeispiel

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



Haglöf SWEDEN

1 Haglöf Messgerät Vertex Laser Geo 2 360°

Laser-Messgerät mit zahlreichen Sonderfunktionen für diverse forstliche Vermessungsaufgaben. Ermittelt präzise Höhen, Entfernungen, Winkel und Baumdurchmesser in verschiedenen Höhen. Ultraschallmessung für dichte Waldbestände und Probeflächen. 3-D-Vektor-Funktion für horizontale Messobjekte wie z. B. Kronenbreiten. Laser-Reichweite bis zu 700 m. Robustes Polycarbonatgehäuse der Schutzklasse IP67. Integrierter Li-Ionen-Akku liefert Energie für ca. 2000 Messungen. Parallele Installation der 3D-Pile-Software möglich (nicht enthalten). Lieferung mit Transponder T4, Teleskopstab und 360°-Adapter. Kompatibel mit Smartphone-App Haglöf Link. Maße 93 x 63 x 72 mm. Gewicht 243 g. Hersteller-ID: 1337

1118716114 **3.699,00**

2 Haglöf Vermessungssoftware BAF für Vertex Laser Geo 2

Erfassungs- und Aufnahmesoftware für den Vertex Laser Geo 2. Berechnung der Basalfläche pro Hektar. Die Messpunkte werden gespeichert und lassen sich exportieren. Die Software wird per E-Mail mit einem Lizenzcode für die Installation versendet. Hersteller-ID: 1337

8336231798 **549,00**

2 NEU



Anwendungsbeispiel



Link App

Mit der Haglöf Link App können Messdaten gesammelt, übertragen oder ausgelesen werden. Die App steht für die gängigen iOS- und Android-Endgeräte kostenlos zur Verfügung. Kompatible Messgeräte sind die Mantax Digitech (MD II Kluppe), Digitech Professional (DP II Kluppe), Vertex Laser Geo und Laser Geo. Die Daten können sowohl während der Messung, als auch gebündelt nach den Messungen als Gesamtdatei übertragen werden. Die Daten aus der Forstinventur (Baumart, Durchmesser und Höhe) und Einzelstammvermessung (Baumart, Durchmesser, Länge, Stammnummer und Holzqualität) können von der MDII zur App übertragen werden. Die Daten der Geo-Instrumente können ebenfalls schnell und unkompliziert zum Endgerät übertragen werden. Aus der App lassen sich die Daten per Mail, Dropbox, iCloud, Google Drive o.ä. versenden, zu Pits & Pile 3D übertragen oder auf dem Endgerät öffnen, sofern dieses die Dateitypen unterstützt.

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

Beide Laser-Messgeräte dieser Doppelseite sind kompatibel mit der Haglöf Link App. Erhältlich für iOS und Android.

Digitech Cloud
A Reporting tool for Digitech Caliper

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





Technische Daten	DP II+, Pos. 1 + 2
Temperatur	Min. -20 °C bis Max. +60 °C
Energie	Batterie – aufladbarer Li-Ion Akku; Ladung über USB-Schnittstelle
Verbrauch	softwareabhängig; bis zu einer Woche pro Ladung
Tasten	4 Navigationstasten + 1 Enter-Taste, weitere Enter-Taste am Kluppengriff
Kurzbefehle	Anzeigebeleuchtung, Abschalten, Beenden und Vertex Höheneingabe
Messsystem	kontaktlos, Alu-Skala versiegelt, nicht reflektierend, klare Ziffern. Kluppschenkel aus Aluminium einklappbar
Messbereich	500 mm / 600 mm / 800 mm
Gewicht	Messkluppe mit Computereinheit: < 1000 g (500 mm Standard)
Übertragung	drahtlos. USB 2.0 MSD, Bluetooth (SPP, OPP), IR. Externer serieller Port über Adapter, USB (CDC) über Adapter
Uhr	Echtzeit-Uhr mit Kalender und Zeit
Signal	eingebaute Lautsprecher
Widerstand	wasser-/staubfest
Klasse	IP67



Haglöf

1 Haglöf Messkluppe DP II+ elektronisch

Elektronische Kluppe mit abnehmbarem Computerterminal. Schnelle und einfache Erfassung der Messwerte per Knopfdruck am Display oder Kluppengriff. Eingabe weiterer Parameter (z. B. Baumart, Baumhöhe, Qualität) möglich. Übertragung der Daten drahtlos oder via Kabel an PC oder Tablet. Vielfältiges Zubehör für unterschiedliche Einsatzzwecke erhältlich, kompatibel mit weiteren Haglöf-Messgeräten. Für den Betrieb der Kluppe ist eine Software erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten). Bei individuellen Funktionswünschen beraten wir Sie gern. Lieferung inkl. passenden Ladesteckern und -kabeln. Hersteller-ID: 1337

Länge 60 cm.
2315829250 **3.595,00**

Länge 80 cm.
2315829265 **3.649,00**

2 Haglöf Messkluppe DP II+ REB elektronisch

Elektronische Kluppe mit abnehmbarem Computerterminal. Schnelle und einfache Erfassung der Messwerte per Knopfdruck am Display oder Kluppengriff. Eingabe weiterer Parameter (z. B. Baumart, -höhe, Qualität) möglich. Mit dem Radio-Enter-Button (REB) kann die Übertragung der Messwerte auch drahtlos von der Skala an das Computerterminal erfolgen. Damit können Kluppe und Terminal voneinander entkoppelt werden. Übertragung der Daten drahtlos oder via Kabel an PC oder Tablet. Vielfältiges Zubehör für unterschiedliche Einsatzzwecke erhältlich, kompatibel mit weiteren Haglöf-Messgeräten. Für den Betrieb der Kluppe ist eine Software erforderlich (nicht enthalten). Bei individuellen Funktionswünschen beraten wir Sie gern. Lieferung mit passenden Ladekabeln und -steckern. Hersteller-ID: 1337

Länge 50 cm.
8978699838 **3.829,00**

Länge 60 cm.
8978699841 **3.875,00**

Länge 80 cm.
8978699894 **3.929,00**

3 Haglöf Maßband Digitech Tape Digital

Das Haglöf Digitech Tape ist ein elektronisches Maßband zur Funktionserweiterung der elektronischen Kluppen von Haglöf. Das Bandmaß minimiert Fehlerquellen und erfasst beim Kurzholz dessen Längen präziser als manuelle Bandmaße. Das Haglöf Digitech Tape ist daher besonders zur Harvesterkalibrierung geeignet. Eine eingebaute Bremse sorgt dafür, dass das Band nicht zu schnell eingezogen wird. Die Energieversorgung erfolgt über die Kluppe (nicht im Lieferumfang enthalten). Stahldraht, Länge 7 m. Genauigkeit ± 5 mm. Stoßfestes Gehäuse aus Kunststoff. Gewicht 230 g.
Hersteller-ID: 1337
9898803460 **945,00**

4 Haglöf Software MaxTax für DP II+

Erfassungs- und Aufnahmesoftware für die elektronische Messkluppe DPII+. Einsetzbar für die Stehend-, Liegendholz- und Mantelvermessung.
Hersteller-ID: 1337
6753976532 **749,00**

5 Haglöf Anschlusspaket Harvester-Kalibrierung

Für die Verbindung mit der Haglöf Digitech Professional II+ für die Harvester-Kalibrierung. Das Haglöf Programm Skalmann dient zur Kontrolle des Harvestermaßes und erzeugt die notwendige Kontrolldatei für die Abrechnung. Kalibrierung bei allen gängigen Harvestern durchführbar. Lieferumfang inkl. Kluppenhalter, Universal-Verbindungskabel, Programm Skalman, Digitales Maßband „Digitec Tape". Bitte geben Sie unbedingt das Vermessungssystem Ihres Harvesters an! Hersteller-ID: 1337
2598806963 **1.789,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 MD II+

- Leichtgewicht – 50 cm/890 g; 60 cm/1000 g; 80 cm/1110 g; 100 cm/1190 g
- hohe Stabilität und Dauerhaftigkeit mit integrierten Metallverstärkungen
- einklappbare Kluppen-Schnäbel mit schlankem Design zur Platzgewinnung
- eingebaute Li-Ion-Batterien
- kabellose Radiokommunikation zwischen Messskala und Computer Terminal
- eingebaute USB-Kommunikation für schnellen und sicheren Daten-Transfer
- kabellose Kommunikation über Bluetooth
- moderne Elektronik und sichere Datenspeicherung (SD-Karte), Speicherkapazität >1 GB
- nachgewiesenes, getestetes, nicht-inkrementelles, energiearmes Messsystem
- eingebaute IR Kommunikation zur Höheneingabe über Vertex 5, Haglöf Laser, Vertex Laser
- geringer Energieverbrauch, ±1 Woche pro Voll-Ladung

Download-Link: PC-Kommunikationsprogramm für MD II + COM





2 Digitech BT

Haglöf

1 Haglöf Messkluppe MD II+ elektronisch

Elektronische Messkluppe im schlanken Design. Messen und Speichern der Daten auf Knopfdruck. Einklappbare Messschenkel aus Aluminium. Staub- und wassergeschützt nach Schutzart IP67. Integrierter Li-Ionen-Akku. Lieferung im Alukoffer mit passenden Ladesteckern und -kabeln.
Hersteller-ID: 1337

Länge 50 cm.
1685983934 **2.439,00**

Länge 60 cm.
1685983967 **2.539,00**

Länge 80 cm.
1685983976 **2.579,00**

Länge 100 cm.
1685983912 **2.649,00**

2 Haglöf Messkluppe Digitech BT

Zur Kommunikation mit Mobilgeräten und Datenerfassungssystem. Drahtlose Datenübertragung via Bluetooth 4.0. Unterstützt Holztransport, Skalierung und Quermessungen. Intuitive Bedienung mit nur einem Knopf. Einklappbare Schenkel für einfachen Transport. Geschützt nach IP67. Kompatibel mit Android, iOS und Windows. Speichert bis zu 50.000 Datensätze lokal. Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku (3,7V, 150mAh) mit Mini-USB-Anschluss zum Aufladen. Hersteller-ID: 1337

Messbereich 40 cm.
1305438116 **1.579,00**

Messbereich 50 cm.
1305438164 **1.589,00**

Messbereich 60 cm.
1305438126 **1.619,00**

Messbereich 80 cm.
1305438129 **1.679,00**

Messbereich 100 cm.
1305438170 **1.749,00**

App Store | Google Play

**Beide Kluppen sind kompatibel mit der Haglöf Link App.
Erhältlich für iOS und Android.**

Digitech Cloud
A Reporting tool for Digitech Caliper

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.







Haglöf

1 Haglöf Entfernungsmesser DME 301 Komplettset

Komplettset aus Ultraschall-Entfernungsmesser, Transponder T4, Einbeinstativ und 360°-Adapter. Präzise Vermessung von Entfernungen und Probekreisen im Rahmen der Forstinventur. Bewährt in schwierigem Gelände und dichtem Unterholz, das Referenzobjekt kann ganz oder teilweise verdeckt sein. Mit Signalton-Funktion und gut erkennbarem Display. Reichweite bis zu 30 m. Integrierte Relaskopmessungs- und Grundflächenfunktionen. Maße 30 x 40 x 125 mm. Gewicht 90 g.

Hersteller-ID: 1337

1230775369 **1.129,00**

2 Haglöf Entfernungsmesser DME 301

Ultraschall-Entfernungsmesser für die Forstwirtschaft. Präzise Vermessung von Entfernungen und Probekreisen im Rahmen der Forstinventur. Einfache Handhabung durch gut ablesbares Display, Signalton-Funktion und Gehäuse in Signalfarbe. Auch in schwierigem Gelände und dichtem Unterholz einsetzbar, das Referenzobjekt kann ganz oder teilweise verdeckt sein. Reichweite bis zu 30 m. Integrierte Relaskopmessungs- und Grundflächenfunktionen. Maße 3 x 4 x 12,5 cm. Gewicht 90 g. Hersteller-ID: 1337

Einzelgerät.
2207889818 **839,00**

Gerätepaar.
2207889837 **1.329,00**

Technische Daten

	DME 301	Transponder T4/60°/360°
Abmessungen	30 x 40 x 125 mm	Ø 70 mm; Höhe 4 cm
Gewicht	90 g	85 g
Batterie	9-V-Alkaline	1x 1,5-V-AA-Alkaline
Stromverbrauch	7 mA	6 mA
Arbeitstemperatur	-15 °C bis +45 °C	-
Ultraschallfrequenz	25 kHz	-
Reichweite	0 – 30 m	T4/60° -> 30 m und besser; mit 360 °-Adapter -> 20 m und besser
Auflösung	0,01 m	-
Genauigkeit	1 % und besser bei exakter Kalibrierung	-

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



Hultafors

1 Hultafors Durchmesser-Maßband

Maßband zur Durchmesser- und Längenmessung bis 477 cm bzw. 15 m. Gut lesbare Skalierung cm/mm für Durchmesser und für Längen in cm. Bandfarbe gelb, Beschriftung schwarz-rot. Kunststoffgehäuse mit rutschsicherer Handauflage. Kurbel und Befestigungskralle einklappbar. Maße 165 x 180 x 40 mm. Gewicht 300 g. Hersteller-ID: 1396

8977416889 **59,90**

2 Hultafors Talmeter

Maßband für Längen bis 2 m und Durchmesser bis 60 cm. Teilung cm/mm, Rückseite π-Teilung für Durchmesser. Herausschiebbarer Anschlag für Innenmessungen. Bandfarbe weiß, Beschriftung schwarz-rot. Maße 65 x 50 x 25 mm. Gewicht 110 g. Hersteller-ID: 1396

1542827882 **24,50**

3 Durchmesser-Stahlbandmaß

Stahl-Maßband mit Längen- und Durchmesser-Skala. Teilung cm/mm. Einhandkralle. Breite 13 mm. Helle Beschriftung auf dunklem Untergrund. Stahlblechgehäuse mit ausklappbarer Kurbel. Hersteller-ID: 1151

Länge 5 m. Gewicht 220 g.
7983976952 **79,90**

Länge 7,5 m. Gewicht 310 g.
7983976983 **91,90**

4 Durchmesser-Glasfaserbandmaß

Maßband mit Längen- und einer Durchmesser-Skala. Teilung in cm zur Längenmessung und cm/mm für Durchmesser (π-Teilung). Bandfarbe gelb, Beschriftung schwarz-rot. Kunststoffgehäuse mit ausklappbarer Kurbel. Hersteller-ID: 1151

Längenmessung 5 m.
Durchmessermessung 164,5 cm. Gewicht 240 g.
8057318774 **49,90**

5 Durchmesserbandmaß Stahl in Kapsel, Maßanfang A

Umfangmessung und direkte Durchmesserablesung. Maßanfang A. Rostfreies Stahlband in Kapsel. Metrische Teilung beidseitig. Vorderseite Millimeterteilung, Bezifferung in cm, dm und m, Wiederholung der Meterzahlen vor jedem dm. Rückseite Durchmesserteilung in cm und mm, Bezifferung jedes cm. Bandbreite 10 mm. Länge 5 m. Hersteller-ID: 1275

4934414016 dunkelgrau **74,50**

6 Durchmesserbandmaß Stahl in Kapsel, Maßanfang A

Rostfreies Stahlband im Kapselgehäuse. Längenmessung und direkt ablesbare Durchmesserermittlung. Beidseitige Maßteilung. Vorderseite metrische Millimeterteilung mit Bezifferung. Rückseite Durchmesserteilung in Zentimetern und Millimetern. Maßanfang A. Länge 8 m. Hersteller-ID: 1275

3938009248 dunkelgrau **84,50**

7 Durchmesserbandmaß Glasfaser in Kapsel, Maßanfang A

Maßband mit Längen- und einer Durchmesser-Skala. Teilung in cm zur Längenmessung und cm/mm für Durchmesser (π-Teilung). Kunststoffgehäuse mit ausklappbarer Kurbel. Maßanfang A. Länge 5 m. Hersteller-ID: 1275

7749115092 gelb **32,50**

8 Durchmesserbandmaß Stahl in Kapsel, Maßanfang AG

Für Holzvermessung und Umfangmessungen mit direkter Durchmesserablesung. Vorderseite Umfangsskala, Rückseite Durchmesserskala. Bandmaterial rostfreier, geätzter Bandstahl, beidseitig geteilt. Bandanfang gebogener Haken, Maßanfang AG. Bandbreite 10 mm. Hersteller-ID: 1275

Länge 5 m.
2712331478 **74,50**

Länge 8 m.
2712331412 **84,50**

9 Durchmesserbandmaß Glasfaser in Kapsel, Maßanfang AG

Stahlbandmaß, 10 mm breit- und beidseitige Maßteilung Maßteilung metrisch. Vorderseite mit mm-Teilung, jeder cm, dm und m beziffert, Meterzahlen vor jedem dm wiederholt. Rückseiten-Durchmesserteilung cm und mm ablesbar, jeder cm beziffert. Maßanfang AG. Länge 5 m. Hersteller-ID: 1275

8326877114 dunkelgrau **32,50**

10 Permanent-Durchmesser-Maßband D 1

Maßband aus temperaturbeständigem Polyvinylchlorid zur dauerhaften Messung von Stammdurchmessern wachsender Bäume. Einfache Montage und Handhabung. Teilung cm/mm (π-Teilung). Mit Nonius (0,01 πcm). Breite 15 mm. Unauffällige Farbgebung. Lieferung inkl. Zugfeder und Anleitung. Hersteller-ID: 1550

D1 – K / kurze Feder 75 mm, 7 g,
max. Federweg 18 cm, bis 40 cm Stamm-Ø.

7513016432	per Stück	**32,90**
ab 100 Stück		**29,60**
ab 200 Stück		**27,90**
ab 350 Stück		**26,30**
ab 500 Stück		**24,70**

D1 – L / lange Feder 150 mm, 14 g,
max. Federweg 36 cm, ab 40 cm Stamm-Ø.

7513016497	per Stück	**32,90**
ab 100 Stück		**29,60**
ab 200 Stück		**27,90**
ab 350 Stück		**26,30**
ab 500 Stück		**24,70**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

1



Arbo-Tag – Das einzige mitwachsende Baumkennzeichnungssystem für Straßen- und Parkbäume sowie Versuchsflächen

Kommunale und private Baumeigentümer erfassen systematisch die Daten ihrer Baumbestände für eine einfachere Verwaltung, für die Identifizierung von Bäumen bei Baumkontrollen und Baumpflegemaßnahmen sowie der Erstellung von Baumbestandsplänen. Das patentierte Arbo-Tag-System ist die einzige Baumnummerierung, die mit dem Stammdickenwachstum mitwächst.

- schnelle Anbringung mit einem Schlag
- langjährige Haltbarkeit
- Platzierung außerhalb der Reichweite (2,5 – 2,8 m)

2*



* Für gesonderte Nummernfolgen erstellen wir Ihnen gern ein Angebot.

3



4



5



6



7



signumat

1 Signumat Geräteset Arbo-Tag

Für Baummarkierung im Baumkataster und Baumnummerierung im Forst. Set für Arbeiten mit Arbo-Tag-Plättchen. Lieferumfang Magazin mit Mitnahmetasche, Hammer mit Nagelzieher. Hersteller-ID: 1498

7769447073 **899,00**

2 Signumat Kunststoffplättchen Arbo Tag Resistant White und Barcode Black mit Alu- oder Stahlnägeln, neue Generation

Kunststoffplättchen zur Kennzeichnung lebender Bäume. Wachsen mit dem Stammdickenwachstum mit. Individuell zu beschriften (zwei- oder dreizeilig, bis zu 12 Ziffern oder 15 Buchstaben). Ideal zur Erfassung und Kontrolle von Baumbeständen. Sehr gute Lesbarkeit durch dauerhafte Lasermarkierung. Inhalt 800 Stück. Hersteller-ID: 1498

Plättchen weiß. Schrift schwarz. Barcode auf Wunsch. Inkl. Stahlnägeln.
9259262970 **479,00**

Plättchen schwarz. Schrift weiß. Barcode auf Wunsch. Inkl. Stahlnägeln.
5664761716 **479,00**

Plättchen weiß. Schrift schwarz plus QR-Code auf Wunsch. Inkl. Stahlnägeln.
9259262976 **619,00**

Plättchen schwarz. Schrift weiß plus QR-Code auf Wunsch. Inkl. Stahlnägeln.
5664761795 **625,00**

Plättchen weiß. Schrift schwarz. Barcode auf Wunsch. Inkl. Aluminiumnägeln.
1942485646 **535,00**

Plättchen schwarz. Schrift weiß. Barcode auf Wunsch. Inkl. Aluminiumnägeln.
4797929397 **535,00**

Plättchen weiß. Schrift schwarz plus QR-Code auf Wunsch. Inkl. Aluminiumnägeln.
1942485635 **675,00**

Plättchen schwarz. Schrift weiß plus QR-Code auf Wunsch. Inkl. Aluminiumnägeln.
4797929374 **675,00**

3 Signumat Nägel

Passend für alle Arbo-Tag-Plättchen. Aus verzinktem Stahl. Durchmesser 3 mm, Länge 80 mm. Kopfdurchmesser 4 mm. Hersteller-ID: 1498

8 Pack à 100 Stück.
7032402441 **169,00**

Pack à 100 Stück.
7032402498 **21,70**

4 Signumat Nägel Aluminium für Arbo-Tag-Plättchen

Aus Aluminium. Maße 3,1 x 80 mm (Ø x L). Kopfdurchmesser 5 mm. Pack à 100 Stück. Hersteller-ID: 1498

1365383034 **29,90**

5 Signumat Nagelklammer für Arbo-Tag-Hammer

Hilfsmittel zum Einschlagen von Alunägeln mit dem Arbo-Tag-Hammer. Befestigung am Hammerkopf. Lieferung ohne Zubehör. Hersteller-ID: 1498

8304002948 **34,50**

6 Signumat Magazin mit Mitnahmetasche für Arbo-Tag-Plättchen

Arbo-Tag-Magazin mit Mitnahme- und Nageltasche. Ideal zur Neuanlage von Baumkatastern. Platz für insgesamt 240 Plättchen (nicht enthalten). Nageltasche mit praktischem Magnetverschluss. Ergonomischer Schultergurt. Gewicht ca. 1,3 kg. Hersteller-ID: 1498

5108235832 **529,00**

7 Signumat Hammer für Arbo-Tag-Plättchen mit Nagelzieher

Mit Einlegekerbe für Nägel und mit Nagelzieher. Stiellänge 55 cm. Hersteller-ID: 1498

7498381786 **439,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.


Anwendungsbeispiel


1, 4, 7
Zuwachsbohrer

Ersatzteile


2, 5, 8
Ersatzbohrer


3, 6
Lose Nadel

Haglöf

1 Haglöf Zuwachsbohrer dreischneidig
Zur Entnahme von Holzproben an lebenden und saftführenden Bäumen. Mit drei Schneiden, empfohlen für Weichholz. Teflonbeschichtet. Bohrkerndurchmesser 5,15 mm. Lieferung mit Griff, Bohrer und Nadel.
Hersteller-ID: 1337

2 Haglöf Ersatzbohrer
Für Weichhölzer. Mit drei teflonbeschichteten Schneiden. Hersteller-ID: 1337

3 Haglöf Nadel
Für Zuwachsbohrer Haglöf 5,15 mm mit zwei und drei Schneiden. Nicht passend für Djos-Zuwachsbohrer.
Hersteller-ID: 1337

4 Haglöf Zuwachsbohrer zweischneidig
Kern-Durchmesser 12 mm, Außen-Durchmesser 19 mm, 2 Schneiden. Lieferumfang: Griff, Bohrer mit Gewinde und lose Nadel. Hersteller-ID: 1337

5 Haglöf Ersatzbohrer
Für Harthölzer. Mit zwei teflonbeschichteten Schneiden. Hersteller-ID: 1337

6 Haglöf Nadel
Für Zuwachsbohrer Haglöf 12 mm.
Hersteller-ID: 1337

7 Haglöf Zuwachsbohrer zweischneidig
Zur Entnahme von Holzproben an lebenden und saftführenden Bäumen. Mit zwei Schneiden, speziell für Hartholz. Teflonbeschichtet. Bohrkerndurchmesser 5,15 mm. Lieferung mit Griff, Bohrer und Nadel. Hersteller-ID: 1337

8 Haglöf Ersatzbohrer zweischneidig
Für Harthölzer. Mit zwei teflonbeschichteten Schneiden. Hersteller-ID: 1337

9 Haglöf Zuwachsbohrer Schärfset
Mit Schärf- und Schleifsteinen, Bienenwachs und Öl. Das Bienenwachs schützt insbesondere die Spitze und dient der Schmierung. Mit Anleitung.
Hersteller-ID: 1337
3862154658 **129,00**

	Zuwachsbohrer		Ersatzbohrer		Lose Nadel	
Bohrtiefe (mm)	Nr. 1	Preis	Nr. 2	Preis	Nr. 3	Preis
100	9520545318	205,00	2848254519	159,00	6670501212	30,50
150	9520545323	225,00	2848254524	179,00	6670501228	33,00
200	9520545331	235,00	2848254534	184,00	6670501231	34,00
250	9520545347	255,00	2848254540	212,00	6670501241	39,00
300	9520545350	275,00	2848254557	225,00	6670501250	42,00
400	9520545368	319,00	2848254567	259,00	6670501267	48,50
500	9520545373	535,00	2848254578	435,00	6670501278	72,00
600	9520545382	635,00	2848254587	509,00	6670501286	75,00
800	9520545389	1.089,00	2848254596	849,00	6670501289	87,50

	Zuwachsbohrer		Ersatzbohrer		Lose Nadel	
Bohrtiefe (mm)	Nr. 4	Preis	Nr. 5	Preis	Nr. 6	Preis
300	3278353121	1.099,00	7362919146	885,00	2477601926	125,00
450	3278353195	1.475,00	7362919190	1.175,00	2477601969	125,00

	Zuwachsbohrer		Ersatzbohrer	
Bohrtiefe (mm)	Nr. 7	Preis	Nr. 8	Preis
100	8553099116	202,00	2890438219	159,00
150	8553099129	225,00	2890438226	179,00
200	8553099132	235,00	2890438237	184,00
250	8553099146	255,00	2890438249	212,00
400	8553099168	319,00	2890438261	262,00
600	8553099185	629,00	2890438289	509,00
800	8553099198	1.089,00	2890438292	849,00

9


Anwendungstipp:

Bohrer vor dem Einbohren mit Bienenwachs einreiben. Reinigung mit WD-40 Multispray.

Allgemeiner Hinweis zur Beachtung: Zuwachsbohrer werden an lebenden bzw. noch saftführenden Bäumen für ertragskundliche Untersuchungen eingesetzt. Es gibt Zuwachsbohrer in verschiedenen Längen, unterschiedlichen Bohrkerndurchmessern und Schneiden. 3-schneidige Zuwachsbohrer sind für Nadel- und Weichlaubhölzer, 2-schneidige Zuwachsbohrer sind dagegen für Harthölzer besser geeignet.

Bitte die Verwendung bei der Bestellung angeben!

Zuwachsbohrer sind nicht geeignet für Untersuchungen an verbauten (Alt)-Hölzern oder für Tragfähigkeitsuntersuchungen an Konstruktionshölzern. Diese sind den Messgeräten der speziellen Holzdiagnose (Dendrochronologie, Bohrwiderstandsmessmethode, Schalltomografie o. dgl.) vorbehalten.

Tipp: Reinigen und pflegen Sie nach jedem Einsatz und vor längerer Einlagerung den Schneidkopf des Zuwachsbohrers mit Öl oder Fett (z.B. mit WD 40 Multispray). Das sichert die Schnitthaltigkeit und verhindert den Ansatz von Flugrost, der die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigt!

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



	Zuwachsbohrer		Ersatzbohrer		Lose Nadel	
Bohrtiefe (mm/")	Nr. 1	Preis	Nr. 2	Preis	Nr. 3	Preis
150/6	8801872915	255,00	1046584217	199,00	7440545620	39,00
200/8	8801872927	275,00	1046584229	204,00	7440545626	43,00
250/10	8801872949	299,00	1046584251	239,00	7440545650	46,00
300/12	8801872968	319,00	1046584256	255,00	7440545656	48,00
350/14	8801872969	355,00	1046584274	289,00	7440545671	53,00
400/16	8801872984	369,00	1046584297	295,00	7440545693	53,00

Haglöf SWEDEN

1 Haglöf Zuwachsbohrer Djos 5,15 mm

Aus Schwedenstahl mit drei teflonbeschichteten Schneiden für Nadel- und Weichholz. Zur Entnahme von Holzproben bei ertragskundlichen Untersuchungen. Konische Bohrerspitze mit Nocke für leichtes Ein- und Ausdrehen. Bohrkerndurchmesser 5,15 mm. Bohrkopfverschluss aus Edelstahl. Verstärkte Griffe mit Kunststoffbeschichtung. Lieferung mit Griffstück, Bohrer und Edelstahlnadel. Anwendungstipp: Bohrer vor dem Einbohren mit Bienenwachs einreiben, Reinigung mit WD-40-Multispray. Hersteller-ID: 1337

2 Haglöf Ersatzbohrer für Zuwachsbohrer Djos 5,15 mm

Für Nadel- und Weichlaubhölzer. Mit Nocke am Gewindeende und drei teflonbeschichteten Schneiden. Hersteller-ID: 1337

3 Haglöf Lose Nadel für Zuwachsbohrer Djos 5,15 mm

Hersteller-ID: 1337







Haglöf SWEDEN

4 Haglöf Zuwachshammer

Zur Untersuchung des letztjährigen Zuwachses. Länge 305 mm. Gewicht 420 g. Hersteller-ID: 1337

2951031820 **107,00**

5 Haglöf Brustbohrvorsatz für Zuwachsbohrer

Als Anbohrhilfe sowie Ansetzhilfe des Bohrers zu verwenden. Länge 235 mm. Gewicht 150 g. Hersteller-ID: 1337

7378377413 **62,00**

6 Haglöf Rindenstärkenmesser

Zum Bestimmen der Rindendicke von Bäumen. Teilung in mm. Aus vernickeltem Stahl. Länge 135 mm. Gewicht 80 g. Hersteller-ID: 1337

1712053424 **85,00**

7 Haglöf Messgerät für Bohrkerne

Zustand, Krankheit, Wachstum und Alter der Probebäume leicht, zuverlässig und präzise bestimmen. Von Forschungsanstalten und Praktikern entwickelt und erprobt. Urteil: Bei der Arbeit im Feld besonders geeignet! Die 6-fach vergrößernde, bewegliche Optik steigert die akkurate Ablesung entlang einer 12 cm langen, mm-geteilten Messskala. Die Magnete zu beiden Seiten zentrieren den Bohrkern fix, der in der Bohrernadel verbleibt. Das schließt ein „Brechen" des Bohrkerns von vornherein aus. Hersteller-ID: 1337

8547445363 **769,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



HALDER

1 Halder Schonhammer Simplex 3029
Für Baumkontrolle und Baumdiagnose. Einsatzkombination aus Gummikomposition und Weichmetall-Hackeinsatz. Tempergussgehäuse mit integrierter Stielschutzhülse. Holzstiel ergonomisch geformt, schwingungsdämpfend. Griffbereich doppelt lackiert. Komponenten austauschbar. Hersteller-ID: 1210

Kopfdurchmesser 30 mm. Gewicht 380 g.
7460871054 **42,50**

Kopfdurchmesser 40 mm. Gewicht 720 g.
7460871032 **47,50**

2 Halder Schonhammer Simplex 3026
Schonhammer für Baumdiagnose, Gartenbau und Handwerk. Ergonomisch geformter, schwingungsdämpfender Holzstiel. Tempergussgehäuse mit zwei Schlageinsätzen (mittelhart/hart). Alle Verschleißteile austauschbar. Hersteller-ID: 1210

Kopfdurchmesser 30 mm. Stiellänge 295 mm.
9342809421 Gewicht 345 g **26,50**

Kopfdurchmesser 40 mm. Stiellänge 325 mm.
9342809491 Gewicht 640 g **34,90**

3 Halder Schonhammer Simplex EH 3102
Schonhammer für Baumdiagnose, Gartenbau und Handwerk. Ergonomisch geformter, schwingungsdämpfender Holzstiel. Aluminiumgehäuse mit mittelharten Schlageinsätzen aus Gummikomposition. Alle Verschleißteile austauschbar. Kopfdurchmesser 40 mm. Stiellänge 325 mm. Gewicht 405 g. Hersteller-ID: 1210
7008792386 **44,90**

4 Kirschen Holzprobenstecher
Zur Untersuchung der Tränktiefen bei Masten und Schwellen sowie der Witterungseinflüsse bei exotischen Hölzern. Klingenbreite 16 mm, Klingenlänge 125 mm, Stich 6. Gewicht 80 g. Hersteller-ID: 1896
9878576472 **53,50**

TFA

5 TFA Taschenlupe
Kompakte Taschenlupe für Alltag und unterwegs. 3-fache Vergrößerung. Einklappbare Linse. Maße 58 x 15 x 61 mm (L x B x H). Gewicht 31 g. Hersteller-ID: 1810
2740719283 **8,90**

6 TFA Lupe mit Beleuchtung
3-fache Vergrößerung. Durch Schiebemechanismus anschaltbare Beleuchtung. Betrieb mit 2 x CR1220-Batterien (im Lieferumfang enthalten). Maße 47 x 16 x 119 mm (L x B x H). Gewicht 45 g. Hersteller-ID: 1810
1181728965 **14,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



deritec

7 Deritec CD Win 10 – Fit for Fungi – Multimedia-Schulungs-CD
Mykologische Grundkenntnisse zur Baumdiagnose. Didaktisch in Theorie (Wesen, Anatomie und Grundfäuletypen der Baumpilze) und Praxis (umfassende Darstellung und Computeranimationen der Holzzersetzungsmuster, Beispiele mit Resi-Kurven und Ergebnisse anderer Untersuchungsgeräte). Für Betriebssysteme bis Windows 10. Hersteller-ID: 1158
2962656412 **175,00**

8 Deritec Spiralheft Fit for Fungi
16 wichtige holzzerstörende Pilze in Wort und Bild. Informationen zur schnellen Erkennung und Beurteilung mit charakteristischen Farbbildern und Grafiken. Kompaktführer für draußen (analog zur Multimedia-Schulungs-CD). 18 laminierte Seiten mit Spiralbindung im handlichen DIN-A5-Format. Absolut robust und wetterfest. Hersteller-ID: 1158
2487704512 **39,90**

9 Deritec DIN-A4-Ordner Baum-Check
VTA leicht gemacht! Arbeitsblätter zur einfachen und schnellen Baumkontrolle. Praktische Kombination von Hintergrundwissen, Diagnoseschritten und Lösungsvorschlägen. Mit vielen Fotos und Baumerfassungsbogen. Themenbereiche: Verkehrssicherung, Kronenform, Totholz, Risse, Schwingungsanfälligkeit, Bruchgefahr, mechanische Defekte, Verankerungen, Einwachsungen, Wunden, Schrägstand, Fäule, Checkliste, gerätetechnische Untersuchungen, Literatur. DIN-A4-Ordner, 178 Seiten. Hersteller-ID: 1158
3432447532 **98,00**

10 Deritec DIN-A4-Ordner Baumdaten I – Laubbäume
Nachschlagewerk über die 14 häufigsten im innerstädtischen Bereich vorkommenden Laubbaumarten (Spitz- u. Bergahorn, Rosskastanie, Sandbirke, Buche, Esche, Platane, Säulenpappel, Eiche, Robinie, Trauerweide, Bergulme, Sommer- u. Silberlinde). Mit Beispielkurven von Bohrwiderstandsmessungen als Auswertungshilfe. Hersteller-ID: 1158
3133923981 **125,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 | 295,00
Video-Endoskop VE 320



2 | 569,00
Video-Endoskop
VE 400 HD

Zubehör

3



4





5

6



WÖHLER

1 Wöhler Video-Endoskop VE 320

Mit stabilem, flexiblem Schwanenhals. 8,89-cm-Monitor. Linse mit acht LEDs, drei Helligkeitsstufen. Gehäuse mit vier LEDs zur Nutzung als Taschenlampe. Staub- und wasserdichter Sondenkopf nach IP67. Aufnahmemodus für Foto und Video. Um 180° drehbare Kamera. Aufladbar per Micro-USB-Netzanschluss oder am PC. Akkulaufzeit 5–6 Stunden. Erweiterbar durch mitgelieferten Seitsichtspiegel und Haken. Weiterhin mitgeliefert wird eine Sonde (7,6 mm/1 m), ein Lithium-Ionen-Akku, ein Micro-USB-Ladegerät, eine Micro-SD-Karte (32 GB) und ein Kunststoff-Koffer. Maße 128 x 90 x 35 mm. Gewicht inkl. Sonde 343 g. Hersteller-ID: 1901

4105824239 **295,00**

2 Wöhler Video-Endoskop VE 400 HD

Mit stabilem, flexiblem Schwanenhals. 12,7-cm-Monitor. Linse mit sechs LEDs, drei Helligkeitsstufen. Gehäuse mit Leuchte zur Nutzung als Taschenlampe. Staub- und wasserdichter Sondenkopf nach IP67. Aufnahmemodus für Foto und Video. Um 180° drehbare Kamera. Zweite, um 90° seitlich platzierte Kamera. Integriertes Mikrofon für Sprachnotizen. Öse am Gehäuse für Handschlaufe. Aufladbar per Micro-USB-Netzanschluss oder am PC. Akkulaufzeit ca. 4 Stunden. Mitgeliefert wird eine Sonde (5,5 mm/1 m), ein Verlängerungskabel (1,5 m) zwischen Endoskop und Sonde, ein Lithium-Ionen-Akku, ein Micro-USB-Ladegerät, eine Micro-SD-Karte (32 GB) und ein Kunststoff-Koffer. Maße 105 x 178 x 30 mm. Gewicht inkl. Sonde 405 g. Hersteller-ID: 1901

3418083553 **569,00**

3 Wöhler HD-Endoskop-Sonde 3,9 mm

Ideal für sehr enge Hohlräume. Stabiler, flexibler Schwanenhals. Sechs einstellbare LEDs. Staub- und wasserdicht nach IP67. Einfache Montage mit Steckkontakt und Überwurfmutter. Länge 1 m. Kompatibel mit Video-Endoskop VE 320 und VE400 HD. Hersteller-ID: 1901

3164942094 **192,00**

4 Wöhler Schutztasche für Video-Endoskop

Für Wöhler Video-Endoskope. Sonde passt mit hinein. Kapselform mit Stoffbezug. Hauptfach mit Trennwand, zwei Netzfächer für Zubehör. Innen weich ausgekleidet. Gürtelschlaufe. Hersteller-ID: 1901

5682861218 **32,90**

5 Taschenatlas Waldschäden – Diagnose von Baumkrankheiten

Von G. Hartmann, J. Grüner. Hilfreicher Ratgeber für das Erkennen und die Beurteilung von Schäden in den heimischen Wäldern. Unterschiedliche Schadbilder verschiedenster Ursachen werden anhand 16 Waldbaum-Gattungen und -Arten beleuchtet. Mit 713 Farbfotos. 272 Seiten. Hersteller-ID: 1216

8311623834 **35,00**

6 Schadbilder an Gehölzen

Von Dr. Heinrich Lösing. In dem BdB-Handbuch „Schadbilder an Gehölzen" werden alle wichtigen, an Gehölzen auftretenden Schaderreger vorgestellt und Gegenmaßnahmen empfohlen. 224 Seiten, 400 farbige Abbildungen. Hersteller-ID: 1115

4785809348 **27,85**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage











TFA

1 TFA Regenmesser mit Haltering

Kunststoffregenmesser mit passendem Haltering. Skala mit weißen Ziffern bis 35 mm. Lieferung ohne Haltestab. Gewicht 95 g. Hersteller-ID: 1810

4874855149 **4,90**

2 TFA Haarhygrometer mit Metallring

Präzises Haar-Synthetik-Hygrometer, keine Batterien erforderlich. Kunststoffgehäuse, Ring zum Aufhängen aus Messing. Hergestellt in Deutschland. Durchmesser 102 mm. Gewicht 75 g. Hersteller-ID: 1810

8041618612 **19,90**

3 Haarhygrometer

Echthaar-Hygrometer für den Einsatz im witterungsgeschützten Außenbereich bei –35 °C bis +65 °C. Durchmesser 100 mm. Gewicht 110 g. Hersteller-ID: 1244

3591322678 **95,90**

4 TFA Fensterthermometer Vision Solar

Batteriebetriebenes Fensterthermometer für Messung der Außentemperatur. Großes Display. Mit Uhrzeit. Obere Solarzellen betreiben Zeitschaltautomatik für Beleuchtung. Wetterfest. Einfach anzubringen und abzunehmen. Maße 122 x 28 x 131 mm (L x B x H). Gewicht 143 g. Lieferung inkl. AAA-Batterie (1,5V), Selbstklebefolie zum Anbringen und Bedienungsanleitung. Hersteller-ID: 1810

9694306390 **31,90**

5 TFA Funkthermometer Pop

Funkthermometer zum Aufstellen. Kabellose Messung der Außen- oder Innentemperatur, per Knopfdruck umstellbar. Großes Display. Mit Uhrzeit. Anzeige der täglichen Höchst- und Tiefstwerte. Betrieb über jeweils 2 x AAA-Batterien für Basisstation und Sender (nicht enthalten). Maße 60 x 22 x 90 mm (L x B x H). Gewicht 57 g. Hersteller-ID: 1810

7641782734 **16,90**

6 TFA Thermo-Hygrometer Digital

Thermo-Hygrometer mit digitaler Anzeige. Zeigt die Raumtemperatur (°C) und die relative Luftfeuchtigkeit (%) an. Mit Magnethalter und Selbstklebefolie zum Aufhängen. Zum Betrieb ist eine AAA-Batterie erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten). Maße 61 x 20 x 61 mm. Gewicht 44 g. Hersteller-ID: 1810

9099899632 **9,50**

7 TFA Kunststoff-Maxima-Minima-Thermometer

Außenthermometer aus Kunststoff mit zwei Skalen für Höchst- und Tiefstwerte. Rückstellung per Drucktaste. Messbereich –38 °C bis +50 °C. Quecksilberfrei. Maße 80 x 32 x 232 mm (LxBxH). Gewicht 90 g. Hersteller-ID: 1810

1629764050 **9,90**

8 TFA Thermometer Aluminium Maxima-Minima

Außenthermometer mit Aluminiumgehäuse. Zwei Skalen für Höchst- und Tiefstwerte. Rückstellung per Drucktaste. Messbereich –38 °C bis +50 °C. Quecksilberfrei. Maße 220 x 60 mm. Gewicht 150 g. Hersteller-ID: 1810

8573262994 **19,90**

9 TFA Außenthermometer Solino

Freistehendes, wetter- und winterfestes Außenthermometer mit automatischer Solarbeleuchtung. Erdspieß zum Einstecken in den Boden. Maße 138 x 138 x 1090 mm (L x B x H). Gewicht 645 g. Hersteller-ID: 1810

8198451223 **24,90**

10 TFA Wetterstation Weatherhub, Set

Erweiterbare Funk-Wetterstation zur Auswertung von bis zu 50 Sensoren. Lieferung mit Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Niederschlagsmenge, Windstärke und -richtung. Ermöglicht Messdaten-Abruf von unterwegs, weltweit, auch durch mehrere Nutzer. Installation der Sender und Auswertung über kostenlose Smartphone-App (Android und iOS). Funkreichweite bis zu 100 m. Speichert Messdaten bis zu 90 Tage, ermöglicht Push-Benachrichtigungen bei Erreichen von Alarmgrenzwerten. Die App bietet weitere Funktionen wie Grafiken, Übersichten, Max.-Min.-Funktion und Daten-Export. Batteriebetrieb der Sensoren (2 x 1,5 V AA, 2 x 1,5 V AAA, nicht im Lieferumfang enthalten). Hersteller-ID: 1810

7854508775 **149,00**

11 Thermometer verkupfert

Edle Kupferoptik. Skala in Grad Celsius und Grad Fahrenheit. Maße 6,7 x 1,3 x 30 cm. Gewicht 126 g. Hersteller-ID: 1213

9030913861 **9,90**

12 Boden-Einstich-Thermometer

Mit grüner Kunststoff-Schutzhülse. Direkt in den Boden einstechen. Messbereich –10 °C bis +80 °C. Länge 325 mm. Gewicht 80 g. Hersteller-ID: 1810

8340689443 **7,50**

13 Thermometer

Geeignet zur Messung der Wassertemperatur. Alkoholfüllung, mit Glaszylinder im Kunststoffgehäuse. Mit Aufhängeöse. Messbereich –8 °C bis +100 °C. Länge 280 mm. Gewicht 170 g. Hersteller-ID: 1559

4955625663 **13,50**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

1



2



3



4



5



6



comazo protect

1 Comazo Schutzhaube Waldbrand
EN ISO 11612 A1/B1/C1 und EN 1149-5.

Einlagige leichte Schutzhaube für Hals und Kopf nach EN ISO 11612 A1/B1/C1 und EN 1149-5. Auch über FFP2/3-Masken nutzbar. Schwerentflammbar durch Material aus Aramid und Lenzing-FR-Viskose. Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. Antistatisch durch Carbonfaser. Gummizug im Gesichtsfeld. Flache Nähte beugen Druckstellen vor. Gewicht 88 g. Oberstoff: 48.5% Aramid, 48.5% Viskose, 3% Carbonfaser. Hersteller-ID: 1142

8500019437 49,90

2 Comazo Schlauchschal Flammschutz
EN ISO 11612 Code A1 / B1 / C1. EN 1149-5.

Flammschutz für Hals und Kopf und auch über FFP2/3-Masken nutzbar. Schwerentflammbar durch Material aus Aramid und Lenzing-FR-Viskose. Antistatisch durch Carbonfaser. Extraflache Nähte beugen Druckstellen vor. Maße 25 x 19 x 1,5 cm (L x B x H). Gewicht ca. 60 g. Oberstoff: 48.5% Aramid, 48.5% Viskose, 3% Carbonfaser. Hersteller-ID: 1142

1222933417 gelb 23,90

bollé SAFETY

3 Bollé Safety Vollsichtbrille Pilot Firefighter
EN 166.

Vollsichtbrille nach EN 166. Flexibles Gestell für hohen Tragekomfort. Großes Sichtfeld. Abnehmbares Kopfband. Für Brillenträger geeignet. Gewicht 92 g. Hersteller-ID: 1095

3752534989 33,90

Holík

4 Holik Vegetationsbrand-Handschuhe Foresta
EN388:2016. EN407.

EN388 und EN 407. Atmungsaktiv. Glatte nahtfreie Innenfläche aus Ziegenleder. Handrücken mit Membranschutz gegen Hitze und Feuchtigkeit. Mit Glasfiber verstärktes Innenfutter. Verstärkungen aus Ziegenleder an Fingerspitzen und Knöcheln. Elastische Stulpe. Anziehschlaufe. Waschbar bis 40 °C. Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs. Oberstoff: 35% Aramid, 65% Viskose, Futter: 100% Baumwolle, Besatz: 100% Leder. Hersteller-ID: 1960

362652 coyote
6 – 12 59,00

LAKELAND JÖLLY

5 Jolly Waldbrandstiefel Wildfire Pro
EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC

Einsatzstiefel nach EN 15090 F2A HI3 CI AN SRC, auch für den Innenangriff geeignet. Hohe Stabilität und Tragekomfort. Obermaterial aus wasserabweisendem Veloursleder. Zehenschutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff (200 Joule). Durchgehender Gummirandstreifen. Fußbett mit anatomischer Formgebung. Durchtrittsichere Brandsohle nach EN12568. Griffige Sohle aus Nitrilgummi. Höhe ca. 20 cm (Gr. 42, einschließlich Sohle). Gewicht ca. 2220 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1961

429988 schwarz
39 – 48 229,00

6 Jolly Waldbrandstiefel Wildland Pro
ISO 16073-6:2021 HI3 E P A C R F O AN HRO CI SRC EN 15090:2012 F1PA HI3 AN CI SRC

Einsatzstiefel nach EN 15090 F2A HI3 CI AN SRC und ISO 16073-6 HI3 E P A C R F O AN HRO CI SRC, speziell für Wald- und Flächenbrände. Hohe Stabilität und Tragekomfort. Mit Schnellschnürsystem und Barcode. Obermaterial aus wasserabweisendem Vollnarbenleder. Zehenschutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff (200 Joule). Durchgehender Gummirandstreifen. Fußbett mit anatomischer Formgebung. Durchtrittsichere Brandsohle nach EN12568. Griffige Sohle aus Nitrilgummi. Höhe ca. 24 cm (Gr. 42, einschließlich Sohle). Gewicht ca. 2370 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1961

912832 schwarz
39 – 48 269,00

Jeder ist für seine eigene und die Sicherheit anderer im Brandfall verantwortlich. Der Umgang mit dem Werkzeug und Verhaltensregeln im Brandfall sind im Vorfeld zu erlernen.

Zur Darstellung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.




Reißverschluss-verbindung von Jacke und Hose



Napoleontasche



weitenverstellbarer Hosensaum



SCR Römer

1 SCR Römer Waldbrandjacke Markus

Leichtgewichtige Waldbrandjacke nach EN ISO 15384 und EN ISO 13688. Geeignet für Vegetationsbrandbekämpfung und TH-Einsätze. Hitze- und Flammschutz nach EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1). Elektrostatische Ableitfähigkeit nach EN ISO 1149. Thermisch und mechanisch beständig dank Opti-Syn-Material. 3M-Reflexstreifen. Hoher, dicht abschließender Kragen. Verbindungsreißverschluss für SCR Römer Waldbrandhose. Eine aufgesetzte Funkgerätetasche, eine Brusttasche, eine Oberarmtasche, eine Napoleontasche, eine Stifttasche und zwei verschließbare Seitentaschen. In Kombination mit Waldbrandhose Markus muss keine zusätzliche Warnweste getragen werden. Oberstoff: 33% Aramid, 32% Modacryl, 23% Lyocell, 10% Polyamid, 2% andere Fasern. Hersteller-ID: 1947

881384 gelb
S – 3XL **319,00**

2 SCR Römer Waldbrandhose Markus

Leichtgewichtige Waldbrandhose nach EN ISO 15384 und EN ISO 13688. Geeignet für Vegetationsbrandbekämpfung und TH-Einsätze. Hitze- und Flammschutz nach EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1). Elektrostatische Ableitfähigkeit nach EN ISO 1149. Thermisch und mechanisch beständig dank Opti-Syn-Material. 3M-Reflexstreifen. Lockere Schnittführung. Mit Druckknöpfen weitenverstellbarer, dichtschließender Hosensaum. Zwei Seitentaschen, zwei halb aufgesetzte Beintaschen und eine Gesäßtasche, alle verschließbar. In Kombination mit Waldbrandjacke Markus muss keine zusätzliche Warnweste getragen werden. Oberstoff: 33% Aramid, 32% Modacryl, 23% Lyocell, 10% Polyamid, 2% andere Fasern. Hersteller-ID: 1947

581211 gelb
S – 3XL **239,00**

Zur Visualisierung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

© Produktbilder dieser Seite: Ludolf Dahmen Fotografie









FLORA

1 Flora Feuerpatsche
Aus zehn flach übereinandergreifenden Federstahlstreifen, mit konischer Tülle. Blattlänge 400 mm, Breite 500 mm. Gewicht 1500 g. Ohne Stiel. Hersteller-ID: 1253

2374732315 **33,90**

2 Feuerpatschenstiel
Eschenstiel, Länge 200 cm. Gewicht 1000 g. Hersteller-ID: 1073

8592745089 11,95 **8,00**

IFS

3 IFS Waldbrand Laubbläser-Kit
Kombiniert Laubbläser und Löschrucksack zum Sprühsystem. Wassernebel-Aufsatz zur Vegetationsbrandbekämpfung. Einsatz bei kleinen Vegetationsbränden im Entstehungsstadium und an Glutnestern. Einsatz im Freien bis 1,5 m Flammenhöhe. Kein Handpumpen erforderlich. Kompatibel mit Euro-Waldbrand Löschrucksack und Stihl Blasgerät BG 86.

Lieferung inkl. Aufsatz mit integrierter Schnellkupplung, Anschluss-Schlauch mit Hahn, Bohrer, Befestigungsschrauben und Bedienungsanleitung. Lieferung ohne Blasgerät und Löschrucksack. Hersteller-ID: 1981

1498755852 **125,00**

EU

4 Euro-Waldbrand Löschrucksack
Robuster Löschrucksack aus Nylongewebe. Brandhemmend nach Klasse B1, DIN 4102. Verschweißte Nähte. Gepolsterte Tragegurte und separater Hüftgurt. Interne Schwallwand. Pflegeleicht und einfach zu reinigen. Düse mit einstellbarem Nebel- und Sprühstrahl. Verchromte Messing-Pumpeinheit. Wurfweite 12 m. Durchmesser Einfüllöffnung 100 mm. Füllmenge ca. 20 l. Maße 800 x 250 x 100 mm (L x B x H). Gewicht ca. 1500 g (unbefüllt). Hersteller-ID: 1224

8997813158 **257,00**

5 Euro-Waldbrand Hacke
Robustes, ergonomisches Waldbrandwerkzeug. Doppelnutzung möglich, z. B. für Wegepflege oder Pirschpfadanlage. Robust und ergonomisch. Kopf aus speziellem V4A-Edelstahl in Deutschland hergestellt, ausgelegt auf die mitteleuropäische Vegetation. Zinken mittels Torx-TR-Schrauben austauschbar, Schneiden können nachgeschliffen werden. Maße 375 x 240 x 210 mm (L x B x H). Gewicht 2195 g. Hinweis: Vor der ersten Verwendung sollte die Waldbrandhacke auf Arbeitsschärfe gebracht werden! Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1224

3826733995 **285,00**

6 Euro-Waldbrand Ersatzstiel für Hacke
Für Euro-Waldbrand Hacke. Aus Eschenholz. Durchmesser 36 mm. Länge 1,5 m. Gewicht 825 g. Hersteller-ID: 1224

4425272378 11,95 **9,95**

Jeder ist für seine eigene und die Sicherheit anderer im Brandfall verantwortlich. Der Umgang mit dem Werkzeug und Verhaltensregeln im Brandfall sind im Vorfeld zu erlernen.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



omnisfera

1 Omnisfera Stiel 130 cm
Für Omnisfera-Werkzeuge. Sicherer Halt der Werkzeuge durch vier Haltestifte und stirnseitige Schraube M12. Stiel aus PEFC-zertifiziertem Eukalyptusholz, Kopfstück aus Aluminium. Länge 130 cm. Lieferung mit Innensechskantschlüssel für Halteschraube. Gewicht ca. 1300 g. Hersteller-ID: 1602
2296214978 **65,00**

2 Omnisfera Universalstiel 80 cm
Für Omnisfera-Werkzeuge.. Befestigung über M12-Schraube. Montage und Wechsel mit 8-mm-Innensechskantschlüssel. PEFC-zertifiziertes Eukalyptusholz, lackierte Oberfläche. Aluminium-Endstück mit spielfreier Passung. Länge 80 cm. Gewicht 760 g. Hersteller-ID: 1602
5749772810 **49,00**

3 Omnisfera Feuerpatsche Arus
Feuerpatsche mit acht Schlegeln aus Feuerwehrschlauch. Länge jeweils 720 mm, Breite 25 mm. Beweglich gelagerter Kopf. Gewicht 1430 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1602
6015205796 **76,90**

4 Omnisfera Multifunktionswerkzeug Woody
Für Forstarbeiten und Vegetationsbrandbekämpfung. Kombinierter Arbeitskopf aus Forstharke und McLeod-Werkzeug. Dreieckige Klingen aus Hardox-450-Stahl. Verschleißteile aus gehärtetem Kohlenstoffstahl. Verschraubte Klingen mit Sicherungsmuttern, schnell wechselbar. Blattstärke 4 mm. Maße 23 x 23 cm (L x B). Gewicht 1290 g. Hersteller-ID: 1602
7409694750 **85,00**

5 Omnisfera Kombihacke McLeod Pro
Zweiseitige Kombihacke für Vegetationsbrandbekämpfung. Befestigung über M12-Schraube am Stiel (nicht enthalten). Verschleißfester Stahl. Korrosionsgeschütztes Zink-Finish. Rechenseite mit 6 Zinken. Grabeklinge 226 mm. Schleifwinkel 60°. Zinkenlänge 90 mm. Zinkenabstand 37,5 mm. Blattstärke 4 mm. Maße 26 x 23 cm (L x B). Gewicht 1350 g. Hersteller-ID: 1602
9539888210 **85,00**

6 Omnisfera Multifunktionswerkzeug Maga
Speziell für die Waldbrandbekämpfung, vereint Hacke, Haue und zwei Harken. Blatt aus verzinktem Stahl. Maße 330 x 160 x 20 mm (L x B x H). Gewicht 980 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1602
6548239325 **89,00**

7 Omnisfera Forstharke Rake
Forstharke mit austauschbaren Schneiden. Grundkörper aus verzinktem Stahl. Maße 304 x 145 x 20 mm (L x B x H). Gewicht ca. 1000 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1602
9616765381 **65,00**

8 Omnisfera Heppe Iberus
Heppe zum Entfernen von stärkerem Strauchwerk oder feineren Ästen. Aus gehärtetem Stahl. Maße 288 x 165 x 45 mm. Gewicht 625 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1602
3325749778 **65,00**

9 Omnisfera Kombihacke McLeod Mini-Mac
Kombihacke für Wundstreifen, Pirschpfade und den Wegebau. Vereint Hacke und Reisigbesen. Handliche Abmessungen. Aus verzinktem Stahl. Maße 230 x 164 x 30 mm (L x B x H). Gewicht 900 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1602
9627949414 **75,00**

10 Omnisfera Portugiesische Waldbrandhacke
Aus geschmiedetem Stahl. Vielseitig einsetzbar durch angeschliffene Schneide. Breite Tülle für hohe Stabilität. Maße 280 x 190 x 70 mm (L x B x H). Gewicht 1260 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1602
9350111314 **65,00**

11 Omnisfera Astsäge
Mit gebogener Klinge aus 65-Mn-Kohlenstoffstahl. Japanische Verzahnung. Klingenstärke 1,2 mm. Maße 43 x 5 cm (L x B). Gewicht 345 g. Hersteller-ID: 1602
8097032626 **49,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

















J Hudson & Co
ACME
SPECIALIST WHISTLES
since 1870

1 ACME Signalpfeife Tornado T2000
Wasserfeste Signalpfeife aus Kunststoff mit hoher Reichweite und Lautstärke. Auch als Hundepfeife nutzbar. Ohne Kugel, keine beweglichen Teile. Gewicht 10 g. Hersteller-ID: 1568

6752965425 **7,95**

2 Signallampe Glo-Toob Aurora
Robuste Signallampe mit verschiedenfarbigen LEDs. Sieben Leuchtmodi mit rotem, grünem und blauem Blink- und Dauerlicht. Wasserdicht bis 200 m Tauchtiefe. Gehäuse aus Polycarbonat. Leuchtdauer bis zu 48 Stunden bei rot-blauem Blinklicht. Maße 78 x 19 mm. Gewicht 39 g (betriebsbereit). Lieferung mit Nylon-Halteschlaufe und 1x AAA-Batterie. Hersteller-ID: 1579

2110456510 **49,90**

3 Halter GTK für Glo-Toob Aurora
Für das sichere Befestigen der Signallampe Glo-Toob Aurora, z. B. am Hundegeschirr. Auch für 25-mm-Halsungen oder Spanngurte geeignet. Kann mittels passendem Spanngurt (nicht im Lieferumfang enthalten) auch an anderen Objekten befestigt werden, z. B. an Ansitzeinrichtungen, überstehender Ladung im Straßenverkehr und Bäumen. Gewicht 31 g. Hersteller-ID: 1579

4197162376 **14,90**

4 Waldbrand – Prävention, Bekämpfung, Wiederbewaldung
Von Bernhard Henning. Wertvolle Hilfestellungen für Waldbesitzer und Feuerwehrleute angesichts von Klimawandel, langanhaltenden Trockenperioden und zunehmender Waldbrandgefahr. 216 Seiten mit über 80 Farbfotos sowie 25 Grafiken und Tabellen. Hersteller-ID: 1350

9385704054 **39,90**

5 Schild „Schützt den Wald vor Brandgefahr"
Hintergrund weiß, Wald und Text grün, Eichhörnchen orange, 1 mm Alu. Maße 350 x 400 mm (B x L). Gewicht 335 g. Hersteller-ID: 1540

6715099240 **34,90**

6 Schild „Waldbrandgefahr"
Text rot (Tagesleuchtfarbe), Wald schwarz, 1 mm Alu, Gewicht 220 g, Maße 250 x 350 mm. Hersteller-ID: 1540

1056521928 **43,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



CODIMEX

1 Codimex Messkluppe Messkluppe C

Leichtmetall-Messschiene aus eloxiertem Hohlprofil 25 x 15 mm. Konformitätsbewertet. Mit dreiseitiger Beschriftung aus schwarzem Lack (reibungsbeständig). Einteilung der Skala in 0,5 cm. Messschenkel aus Leichtmetall, eingelassen und verschraubt in ABS-Kunststoff. Mit Teflon-Gleitstücken für extrem leichten Gang. Messbereich 40 bis 100 cm. Hersteller-ID: 1138

2 Codimex Messkluppe L

Leichte, handliche Kluppe, nicht konformitätsbewertet. Messschiene aus Leichtmetall-Flachprofil 25 x 5 mm. Mit schwarzer Beschriftung, Teilung in 0,5 cm. Messschenkel aus Leichtmetall in ABS-Kunststoff eingelassen. Messbereich 40 bis 70 cm. Hersteller-ID: 1138

BAHCO

3 Bahco Messkluppe

Messschiene aus Alu-Flach-Hohlprofil, 20 x 10 mm, beidseitige Maßeinteilung in Zentimeter. Ziffern schwarz gedruckt auf eloxiertem Gestänge. Beweglicher Schieber, Kopf und Schnäbel aus Kunststoff. Diese Kluppe ist nicht konformitätsbewertet. Messbereich 30 bis 50 cm. Hersteller-ID: 1760

NESTLE
MIT DEN BESTEN MESSEN

4 Nestle Abläng-Messkluppe Specht

Messschiene aus Aluminium-Ovalprofil, 30 x 15 mm, mit beidseitiger schwarzer Zentimeter-Teilung unter goldfarbener Eloxalschicht. Konformitätsbewertet. Beidseitiger Anreißhaken. Messbereich 80 cm. Gewicht 700 g. Hersteller-ID: 1322

5 Ersatzreißer für Abläng-Messkluppe Specht

Ersatz-Reißer für die Abläng-Messkluppe Specht. Hersteller-ID: 1326

8374198529 **36,90**

Pos.	Nr.	Modellbezeichnung	Messbereich (cm)	Gewicht (g)	Preis
1	1590063431	Messkluppe C	40	540	109,00
1	1590063438	Messkluppe C	60	630	135,00
1	1590063458	Messkluppe C	80	730	155,00
1	1590063497	Messkluppe C	100	880	11,95 169,00
2	8345881514	L	40	370	99,90
2	8345881551	L	50	410	115,00
2	8345881556	L	60	490	125,00
2	8345881583	L	70	530	135,00
3	1400232029	-	32	200	29,90
3	1400232096	-	50	300	37,50
4	9219413650	Specht	80	700	175,00

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Alle Artikel dieser Seite sind KWF getestet und konformitätsbewertet.

konformitätsbewertet
DE-M 17 0103

NESTLE
MIT DEN BESTEN MESSEN

1 Nestle Messkluppe Waldfix
Messschiene aus Alu-Flachprofil. Beidseitige Maßeinteilung, abriebfeste Ziffern. Bewegliche Schieber mit nachjustierbarem Lager und Kopf. Schieber aus schlagfestem Polyamid, Schnäbel aus Alu-Profil. Hersteller-ID: 1322

2 Nestle Messkluppe Waldmeister
Messkluppe mit stabiler Oval-Schiene und schlagfestem Polyamid-Schieber. Biegefeste und widerstandsfähige Spezialllegierung. Geschweißte Alu-Messschenkel. Griff mit ergonomischen Fingermulden. Abriebfeste und witterungsbeständige Beschriftung. Hersteller-ID: 1322

3 Nestle Messkluppe Waldmeister mit Alu-Hohl-Ovalprofil
Messschiene aus Alu-Hohl-Ovalprofil. Maßeinteilung cm/mm mit abriebfesten Ziffern. Bewegliche Schieber mit nachjustierbarem Lager und Kopf. Schlagfester Polyamid-Schieber, Schnäbel aus Aluminium. Messbereich bis 80 cm. Gewicht 1000 g. Länge der Kluppenschenkel: 42 cm (vom Aluminiumprofil bis zur Spitze des Schnabels).
Hersteller-ID: 1322

6013394673 **169,00**

4 Nestle Messkluppe Kleiber
Messschiene aus Aluminium-Flachprofil. Beidseitige Maßeinteilung, abriebfeste Ziffern. Bewegliche Schieber mit nachjustierbarem Lager und Kopf. Schieber aus schlagfestem Polyamid, Schnäbel aus Aluminium-Profil. Hersteller-ID: 1322

5 Nestle Messkluppe Waldfreund
Messkluppe mit stabiler Dreikantprofil-Schiene aus einer biegefesten, widerstandsfähigen Spezialllegierung. Alu-Messschenkel in den Polyamid-Schieber eingeschraubt. Ergonomischer Griff mit Fingermulden. Abriebfeste, witterungsbeständige Zahlen. Hersteller-ID: 1322

Pos.	Nr.	Modellbezeichnung	Messbereich (cm)	Gewicht (g)	Preis
1	**7413934149**	Waldfix	40	400	**89,00**
1	**7413934176**	Waldfix	60	600	**99,00**
2	**6686465629**	Waldmeister	100	1100	11,95 **165,00**
2	**6686465643**	Waldmeister	40	700	**115,00**
2	**6686465659**	Waldmeister	60	850	**135,00**
2	**6686465680**	Waldmeister	80	1000	**145,00**
4	**8144525912**	Kleiber	40	400	**71,90**
4	**8144525964**	Kleiber	50	500	**75,90**
5	**5921217628**	Waldfreund	100	1100	11,95 **179,00**
5	**5921217646**	Waldfreund	60	900	**139,00**
5	**5921217686**	Waldfreund	80	1000	**159,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage





Haglöf

1 Haglöf Messkluppe Mantax Blue nicht konformitätsbewertet

Mantax Precision Blue folgt mit den justier- und abschraubbaren Kluppenschnäbeln einer völlig neuen Konzeption mit sehr hoher Anpassung an jede Situation. Die Skalen reichen von 40 cm bis 127 cm Ø. Mantax Precision Blue wurde von der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) baumustergeprüft und als eichfähiges Messgerät eingestuft. Mantax Precision Blue wurde vom KWF einem harten Gebrauchstest unterzogen und ist FPA-anerkannt. Messschiene aus Alu-Flachprofil 25 x 6,5 mm, beidseitige Messeinteilung in mm und cm, Ziffern oberflächenbündig, abriebfest, schwarz gedruckt, eloxiert. Schieber beweglich mit nachjustierbarem Lager. Schenkel einzeln montierbar. Weitere Durchmesserteilungen in inch oder Umfangklassen optional auf Anfrage. Hersteller-ID: 1337

2 Haglöf Messkluppe Mantax Blue

Konformitätsbewertete und FPA-anerkannte Messkluppe. Messschiene aus Aluminium im Flachprofil 25 x 6,5 mm. Leicht ablesbare Messteilung in cm und mm, beidseitig abriebfest auf der Kluppe angebracht. Schieber mit nachjustierbarem Lager. Kluppenschenkel einzeln montierbar. Messbereich 50 – 100 cm. Hersteller-ID: 1337

3 Haglöf Messkluppe Mantax Black

Mechanische Messkluppe mit einklappbaren Messschenkeln. Konformitätsbewertet und FPA-anerkannt. Ergonomische Griffgestaltung, geeignet für alle Handgrößen. Beidseitig leicht ablesbare Skala in cm/mm. Einstellbarer Reibungswiderstand. Leichte und robuste Bauweise. Messbereich 50 – 100 cm. Hersteller-ID: 1337

Pos.	Nr.	Modellbezeichnung	Messbereich (cm)	Gewicht (g)		Preis
1	**7093005243**	Mantax Blue nicht konformitätsbewertet	40	600		**127,00**
1	**7093005256**	Mantax Blue nicht konformitätsbewertet	50	780		**129,00**
1	**7093005269**	Mantax Blue nicht konformitätsbewertet	60	900		**147,00**
1	**7093005280**	Mantax Blue nicht konformitätsbewertet	80	1020		**159,00**
1	**7093005295**	Mantax Blue nicht konformitätsbewertet	100	1140	11,95	**189,00**
1	**7093005216**	Mantax Blue nicht konformitätsbewertet	102	1300	11,95	**212,00**
1	**7093005234**	Mantax Blue nicht konformitätsbewertet	127	1480	11,95	**219,00**
2	**8065373054**	Mantax Blue	50	780		**212,00**
2	**8065373071**	Mantax Blue	60	900		**227,00**
2	**8065373089**	Mantax Blue	80	1020		**239,00**
2	**8065373094**	Mantax Blue	100	1140	11,95	**262,00**
3	**1509297832**	Mantax Black	50	720		**259,00**
3	**1509297872**	Mantax Black	60	830		**289,00**
3	**1509297834**	Mantax Black	80	910		**319,00**
3	**1509297886**	Mantax Black	100	1020	11,95	**329,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





1



2



konformitätsbewertet
DE-M 020-24-00563

signumat

1 Signumat Messkluppe MK4 elektronisch

Mit vorinstallierter Software. Einfach bedienbares Tastenfeld, Tasten F1 bis F9 frei belegbar. Via Bluetooth koppelbar mit Smartphone und Tablet. Schnelle Datenübertragung auf GLM-App. XCL-Auswertung per Export möglich. Abriebfeste Schrift. Selbstschmierende Gleitelemente. Adjustierbare Schenkel. Aufladbar mittels USB-C-Anschluss. Messbereich 80 cm. Lieferung inkl. USB-C-Ladekabel. Hersteller-ID: 1498

7031381854 **2.289,00**

2 Signumat Messkluppe MK4

Konformitätsbewertete Messkluppe aus stabilem Aluprofil mit abriebfester Skala. Ergonomisches Design mit Griffmulde und Anti-Rutsch-Noppen an den Kunststoffelementen. Einstellbarer Gleitwiderstand und Feinjustierung über Stellschrauben. KWF-geprüft. Hersteller-ID: 1498

3 Messkluppenhalter ergonomisch

Messkluppenhalter zur linksseitigen Befestigung am Gürtel. Bietet durch schräges Ausrichten der gehaltenen Messkluppe erhöhten Tragekomfort. Trichterförmiger Köcher, um das Einhängen der Kluppe zu erleichtern. Geeignet für Messkluppen mit Griffdimensionen bis zu 70 x 40 mm (z. B. Haglöf Mantax Blue, Haglöf Mantax Black, Signumat MK4). Gefertigt in Deutschland aus naturfarbenem Vollrindleder. Maße 215 x 160 x 50 mm (L x B x H). Gewicht 107 g. Hersteller-ID: 1288

9553268230 **17,50**

Pos.	Nr.	Modellbezeichnung	Messbereich (cm)	Gewicht (g)	Preis
1	**7031381854**	MK4E	80	1310	**2.289,00**
2	**4129774127**	MK4	60	700	**179,00**
2	**4129774163**	MK4	80	900	**199,00**
2	**4129774189**	MK4	100	1100	11,95 **219,00**

3



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 Ablängstab
Messschiene, 30 x 30 mm, aus Buchenholz. Messbereich einseitig in Dezimetern, deutliche, schwarz eingebrannte Ziffern. Kopf aus Stahl, mit zwei Anschlägen, für das Ablängen von 100- und 101-cm-Längen. Gewicht 1100 g. Hersteller-ID: 1388

Mit festem Reißer.
5148066069 **57,90**

Mit beweglichem Reißer.
5148066034 **63,90**

2 Reißmeter
Ablängmessstab aus geschliffenem Buchenholz. Der hochkantige Messstab ist in Dezimeter eingeteilt und markiert. Mit zwei Stahlanschlägen, eine Seite mit winkelförmigem Reißer. Länge 100 cm. Gewicht 750 g. Hersteller-ID: 1388

1067965050 **44,90**

3 Splittersuchgerät EB 450 S
Handgeführter Metalldetektor mit akustischer Fundanzeige, Ortungselektronik und Akkus im Führungsrohr und mit schwenkbarem Spulenring. FPA-anerkannt. Einfache, handliche und kompakte Ausführung. Elektromagnetische Impulse, ausgesendet vom Spulenring, werden bei Annäherung an eine Fundstelle in ein akustisches Signal umgesetzt und durch unterschiedliche Tonfrequenzen angezeigt. Über Empfindlichkeitsregelung stufenlos einstellbar. Ortung eines Fremdkörpers im Holz je nach Form und Größe bis ca. 40 cm Tiefe. Stromversorgung ausreichend für mindestens 1 Tagschicht. Länge 1430/1125 mm (mit/ohne Verlängerung). Gewicht 2340/2060 g (mit/ohne Verlängerung). Lieferumfang: Ringsonde Ø 260 mm mit Gelenkverbindung und angeflanschtem Tragrohr mit eingebauter Geräteelektronik, eingebautem Lautsprecher, Einknopfeinsteller mit Drehschalter Ein/Aus. Batterierohr für 6 x 1,5 V Babyzellen (LR 14 C-Cell), 1 Batteriesatz und Bedienungsanleitung. Hersteller-ID: 1191

4720611282 **1.829,00**

4 Akku-Ladegerät für Splittersuchgerät EB 450 S
Passend für Nr. 4720611282. Hersteller-ID: 1191

1227992156 **215,00**

5 Verlängerungsrohr für Splittersuchgerät EB 450 S
Verlängerungsrohr 305 mm Hersteller-ID: 1191

1811165387 **135,00**

6 Kopfhörer für Splittersuchgerät EB 450 S
Passend für Nr. 4720611282. Hersteller-ID: 1191

3004221245 **185,00**

ANSMANN

7 Ansmann Akku NiMH 4500 mAh, 1,2 V, 6er-Pack
Zubehör 6 Stück 1,2 V NiMH Akkus 4500 mAh.
Hersteller-ID: 1029

2048486367 **69,00**

8 Metalldetektor AT Pro International
Metalldetektor für die Anwendung bei Holzernte und -verarbeitung. Präzise Ortung metallischer Fremdkörper dank zahlreicher Einstellungsmöglichkeiten. Auch zum Auffinden von Vermessungsmarken (Waldinventur) geeignet. Anzeige der genauen Objekttiefe von 5 bis zu 25 cm. Akustische Objektanzeige über Kopfhörer oder Lautsprecher. Ergonomisches und individuell verstellbares Gestänge. Wasserdicht bis zu 3 m Wassertiefe. Lieferumfang: Elektronikeinheit, DD-Suchsonde (28 x 22 cm), Teleskopgestänge, Kopfhörer (nicht wasserdicht), 4 AA-Batterien (1,5 V). Gewicht 1,4 kg.
Hersteller-ID: 1187

2445615618 **739,00**









inkl. Kopfhörer

mit DD-Suchsonde (28 x 22 cm)

Elektronikeinheit

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Hultafors

1 Hultafors Messlatte 3 m

Aus Holz zur Vermessung von gepoltertem Schichtholz. Dreiteilig, Gesamtlänge 3 m, Breite 3,5 cm. Gewicht 1100 g. Hersteller-ID: 1396

4896964145 249,00

2 Messstab Messfix-S

Messstab aus robustem Alu-Vierkant-Profil. Feststellschrauben zur Fixierung der Einzelglieder. Messergebnis ablesbar in Augenhöhe. Libellen zur vertikalen und horizontalen Ausrichtung. Lieferung inkl. Hülle. Hersteller-ID: 1573

5480962115 Messlänge 5 m 489,00
5480962142 Messlänge 6 m 509,00
5480962186 Messlänge 8 m 535,00

3 Etui für Messstab Messfix-S

Hersteller-ID: 1573

6840898919 Messlänge 5 m 42,90
6840898943 Messlänge 6 m 42,90
6840898983 Messlänge 8 m 42,90

Haglöf SWEDEN

4 Haglöf Zählwerk Tallytax

Elektronisches, multifunktionales Zählwerk in handlichem Format mit digitalem LCD. 6 verschiedene Speicher, Kapazität 35.000 Plätze, können simultan bedient werden. Speicherung erfolgt durch leichten Knopfdruck. Betrieb über 9-V-Blockbatterie. Maße 122 x 36 x 23 mm. Gewicht 105 g. Hersteller-ID: 1326

6354107629 198,00

5 Handstückzähler

Stückzähler im Zählbereich 0 – 9999. Verchromtes Metallgehäuse mit Fingerring. Ziffernhöhe 5 mm, rückschaltbar auf Nullstellung. Modell des US Forest Service. Gewicht 75 g. Hersteller-ID: 1326

1325247428 14,90

6 Stückzähler

Stückzähler mit Tischbefestigung und Tasthebel. Gewicht 50 g. Hersteller-ID: 1059

2897005225 41,50

7 Handstückzähler

Handstückzähler mit Haltering. Anzeige maximal vierstellig, Bereich von 0 – 9999. Ziffernhöhe 5 mm, rückschaltbar auf Nullstellung. Hersteller-ID: 1059

Kunststoffausführung. Gewicht 35 g.
2907617294 41,50

Metallausführung. Gewicht 100 g.
2907617219 67,50

8 Zählwerk Höma

Gefertigt aus witterungsbeständigem Kunststoffgehäuse, zählend von 1–999, rückschaltbar auf Nullstellung. Hersteller-ID: 1754

3-fach. Länge 90 mm. Gewicht 40 g.
3736559612 63,90

4-fach. Länge 115 mm. Gewicht 50 g.
3736559689 73,90

9 Gurthalter für Höma-Zählwerk

Gurthalter für Höma-Zählwerke, passend für 3-fach und für 4-fach Zählwerk. Hersteller-ID: 1754

2699824131 13,90

10 Rundholzrechner Kubi

Errechnet alle vorkommenden Längen und Durchmesser und liefert genaue Ergebnisse durch einfaches, schnelles Ablesen. Maße 140 x 70 mm. Gewicht 550 g. Hersteller-ID: 1541

7828992154 67,50

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage





NESTLE
MIT DEN BESTEN MESSEN

1 Nestle Teleskopmeter 5 m Lkw-Höhenmesser

Teleskopierbarer Messstab aus eloxiertem Aluminium mit ausklappbarem, kunststoffbeschichtetem Haken. Ideal zur Höhenmessung von Holzpoltern oder Nutzfahrzeugen. Messbereich bis 5 m. Volle 10 cm optisch hervorgehoben. Teilung in cm und mm auf der Vorderseite. Messergebnis auf Augenhöhe ablesbar. Stabile Druckknopfrastung. Länge 128 cm (eingeschoben). Gewicht 1960 g. Hersteller-ID: 1322

2701586593 11,95 **149,00**

2 Nestle Teleskop-Nivellierlatte

Messbereich bis 5 m. Teleskopartig ausziehbar. Länge eingeschoben 1,24 m. E-Teilung auf der Vorderseite mit abwechselnd rot und weiß lackierten Meterstücken und auf der Rückseite mm-/cm-Teilung (hier ist das Messergebnis in Augenhöhe ablesbar). Aus eloxiertem Aluminium. Inklusive Tasche und Libelle. Gewicht 1700 g. Hersteller-ID: 1322

9710191445 **45,00**

3 Nestle Teleskopmeter Telefix

Teleskopmeter zur Höhenmessung. Konformitätsbewertet. Robust, stabil und einfach. Eloxierte Alurechteckrohre mit beidseitiger Druckfederrastung. Unkompliziertes Ablesen in bequemer Höhe. Exakte Handhabung durch integrierte Horizontal- und Vertikallibelle. Toleranz gem. EEC-Standard (Klasse III, eichfähig). Alle Modelle inklusive Schutztasche aus Segeltuch. Erweiterbar mit aufschraubbarem Haken. Geeignet zum Vermessen von Poltern, Lkw, Bahnwaggons, etc.. Lieferung inklusive Konformitätserklärung. Hersteller-ID: 1322

4 Nestle Haken für Teleskopmeter Telefix

Hersteller-ID: 1322

1963933912 **57,90**

Pos.	Nr.	Min. Messbereich (cm)	Max. Messbereich (cm)	Gewicht (kg)	Preis
3	**4294687325**	83	400	1,9	**299,00**
3	**4294687341**	99	500	2,2	**315,00**
3	**4294687368**	116	600	2,4	**335,00**
3	**4294687371**	135	800	3,2	**509,00**
3	**4294687389**	164	1000	4,4	**599,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Pos.	Nr.	Modellbezeichnung	Material	Seitenlänge (cm)	Gewicht (kg)	Preis
1	**7891315848**	Holzfällung	gewebtes PVC	70	1,9	**129,00**
1	**7891315862**	Holzfällung	gewebtes PVC	90	2,4	**159,00**
2	**6510057840**	Maschineneinsatz	gewebtes PVC	70	1,9	**129,00**
2	**6510057896**	Maschineneinsatz	gewebtes PVC	90	2,4	**159,00**
3	**4500633938**	Baumfällung	gewebtes PVC	70	1,9	**129,00**
3	**4500633970**	Baumfällung	gewebtes PVC	90	2,4	**159,00**
4	**2685614119**	Mäharbeiten	gewebtes PVC	70	1,9	**129,00**
4	**2685614185**	Mäharbeiten	gewebtes PVC	90	2,4	**159,00**
5	**1201023518**	Baumpflege	gewebtes PVC	70	1,9	**129,00**
5	**1201023578**	Baumpflege	gewebtes PVC	90	2,4	**159,00**
6	**9227976341**	Baumarbeiten	gewebtes PVC	70	1,9	**129,00**
6	**9227976393**	Baumarbeiten	gewebtes PVC	90	2,4	**159,00**
7	**1856694637**	Jagdbetrieb	gewebtes PVC	70	1,9	**129,00**



1 – 7 Faltsignale
Dreiseitige Warnpyramide mit stabilen Füßen aus verzinktem Stahl. Gewebe weiß mit großen, fluoreszierenden Warndreiecken. Komplett mit Schutzhülle für den Transport. Hersteller-ID: 1326

8 Gewicht für Faltsignale
Für zusätzliche Bodenhaftung bei Faltsignalen. Sicherer Stand bei starkem Wind und Windböen. Lieferung inkl. Splinte zur Befestigung des Gewichts am Stativ. Gewicht 1800 g. Hersteller-ID: 1836

2354663135 **59,00**

9 LED-Warnblitzleuchte Fireball
Kleine LED-Blitzleuchte zur Anbringung an Faltsignal oder Leitkegel für zusätzliche Signalwirkung. Mit magnetischem Boden. Betrieb mit sechs AA-Batterien (nicht enthalten). Maße ca. 9,5 x 7 x 15 cm (L x B x H). Gewicht 320 g. Hersteller-ID: 1836

8586034923 Farbe gelb **159,00**
8586034996 Farbe rot **159,00**

10 LED-Baustellenlampe
Mit eingebautem Umschalter für Blink-/ Dauerlicht und Dämmerungsautomatik. Streukopf-Ø 180 mm. Mit solidem Metallhalter am Batteriegehäuse. Benötigt werden 2 Blockbatterien 6 V, Lebensdauer ca. 2600 Std. Gewicht 820 g. Lieferung ohne Batterien und Schlüssel. Hersteller-ID: 1291

1093649358 **29,90**

11 Schlüssel für Baustellenlampe
Zum sicheren Befestigen und Bedienen der Lampen-Funktionen. Hersteller-ID: 1291

7869043623 **5,00**

12 Ansmann Batterie 4R25, 6 V, 9 Ah
Hochleistungs-Blockbatterie. 6 V, 9 Ah. Gewicht 500 g. Hersteller-ID: 1029

5801365874 **4,95**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage











1 Absperrbanner Forstarbeiten Deutschland

Laminierte Kunststoffplane mit einer Spezial-Acrylbeschichtung. Der Aufdruck ist im hochwertigen Siebdruck-Verfahren aufgebracht. Sehr lange UV-beständig und schmutzabweisend. Einfache Reinigung mit alkalischen Mitteln (pH 7,5 bis 11). Hohe Zugfestigkeit gemäß DIN 53354 und dauerhafte Witterungsbeständigkeit von –20 °C bis +70 °C. Gewicht 2200 g. Maße 0,8 x 3 m (B x L). Lieferung inkl. Seile. Hersteller-ID: 1535

5605699316 **159,90**

2 Absperrbanner

Deutlich sichtbares Absperrbanner zur sicheren Absperrung von Waldwegen während Fäll- und Rückearbeiten. Die weiße, einrollbare Lkw-Plane ist witterungsbeständig bedruckt. Maße 0,8 x 3 m. Vier Befestigungsseile je 3 m. Gewicht ohne Aufbewahrungssack (im Lieferumfang enthalten) 2 kg. Hersteller-ID: 1661

Absperrplane „HALT! Baumfällungen!"
2731551318 **163,00**

Baden-Württemberg konform gem. WaldSpVO in Baden-Württemberg
2731551365 **159,00**

3 Transporttasche für Absperrplane

Passend für die Absperrplanen, sowie für die Faltsignale. Gewicht 90 g. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1322

4187285027 **14,90**

4 Absperrbanner Achtung Forstarbeiten

Mehr Sicherheit für Waldbesucher während der Fäll- und Rückearbeiten. Flexibles, UV-beständiges, einrollbares Kunststoffbanner. Einfache und schnelle Aufhängung, auch mittels Trassierband, an 4 Metallösen. Maße 550 x 450 mm. Gewicht 175 g. Hersteller-ID: 1661

7888375694 **19,50**

5 Absperrbanner Durchgang verboten Forstarbeiten

Mehr Sicherheit für Waldbesucher während der Fäll- und Rückearbeiten. Flexibles, UV-beständiges, einrollbares Kunststoffbanner. Einfache und schnelle Aufhängung, auch mittels Trassierband, an 4 Metallösen. Maße 550 x 450 mm. Gewicht 175 g. Hersteller-ID: 1661

4473475932 **19,90**

6 Absperrbanner Jagd

Flexibles, UV-beständiges, einrollbares Kunststoffbanner. Einfache und schnelle Aufhängung, auch mittels Trassierband, an 4 Metallösen. Maße 550 x 450 mm. Gewicht 165 g. Hersteller-ID: 1661

3258364967 **23,50**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

































Gebots- und Verbotsschilder gem. StVO aus 1 bis 2 mm starkem Aluminium. Verwendung an nicht öffentlichen Straßen und Wegen. Weitere Schilder finden Sie in unserem Onlineshop.

Pos.	Nr.	Bezeichnung	Material	Maße B x H (mm)	Preis
1	**4824751649**	Achtung Zecken Hersteller-ID: 1540	2 mm starkes Hartaluminium	Seitenlänge 630	**61,90**
2	**5319772345**	Verbot für Fahrzeuge aller Art Hersteller-ID: 1540	2 mm starkes Hartaluminium	Ø 500	**38,90**
3	**9805996827**	Verbot für Reiter Hersteller-ID: 1540	2 mm starkes Hartaluminium	Ø 200	**20,90**
3	**9805996880**	Verbot für Reiter Hersteller-ID: 1540	2 mm starkes Hartaluminium	Ø 600	**42,90**
4	**7836705625**	Reitweg Hersteller-ID: 1661	2 mm starkes Hart-PVC	150 x 150	**3,95**
4	**7836705689**	kein Reitweg Hersteller-ID: 1661	2 mm starkes Hart-PVC	150 x 150	**6,95**
5	**2355486718**	Sonderweg Wanderer Hersteller-ID: 1540	2 mm starkes Hartaluminium	Ø 200	**20,90**
6	**1764725432**	Sonderweg Reiter Hersteller-ID: 1540	2 mm starkes Hartaluminium	Ø 200	**16,90**
7	**3302335643**	Frei für Forstbetrieb Hersteller-ID: 1540	2 mm starkes Hartaluminium	420 x 231	**23,90**
8	**7801391480**	Schutt abladen verboten Hersteller-ID: 1540	1 mm starkes Hartaluminium	350 x 250	**22,90**
9	**5647119083**	Privatweg! Durchgang verboten Hersteller-ID: 1540	1 mm starkes Hartaluminium	300 x 200	**22,90**
10	**8514675447**	Zusatzschild Forstwirtschaftlicher Verkehr frei Hersteller-ID: 1540	2 mm starkes Hartaluminium	420 x 315	**29,90**
10	**8514675478**	Zusatzschild Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei Hersteller-ID: 1540	2 mm starkes Hartaluminium	420 x 315	**29,90**
11	**6924459623**	Forstweg Hersteller-ID: 1540	2 mm starkes Hartaluminium	300 x 400	**29,90**
12	**9764524767**	Naturschutzgebiet Hersteller-ID: 1540	2 mm starkes Hartaluminium	Seitenlänge 700	**67,90**
13	**6320349238**	Landschaftsschutzgebiet Hersteller-ID: 1540	2 mm starkes Hartaluminium	Seitenlänge 700	**67,90**
14	**5841651420**	Naturschutzgebiet Hersteller-ID: 1540	2 mm starkes Hartaluminium	Seitenlänge 700	**67,90**
15	**4521041530**	Krötenwanderung Hersteller-ID: 1540	2 mm starkes Hartaluminium	Seitenlänge 630	**64,90**
16	**8139868138**	ohne Text, mit Symbol Waldohreule Hersteller-ID: 1540	2 mm starkes Hartaluminium	415 x 600	**59,90**
16	**8139868172**	mit Wunschtext, mit Symbol Waldohreule Hersteller-ID: 1540	2 mm starkes Hartaluminium	415 x 600	**66,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage































Pos. 1 bis 6 Verkehrszeichen gem. StVO aus 2 mm starkem Aluminium. Verwendung an öffentlichen Straßen und Wegen.
Die jeweiligen Landesvorgaben sind zu beachten. Weitere Schilder finden Sie in unserem Onlineshop.

Pos.	Nr.	Bezeichnung	Material	Maße B x H (mm)	Gewicht (kg)	Preis
1	**8805708243**	Achtung Gefahrenstelle, reflektierend Hersteller-ID: 1540	2 mm starkes Hartaluminium	Seitenlänge 900	**2,1**	11,95 **48,90**
1	**3912365056**	Achtung Gefahrenstelle, reflektierend (RA2) Hersteller-ID: 1540	2 mm starkes Hartaluminium	Seitenlänge 900	**2,1**	11,95 **59,90**
2	**1122742885**	Achtung Wildwechsel, reflektierend Hersteller-ID: 1540	2 mm starkes Hartaluminium	Seitenlänge 900	**2,1**	11,95 **48,90**
3	**6629909734**	Baustelle, reflektierend Hersteller-ID: 1540	2 mm starkes Hartaluminium	Seitenlänge 900	**2,1**	11,95 **49,90**
4	**5677362162**	Verbot für Fahrzeuge aller Art, reflektierend Hersteller-ID: 1540	2 mm starkes Hartaluminium	Ø 600	**1,70**	**42,90**
5	**4899203445**	Verbot für Krafträder, Mofas und Kfz, reflektierend	2 mm starkes Hartaluminium	Ø 600	**1,70**	**42,90**
6	**9805996880**	Verbot für Reiter, reflektierend Hersteller-ID: 1540	2 mm starkes Hartaluminium	Ø 600	**1,70**	**42,90**
7	**8270022434**	Forstbetrieb Hersteller-ID: 1647	PVC	100 x 120	**0,02**	**4,90**
8	**8643949860**	Forstverwaltung Hersteller-ID: 1647	PVC	100 x 120	**0,02**	**5,95**
9	**8205455657**	Forstbetrieb Hersteller-ID: 1661	1 mm starkes Aluminium	100 x 160	**0,04**	**12,90**
10	**937341-div**	Landessymbole Hersteller-ID: 1661	Aufkleber, selbstklebend	57 x 64	**0,002**	**1,95**
11	**1056521928**	Waldbrandgefahr Hersteller-ID: 1540	1 mm starkes Aluminium	250 x 350	**0,24**	**43,90**
12	**6715099240**	Schützt den Wald vor Brandgefahr Hersteller-ID: 1540	1 mm starkes Aluminium	350 x 400	**0,36**	**34,90**
13	**3466761242**	Jagdliche Einrichtung – Betreten verboten Hersteller-ID: 1661	PVC	100 x 150	**0,03**	**4,30**
14	**5994683563**	Durchgang verboten, Forstarbeiten, Lebensgefahr Hersteller-ID: 1540	2 mm starkes Aluminium	600 x 400	**1,30**	**57,90**
15	**1505913626**	Rohrpfosten für Schilder Hersteller-ID: 1540	feuerverzinkt, mit Kappe und Erdanker	Länge 3500	**10,0**	19,00 **76,90**
15	**1505913664**	Rohrpfosten für Schilder Hersteller-ID: 1540	feuerverzinkt, mit Kappe und Erdanker	Länge 3750	**10,7**	19,00 **80,90**
15	**1505913690**	Rohrpfosten für Schilder Hersteller-ID: 1540	feuerverzinkt, mit Kappe und Erdanker	Länge 4000	**11,5**	19,00 **86,90**
16	**4405957350**	Rohrschellen für Schilder Hersteller-ID: 1540	feuerverzinkt	Lochabstand 72	**0,28**	**5,95**
17	**4405957396**	Rohrschellen für Schilder Hersteller-ID: 1540	feuerverzinkt	Lochabstand 350	**0,46**	**7,95**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 Warnständer Freiberg
Verzinkt, mit „Schilder-Fix"-Haltesystem. „Schilder-Fix" ist eine Patenthalterung zur einfachen und sicheren Montage von StVO-Schildern. Für den Transport ist dieser Schilderständer klein zusammenklapp- und einschiebbar. Packmaß 118 x 18 cm. Hersteller-ID: 1326

9219715797 14,95 **99,90**

2 Schild Verbot für Fahrzeuge aller Art, reflektierend
Ø 600 mm. Aus 2 mm Hartaluminium. Hersteller-ID: 1540

5677362162 **42,90**

3 Zusatzschild Holzfällung – Durchgang verboten
Aus 2 mm Aluminium. Grund weiß, Rand und Schrift schwarz. Hersteller-ID: 1540

3567713439 Maße 231 x 420 mm **21,90**
3567713482 Maße 330 x 600 mm **34,90**

4 Zusatzschild Jagd
Maße 330 x 600 mm. Rand und Text schwarz. Aus 2 mm Aluminium, reflektierend mit Reflexionsklasse RA2. Hersteller-ID: 1540

6388469041 **49,90**

5 Zusatzschild Treibjagd
Maße 330 x 600 mm. Hersteller-ID: 1540

5398433287 **33,90**

6 Warnflagge
Aus speziellem Fahnenstoff/Polyesterstoff 110 g/m², weiß-leuchtorange-weiß, mit Holzstab zum Einstecken in den Warnständer. Hersteller-ID: 1326

Maße 75 x 75 cm.
1489526216 **11,90**
Maße 50 x 50 cm.
1489526223 **9,95**

7 Kunststoffstange für Leitpfostenkappe
Einfarbig orangefarbenes Hohlrohr, kreuzverstärkt. Individuell kürzbar. Höhe 150 cm. Innendurchmesser 45 mm. Außendurchmesser 50 mm. Gewicht 780 g. Hersteller-ID: 1652

7478365984 11,95 **10,50**

8 Leitpfostenkappe
Optimale Halterung für temporäre Beschilderung. Passend für alle Leitpfosten. Geeignet für Stangen mit Ø 50 mm. UV- und temperaturbeständig – 40 °C bis + 80 °C. Gewicht 250 g. Hersteller-ID: 1652

4325765067 **11,50**

9 Schildständer ohne Schild
Verzinkt. Höhe 98 cm. Gewicht 3 kg. Hersteller-ID: 1326

8146266728 14,95 **69,90**

Komplette Warnständer-Sets finden Sie in unserem Onlineshop.

Pos.	Nr.	Hersteller-ID	Bezeichnung	Maße (cm)	Preis
10	**9960678931**	Hersteller-ID: 1326	Treibjagd	45 x 45	**33,90**
11	**5817934198**	Hersteller-ID: 1326	Holzfällung	45 x 45	**28,90**
12	**5319772345**	Hersteller-ID: 1540	Verbot für Fahrzeuge aller Art	Ø 50	**38,90**
13	**5766633419**	Hersteller-ID: 1326	Treibjagd	59,5 x 40	**41,90**
14	**7064659324**	Hersteller-ID: 1326	Holzfällung	59,5 x 40	**36,90**
15	**3115494739**	Hersteller-ID: 1326	Forstarbeiten	59,5 x 40	**41,90**
16	**7396881842**	Hersteller-ID: 1326	Treibjagd – Wildschwein	42 x 50	**17,90**
17	**3550882372**	Hersteller-ID: 1326	Treibjagd – Hase	42 x 50	**18,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage







NORDFOREST

Nordforest Folien-Absperrband
Rot-weißes Folien-Absperrband aus 80 % recyceltem Polyethylen. Breite 80 mm, Länge 500 m. Verpackt in einem handlichen und stabilen Abrollkarton. Gewicht 1450 g. Hersteller-ID: 1326

1 ohne Aufdruck
4350285171 — **20,50** (0,04 / m)

2 Holzfällung
6059844898 — **21,50** (0,04 / m)

3 Baumpflegearbeiten
1984105943 — **21,50** (0,04 / m)

4 Eichenprozessionsspinner
3306272789 — **21,50** (0,04 / m)

5 Jagd
7124006474 — **21,50** (0,04 / m)

Nordforest Folien-Absperrband
Rot-weißes Folien-Absperrband aus 80 % recyceltem Polyethylen. Breite 80 mm, Länge 100 m. Auf praktischem Handabroller. Hersteller-ID: 1326

6 Holzfällung
3923896371 — **8,90** (0,09 / m)

7 Jagd
3691108318 — **10,90** (0,11 / m)

8 Absperrkette aus Kunststoff
Länge 30 m, rot-weiß, 6 mm. Gewicht 1,8 kg. Hersteller-ID: 1291
1862414187 — **46,90** (1,56 / m)

9 Laterneneisen
Länge 1300 mm, Ø 14 mm, mit angeschmiedeter Spitze und Sicherheitsbügel. Rot lackiert. VE: Set mit 10 Stück à 1,8 kg. Hersteller-ID: 1291
4605827826 — **85,90**

10 Absperrnetz
Extrem reißfestes und langlebiges Absperrnetz, UV-beständig, flexibles Polyethylen. Einfarbig orange, Länge 50 m, Höhe 100 cm. Maschenweite 55 x 35 mm. Gewicht 14 kg/Rolle. Bild zeigt Anwendungsbeispiel. Hersteller-ID: 1291
5207978741 — **179,00**

11 Leitkegel
PVC, reflektierend. Ohne Kappenaufsatz. Hersteller-ID: 1291

Höhe 500 mm. Gewicht 1,3 kg.
7745659498 — **25,50**

Höhe 750 mm. Gewicht 4,3 kg.
7745659414 — **69,90**

12 Kappe für Leitkegel
Zubehör für Leitkegel zum Einhängen von Absperrketten. Die Kappe wird von oben in die Leitkegelöffnung gedrückt. VE: Set mit 6 Stück. Hersteller-ID: 1291
9206554690 — **25,90**

13 Mehrkammer-Reflektor
Rückstrahler für Wegesperren. Rot, Maße 180 x 40 mm. Komplett mit zwei V2A-Schrauben. Gewicht 42 g. Hersteller-ID: 1652
8944111671 — **3,00**

14 Mehrkammer-Reflektor rund
Rückstrahler, rot. Ø 60 mm, komplett mit einer V2A-Schraube. Gewicht 16 g. Hersteller-ID: 1652
6916326219 — **1,95**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



* aufgrund des Kippmechanismus, ohne Schlosshaube

1 Wegesperre WSP I

Kippbare Wegesperre aus Stahl, lackiert. In geöffnetem und geschlossenem Zustand verschließbar. Durchmesser Sperrbalken 60 mm. Massive Hauptstütze (160 x 160 mm). Lieferung mit Hauptstütze und Auflagepfosten. Hersteller-ID: 1435

Farbe	Typ	Länge (m) Sperrbalken	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
rot/weiß	*	Nr.	6537976112	6537976126	6537976130	6537976143	6537976120	6537976116
		Preis	**1.059,00**	**1.115,00**	**1.175,00**	**1.225,00**	**1.285,00**	**1.335,00**
		Nr.	6133695613	6133695623	6133695634	6133695637	6133695653	6133695656
		Preis	**1.129,00**	**1.185,00**	**1.245,00**	**1.299,00**	**1.355,00**	**1.405,00**
grün/weiß	*	Nr.	6537972925	6537972929	6537972915	6537972927	6537972930	6537972941
		Preis	**1.060,00**	**1.115,00**	**1.175,00**	**1.225,00**	**1.285,00**	**1.335,00**
		Nr.	6133691213	6133691220	6133691227	6133691215	6133691221	6133691236
		Preis	**1.130,00**	**1.185,00**	**1.245,00**	**1.299,00**	**1.355,00**	**1.405,00**



2 Wegesperre WSP II

Drehbare Wegesperre aus Stahl, lackiert. In geöffnetem und geschlossenem Zustand verschließbar. Verschleißarme Lagerung an zwei Punkten. Durchmesser Sperrbalken und Schrägstütze 60 mm. Lieferung inklusive Hauptstütze (rund, d=114 mm) und 2 Auflagepfosten mit Schlosshaube. Hersteller-ID: 1435

Farbe	Typ	Länge (m) Sperrbalken	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
rot/weiß		Nr.	2152135616	2152135623	2152135631	2152135656	2152135614	2152135625
		Preis	**880,00**	**935,00**	**995,00**	**1.045,00**	**1.105,00**	**1.155,00**
		Nr.	4071424312	4071424324	4071424330	4071424395	4071424314	4071424323
		Preis	**995,00**	**1.055,00**	**1.110,00**	**1.165,00**	**1.220,00**	**1.270,00**
grün/weiß		Nr.	2152133029	2152133038	2152133046	2152133058	2152133023	2152133014
		Preis	**880,00**	**935,00**	**995,00**	**1.045,00**	**1.105,00**	**1.155,00**
		Nr.	4071423135	4071423141	4071423151	4071423138	4071423118	4071423123
		Preis	**995,00**	**1.055,00**	**1.110,00**	**1.165,00**	**1.220,00**	**1.270,00**



3 Wegesperre WSP III

Drehbare Wegesperre aus Stahl, lackiert. In geöffnetem und geschlossenem Zustand verschließbar. Sperrbalken auf der Achse der Hauptstütze drehbar. Durchmesser Sperrbalken und Schrägstütze 60 mm. Lieferung inklusive Hauptstütze (d = 89 mm) und 2 Auflagepfosten mit Schlosshaube. Hersteller-ID: 1435

Farbe	Typ	Länge (m) Sperrbalken	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
rot/weiß		Nr.	7361143017	7361143026	7361143032	7361143038	7361143052	7361143034
		Preis	**799,00**	**850,00**	**910,00**	**965,00**	**1.015,00**	**1.070,00**
		Nr.	7950952817	7950952826	7950952828	7950952839	7950952851	7950952812
		Preis	**915,00**	**965,00**	**1.025,00**	**1.080,00**	**1.135,00**	**1.185,00**
grün/weiß		Nr.	7361142365	7361142314	7361142321	7361142331	7361142345	7361142347
		Preis	**799,00**	**850,00**	**910,00**	**965,00**	**1.015,00**	**1.070,00**
		Nr.	7950958924	7950958993	7950958918	7950958925	7950958931	7950958941
		Preis	**915,00**	**965,00**	**1.025,00**	**1.080,00**	**1.135,00**	**1.185,00**

Abbildungen zeigen rot-weiß lackierte Wegesperren!

Für Vorhängeschloss, mit Schlosshaube. Lieferung ohne Vorhängeschloss!

Dreikantverschluss. Bei Bestellung wird ein Dreikantschlüssel Nr. 2455201384 mitgeliefert.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1

Farbe	Typ	Länge (m) Sperrbalken	3,5	4,0	4,5	5,0
		Nr.	1734572070	1734572023	1734572029	1734572047
		Preis	**709,00**	**799,00**	**855,00**	**910,00**
		Nr.	3992481378	3992481320	3992481327	3992481343
		Preis	**860,00**	**919,00**	**970,00**	**1.030,00**
		Nr.	1734575275	1734575298	1734575241	1734575267
		Preis	**709,00**	**799,00**	**855,00**	**910,00**
		Nr.	3992485460	3992485483	3992485489	3992485476
		Preis	**860,00**	**919,00**	**970,00**	**1.030,00**

1 Wegesperre WSP IV

Einfache Wegesperre aus Stahlrohr, lackiert, zum Einbetonieren. Befestigung mit zwei Ringen an der Hauptstütze. In geöffnetem oder geschlossenem Zustand verschließbar. Lieferung inklusive Hauptstütze und zwei Auflagepfosten. Durchmesser Sperrbalken 60 mm. Hersteller-ID: 1435



2 3 4



5 6 7



8 9 10 11 12 13 14

Gleichschließende Abus-Schlösser bedingen 10 % Aufschlag.
Gleichschließende Schlösser nach Ihrem Muster bedingen 25 % Aufschlag.

Auflagepfosten

Zum Nachrüsten von dreh- und kippbaren Wegesperren. Länge 1620 mm, zum Einbetonieren.

2 mit Dreikantverschluss 18 mm

Hersteller-ID: 1435

7572161254 rot 14,95 **275,00**
7572167827 grün 14,95 **275,00**

3 für kippbare Wegesperren

Hersteller-ID: 1435

8280962520 rot 14,95 **185,00**
8280969670 grün 14,95 **185,00**

4 für drehbare Wegesperren

Hersteller-ID: 1435

5699572325 rot **205,00**
5699576148 grün **205,00**

5 Dreikantschlüssel 18 mm

Mit klappbarem Handgriff. Passend z. B. für Dreikantverschlüsse an Wegesperren WSP I–IV. Länge 17 cm. Hersteller-ID: 1891

2455201384 **7,50**

6 Feuerwehrdreikantschlüssel M10

DIN 22417. Aus verzinktem Stahl. Verschlussgröße 16–17 mm. Passend z. B. für Absperrpfosten. Maße 14 x 12,5 cm. Schaftlänge 12 cm. Hersteller-ID: 1291

9257737024 **6,95**

7 Feuerwehrdreikantschlüssel M12

DIN 22417. Aus verzinktem Stahl. Verschlussgröße 18–19 mm, passend z. B. für Wegesperren WSP I–IV mit Dreikantverschluss. Maße 16 x 16 cm. Hersteller-ID: 1291

4260902867 **7,90**

ABUS Security Tech Germany

8 Abus Niedersächsisches Einheitsschloss 466ER/60

Schweres Vorhängeschloss mit Einheitsschließung. Bewährt in der Land- und Forstwirtschaft. Bügeldurchmesser 8,5 mm. Lichte Weite 30 mm. Lichte Höhe 33 mm. Lieferung mit zwei Dickdornschlüsseln, kompatibel zu vorhandenen älteren Niedersachsen-Schlössern. Gewicht ca. 195 g. Hersteller-ID: 1006

3991163951 **49,90**

9 Abus Vorhängeschloss 85/50

Schlosskörper 50 mm aus einem Block mit echtem Messing-Stiftzylinder. Stahlbügel Ø 8 mm, Bügelweite 28 mm, verschiedenschließend. Komplett mit zwei Schlüsseln. Gewicht 300 g. Hersteller-ID: 1006

Verschiedenschließend.
7070148934 **32,00**

10 Abus Schloss Diskus 20/70

Mit gehärtetem Stahlbügel. Korrosionsschutz durch Edelstahlriegelwerk und Staubschutzkappe. Bügelöffnung 19 mm, daher kein Raum für Brecheisen. Mehr als 30.000 verschiedene Schließungen, jeweils mit einer Schließnummer registriert – erleichtert die Schlüssel-Nachbestellung. Bügelstärke 10 mm. Gewicht 325 g. Hersteller-ID: 1006

Abus-Schloss, verschiedenschließend.
4425746238 **61,00**

11 Diskusschloss

Verchromt, Ø 70 mm, mit zwei Schlüsseln.. Hersteller-ID: 1277

2665962370 Gewicht 234 g **7,50**

12 Ersatzschlüssel für Vorhängeschloss gleichschließend

Preis per Stück. Hersteller-ID: 1786

2090831573 **9,95**

13 Vorhängeschloss gleichschließend

Gleichschließend, mit gehärtetem Stahlbügel Ø10 mm, Bügelweite 31 mm, rostfreiem Innenwerk und beidseitiger Bügelverriegelung. Schlossbreite 60 mm. Komplett mit zwei Schlüsseln. Gewicht 450 g. Hersteller-ID: 1786

3737741254 **67,90**

BRUNOX®

14 Brunox Turbo-Spray

Für diverse Anwendungsfälle einsetzbar. Reinigt, schmiert und pflegt alle Metallteile. Verdrängt Feuchtigkeit und schützt vor Korrosion. Beseitigt klebende Rückstände und erhöht die Gleitfähigkeit beweglicher Teile. Hervorragende Kriecheigenschaften. Ohne Silikon, Teflon und Graphit. Verhält sich neutral gegenüber Lackoberflächen, Leder, Gummi, Holz, Kunststoff und Textilien. Löst Fett, organischen und mineralischen Schmutz. Hersteller-ID: 1107

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H223-H229 Entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

3052976525 Inhalt 100 ml **5,90** (59,00 / l)
3052976590 Inhalt 400 ml **10,90** (27,25 / l)

Abbildungen zeigen rot-weiß lackierte Wegesperren!

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.









1 Wegesperre Sundern, pulverbeschichtet

Horizontal und vertikal zu bewegende Wegesperre mit kardanischer Lagerung für höchstmögliche Flexibilität und Anpassung an jedes Geländeniveau. Individuelle Einstellung der Sperrbreite von 3,5 m bis 6 m direkt vor Ort durch einen zweiteiligen, teleskopierbaren Aluminium-Sperrbalken 115 x 81 mm und 101 x 75 mm. Farbe weiß pulverbeschichtet in RAL 3020 oder in Alu-natur. Wartungsfrei: kein Nachstreichen, kein Rosten! Das einzigartige Oval-Profilrohr mit Verstärkungsstreben übertrifft die Stabilität von Stahl. Seit über 30 Jahren erfolgreich im Einsatz. Obenliegender Steg als Sitzschutz gegen Vandalismus. Rot-weiße Reflexstreifen mit sehr hoher Reflexionsstärke (R1) für höchstmögliche Sichtbarkeit. Drehaufsatz aus massivem Präzisionsstahlrohr 121 x 4,0 mm, verzinkt und mit hochwertiger Duplex-Pulverbeschichtung in RAL 3020 oder nur verzinkt. Wartungsfreie Nylonlagerung. Montage durch eine Person möglich. Zwei Auflagestützen aus Stahl, feuerverzinkt und Duplex-pulverbeschichtet in RAL 3020 (verkehrsrot) oder nur verzinkt. Standardschließung an der Auflage- und Ablagestütze mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang). Gegen Aufpreis wahlweise auch mit Zylinderschloss (inkl. 2 Schlüssel) oder Feuerwehr-Dreikant DIN 3223 (inkl. Schlüssel) lieferbar. Alle Schließungen können selbstverständlich auch nachträglich montiert werden. Lieferung mit anschraubbarer Bodenplatte. Montagekörbe zum Einbetonieren auf Anfrage erhältlich. Hersteller-ID: 1444

1932091689 125,00 **1.079,00**

2 Zylinderschließung Option gegen Aufpreis

Inkl. 2 Schlüssel – zur Montage an die Wegesperre Sundern. Hersteller-ID: 1444

7187083267 19,00 **129,00**

3 Feuerwehr-Dreikant DIN 3223 – Option als Aufpreis

Inkl. 1 Dreikant-Schlüssel – zur Montage an die Wegesperre Sundern. Für Dreikant M12. Hersteller-ID: 1444

5692751664 19,00 **129,00**

4 Wegesperre WES 41

Vertikale Forstsperre mit Gegengewicht, wartungsfrei gelagert. Einteiliger, 6 m langer Duraluminium-Rechteck-Sperrbalken im Profil 100x46 mm mit 15-mm-Antisitzleiste gegen Vandalismus. Weiß pulverbeschichtet in RAL 9010. Der Sperrbalken ist durch die mitgelieferte Alu-Trennscheibe leicht einzukürzen, um die gewünschte Länge zu erhalten. Rot-weiße Reflexstreifen mit sehr hoher Reflexionsstärke (R1) für höchstmögliche Sichtbarkeit bei Dämmerung und Nacht. Horizontale Anpassung des Sperrbalken von +/- 5 % möglich. Kein Rost, kein Nachstreichen. Standardmäßig ist die WES 41 mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang) am Edelstahlbolzen der Hauptstütze abzuschließen. Alternativ zum Vorhangschloss kann die preiswerte und simple Feuerwehrdreikant-Verriegelung „Simplex" (Option gegen Aufpreis) montiert werden, auch nachträglich. Kombinierte Schließungen aus Euro-Profilzylindern, Feuerwehrdreikantschließung lassen keinen Wunsch unerfüllt. Selbstverständlich können alle Kombinationsschließungen auch nachträglich angebracht werden. Hauptstütze zum Aufdübeln aus massivem Präzisionsstahlrohr 120 x 40 x 3 mm, mit hochwertiger Duplex-Pulverbeschichtung in RAL 3020 inklusive Montagekorb zum Einbetonieren. Montage durch eine Person möglich. Auflagestützen aus Stahl, Duplex-pulverbeschichtet in RAL 3020 (verkehrsrot) zum Einbetonieren 1500 mm lang. Schließung an der Auflagestütze mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang). Hersteller-ID: 1444

9608108541 125,00 **1.349,00**

5 Absperrpfosten

Umlegbare Absperrpfosten 70 x 70 mm, zum Einbetonieren, verzinkt und pulverbeschichtet. Gesamthöhe 1400 mm, über Erdreich 1000 mm. Farbe weiß-rot. Lieferung ohne Feuerwehrdreikantschlüssel. Gewicht 9,5 kg. Hersteller-ID: 1291

9199074213 19,00 **334,00**

6 Feuerwehrdreikantschlüssel M10

DIN 22417. Aus verzinktem Stahl. Verschlussgröße 16–17 mm. Passend z. B. für Absperrpfosten. Maße 14 x 12,5 cm. Schaftlänge 12 cm. Hersteller-ID: 1291

9257737024 **6,95**

7 Feuerwehrdreikantschlüssel M12

DIN 22417. Aus verzinktem Stahl. Verschlussgröße 18–19 mm, passend z. B. für Wegesperren WSP I–IV mit Dreikantverschluss. Maße 16 x 16 cm. Hersteller-ID: 1291

4260902867 **7,90**

8 WES 41 Zubehör Hauptstütze Schlosskasten Hersteller-ID: 1444

6988865120 19,00 **346,00**

9 Zubehör WES 41 für Hauptstütze

Als Option gegen Aufpreis zur Montage an die Wegesperre WES 41. Hersteller-ID: 1444

6047841418 19,00 **144,00**

10 Zubehör WES 41 für die Auflagestütze

Als Option gegen Aufpreis zur Montage an die Wegesperre WES 41. Hersteller-ID: 1444

Aufpreis für Schlosskasten mit Feuerwehr-Dreikant DIN 3223 (inkl. Schlüssel).

8128975358 19,00 **129,00**

Aufpreis für Schlosskasten mit Profilzylinder (inkl. 2 Schlüssel).

8128975340 19,00 **129,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage







1 Wasserableiter

Selbstreinigende Wasserableiter für Wirtschaftswege in Feld und Flur. Aus Leitplankenstahl (S235) mit freiem Durchflussprofil und untergeschweißten Konsolen für zusätzlichen Halt im Boden. Die glatte Materialoberfläche gestattet die Verlegung mit möglichst geringem Eigengefälle, dadurch Verkürzung der Ableiterlänge möglich. Je nach Gefälle werden folgende Abstände zwischen den Wasserableitern empfohlen (siehe Tabelle). Einbau 70–80° zur Wegerichtung mit 50 cm Überstand, um ein Unterspülen zu vermeiden. Bei häufiger Befahrung mit schweren Fahrzeugen sollte eine Einfassung in Magerbeton vorgenommen werden. Hersteller-ID: 1211

Wegegefälle (%)	Abstand zwischen den Wasserableitern (m)
5	60
7	50
10	30
14	20
16	15

Nr.	Länge (m)	Gewicht (kg)	Ausführung	Preis
1262611267	2	19	unverzinkt	**169,00**
1262611270	2,5	24,5	unverzinkt	**189,00**
1262611264	3	28,5	unverzinkt	**246,00**
1262611292	3,5	33	unverzinkt	**279,00**
1262611219	4	37	unverzinkt	**261,00**
1262611213	4,5	43	unverzinkt	**306,00**
1262611256	5	47	unverzinkt	**317,00**
1262611228	5,5	51,5	unverzinkt	**355,00**
1262611234	6	57	unverzinkt	**369,00**
5859522854	2,5	26	Feuerverzinkt	**217,00**
5859522864	3	30	Feuerverzinkt	**279,00**
5859522867	3,5	35	Feuerverzinkt	**319,00**
5859522874	4	40	Feuerverzinkt	**305,00**
5859522878	4,5	44,5	Feuerverzinkt	**355,00**
5859522884	5	49	Feuerverzinkt	**372,00**
5859522889	5,5	53,5	Feuerverzinkt	**415,00**
5859522896	6	58	Feuerverzinkt	**435,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1



2



3



4



5

6



7



8



9



NEU

1 Die Brutbilder der wichtigsten Forstinsekten
Von Wolfgang Rohe. Dieser Feldbestimmungsschlüssel ermöglicht es, ca. 100 der wichtigsten Forstinsekten anhand der Brutbilder korrekt zu identifizieren. Dieser einzigartige Bestimmungsschlüssel ermöglicht allen Interessierten einen vollständig neuen Zugang zu den wichtigsten Forstinsekten und ist ein absolutes Muss für Forststudierende, Entomologen, Forstwirte und Waldbesitzer. 170 Seiten. Hersteller-ID: 1672

3995182341 **16,95**

2 Der Eichenprozessionsspinner – Vorkommen, Gefahr, Bekämpfung
Von Wolfgang Rohe, Lars Schwarz und Denis Ekarius. Ratgeber über Vorkommen, Gefahr und Bekämpfung des Nachtfalters und seiner gefährlichen Raupen für Förster, Waldarbeiter und Naturschützer. 152 Seiten, ca. 50 farbige Abbildungen. Hersteller-ID: 1672

1683035976 **9,95**

3 Die wichtigsten Forstschädlinge – Insekten, Pilze, Kleinsäuger
Von Stefan Ebner und Andreas Scherer. Dieses Buch hilft beim Bestimmen von Schadorganismen und bei der Abschätzung der Folgeschäden. Beschrieben wird die Morphologie und Ökologie der Organismen, sowie die möglichen Maßnahmen der Bekämpfung. 199 Seiten, 250 Abbildungen. Gewicht 251 g. Hersteller-ID: 1327

3439183939 **33,00**

4 Trockenstress bei Bäumen – Ursachen, Strategien, Praxis
Von Andreas Roloff (Hg.). Mit 190 farbigen Abbildungen auf 288 Seiten liefert dieses Buch Bewertungen von 250 Baumarten sowie 33 angepasste Favoriten, beleuchtet Ursachen und Strategien sowie die Praxis rund um das brisante Thema Trockenstress. Hersteller-ID: 1672

1136217691 **29,95**

5 Waldumbau – Gesunden Mischwald bewirtschaften
Autor Bernhard Henning erläutert, wie ein Mischwald angelegt und genutzt wird. Wichtige Standorteigenschaften werden ebenso abgehandelt wie die Techniken für einen Waldumbau und die Frage, ob exotische Baumarten einen Mehrwert für einen Mischwald darstellen. Schadfaktoren mit hilfreichen Tipps zu deren Vermeidung runden den Ratgeber ab. Mit 20 Farbfotos und 22 Zeichnungen. 202 Seiten. Hersteller-ID: 1216

1823427475 **45,00**

6 Taschenatlas Waldschäden – Diagnose von Baumkrankheiten
Von G. Hartmann, J. Grüner. Hilfreicher Ratgeber für das Erkennen und die Beurteilung von Schäden in den heimischen Wäldern. Unterschiedliche Schadbilder verschiedenster Ursachen werden anhand 16 Waldbaum-Gattungen und -Arten beleuchtet. Mit 713 Farbfotos. 272 Seiten. Hersteller-ID: 1216

8311623834 **35,00**

7 Wildschäden in der Landwirtschaft
Von Roland Vollmer. Wild kann in landwirtschaftlichen Kulturen und in Weinbergen großen Schaden anrichten – das bedeutet Ertragsverluste. Verschaffen Sie sich mit diesem Buch Einblicke in die Rechtslage und lernen Sie, wie Wildschäden bewertet werden, dann können Sie abschätzen, ob sich ein Schadensverfahren für Sie lohnt. 136 Seiten. Hersteller-ID: 1216

7648057419 **24,90**

8 Zeitgemäße Waldwirtschaft
Von Krondorfer, Gasperl, Zöscher. Kenntnisse über die Zusammenhänge der „Lebensgemeinschaft Wald", vom Boden bis zu den Bäumen, vom Wachstum, von den Gefahren, denen der Wald gerade in unserer Zeit ausgesetzt ist, sind die Basis für eine erfolgreiche Waldbewirtschaftung. Ein unentbehrlicher Ratgeber für jeden, dem „der Wald" mehr als nur Kapitalanlage bedeutet. 160 Seiten, über 150 Farbfotos. Gewicht 335 g. Hersteller-ID: 1327

8017132379 **26,00**

9 Forst-, Holz- und Jagdtaschenbuch 2027
Der aktuelle Ratgeber für alle Fragen in der Forstbranche. 532 Seiten. Robuste Fadenheftung, zwei Einmerkbänder und abwaschbarer Folienumschlag. Mit vielen Tipps & Tricks zu wichtigen Forst-Themen, zahlreichen Übersichten, Tabellen und Kalendarium. Mit Organisationsadressen, Firmenverzeichnis, Fachbeiträgen und Planvorlagen. Format 10 x 14,5 cm. Hersteller-ID: 1927

4744951092 **25,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1



2



3



4



5



6



7

1 Forsttechnik für Kleinwaldbesitzer und Landwirte – Maschinen, Erschließung, Holzernte
Von Bernhard Henning. Die Waldbewirtschaftung ist ohne Technik nicht mehr vorstellbar. Dieses Buch gibt viele Informationen, die richtige Technik und das optimale Verfahren für die Holzernte auszuwählen. 200 Seiten. Hersteller-ID: 1327
8685835846 **28,00**

2 Waldwirtschaft heute
Von Gilge, Grulich, Sandler, Pfeiffer, Spreitzhofer, Stadlmann. Eine Übersicht über den Wald in Österreich, insbesondere Waldfläche, Holzvorrat und -zuwachs, Betriebsarten und Baumarten bietet das Einleitungskapitel. Standortkunde, Baumartenkunde, Verjüngung des Waldes, Bestandspflege und Forstschutz sind einige der weiteren Kapitel dieses Buches. 224 Seiten, durchgehend farbige Abbildungen, broschiert. Gewicht 707 g. Hersteller-ID: 1115
2238118392 **23,53**

3 Schadbilder an Gehölzen
Von Dr. Heinrich Lösing. In dem BdB-Handbuch „Schadbilder an Gehölzen" werden alle wichtigen, an Gehölzen auftretenden Schaderreger vorgestellt und Gegenmaßnahmen empfohlen. 224 Seiten, 400 farbige Abbildungen. Hersteller-ID: 1115
4785809348 **27,85**

4 Bestandespflege im Forst
Von Ralf Grießer und Michael Neub. Eine gesunde und zugleich ertragreiche Waldwirtschaft ist für Kleinwaldbesitzer wie auch den Forstunternehmer bedeutsam. Das Buch zeigt, wie Pflanzung, Pflanzenschutz, Waldpflege und Erstdurchforstung erfolgreich durchgeführt werden. 144 Seiten, 185 Farbfotos. Hersteller-ID: 1216
8559569714 **45,00**

5 Vom Glück der Ressource – Wald und Forstwirtschaft im 21. Jahrhundert
Von Albrecht Bemmann (Hrsg.), Roland Irslinger (Hrsg.) und Kenneth Anders (Hrsg.). Wie zukunftsgerechter Waldumbau im Spannungsfeld zwischen menschlichen Eingriffen und Sich-selbst-Überlassen gelingen kann, zeigen die 25 Beiträge dieses Buches. Softcover, 336 Seiten. Hersteller-ID: 1600
8145569764 **32,00**

6 Baumkronen – Verständnis und praktische Bedeutung eines komplexen Naturphänomens
Von Andreas Roloff. Das Handbuch richtet sich an Praktiker, Wissenschaftler, Studierende und Interessierte, die das Zusammenspiel von Umwelt und Kronenentwicklung bei Bäumen kennenlernen möchten. 181 Seiten, 234 Abbildungen. Gewicht 341 g. Hersteller-ID: 1216
8182809668 **39,90**

7 Beruf Forstwirt – 7., aktualisierte Auflage
Von Joachim Morat. Lehr- und Handbuch für den Forstwirt, bei dem besonderer Wert auf praxis- und fallorientierte Darstellungen gelegt wird. Ein Standardwerk für jeden, der sich mit Waldarbeit beschäftigt. 7., überarbeitete Auflage, 711 Seiten, 595 Farbfotos, 112 Tabellen. Gewicht 1210 g. Hersteller-ID: 1216
2022617459 **60,00**

8 Kubiktabelle für Rundholz
Im handlichen Taschenformat 100 x 210 mm. Die Tabelle ist auf die Mittendurchmesser von 5 – 100 cm und die Längen von 0,1 bis 30 m (teils von 5 zu 5 cm ansteigend) aufgebaut. Nach Baumarten sortiert. Gewicht 180 g. Hersteller-ID: 1185
1273284617 **13,50**



8

Weitere Fachliteratur finden Sie im Bereich Garten- und Landschaftsbau auf den Seiten 640 – 643.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1



2



3



4



5



6



7



8

1 Forstästhetik
Von Heinrich von Salisch. Das Buch vermittelt, dass der Wald neben seiner Betrachtung als „Wirtschaftsfaktor" auch ästhetisch erlebt und erfahren werden kann. Die Seele des Menschen wird wohltuend berührt. Salischs Gedanken von vor über 100 Jahren sind auch heute noch brandaktuell. Der Klassiker, zwischen 1885 und 1911 in drei Auflagen erschienen, folgt der 3. Auflage von 1911. 435 Seiten. 133 Abbildungen. Gewicht 900 g. Hersteller-ID: 1858
6022585884 **25,00**

2 Der Holzweg. Wald im Widerstreit der Interessen
Von Hans Dieter Knapp (Hrsg.), Siegfried Klaus (Hrsg.), Lutz Fähser (Hrsg.). Ein Weckruf an die Zivilgesellschaft von 36 fachkundigen Autoren, wie der Wald auch künftig zur Daseinsvorsorge von Mensch und Natur dienen kann. Hersteller-ID: 1600
6393227427 **39,00**

3 Forstpolitik
Wie können nachhaltig die Wälder gesichert werden? Ernst Ulrich Köpf, Professor für Forstpolitik, erläutert verständlich die komplexen Zusammenhänge in Zeiten der Industrialisierung. Mit 24 Abbildungen und 61 Übersichten. 320 Seiten. Hersteller-ID: 1216
7170111527 **29,90**

4 Sylvicultura oeconomica – Transkription in das Deutsch der Gegenwart
Von Hans Carl von Carlowitz (Autor) sowie Harald Thomasius und Bernd Bendix (Übersetzer). Verlag und Autoren hoffen, dass diese „moderne" Ausgabe auch noch im 300. Jahr der Erstveröffentlichung dieses wichtigen forstlichen Werkes den Weg zum modernen Leser findet. 368 Seiten. Gewicht 725 g. Hersteller-ID: 1858
4449874050 **25,00**

5 Jakob Röthlisbergers Almanach – Aus dem persönlichen Erfahrungsschatz eines Holzeinkäufers
Von Jakob Röthlisberger. Persönliche Erfahrungen aus Wertholzhandel und Rundholz, ergänzt mit typischen Holzmerkmalen und mündlichen Überlieferungen früherer Generationen, finden sich in diesem Buch. Zahlreiche farbige Abbildungen, 200 Seiten. Hersteller-ID: 1185
1976255630 **19,95**

6 Baumpflege, Grundlagenbuch
Von Andreas Roloff (Hrsg.). Dieses Buch vermittelt den aktuellen Stand des Wissens zu Bäumen in der Stadt und zur Baumpflege. Baumbiologische Grundlagen werden kompetent, anschaulich und anwendungsorientiert erläutert. 280 Seiten, 116 Farbfotos, 29 farbige Zeichnungen, 26 Schwarz-Weiß-Zeichnungen, 15 Tabellen, gebunden. Hersteller-ID: 1216
8356799716 **50,00**

7 Leitfaden zur Waldmesslehre
Der Leitfaden zur Waldmesslehre von Horst Kramer und Alparslan Akça gilt als das Standardwerk für Forsteinrichtung und Waldbewertung. Er ist für Forststudenten sowie die forstliche Praxis geschrieben und beschreibt die gängigen Mess- und Auswertungsverfahren. 266 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Diagramme, broschiert. Gewicht 500 g. Hersteller-ID: 1426
3067407848 **21,80**

8 Das Waldbuch – Alles, was man wissen muss, in 50 Grafiken
Von Esther Gonstalla. Das unverzichtbare und komplexe Ökosystem Wald einfach zu erklären, gelingt der Autorin durch eindrucksvolle Infografiken. Warum der Wald so wichtig ist und wie alles miteinander zusammenhängt, davon berichtet dieses Buch. Hardcover, 128 Seiten. Hersteller-ID: 1600
7878415679 **24,00**

9 Waldbau auf ökologischer Grundlage
Von Röhrig, von Lüpke, Bartsch. Das von Alfred Dengler 1930 begründete Buch ist von jeher ein Klassiker – Lehrbuch und Handbuch zugleich. Diese 8. Auflage wurde komplett überarbeitet und den aktuellen, erweiterten Aufgaben des Waldbaus angepasst. Das aus Forschung und Erfahrung gewonnene „Handwerkszeug" des Waldbaus wird ausführlich dargestellt: Baumartenwahl, Begründung und Pflege von Waldbeständen sowie die Gestaltung der Wälder in Betriebsarten und Verjüngungsformen. 676 Seiten, 233 Abbildungen, 110 Tabellen. Gewicht 1250 g. Hersteller-ID: 1216
2362089336 **79,00**



9

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1



2



3



4



5



6



7



8

1 Gräserbestimmungsschlüssel für die häufigsten Grünland- und Rasengräser
Von Opitz von Boberfeld/Klapp. Mit diesem Gräserbestimmungsschlüssel bestimmen Sie leicht und schnell die häufigsten Süßgräser auf Grünland und Rasenflächen. Die Ansprache der Süßgräser ist sowohl im blühenden, als auch im nichtblühenden Zustand möglich. 84 Seiten, 100 Abbildungen. Gewicht 263 g. Hersteller-ID: 1216
4919452168 **14,95**

2 Pflanzenernährung
Von S. Schubert. Ein idealer Einstieg in das Thema der Pflanzenernährung mit umfangreichen Grundlagen. Mit 259 Abbildungen und 55 Tabellen. 240 Seiten. Hersteller-ID: 1216
8451384593 **30,00**

3 Waldgräser – Der Bestimmungsführer
Von Christine Rapp, Norbert Bartsch. Forstpraktiker wissen seit Langem um die Bedeutung der Waldgräser. Gemeinsam mit anderen Waldbodenpflanzen liefern sie wertvolle Hinweise auf Standorteigenschaften. Die Kenntnis dieser Pflanzen ist für alle, die sich intensiv mit dem Wald beschäftigen, von großem Nutzen. „Waldgräser" richtet sich daher an Forstleute, Standortkundler, an Studierende der Forstwissenschaften, Biologie und Landschaftsökologie sowie an Pflanzenfreunde, Naturliebhaber und interessierte Waldspaziergänger. 268 Seiten, rund 500 Farbfotos und Zeichnungen, Flexibroschur. Gewicht 630 g. Hersteller-ID: 1350
7340158326 **39,90**

4 Der Kosmos Baumführer – 370 Bäume und Sträucher Mitteleuropas
Von Joachim Mayer und Mark Bachofer. Das Einsteigerbuch mit 144 europäischen Bäumen, alle Bestimmungsmerkmale in Foto und Zeichnung. 288 Seiten, 780 Abbildungen. Gewicht 462 g. Hersteller-ID: 1261
5914538770 **22,00**

5 Handbuch Baumstatik
Experte Thomas Sinn gibt mit diesem Grundlagenwerk einen Einblick in und um die natürliche Konstruktion Baum. Wie stand- und bruchsicher ist der Baum und wie kann er geschützt werden? Fundament, Schadsymptome sowie die Pflege, Kontrolle, zugelassene Prüf- und Messverfahren und Verkehrssicherheit werden genauso beschrieben, wie Artenschutz und Baumschutz auf Baustellen. 820 Abbildungen und 40 Tabellen. 616 Seiten. Hersteller-ID: 1672
1228519581 **98,00**

6 Hecken – Geschichte und Ökologie, Anlage, Erhaltung & Nutzung
Von Kurz/Machatschek/Iglhauser. Geschichte und Ökologie. Anlage – Erhaltung – Nutzung. Hecken gelten heute als Inbegriff ökologisch und ästhetisch wertvoller Elemente in der Landschaft. 2. Auflage. 440 Seiten, 350 Fotos, 50 Skizzen. Gewicht 1194 g. Hersteller-ID: 1327
1933247389 **38,00**

7 Weihnachtsbäume – erfolgreich anbauen und vermarkten
Von H. Maurer. Der Anbau von Weihnachtsbäumen hat sich zu einer anspruchsvollen land- und forstwirtschaftlichen Spezialkultur entwickelt. Die besprochenen Themen reichen von der Auswahl der Arten, dem Bezug von Jungpflanzen, der Bodenbearbeitung und Pflanzung über Düngung, Pflanzenschutz und Bestandspflege bis zum Verkauf und den rechtlichen Bestimmungen. 107 Seiten, 19 Farbfotos, 43 sw-Fotos, 12 Tabellen. Gewicht 210 g. Hersteller-ID: 1216
9309011830 **24,90**

8 Taschenatlas Gehölzkrankheiten – Ziersträucher, Allee- und Parkbäume
Von Jörg Grüner und Thomas Brand. Es werden die Krankheitsbilder dargestellt, die an Garten-Ziergehölzen, aber auch an Park- und Straßenbäumen auftreten. Das Buch zeigt die Vielzahl der Symptome, hervorgerufen durch Schädlinge, Mikroorganismen, Viren oder abiotische Faktoren. Hinweise zur Verhütung von Schäden und Bekämpfung von Schaderregern, Krankheiten und Beschädigungen. 296 Seiten, 644 Farbfotos, 3 Sporentafeln. Hersteller-ID: 1216
4579187174 **35,00**

9 Bäume von A–Z – 740 Laub- und Nadelgehölze erkennen und verwenden
Von Helmut Pirc. Die ideale Kombination aus Bestimmungshilfe und Einkaufsberater. 600 Laubbaumarten und etwa 140 Nadelbaumarten und -sorten werden ausführlich und leicht verständlich beschrieben. Das Buch informiert umfassend über die wichtigsten in Mitteleuropa verwendeten Laub- und Nadelbäume und die häufigsten Baumarten des Mittelmeerraumes. Mehr als 600 Farbfotos zeigen die wichtigsten Merkmale der vorgestellten Baumarten und erleichtern die Bestimmung oder den Baumkauf. 320 Seiten, 350 Farbfotos. Gewicht 852 g. Hersteller-ID: 1216
5670514116 **19,90**



9

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1



2



3



4



5

~~39,95~~ **19,95**
nur bis zum 31.3.2027!



6



7



8



9



10

1 Sachkundenachweis Pflanzenschutz – Prüfungsfragen und Antworten

Von Wilhelm Klein, Werner Grabler, Jacob Maier, Dr. Helmut Tischner. Die 19. Auflage des bewährten Ratgebers enthält den gesamten Lernstoff für den Pflanzenschutz-Sachkundenachweis für Anwender und Verkäufer von Pflanzenschutzmitteln und berücksichtigt die aktuelle Rechtssituation der Pflanzenschutzverordnung. Mit Fragenkatalog zum Überprüfen des Gelernten zur optimalen Prüfungsvorbereitung. 160 Seiten. Hersteller-ID: 1216

2933248960 **22,00**

2 Grundkurs Gehölzbestimmung – Eine Praxisanleitung für Anfänger und Fortgeschrittene

Von Rita Lüder. Ein Buch, mit dessen Hilfe sich das Bestimmen der in Deutschland vorkommenden heimischen sowie häufig kultivierten Gehölze am Beispiel der ca. 250 wichtigsten bzw. verbreitetsten Gehölze einfach erlernen lässt. Der Bestimmungsschlüssel ist durchgängig farbig bebildert und entspricht der Methodik des Schmeil-Fitschen. 436 Seiten, 1900 farb. Abbildungen. Gewicht 535 g. Hersteller-ID: 1672

9113121972 **26,95**

3 Grundkurs Pflanzenbestimmung – Eine Praxisanleitung für Anfänger und Fortgeschrittene

Von Rita Lüder. Mit diesem Grundkurs wird die Bestimmung der 700 häufigsten heimischen Pflanzen zu einem völlig neuen Erlebnis. Über 3.000 farbige Fotos und Zeichnungen helfen dabei. Der vereinfachte Schlüssel entspricht der Methodik des Schmeil-Fitschen und ermöglicht dessen problemlose Benutzung. 552 Seiten, über 3000 farb. Abbildungen und Zeichnungen. Gewicht 817 g. Hersteller-ID: 1672

4908337463 **26,95**

4 Welchem Zwecke dient die Zecke?

Die Ärztin Dr. Petra Sommer wirft einen informativen und humorvollen Blick auf das Thema Zecken. Dabei räumt sie auch mit verbreiteten Mythen auf und lässt Fakten sprechen, z. B. dass Zecken auch nützlich sind. Hersteller-ID: 1672

2884954312 **9,95**

5 Gehölzbestimmung im Winter

Von Bernd Schulz. Mit diesem Buch können Sie weit über 700 Arten Bäume und Sträucher im Winter nach den Merkmalen ihrer Knospen und Zweige bestimmen. Alle einheimischen und häufiger gepflanzten Gehölze sind vertreten. Über 1400 farbige Aquarelle und mehr als 400 weitere Zeichnungen. Hersteller-ID: 1216

5348572692 **110,00**

6 Moments in Nature

Die Natur ist näher, als du denkst. Entdecke mit uns die Vielfalt der Tierwelt.

Naturfilmer Gamander López und seine Schwester Una López präsentieren faszinierende Naturaufnahmen mit packenden Geschichten aus Feld und Wald. Hardcover-Format. 240 Seiten. Hersteller-ID: 1261

1492491314 **30,00**

7 Die wildwachsenden und kultivierten Laub- und Nadelgehölze Mitteleuropas

Von Peter A. Schmidt und Ulrich Hecker. Wichtige Informationen über 1000 Arten. Erkennungsmerkmale, Lebensräume sowie Verbreitung und Verwendung der Gehölze. Systematik und Nomenklatur auf aktuellem Stand von Fitschen - Gehölzflora. Ca. 700 Seiten mit über 800 farblichen Abbildungen. Hersteller-ID: 1672

5372069878 **19,95**

8 Was blüht denn da? – Das Original

Von Margot Spohn und Marianne Golte-Bechtle. Standardwerk, nach Blütenfarben eingeteilt. Weitere Bestimmungsmerkmale sind Blütenform, Standort, Blütezeit und Größe der Pflanze. So lässt sich der Pflanzenname schnell und sicher finden. Mit Anbindung an Bestimmungs-App Flora Incognita. Mit Pflanzenquiz in der Kosmos-Plus-App. Über 2000 Farbzeichnungen und über 900 zusätzliche Detailzeichnungen von Blättern, Blüten, Früchten und Wurzeln. 496 Seiten, Klappenbroschur. Hersteller-ID: 1261

7468168298 **22,00**

9 Familien-Naturführer

Von Katharina Hedder. Informatives und unterhaltsames Bestimmungsbuch für die ganze Familie. Wissenswerte Fakten über 300 Tiere und Pflanzen unserer heimischen Natur. Übersichtlich und verständlich mit zahlreichen Fotos aufbereitet. Mit 50 spannenden Ideen für Aktivitäten in der Natur. Inkl. kostenloser Kosmos-Plus-App mit Tierstimmen. Taschenbuch mit 352 Seiten. Hersteller-ID: 1261

7647554275 **22,00**

10 Die Säugetiere Mitteleuropas – Beobachten und Bestimmen

Von Eckhard Grimmberger. Dieses völlig neuartige Bestimmungsbuch porträtiert sämtliche 141 in Europa vorkommenden Säugetierarten. Ausgehend von leicht verständlichen Bestimmungsmerkmalen werden alle Arten mit brillanten Fotos detailliert vorgestellt und beschrieben. 696 Seiten, über 1300 Abbildungen. Hersteller-ID: 1672

1543317146 **29,95**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1



2



3



4



5

1 Waldwandern – Von der Sehnsucht nach Wildnis und Nächten unter freiem Himmel
Von Manuel Larbig. Sechs Wochen draußen unterwegs. Nur ein Mann, sein vierbeiniger Begleiter Rocko und ein wenig Ausrüstung. Mehr braucht es nicht, um zu sich selbst zu finden. Mit wertvollen Tipps für Tagesausflüge und längere Touren. 320 Seiten mit Bildteil. Hersteller-ID: 1632
1572827091 **15,00**

2 Spür den Wald
Von Gerda Holzmann. Dem Stress entfliehen und im Wald neue Kraft tanken, dazu ermuntert dieses Buch. Neben der Entspannung bietet der Ratgeber auch wertvolle Tipps rund um grundlegende Kenntnisse wie z. B. die Suche nach Wasser oder den Bau eines Unterschlupfes für ein richtiges Waldabenteuer. 192 Seiten. Hersteller-ID: 1522
1115325828 **26,90**

3 Wald – Dein größtes Abenteuer
Von Naomi Walmsley, Dan Westall. Vom Draußen leben und „überleben" über den Bau von Werkzeugen aus der Steinzeit bis hin zu lustigen Spielen in der Natur. Mit diesem Buch bringen Sie Kindern den Wald mit all seinen magischen Möglichkeiten spielend näher. 175 Seiten. Hersteller-ID: 1355
4889878287 **19,99**

4 Abenteuer Waldschule – Outdoor-Erlebnisse für Kinder
Von Peter Houghton, Jane Worroll. Dieses Buch versammelt die spannendsten Outdoor-Aktivitäten für Kinder zwischen 3 und 11 Jahren. Von Spielen über kreative Bastelarbeiten bis hin zu Survival-Tipps. 192 Seiten. Hersteller-ID: 1632
1664813943 **9,95**

5 Wildes Naturhandwerk
Von Sabine Simeoni. Werken, Pflanzenwissen und Wildkräuterküche mit Kindern im Jahreskreis. Anhand praktischer Anleitungen erfahren Sie, wie Sie in der Natur schöne und spannende Dinge herstellen können. 160 Seiten. Hersteller-ID: 1047
7023636951 **29,00**

6 Kartenspiel Naturquartett Heimische Laubbäume
Mit detailgenauen Karten von acht bei uns heimischer Baumarten. Je eine Karte eines Viererpaares widmet sich ausführlich dem Erscheinungsbild des Baumes, seinem Blatt, der Frucht und der Rinde. Für 2 und mehr Spieler, 32 Karten. Ab 5 Jahren. Hersteller-ID: 1672
4875503452 **5,95**

7 Kartenspiel Naturquartett Tiere des Waldes
Brillante Aufnahmen der verschiedensten Tiere des Waldes. Eignet sich zum klassischen Quartettspiel ebenso wie zum Kennenlernen der heimischen Natur. Für 2 und mehr Spieler, 32 Karten. Ab 5 Jahren. Hersteller-ID: 1672
2451724846 **5,95**

8 Kartenspiel Naturquartett Tiere im Garten
Den Garten nennen viele Tiere ihr Zuhause. Dieses Naturquartett zeigt in brillanten Aufnahmen, wer auf dem Baum, im Beet oder in der Luft zu finden ist. 32 Karten. Ab 5 Jahren. Hersteller-ID: 1672
9391612081 **5,95**

9 Kartenspiel Naturquartett Heimische Nadelbäume
Mit detaillierten Karten der heimischen Nadelbaumarten. Je eine Karte eines Viererpaares widmet sich ausführlich dem Erscheinungsbild des Baumes, seinem Blatt, der Frucht und der Rinde. Für 2 und mehr Spieler. 32 Karten. Ab 5 Jahren. Hersteller-ID: 1672
6317503471 **5,95**

10 Moses Kartenspiel 50 heimische Bäume
Box mit 50 Karten, mit denen sich Laub- und Nadelbäume kinderleicht bestimmen lassen. Ab 6 Jahren. Hersteller-ID: 1562
6450019824 **9,95**

11 Moses Kartenspiel 50 heimische Wald- & Wildtiere
Box mit 50 Karten, mit denen sich heimische Wald- und Wildtiere kinderleicht erkennen lassen. Ab 6 Jahren. Hersteller-ID: 1562
1011204525 **9,95**

12 Moses Kartenspiel 50 Tierspuren
Box mit 50 Karten, mit denen sich Tierspuren kinderleicht bestimmen lassen. Ab 6 Jahren. Hersteller-ID: 1562
7829597878 **9,95**

13 Moses Kartenspiel 50 wundersame Tierrätsel Wald
Eine rätselhafte Beschreibung des gesuchten Tieres auf der Vorder- und Zusatzinformationen auf der Rückseite der Karten bieten kurzweiligen Knobelspaß für Kinder ab 8 Jahren. Die Karten sind als Leporello gefaltet und farbig illustriert. Hersteller-ID: 1562
7206608421 **9,95**

14 Gesellschaftsspiel Natur-Memo
Spielspaß für die ganze Familie. 64 Spielkarten ermöglichen ein spielerisches Kennenlernen dieses einzigartigen Naturraumes. Ab 3 Jahren. Hersteller-ID: 1672
8508889287 Motiv Wald **12,90**
8508889239 Motiv Wiese **12,90**

15 Wald-Wimmel-Puzzle
Motiv mit insgesamt 62 Arten der Tier- und Pflanzenwelt, gezeichnet von Dr. Roland Spohn, Biologe, Fotograf und bekannter Naturmaler. Alle Arten namentlich auf der Rückseite der Schachtel aufgeführt und nummeriert für das leichte Zuordnen im Puzzlebild. Geeignet für Kinder ab 10 Jahren. 500 Teile. Puzzle-Maße 49 x 36 cm. Hersteller-ID: 1672
3919391961 **18,90**



6



7



8



9



14



10



11



12



13



15

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1



2



3



4



5



6



7



8

1 Die Geheimnisse der professionellen Baumfällung
Von Christoph Klose und Axenia Schäfer. Fachbuch für die professioneller Baumfällung mit der Motorsäge im forstlichen Kontext. 533 Farbfotos. 200 Seiten. Hersteller-ID: 1216
1554981636 **40,00**

2 Brennholz – Technik & Ästhetik
Von Dieter Biernath. Auf 160 großformatigen Hochglanzseiten zeigt dieser Bildband in einer brillanten Druckqualität auch die ganze Bandbreite der Technik, die von den europäischen Holzmachern eingesetzt wird. Von der Axt und dem Spalthammer bis hin zur vollautomatischen Brennholzfabrik beschreibt der Autor die vielfältige Technik, die beim Holzmachen zum Einsatz kommt. 160 Seiten, 218 Abbildungen, 1. Auflage 2014. Gewicht 1000 g. Hersteller-ID: 1259
2240346428 **24,00**

3 Mit Holz heizen – Vom Brennholz bis zum Ofen
Von Christa Klus-Neufanger. Trend und Notwendigkeit: Der nachwachsende Rohstoff Holz hilft beim Energie- und Geldsparen. Die Autorin erklärt ausführlich, welche Eigenschaften welches Holz hat und wie es am besten trocknet; wie man Holzanbieter findet und das Holz im Wald selbst schlägt; den richtigen Umgang mit der Motorsäge; das Fällen, Entasten und Spalten der Stämme; Arbeitssicherheit; die verschiedenen Ofentypen. 128 Seiten, 75 Farbfotos, 20 Zeichnungen. Gewicht 410 g.
Hersteller-ID: 1216
2827726724 **19,90**

4 Richtig Brennholz machen – Vom Baum zur Feuerstelle
Von Hans J. K. Flöel. In diesem Ratgeber wird vom Fällen bis zum richtigen Feuern kompetent und praxisnah beschrieben, welche Holzarten, Arbeitstechniken und Werkzeuge am besten geeignet sind, um den Brennstoff für das Holzfeuer zuhause kräfte- und zeitsparend selbst aufzubereiten. 77 Seiten mit vielen farbigen Abbildungen. Gewicht 170 g.
Hersteller-ID: 1601
2369322691 **16,95**

5 Heizen mit Holz in allen Ofenarten – Brennholz machen und verfeuern
Hans-Peter Ebert und Thorsten Beimgraben. Der günstige Holzeinkauf, das Zurichten des Waldholzes, die richtige Lagerung und Trocknung des Brennholzes, die Brenneigenschaften von Holz, Anforderungen an Feuerstelle und Schornstein, die verschiedenen Ofentypen und ihre Einsatzbereiche. 125 Seiten, zahlreiche Abbildungen. Gewicht 380 g.
Hersteller-ID: 1601
8824453497 **16,95**

6 Sachkundenachweis Motorsäge
Von R. Grießer, M. Neub. Ein umfangreicher Ratgeber für das korrekte Arbeiten mit der Motorsäge – von der Technik, der Funktion, dem Aufbau bis hin zur Anleitung für die praktische Anwendung. Zusätzlich erfahren Sie Wissenswertes zur Wartung und Pflege. Mit 270 Farbfotos und 15 Zeichnungen. 128 Seiten.
Hersteller-ID: 1216
2202073728 **35,00**

7 Holzkohle – Vom schwarzen Gold zur Glut im Grill
Von Helmut W. Rodenhausen. Holzkohle ist mehr als der Grundstoff zum Grillen. Sie war Grundlage der Industrialisierung und prägt unsere Gesellschaft noch heute. Der Band zeichnet auf über 300 Seiten und mit vielen Fotos die interessante Geschichte des schwarzen Goldes von der Frühzeit bis in die Gegenwart nach.
Hersteller-ID: 1350
2806604862 **25,00**

8 Waldbrand – Prävention, Bekämpfung, Wiederbewaldung
Von Bernhard Henning. Wertvolle Hilfestellungen für Waldbesitzer und Feuerwehrleute angesichts von Klimawandel, langanhaltenden Trockenperioden und zunehmender Waldbrandgefahr. 216 Seiten mit über 80 Farbfotos sowie 25 Grafiken und Tabellen. Hersteller-ID: 1350
9385704054 **39,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1



2



3



4



5



6 NEU



7 NEU



8

1 Grundkurs Schnitzen
Von Dick Onians. Der optimale Grundkurs für Hobbyschnitzer! Einfache bis anspruchsvolle Projekte. Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Jetzt mit Werkzeugfinder. Wertvolle Ratschläge, Hinweise zu den Werkzeugen und passenden Holzarten sowie reiche Illustrationen machen aus diesem Buch ein wichtiges Grundlagenwerk. Jedes neue Projekt baut auf dem Wissen und Können auf, das in den vorangehenden Kapiteln erworben wurde. Das ständige Beobachten und das Anfertigen von Entwurfsskizzen stellen dabei die Vorarbeit für das eigentliche Werkstück dar. 183 Seiten. Gewicht 866 g. Hersteller-ID: 1216
7072998517 **29,90**

2 Holz – Schnitzen – Traditionell und urban
Von Max Bainbridge. Das Buch zeigt die alte Kunst des Schnitzens und gibt wertvolle Tipps für Einsteiger und Fortgeschrittene. Es enthält verschiedene Techniken der Oberflächengestaltung und ist für Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet. 144 Seiten. Hersteller-ID: 1350
1581435382 **28,00**

3 Bänke schnitzen mit der Kettensäge
Von Balázs Turán. In diesem Buch zeigt Ihnen Balázs Turán eine neue Technik. Diese besteht in der Kombination zweier Schnitzobjekte zu einer Sitzbank, die neben einer schönen Optik auch entsprechenden Komfort bietet. 88 Seiten. Hersteller-ID: 1865
6459847428 **24,00**

4 Schnitzen mit der Kettensäge – Adler
Von Jamie Doeren/Dennis Roghair. Anspruchsvolles Buch mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen für das Schnitzen verschiedener Adler. 76 Seiten. Gewicht 400 g. Hersteller-ID: 1865
9937124583 **21,00**

5 Schnitzen mit der Kettensäge – Bären
Von Jamie Doeren. Wunderbar für Carving-Fans, mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen für verschiedene Bären auf 72 Seiten. Gewicht 360 g. Hersteller-ID: 1865
7757595656 **21,00**

6 Schnitzen – Das Grundlagenbuch
Einstieg in die Schnitzkunst. Grundlagen zu Werkzeugen, Techniken und schrittweiser Umsetzung von Anleitungen. Unterstützung beim Entwerfen eigener Modelle. Mit Projektideen für Kinder. Online-Tutorialvideos als digitales Extra. Hardcover, 144 Seiten. Hersteller-ID: 1267
9444396184 **19,99**

7 Die Kunst des Schnitzens
Von Hannes Dahlrot und Henrik Francke. Zum systematischen Lernen des Holzschnitzens und zur Umsetzung eigener Arbeiten. Projektanleitungen mit Bildern für Einsteiger und Fortgeschrittene, 13 Schnitzprojekte in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. 144 Seiten. Hersteller-ID: 1267
1044141752 **22,00**

8 Messer schärfen mit dem Schleifstein
Von Rafael Schlünder. Ratgeber mit fundierten Einblicken über unterschiedliche Klingen und die richtigen Schleifwinkel für unterschiedliche Einsatzgebiete. Verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Schärfen auf dem Stein. Mit Bauanleitung für Schleifsteinhalter und für eine Vorrichtung zum Schärfen von Klingen mit Wellenschliff und gebogener Klinge. 120 Seiten. Hersteller-ID: 1495
2466384515 **26,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 NEU



2 NEU



3 NEU



4 NEU



5



6



7



8

1 Wilde Kanten, starke Möbel
Von George Vondriska. DIY-Ratgeber für Möbelbau mit Waldkante. Techniken wie Plattenvorbereitung, Intarsien, Verbinder, Epoxidharz und Wasserfallkanten. 8 Projekte. Taschenbuch, 174 Seiten. Hersteller-ID: 1865
6171707838 **24,00**

2 Handbuch Möbel aufarbeiten
Vom Holzhandwerker und Möbeltischler George Buchanan. Handbuch für Restaurierung und Auffrischung von Möbeln. Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit etwa 1.000 Abbildungen und 31 Farbfotos. 282 Seiten.
Hersteller-ID: 1865
3526478793 **34,00**

3 Handbuch Holzarbeiten
Von Paul Forrester. Für Hobby-Handwerker. Grundlagen zu Schneiden, Formen, Verbindungstechniken und Oberflächenbehandlung. Techniker-läuterung wie Furnieren, Schnitzen und Drechseln. Projekte mit Materiallisten und ausführlichen Bauanleitungen. Mit Glossar und Register. Über 650 Fotos und Illustrationen. Hardcover mit Spiralbindung, 256 Seiten.
Hersteller-ID: 1267
1399851463 **18,00**

4 Sachen machen. Aus Holz.
Von Annabelle June Buckland. Für Einstieg und Umsetzung in der Holzbearbeitung. 20 Projekte zum Selberbauen. Tipps zu Werkzeug und Material. Upcycling- und Designideen. Farbfotos. 160 Seiten. Hersteller-ID: 1179
4276278118 **22,00**

5 HolzWerken – Die besten Projekte – Vom Tortenheber bis zur Gartenbank
23 detaillierte Bauanleitungen. Von klein bis umfangreich, vom pfiffigen Mitbringsel bis zum einklappbaren Esstisch. Von ganz einfach bis schwierig, von schnell gemacht bis zeitaufwendig – hier findet jeder Holzwerker eine neue Herausforderung, eine Projektidee oder neue Anregungen. 120 Seiten. Gewicht 550 g. Hersteller-ID: 1865
8660539245 **24,00**

6 Aus einem Brett – Einfache Holzprojekte
Von Andy Standing. In „Aus einem Brett" wird Ihnen gezeigt, wie viele verschiedene Dinge aus einem einzigen Brett hergestellt werden können: Buchstützen und persönlich angepasste Werkzeugkisten, Puppenschaukelstühle und Messerblöcke, Schuhregale oder Laptop-Ständer und Klapphocker. Sowohl Anfänger als auch erfahrene Holzarbeiter kommen auf ihre Kosten und werden Schritt für Schritt mit Fotos und detaillierten Anleitungen durch die Konstruktion begleitet. 176 Seiten. Gewicht 600 g. Hersteller-ID: 1495
8643754531 **20,00**

7 Arbeiten mit Holz – Das Grundlagenwerk
Von Chris Tribe. Reich bebilderter Ratgeber rund um das Arbeiten mit Holz. Mit Material- und Werkzeugkunde, Arbeitssicherheit, Techniken und Projekttipps. 264 Seiten.
Hersteller-ID: 1267
3514275969 **29,99**

8 Blockhäuser & Hütten – selbst gebaut
Von Sven Gunnar Håkansson. Sie möchten gerne Ihr eigenes Blockhaus bauen? Dieses Buch bietet die Grundlagen dafür – ob kleiner Freisitz oder mehrgeschossiges Wohnhaus. Von der Auswahl der Hölzer über den grundlegenden Aufbau einer Blockwand bis hin zu den Eckverbindungen: Alles wird sehr detailliert dargestellt. 392 Seiten. Gewicht 820 g. Hersteller-ID: 1865
1951198531 **46,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1



2



3



4



5



6



7



8



9 10

1 Holz – Die Waldarbeit in den Allgäuer Bergen

Von Christian Heumader. Waldbauern, Holzfäller, Fuhrleute, Forstunternehmer erzählen Geschichten aus ihrem Leben: Erlebnisse und Abenteuer, die dem Leser vor Augen führen, welche tiefgreifende Veränderung diese Arbeitswelt in den letzten 100 Jahren erfahren hat. 304 Seiten.
Hersteller-ID: 1071

6004412145 **48,50**

2 Almsommer

Vom Bestseller-Autor Walter Mooslechner. Der Autor hat eine große Fülle von unbekanntem Material gesammelt. Seine Arbeit gründet auf Erfahrungswissen, genauer Kenntnis der Region und der geschichtlichen Quellen. Durch seine jahrzehntelange Tätigkeit als Förster hat er sich als Chronist verdient gemacht und mündlich tradiertes Material zusammengetragen. Der gebürtige Großarler setzt seiner Heimat ein denkwürdiges Denkmal. 136 Seiten, viele Fotos. Gewicht 580 g. Hersteller-ID: 1327

7132358963 **24,00**

3 Winterholz

Von Walter Mooslechner. Holz prägte als natürliches Baumaterial jahrhundertelang die alpine Baukultur. Der Förster Walter Mooslechner hat das traditionelle Wissen über das Holzwachstum, den richtigen Zeitpunkt der Schlägerung und die Traditionen der Zimmermannskunst in diesem Buch vereint. 136 Seiten, zahlreiche SW- und Farbabbildungen. Gewicht 543 g. Hersteller-ID: 1327

6270448419 **24,00**

4 Naturnah – Von Gamsbärten, Kasermandln und Baumheiligtümern

Walter Mooslechner führt uns anhand inhaltsreicher Texte und beeindruckender Fotos seine Beobachtungen im natürlichen Lebensraum Wald vor Augen. Er erzählt von Menschen, Handwerk und Bräuchen, die mit der Natur in Einklang sind. Von Adler, Hirsch und Steinbock, über die Falknerei und Tiere als Wetterbarometer bis hin zu den Bauernregeln spannt sich der thematische Bogen in diesem Buch. 176 Seiten, farbig bebildert. Gewicht 660 g. Hersteller-ID: 1327

7794791693 **25,00**

5 Der Mann und das Holz Ausmalbuch – Ein Buch zum Aus- und Weitermalen

Von Lars Mytting: Fällen, Hacken und Feuermachen ist zum neuen Volkssport geworden, der Ausflug in den Wald zum lustvollen Ereignis. Nun können wir alle – Männer, Frauen und Kinder – ganz gemütlich einen solchen Ausflug mit den Buntstiften in der Hand auch zu Hause unternehmen. Und dabei viel lernen und viel erleben. Klappenbroschur, 64 Seiten.
Hersteller-ID: 1415

7037225351 **10,00**

6 Der Mann und das Holz – Vom Fällen, Hacken und Feuermachen

Von Lars Mytting. Wussten Sie, dass der höchste Holzverbrauch aus Bhutan gemeldet wird – und nicht etwa aus Skandinavien oder Russland? Dass die Bäume für das Brennholz im Frühjahr gefällt werden? Das Buch ist gleichzeitig auch eine Anleitung zum Fällen, Hacken, Stapeln und lehrt die Kunst, ein schönes Kaminfeuer am Brennen zu halten. 222 Seiten. Gewicht 428 g. Hersteller-ID: 1415

6036276782 **20,00**

7 Ich bin dann mal im Keller – Vom letzten Refugium des Mannes

Bjørn Gabrielsen. Raum ist in der kleinsten Hütte – und wie Männer diesen Raum bewohnen und bespielen, davon erzählt Bjørn Gabrielsens intelligentes und kurzweiliges Buch vom Basteln, Horten und anderen Glücksmomenten. 176 Seiten mit zahlreichen Abbildungen. Gewicht 378 g. Hersteller-ID: 1415

9719997853 **20,00**

8 Der Mann und seine Axt – Bau, Handhabung, Pflege

Von Carsten Bothe. Die Axt, eines der ältesten Werkzeuge der Menschheit, erfreut sich wieder großer Beliebtheit. Outdoor-Profi Carsten Bothe zeigt die verschiedensten Arten von Äxten und Beilen, erklärt ihre Herstellung und die richtigen Techniken zum Schärfen und Aufstielen. Ca. 80 Seiten, zahlreiche Farbfotos. Gewicht 270 g. Hersteller-ID: 1355

5295959634 **12,99**

9 Äxte – Auswahl, Handhabung, Pflege

Von Oliver Lang, Johannes Vogel und Patricia Braun. Erstklassiger Ratgeber rund um eines der ältesten Werkzeuge des Menschen, die Axt. Zahlreiche Tipps zu Kauf, Pflege und Handhabung. 256 Seiten, 607 Bilder.
Hersteller-ID: 1628

1394996347 **29,90**

10 Gränsfors Wildmarksbeil

Unentbehrlicher Begleiter für Jäger, Camper oder Wanderreiter. Handliche Größe für den Rucksack oder die Autotasche. Mit Schneidenschutz aus Leder. Länge 36 cm. Gewicht 640 g.
Hersteller-ID: 1789

2894366149 **160,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 2 3 4 5 6 7

1 Opinel Pilzmesser Nr. 8 Eiche
Pilzmesser mit Etui aus Kunstleder/Filz. Klinge aus rostfreiem Sandvik-12C27-Stahl, in geöffnetem und geschlossenem Zustand feststellbar. Klingenlänge 7 cm. Länge geöffnet 20 cm. Griff aus Eichenholz, Länge 11,5 cm, mit Pilzbürste. Gewicht 46 g.
Hersteller-ID: 1605
1315439556 **49,90**

2 Der große Kosmos Pilzführer – Alle Speisepilze mit ihren giftigen Doppelgängern
Von Hans E. Laux. Giftig oder essbar? Schnell beantwortet mit diesem Pilzführer. Alles Wissenswerte zu über 1200 Pilzarten. 720 Seiten, ca. 1250 Farbfotos. Gewicht 802 g.
Hersteller-ID: 1261
6941902114 **24,00**

3 Essbare Pilze & ihre giftigen Doppelgänger
Von Hans E. Laux, Andreas Gminder. Wer diese wertvolle Bestimmungshilfe dabei hat, sammelt entspannt und sicher und trägt nur genießbare Pilzarten im Korb nach Hause. 192 Seiten, 177 Farbfotos, 38 Farbzeichnungen. Hersteller-ID: 1261
4338621248 **15,00**

4 Grundkurs Pilzbestimmung – Eine Praxisanleitung für Anfänger und Fortgeschrittene
Von Rita Lüder. Einzigartiges Werk zum Kennenlernen der Pilze auf einfache, systematische und sichere Weise. Leicht verständlich und reich bebildert. Um Verwechselungen auszuschließen, werden die bedeutendsten Speisepilze ebenso wie ihre giftigen Doppelgänger in brillanten Detailaufnahmen vorgestellt. 480 Seiten, ca. 2000 farbige Abbildungen. Hersteller-ID: 1672
9793218185 **26,95**

5 Pilzvergnügt – Die Schätze des Waldes aufspüren – Suchen, Sammeln, Satt sein – das ganze Jahr
Von Stefan Marxer. Bestimmungsbuch mit Sammeltipps und Zubereitungshinweisen für 40 Pilzarten, die über das ganze Jahr verteilt zu finden sind. 184 Seiten. Hersteller-ID: 1522
2312348748 **24,90**

6 Opinel Pilzmesser
Mit der feinen, gekrümmten einklappbaren Sandvik-Edelstahlklinge mit gezahntem Rücken können Pilze problemlos gehäutet werden. Buchenholzgriff mit Wildschweinborsten am Ende zum Abbürsten von Erdresten. Heftlänge 11 cm. Klingenlänge 7 cm. Länge geöffnet 20 cm. Gewicht 47 g. Hersteller-ID: 1605
9275043576 **24,90**

7 Pilzmesser Print
Mit gebogener Edelstahlklinge, Reinigungsbürste und Pinzette. Klingenlänge 7,2 cm. Klingenstärke 2,6 mm. Heft aus Birkenholz mit Schlüsselanhänger, eine Seite mit Pilzmotiv, andere Seite Messskala. Gewicht ca. 100 g. Lieferung inklusive Gürteltasche. Hersteller-ID: 1331
1254022190 **13,90**

8 Menschen im Wald – Waldnutzungen vom Mittelalter bis heute in Bildern
Von Hartmut Kleinschmit. Schöner Bildband über die verschiedenen Epochen der Waldnutzung. 208 Seiten. Gewicht 1120 g. Hersteller-ID: 1402
2740416985 **24,95**

9 Gesichter des Waldes – Leben und Arbeiten in der Schatzkiste der Natur
Von Susanne Eilers, Rainer Köpsell. Hrsg. von den Niedersächsischen Landesforsten. Der Lebensraum Wald wird in diesem Buch aus einem ganz neuen Blickwinkel betrachtet und die Verbindung von Mensch und Wald eindrucksvoll erlebbar gemacht. Nicht zuletzt zeigt sich dadurch, welche wichtige, auch heilende Rolle der Wald in unserer stark säkularisierten Welt noch immer für die Menschen einnimmt. 216 Seiten. Gewicht 901 g.
Hersteller-ID: 1402
4665121512 **24,95**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



8 9

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



FORSTSCHUTZ

- Vogel- und Artenschutz
- Chemischer Forstschutz
- Sprühgeräte
- Mechanischer Einzelschutz

Informationen zu Pflanzenschutzmitteln und Bioziden

Wir verkaufen ausschließlich zugelassene Pflanzenschutzmittel, sowie gelistete und registrierte Biozide.

Für die Abgabe von Pflanzenschutzmitteln benötigen wir Ihren Sachkundenachweis.

Seit dem 01.01.2025 ist die Abgabe von Bioziden mit rodentizider bzw. insektizider Wirkung (Produktart 14 + 18) nur noch an Sachkundige nach einem Beratungsgespräch möglich.

Pflanzenschutzmittel haben wir mit **P**, Biozide mit **B** markiert und bitten um Beachtung:

P = **Pflanzenschutzmittel** vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.

B = **Biozide** sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Pflanzenschutz-Sachkundenachweis im Scheckkartenformat: Pflicht seit 26.11.2015!

Wer Pflanzenschutzmittel einsetzen will, muss die Sachkunde besitzen, damit bei der Anwendung keine Gefahr für die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt entstehen kann. Mit Inkrafttreten des Pflanzenschutzgesetzes vom 14.02.2012 und Verabschiedung der Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung vom 27.06.2013 gilt dieses Verfahren für die Bescheinigung der Sachkunde im Pflanzenschutz.

Jeder, der

- Pflanzenschutzmittel anwendet,
- Pflanzenschutzmittel verkauft,
- Nicht-Sachkundige im Rahmen eines Ausbildungsverhältnisses oder einer einfachen Hilfstätigkeit anleitet oder beaufsichtigt oder
- über den Pflanzenschutz berät

muss seit dem 26. November 2015 den **bundeseinheitlichen Sachkundenachweis im Scheckkartenformat besitzen.**

Pflanzenschutz: Regelmäßige Fortbildung ist Pflicht!

Darüber hinaus sind alle Sachkundigen im Pflanzenschutz verpflichtet, jeweils innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren an einer anerkannten Fortbildungsmaßnahme nach § 7 Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung teilzunehmen. Die Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung verlängert die Fortbildungsfrist jeweils wieder um weitere 3 Jahre. Die Einhaltung des dreijährigen Fortbildungszeitraumes erfolgt in Eigenverantwortung und wird überprüft.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.pflanzenschutz-skn.de





Wichtig!

Wir bitten um Verständnis, dass wir Pflanzenschutzmittel nur bei Vorlage des Sachkundenachweises liefern dürfen.

Pheromone, Fege-, Verbiss- und Schälschutzmittel sowie Wundverschluss- und Veredelungsmittel erhalten Sie ohne Sachkundenachweis. Dieses gilt auch für die im Katalog aufgeführten Biozide.



Einige der von uns angebotenen Chemikalien sind Gefahrgut im Sinne der Straßenverkehrsordnung und müssen gesondert behandelt werden.

Gemäß ADR (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße) müssen Pakete, die Gefahrgut enthalten, besonders gekennzeichnet werden.

Außerdem transportiert nicht jeder Frachtführer Gefahrgüter.

Bitte beachten Sie, dass das Paket bei einer Weiterbeförderung entsprechend deklariert ist. Bei einer eventuellen Rücksendung sprechen Sie uns bitte vorher an, damit der Rücktransport reibungslos verläuft.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





vivara pro

1 Vivara Pro Nistkasten Sevilla
Nisthilfe aus Holzbeton für diverse Singvögel. Herausnehmbare Vorderwand mit Marderschutz. Maße 20,5 x 30 x 19 cm. Gewicht ca. 6 kg. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial. Hersteller-ID: 1866

Flugloch-Ø 28 mm. Für Blau- und Tannenmeise, Trauerschnäpper.
7170784648 **36,00**

Flugloch-Ø 32 mm. Für Blau-, Kohl-, Tannen-, Haubenmeise, Haus- und Feldsperling, Kleiber, Trauerschnäpper, Rotschwänzchen.
7170784697 **36,00**

2 Vivara Pro Nistkasten Sevilla
Nisthilfe aus Holzbeton für Haus- und Feldsperling, Gartenrotschwanz, Meisen und Trauerschnäpper. Innenmaß 12 x 14 x 12 cm. Außenmaße 20,5 x 30,5 x 19 cm. Gewicht 5,49 kg. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial. Hersteller-ID: 1866
6261666157 **36,00**

3 Vivara Pro Nistkasten Barcelona Halbhöhle
Nisthilfe aus Holzbeton für Halbhöhlenbrüter wie Rotkehlchen, Haus- und Gartenrotschwanz und Grauschnäpper. Vorderwand abnehmbar. Innenmaße 11 x 19 x 12 cm. Außenmaße 19,5 x 24,5 x 17 cm. Lieferung mit Befestigungsmaterial. Gewicht ca. 3,6 kg. Hersteller-ID: 1866
6360309036 **33,00**

4 Vivara Pro Nistkasten Alicante
Holzbeton-Nistkasten für Meisen. Mit abnehmbarer Vorderwand mit Marderschutz. Maße 23 x 25 x 15 cm. Gewicht 3,8 kg. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial. Hersteller-ID: 1866

Flugloch-Ø 28 mm.
1649006846 **35,00**

Flugloch-Ø 32 mm.
1649006873 **35,00**

5 Vivara Pro Nistkasten Alicante oval
Nistkasten aus Holzbeton mit ovalem Einflugloch. Typische Bewohner sind Meisen, Sperlinge, Trauerschnäpper und Rotschwänze. Mit Marderschutz und abnehmbarer Vorderwand. Maße 23 x 25 x 15 cm. Gewicht 4,3 kg. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial. Hersteller-ID: 1866
4566459774 **35,00**

6 Vivara Pro Halbhöhle Alicante
Nistkasten aus Holzbeton mit abnehmbarer Vorderwand. Typische Bewohner sind Rotkehlchen, Zaunkönig, Stelzen und Grauschnäpper. Anbringung möglichst an geschützter Stelle. Lieferung mit Befestigungsmaterial. Maße 23 x 25 x 15 cm. Gewicht 3,86 kg. Hersteller-ID: 1866
8321827872 **35,00**

Alle Artikel dieser Seite werden inklusive Befestigungs-Zubehör geliefert.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1

Für Dohlen, Waldkäuze, Hohltauben,
Deckel abnehmbar



2

Sperlingskasten



3

Starenkasten

vivara pro

1 Vivara Pro Dohlennistkasten

Nisthilfe aus Holzbeton mit 120-mm-Einflugöffnung für Dohlen, Waldkäuze und Hohltauben. Die Anbringung sollte in einer Mindesthöhe von 4 m erfolgen. Deckel abnehmbar. Innenmaße 43 x Durchm. 20 cm. Außenmaße 28 x 52 x 31 cm. Gewicht 12,8 kg. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial. Hersteller-ID: 1866

8972634328 19,00 **99,00**

2 Vivara Pro Sperlingskasten Estella

Kann an Gebäuden aller Art montiert oder fest in Gebäudefassaden eingemauert werden. Vorzugsweise am Giebel oder unterhalb der Dachrinne anbringen. Bietet mit zwei Brutkammern dauerhaft eine geeignete Nistgelegenheit für Haus- und Feldsperlinge. Die Vorderwand des Holzbeton-Kastens ist zur Reinigung abnehmbar. Maße 29 x 22 x 16 cm. Gewicht ca. 7 kg. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial. Hersteller-ID: 1866

1201509449 **43,00**

3 Vivara Pro Nistkasten Star

Nistkasten für Stare aus langlebigem Holzbeton. Durchmesser der Einflugöffnung 45 mm. Vorderwand zum Reinigen abnehmbar. Innenmaße 14 x 34 x 11 cm. Außenmaße 21,5 x 39,5 x 21 cm. Lieferung mit Befestigungsmaterial. Gewicht 8,3 kg.
Hersteller-ID: 1866

6615442926 **43,00**



4

Für Mauersegler



5 **Für Mauersegler**



6

Mehlschwalbennest,
doppelt

vivara pro

4 Vivara Pro Einbaustein Mauersegler

Mauersegler-Nisthilfe aus Holzbeton zum Einbau in Außenfassaden ab 7 m Einbauhöhe. Außenmaße 42 x 18 x 16 cm. Gewicht 6,5 kg. Lieferung ohne Befestigungsmaterial. Hersteller-ID: 1866

7517738976 **43,00**

5 Vivara Pro Nistkasten Mauersegler NK GZ 10

Nistkasten für Mauersegler aus Holzbeton. Befestigung mittels Z-Haken an Fassaden. Rückseite kann zum Reinigen geöffnet werden. Lieferung mit Befestigungsmaterial. Innenmaße Breite 35 cm, Höhe vorn 8 cm, Höhe hinten 17 cm, Tiefe 17 cm. Außenmaße 44 x 27 x 27 cm. Einflugöffnung 65 x 30 mm. Gewicht 9 kg. Hersteller-ID: 1866

6419365279 **58,00**

6 Vivara Pro Mehlschwalbennest doppelt

Langjährig nutzbare Holzbeton-Nisthilfe für Mehlschwalben. Befestigung unter Dachgiebeln, an Garagen oder Stallungen. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial. Maße 38 x 12,5 x 16,5 cm. Gewicht 4,72 kg. Hersteller-ID: 1866

8326589215 **41,00**

Alle Artikel dieser Seite werden inklusive Befestigungs-Zubehör geliefert.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 Fledermaus-Flachkasten



2 Fledermaus Großraumhöhle



3 Fledermauskasten

vivara pro

1 Vivara Pro Fledermaus-Kasten Chillon

Sommerquartier aus Holzbeton für diverse Fledermausarten. Vorderseite mit abnehmbarer Reinigungsklappe für die jährliche Reinigung im Winter. Anbringung an warmen Gebäudefassaden und Bäumen mit freiem Anflug, bei entsprechendem Zugang für die Tiere auch Dachböden und Ställe. Maße 29 x 44 x 9 cm. Gewicht 4 kg. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial. Hersteller-ID: 1866

4563145876 **43,00**

2 Vivara Pro Fledermaus-Höhle Großraum

Fledermaushöhle aus Holzbeton mit zwei Eingängen und Holzinnenausstattung. Als Sommerquartier geeignet zur Koloniebildung. Vorderwand zur Kontrolle und Reinigung abnehmbar. Montage in Süd-Ost-Ausrichtung an Fassaden und Bäumen mit freiem Anflug von unten. Mögliche Bewohner: Abendsegler, Bechsteinfledermaus, Breitflügelfledermaus, Großes Mausohr, Langohrfledermaus, Wasser- und Teichfledermaus, Zwerg- und Mückenfledermaus. Maße 21,5 x 21 x 39 cm. Gewicht 8,6 kg. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial. Hersteller-ID: 1866

3117989331 **65,00**

3 Vivara Pro Fledermaus-Kasten Harlech

Holzbeton-Fledermauskasten, ideal als Unterschlupf für Zwergfledermäuse. Maße 20 x 25 x 16,5 cm. Gewicht 3,6 kg. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial. Hersteller-ID: 1866

1436375318 **36,00**



4 **Fledermaus-kasten,** Vorderfront abnehmbar

Rückseite und Befestigungmaterial

Fledermauskasten Midi

Fledermauskasten Maxi



5 Insektenblock



Anwendungsbeispiel

vivara pro

4 Vivara Pro Fledermaus-Kasten Beaumaris

Fledermauskasten aus Holzbeton. Bietet diversen Fledermausarten ein geeignetes Sommerquartier und auch bei milden Wintern Unterschlupf. Geeignete Anbringungsorte für den Kasten sind warme Gebäudefassaden und Bäume, bei entsprechendem Zugang für die Tiere auch Dachböden, Ställe sowie Keller. Die Vorderwand ist zur Montage und Reinigung abnehmbar. Lieferung mit Befestigungsmaterial. Hersteller-ID: 1866

Beaumaris Midi. Maße 29 x 39 x 6,5 cm. Einflugöffnung ca. 12 cm breit und 2,6 cm tief. Gewicht 5,97 kg.

7372933743 **44,00**

Beaumaris Maxi. Maße 38 x 50 x 7 cm. Einflugöffnung ca. 22 cm breit und 2,6 cm tief. Gewicht 9,35 kg.

7372933769 **55,00**

5 Vivara Pro Insektenblock

Insektenblock aus Holzbeton mit Füllung aus Schilfrohr. Bietet zahlreichen nützlichen Insekten eine Brut- und Versteckmöglichkeit. Maße 18,5 x 27 x 9 cm. Gewicht ca. 3,2 kg. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial. Hersteller-ID: 1866

4267504594 **41,00**

Alle Artikel dieser Seite werden inklusive Befestigungs-Zubehör geliefert.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.







CJ Wildlife

1 CJ Wildlife Mehlschwalbennest Cancun doppelt

Mehlschwalbennisthilfe aus Holzbeton. Anbringung an der Außenseite von Gebäuden und vor Wetter geschützt. Maße 37,5 x 16 x 11 cm. Innenmaß ca. 10 x 13 cm. Gewicht 2,41 kg. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial. Hersteller-ID: 1866

6844287265 **23,80**

2 CJ Wildlife Rauchschwalbennest Merida

Rauchschwalben brüten gern in Gebäuden wie Ställen, Scheunen und Hallen. Achten Sie auf freien Einflug während der Brutzeit durch geöffnete Fenster/Türen. Nestbreite 16,5 cm, Nesthöhe 9 cm, Nesttiefe 13 cm. Brettchen ca. 19,5 x 13,5 cm (B x H). Lieferung mit zwei Schrauben und Befestigungsdübeln. Gewicht ca. 1,1 kg. Hersteller-ID: 1866

5620744258 **17,50**

3 CJ Wildlife Nistkasten Holzbeton

Aus isolierendem und atmungsaktivem Holzbeton. Langlebig und universell einsetzbar. Vorderwand abnehmbar. Maße 25 x 19,5 x 16,5 cm. Gewicht 4 kg. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial. Hersteller-ID: 1866

Flugloch-Ø 28 mm. Für Sumpf-, Tannen-, Blau-, Haubenmeisen, evtl. Zaunkönig.

4022394853 **34,90**

Flugloch-Ø 32 mm. Für Kohl-, Blau-, Sumpf-, Tannen-, Haubenmeise, Gartenrotschwanz, Kleiber, Halsband- und Trauerschnäpper, Wendehals, Feld- und Haussperling, Fledermäuse.

4022394893 **34,90**

Position 1 bis 3 inklusive Befestigungs-Zubehör.









SCHWEGLER

4 Schwegler Insektennisthaus zum Beobachten

Sie können das bisher verborgene Leben und die Entwicklung unserer solitär lebenden Bienen und Wespenarten beobachten. Da die Brutgänge durchsichtig sind und die Vorderwand herausnehmbar ist, können Sie die Eiablage und die Larvenentwicklung bis hin zum Verschließen der Brutkammern direkt erleben. Aufstellungsort: sonnige Fassaden. Bewohner: Wildbienen, Grab-, Falt- und Wegwespen. Material Gehäuse: Holzbeton mit wetterfester Holzvorderwand. Außenmaße 33 x 21 x 15 cm (H x B x T). Gewicht 9,2 kg. Hersteller-ID: 1733

7731999824 **111,00**

5 Schwegler Florfliegenquartier

Florfliegen (auch Goldauge genannt) und ihre Larven ernähren sich von Blattläusen, aber auch von Milben, Schildläusen, Fliegenlarven, kleinen Raupen und Insekteneiern. Innerhalb ihrer zweiwöchigen Entwicklungsdauer vertilgen sie bis zu 500 Blattläuse. Sie überwintern gern im rot lackierten Schwegler-Florfliegenquartier. Aufhängeort: Obstplantagen, Wiesen, Felder und Gärten. Auf freien Anflug achten und mit der Lamellenseite windabgewandt in 1,5 m Höhe anbringen. Material Holzbeton. Maße 30,5 x 28,5 x 30 cm (H x B x T). Gewicht 8 kg. Hersteller-ID: 1733

5662933464 **131,00**

6 Schwegler Hummelnistkasten oberirdisch

Aus Holzbeton mit klimaausgleichendem Schutzanstrich in Oliv. Lieferung inklusive Einstreu und Polsterwolle. Maße 38 x 38 x 54 cm (H x B x T), Gewicht 18,5 kg. Hersteller-ID: 1733

4258992339 19,00 **174,00**

7 Schwegler Hornissenkasten

Hornissen stehen unter Schutz und sind äußerst nützlich. Ein starkes Volk verfüttert täglich bis zu 500 g Insekten wie Bremsen, Wespen, Schnaken und Raupen an seine Brut. Die Aufhängung sollte in 4 m Höhe erfolgen – mit freier Anflugzone. Maße 60 x 28 x 25 cm (HxBxT). Gewicht 14,5 kg. Hersteller-ID: 1733

6433232015 19,00 **188,00**

Weitere Insektenschutzartikel finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage









SCHWEGLER

1 Schwegler Fledermaus-Fassadenröhre 1FR

Dieses Röhrenprinzip ist sehr leicht bei jeder Bauweise. Sommerquartier zum Einmauern in Fassaden, wartungsfrei. Die eingearbeitete Holzwand gewährleistet, dass sich die Tiere wahlweise an der Holz- oder der Holzbetonseite ankrallen können. Maße 47,5 x 20 x 12,5 cm (H x B x T). Gewicht 9,8 kg. Hersteller-ID: 1733

2974589396 **111,00**

2 Schwegler Fledermaus-Fassadenquartier 1FQ

Sommerquartier aus Holzbeton für gebäudebewohnende Fledermausarten. Innenbereich unterschiedlich strukturiert, um diversen Arten optimale Bedingungen für Kolonie- und Wochenstubenbildung zu bieten. Mit abnehmbarer Vorderwand. Maße 60 x 35 x 9 cm (H x B x T). Gewicht 15,8 kg. Hersteller-ID: 1733

4819613986 19,00 **163,00**

3 Schwegler Fledermaus-Winterquartier 1WQ

Dieses Ganzjahresquartier ist zur sicheren Kolonie- und Wochenstubenbildung im Sommer sowie für den geschützten Winterschlaf geeignet. Bewohner: Abendsegler, Zwerg-, Breitflügel-, Zweifarb- und Bechsteinfledermaus. Selbstreinigend, somit völlig wartungsfrei. Lieferung inkl. 4 Schrauben mit Dübeln. Maße 58 x 38 x 2 cm (H x B x T). Gewicht 22 kg. Hersteller-ID: 1733

6463187243 19,00 **255,00**

4 Schwegler Fledermaus-Höhle Großraum 1 FS

Sommerquartier, besonders geeignet für Koloniebildung und Jungenaufzucht. Wochenstuben mit 70-100 Tieren sind üblich. Innen mit dreifach aufgesetzten, geriffelten Holzplatten und am Innendach zusätzlich mit Halteplatte ausgestattet. Mit Befestigungsmaterial. Die Aufhängung sollte an lichten Stellen mit freiem Anflug erfolgen, ideal in Süd-Ost-Ausrichtung. Außenmaße 28 cm Ø, Höhe 44 cm. Gewicht 10 kg. Hersteller-ID: 1733

6077965798 19,00 **149,00**

Auf Schwegler Nisthilfen und Fledermaushöhlen gewähren wir ab 20 Stück (sortiert) 5 % Rabatt.









SCHWEGLER

5 Schwegler Fledermaus-Höhle 2F (universell)

Aufhängung an lichten Stellen in Wald, Parkanlagen und Gärten, die einen freien Anflug ermöglichen. Durch Austauschen der Vorderwand kann diese Fledermaushöhle auch in die Vogelnisthöhle Nr. 3307522112 umgerüstet werden. Maße 33 x 16 x 16 cm (H x B x T). Gewicht 4,1 kg. Hersteller-ID: 1733

3191211994 **53,50**

6 Schwegler Ersatzvorderwand für Fledermaushöhle 2F

Aus Holzbeton, passend für Fledermaushöhle 2F (Nr. 3191211994). Lieferung ohne Nisthöhle. Hersteller-ID: 1733

8896326787 **9,95**

7 Schwegler Fledermaus-Höhle 2FN (speziell)

Diese Höhle wurde speziell für Fledermäuse entwickelt und eignet sich besonders für Forst und Parkanlagen. Der Zwischenboden bietet Schutz vor Kleinräubern, Zugluft und Helligkeit. Maße 36 x 16 x 16 cm (H x B x T). Gewicht 4,9 kg. Hersteller-ID: 1733

6127454916 **57,10**

8 Schwegler Ersatzvorderwand für Fledermaushöhle 2FN

Aus Holzbeton, passend für Fledermaushöhle 2FN (Nr. 6127454916). Lieferung ohne Nisthöhle. Hersteller-ID: 1733

7746967445 **9,95**

9 Schwegler Kleinfledermaushöhle 3FN

Speziell angepasste Fledermaushöhle auf Basis der bewährten 2FN (Nr. 6127454916). Durch die verkleinerte Öffnung und dem Zwischenboden ergibt sich ein verstärkter Schutz vor Fressfeinden, daher besonders empfehlenswert in Gebieten mit hohem Bilchaufkommen. Die 3FN ist besonders für kleinere Fledermausarten (Mückenfledermäuse) geeignet. Mit zweitem Zugang an der Rückseite (Baumseite). Lieferung inkl. Bügel mit Aluminiumnagel. Maße 36 x 16 x 16 cm (H x B x T). Gewicht 4,9 kg. Hersteller-ID: 1733

9189058979 **57,10**

10 Schwegler Fledermaus-Höhle 1FD

Diese Höhle mit dreifacher Vorderwand wurde speziell für Kleinfledermäuse wie Zwerg-, Rauhaut-, Langohr-, Teich-, und Wasserfledermaus entwickelt. Durch die Aufteilung des Innenraumes mit den zweifach aufgesetzten, geriffelten Holzplatten sowie Art und Größe des Einflugloches wird dieser Höhlentyp gern angenommen. Besonders in Fledermaus-Mischgebieten und bei Erstansiedlungsversuchen darf diese Fledermaushöhle nicht fehlen. Lieferung inkl. Bügel mit Aluminiumnagel. Maße 36 x 16 x 16 cm (H x B x T). Gewicht 4,8 kg. Hersteller-ID: 1733

3403206970 **88,70**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Ersatzvorderwände für alle Varianten erhältlich!

SCHWEGLER

1 Holzbeton-Nisthöhle 1 B

Flugloch-Ø 32 mm

Bewohner: Kohl-, Blau-, Sumpf-, Tannen-, Haubenmeise, Gartenrotschwanz, Kleiber, Halsband- und Trauerschnäpper, Wendehals, Feld- und Haussperling, Fledermäuse.

Hersteller-ID: 1733

Brutraum-Ø 12 cm. Maße 26 x 17 x 18 cm (H x B x T). Gewicht 3,6 kg.

Hersteller-ID: 1733

3833221572 braun **33,50**

Ersatzvorderwand
6427691941 **9,95**

Flugloch-Ø 26 mm
Bewohner: Sumpf-, Tannen-, Blau-, Haubenmeisen, evtl. Zaunkönig.
5493432957 braun **33,50**

Ersatzvorderwand
1976886045 **9,95**

Flugloch-Ø oval 29 x 55 mm
Bewohner: Gartenrotschwanz.
1580148965 braun **33,50**

Ersatzvorderwand
9538363290 **9,95**

Modell 1 B – Farbe weiß
Flugloch-Ø 32 mm
3833228954 **33,50**

Modell 1 B – Farbe rot
Flugloch-Ø 32 mm
3833227193 **33,50**

Modell 1 B – Farbe grün
Flugloch-Ø 26 mm
5493439312 **33,50**

Flugloch-Ø 32 mm
3833223597 **33,50**

2 Schwegler Holzbeton-Nisthöhle 2M FG

Freischwebende Aufhängung für Obstanbau und Hausgarten zur Abwehr von Katzen und anderen Kleinräubern. Bewohner siehe Nisthöhle 1B.

Hersteller-ID: 1733

Brutraum-Ø 12 cm.
Maße 35 x 16 x 17 cm (H x B x T).
Gewicht 3,7 kg.

Flugloch-Ø 32 mm
3307522148 **36,50**

Ersatzvorderwand
6427691941 **9,95**

Flugloch-Ø 26 mm
3307522112 per Stück **36,50**

Ersatzvorderwand
1976886045 **9,95**

Flugloch-Ø oval 29 x 55 mm
3307522197 **36,50**

Ersatzvorderwand
9538363290 **9,95**

3 Schwegler Nisthöhle 1B mit Marderschutz

Wie Pos. 1.

Flugloch-Ø 26 mm
1905481740 **42,90**

Flugloch-Ø 32 mm
1191146478 **42,90**

4 Schwegler Halbhöhle 2MR

Optisch ansprechendes Nistquartier inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an Haus, Terrasse, Balkon und Vorgarten. Bewohner: Hausrotschwanz, Bachstelze, Grauschnäpper, Rotkehlchen, evtl. Zaunkönig. Mit abnehmbarer Vorderwand und Einsatz zum Schutz gegen Nesträuber. Korpus rot, Vorderwand grau. Maße 27 x 19 x 23 cm (H x B x T). Gewicht 5,2 kg.

Hersteller-ID: 1733

8921262427 **61,50**

5 Schwegler Nistkasten Meisenresidenz

Von Vogel- und Naturschutzorganisationen empfohlen. Nistquartier zur Montage an Haus, Terrasse, Balkon und Vorgarten. Geeignet für Kohl-, Blau-, Sumpf-, Tannen- und Haubenmeise, Gartenrotschwanz, Kleiber, Trauerschnäpper, Wendehals, Sperling und unter Idealbedingungen sogar Fledermäuse. Flugloch-Ø 32 mm. Maße 25 x 18 x 23 cm (H x B x T). Gewicht 5,2 kg. Hersteller-ID: 1733

Farbe braun-hellbraun.
3454842337 **61,50**

Farbe rot-grau.
3454842371 **61,50**

Farbe grün-weiß.
3454842356 **61,50**



Ersatzvorderwände für alle Varianten erhältlich!



Mit Marderschutz



Auf Schwegler Vogelnisthilfen und Fledermaushöhlen gewähren wir ab 20 Stück (sortiert) **5 % Mengenrabatt.**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

SCHWEGLER

1 Schwegler Nisthöhle 3SV
Mit Katzen- und Marderschutz. Brutraum Ø 14 cm. Maße 28 x 19 x 23 cm (H x B x T). Gewicht 4,8 kg.
Hersteller-ID: 1733

Flugloch-Ø 45 mm. Für Star.
8598548654 **44,50**

Flugloch-Ø 34 mm. Speziell für Wendehals.
8598548629 **44,50**

Flugloch oval Ø 32 x 45 mm. Für Meisen, Kleiber, Rotschwanz, Schnäpper, Sperling, Fledermaus.
8598548697 **44,50**

Ersatzvorderwand
2395513057 **9,95**

2 Schwegler Nisthöhle 2GR
Mit Katzen- und Marderschutz. Brutraum 14 x 19 cm (B x T). Maße 31 x 20 x 27 cm (H x B x T). Gewicht 6,7 kg. Bewohner siehe Nisthöhle 1B.
Hersteller-ID: 1733

Flugloch oval (Ø 30 x 45 mm).
4199708564 **41,50**

Ersatzvorderwand
2751036325 **15,40**

Fluglöcher-Ø 27 mm / Dreiloch.
4199708516 **41,50**

Ersatzvorderwand
9309244586 **15,40**

3 Schwegler Halbhöhle 2 HW
Elster- und eichelhähersicher, mit Brutraumeinsatz. Bewohner: Bachstelze, Grauschnäpper, Hausrotschwanz, gelegentlich Rotkehlchen und Zaunkönig. Unter Brücken und an Wasserläufen auch Wasseramsel und Gebirgsstelze. Hierzu muss der Brutraumeinsatz entfernt werden. Brutraum innen 15 x 21 cm (B x T), Maße 20 x 20 x 30 cm (H x B x T), Gewicht 5,1 kg. Hersteller-ID: 1733
5149451642 **48,80**

Ersatzvorderwand
2509646774 **9,95**

4 Schwegler Nischenbrüterhöhle 1N
In Gegenden mit besonders hohem Kleinräubervorkommen sehr zu empfehlen. Durch den Brutraumeinsatz sicher gegen Elstern, Eichelhäher, Marder und Katzen, denn die Vögel bauen, bedingt durch die eindringende Helligkeit immer im hinteren Bereich ihr Nest. Bewohner: Haus- und Gartenrotschwanz, gelegentlich Rotkehlchen und Zaunkönig. Brutraum innen 15 x 21 cm (B x T), Maße 20 x 20 x 30 cm (H x B x T), Gewicht 5,6 kg. Hersteller-ID: 1733
2827634296 **48,80**

Ersatzvorderwand
1468335382 **9,95**

5 Schwegler Halbhöhle 2H
Diese Höhle wird an Gebäude wie Scheunen und Gartenhäuser montiert, mit dem Eingang seitlich zur Wand. Bewohner: Bachstelze, Hausrotschwanz, Grauschnäpper, gelegentlich Rotkehlchen und Zaunkönig. Maße 20 x 15 x 20 cm (H x B x T), Gewicht 2,5 kg. Hersteller-ID: 1733
2330377576 **34,50**

Ersatzvorderwand
5028685189 **9,95**

6 Schwegler Mehlschwalben-Fassadennest Nr. 11
Mehlschwalben brüten stets außerhalb von Gebäuden. Damit Mehlschwalben an Fassaden ohne Dachüberstand brüten können, wurde dieses Doppelnest mit Dach entwickelt, das konstruktionsbedingt einen optimalen Wetterschutz bietet. Die Montage erfolgt in Süd-Ost-Ausrichtung. Maße 17,5 x 43,0 x 17,5 cm (H x B x T). Gewicht 6,3 kg. Hersteller-ID: 1733
3747245826 **124,00**

7 Schwegler Mehlschwalbennest Nr. 9B
Mehlschwalben sind sehr gesellige Tiere, sodass die paarweisen Nester besonders schnell angenommen werden. Anbringung wettergeschützt an der Außenseite von Gebäuden unter dem Dach. Mehlschwalben brüten nie in Gebäuden. Maße 11 x 46 x 14 cm (H x B x T). Gewicht 2,6 kg.
Hersteller-ID: 1733
2660167828 **47,90**

8 Schwegler Mauerseglernistkasten Nr. 17A – 3fach
Besonders gut geeignet zur Kolonienbildung durch drei getrennte Brutkammern in einem Gehäuse. Jede Kammer mit eigener abnehmbarer Einflugrosette zur leichten Reinigung und Kontrolle. Durch die mitgelieferten Befestigungswinkel sehr einfache und stabile Montage, sowohl hängend an der Wand oder auch „über Kopf" z. B. an Dachvorsprüngen. Außenmaße 15 x 98 x 15 cm (H x B x T). Gewicht 7,1 kg. Lieferung inkl. Montagewinkel, Schrauben und Dübel. Hersteller-ID: 1733
7952602531 11,95 **265,00**

9 Schwegler Mauerseglernistkasten Nr. 17
Zur Montage an Außenfassaden oder Felswänden mit mindestens 7 m freier Anflughöhe, da der Mauersegler steil nach unten an- und abfliegt. Außenmaße 15 x 34 x 15 cm (H x B x T). Gewicht 3,1 kg. Lieferung inkl. Montagewinkel, Schrauben und Dübel.
Hersteller-ID: 1733
9912806137 **98,00**

10 Schwegler Nistkugel 1 ZA
Die besondere Nistgelegenheit für den Zaunkönig. Die Montage erfolgt mittels beigefügtem Halteseil direkt in Hecken, Gestrüpp oder Reisighaufen. Die Kugel wird zur Brut, aber auch als Schlafstätte im Winter genutzt. Farbe efeu, Fluglochweite 30 x 27 mm, Maße 18,5 x 18,5 x 18,5 cm (H x B x T). Gewicht 1,9 kg.
Hersteller-ID: 1733
3718708485 **56,70**

Auf Schwegler Vogelnisthilfen und Fledermaushöhlen gewähren wir ab 20 Stück (sortiert) **5 % Mengenrabatt.**



Ersatzvorderwände für alle Varianten erhältlich!



Ersatzvorderwände für alle Varianten erhältlich!



Ersatzvorderwände erhältlich!



Ersatzvorderwand erhältlich!





Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.











SCHWEGLER

1 Schwegler Katzenabwehrgürtel
Schützt Vogelbruten vor Katzen. Die einzelnen Metallelemente werden ineinander gesteckt und so individuell an den Baumumfang angepasst. Bei geringem Stammumfang zwei Gürtel versetzt zueinander angebracht, erhöht die Schutzwirkung. Hersteller-ID: 1733

Für Baumumfang bis 70 cm, (30 Glieder + Verschluss), Gewicht 0,5 kg.
6059783441 **19,90**

Für Baumumfang bis 115 cm, (50 Glieder + Verschluss), Gewicht 0,85 kg.
6059783481 **31,90**

2 Schwegler Futterlampe
Für die vogelgerechte Darreichung von Körnerfutter. Wird frei hängend montiert und bietet daher auch Schutz gegen Katzen. Gefertigt aus formschönem und langlebigem Kunststoff. Das Dach kann durch Drehen entriegelt und abgenommen werden. Hierdurch ist die Futterlampe sehr leicht zu befüllen und bei Bedarf zu reinigen. Volumen 1 l (Lieferung ohne Futter). Maße 20 x 16 x 16 cm. Gewicht 300 g. Hersteller-ID: 1733
1619763561 **21,90**

3 Schwegler Futtersilo Nr. 9
Mit sieben Futterentnahmestellen. Deckel und Außenmantel aus witterungsbeständigem Kunststoff, Gehäuse transparent, Volumen 9 Liter (Lieferung ohne Futter). Maße 32 x 29 x 29 cm (H x B x T). Gewicht 2 kg. Hersteller-ID: 1733
1868579326 **99,50**

4 Schwegler Igelkuppel mit Isolierboden
Der Igel bevorzugt hohle Bäume, Holzstöße, dichtes Gebüsch und Laubhaufen. Da diese Nistplätze begrenzt sind, schaffen Sie mit der Igelkuppel aus Holzbeton gute Alternativen, einschließlich Überwinterungsmöglichkeit. Der Stellplatz sollte vor Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit geschützt sein. Außenmaße 30,5 x 48 x 48 cm (H x B x T). Innenmaße 28 x 44 x 44 cm (H x B x T). Eingang 11 x 12 cm. Gewicht 17 kg. Hersteller-ID: 1733
6316175098 *19,00* **137,00**

5 Schwegler Aufhängeklötzchen für Nisthöhlen Hersteller-ID: 1733
1607858137 **9,90**

6 Schwegler Vogelsilhouette
Zur Vermeidung von Vogelverlusten an Glasfenstern. Ein Bogen enthält drei eingestanzte Motive. Selbstklebend. Hersteller-ID: 1733
7612714589 **4,20**

7 Schwegler Ersatzvorderwand für Nisthöhle 1B und 2M mit Flugloch 32 mm
Aus Holzbeton, passend für Nisthöhlen 1B und 2M mit Fluglochdurchmesser 32 mm. Lieferung ohne Nisthöhle. Hersteller-ID: 1733

Mit Marderschutz.
6427691964 **19,90**

8 Schwegler Ersatzvorderwand für Nisthöhle 1B und 2M mit Flugloch 26 mm
Aus Holzbeton, passend für Nisthöhlen 1B und 2M mit Fluglochdurchmesser 26 mm. Lieferung ohne Nisthöhle. Hersteller-ID: 1733

Mit Marderschutz.
1976886086 **19,90**

9 Schwegler Ersatzbügel für Schwegler Nisthöhle
Für Nisthöhle 1B und 2H. Hersteller-ID: 1733
2310869789 **4,10**

10 Schwegler Reinigungsgerät für Nisthöhlen
Zum restlosen Entfernen der alten Nester. Hersteller-ID: 1733
4625159812 **25,30**

11 Schwegler Hart-Alu-Nagel für Nisthöhlen
Flacher Kopf, 4,5 x 80 mm. Hersteller-ID: 1733
9557264165 **0,45**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 Vögel füttern – aber richtig

Von Peter Berthold und Gabriele Mohr. Das ganze Jahr füttern, schützen und sicher bestimmen. Wer den gefiederten Gästen ganzjährig gutes Futter anbietet, kann sie nicht nur aus nächster Nähe beobachten, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zum Vogelschutz. 176 Seiten. Hersteller-ID: 1261

1527373619 **12,00**



1

2 Meisenknödelkranz

Aus beschichtetem Metall. Bietet Platz für mehrere Vögel gleichzeitig. Für bis zu 6 Meisenknödel. Die Verwendung von losen Meisenknödeln ohne Netz schont die Umwelt und reduziert gleichzeitig die Verletzungsgefahr der Vögel. Lieferung ohne Meisenknödel. Maße 18 x 8 cm (Ø x T). Gewicht 263 g. Hersteller-ID: 1866

1334251090 **10,00**



2

3 Tedje Birdmix

Ganzjahresfutter und ideales Ergänzungsfutter im Frühjahr für die Aufzucht der Jungvögel. Nahrungsengpässe werden besser überwunden und Bruterfolge gesteigert. Bestehend aus Trockeninsekten, diversen Saaten, Nüssen, Trockenfrüchten, stärkehaltigen Bestandteilen sowie Fetten. Inhalt 10 kg. Hersteller-ID: 1814

2217525786 **28,90**
2,89 / kg

4 Tedje Vogelfutter Meisenmix

Besteht zu 2/3 aus Körnerfutter (Sonnenblumenkerne, Erdnusskerne und Hanfsaat) und zu 1/3 aus Fettfutter (Haferflocken, Weizenflocken, Rosinen, Speisetalg und Pflanzenfett). Durch die ausgewogene Mischung ist es für Körnerfresser und Weichfutterfresser gleichermaßen attraktiv. Hersteller-ID: 1814

2,5-kg-Beutel.
2891063947 **9,95**
3,98 / kg

25-kg-Sack.
2891063990 *11,95* **49,90**
2,00 / kg

5 Tedje Meisenfutter

Ausgewogenes Wintervogelfutter für sämtliche Körnerfresser. Es besteht aus qualitativ besonders hochwertigen Sonnenblumenkernen, Erdnusskernen sowie Hanfsaaten und wird restlos aufgenommen. Hersteller-ID: 1814

2,5-kg-Beutel.
1114154010 **11,90**
4,76 / kg

25-kg-Sack.
1114154050 *11,95* **54,90**
2,20 / kg

6 Tedje Futterspirale Dreierlei, schalenlos

Für Körner- und Weichfutterfresser. Bestehend aus geschälten Sonnenblumenkernen, Haferflocken und Erdnüssen, die mit Speisefett spiralförmig angeordnet im großen Netz verpackt sind. Dadurch für Meisen, Kleiber und größere Vögel wie Buntspechte besonders geeignet. Länge ca. 210 mm. Gewicht ca. 470 g. Einzeln folienverpackt. Hersteller-ID: 1814

7344327119 per Stück **3,20**
6,81 / kg
ab 12 Stück **2,95**
6,28 / kg

7 Tedje Meisenknödel Frucht und Insekt, 50 Stück im Karton

Premium-Ergänzungsfutter für Wildvögel. Besonders für die Ganzjahresfütterung von Körnerfressern und Weichfutterfressern geeignet. Naturprodukt von hoher Qualität und Reinheit, reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Herstellung ohne chemische Zusätze. Zusammensetzung: geschälte Sonnenblumenkerne, Feinsämereien, getrocknete Insekten, getrocknete Früchte, Kalziumkarbonat, Hafermehl, Weizenmehl, Haferflocken, Erdnüsse und Speisefett. 50 Stück ohne Netz im Karton. Stückgewicht 95 g. Hersteller-ID: 1814

6077235850 **17,50**
3,68 / kg

Weiteres Vogelfutter und Futterhäuser finden Sie in unserem Onlineshop.



3 | **28,90** Birdmix, 10 kg



4 | ab **9,95** Vogelfutter Meisenmix 2,5 kg, auch in 25 kg



5 | ab **11,90** Meisenfutter



6 | ab **2,95** Futterspirale Dreierlei, schalenlos



7 | **17,50** Meisenknödel Frucht und Insekt, 50 Stück im Karton

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Kröten- und Amphibien-Schutzzaun

Amphibien sind im Jahresverlauf auf verschiedene Lebensräume angewiesen. Besonders während der Frühjahrswanderung werden Schutzmaßnahmen an Straßen notwendig.

Die Kröten- und Amphibienschutzzäune werden als saisonale Leitsysteme mit Fangeimern an Straßen aufgebaut. Für beide Zäune werden die gleichen, durchdachten Aufbauelemente verwendet.

Somit ist ein einfacher Auf- und Abbau möglich. Zu der Spannschnur mitgelieferte Spannelemente erübrigen das Nachspannen. Eine ausführliche Montageanleitung liegt jedem Zaun bei. Die beiden unterschiedlichen Zaunmaterialien sind besonders verrottungsfest, UV-beständig, pflegeleicht und gut zu lagern, also über lange Zeit wiederverwendbar.

Krötenschutzzaun: Er besteht aus grünem, feinmaschigem Polyethylen-Monofilament. Durch die nach innen gebogenen Haltestäbe ist ein Überklettern unwahrscheinlich.

Amphibienschutzzaun: Er besteht aus grüner, fester Gewebeplane. Durch das glatte Gewebe und die nach innen gebogenen Haltestäbe werden insbesondere auch Molche, Salamander und ähnliche Amphibien wirksam davon abgehalten, den Zaun zu überwinden.







1 Krötenschutzzaun

Aus hochdichtem Polyethylen-Monofilament (HDPE), mit Ösenband zum Durchschlaufen der Spannschnur mittels beigefügter Durchschlaufnadel. Aufgestellte Höhe ca. 500 mm, Maschenweite 0,3 x 0,3 mm. Hersteller-ID: 1326

Bestehend aus:

- 100 m Geflechtzaun (Gewicht ca. 150 g/m²), Höhe 60 cm, grün
- 50 Stück Haltestäbe, galvanisch verzinkt, Durchmesser 7 mm
- 100 Stück Erdnägel
- 110 m Spannschnur
- 15 Stück Expanderschlingen mit Spiralhaken
- 5 Stück S-Haken Edelstahl
- 4 Stück C-Heringe
- 1 Durchschlaufnadel
- per 100 m gesamt

4810394915 **389,00**

2 Amphibienschutzzaun

bestehend aus grüner Polyethylen-Gewebeplane. Eine Seite gesäumt mit Ösen zum Durchschlaufen der Spannschnur mittels beigefügter Durchschlaufnadel. Aufgestellte Höhe ca. 500 mm. Hersteller-ID: 1326

Bestehend aus:

- 95 m Gewebeplane (Materialstärke ca. 0,32 mm, Gewicht ca. 150 g/m², Höhe 61 cm, Ösenabstand ca. 30 cm)
- 15 Stück Expanderschlingen mit Spiralhaken
- 50 Stück Haltestäbe, galvanisch verzinkt, Durchmesser 7 mm
- 5 Stück S-Haken Edelstahl
- 100 Stück Erdnägel
- 4 Stück C-Heringe
- 110 m Spannschnur
- 1 Durchschlaufnadel
- Preis per 95 m gesamt

8120225081 **499,00**

3 Schild Amphibienschutzgebiet

aus Aluminium, 2 mm, lackiert. Grund weiß, Rand grün, Schrift schwarz, Seitenlänge 700 mm. Hersteller-ID: 1540

4128976718 **67,90**

4 Hinweisschild Kröte

aus Aluminium, 2 mm, lackiert, Grund weiß, Rand grün, Schrift schwarz, Seitenlänge 630 mm. Hersteller-ID: 1540

8754032030 **48,90**

5 Schild Krötenwanderung

aus Aluminium, 2 mm, lackiert, Grund weiß, Rand grün, Schrift schwarz, Seitenlänge 630 mm. Hersteller-ID: 1540

4521041530 **64,90**

6 Kröten-Fangeimer

12 Liter, mit gelochtem Boden. Gewicht 500 g. Auf 100 m benötigen Sie ca. 10 Eimer. Hersteller-ID: 1344

2568682368 **3,75**

Die Aufbauanleitungen finden Sie auch im Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 Vergrämungsmittel Kornitol Wühlfrei 800 g

Zur gezielten Vertreibung von Wühlmäusen und Maulwürfen. Auf natürlicher Basis aufgebautes Granulat, biologisch abbaubar. Zum Einstreuen direkt in die Gänge. Je Wühlgang werden hierfür 15 bis 40 g benötigt. Wirkungsdauer: 2 Wochen..

Hersteller-ID: 1425

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. H319Verursacht schwere Augenreizung. EUH208 Enthält Diallyl disulphid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

800-g-Flasche
8469538436 **13,50**
16,88 / kg

3-kg-Kanister
3919284542 **39,50**
13,17 / kg

2 Vergrämungsmittel Wildschreck Spezial Maulwurf und Wühlmaus

Wildschreck Spezial ist ein speziell zur Vertreibung und langfristigen Fernhaltung von Maulwürfen und Wühlmäusen entwickeltes Produkt. Die enthaltenen Wirk- und Duftstoffe sind äußerst effektiv, jedoch für Mensch, Tier und Umwelt unschädlich. Je 5 m Ganglänge je einen Teelöffel Wildschreck Spezial direkt in den Gang von Maulwurf und Wühlmaus einbringen und die Öffnung wieder verschließen. Wirkungsdauer witterungsabhängig 2–4 Wochen. Biozid-Registriernummer: N-68894.

Hersteller-ID: 1881

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. H319Verursacht schwere Augenreizung. EUH208 Enthält Lavendinöl, Lavandula hybrida, Extrakt.. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

Inhalt 250 g.
5498924051 **7,95**
31,80 / kg

Inhalt 650 g.
5498924079 **19,50**
30,00 / kg

3 Granulat Contra Katz

Wirkt gegen Katzen, Hunde und Kaninchen. Enthält natürliche Duftstoffe auf natürlichem Trägermaterial (Maisspindelgranulat). BAuA-Reg.-Nr. N-107532. Wirkstoffe 50 g/kg Eukalyptus citriodora Öl, hydratisiert, cyclisiert (Zitroneneukalyptusöl). Inhalt 300 g. Breitwürfig auf die zu schützende Fläche streuen, je qm ca. 20 bis 40 g. Nach sieben bis zehn Tagen oder heftigem Regen wiederholen.

Hersteller-ID: 1731

7716346564 **11,90**
39,67 / kg



4 Forstalgin (Witalgin) 1 kg

Aus Meeresalgen gewonnenes Stärkungsmittel, absolut umweltneutral. Sichert Anwuchs, minimiert den Pflanzschock, verbessert den Wasserhaushalt, verhindert Trockenschäden und schützt vor Wurzelaustrocknung. Dient außerdem als Wasserspeicher und erhöht somit die Widerstandskraft in Trockenperioden. Auch zur Sämlingsanzucht und Böschungsbegrünung einsetzbar. Die Wurzeln vor dem Setzen in eine Forstalginbrühe tauchen. Bei Forstpflanzen 0,8 % (800 g Forstalgin auf 100 l Wasser), bei Großpflanzen 1–1,5 %. Alternativ 0,5–1 Teelöffel direkt ins Pflanzloch geben.

Hersteller-ID: 1900

2762866745 **39,90**
39,90 / kg

GEFAFABRITZ
SICHERT EINE GRÜNE ZUKUNFT

5 Gefa Wurzelschutzgel-Pulver 10 kg

Eignet sich hervorragend für die Lagerung und den Transport von wurzelnackten Pflanzen. Schützt freiliegende Gehölzwurzeln vor Austrocknung, optimiert die Wasserversorgung und verbessert die Anwachsquote. Anwendung: Anstäubeverfahren für Großgehölze: Wurzeln anfeuchten, Wurzelschutzgel-Pulver anstäuben, quellen lassen und nochmals mit feiner Düse wässern. Tauchverfahren für Kleingehölze: 50 – 100 g Wurzelschutzgel-Pulver in 10 l Wasser einrühren, 30 min. ausquellen lassen, Gehölzwurzeln eintauchen. Aufwandmenge: 1 kg Pulver reicht für ca. 2000 Forstpflanzen, 1x verschult oder ca. 800 Ziersträucher, 2x verschult. Hersteller-ID: 1299

2456571223 **139,00**
13,90 / kg

1 B



2 B



B Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

3 B



4 Forstalgin

- sichert Anwuchs
- verhindert Trockenschäden
- 1 kg reicht für bis zu 2500 wurzelnackte Pflanzen



5 Wurzelschutzgel-Pulver

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 Falle Kastanien-Miniermotten Komplettset

Zum sicheren Fang der Kastanien-Miniermotte Cameraria ohridella. Bestehend aus Deltafalle mit 2 Klebeböden, 2 Pheromondispensern, Aufhängedraht und detaillierter Beschreibung. Zum Monitoring wird Ende April 1 Pheromon mittig auf 1 Klebeboden fixiert und in den Fallenkörper (nach oben zeigend) geschoben. Nach spätestens 6–8 Wochen sollten das Pheromon und der Klebeboden erneuert werden. Je nach Baumgröße sind 1–5 Fallen empfehlenswert (1 Falle je 30 cm Stammumfang). Hersteller-ID: 1900

6513498012 **18,90**

NEUDORFF

2 Neudorff Apfel- und Pflaumenmadenfalle Neudomon

Insektizidfreie Leimfallen zur Minderung des Schadens durch Obstmaden. Fallen ab Mitte Mai in den Baum hängen. 1 Falle schützt 5 benachbarte Bäume. Lockstoff- und Leimbodenaustausch nach 6 Wochen. Kein Risiko für Bienen und andere Nützlinge! Inhalt: 1 Fallenkörper, 2 Leimtafeln, 2 Lockstoffkapseln, 1 Aufhängedraht. Hersteller-ID: 1873

7510573668 Apfel **17,90**
6825869413 Pflaumen **17,90**

3 Nachrüstset

Beinhaltet zwei Lockstoffkapseln und zwei Leimtafeln. . Hersteller-ID: 1873

6634064885 Apfel **13,90**
2118032089 Pflaumen **13,90**

4 Neudorff Kirschmadenfalle

Insektizidfreie Leimfallen zur Minderung des Schadens durch Kirsch- und Walnussfruchtfliegen. Fallen ab Mitte Mai, zur Gelbfärbung der Kirschen, in den Baum hängen. 2 Fallen je Meter Baumhöhe. Bei hoher Schädlingsdichte sollten auch die Nachbarbäume mit Leimtafeln ausgestattet werden. Kein Risiko für Bienen und andere Nützlinge! Inhalt: 2 einseitig und 5 beidseitig beleimte Tafeln 28,5 x 27 cm, mit Aufhängedrähten. Hersteller-ID: 1873

9516864575 **17,90**

Schacht

5 Schacht Raupenleim

Grün eingefärbter Raupenleim zur Nachbehandlung von Leimringen oder – in Verbindung mit Raupenleimgürtelpapier – zum Selbstherstellen von Leimringen. Wirksam gegen Frostspanner, Ameisen, Blattläuse und Knospenbohrer. Auch zum Direktauftrag auf die Baumrinde geeignet. Durch die grüne Einfärbung werden Nützlinge geschont. Hergestellt aus Naturleim. Bleibt auch bei Frost fängig. Aufwandmenge 450 g/m². Hersteller-ID: 1229

7216579050 1-kg-Dose **29,50**
29,50 / kg

7216579078 5-kg-Eimer **119,00**
23,80 / kg

6 Schacht Raupenleim Gürtelpapier 25 m

Fettdichtes, wetterfestes, grünes Spezialpapier. Zum Herstellen von Leimringen in Verbindung mit Raupenleim grün. Kompostierbar, ca. 14 cm hoch. 25-m-Rolle. Hersteller-ID: 1229

5196465434 **8,90**
0,36 / m

7 Schacht Raupen-Leimring 6 m

Insektenfanggürtel zur Bekämpfung aller Schädlinge im Obstbau und Forst, die am Stamm hoch- oder herunterkriechen. Gebrauchsfertiger Leimring. Länge 6 m. Breite 58 mm. Mit Papierdrahtkordel.

Anwendung: Leimringe gegen die flügellosen Weibchen des Frostspanners Anfang/Mitte Oktober anlegen. Diese verbleiben bis Februar/März an den Bäumen und werden durch frischen Leim wieder fängig gemacht oder durch neue ersetzt. Im Frühjahr/Sommer sorgt der Leimring dafür, dass Ameisen, die für die Verbreitung von Blattlauskolonien sorgen, am Besuch der Bäume gehindert werden. Leimringe sind einfach anzulegen und bleiben monatelang „fängig". Hersteller-ID: 1229

3032157278 **13,50**
2,25 / m



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 Stammschutzfarbe Cortiflex flüssig Weißanstrich 5 kg

Cortiflex ist eine spritzfähige, mehrjährig haftende, dauerelastische Stammschutzfarbe zur Vermeidung von Sonnenbrand und Frostrissen an Laubhölzern. Einsatz an Straßenbäumen, im Gala-Bau und im Obstbau. Cortiflex ist weiß eingefärbt und wird im Spritzverfahren aufgetragen. Zusätzlich kann Cortiflex mit einem Pinsel gleichmäßig verteilt werden. Um eine optimale Haftung zu erzielen, sollte der Stamm vorher mit Schleifvlies oder Bürste gereinigt werden. Ein Voranstrich ist nicht nötig. Der Auftrag kann ganzjährig ab 8 °C erfolgen. Der Stamm muss trocken sein. Aufwandmenge bei glatter Rinde ca. 700 g/m². Hersteller-ID: 1900

4143998028 **85,00**
17,00 / kg

GLORIA Das Original

2 Gloria Drucksprühgerät Gloria Hobby 100

Kompakter Drucksprüher für Haus und Garten. Füllinhalt 1 l, max. 3 bar. Behälter aus besonders stabilem Kunststoff mit transparentem Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle. Leistungsfähige Präzisionspumpe mit stufenlos verstellbarer Spritzdüse aus Messing und Sicherheitsventil. Hersteller-ID: 1318

4101735967 **18,50**

3 Schleifvlies

Zum Reinigen von feinrindigen Stämmen, Maße ca. 130 x 100 x 10 mm. Hersteller-ID: 1372

2475637274 **3,25**

4 Spezial-Winkelpinsel

Mit optimal auf die Konsistenz von Stammschutzfarbe und Wöbra abgestimmter Borstenstruktur. Hersteller-ID: 1588

6516695067 **8,90**

LacBalsam®

5 LacBalsam Baumstamm-Schutzfarbe weiß

Dauerelastische Stammschutzfarbe. Dient zur Vermeidung von Sonnenbrand und Frostrissen und bietet bis zu 5 Jahre Langzeitschutz. Ganzjährig anwendbar an allen Laubhölzern, Obst- und Ziergehölzen im Streichverfahren mittels Pinsel bei trockener, frostfreier Witterung. Für die optimale Haftung vorher den Stamm mit Bürste oder Schleifvlies reinigen. Ein Voranstrich ist nicht nötig. Bedarf ca. 450ml je m² Stammoberfläche. Hersteller-ID: 1281

900-ml-Eimer.
4519646981 **18,50**
20,56 / l

4,5-l-Eimer. Mit Schleifvlies.
4519646951 **89,50**
19,89 / l

6 LacBalsam Wundverschlussmittel

Das umweltfreundliche Wundverschlussmittel mit sehr guter Streichfähigkeit und hoher Ergiebigkeit. Hersteller-ID: 1281

200-g-Tube mit Streichbürste.
3478492172 **8,95**
44,75 / kg

385-g-Tube mit Streichbürste.
3478492185 **11,90**
30,91 / kg

1-kg-Eimer, mit Spachtel.
3478492126 **18,90**
18,90 / kg

2,5-kg-Eimer, mit Spachtel.
3478492156 **43,50**
17,40 / kg

5-kg-Eimer, mit Spachtel.
3478492138 **83,90**
16,78 / kg

Schacht

7 Schacht Baumpflaster

Flüssiger Wundverschluss aus hochwertigen natürlichen Wachsen und Harzen, sodass weder Luft noch Wasser diese Schutzschicht durchdringen können. Anwendbar bis -10 °C. Aufwandmenge 350 g/m². Bei frostfreier Lagerung bis zu 7 Jahren verwendbar Hersteller-ID: 1229

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

300-g-Pinselflasche.
5717857837 **11,90**
39,67 / kg

1-kg-Eimer.
5717857869 **19,90**
19,90 / kg

8 Schacht Baumwachs Brunonia

Fungizidfreie Harz-Wachs-Kombination für guten Wundverschluss und Heilung. Kalt streichbar, Erwärmen nicht notwendig. Anwendbar bis –5 °C. Aufwandmenge 200g/m². Hersteller-ID: 1229

250-g-Dose.
7599335846 **13,50**
54,00 / kg

1-kg-Eimer.
7599335858 **36,90**
36,90 / kg









Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Duftzaun-Set Vario

Der vom ADAC geprüfte und empfohlene Duftzaun reduziert und vermeidet Wildunfälle zum Schutz von Mensch und Tier. Durch Einsatz des Duftzaunsystems wird Reh-, Rot- und Schwarzwild beim Überqueren von Straßen in seinem Verhalten so beeinflusst, dass es in der Verbindung Duft, Geräusch und Bewegung die so markierten Straßenbereiche meidet bzw. sich besonders aufmerksam verhält. Wildwechsel bleiben erhalten. Das Verhalten in angestammten Lebensräumen wird nicht beeinträchtigt. Die besondere Sensibilisierung des Wildes erfolgt gezielt nur im Bereich der Fahrbahnränder.

1 B



2 B



3 B



4



5 B

5-l-Kanister



1-l-Flasche

6 B

1-l-Flasche



5-l-Kanister



B Biozide sicher verwenden!
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

HAGOPUR®

1 Hagopur Duftzaun-Schaum Vario

Reicht für bis zu 200 Schaumbälle und ist bereits mit tierabweisenden Duftstoffen versehen. Inhalt 675 ml. Hersteller-ID: 1338

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. H335 Kann die Atemwege reizen. H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

7453054963 **24,90**
36,89 / l

2 Hagopur Duftstoff-Konzentrat Vario

Mit speziellem Sprühkopf zum direkten Nachimpfen der Schaumbälle ausgestattet. Wirkungsdauer 4–6 Monate. Inhalt 500 ml. Hersteller-ID: 1338

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung.

7374703427 **22,90**
45,80 / l

3 Hagopur Duftstoff Duftzaun-Set Vario

Das Duftzaun-Set Vario beinhaltet eine Dose Duftzaun-Schaum Vario (à 675 ml), zwei Dosen Duftzaun-Konzentrat Vario (à 500 ml) und eine Bedienanleitung im handlichen Karton. Ausreichend für einen doppelreihigen, beiderseits der Straße angebrachten Duftzaun auf einer Strecke von bis zu 500 m. Anwendung: Die ausgebrachten Schaumbälle enthalten bereits Duft. Nach 4–6 Wochen sind die Schaumbälle mit Konzentrat nachzuimpfen. Hersteller-ID: 1338

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. H335 Kann die Atemwege reizen. H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen..

7284093682 **67,90**

4 Vliesstoff Kornitol Strip

Zum Tränken mit Verwitterungsmittel. Das teilweise von Folie umgebene Vlies sorgt für die nachhaltige Geruchsabgabe. Maße ca. 15 x 40 cm. Empfohlener Abstand 5–10 m. Hersteller-ID: 1425

8392547359 **4,95**

5 Verwitterungsmittel Kornitol rot

Wildverwitterungsmittel zum Schutz vor Schwarzwild, Rehwild, Rotwild, Hasen, Kaninchen und Vögeln. Wird auf Kornitol-Strips aufgebracht und um die zu schützende Fläche platziert. Nach ca. 4 Wochen sollte eine Nachtränkung erfolgen. Einsatz ganzjährig möglich, 1 l reicht für einmalig 40 Strips. Hersteller-ID: 1425

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. EUH208 Enthält Diallyl disulphid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

6188268413 1-l-Flasche **20,50**
20,50 / l

6188268476 5-l-Kanister **99,00**
19,80 / l

KERBL

6 Kerbl Vergrämungsmittel Wildstop-Konzentrat

Zur Verhinderung von Wildschäden. Wirksam gegen Schwarzwild, Rot- und Rehwild, Füchse, Hasen, Marder, Ratten, Wühlmäuse, Maulwurf und andere Wildtiere. Schützt Ackerflächen und Gärten, auch Ställe und Kabel in Autos. Mit Langzeitwirkung bis zu 12 Wochen, je nach Wetterbedingung. Konzentrat zum Verdünnen mit Wasser. Flächenanwendung: Im Verhältnis 1:60 mit Wasser mischen. 1 Liter Wildstop-Konzentrat und 60 Liter Wasser reichen für 2.000 m² Fläche. Duftbarriere: Im Verhältnis 1:10 mit Wasser mischen und einen 2 m breiten Duftstreifen um die zu schützende Fläche sprühen. 1 Liter Konzentrat reicht für bis zu 5.000 m² Fläche. Streichanwendung: im Verhältnis 1:1 mit Wasser mischen und die zu schützenden Bereiche bestreichen. So behandelte Bereiche werden von Mardern, Füchsen, Ratten o. ä. gemieden. Wirkstoff 0,008g/kg Geraniol. Hersteller-ID: 1460

4719601614 1 Liter **19,90**
19,90 / l

4719601685 5 Liter **84,90**
16,98 / l

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

HAGOPUR®

1 Hagopur Vergrämungsmittel Wildschwein-Stopp Kombiset

Zur Reduzierung von Schwarzwildschäden. Bestehend aus 400 ml Duftkonzentrat rot, 400 ml Duftkonzentrat blau und 10 Spezial-Alustreifen mit Depots. Durch wechselnde Ausbringung der unterschiedlichen „Düfte" wird jegliche Gewöhnung vermieden. Wirkungsdauer ca. 2 – 4 Wochen. Hersteller-ID: 1338

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung.

4285515067 **46,90**

Hagopur Vergrämungsmittel Wildschwein-Stopp blau

Konzentrat zur Reduzierung von Wildschäden. Im Wechsel mit Wildschwein-Stopp rot wird eine Gewöhnung praktisch ausgeschlossen. Inhalt reicht für ca. 200 Sprühungen, Wirkungsdauer ca. 2–4 Wochen. Inhalt 400 ml. N-79374. Hersteller-ID: 1338

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

4101236739 **16,90**
42,25 / l

Hagopur Vergrämungsmittel Wildschwein-Stopp rot

Duftkonzentrat zur Reduzierung von Wildschäden. Inhalt reicht für ca. 200 Sprühungen, Wirkungsdauer ca. 2–4 Wochen. Inhalt 400 ml. N-79373. Hersteller-ID: 1338

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung.

3135687891 **16,90**
42,25 / l

2 Alustreifen Spezial

Kombination aus optischer, akustischer und geruchlicher Vergrämung mit 2 Depots zur Aufnahme von Wildvergrämungsmitteln. Packung à 10 Stück. Hersteller-ID: 1338

7966074157 **15,90**

3 Vergrämungsmittel Hukinol

Vertreibt sicher Rehkitze aus Wiesen und bewahrt sie vor dem Mähtod. Am Tag vor der Mahd auf Lappen träufeln und im Abstand von ca. 30 m an Pfählen in ca. 1,5 m Höhe in der betreffenden Wiese aufstellen. Sehr anhaftender und dauerhafter Geruch, bereits 1 Flasche pro ha genügt für einen wirkungsvollen Schutz. Einsatz in bewohnten Gegenden wegen der starken Geruchsbelästigung nicht zu empfehlen. Inhalt 500 ml. Hersteller-ID: 1462

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

6213898376 **38,90**
77,80 / l

4 Stänkerglocken

Zur Ausbringung verschiedener Vergrämungsmittel geeignet. Einfache Anwendung, Stoff oder Watte einlegen und Vergrämungsmittel einfüllen. Deckel verschließen und mittels Haken aufhängen. Durch die Lüftungsöffnungen verbreitet sich eine Duftfahne. Die Deckel schützen bis zu zwei Wochen lang vor schneller Austrocknung und Regenauswaschung. Stückmaße inkl. Haken: 60 x 60 x 115 mm (LxBxH). Lieferung ohne Verstänkerungsmittel, ohne Stoff, ohne Watte. Inhalt 10 Stück. Gewicht 220 g. Hersteller-ID: 1462

2608939121 **15,90**

5 Vergrämungsmittel Wildgranix

Hochwirksames, streufähiges Granulat zur Reduzierung der Schäden durch Schwarz-, Reh- und Rotwild, sowie Hase und Kaninchen. Aus natürlichen Komponenten, biologisch voll abbaubar. Trägermaterial wirkt beim Zerfall als mineralischer Kalkdünger mit wichtigen Spurenelementen. Flächig oder in einer Breite von 1,5 – 2 m um die zu schützende Fläche streuen. Bedarf: ca. 2 – 3 kg/100 m². Nach etwa 3 – 5 Wochen sollte der Bereich nachbehandelt werden. Wirkstoff Geraniol: 0,024 mg/g, Reg.-Nr. N-105394. Inhalt 20 kg. Hersteller-ID: 1738

9334741223 **38,50**
1,93 / kg



Weitere Vergrämungsmittel finden Sie in unserem Onlineshop.





Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.







1 Vergrämungsmittel Wildschreck Granulat

Natürliches Wildvergrämungs- und Fernhaltemittel zur gezielten Vertreibung von Rehwild, Hase, Kaninchen, Fuchs, Marder, Waschbär, Dachs und Siebenschläfer. Wirkt gegen Verbiss bodennaher Pflanzen. Ausbringung im Streuverfahren. Bedarf ca. 2 g je m². Inhaltsstoffe für Mensch, Tier und Umwelt unschädlich. Wirkstoff: Lavandinöl. Hersteller-ID: 1881

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. EUH208 Enthält Lavendinöl, Lavandula hybrida, Extrakt.. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

9412374832	Inhalt 650 g	**16,50** 25,38 / kg
9412374857	Inhalt 1300 g	**28,90** 22,23 / kg
9412374889	Inhalt 10 kg	**189,50** 18,95 / kg

HAGOPUR®

2 Hagopur Verbissschutzmittel Certosan Pumpsprühflasche

Certosan schützt vor Verbissschäden durch Reh, Hase und Kaninchen. Wirkt im Herbst/Winter mehrere Monate, im Sommer einige Wochen (abhängig vom Pflanzenwachstum). Inhalt 35 g Pulver (ergibt ca. 500 ml Fertigmischung). Anwendung: Einfach den Spühkopf abschrauben, 400 ml Wasser einfüllen, wieder verschließen und kräftig schütteln – fertig. Inhalt reicht für 250 Sprühungen. Die fertige Mischung sollte innerhalb von ca. 10 Tagen aufgebraucht sein. Wirkstoff tierische Proteine. Hersteller-ID: 1338

2945248632 **15,00** 428,57 / kg

3 Verbissschutzmittel Certosan

Biologisches Verbiss- und Fegeschutzmittel in wasserlöslicher Pulverform. Enthält tierische Proteine als Wirkstoff. Im Spritz-, Streich- und Tauchverfahren anwendbar. Zur Einzelpflanzenbehandlung und Flächenspritzung. Aufwandmenge: Bei Einzelpflanzenbehandlung 0,5 kg bis 2,5 kg (Verbissschutz) bzw. 4 kg (Fegeschutz) Certosan per 1000 Pflanzen. Mischungsverhältnis 1:10 für manuelle Spritzverfahren. Als Fegeschutz von März bis Juli anwendbar mit 4 kg in mindestens 40 l Wasser pro 1000 Pflanzen. Bei Flächenspritzungen (Naturverjüngung) liegen die Erfahrungswerte bei ca. 7 kg/ha. Inhalt 1 kg. Hersteller-ID: 1254

4989932873 **78,90** 78,90 / kg

4 Vergrämungsmittel Wildschreck ReHa 200-g-Zerstäuberflasche

Pulver zur gezielten Vergrämung und Fernhaltung von Rehen, Hasen und Kaninchen von Ziergärten, Friedhöfen, im Forst, Wein-, Land- und Gartenbau. Duft- und Wirkstoffe für Mensch, Tier und Umwelt ungefährlich. Anwendung im Stäubeverfahren auf angefeuchteten Flächen. Alternativ kann auch der Morgentau genutzt werden. Der zunächst rötliche Belag verliert angetrocknet seine Farbe. Die Duftstoffe bleiben jedoch erhalten und wirken im Frühjahr/Sommer ca. 6 Wochen, im Winter bis zu 4 Monate. Registriernummer nach Biozid-Meldeverordnung: N-72941. Enthält Lavandula-Hybrida-Extrakt < 1 %. Inhalt 200 g. Hersteller-ID: 1881

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

7111489585 **14,90** 74,50 / kg

5 Vergrämungsmittel Wildschreck ReHa 1000 g in Dose

Pulver zur gezielten Vergrämung und Fernhaltung von Rehen, Hasen und Kaninchen von Ziergärten, Friedhöfen, im Forst, Wein-, Land- und Gartenbau. Duft- und Wirkstoffe für Mensch, Tier und Umwelt ungefährlich. Kann neben dem Stäubeverfahren auch im Spritz- oder Streichverfahren angewendet werden. Inhalt 1000 g. Hersteller-ID: 1881

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

4085662439 **45,90** 45,90 / kg

6 Schälschutzmittel Wöbra

Langzeitschälschutzmittel gegen das Schälen des Wildes sowie Nageschäden durch Biber, Feldhasen und Wildkaninchen (Bedarf ca. 250–400 g je Stamm). Auch als Fegeschutzmittel gegen Fegeschäden durch Rehwild (Bedarf ca. 15 kg/1000 Pflanzen) zugelassen. Ausbringung im Streichverfahren, ganzjährig ab 8 °C bei trockenem Wetter möglich. Wirkstoff Quarzsand. Farbe transparent. Lieferung im 10-kg-Eimer. Hersteller-ID: 1254

3137812427 *19,00* **179,00** 17,90 / kg

7 Spezial-Winkelpinsel

Mit optimal auf die Konsistenz von Stammschutzfarbe und Wöbra abgestimmter Borstenstruktur. Hersteller-ID: 1588

6516695067 **8,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage





TRICO

1 Trico Verbissschutzmittel

Ganzjährig einsetzbares, natürliches Universalmittel gegen Reh- und Rotwildverbiss im Laub- und Nadelholz, sowie Wein-, Hopfen- und Ackerbau. Auch als Fege- und Schälschutzmittel im Forst zugelassen. Gebrauchsfertig, spritzbar, witterungsbeständig, lange wirksam, hervorragend pflanzenverträglich. Verursacht auch auf Jungtrieben und gestreckten Knospen keine Schäden. Anwendung in FSC-zertifizierten Betrieben erlaubt. Aufwandmengen unverdünnt im Forst: gegen Verbiss ca. 4 l/1000 Pflanzen bzw. 10–20 l/ha. Gegen Fegen bis zu 10l/1000 Pflanzen bzw. 20l/ha. Gegen Schälen bis zu 100l/1000 Bäume bzw. 20l/ha. Nicht bei Frost oder Regen anwenden. Hersteller-ID: 1489

5-l-Kanister.
8241939415 **79,90**
15,98 / l

10-l-Kanister.
8241939494 **144,00**
14,40 / l

MESTO
SPRAYERS MADE IN GERMANY

2 Mesto Drucksprühgerät 3132GM

Am Gürtel tragbar. Hohe Sprühreichweite durch 1,25 m langen Spiralschlauch und 25 cm langes Spritzrohr mit 1,1-mm-Hohlkegeldüse. Behälter mit Füllstandsanzeige, FPM-Dichtungen, Pumpeneinheit mit Sicherheitsventil und Griffstücken mit Feststelleinheit. Geeignet für Gärten (Buchsbaumzünslerbekämpfung, pelargonsäurehaltige Herbizide) und im Forst zur Ausbringung von Trico Verbissschutzmittel mit der Flachstrahldüse 80-04E. Füllmenge 1,5l. Druck max. 3 bar. Gewicht 625 g. Hersteller-ID: 1549

3063509328 **44,00**

3 Flachstrahldüse 80-04E

mit Gewinde M11x1. Streuwinkel ca. 80°, für grobtropfige Unkrautbekämpfung und Flächenspritzungen sowie zum Ausbringen spritzfähiger Verbiss- und Fegeschutzmittel. Hersteller-ID: 1549

8480754153 **14,50**

CHEMINOVA
HELPING YOU GROW

4 Cheminova Verbissschutzmittel Cervacol extra

Streichmittel gegen Winter-Wildverbiss durch Reh- und Rotwild an Laub- und Nadelholz im Forst. Durch die Dreifach-Schutzwirkung (Farbe: hellblau, Geschmack und körnige Konsistenz) ist eine Gewöhnung des Wildes an Cervacol extra – auch nach langjährigem Einsatz – praktisch ausgeschlossen.

- **Wirkstoff:** repellente Stoffe
- **Aufwandmenge**: 3–4 kg/1000 Pflanzen

Hersteller-ID: 1135

2,5-kg-Becher.
7697026819 **46,90**
18,76 / kg

15-kg-Eimer.
7697026873 **167,00**
11,13 / kg

5 Doppelbürste Waldfreund

Zum Auftragen von Wildverbissschutzmitteln. Länge 365 mm. Gewicht 200 g. Hersteller-ID: 1511

3326899745 **15,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.











frunol delicia innovation

1 Frunol delicia Legeflinte mit Stellschraube

Zum gezielten und bequemen Ausbringen von Giftweizen direkt in die Löcher von Feldmäusen. Die Legeflinte wird senkrecht aufgesetzt und kurz heruntergedrückt. Durch die Feder wird die Öffnung automatisch wieder geschlossen. Mit Stellschraube zur Einstellung der bedarfsgerechten Ködermenge. Das Rohr nimmt ca. 350 g Giftweizen auf. Aus Stahl, verzinkt. Länge 94 cm. Gewicht 950 g.
Hersteller-ID: 1281

5533814565 **69,90**

THEYSOHN

2 Theysohn Köderstation

Stabile, witterungsresistente und manipulationssichere Köderstation mit 35 mm Öffnungsweite (gemäß NT680-2). Zur verdeckten Ausbringung von Rodentiziden zur Bekämpfung von Erd-, Feld- und Rötelmaus. Nichtzieltiere werden nicht gefährdet. Zur Befüllung empfehlen wir 100 g Ratron Giftlinsen. Die Köder werden verdeckt ausgelegt, sind vor Regen oder Schnee geschützt und bleiben somit lange attraktiv. Die Kunststoff-Köderstation wird inkl. Schlüssel und Aufkleber Pflanzenschutz geliefert. Pro Hektar empfehlen wir den Einsatz von 10–12 Köderstationen. Maße 180 mm x 410 mm. Gewicht 1,2 kg. Hersteller-ID: 1326

7935998557 **46,90**

3 Aufkleber Vorsicht Mäusegift

Für das Anbringen an Mäuseköderstationen, z. B. Theysohn Köderstation oder Schermausstation Arvico. Mit Auflistung der Giftnotrufzentralen und -informationszentren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit QR-Code. Maße 8 x 12 cm. Inhalt 2 Stück. Hersteller-ID: 1326

5720953193 **1,35**

4 Mausefalle aus Kunststoff und Stahl

Anwenderfreundliches Spannen mittels Doppelbügel. Sensible Auslösung und starke Schlagkraft. Hygienische Entsorgung ohne Mausberührung durch Herunterdrücken des Spannbügels. Leichte Reinigung, dadurch immer wieder einsetzbar. Lange Lebensdauer. Hersteller-ID: 1460

5261749882 **2,95**

5 Mausefalle aus Holz, Set

Mit Wippe und Schlagbügel. Hersteller-ID: 1459

20 Stück.
7566348038 **18,90**

100 Stück.
7566348080 **89,00**

6 Fangwanne Göttinger, schwarz

Die von der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt entwickelte Fangwanne mit drei Einläufen dient dem Fang von Erd-, Feld- und Rötelmäusen auf forstlichen Verjüngungsflächen, um wirtschaftliche Schäden durch Kurzschwanzmäuse auf ein tragbares Maß zu reduzieren. Auf den Einsatz von Rodentiziden wird bewusst verzichtet. Die Mäuse laufen aus Neugier hinein und werden durch die Klappenkonstruktion am Verlassen gehindert. Besonders geschützte Langschwanzmäuse können durch Springen die Wanne verlassen. Die Wannen sind täglich morgens und abends zu kontrollieren und die Kurzschwanzmäuse sind tierschutzgerecht zu töten. Die Aufstellung erfolgt ebenerdig mit ca. 10-12 Fangwannen je ha. Durchmesser 61 cm, Höhe 33 cm. Gewicht 1,8 kg.
Hersteller-ID: 1326

9307971945	per Stück	**42,90**
ab 10 Stück		**41,50**
ab 30 Stück		**40,00**
ab 50 Stück		**38,50**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 Appli-Gun P

frunol delicia® INNOVATION

1 Appli-Gun mit 750-g-Flasche Ratron Gift-Linsen

Die speziell für die Ratron Gift-Linsen entwickelte Ausbringungshilfe. Hierzu wird die 750-g-Gift-Linsen-Flasche einfach auf die Appli-Gun aufgeschraubt und ist sofort einsatzbereit. Je Abzugbetätigung werden die Gift-Linsen bedarfsgerecht über das variable Teleskoprohr direkt in das Mäuseloch dosiert. Wirkstoff: 8 g/kg Zinkphosphid. Lieferung inkl. Gift-Linsen-Flasche mit 750 g Inhalt.

Hersteller-ID: 1281

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH032 Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase. EUH208 Enthält Kardamomextrakt. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

6774765454 **115,00**

2 Ratron Gift-Linsen

Schnell wirkender Fertigköder gegen Feld-, Erd- und Rötelmäuse. Anwendung: verdeckte Ausbringung mit 5 Linsen je Mäuseloch. Bei Verwendung in Theysohn Köderstationen 100 g je Station. Wirkstoff 8 g/kg Zinkphosphid. Hersteller-ID: 1281

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH032 Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase. EUH208 Enthält Kardamomextrakt. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

2,5-kg-Eimer.
7142482960 **40,90**
16,36 / kg

10-kg-Eimer
7142482972 **145,00**
14,50 / kg

3 Appli-Gun Nachfüllflasche Ratron

Nachfüllflasche mit 750 g Ratron Gift-Linsen.

Hersteller-ID: 1281

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH032 Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase. EUH208 Enthält Kardamomextrakt. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

1048531489 **13,50**
18,00 / kg

4 Ratron Gift-Linsen Forst

Hierbei handelt es sich um Ratron Gift-Linsen, die zusätzlich in Tütchen verpackt sind. Im Forst können diese Tütchen in der Zeit von November bis März breitwürfig auf die von Feld-, Erd- und Rötelmäusen befallenen Kulturflächen gestreut werden. Bedarf: 2000 Tütchen je ha, max. 1 Behandlung im Jahr. Eimer mit 2000 Tütchen. Hersteller-ID: 1281

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: EUH032 Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanweisung einhalten. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

7003016178 **119,00**

Alle Artikel dieser Seite sind sachkundepflichtig!

Ratron Gift-Linsen

Mit den wirkstoffdurchzogenen Ratron Gift-Linsen können bei gleicher Aufwandmenge zum herkömmlichen Giftweizen die 3-fache Anzahl Mäuselöcher belegt werden.



- Gift-Linsen sind staubfrei
- Gift-Linsen sind wasser- und schimmelresistent
- Gift-Linsen sind hochgradig attraktiv und effektiv
- Gift-Linsen sind homogen wirkstoffdurchzogen, dadurch kein Abblättern des Wirkstoffs wie beim Giftweizen
- Wirkstoff 8 g/kg Zinkphosphid
- schnell wirkender Fertigköder gegen Feld-, Erd- und Rötelmäuse

2 Gift-Linsen



P

3 Appli-Gun Nachfüllflasche



P

4 Gift-Linsen Forst



P

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

1





Anwendungsbeispiel

2 Zubehör-Set



SWISS INNO

1 Swiss Inno Wühlmausfalle Supercat

Hocheffizient und einfach in der Handhabung. Nachdem mit dem Zubehör-Set der Wühlmausgang geöffnet wurde, die Falle so platzieren, dass die Fallenöffnungen mit der Ganghöhe und Gangrichtung übereinstimmen. Nach Hochziehen des Spannhebels ist die Falle einsatzbereit. Wühlmäuse reagieren sehr empfindlich auf Zugluft und Geruch. Die Falle darum an der Erdoberfläche mit Erde oder Gras seitlich gut abdichten und Handschuhe tragen. Länge 22 cm. Gewicht 250 g.

Hersteller-ID: 1794

2908881672 **24,90**

2 Swiss Inno Zubehör-Set für Wühlmausfalle Supercat

Bestehend aus verzinktem Suchstab, Länge 21 cm und Lochstecher aus Kunststoff (Polyoxymethylen), Durchmesser 6 cm. Mit dem Suchstab wird der Gang geortet. Anschließend mit dem Lochstecher sauber eine Öffnung ausstechen, die etwa 2 cm tiefer als der Gangboden sein sollte. Gang säubern und die Wühlmausfalle Supercat platzieren.

Hersteller-ID: 1794

9516703793 **14,90**

Ratron Schermaus-Sticks – Zur Schermausbekämpfung im Forst.

Ratron Schermaus-Sticks sind kompakte Portionsriegel, hergestellt aus hochwertigen, pflanzlichen Köderstoffen, die sich insbesondere durch eine sehr hohe Attraktivität bei Schermäusen (Wühlmäusen) auszeichnen. Darüber hinaus schützen hydrophobe Bestandteile die Riegel vor Feuchtigkeit.

- Die Wühlmausgänge in Abständen von ca. 3–5 Metern mit je einem Ratron Schermaus-Stick belegen.
- Bei der Verwendung von Köderstationen Nr. 2297746441 sind diese mit je einem Stick zu belegen. Der Köderstab Nr. 2384246226 wird mit 5 Sticks bestückt.
- Wirkstoff: 8 g/kg Zinkphosphid

3 P

250 Sticks à 10 g





sachkundepflichtig

frunol delicia innovation

3 Ratron Schermaus-Sticks

Kompakte Portionsriegel zur Schermausbekämpfung im Forst. Aus hochwertigen, pflanzlichen Köderstoffen, sehr hohe Attraktivität bei Schermäusen (Wühlmäusen). Hydrophobe Bestandteile schützen die Riegel vor Feuchtigkeit. Die Gänge in Abständen von ca. 3–5 m mit je einem Köder belegen. Bei der Verwendung von Köderstationen sind diese mit je einem Stick zu belegen. Der Köderstab wird mit 5 Sticks bestückt. Wirkstoff 8 g/kg Zinkphosphid. Inhalt 250 Sticks á 10 g. Hersteller-ID: 1281

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: EUH032 Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanweisung einhalten. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

6764945631 **89,90** 35,96 / kg

THEYSOHN

4 Theysohn Schermaus-Köderstab

Einfach und zeitsparend zu handhaben. Der Köderstab wird mit 25 Stück je ha im Raster von 20 x 20 m in die Wühlmausgänge eingesetzt und mit 5 Ratron-Schermaus-Sticks bestückt (nicht enthalten). Durch den abnehmbaren Deckel ist eine gute Kontrolle und einfache Nachbeköderung möglich. Höhe ca. 37 cm. Gewicht 115 g. Hersteller-ID: 1817

2384246226 **12,90**

5 Theysohn Schermausstation Arvico

Bestens bewährt zum Einbau in den Wühlmausgang. Mittels Bindedraht wird 1 Ratron Schermaus-Stick (nicht enthalten) eingehängt, dessen Kontrolle und Erneuerung durch den abnehmbaren Deckel problemlos ist. Pro Hektar werden 10–12 Schermausstationen in einem Raster von 30 x 30 m empfohlen. Höhe ca. 20 cm. Gewicht 275 g.

Hersteller-ID: 1817

2297746441 **36,50**

4 Schermaus Köderstab







5 Schermausstation Arvico



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

KERBL

1 Kerbl Mäuseköderbox
Zur fachgerechten Ausbringung von Ködertabs, -blöcken, -pasten und Granulaten, verschließbar. Mäuseköder müssen verdeckt ausgelegt werden, sodass die Mittel für Kinder, Haustiere und Vögel nicht zugänglich sind. Die Verwendung der Box verhindert ungewolltes Verschleppen der Köder. Die Aufstellung erfolgt in Gebäuden direkt an der Wand, mit Öffnungen parallel zur Wand. Maße 12,5 x 9,5 x 4,5 cm. Gewicht 75 g. Lieferung inkl. Schlüssel. Hersteller-ID: 1460
6021947042 **2,95**

2 Rattenköderbox aus Kunststoff
Zur fachgerechten Ausbringung von Rattenködern, verschließbar. Ausgestattet mit zwei Köderstäben, Köderschalen und Halter für Wandbefestigung. Rattenköder müssen verdeckt ausgelegt werden, sodass die Mittel für Kinder, Haustiere und Vögel nicht zugänglich sind. Die Verwendung dieser Köderbox verhindert ungewolltes Verschleppen der Köder. Mehrere Köderboxen im Abstand von 5 – 10 m direkt an der Wand oder den Laufwegen aufstellen. Lieferung inkl. Schlüssel. Maße 32 x 25 x 16 cm. Gewicht 600 g. Hersteller-ID: 1460
8015928386 **13,90**

3 Mausefalle aus Kunststoff und Stahl
Anwenderfreundliches Spannen mittels Doppelbügel. Sensible Auslösung und starke Schlagkraft. Hygienische Entsorgung ohne Mausberührung durch Herunterdrücken des Spannbügels. Leichte Reinigung, dadurch immer wieder einsetzbar. Lange Lebensdauer. Hersteller-ID: 1460
5261749882 **2,95**

4 Mausefalle aus Holz, Set
Mit Wippe und Schlagbügel. Hersteller-ID: 1459

20 Stück.
7566348038 **18,90**



1 Mäuseköderbox

2 Rattenköderbox



3 Mausefalle aus Kunststoff und Stahl



4 Mausefalle aus Holz, Set

SWISS INNO

5 Swiss Inno Mausefalle Supercat, Set
Aus Polysterol mit integriertem Dauerköder. Sehr wirksam, leicht zu bedienen und hygienisch. Nach Entfernen des Köderdeckels sofort einsatzbereit. 2er-Pack. Hersteller-ID: 1794
9411044591 **6,25**

6 Swiss Inno Ersatzköder Spritze 2er-Set für Mausefalle Supercat
Ersatzköder im 2er-Set für die Mausefalle Supercat und anderen Mäuse- oder Rattenfallen. Einfaches Einspritzen der Ködermasse in die Falle auf saubere, hygienische Weise. Mit Lockstoff auf Erdnuss-Butter-Basis. Inhalt 3 g Ködermasse je Spritze. Beide Spritzen reichen zusammen für eine acht- bis zehnmalige Beköderung der Mausefalle Supercat. Hersteller-ID: 1794
2239213523 **5,95**

7 Rattenfalle aus Kunststoff und Stahl
Anwenderfreundliches Spannen mittels Doppelbügel. Sensible Auslösung und starke Schlagkraft. Hygienische Entsorgung ohne Tierberührung durch Herunterdrücken des Spannbügels. Leichte Reinigung, dadurch immer wieder einsetzbar. Lange Lebensdauer. Hersteller-ID: 1460
1897551313 **3,95**

8 Rattenfalle aus Buchenholz, Set
Mit Wippe und starkem Schlagbügel. 10 Stück. Hersteller-ID: 1459
7874847384 **22,90**



5 Mausefalle Supercat



7 Rattenfalle



6 Ersatzköder für Supercat



8 Rattenfalle, Buchenholz

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



KERBL

1 Kerbl Anti-Marder-Spray cit 500 ml Pumpsprayflasche

Abwehrmittel gegen Marder zum Aufsprühen auf Dachböden, Speicher oder unter der Motorhaube. Hält Marder erfolgreich fern. Farblos, mit leichtem, nicht unangenehmem Geruch. Wirkungsdauer ca. 14 Tage. Wirkstoff 10 g/kg Lavandinöl. Inhalt 500 ml. Baua-Nr.: N-52305.

Hersteller-ID: 1460

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

7002335084 **13,95**
27,90 / l

HAGOPUR®

2 Hagopur Anti-Marder-Spray

Wirksamer Schutz gegen Verbissschäden. Schützt Kabel und Schläuche im Auto – einfach die im Deckel platzierten Filzdepots in den Motorraum kleben und regelmäßig einsprühen. Auch auf Dachböden anwendbar. 200-ml-Dose. N-80148.

Hersteller-ID: 1338

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

6886884867 **15,90**
79,50 / l

3 Vergrämungsmittel Wildschreck Strip Marders Alptraum

Sehr wirksamer Schutz vor Marderbissen an Schläuchen und Kabeln im Motorraum von Fahrzeugen. Auch gut geeignet zum Schutz von Solaranlagen. Ebenso auf Dachböden einsetzbar. Einfach den 50-g-Strip aus der Verpackung nehmen und mittels beigefügtem Kabelbinder befestigen. Die enthaltenen Duftstoffe Lavandula-Hybrida-Extrakt und Allium-Sativum-Pulver wirken umgebungsabhängig bis zu 3 Monate. Baua-Nr. N-68894. Hersteller-ID: 1881

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. H319Verursacht schwere Augenreizung. EUH208 Enthält Lavendinöl, Lavandula hybrida, Extrakt.. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

5281968952 **11,90**

4 Vergrämungsmittel Kornitol Marder weg

Sehr geruchsintensiv. Hält Marder von Fahrzeugen, Dachböden und Ställen fern. Im Motorraum nicht in der Nähe der Lüftungsschlitze zum Fahrgastraum anwenden. Auf Dachböden nicht in Wohnraumnähe anwenden. Inkl. 6 Spezialstrips, 6 Haltedrähten und 1 Paar Schutzhandschuhe. Für etwa 20 Anwendungen. Inhalt 500 ml. N-67307. Hersteller-ID: 1425

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. EUH208 Enthält Diallyl disulphid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

2916301846 **23,50**
47,00 / l

B **Biozide sicher verwenden!**
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!





NORDFOREST HUNTING

5 Nordforest Hunting Raubwildfalle Marderkastenfalle

Marderfalle aus 9-mm-Siebdruckplatten. Für Stein- und Baummarder. Auslösung über Trittbrett mit Aluminiumgestänge. Sichere Fangkontrolle durch Drahtgitter. Lieferung fertig montiert. Hersteller-ID: 1326

Standard. Maße 100 x 18 x 21cm. Gewicht 5,5 kg.
7528639292 **65,00**

Groß. Maße 140 x 18 x 21cm. Gewicht 13 kg.
7528639217 14,95 **89,00**

Weitere Raubwildfallen, Fallenmelder und Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

Bitte beachten Sie die Ländergesetze bzgl. der Fallenjagd!

HAGOPUR®

6 Hagopur Lockmittel Marder Premium

Die Essenz aus Früchten und Drüsensekreten ist besonders attraktiv sowie verführerisch und lenkt Marder an gewünschte Orte. Inhalt 500 ml.

Hersteller-ID: 1338

3887077620 **25,90**
51,80 / l

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage







CATEFIX

1 Catefix Fixiermittel für Eichenprozessionsspinner

Catefix ist ein gebrauchsfertiges, wasserbasiertes Fixiermittel gegen die Raupen des Eichenprozessionsspinners. Es wird mit handelsüblichen Sprühgeräten direkt auf die Nester der Raupen aufgebracht. Die Behandlung erfolgt tropfnass, Aufwandmenge 0,3–0,7 l je Nest. Catefix verklebt die Raupen und deren Brennhaare miteinander. Nach dem Trocknen bildet sich eine harte Schale um das Nest, wodurch keine Gefahr mehr von den Brennhaaren ausgeht. Die Anwendung sollte bei trockenem Wetter und Temperaturen > 15 °C ab Neststadium erfolgen, kann jedoch auch noch vor dem Ausfliegen der Imagines durchgeführt werden. Nach Anwendung von Catefix können behandelte Nester entweder abgesaugt werden oder zeit- und kostensparend am Baum verbleiben, wo sie biologisch abgebaut werden. Durch die hohe Klebkraft von Catefix werden auch vom Baum abfallende Nester sicher zusammengehalten. Die eingesetzten Geräte können mit Wasser gereinigt werden. Hersteller-ID: 1130

2,5-l-Kanister.
4756901849 **74,90**
29,96 / l

5-l-Kanister.
4756901845 **114,50**
22,90 / l

BIRCHMEIER

2 Birchmeier Kolbenrückensprühgerät RPD 15 AD1

Für professionelle Anwendung. Außenliegende Pumpe mit zusätzlichem Feinfilter. Bis zu 5 bar Arbeitsdruck. Pumphebel aus Kunststoff, rechts oder links montierbar. Schlagfester Kunststoffbehälter mit 15 l Volumen. Gepolsterte Traggurte. Handventil aus Messing. Lieferung inklusive Druckregelventil PR3 und gebogenem Messing-Sprührohr (60 cm) mit Duro-Nebeldüse 1,7 mm. Maße 400 x 220 x 610 mm (L x B x H). Gewicht ca. 4 kg (unbefüllt). Hersteller-ID: 1085

7633841372 **239,00**

3 Birchmeier Teleskoplanze XL 8S mit Sprühset

Teleskop-Lanze aus Fiberglas, in Stufen von 1,5 m bis 7 m ausziehbar, besonders fürs Sprühen in Höhen bis 8 m entwickelt. 7 Teilsegmente, geeignet zum Sprühen (mittels beigefügter Düse) und Stäuben. Spitze zur Winkelverstellung biegbar. Inkl. Transporttasche. Länge 1,3 m. Gewicht 1,5 kg. Passend an Iris 15 AD1, RPD 15 AD1, REX 15 AC1, REC 15 AC1, REB 15 AC1 und Profi Star 5. Hersteller-ID: 1085

2627489061 **499,00**

Weitere Birchmeier Sprühgeräte finden Sie auf Seiten 490-491 und im Onlineshop.

Zur Ausbringung von Bt-Präparaten empfehlen wir das Birchmeier Sprühgebläse AS 1200 GR mit Akku-Sprühgerät





4 Bekämpfungs-Set Eichenprozessionsspinner

Schutz vor den gefährlichen Brennhaaren der Raupen beim Entfernen von Nestern oder bei Forstarbeiten an befallenen Bäumen. Set besteht aus 1 Vollsichtbrille 602, 1 Einweg-Atemschutzmaske Springfit FFP3 mit Typhoon-Ventil, 1 Tyvek Schutzanzug 600 Plus in Größe XL, 2 Paaren Nitril-Pflanzenschutzhandschuhen in Größe 10 und 1 Entsorgungsbeutel. Hersteller-ID: 1326

5180619062 **29,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Anwendungsbeispiel

Das integrierte System zur Borkenkäferbekämpfung besteht aus:

- sauberer Waldwirtschaft (Entzug brauchbaren Materials)
- zeitgerechter Sanierung befallenen Materials (Entfernung frisch befallenen, stehenden Holzes)
- Abschöpfung lokaler Käferpopulationen durch geeignete Fangsysteme (Schlitzfallen, Fangbäume, Fangholzhaufen)

Lockstoff-Fallensysteme dienen dem Monitoring und können bei richtiger Anwendung den Stehendbefall mindern.

Zu beachten sind:

- richtige Aufstellung von Einzelfalle oder Fallenstern (nur in Bereichen mit Vorbefall)
- rechtzeitige Bestückung mit Lockstoff im Frühjahr (April ab +16–18 °C)
- Einhaltung von Sicherheitsabständen zu gesunden Bäumen (10 bis max. 15 m)
- regelmäßige Kontrolle und Einsammeln der Borkenkäfer in geeigneten Gefäßen
- der Einsatz mehrerer Fangsysteme nebeneinander im Abstand von 20–30 m steigert die Effizienz

Detaillierte Informationen finden Sie im Downloadbereich der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt www.nw-fva.de oder der Waldschutzstelle Ihres Bundeslandes.


1 Einzelfallenständer für Borkenkäfer-Schlitzfallen


3 WitaTrap Borkenkäfer-Schlitzfalle


2 Ausleger für Einzelfallenständer. Aufnahme zur Montage auf Z-Profilpfosten.


3 Ersatzauffangbehälter


3 Ersatztrichter


4 Theysohn Borkenkäfer-Schlitzfalle


5 MultiWit BK Schlitzfalle


4 Ersatzschublade mit Trichter


4 Ersatztrichter

1 Fallenständer
Fallenständer bestehend aus einem verzinkten Z-Profil-Stahlpfahl, Länge 2100 mm, sowie einem verzinkten Ausleger zum Aufstecken. Die Befestigung der Falle kann mit Bindedraht oder Kabelbindern erfolgen. Ohne Falle. Hersteller-ID: 1326

9002877164 11,95 **31,90**

2 Ausleger für Nr. 900287
Als Ersatz für Einzelfallenständer oder für die Nachrüstung vorhandener Z-Profilpfähle 30 x 56 mm. Feuerverzinkt. Hersteller-ID: 1435

9138155734 **26,50**

3 WitaTrap Borkenkäfer-Schlitzfalle
Farbe schwarz, mit besonders glatter Oberfläche für sicheren Fang und Auffangbehälter mit Edelstahlsieben. Maße 500 x 600 mm (B x H). Gewicht 1890 g. Hersteller-ID: 1900

6195528223 per Stück **49,00**
ab 6 Stück **46,50**

Ersatzauffangbehälter WitaTrap
Mit Edelstahlsieben, ohne Trichter. Hersteller-ID: 1900

9712164571 **9,90**

Ersatztrichter
Passend für WitaTrap Borkenkäfer-Schlitzfalle und MultiWit BK Schlitzfalle. Hersteller-ID: 1900

5527692825 **6,90**

THEYSOHN

4 Borkenkäfer-Schlitzfalle schwarz
Maße 500 x 140 x 600 mm. Gewicht 1,7 kg. Hersteller-ID: 1817

1143589384 per Stück **49,50**
ab 10 Stück **47,00**

Ersatzschublade mit Trichter
Hersteller-ID: 1728

9911326831 **23,50**

Ersatztrichter
Hersteller-ID: 1728

3511305934 **4,10**

5 MultiWit BK Schlitzfalle
Farbe schwarz, mit besonders glatter Oberfläche und transparenter Fangwanne zur Verwendung als Trockenfangbehälter (für Monitoring) oder als Nassfangbehälter für den Borkenkäfermassenfang. (Dazu ist 1 x Fangsalz jeder Schlitzfalle beigefügt). Mit verbesserter Fangwanne und Regenrinne mit Edelstahlsieben. Maße 500 x 700 mm (B x H). Gewicht 2100 g. Hersteller-ID: 1900

6193758696 per Stück **55,00**
ab 6 Stück **52,30**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage







1 Schlitzfallenständer sternförmig

Zur Anbringung von drei Schlitzfallen. Bestehend aus einem verzinkten Z-Profil-Stahlpfahl, Länge 2100 mm und einem unverzinkten Aufsatz, inkl. Fallenhalter, Seile und Heringe (ohne Fallen). Gewicht 5600 g. Hersteller-ID: 1326

9844803954 11,95 **96,90**

2 Kopf für Schlitzfallenständer 3-fach

Als Ersatz für Schlitzfallenständer, sternförmig oder für die Nachrüstung vorhandener Z-Profilpfähle 30 x 56 mm. Inkl. zwei Ersatzhalterungen. Unverzinkt. Hersteller-ID: 1326

3489943857 **91,00**

3 Ersatzhalterung für Borkenkäfer-Schlitzfallen

Zum sternförmigen Aufstellen von drei Borkenkäfer-Schlitzfallen (zwei Stück erforderlich). Per Stück. Hersteller-ID: 1728

8363283731 **9,90**

4 Fangsalz AntiSmell

Für den Borkenkäfermassenfang in der MultiWit BK Fangwanne. Verhindert die Abgabe von Botenstoffen (Antipheromonen) und unterbindet Verwesungsgeruch gefangener Käfer. Ohne Lockwirkung. Sie benötigen zusätzlich ein Pheromon (z.B. Pheroprax Premium zur Anlockung des Buchdruckers). 2x 150 g = ausreichend für zwei Fangwannenfüllungen. Hersteller-ID: 1900

7616031829 **7,70**

5 MultiWit BK Fangwanne

Mit Edelstahlsieben, inkl. Regenrinne und zwei Verschlusskappen, ohne Trichter. Als Ersatz für MultiWit BK Schlitzfalle. Auch zum Nachrüsten von Theysohn und Ridex Schlitzfallen geeignet. Maße 500 x 195 mm (B x H). Gewicht 400 g. Hersteller-ID: 1900

1922539147 **26,90**

6 Ersatzverschlusskappe

für MultiWit BK Fangwanne. Hersteller-ID: 1900

7639294845 **1,10**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.









NORDFOREST

1 Nordforest Borkenkäferfalle Novefella

Witterungs- und frostbeständige Borkenkäferfallen im 5er-Pack zur Befestigung mit Erdspieß oder Schrauben. Leichter Aufbau und einfache Handhabung. Großer, transparenter Fangbehälter. Höhe ca. 150 cm. Gewicht 1850 g pro Stück. Als Lockstoff empfehlen wir Pheroprax (für Buchdrucker) oder Chalcoprax (für Kupferstecher). Lieferung als Bausatz im 5er-Karton inklusive Aufbauanleitung.

Hersteller-ID: 1326

3605418212 **229,00**

2 Bügelschaber

Zur Kontrolle von Borkenkäferbefall und zum Glätten der Rinde. Mit gehärteter Klinge, Breite ca. 10 cm, und geschwungenem Holzstiel. Gesamtlänge ca. 35 cm. Gewicht ca. 570 g. Hersteller-ID: 1326

3371744716 **79,90**

3 Lanzarta 1 l

Hochwirksames Insektizid gegen den Großen Braunen Rüsselkäfer (Hylobius abietis). Enthält 190 g/l Chlorantraniliprole. Chemische Klasse der Anthranilamide (Gruppe 28). Wirkt durch die Modulation von Ryanodin-Rezeptoren, was das Kalziumgleichgewicht in den Zielinsekten stört. Schaderreger werden primär durch Fraßwirkung (Ingestion) bekämpft. Auf gute Benetzung des Wurzelhalses achten. Zugelassen für den Einsatz in der Forstwirtschaft und im Zierpflanzenbau (einschließlich Forstbaumschulen und Nadelgehölzen).

Hersteller-ID: 1010

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

9692151841 **680,00**
680,00 / l



Borkenkäferfräsen finden Sie auf den Seiten 328 und 333.

Zum Druckzeitpunkt gibt es kein zugelassenes Insektizid gegenBorkenkäfer. Die Zulassung von Lanzarta ist beantragt und wird erwartet.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



witasek®

1 Pheromon Pheroprax Premium-Ampulle für Buchdrucker

Ampulle mit artspezifischen Lockstoffen (Pheromonen) zur Anlockung und Fang des Buchdruckers (Ips typographus). Wirkungsdauer ca. 10 bis 12 Wochen. Je höher die Temperatur, desto mehr Pheromon diffundiert durch die Ampullenwand. Mit sichtbarem Füllstand. Aluminiumverpackung mit einer Lockstoffampulle inkl. Kabelbinder zur Befestigung. Hersteller-ID: 1326

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H315Verursacht Hautreizungen. H319Verursacht schwere Augenreizung. EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

8863677995 **17,50**

BASF We create chemistry

2 Chalcoprax-Ampulle für Kupferstecher

Chalcoprax ist eine Ampulle mit biologischer Lockstoffkombination zur Anlockung des Kupferstechers (Pityogenes chalcographus). **Einsatzgebiete und Anwendung:**

- Eine Ampulle Chalcoprax wird rechtzeitig vor der Schwärmzeit des Kupferstechers (März/April bei ca. +16 °C bis +18 °C), in die Falle gehängt.
- Die zweite Ampulle etwa im Juni.
- Aluminiumverpackung mit 1 Ampulle.

Hersteller-ID: 1326

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H317Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

4135818991 **17,90**

3 Witasek Pheromon Ipsowit für Buchdrucker

Pheromonpräparat zur Anlockung des Buchdruckers. Zur Überwachung an gefährdeten Stellen (sonnige Ränder) sowie für Standorte mit Vorbefall im stehenden oder liegenden Holz ab April (16 °C). Wirkungsdauer ca. 6–8 Wochen. Fallenabstände für Monitoring 50–100 m, bei Befall 15–30 m. Sicherheitsabstand 10–15 m zu gesunden Fichten. Inhalt 5 Dispenser. Hersteller-ID: 1900

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H318Verursacht schwere Augenschäden. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

4021942424 **83,90**

4 Witasek Pheromon Chalcowit für Kupferstecher

Pheromonpräparat zur Anlockung des Kupferstechers. Einsatz mit Schlitzfallen oder Fangbäumen ab April (16 °C). Wirkungsdauer ca. 6–8 Wochen. Fallenabstände für Monitoring 50–100 m, bei Befall 15–30 m. Sicherheitsabstand 10–15 m zu gesunden Fichten. Inhalt 5 Dispenser. Hersteller-ID: 1900

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

7254966381 **114,00**

5 Witasek Pheromon Cembräwit für Lärchenborkenkäfer

Pheromonpräparat zur Anlockung des Lärchenborkenkäfers (Ips cembrae). Einsatz mit Schlitzfallen oder Fangbäumen. Wirkungsdauer ca. 8–9 Wochen. Fallenabstände für Monitoring 50–100 m, bei Befall 15–30 m. Sicherheitsabstand 10–15 m zu gesunden Beständen, 15–30 m zu geschwächten. Einsatz ab März/April zum Beginn der Schwarmtätigkeit des Käfers bei 16 °C bis 18 °C. Inhalt 5 Dispenser. Hersteller-ID: 1900

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

4863712434 **184,00**

6 Witasek Pheromon Trypowit für Gestreiften Nutzholzborkenkäfer

Pheromonpräparat zur Anlockung des Gestreiften Nutzholzborkenkäfers. Einsatz mit Schlitzfallen im Frühjahr (März), da Käfer ab 11 °C zu schwärmen beginnen. Wirkungsdauer ca. 8–9 Wochen. Kein Sicherheitsabstand erforderlich, da nur liegendes Holz angeflogen wird. Inhalt 5 Dispenser. Hersteller-ID: 1900

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

8747767358 **137,00**

Ab 2027 wird es das neue Chalcoprax-Premium geben!
Informationen dazu finden Sie rechtzeitig zu Saisonbeginn in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





BIRCHMEIER

1 Birchmeier Kolbenrückensprühgerät RPD 15 AD1
Für professionelle Anwendung. Außenliegende Pumpe mit zusätzlichem Feinfilter. Bis zu 5 bar Arbeitsdruck. Pumphebel aus Kunststoff, rechts oder links montierbar. Schlagfester Kunststoffbehälter mit 15l Volumen. Gepolsterte Traggurte. Handventil aus Messing. Lieferung inklusive Druckregelventil PR3 und gebogenem Messing-Sprührohr (60cm) mit Duro-Nebeldüse 1,7 mm. Maße 400 x 220 x 610 mm (L x B x H). Gewicht ca. 4 kg (unbefüllt). Hersteller-ID: 1085
7633841372 **239,00**

2 Birchmeier Kolbenrückensprühgerät Iris 15 AD1
Für professionelle Anwendung. Außenliegende Pumpe mit zusätzlichem Feinfilter und bis zu 6 bar Arbeitsdruck. Mit einstellbarem Druckregelventil PR3 für konstanten Arbeitsdruck. Längenverstellbarer Pumphebel aus Edelstahl, rechts oder links montierbar. Schlagfester Kunststoffbehälter mit 15l Volumen. Gepolsterte Traggurte mit Klick-System. Handventil aus Messing mit Feststell- und Sperrfunktion. Schlauchausgang um 180° drehbar. Lieferung inklusive gebogenem Messing-Sprührohr (60 cm) mit Duro-Nebeldüse 1,5 mm. Maße 438 x 237 x 542 mm (L x B x H). Gewicht 4,7 kg (unbefüllt). Hersteller-ID: 1085
5039178327 **365,00**

3 Birchmeier Sprühgerät Profi Star 5 mit Druckregler PR 3
Sprühgerät mit Schultergurt für die universelle Anwendung im Profieinsatz. Robuster Kunststoffbehälter mit Skala und 5 l Füllinhalt. Arbeitsdruck max. 4 bar, mit Druckregler PR 3 einstellbar von 1-3 bar. Druckaufbau über Handpumpe oder Pressluft möglich. Handventil aus Kunststoff inkl. PR 3 und gebogenem Messing-Sprührohr (50 cm) mit regulierbarer Düse 1,3 mm. Knickfester Schlauch, Länge 1,5 m. Maße 185 x 550 mm (d x H). Gewicht ca. 3,2 kg (unbefüllt). Hersteller-ID: 1085
2413748276 **155,00**

4 Birchmeier Akku-Kompressor TLK 35 für Druckspeichergeräte mit CAS-Akku und Ladegerät SC 36
Kompressoraufsatz für Birchmeier Druckspeichergeräte 3 l bis 7 l. Integrierte Druckanzeige. Stufenlos einstellbarer Arbeitsdruck 0,5 bis 3,5 bar. CAS-Akkusystem (18V). Ladezeit unter 80 min. Sprühen bis zu 200 min bei 2,0-Ah-Akku 18 V Li-Power. Maße 27, x 16,5 x 16 cm. Leergewicht inkl. Akku 1,6 kg. Lieferung inkl. 2,0-Ah-CAS-Akkupack und Ladegerät SC 36 für 230 V. Hersteller-ID: 1085
1243827115 **238,00**

5 Birchmeier Sprühschirm Profi
Ideal für flächenbegrenztes Sprühen. Mit Messing-Flachstrahldüse und integriertem Filtersieb. Maße 37 x 14 cm, oval. Gewicht 270 g. Passend an Iris 15 AD1, REC 15 AC1, REX 15 AC1 und Profi Star 5. Hersteller-ID: 1085
8494652019 **32,50**

6 Birchmeier Vario-Gun
Leichter Einhandwerfer für Sprühgeräte ab 4 bar, stufenlos regulierbar bis 3 m Sprühweite (Nebel) bzw. 6 m (Strahl), auch für Wasserschlauch geeignet (1/2"-Gewinde). Gewicht 130 g. Hersteller-ID: 1085
3207317860 **56,90**

7 Birchmeier Adapterset für Gloria und Mesto Zubehör
bestehend aus 2 Messing-Adaptern 1/4" Außengewinde auf M11x1 Außengewinde und 1/4" Innengewinde auf M11x1 Außengewinde. Geeignet für Sprühschirme, Gestänge, Verlängerungen. Hersteller-ID: 1085
8117902516 **17,50**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



BIRCHMEIER

1 Birchmeier
Akku-Sprühgebläse AS 1200 GR1
Akku-Sprühgebläse zur Montage an Birchmeier-Akkusprühgeräten der Accu-Power-Linie für effizientes Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln auf größere Distanzen. Optimale Bestandsdurchdringung. 5 Gebläsestufen plus Turbo-Modus. Wählbare Luftgeschwindigkeit bis 65 m/s. Sprühweite bis zu 13 m. Bis zu 6 Stunden Betriebsdauer. Maße 464 x 160 x 304 mm (L x B x H). Gebläsegewicht 3,5 kg (ohne Akku). Lieferung mit Akkus (2x 18 V, 10 Ah), Ladegerät, Flach- und Rundstrahlaufsatz, Flach- und Rundstrahldüse, Düsen-Schnellkupplungssystem, Düsen-Etui und Ansauggitter. Lieferung ohne Sprühgerät. Hersteller-ID: 1085
7047448223 **1.935,00**

2 Birchmeier
Akku-Rückensprühgerät REB 15 AC1
Akku-Rückensprühgerät für komfortables Arbeiten ohne händisches Pumpen. Einstellbarer Betriebsdruck 0,5–3 bar. Ergonomisch geformter Kunststoffbehälter mit 15 l Volumen. Gepolsterte Traggurte. Handventil aus Messing. Lieferung inklusive gebogenem Messing-Sprührohr (60 cm) mit Regulierdüse 1,7 mm, Li-Ionen-Akku (18 V, 2 Ah, CAS-fähig) und Ladegerät. Maße 340 x 240 x 570 mm (L x B x H). Gewicht ca. 4,5 kg (unbefüllt). Hersteller-ID: 1085
4261915186 **611,00**

3 Birchmeier
Akku-Rückensprühgerät REC 15 AC1
Chip gesteuertes Li-Ion Akkusprühgerät. Mit einer Akkuladung bis zu 210 l (14 Füllungen) Ausbringmenge bzw. 11 Std. Einsatzdauer bei 1 bar. Ergonomischer Tank mit 15-l-Füllinhalt. Stufenlose Druckregelung von 0,5 – 6 bar. Schallleistungspegel 70 dB. Vibrationswert < 2,5 m/s². Schutzprogramm für Pumpe und Akku. Tropfengröße einstellbar, Klick-Gurtsystem. Lieferung komplett mit CAS-Akku (18 Volt Li-Power/4.0 Ah) und Ladegerät. Gewicht 4,4 kg. Hersteller-ID: 1085
8637844523 **939,00**

4 Birchmeier Akku-Rückensprühgerät
REX 15 AC1 mit CAS-Akku
Profigerät mit 15 l Füllinhalt und Li-Ion Akku 18 V / 5,2 Ah. Arbeitsdruck von 1–10 bar einstellbar. Bei 2 bar ca. 5 Stunden Sprühdauer und 390 l Ausbringmenge mit einer Akkuladung. Ladezeit unter 104 Minuten. Ausbringmenge 0,9–2,8 l / min. Schallleistungspegel <70 dB. Vibrationswert <2,5 m/s². Konstantes und sehr feines Sprühbild dank zwei Hochleistungs-Duro-Nebeldüsen 1,3 mm. Optimaler Tragekomfort durch gepolsterte Gurte und ergonomischem Design. Intelligente Druckregelung inkl. Schutzprogramm für Pumpe und Akku. Besonders geeignet für Gewächshäuser, städtische Parkanlagen und lärmsensible Bereiche. Mit Ladegerät und CAS-Akku. Gewicht 10 kg. Hersteller-ID: 1085
4218512335 **1.576,00**

5 Birchmeier
Teleskoplanze XL 8S mit Sprühset
Teleskop-Lanze aus Fiberglas, in Stufen von 1,5 m bis 7 m ausziehbar, besonders fürs Sprühen in Höhen bis 8 m entwickelt. 7 Teilsegmente, geeignet zum Sprühen (mittels beigefügter Düse) und Stäuben. Spitze zur Winkelverstellung biegbar. Inkl. Transporttasche. Länge 1,3 m. Gewicht 1,5 kg. Passend an Iris 15 AD1, RPD 15 AD1, REX 15 AC1, REC 15 AC1, REB 15 AC1 und Profi Star 5. Hersteller-ID: 1085
2627489061 **499,00**

6 Birchmeier
Akku 18 V Li-Power 4,0 Ah
Für Birchmeier-Rückensprühgeräte mit CAS-System, z. B. REC 15 AC1 und REX 15 AC1. Hersteller-ID: 1085

Leistung 4,0 Ah.
4630829418 **139,00**

Leistung 5,2 Ah.
8876605919 **189,00**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





1 Ersatzakku 2,5 Ah



1 Ersatzakku 5,0 Ah



1 Schnellladegerät





solo

1 Solo Akku-Rückenspritze 442

Für professionellen Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung. Leiser, emissionsfreier Betrieb ohne manuelles Pumpen. Elektronische Druckregelung für konstanten Druck. Exakte Dosierung. Robuster Gewebeschlauch. Senkrechte Lanzenhalterung. Stabiler Behälter mit Tragegriff und großer Einfüllöffnung. Gepolstertes Tragesystem mit Brustgurt. Kunststoff-Spritzrohr 50 cm. Flachstrahldüse und verstellbare Hohlkegeldüse. Spritzdruckstufe/bar 4/1–4. Füllmenge 16 l. Ausbringmenge bis zu 258 l/h. Betriebsdauer bis zu 5 h. Ladezeit ca. 66 min. Gewicht mit Akku 4,5 kg. Maße 41 x 26 x 61 cm (L x B x H). Lieferung inkl. 2,5-Ah-Lithium-Ionen-Akku (18 V) und Ladegerät. Hersteller-ID: 1761

9778677580 **449,00**

Ersatzakku 18 V. 2,5 Ah.
1745687039 **74,50**

Ersatzakku 18 V. 5,0 Ah.
1745687084 **155,00**

Schnellladegerät
4 A, für Solo 18-V-Akkus. Lieferung mit Kabel.
7940041850 Gewicht 690 g **86,90**

2 Solo Tragegurt Profi

Gepolstert, mit Haken. Als Ersatz für Solo-Rückenspritzen. Bitte beachten Sie, dass für die korrekte Benutzung der Rückenspritze zwei Tragegurte benötigt werden. Hersteller-ID: 1761

7497551682 **12,90**

3 Solo Dichtungsortiment für Solo 425

Für alle Ausführungen der Solo 425. Hersteller-ID: 1761

7710859490 **16,90**

4 Solo Ersatzhandabstellventil

Für Solo-Rückenspritze 416-Li, 416, 425, 442, 461 und 473 D. Hersteller-ID: 1761

2961045990 **19,90**

5 Solo Manometer

Mit gut ablesbarem Anzeigebereich von 0–6 bar. Passend für Solo 416-Li, 425 Comfort, 461, 473 D Classic. Lieferung inklusive Anschlussteilen. Hersteller-ID: 1761

9648728762 **22,40**

6 Solo Ersatzspritzrohr

Länge 50 cm mit Flachstrahldüse. Für Solo 416-Li, 425 Comfort, 442, 461, 473 D Classic und Eazy 206. Hersteller-ID: 1761

9475057881 **18,30**

7 Solo Messing-Teleskopspritzrohr

Länge 57–100 cm. Gewicht 230 g. Hersteller-ID: 1761

5567803974 **47,90**

8 Solo Messing-Baumstrahlrohr 1,5 m

Passend für Solo 416-Li, 425 Comfort, 442 und Eazy 206. Gewicht 260 g. Hersteller-ID: 1761

8428759859 **39,90**

9 Solo Carbon-Teleskopspritzrohr

Länge 120–230 cm. Gewicht 120 g. Hersteller-ID: 1761

5864534589 *11,95* **82,90**

10 Spritzzange flexibel, 60 cm

Für die Reihenspritzung. Hersteller-ID: 1761

3885049662 **39,90**

11 Solo Spritzschirm oval

Transparent, mit Flachstrahldüse. Für Solo 425, 461, 473 D. 416-Li und 417. Gewicht 125 g. Hersteller-ID: 1761

2125046029 **18,90**

12 Solo Düsensatz komplett mit Winkelstück

Für Solo 416-Li, 425 Comfort, 442, 461, 473 D Classic und Eazy 206. Hersteller-ID: 1761

7893845069 **24,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

solo

1 Solo Granulatstreuer 421
Bestens geeignet zum Ausbringen von Kalk, Saatgut und Dünger. Mit einstellbarer Ausbringmenge und Wurfrichtung. 9-l-Behälter mit Tragegurt und Handkurbel. Gewicht 2,5 kg. Hersteller-ID: 1761

8514716973 **122,00**

2 Solo Rückenspritze 425 Comfort
Professionelle Spritze mit Kunststoffbehälter, Dichtungsteile aus Viton, daher hohe Beständigkeit. Robuste Kolbenpumpe, gleichmäßige Zerstäubung schon mit geringem Kraftaufwand. Mit Flachstrahldüse 110°. Einstellbarer Spritzdruck von 1 bis 4 bar, Höchstdruck 6 bar, Füllinhalt 15l. Leergewicht 4,6kg. Mit gepolsterten Schultertragegurten Profi. Hersteller-ID: 1761

3040992384 **199,00**

3 Solo Druckspritze 461
Seitentragbare Druckspritze für Privatgärten. Füllvolumen 5 l. Arbeitsdruck 3 bar. Mit leichtgängiger Kolbenpumpe, Schultergurt, Einfülltrichter mit großer Einfüllöffnung (80 mm Durchmesser). Schlauchlänge 1,4 m. 50-cm-Spritzrohr mit Hohlkegeldüse und zusätzlicher Flachstrahldüse, Lanzenhalterung und Fach zur Düsenaufbewahrung. Transparenter, UV-beständiger Behälter aus Polyethylen mit Füllstandskala und automatischem Überdruckventil. Leergewicht 1,5 kg. Hersteller-ID: 1761

8471835940 **49,90**

4 Solo Akku-Spritze Eazy 206
Leichtes und kompaktes Sprühgerät für Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung. Stabiler Behälter mit großer Einfüllöffnung und Lanzenhalter. Leiser, emissionsfreier Betrieb ohne manuelles Pumpen. Klapptragegriff und verstellbarer Schultertragegurt. Kunststoff-Spritzrohr 50cm. Verstellbarer Universal-Hohlkegel. Spritzdruckstufe/bar 1/2,5. Füllmenge 6 l. Ausbringmenge 0,6–1,16 l/min. Betriebsdauer bis zu 170 min. Ladezeit ca. 2 h. Gewicht mit Akku 2,2 kg. Maße 34,5 x 19 x 42 cm (L x B x H). Lieferung inkl. 2,5-Ah-Lithium-Ionen-Akku (11,1 V) und Ladegerät. Hersteller-ID: 1761

3194669174 **119,00**

5 Solo Li-Ion-Akku für Akkuspritze Eazy 206
Passender 2,5-Ah-Ersatzakku für Solo Akkuspritze Eazy 206. Nennspannung 11,1 V. Gewicht ca. 180 g. Hersteller-ID: 1761

3885218765 **42,90**

6 Solo Rückentragesystem Pro
Dieses professionelle Tragesystem bietet durch die Rückenbelüftung und individuell einstellbare und gepolsterte Schulter- und Hüftgurte besten Tragekomfort. Die Last wird gleichmäßig auf Schulter und Hüfte verteilt – wie bei einem Trekking-Rucksack. Hierdurch ist auch bei längeren Arbeitseinsätzen ein ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten garantiert. Das Solo Rückentragesystem Pro passt an alle Solo-Rückenspritzen mit 10 bis 15 Liter Nennvolumen (Modelle 425, 435, 473D, 475). Lieferung ohne Rückenspritze.

Hersteller-ID: 1761

4879931789 **55,90**





Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



GLORIA Das Original

1 Gloria Drucksprühgerät Gloria Hobby 100

Kompakter Drucksprüher für Haus und Garten. Füllinhalt 1 l, max. 3 bar. Behälter aus besonders stabilem Kunststoff mit transparentem Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle. Leistungsfähige Präzisionspumpe mit stufenlos verstellbarer Spritzdüse aus Messing und Sicherheitsventil. Hersteller-ID: 1318

4101735967 **18,50**

2 Gloria Drucksprühgerät Gloria Primex 5

Kunststoffbehälter für 5 l Füllinhalt mit Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle und Schultertragriemen. Max. 3 bar Betriebsdruck. TÜV- und GS-geprüft. Mit leistungsstarker Druckpumpe und zusätzlichem Reifenfüllventil für Anschluss an einen externen Kompressor. Mit Sprühlanze, verstellbarer Hohlkegeldüse und 50 cm Verlängerungsrohr aus Messing. Gewinde M11x1. Hersteller-ID: 1318

3466007952 **58,90**

3 Gloria Drucksprühgerät Autopump

Dieses Drucksprühgerät ermöglicht ein permanentes Sprühen ohne manuelles Pumpen. Die integrierte Elektropumpe AutoPump erzeugt automatisch den erforderlichen Betriebsdruck im Sprühgerät und regelt während des Arbeitens selbstständig nach. Kunststoffbehälter mit 5 l Füllinhalt, max. Betriebsdruck 1,5 bar, mit Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle, großer Einfülltrichter, Tragriemen, Messing-Sprührohr mit verstellbarer Hohlkegeldüse. Leergewicht 1,6 kg, ohne Batterien. Der Betrieb erfolgt mit 8 AA-Batterien (reicht für bis zu 12 Gerätefüllungen) oder wahlweise mit Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten). Hersteller-ID: 1318

4458161987 **67,90**

4 Duracell Batterie Plus AA MN1500

Leistungsstarke AA-Batterien für Alltagsgeräte. Spannung 1,5 V. Hersteller-ID: 1769

8 Stück.

7595534729 **9,70**

5 Gloria Hochleistungs-Sprühgerät 405 T

- Aus Stahlblech mit hochwertiger Kunststoff-Innenbeschichtung **Füllinhalt 5 Liter**
- max. Betriebsdruck **6 bar**
- TÜV- und GS-geprüft
- Messing-Schnellschlussventil
- Zeigermanometer
- Sicherheits- und Entlüftungsventil
- großer Einfülltrichter mit Sieb
- Seitentrageriemen mit Schulterpolster
- Restmengenentleerung

Hersteller-ID: 1318

9323535354 **189,00**





Effiziente Unkrautbeseitigung ohne Chemie

6 Gloria Thermoflamm Bio Classic PLUS

TÜV- und GS-geprüftes Flammgerät zum Entfernen unerwünschten Bewuchses auf Wegen und Plätzen. Mit sicherer Piezo-Zündung. Länge ca. 780 mm, Durchmesser Flammkegel ca. 27 mm. Gewicht 2,1 kg. Inkl. 1 Gaskartusche. Hersteller-ID: 1318

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H220 Extrem entzündbares Gas. H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

8852712663 **36,90**

7 Ersatzkartusche für Gloria Thermoflamm Bio

Inhalt 600 ml. Hersteller-ID: 1318

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H220 Extrem entzündbares Gas. H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

4825825858 **7,90**
13,17 / l

8 Gloria Thermoflamm Bio Professional PLUS

Profigerät zum Anschluss an eine Druckgasflasche (Propan/Butan). Effiziente Unkrautbeseitigung auf Wegen, Auffahrten und Hofflächen ohne Einsatz von Chemie. Gesamtlänge 94 cm, Brennerdüse 6 cm, verchromt. Die Lieferung erfolgt inkl. 5-m-Schlauch. Zum Anschluss an die Druckgasflasche ist ein Druckminderer erforderlich.

Auch geeignet zum Schwärzen von Carving-Skulpturen. Hersteller-ID: 1318

7995558472 **47,90**

9 Druckminderer für Gloria Thermoflamm

mit Gewinde 3/8" links. 4 bar. Durchflussmenge 8 kg/h. Hersteller-ID: 1318

5157517094 **24,50**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



GLORIA Das Original

1 Gloria Kolbenrückensprühgerät Hobby 1200

Ergonomisch der Rückenkontur angepasster Kunststoffbehälter (Füllinhalt 12 l) mit Füllmengenkontrolle durch transparenten Sichtstreifen. Schnellschlussventil mit integriertem Manometer, Messing-Spritzrohr mit Hohlkegeldüse und Verlängerungsrohr 50 cm. Kunststoffpumpe max. 4 bar. Einstellbarer Druckregler für Betriebsdruck von 1–3 bar. Pumpenhebel links- oder rechtsseitig tragbar. Gepolsterte Schultergurte mit Schnellspannsystem. Einfüllsieb. Hersteller-ID: 1318

6900211691 **117,00**

2 Gloria Kolbenrückensprühgerät PRO 1300

Profigerät mit gepolsterten, anatomisch geformten Schultergurten ohne Hüftgurt und der Rückenkontur angepasster Behälterform, Messingpumpe und Vitondichtungen.

- Kunststoffbehälter **Füllinhalt 13 Liter**
- Schnellschlussventil mit integriertem Manometer
- Messing-Spritzrohr mit JKI-anerkannter Hohlkegeldüse
- inkl. Messing-Verlängerungsrohr 0,5 m
- Messingpumpe max 4 bar mit Viton-Dichtungen
- verstellbarer Pumpenhebel, links oder rechts tragbar
- Füllmengenkontrolle durch Sichtstreifen
- Einfüllsieb
- auch für die Ausbringung von biologischen Pflanzenpflegemitteln geeignet Hersteller-ID: 1318

3429453946 **205,00**

3 Gloria Kolbenrückensprühgerät PRO 1800

Profigerät mit ergonomischem Tragsystem inkl. Hüftgurt. Füllinhalt 18 l. Hersteller-ID: 1318

1200885339 **235,00**

4 Gloria Kunststoff-Teleskopsprühlanze 0,9 bis 3,0 m

für Gloria-Hochleistungssprühgeräte. Mit Abstellventil und Schlauch mit Gewindestück zum Anschluss direkt an den Druckbehälter. In 3 Stufen teleskopierbar von 0,9 bis 3,0 m. Besonders geeignet zur Spritzung in großen Höhen, beispielsweise Obstbäume. Gewicht 900 g. Hersteller-ID: 1318

2926467170 **143,00**

5 Unkrauttupfer Plus

Zum direkten Betupfen einzelner Unkräuter. Das Ventil öffnet nur beim Zusammendrücken des Schwamms (tropft nicht nach). Auch zur Stockholzbehandlung (Spätblühende Traubenkirsche) geeignet (1 Teil Herbizid/ 2 Teile Wasser). Füllvolumen 0,3 l, Leergewicht nur 275 g. Hersteller-ID: 1671

6554752552 **39,90**

6 Ersatzschwamm für Unkrauttupfer Plus

Ersatzschwamm für Unkrauttupfer Plus. Hersteller-ID: 1671

3072296789 **12,50**

Dichtungssätze finden Sie in unserem Onlineshop.





Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 Fusilade Max

Selektives Nachauflauf-Herbizid gegen Ungräser in Baumschulgehölzpflanzen, Ziergehölzen sowie Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen. **Nach Art. 51 Abs. 1 der VO (EG) 1107/2009 im Forst zugelassen.** Wirkungsspektrum: Gemeine Quecke, einjährige Ungräser ausgenommen einjähriges Rispengras. Aufwandmenge 2 l/ ha in Laub- und Nadelholz-, Schmuckreisig- und Weihnachtsbaumkulturen. Emulsionskonzentrat mit 125 g/l Fluazifop-P-butyl. Hersteller-ID: 1010

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

1-l-Flasche
9272346525 **45,90**
45,90 / l

5-l-Kanne
9272346542 **188,00**
37,60 / l

Zubehör für Gloria und Mesto Geräte mit Gewinde M11x1



2 Spritzleitung

Komplett mit Schnellschlussventil, Rohr mit Düse, 1,5 m Schlauch mit 2 Bandagen. Passend für alle Mesto- und Gloria-Hochdruckspritzen und Kolbenspritzen. Gewicht 500 g.
Hersteller-ID: 1326
2268949047 **63,90**

3 Spritzschlauch

Mit Gewebeeinlage, Innen-Ø 10 mm.
Hersteller-ID: 1681
5408385223 per m **4,40**

4 Schlauchschelle

Spannbereich 10–16 mm, Bandbreite 9 mm, DIN 3017, verzinkt.
Hersteller-ID: 1452
9251358291 **0,45**

5 Schnellschlussventil

Mit einer Schlauchbandage. Gewicht 360 g. Hersteller-ID: 1318
2076541913 **34,90**

6 Messing-Spritzrohr 0,5 m

Passend an Gloria- und Mesto-Sprühgeräte, komplett mit Düse 1 mm.
Hersteller-ID: 1318
3904389056 **19,90**









MESTO
SPRAYERS MADE IN GERMANY

7 Mesto Breitspritzrohr mit 3 Düsen 100 cm

Besonders geeignet für Flächenspritzungen und Reihenbehandlungen. Arbeitsbreite 150 cm (bei 30–35 cm Bodenabstand). Mit drei Flachstrahldüsen 80° aus Messing. Gewicht 370 g. Passend zu Sprühgeräten mit Gewinde M11 x 1, ausgenommen Drucksprühgerät Gloria Primex 5 und Autopump.
Hersteller-ID: 1549
8300314519 **78,00**

8 Mesto Messing-Zangenzerstäuber

Größe ca. 350 x 215 mm, Düsenwinkel durch Nachbiegen stufenlos verstellbar. Gewicht 165 g. Mit zwei Düsen 1,1 mm, geeignet zur **Borkenkäferbekämpfung** und Unterblattbehandlung in Reihenkulturen. Bewährt zur Reihenspritzung auf Jungwuchsflächen gegen den **Großen Braunen Rüsselkäfer**. Passend zu Sprühgeräten mit Gewinde M11 x 1. Hersteller-ID: 1549
4133127036 **56,90**

9 Mesto Spritzschirm

Aus besonders leichtem, jedoch schlagfestem Kunststoff. Schirm durchsichtig, Größe ca. 120 x 300 mm. Gewicht ca. 160 g inkl. Flachstrahldüse. Passend zu Sprühgeräten mit Gewinde M11 x 1; ausgenommen Drucksprühgerät Gloria Primex 5 und Autopump.. Hersteller-ID: 1549
8860124234 **33,90**

GLORIA®
Das Original

10 Gloria Sprühschirm

Aus besonders stabilem Kunststoff für randgenaues Sprühen. Arbeitsbreite 85 bzw. 370 mm. Gewicht ca. 340 g. Inkl. Flachstrahldüse Typ 80-02E. Passend zu Sprühgeräten mit Gewinde M11 x 1, ausgenommen Drucksprühgerät Gloria Primex 5 und Autopump.. Hersteller-ID: 1318
2837196846 **43,50**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Zubehör für Gloria und Mesto Geräte mit Gewinde M11x1



















1 Messing-Teleskoprohr für Gloria und Mesto Sprühgeräte
Teleskoprohr mit Gewinde M11x1. Ausziehbar von 103–194 cm.
Hersteller-ID: 1318
2088965391 **47,50**

2 Messing-Verlängerungsrohr 100 cm
Mit Gewinde M11x1 für Gloria- und Mesto-Spritzen. Länge 100 cm.
Hersteller-ID: 1549
6341268141 **23,90**

3 Düsensatz
Passend für alle Mesto- und Gloria-Geräte mit Gewinde M11x1. Bestehend aus 3 Hohlkegeldüsen, jeweils mit Dralleinsatz: Bohrung 1,1 mm = Standarddüse für Pflanzenschutz, Bohrung 1,5 mm für Pflanzenschutz mit höherem Flüssigkeitsaufwand, Bohrung 1,85 mm grobtropfig, für biologische Pflanzenstärkungsmittel. Hersteller-ID: 1549
7541185248 **13,90**

4 Vollkegeldüse TG 3
Mit Gewinde M11x1. Zum Ausbringen aller spritzfähigen Verbissschutzmittel. Hersteller-ID: 1549
4876366214 **27,50**

5 Vollkegeldüse TG 0,5
Mit Gewinde M11x1. Zum Ausbringen von dünnflüssigen Pflanzenschutzmitteln. Hersteller-ID: 1549
4583321587 **33,90**

6 Vollkegelmundstück TG 0,5
Zum Ausbringen von dünnflüssigen Pflanzenschutzmitteln Ohne Gewinde. Passend für Düsen Nr. 4876366214, 4583321587, 8480754153 und 1269417041. Hersteller-ID: 1549
4331736915 **34,90**

7 Flachstrahldüse 80-02E
Mit Gewinde M11x1. Für Flächenspritzungen und Unkrautbekämpfung mit geringen Wasseraufwandmengen. Hersteller-ID: 1549
1269417041 **17,90**

8 Flachstrahlmundstück 80-04E
Streuwinkel ca. 80°, für grobtropfige Unkrautbekämpfung und Flächenspritzungen sowie zum Ausbringen spritzfähiger Verbiss- und Fegeschutzmittel. Ohne Gewinde. Passend für Düsen Nr. 4876366214, 4583321587, 8480754153 und 1269417041. Hersteller-ID: 1549
4823121936 **10,50**

9 Flachstrahlmundstück 110-01
Streuwinkel ca. 110°, für Desinfektions- und Reinigungsmittel. Ohne Gewinde. Passend für Düsen Nr. 4876366214, 4583321587, 8480754153 und 126941704.
Hersteller-ID: 1549
2051492635 **10,50**

10 Flachstrahldüse 80-04E
mit Gewinde M11x1. Streuwinkel ca. 80°, für grobtropfige Unkrautbekämpfung und Flächenspritzungen sowie zum Ausbringen spritzfähiger Verbiss- und Fegeschutzmittel.
Hersteller-ID: 1549
8480754153 **14,50**

11 Fischmauldüse
Mit Gewinde M11x1. Spezialdüse zum Kalken. Hersteller-ID: 1549
7143523992 **27,50**

MESTO®
SPRAYERS MADE IN GERMANY

12 Mesto Dosierset
Zur schnellen und genauen Mitteldosierung für Spritzbrühmengen von 1 – 100 l. Bestehend aus: Waage, Mischbecher, Spatel, Dosierspritze, Mischtabelle. Hersteller-ID: 1549
6976977667 **37,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 Mesto Hochdrucksprühgerät 3615 G

Behälter aus Edelstahl, rückentragbar mit gepolsterten Trageriemen, Spiralschlauch, 2,50 m mit Sicherheitsverriegelung, Messingspritzrohr 50 cm mit Düse 1,1 mm. Mit Druckregler, 6 bar. Füllinhalt 10 Liter. Gewicht 5,6 kg. Hersteller-ID: 1549

9049761261 **378,00**

2 Mesto Hochdrucksprühgerät 3595

Behälter aus Edelstahl, seitentragbar, Spiralschlauch 2,50 m mit Sicherheitsverriegelung, Messingspritzrohr 50 cm mit Düse 1,1 mm, 6 bar. Füllinhalt 5 Liter. Gewicht 4,5 kg. Hersteller-ID: 1549

3531491984 **290,00**

3 Mesto Rückentrageriemen 7121M

Passend für Mesto 3275 M sowie Inox und Profi. Hersteller-ID: 1549

3475428653 **19,50**

4 Mesto Druckluft-Füllventil 6210NB mit Druckminderer und Steckkupplung NW 7,2

Passend an Inox 3595 und 3615 G. Hersteller-ID: 1549

3634873464 **65,00**

5 Mesto Drucksprühgerät 3275M

Seitentragbares Sprühgerät mit 5 Liter Füllvolumen und 3 bar Betriebsdruck inkl. ergonomisch geformtem Handgriff mit Manometer und Filter. Mit 2,5 m Spiralschlauch, 40 cm Messing-Spritzrohr, Messing-Hohlkegeldüse 1,1 mm und Dichtungen aus hochwertigem FPM, inkl. Wandhalter. Gewicht 2,5 kg.

Durch die gepolsterten Trageriemen 7121M auch rückentragbar umzurüsten. Hersteller-ID: 1549

5689505067 **89,90**

6 Mesto Drucksprühgerät 3132 K

Handlicher Drucksprüher aus Kunststoff mit Sicherheitsventil gegen Überdruck. Mühelose Handhabung durch gespeicherten Druck. Verstellbare Düse. Feine, gleichmäßige Zerstäubung. Füllinhalt 1 Liter. Gewicht 365 g. Hersteller-ID: 1549

6918421783 **16,90**

7 Mesto Rückenspritze 3558

18-l-Kunststoffbehälter mit extra großer Einfüllöffnung mit Sieb und Deckel mit integriertem Messbecher. Mit gepolstertem Rückentragsystem mit Hüft- und Brustgurt. Mit leichtgängiger Kolbenpumpe aus Kunststoff mit Viton-Dichtungen. Pumphebel links oder rechts montierbar, zusätzlich breiten- und längenverstellbar. Mit ergonomisch geformtem Handabstellventil mit Manometer und 50 cm Messingspritzrohr mit Hohlkegeldüse 1,1 mm. Betriebsdruck bis 6 bar. Füllinhalt 18 Liter. Gewicht 5,0 kg. Hersteller-ID: 1549

4460383663 **213,00**

8 Mesto Rückenspritze 3541 G

18-l-Edelstahlbehälter mit gepolsterten Rückentragriemen und Rückenpolster. Mit leichtgängiger Messing-Kolbenpumpe mit Viton-Dichtungen. Handabstellventil mit Manometer und 50 cm Spritzrohr mit Düse 1,1 mm und Ersatzdichtungen. Betriebsdruck bis 6 bar. Füllinhalt 18 Liter. Gewicht 5,2 kg. Hersteller-ID: 1549

5810834974 **388,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

BERTHOUD

1 Berthoud Akku-Spritze Vermorel 3000 electric
Elektrische Membranpumpe mit Vitondichtungen zur Ausbringung diverser Pflanzenschutzmittel. Mit Lithium-Ionen-Akku 12 V (für 5 Stunden Dauerbetrieb). Behälterinhalt 18 l mit Füllstandsanzeige. Elektronische Druckregelung für konstantes, exaktes Spritzen. Schallleistungspegel <70 dB. Vibrationswert <2,5 m/s².. Lieferung inkl. Teleskopspritzrohr (ausziehbar von 62 auf 105 cm), abgewinkelter Düsenträger mit Flachstrahldüse 80°, Wirbeldüse Rex 1,5 mm, Spiegeldüse 110°, Akku, Ladegerät, Doppeltragegurt mit integriertem Schulterstück und Bauchgurt. Gewicht 6,2 kg.
Hersteller-ID: 1390

5645651989 **779,00**

2 Berthoud Ersatzakku für Berthoud Vermorel 3000
Lithium-Ionen Akku 11,1 V, 4,4 Ah. Maße 150 x 65 x 95 mm (L x B x H). Hersteller-ID: 1390

6655892634 **142,00**

3 Berthoud Ersatzladegerät für Berthoud Vermorel 3000
Ersatzladegerät für Berthoud Akkuspritze Vermorel 3000 electric. Hersteller-ID: 1390

8222588628 **94,00**

4 Berthoud Ersatzspritzrohr ausziehbar
Passend für Vermorel 2000 Pro Comfort, Vermorel 3000 electric und Solo 416. Ausziehbar 62–105 cm. Gewicht 100 g. Hersteller-ID: 1390

2724964632 **25,40**

5 Berthoud Düsensatz für Berthoud Rückensprühgeräte
Bestehend aus Winkelstück mit Wirbeldüsen 8/10 und 15/10, Flachstrahldüse 80° und Spiegeldüse 110°. Hersteller-ID: 1390

1813052776 **15,90**

6 Berthoud Spritzschirm oval – für Berthoud Rückensprühgeräte
Inklusive Flachstrahldüse, Breite ca. 30 cm. Gewicht 125 g. Hersteller-ID: 1390

4436722986 **22,90**

7 Berthoud Rückenspritze Vermorel 2000 Pro Comfort
- Behälterinhalt 16 l, gelb-transparent mit Skala
- Membranpumpe mit großvolumigem Druckspeicher
- Pumpenhebel seitenvertauschbar
- Arbeitsdruck einstellbar von 0–5 bar
- ergonomisches Rückentragegestell mit Schulter- und Bauchgurt für gute Lastverteilung
- Teleskopspritzrohr ausziehbar von 60 auf 120 cm
- inkl. je 1 Universal-, Wirbel- und Pinseldüse
- Gewicht 6,2 kg

Hersteller-ID: 1390

7590306871 **344,00**

8 Berthoud Spritzleitung komplett
Passend für Vermorel 2000 electric. Mit Handgriff, elektrischer Zuleitung und Anschlussklemmen. Länge 150 cm. Gewicht 360 g. Hersteller-ID: 1390

1128359226 **84,90**

9 Berthoud Ersatzakku 12 V
Blei-Gel-Akku. 7,2 Ah. Passend für Vermorel 2000 electric. Maße 150 x 65 x 95 mm (L x B x H). Gewicht 2280 g. Hersteller-ID: 1390

1176021751 **116,00**

1
Vermorel 3000 electric



2 Ersatzakku



3 Ersatzladegerät



4



Ergonomisches Rückentragegestell mit Schulter- und Bauchgurt

7 Vermorel 2000 Pro Comfort



5



6



Ersatzteile für Vermorel 2000 electric mit Blei-Gel-Akku

8



9



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.













PlantaGard

Rüsselkäferschutzkragen

Mechanischer Schutz von Jungpflanzen vor Fraßschäden durch den Großen Braunen Rüsselkäfer. Zur Anbringung wird einfach der Verschluss des Schutzkragens geöffnet, der Schutzkragen im untersten Bereich um die Pflanze platziert und durch leichten Druck wieder verschlossen. Danach den Schutzkragen ca. 1 cm in die Erde drücken, damit Rüsselkäfer diese Sperre nicht unterwandern. Die glatte Oberfläche und der überstehende Kragen bilden eine unüberwindbare Barriere für Rüsselkäfer.

1 Rüsselkäferschutzkragen (PP)

sollten 3 – 4 Jahre an der Pflanze verbleiben und können danach wiederverwendet werden. Per 250 Stück. Farbe transparent-weiß. Innendurchmesser unten ca. 25 mm. Gesamthöhe ca. 110 mm. Hersteller-ID: 1326

1108208531 **115,00**

2 Rüsselkäferschutzkragen aus Bio-Kunststoff

für Rüsselkäfer. Schutzkragen aus Bio-Kunststoff können dauerhaft an der Pflanze verbleiben und werden nach ca. 4 Jahren rückstandsfrei biologisch abgebaut. Per 250 Stück. Farbe elfenbein. Innendurchmesser unten ca. 25 mm. Gesamthöhe ca. 110 mm. Hersteller-ID: 1326

8275636354 **209,00**

3 Lanzarta 1 l

Hochwirksames Insektizid gegen den Großen Braunen Rüsselkäfer (Hylobius abietis). Enthält 190 g/l Chlorantraniliprole. Chemische Klasse der Anthranilamide (Gruppe 28). Wirkt durch die Modulation von Ryanodin-Rezeptoren, was das Kalziumgleichgewicht in den Zielinsekten stört. Schaderreger werden primär durch Fraßwirkung (Ingestion) bekämpft. Auf gute Benetzung des Wurzelhalses achten. Zugelassen für den Einsatz in der Forstwirtschaft und im Zierpflanzenbau (einschließlich Forstbaumschulen und Nadelgehölzen).

Hersteller-ID: 1010

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

9692151841 **680,00**
680,00 / l

witasek

4 Witasek Rüsselkäferfangrohr-Komplettset

Zum Monitoring und dem Fang des Großen Braunen Rüsselkäfers. Die Fallen werden mit den Einstiegsöffnungen bodeneben platziert. Der mitgelieferte Lockstoff wird im Fangrohrinnern deponiert und wirkt ca. 6–8 Wochen. Die angelockten Käfer gelangen durch die Einstiegslippen in das Fangrohr aus Polypropylen und können nicht mehr entkommen. Je Hektar sind 6–10 Fangrohre erforderlich. Die Kontrolle/Entnahme der Käfer sollte alle 1–2 Wochen erfolgen. Länge 610 mm, beide Enden mit Deckel. Hersteller-ID: 1900

1035688145 **37,90**

5 Witasek Pheromon Hylowit für Großen Braunen Rüsselkäfer

Lockstoff zur Verwendung im Rüsselkäferfangrohr zum Monitoring und Fang des Großen Braunen Rüsselkäfers. Wirkungsdauer ca. 6–8 Wochen (witterungsabhängig). Hersteller-ID: 1900

1989637823 **9,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 + 2

In zwei unterschiedlichen Qualitäten lieferbar.

Tonkinstäbe werden am stärksten Ende gemessen!



3



4



1 Tonkinstäbe

Ausgewählte, besonders starkwandige Qualität. Bestens geeignet als Haltestab, oder auch allein neben die Pflanze gesteckt als biologisch abbaubarer Fegeschutz. Hersteller-ID: 1603

2 Tonkinstäbe

Ausgewählte, Medium-Qualität. Bestens geeignet als Haltestab, oder auch allein neben die Pflanze gesteckt als biologisch abbaubarer Fegeschutz. Hersteller-ID: 1603

Pos.	Nr.	Länge (cm)	Min. Durchmesser (mm)	Max. Durchmesser (mm)	ab 1 Stk. per Stk.	ab 500 Stk. per Stk.
1	**6884751871**	130	15	17	14,95 **0,55**	14,95 **0,45**
1	**6884751819**	150	18	20	14,95 **0,70**	14,95 **0,60**
1	**6884751845**	210	22	24	14,95 **1,25**	14,95 **1,05**
2	**6495927329**	152	15	17	14,95 **0,65**	14,95 **0,55**

3 Akazienstäbe

Vierkantig gesägt und angespitzt, geringfügige Maßabweichungen sind bei Naturprodukten möglich. Hersteller-ID: 1574

Pos.	Nr.	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (g)	ab 1 Stk.	ab 500 Stk.	ab 1000 Stk.
3	**5184478667**	1200 x 22 x 22	475	14,95 **1,05**	14,95 **1,00**	14,95 **0,95**
3	**5184478623**	1500 x 22 x 22	570	14,95 **1,20**	14,95 **1,05**	14,95 **1,00**
3	**5184478643**	1800 x 25 x 25	945	14,95 **2,05**	14,95 **1,95**	14,95 **1,85**
3	**5184478658**	2000 x 25 x 25	1050	14,95 **2,25**	14,95 **2,15**	14,95 **2,05**

Akazienholz

Akazienholz ist sehr langlebig und ideal zum dauerhaften Fixieren von Wuchs- u. Schutzhüllen. Bei diesem Naturprodukt kann es trotz sorgfältiger Lagerung zu Veränderungen von Form und Farbe kommen. Dies resultiert aus der Trocknung und den sekundären Pflanzenstoffen, stellt aber keine Qualitätsminderung oder Beeinträchtigung der Funktion dar. Ein geringer Anteil Splintholz ist zudem immer im normalen Lieferumfang enthalten!

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

4 Tonkinstab-Setzer für Pflanzverfahren Neheim

Zweiteiliges Setzeisen, bestehend aus einem Anbaudorn und dem stabilen Eschenstiel des Pflanzspatens Neheim. Dornlänge 250 mm, Durchmesser 15 mm. Gewicht 2860 g. Hersteller-ID: 1326

6706778759 **119,00**

5 Metallramme für Tonkin- und Akazienstäbe

Robuste Metallramme in Ein- oder Zweihandbedienung zum Setzen von Tonkin-, Eichen- oder Akazienstäben in allen Böden. Insbesondere bei den Stäben von mehr als 150 cm Länge ist die Ramme eine wesentliche Erleichterung gegenüber dem Einschlagen mit dem Hammer. Auch die Splitterbildung ist deutlich reduziert, da der Kopf des Stabes von der Ramme fest umschlossen wird und nicht auffasert. Innen-Ø 40 mm, Außen-Ø 48 mm. Gewicht 5 kg. Hersteller-ID: 1416

1422716526 **124,00**

5



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





PlantaGard

1 PlantaGard Wuchshülle ClimaVent

Viereckige Wuchs- und Schutzhülle aus Polypropylen, mit seitlichen Belüftungsöffnungen und gefalztem Rand als Scheuerschutz. Einfache Montage, ohne Werkzeug mittels Durchstecken eines Stützstabes (nicht enthalten) durch vier Laschen. Querschnitt der Wuchshülle 100 x 100 mm. Es werden weder Haltebänder noch Draht benötigt. Wir empfehlen einen stabilen Eichen- oder Akazienstab zum Stützen (Lieferung ohne Stab). Hersteller-ID: 1326

Pos.	Nr.	Länge (cm)	ab 1 Stk. per Stk.	ab 500 Stk. per Stk.	ab 1000 Stk. per Stk.
1	**4553684775**	90	11,95 **1,25**	11,95 **1,15**	11,95 **1,10**
1	**4553684798**	120	11,95 **1,70**	11,95 **1,60**	11,95 **1,55**
1	**4553684770**	150	11,95 **2,65**	11,95 **2,50**	11,95 **2,40**
1	**4553684769**	180	11,95 **2,75**	11,95 **2,60**	11,95 **2,50**

2 Schälschutznetz Poly-Net

Aufgrund seiner großen Dehnbarkeit passt sich das elastische Material, das für alle Laub- und Nadelhölzer in jedem Alter geeignet ist, dem Wachstum der Bäume gut an. Das Poly-Net-Schälschutznetz wird oben am Stamm angelegt und durch Überwickeln der ersten Lage gehalten. Die Rolle wird von oben nach unten direkt am Stamm entlanggeführt, wobei das Netz geringfügig überlappen sollte. Astquirle und Zweige können ausgespart werden. Das Netz wird durch Abreißen von der Rolle getrennt, das Ende einfach unter die letzte Lage gesteckt oder eingerissen und verknotet. Zum Schutz des Stammes werden durchschnittlich 5 Meter Netzmaterial benötigt, wobei sich im Allgemeinen eine Schutzhöhe bis zu 3 Metern als ausreichend erwiesen hat. Rollenbreite 150 mm, Länge 100 m. Gewicht 1650 g. Hersteller-ID: 1590

6558466219 per Stück **22,90** (0,23 / m)
ab 10 Stück **20,90** (0,21 / m)
ab 50 Stück **19,90** (0,20 / m)

3 Schwarzwälder Rindenkratzer

Besonders leichtes und handliches Gerät. Klinge aus Schwedenstahl, mit 6 mm Zahnabstand. Länge 305 mm. Gewicht 200 g. Hersteller-ID: 1326

6502233642 **14,50**

4 Ersatzmesser für Schwarzwälder Rindenkratzer

Blattstärke 0,8 mm. Hersteller-ID: 1326

9634336256 **3,95**





Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage







PlantaGard

1 PlantaGard Baumschutz-Gitterhülle Freiwuchs

Stabile, grüne Gitterhülle aus Kunststoff zum Einzelschutz von Laub- und Nadelholz. Maschenweite 20 x 20 mm. Einfache Befestigung mittels Kabelbinder oder Bindedraht an zwei Tonkin- oder Akazienstäben (nicht im Lieferumfang enthalten). Wir empfehlen die Freiwuchs 200 für Lärche, die Freiwuchs 300 insbesondere bei Tanne. Bei Abnahme von Rollenware (Gitterschlauch à 100 lfm) kann man die gewünschte Länge selbst abschneiden. Hersteller-ID: 1326

Freiwuchs 200. Ø ca. 20 cm. Höhe 120 cm.

3614718420	per Stück	**1,95**
ab 500 Stück		**1,75**

Freiwuchs 300. Ø ca. 30 cm. Höhe 120 cm.

3614718463	per Stück	**3,20**
ab 500 Stück		**2,90**

Freiwuchs 200 R. Ø ca. 20 cm. Gitterschlauch à 100 lfm.

3614718449	per Stück 11,95	**150,00**
ab 12 Stück	11,95	**135,00**

Freiwuchs 300 R. Ø ca. 30 cm. Gitterschlauch à 100 lfm.

3614718478	per Stück 19,00	**240,00**
ab 8 Stück	19,00	**216,00**

2 PlantaGard Baumschutz-Netzhülle Diagonal

Baumschutzhülle aus Kunststoff mit diagonaler Gitterstruktur zum Einzelschutz von Laubhölzern. Das starke Rahmengitter (30 x 30 mm) ist zusätzlich mit feinen Netzmaschen (3 x 3 mm) gefüllt. **Vorteile:** Wirksamer, kostengünstiger Verbiss-, Schäl-, Fege- und Nageschutz. Kein Hitzestau. Keine Treibhaustemperaturen. Kein Kamineffekt. Keine erhöhte Frosttrocknis-Gefahr.

Die Netzhülle wird gegen die bestehende Faltung (die Lieferung erfolgt flach) ein 2. Mal gefaltet und es entsteht eine annähernd quadratische Form. Einfache Befestigung mittels Kabelbinder oder Bindedraht am Tonkin- oder Akazienstab, welcher wetterseitig bzw. hangseitig eingeschlagen wird. Je nach Dimension können die Haltestäbe innerhalb oder außerhalb der Hülle platziert werden. Ø 12 cm. Hersteller-ID: 1326

Länge 120 cm.

2803282937	per Stück	**1,70**
ab 500 Stück		**1,60**
ab 1500 Stück		**1,50**

Rollenware à 100 m.

2803282991	per Stück	**105,00**
ab 10 Stück		**99,80**
ab 20 Stück		**94,50**

3 Kabelbinder

Zum Befestigen der Wuchshüllen am Haltestab. Maße 290 x 4,8 mm (L x B). Farbe schwarz. Besonders UV-beständig. VE 100 Stück. Gewicht 175 g. Hersteller-ID: 1012

7754252670 **6,70**

4 Kabelbinder wiederverschließbar

Zur Befestigung der Wuchshülle am Haltestab. Verpackungseinheit 100 Stück. Maße 300 x 4,8 mm (L x B). Gewicht 200 g. Hersteller-ID: 1900

5305792527 **11,50**

5 Handtacker Spezial

Zur Befestigung von Freiwuchs-Gitterhüllen an Holzpfosten mittels Bogenklammern. Robustes Gerät mit Vollmetall-Gehäuse. Regulierbare Schlagstärke. Transportsicherung. Vielseitig einsetzbar in Forst- u. Landwirtschaft. Hersteller-ID: 1182

9409753421 **69,90**

6 Klammern für Handtacker

Klammern aus Metall. 2000 Stück. Hersteller-ID: 1182

2932617314	Länge 10 mm	**16,90**
2932617345	Länge 12 mm	**17,90**
2932617389	Länge 14 mm	**19,50**

7 Klammern aus Polymer-Kunststoff

Klammern aus Kunststoff. 1000 Stück. Hersteller-ID: 1182

6264889418 Länge 12,5 mm **20,50**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





TUBEX
Mehr Wachstum

1 Tubex Wuchs- und Schutzhülle Treeguard

Aus recyceltem Kunststoff. Geeignet für immergrüne, schnellwachsende Arten. Dauerhafter Schutz gegen Verbiss- und Fegeschäden. Offene Gitterstruktur. Sollbruchstelle. Abgerundeter Oberrand verhindert Abschürfungen. Vormontierte Kabelbinder für einfaches Anbringen. Haltbarkeit ca. 10 Jahre (abhängig von Standort, Licht und Klima). Durchmesser 80 – 110 mm.
Hersteller-ID: 1438

Pos.	Nr.	Länge (cm)	Durchmesser (mm)	Preis
1	**3383587226**	120	80 – 110	**4,40**
1	**3383587253**	150	80 – 110	14,95 **5,10**
1	**3383587280**	180	80 – 110	19,00 **5,90**

2 Tubex Wuchs- und Schutzhülle Ventex

Original Tubex-Wuchshüllen verbessern das Wachstum der Pflanze und schützen sie gleichzeitig vor äußeren Gefahren. Dadurch haben Tubex-Wuchshüllen einen direkten Einfluss auf die Qualität sowie auf die Kosten der Wiederaufforstung und Kulturpflege. Hersteller-ID: 1438

Pos.	Nr.	Länge (cm)	Durchmesser (mm)	Preis
2	**9397833627**	90	80 – 120	**3,10**
2	**9397833654**	120	80 – 120	**3,50**
2	**9397833694**	150	80 – 120	14,95 **4,70**
2	**9397833668**	180	80 – 120	19,00 **5,90**

Tubex Wuchshüllen

oder sogenannte Minigewächshäuser werden schon seit Jahren sehr erfolgreich bei der Begründung von Laubholzkulturen und bei einzelstamm- oder gruppenweiser Einbringung von Laubholzarten eingesetzt. Im Nadelholz haben sie sich vor allem bei der Einbringung von Lärche und Douglasie in der Praxis bewährt.

Effiziente Wiederaufforstung mit Tubex-Wuchshüllen:

- Kulturerfolg mit kleinen Pflanzen (1+0 oder 30 bis 50 cm); hoher Anwuchserfolg
- gesteigertes Höhenwachstum von 25 – 55 %
- Stützfunktion der Pflanze
- natürliches Wurzelwachstum; kein Wurzelschnitt
- sicherer Verbiss- und Fegeschutz (Nager, Reh- und Rotwild)
- Schutz vor Konkurrenzflora (Brombeere, Adlerfarn)
- Kulturfläche bleibt als Äsungsfläche für Wild erhalten

Vorteile der Tubex-Schutzhülle:

- stabile, doppelwandige Röhrenkonstruktion
- großer Durchmesser (80 – 120 mm) gibt viel Wuchsraum für die Pflanze
- Laserline – Sollbruchstelle verhindert das Einwachsen der Hülle in den Stamm
- abgerundeter Rand verhindert Abschürfungen an Trieben und Stamm
- einfache Installation dank geschlossener Hülle (spart Arbeitszeit und damit Geld)
- vorfixierte Haltebänder ermöglichen schnelle und einfache Befestigung am Pflanzpfahl

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage





TUBEX
Mehr Wachstum

1 Tubex Wuchs- und Schutzhülle Nature
Material aus einer Mischung aus Zuckerrohr, Mais und Stärke. Biologisch abbaubar nach ISO 17556. Widerstandsfähige Doppelwandkonstruktion. Dauerhafter Schutz gegen Verbiss- und Fegeschäden. Fördert das Höhenwachstum. Hohe Lichtdurchlässigkeit. Sollbruchstelle. Abgerundete Lippe verhindert Abschürfungen. Vormontierte Bio-Kunststoff-Kabelbinder für einfaches Anbringen. Haltbarkeit ca. 5 Jahre (abhängig von der Lichtintensität). Länge 120 cm. Durchmesser 73–105 mm. Hersteller-ID: 1438

3226429512 **7,80**

2 Tubex Wuchs- und Schutzhülle Ventex Clear
Wuchshülle, speziell für Voranbau im Halbschatten (unter Schirm). Dauerhafter Schutz gegen Verbiss- und Fegeschäden. Fördert das Höhenwachstum. Keine Wuchseinschränkungen durch transparentes Material. Haltbarkeit ca. 10 Jahre (abhängig von der Lichtintensität). Länge 120 cm. Ø 80 – 120 mm. Gewicht 230 g. Hersteller-ID: 1438

9178911345 **3,90**

Tubex Baumschutz Nature

Als Baumschutz mit nachgewiesener biologisch abbaubarer Eigenschaft gibt sich die Tubex Wuchs- und Schutzhülle Nature maximal nachhaltig. Dank des biologisch abbaubaren Materials aus einer Mischung aus Zuckerrohr, Mais und Stärke hat die Wuchshülle die Fähigkeit, sich später erfolgreich zu zersetzen. Nicht zuletzt überzeugt die Tubex Nature mit optimalem Schutz gegen Verbiss- und Fegeschäden und bietet beste Lichtdurchlässigkeit, um das Wachstum der Bäume zu fördern.



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.







1 Wuchshülle SG

Wiederverwendbare Wuchshülle aus Polypropylen. Viereckige Grundform. Leicht zu öffnen und zu schließen. Innenliegende Schlaufen für Haltestäbe, dadurch keine Rankhilfe für Begleitvegetation. 6 Belüftungsöffnungen. Scheuerschutz, 33 mm hoch. Hersteller-ID: 1441

Maße 1200 x 95 x 95 mm.

6857793882	per Stück	11,95	**2,10**
ab 25 Stück		11,95	**1,90**
ab 100 Stück		11,95	**1,75**

Maße 1200 x 128 x 128 mm.

6857793842	per Stück	11,95	**3,40**
ab 25 Stück		11,95	**3,05**
ab 100 Stück		11,95	**2,90**

2 Wuchshüllenöffner

Der Wuchshüllenöffner erleichtert das Öffnen von Wuchshüllen zur Kontrolle oder Demontage. Griff mit Flaschenöffner. Breite 75 mm, Länge 190 mm. Vordere Seite gekantet, 5 mm. Gewicht 40 g. Hersteller-ID: 1441

1185974265	**35,00**

3 Fiberglas-Haltestab

Langlebige Alternative zu hölzernen Haltestäben. Spezielle Dreikantform für hohe Flexibilität. Wiederverwendbar über viele Jahre. Trotz des geringen Gewichts hohe Stabilität. Länge 150 cm. Gewicht ca. 300 g. Hinweis: Bei Montage Handschuhe tragen, da bei der Produktion der Glasfaserstäbe abstehende Fasern entstehen. Länge 1500 mm. Hersteller-ID: 1441

8835953495	per Stück	11,95	**3,60**
ab 25 Stück		11,95	**3,25**
ab 100 Stück		11,95	**3,05**

4 Fiberglas-Pflanz- & Markierstab

Pflanzstab zur Befestigung von Baumschutznetzen und -hüllen oder zur Markierung von Forstpflanzen. Extrem elastisch (verbiegt nicht dauerhaft) – dadurch kann sich die Pflanze mit der Hülle im Wind bewegen, was die Wurzelbildung fördert. Dreiecksform sorgt für besonders guten Halt im Boden. Langlebig durch Fiberglas. Witterungs- und feuchtigkeitsbeständig. Glatte Oberfläche. Geringes Gewicht. UV-stabil. Wiederverwendbar. Form dreieckig. Breite 10 mm. Länge 1300 mm. Hinweis: Bei Montage Handschuhe tragen, da bei der Produktion der Glasfaserstäbe abstehende Fasern entstehen. Hersteller-ID: 1900

Länge 1300 mm. Farbe blau.

9556736338	per Stück	11,95	**1,00**
ab 25 Stück		11,95	**0,90**
ab 100 Stück		11,95	**0,85**

Länge 1300 mm. Farbe gelb.

9556735081	per Stück	11,95	**1,00**
ab 25 Stück		11,95	**0,90**
ab 100 Stück		11,95	**0,85**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

signumat

1 Signumat Verbiss-schutzmanschetten Cactus

Zum Anbringen unterhalb der Terminaltriebknospe am verholzten Trieb. Wird im folgenden Herbst einfach eine Etage höher gesetzt. Weitenverstellbarer Verschluss für leichte Montage/Demontage und optimale Anpassung an den jeweiligen Triebdurchmesser. Locker montieren, damit sie durch Dickenwachstum nicht abfallen. Unterhalb der Terminaltriebknospe montieren, damit Neuaustrieb ungehindert stattfindet. Mit UV-Schutz, bis zu 10 Jahre wiederverwendbar. Die Farbe Blau wird vom Wild als leuchtende, abschreckende Signalfarbe wahrgenommen. Auch als Fegeschutz einsetzbar, besonders bei gefährdeten Arten wie Douglasie, Lärche und Bergahorn. Hierzu zwei bis drei Manschetten in Kniehöhe montieren, die beim Fegen mitschwingen und dadurch den Rehbock vergrämen. Hersteller-ID: 1498

Farbe blau. Inhalt 100 Stück.
4432747869 **24,20**

Farbe blau. Inhalt 1000 Stück.
4432747891 **189,00**

Farbe orange. Inhalt 100 Stück.
4432747824 **19,50**

Farbe orange. Inhalt 1000 Stück.
4432747854 **171,00**

2 Signumat Verbiss-schutzmanschetten Cactus Pro

Blaue Schutzmanschetten mit drei 20 cm langen Stäben, die den Neuaustrieb im Frühjahr vor Verbiss schützen und als Vogelschutz in Weihnachtsbaumkulturen eingesetzt werden. Vögel setzen sich auf die Stäbe, hierdurch wird die Schädigung der unverholzten Triebe vermieden. Der Wert des Baumes bleibt erhalten. Ebenso als **Fegeschutz** einsetzbar. Hierzu werden ein bis zwei Manschetten in Kniehöhe montiert, die beim Fegen mitschwingen und dadurch den Rehbock vergrämen. Hersteller-ID: 1326

Inhalt 100 Stück.
2270204752 **31,90**

Inhalt 1000 Stück.
2270204775 **279,00**

3 Signumat Verbiss-schutzmanschetten Cactus Bio

Aus nachwachsenden Rohstoffen. Biologisch abbaubar. Fällt die Manschette zu Boden, wird sie von Mikroorganismen zersetzt. Hersteller-ID: 1326

Inhalt 100 Stück.
5642731531 **43,90**

Inhalt 1000 Stück.
5642731572 **347,00**







Bewährter Einzelschutz: Cactus und Cactus Pro

Die Schutzmanschetten Cactus und Cactus Pro sind kostengünstig, anwenderfreundlich und wiederverwendbar. Sie werden jeweils an den verholzten Trieben knapp unterhalb der Terminalknospe angebracht und lassen sich individuell auf die Stärke der zu schützenden Triebe anpassen. Im folgenden Herbst können die Schutzmanschetten dann „eine Etage höher" gesetzt werden. So lassen sich Kulturen über Jahre gegen Verbiss schützen.

Details zur Schutzmanschette Cactus:

- Rundumschutz durch fünf vertikale und zusätzlich horizontale Stacheln
- sicherer Halt durch feine Bürsten an der Innenseite
- einfach zu öffnen und zu schließen
- in Orange, Blau und zusätzlich einer naturweißen Bio-Variante erhältlich

Speziell für Weihnachtsbaumkulturen ist die Ausführung Cactus Pro interessant. Mit ihren drei langen vertikalen Stacheln schützt sie zusätzlich vor Triebbrüchen durch landende Vögel. Natürlich lässt sich auch diese Schutzmanschette an den Durchmesser des zu schützenden Triebes anpassen.

Details zur Schutzmanschette Cactus Pro:

- verhindert das Abknicken des Terminaltriebs durch landende Vögel speziell für Weihnachtsbaumkulturen
- nicht verholzte Jungtriebe werden von den langen Stacheln ummantelt
- an Forstpflanzen, in 30–50 cm Höhe montiert, als Fegeschutz nutzbar
- in Signalfarbe Blau, wirkt abschreckend auf das Wild

4 Baumschutz Anti-Knabb

Wirksamer Verbiss-, Fege- und Nageschutz aus äußerst stabilem, unempfindlichem Hart-PVC. Durch die Vielfachlochung licht- und luftdurchlässig. Einfache und schnelle Montage durch Längsschnitt. Anti-Knabb passt sich der Baumstärke bis zu einem Ø von 85 mm an und wird durch die Eigenspannung des Materials gehalten. Hersteller-ID: 1635

Pos.	Nr.	Länge (cm)	ab 1 Stk. per Stk.	ab 100 Stk. per Stk.	ab 500 Stk. per Stk.
4	**4293864523**	80	**1,90**	**1,70**	**1,55**
4	**4293864549**	100	**2,40**	**2,15**	**1,95**
4	**4293864595**	120	**2,95**	**2,65**	**2,35**

5 Wild- und Fegeschutz-Spiralen Rainbow

Formstabiler Fegeschutz, auch bei hohen Sommer- oder niedrigen Wintertemperaturen. Gefertigt aus 100 % grünem PVC-Recyclingmaterial. Materialstärke 0,45 mm. Bandbreite 8,8 cm. Stammdurchmesser ca. 3,8 cm.
Hersteller-ID: 1326

Pos.	Nr.	Länge (cm)	ab 100 Stk. per 100 Stk.	ab 500 Stk. per 100 Stk.	ab 1000 Stk. per 100 Stk.
5	**9879601624**	60	**55,00**	**52,30**	**49,50**
5	**9879601636**	75	**67,00**	**63,60**	**60,30**
5	**9879601659**	90	**85,00**	**80,80**	**76,50**
5	**9879601668**	120	**105,00**	**99,80**	**94,50**
5	**9879601693**	150	11,95 **139,00**	11,95 **132,00**	11,95 **125,00**





Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.









Buck

1 Buck Bio-Wuchshülle Buckshülle

Aus Naturfaser und biologisch abbaubarem Thermoplast. Effektiver Schutz vor Wildschäden und Konkurrenzvegetation. Schutzdauer ca. 5 Jahre, abhängig vom Standort. Lieferung erfolgt flach, dadurch weniger Platzbedarf bei der Lagerung. Durchmesser ca. 10 cm. Höhe 120 cm. Mit Aufnahme für Haltestab (empfohlene Länge 150 cm). Hersteller-ID: 1109

9027675773 **7,00**

Treeshirt

2 Treeshirt Bio-Wuchshülle Treeshirt Bio

Schützt die Pflanzen vor Wildverbiss und Fegeschäden. Aus Jute, Baumwolle und Wachs. Biologisch abbaubar. Zum Befestigen mit Tacker oder biologisch abbaubaren Kabelbindern an Akazienstäben. Höhe 125 cm. Durchmesser ca. 10 cm im montierten Zustand. Hersteller-ID: 1304

4075167827 **5,70**

PlantaGard

3 PlantaGard Baumschutz-Gitterhülle Freiwuchs-Bio-Light 120

Biologisch abbaubare Wuchshülle als Verbiss- und Fegeschutz. Feine Netzstruktur verhindert Durchwachsen der Seitentriebe und Einwachsen von Fremdvegetation in den Wuchsraum. Unterstützt Längenwachstum der Pflanze. 100% biologisch abbaubar (kompostierbar). Maschenweite ca. 2–3 mm. Wuchsraumdurchmesser ca. 11–12 cm. Schutzhöhe 120 cm. Zur Befestigung empfehlen sich zwei Akazienstäbe und Kabelbinder (nicht enthalten). Hersteller-ID: 1326

4261432891 **5,20**

4 PlantaGard Baumschutz-Gitterhülle Freiwuchs-Bio 200

Biologisch abbaubare Wuchshülle als Verbiss- und Fegeschutz für Laub- und Nadelholz. Offene Netzstruktur ermöglicht ungehinderten Lichteinfall und Durchwachsen der Seitentriebe. 100 % biologisch abbaubar (kompostierbar). Wuchsraumdurchmesser ca. 200 mm. Schutzhöhe 120 cm. Zur Befestigung empfehlen sich zwei Akazienstäbe und Kabelbinder (nicht enthalten). Hersteller-ID: 1326

8916449468 **7,90**

Wuchshüllen als Einzelschutz

Alle Waldbesitzer kennen das Problem: Bei jeder Aufforstung stellt sich die Frage, wie die Jungpflanzen am besten vor Wildschäden geschützt werden können. Einzäunen ist nicht überall möglich und vielfach unwirtschaftlich. Daher wird häufig auf Einzelschutzmaßnahmen, vor allem auf Wuchshüllen zurückgegriffen. Typischerweise bestehen diese aus Kunststoff. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an biologisch abbaubaren Materialien bei Wuchshüllen, die eine echte Alternative zu Kunststoffhüllen darstellen. Diese sind sowohl bei der Produktion als auch am Ende ihrer Lebensdauer besser zu beurteilen, da sie kein Mikroplastik beinhalten und kompostierbar sind.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 Xilotrade Wuchshülle 9-fach

Verbissschutz für junge Forstpflanzen an der Pflanzstelle. Abgegrenzter Wuchsraum um die Einzelpflanze. Vollständig biologisch abbaubares Pappelfurnier. Höhenversatz im Furnier zur verzögerten Zersetzung bei Bodenkontakt. Befestigung an Akazien- oder Eichenstäben. Wuchsraumdurchmesser ca. 22 cm. Lieferung flachliegend. Hersteller-ID: 1982

7610279734 11,95 **6,90**

2 Wuchshülle MK

Aus natürlichem Fichtenholz ohne Kunststoffbestandteile. Geeignet für Laub- und Nadelbäume. Ohne Werkzeug zu öffnen. Maße 10 x 10 x 120 cm. Lieferung ohne Haltestab. Wir empfehlen zur Befestigung Akazienstäbe. Hersteller-ID: 1536

2020431963 **7,95**

3 Eckverstrebung MK-Fix

Aus Holz zum zusätzlichen Verstreben der MK-Holz-Wuchshülle auf Freiflächen und Hanglagen. Hersteller-ID: 1536

3245045269 **0,70**

witasek

4 Witasek Bio-Wuchshülle Biowit FMX

Bio-Wuchshülle aus Hartfaserplatten, geeignet für Laubbäume. Effektiver Schutz vor Mäh-, Verbiss- und Fegeschäden. Mit Stabhalterung innen für Akazienstäbe 150 oder 120 cm und Lochraster für Luft- und Lichtzugang. Lieferung erfolgt flach, dadurch weniger Platzbedarf bei der Lagerung. Wuchsraumdurchmesser ca. 14 – 15 cm. Höhe 120 cm. Hersteller-ID: 1900

8185019383
per Stück 11,95 **6,50**
ab 25 Stück 11,95 **5,85**

5 Witasek Bio-Wuchshülle WitaPro Duo

Stabile Wuchshülle für Laub- und Nadelbäume für wirksamen Schutz vor Schäden durch Wildtiere und bei Mäharbeiten. Aus unbehandeltem Holz und unverzinktem Draht. Höhe 120 cm. Lattenbreite ca. 3,5 cm. Wuchsraumdurchmesser ca. 13 – 14 cm (bei 47,5 cm Breite). Mit zusätzlicher Schutzzone von 40 cm im unteren Bereich gegen Begleitwuchs. Hersteller-ID: 1900

9346608682
per Stück 11,95 **6,95**
ab 25 Stück 11,95 **6,25**

6 Witasek Bio-Wuchshülle Witapro Freiwuchs 300 Tube

Bio-Wuchshülle für Laub- und Nadelgehölze. Aus unbehandeltem Holz und unverzinktem Draht. Fertig geschlossen für schnellen Aufbau. Schützt junge und ältere Bäume vor Schäden durch Wild- und Nutztiere. Haltbarkeit bis zu 5 Jahre, standortabhängig. Höhe 120 cm. Wuchsraumdurchmesser ca. 20 cm. Lattenbreite ca. 3,5 cm mit 3 – 3,5 cm Lattenabstand. Hersteller-ID: 1900

1318895123
per Stück 11,95 **6,95**
ab 25 Stück 11,95 **6,25**

Passende Akazien- und Tonkinstäbe finden Sie auf der Seite 501.















Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.











1 Fegeschutzstab Kärnten

Massiver, sehr wirksamer Fegeschutz mit drei versetzt aufgeschweißten Stacheletagen. Beste Erfahrungen auch beim Einsatz im Gebirge, bei steileren Hanglagen und bei hohen Schneelagen. Höhe 140 cm. Stabstärke 6 mm. Gewicht 380 g. Hersteller-ID: 1709

3342344015

per Stück	14,95	**1,90**
ab 100 Stück	14,95	**1,50**
ab 1000 Stück	14,95	**1,45**

2 Stachelbaum

Wirkungsvoller Schutz gegen Verfegen dank der acht Stacheletagen. Hersteller-ID: 1709

Höhe 100 cm. Stabstärke 3,2 mm.

3422156926

per Stück	14,95	**1,15**
ab 100 Stück	14,95	**0,90**

Höhe 120 cm. Stabstärke 4 mm.

3422156923

per Stück	14,95	**1,45**
ab 100 Stück	14,95	**1,15**

3 Wild-Warnfolie Aluflex

Extrem reißfest, knotbar. Vorder- und Rückseite silber. Breite 50 mm, Rolle à 250 m. Gewicht 1600 g. Hersteller-ID: 1326

9129538573 **27,50**
0,11 / m

4 Wühlmausschutz unverzinkt

Sechseck-Geflecht. Maschenweite 13 mm, Drahtstärke 0,6 mm. Maße 100 cm x 100 cm. Hersteller-ID: 1344

6748531053 per Stück **2,90**
ab 100 Stück **2,05**



5 Baumschützer aus unverzinktem Sechseck-Geflecht Hersteller-ID: 1344

Pos.	Nr.	Durchmesser (mm)	Drahtstärke (mm)	Maschenweite (mm)	Maße L x B x H (cm)	per Stk.	ab 100 Stk.
5	**1307033157**	320	1,2	50	100 x 10 x 100	**1,99**	**1,80**
5	**1307033115**	320	1,2	50	100 x 10 x 150	**2,75**	**2,50**

6 Zubehör: Haltestäbe aus verzinktem Draht. Hersteller-ID: 1709

Pos.	Nr.	Länge (m)	Gewicht (g)	Durchmesser (mm)	per Stk.	ab 100 Stk.
6	**7548041964**	1	100 g	4	**0,70**	**0,55**
6	**7548041946**	1,3	125 g	4	**0,80**	**0,65**
6	**7548041947**	1,3	200 g	5	**1,05**	**0,85**



7 Rollenware aus unverzinktem Sechseckgeflecht

Unverzinktes Sechseckgeflecht. Rollen à 50 m. Der Vorteil von unverzinkten Geflechten: Sie können im Wald verbleiben und verfallen nach der Gebrauchsdauer. Hersteller-ID: 1344

Pos.	Nr.	Drahtstärke (mm)	Maschenweite (mm)	Maße H (cm)	Preis
7	**2324336189**	0,6	13	100	**69,00**
7	**2324336127**	1,2	50	100	**82,00**
7	**2324336167**	1,2	50	150	14,95 **133,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage











1 Steckstab für Einzelbaumschutz-Drahtelement

Steckstab zur Verbindung von zwei Einzelbaumschutz-Gittermatten. Aus verzinktem Draht (4,5 mm). Mit Öse am Ende. Hersteller-ID: 1884

Höhe 150 cm.
7611836840

per Stück	11,95	**4,20**
ab 15 Stück	11,95	**4,00**
ab 30 Stück	11,95	**3,85**

Höhe 200 cm.
7611836863

per Stück	14,95	**4,95**
ab 15 Stück	14,95	**4,70**
ab 30 Stück	14,95	**4,55**

2 U-Haken für Einzelbaumschutz-Drahtelement

Zum Sichern der Einzelbaumschutz-Drahtelemente am Boden. Länge 50 cm. Gewicht 170 g. Hersteller-ID: 1884

6261418035	per Stück	**2,30**
ab 15 Stück		**2,20**
ab 30 Stück		**2,10**

3 Einzelbaumschutz-Drahtelement 150 x 100 cm

Stabiles Einzelbaumschutz-Drahtelement in breiter Ausführung. Als Einzelschutz, Rankhilfe oder raumteilendes Element im Außenbereich verwendbar. Leicht an unterschiedliche Dimensionen anzupassen. Platzsparend zu lagern und wiederverwendbar. Längsseiten offen, Stirnseiten mit Runddraht. Drahtstärke 4,5 mm. 16 Quer- und 19 Längsstreben, Maschenweite 10 x 5 cm (Höhe x Breite), Gesamthöhe 150 cm. Lieferung ohne Haltestab und U-Haken. Für stammweisen Einzelschutz empfehlen wir 3 Gittermatten. Die Matten werden stückweise verkauft. Hersteller-ID: 1884

7299779443

per Stück	49,00	**42,00**
ab 15 Stück	49,00	**40,00**
ab 30 Stück	49,00	**38,80**

BRISTA
INNOVATIONEN IN METALL

4 Brista Baumschutz-Gitterhülle Streckmetall

Stabile Gitterhülle aus verzinktem Streckmetall für Laub- und Nadelhölzer. Wiederverwendbar. Wuchsraumdurchmesser ca. 30 cm. Maschenweite ca. 76 x 30 mm. Höhe 150 cm. Befestigung an Holz- oder Z-Profilpfosten (nicht enthalten). Hersteller-ID: 1957

5791868236

per Stück	11,95	**6,95**
ab 25 Stück	11,95	**6,25**

5 Einzelbaumschutz-Drahtelement 150 x 35 cm

Stabiles Einzelbaumschutz-Drahtelement in schmaler Ausführung. Als Einzelschutz, Rankhilfe oder raumteilendes Element im Außenbereich verwendbar. Leicht an unterschiedliche Dimensionen anzupassen. Platzsparend zu lagern und wiederverwendbar. Längsseiten offen, Stirnseiten mit Runddraht. Drahtstärke 4,5 mm. 31 Quer- und 6 Längsstreben, Maschenweite 5 x 5 cm. Höhe 150 cm. Lieferung ohne Haltestab und U-Haken. Für stammweisen Einzelschutz empfehlen wir 3 Gittermatten. Die Matten werden stückweise verkauft. Hersteller-ID: 1884

9399898589

per Stück	11,95	**31,00**
ab 15 Stück	11,95	**29,40**
ab 30 Stück	11,95	**28,70**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Bohrfuchs®

1 Bohrfuchs Erdbohrgerät BF 32

Tragbares Einmann-Bohrgerät für den sicheren Einsatz in unwegsamem Gelände mit Erddornen, die ein Mitdrehen (Karusselleffekt) verhindern. 2,1 kW (2,8 PS), 55 cm³. Schallleistungspegel 107 dB. Vibrationswert 7,1 m/s². Maximaler Bohr-Ø 300 mm. Gesamtgewicht 13,5 kg. Lieferung ohne Bohrer. Hersteller-ID: 1427

5911787327 49,00 **2.035,00**

2 Bohrfuchs Erdbohrgerät BF 37

Tragbares Zweimann-Bohrgerät für den sicheren Einsatz in unwegsamem Gelände mit Erddornen, die ein Mitdrehen (Karusselleffekt) verhindern. 2,1 kW (2,8 PS), 55 cm³. Schallleistungspegel 107 dB. Vibrationswert 7,1 m/s². Maximaler Bohr-Ø 350 mm. Gesamtgewicht 22,8 kg. Lieferung ohne Bohrer. Hersteller-ID: 1427

2457642843 49,00 **3.035,00**

3 Erdbohrer

Normale Ausführung, für Pflanzfuchs und Bohrfuchs. Länge ca. 710 mm. Hersteller-ID: 1427

Nr.	Ø (mm)	Gewicht (kg)	Preis
1020752957	60	2,5	**271,00**
1597635063	80	2,9	**293,00**
6762057478	90	3,22	**296,00**
5331882669	100	3,92	**317,00**
1724206879	120	4,3	**331,00**
4133285719	150	4,5	**347,00**
3412897484	170	4,9	**392,00**
2621864848	200	5,7	**468,00**
5320775843	250	7,5	**509,00**
2666356791	300	7,2	**522,00**
5584082591	350	8,4	**540,00**

4 Kegelbohrer

Für vergraste und verkrautete Böden. Länge ca. 730 mm. Passend für Pflanzfuchs und Bohrfuchs. Hersteller-ID: 1427

Nr.	Ø (mm)	Gewicht (kg)	Preis
2082615012	170	3,7	**376,00**
2380691753	200	4,2	**457,00**
6592731894	250	4,9	**505,00**
9056761745	300	5,7	**533,00**

5 Pflanzlochbohrer

Bohrer speziell für Pflanzlöcher, konische Form. Länge ca. 730 mm. Passend für Bohrfuchs und Pflanzfuchs. Hersteller-ID: 1427

Nr.	Ø (mm)	Gewicht (kg)	Preis
3587788423	150/200	4,5	**462,00**
4724886538	170/250	5,2	**499,00**
1419611264	200/300	4,9	**523,00**
6591086512	250/350	6,1	**545,00**

6 Herzkrümler zur Bodenlockerung

Passend für Erdbohrgeräte Pflanzfuchs und Bohrfuchs. Für festen Untergrund zur idealen Bodenvorbereitung. Durchmesser 430 mm. Länge 720 mm. Gewicht 6,0 kg. Hersteller-ID: 1427

5702326898 **420,00**

7 Bohrverlängerung

Passend für die Erdbohrgeräte Pflanzfuchs und Bohrfuchs. Hersteller-ID: 1427

4587205340 25 cm **91,00**
4587205371 40 cm **106,00**

8 Ersatzmesser für Standard-Erdbohrer

Passend für Pflanzfuchs und Bohrfuchs Hersteller-ID: 1427

für 60-mm-Bohrer
7420161072 **15,80**

für 80-mm-Bohrer
7420161025 **17,70**

für 90- und 100-mm-Bohrer
7420161062 **21,30**

für 120-mm-Bohrer
7420161032 **21,50**

für 150-mm-Bohrer
7420161070 **22,90**

für 170-mm-Bohrer
7420161073 **23,70**

für 200-mm-Bohrer
7420161071 **24,90**

für 250-mm-Bohrer
7420161046 **26,70**

für 300-mm-Bohrer
7420161059 **27,50**

für 350-mm-Bohrer
7420161069 **30,50**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 | ab **3.939,00**
Pflanzfuchs
Erdbohrgerät

Tragbares Einmann-Erdbohrgerät für den sicheren Einsatz, Pflanzlochbohrungen für Großpflanzen, Straßenpfosten u. ä.


Anwendungsbeispiel


zusammengeklappt

Pflanzfuchs

1 Pflanzfuchs Erdbohrgerät
Einmann-Erdbohrgerät für Bohrlöcher 60–350 mm. Anwendungsbereiche sind das Setzen von Großpflanzen, Zaunpfählen, Grenzsteinen, Straßenpfosten und Ähnlichem. 2,1 kW (2,8 PS), 55 m³. Schallleistungspegel 107 dB. Vibrationswert 7,1 m/s². Lieferung ohne Bohrer. Hersteller-ID: 1427

PF 360, Getriebeübersetzung von 51:1. Gesamtgewicht 31,5 kg.
5272095456 49,00 **3.939,00**

PF 400, Getriebeübersetzung von 104:1, für schwierige Böden. Gesamtgewicht 33,0 kg.
5272095423 49,00 **4.382,00**

2 Pflanzfuchs Zweimann-Griff für Pflanzfuchs
Zubehör für Erdbohrgerät Pflanzfuchs. Im schwierigen Gelände ist die Zweimannbedienung mit diesem Zubehörteil möglich. Gewicht 2,9 kg. Hersteller-ID: 1427
3948256229 **112,00**

3 Meterzähler für Pflanzfuchs
Passend für Pflanzfuchs PF 360 und Pflanzfuchs PF 400. Hersteller-ID: 1427
3101059262 **294,00**


2 Anbauteil für Zweimannbedienung


3

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





STIHL

1 Stihl Erdbohrgerät BT 131

Einmann-Bohrgerät zum Bohren von Erdlöchern bis 300 mm Durchmesser. Durchzugsstarker Stihl 4-Mix-Motor mit großem Kraftstofftank. Vibrationsgedämpfter Griffrahmen und Bediengriff mit Stopptaster. Mit QuickStop-Bohrerbremse, die bei Verhaken des Bohrers am Oberschenkel des Benutzers auslöst und das Bohrwerkzeug sofort zum Stillstand bringt. Mit Langzeit-Luftfiltersystem und Multifunktionsgriff. Leistung 1,9 kW. Hubraum 36,3 cm³. Gewicht 10 kg, unbetankt, ohne Werkzeug. Lieferung ohne Bohrwerkzeug. Hersteller-ID: 1778

2435817937 **1.119,00**

2 Stihl Erdbohrer

Stabiler und förderstarker Stihl Erdbohrer für die Erdbohrgeräte BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131 und BTA 140. Auch zur Entnahme von Bodenproben geeignet. Einfaches Eindringen in den Erdboden, für alle Bodenverhältnisse geeignet. Hersteller-ID: 1778

Nr.	Länge (mm)	ø (mm)	per Stk.
6709688412	695	40	220,00
6709688435	695	60	229,00
6709688497	695	90	239,00
6709688458	695	120	249,00
6709688472	695	150	259,00
6709688474	695	200	279,00
6709688442	750	300	315,00

3 Stihl Ersatzmesser für Erdbohrer

Ersatzmesser für Stihl Erdbohrer. Lieferung ohne Befestigungsschrauben. Hersteller-ID: 1778

Für 60 mm Durchmesser.
5585343521 **15,80**

Für 90 mm Durchmesser.
5585343590 **19,00**

Für 120 mm Durchmesser.
5585343549 **22,00**

Für 150 mm Durchmesser.
5585343568 **25,40**

Für 200 mm Durchmesser.
5585343579 **29,90**

Für 300 mm Durchmesser. (2 Stück erforderlich)
5585343535 **27,70**

4 Stihl Schaftverlängerung

Zum Verlängern des Erdbohrers bei tiefen Bohrlöchern. Geeignet für Stihl Erdbohrgeräte BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131 und BTA 140. Hersteller-ID: 1778

5540798131 Länge 250 mm **64,90**
5540798178 Länge 450 mm **75,90**

5 Stihl Bohrer Pflanzschnecke 150 mm

Pflanzschnecke für Stihl Erdbohrgeräte. Länge 525 mm, Lochdurchmesser 150 mm. Gewicht 2,1 kg. Hersteller-ID: 1778

9108837462 **179,00**

6 Stihl Herzkrümler 260 mm

Spezialbohrer zur Erdauflockerung und für Pflanzeinsätze. Passend für Erdbohrgeräte BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130 und BTA 140. Durchmesser 260 mm, Länge 660 mm. Hersteller-ID: 1778

7120841527 **214,00**

7 Erdbohrgerät Vertex G250

Handliches Erdbohrgerät nach Euronorm 2, auch für Einmannbetrieb geeignet. Der Antrieb erfolgt durch einen 2-Takt-Motor mit 1,82 kW (2,47 PS). 57,9 cm³ Hubraum sorgen für ein gutes Drehmoment. Lieferung ohne Bohrwerkzeug.

- Schallleistungspegel 113 dB
- Vibrationswert 13,5 m/s²
- sichere Befestigung der Bohrwerkzeuge durch Schraubverbindung
- Bohrdrehzahl ca. 170 U/min
- Maße 430 x 430 x 450 mm
- Gewicht 10,5 kg ohne Bohrer

Hersteller-ID: 1094

1000172720 **679,00**

8 Erdbohrer für Vertex G 250

mit Schraubbefestigung. Länge 800 mm. Hersteller-ID: 1094

Nr.	Gewicht (kg)	ø (mm)	per Stk.
6882209493	6	80	131,00
6882209427	7	100	136,00
6882209469	4,8	150	149,00
6882209448	6,2	180	183,00
6882209454	6,4	200	187,00

9 Erdbohrgerät Vertex G 400 (3,3 kW / 4,48 PS)

Mit Honda-Motor und Rückwärtsgang. Viertaktmotor 135 cm³, 3,3 kW (4,48 PS). Drehzahl ~ 50 rpm. Schallleistungspegel 105 dB. Vibrationswert 12,5 m/s². Sichere Verbindung zum Bohrer durch Zapfwellenanschluss. Gewicht 32 kg. Lieferung ohne Bohrer. Hersteller-ID: 1094

4011861443 49,00 **1.649,00**

10 Erdbohrer für Vertex G 400

Mit Wellenanschluss. Länge 700 mm. Hersteller-ID: 1094

Nr.	Gewicht (kg)	ø (mm)	per Stk.
3436234523	6,5	100	215,00
3436234526	8	150	259,00
3436234543	10,5	200	299,00
3436234557	15	250	339,00
3436234561	18	300	479,00
3436234576	21	350	499,00
3436234597	24,5	400	535,00

11 Verlängerungsstange für Vertex G 400

Mit Zapfwellenanschluss, ohne Bohrschnecke. Hersteller-ID: 1094

Länge 500 mm. Gewicht 3,4 kg.
5032617954 **175,00**

Länge 1000 mm. Gewicht 4,4 kg.
5032617945 **185,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 | **3.199,00**
Motorpfahlramme

2
Griffverlängerung





3



4

5 **Reduzierhülsen**



Reduzierhülse
107 auf 84 mm

Reduzierhülse
107 auf 55 mm

6



Lieferung ohne Inhalt

1 Motorpfahlramme
Zum Eintreiben von Zaunpfählen bis 100 mm Durchmesser, passend für diverse Pfahlarten wie Z- und CW-Profilpfähle sowie Rundpfähle. Durch Adapterhülsen für verschiedene Pfahldurchmesser umrüstbar. Honda-Viertaktmotor mit 1,0 kW (1,3 PS). Schlagkraft 26 Joule. Schlagfrequenz 1720 Schläge/min. Schallleistungspegel 110 dB. Vibrationswert 2,5 m/s². Benötigt keinerlei Zusatzaggregate, gut für unwegsames Gelände geeignet. Lieferung mit Standardaufnahme 107 mm. Gewicht 14 kg. Hersteller-ID: 1376

7261261380 19,00 **3.199,00**

2 Motorpfahlramme Griffverlängerung
Gestänge aus Aluminium. Inklusive Gasgriff. Hersteller-ID: 1376

2083176973 **440,00**

3 Motorpfahlramme Schutzkappe für Metallstäbe 52mm
Zum schonenden Einrammen von Metallpfählen. Hersteller-ID: 1376

7521611795 **70,00**

4 Schutzkappe aus Hartkunststoff 62 mm
Zum schonenden Einschlagen von Stahlprofilpfählen. Gewicht 400 g, Außendurchmesser 78 mm, Höhe 120 mm. Hersteller-ID: 1376

8336852343 **70,20**

5 Reduzierhülse für Motorpfahlramme
Zum Aufstecken auf die Motorpfahlramme. Ermöglicht das Setzen von Pfählen mit Durchmessern < 107 mm mit der Motorpfahlramme. Lieferung mit Stange zur leichten Demontage. Hersteller-ID: 1376

Für Pfähle bis 84 mm.
7058014659 **169,00**

Für Pfähle bis 55 mm.
7058014665 **169,00**

6 Transportbox für Motorpfahlramme
Zum sicheren und kompakten Transport der Pfahlramme. Maße 73 x 38 x 43 cm (L x B x H). Gewicht 2000 g. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1376

4308999451 **273,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





3
Metallramme



4
Schraubenset



Längsverbinder
5 + 6



Eckverbinder, einfach
7 + 8



Eckverbinder, doppelt
9 + 10

Lieferung jeweils ohne Schrauben

1 Wildzaunpfahl CW 40
Die C-Profil-Pfähle bestehen aus einem 1,6 mm starken, verzinkten Bandstahl (ca. 275g/m²). Passend für alle von uns angebotenen Wildgatter-Knotengeflechte für die Forstwirtschaft! Die im Abstand von 10 cm ausgestanzten Doppelhaken fixieren den Wildzaun je nach Bodenbeschaffenheit entweder im oberen oder im unteren Haken. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Horizontaldrähte nicht herausspringen und sicher geführt werden. Hersteller-ID: 1546

Länge 2100 mm. Gewicht 2820 g.
7963077593 10,50

Länge 2300 mm. Gewicht 3090 g.
7963077556 11,50

Länge 2500 mm. Gewicht 3360 g.
7963077535 11,90

2 Eckpfahl CW 60
Eckpfahl aus einem 2,0 mm starken, verzinkten Bandstahl (ca. 275g/m²). Für eine stabile Ausführung der Ecken und als Stützpfahl auf längeren, geraden Abschnitten. Als Strebe dient ein weiterer CW 40- oder CW 60-Pfahl. Durch Langlöcher auf der gegenüberliegenden Seite der Doppelhaken sowie Rundlöcher im Pfahlrücken ergeben sich verschiedene Möglichkeiten der Eck- oder Längsverstrebung. Sie können die Pfähle entweder direkt, oder mit unseren speziell abgestimmten Verbindern verschrauben. Hersteller-ID: 1546

Länge 2500 mm. Gewicht 5300 g.
1388059735 16,90

Länge 2700 mm. Gewicht 5720 g.
1388059778 18,50

3 Metallramme für CW-Pfähle
Passend für CW-Pfähle. Innen-Ø 54 mm. Gewicht 6,5 kg. Hersteller-ID: 1326
6988574571 129,00

4 Schraubenset M8x20, Edelstahl
Set bestehend aus je 10 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben. Zum einfachen Verschrauben der Pfähle mit den Streben oder zum Verschrauben von Verbindern mit Pfählen und Streben. Hersteller-ID: 1546
8673486954 4,50

5 Längsverbinder bandverzinkt, 3 mm
Zum Verbinden von zwei Streben mit einem Stützpfahl in Längsrichtung. Gewicht 244 g. Hersteller-ID: 1546
4081185012 4,50

6 Längsverbinder V2A Edelstahl 2,5 mm
Zum Verbinden von zwei Streben mit einem Stützpfahl in Längsrichtung. Gewicht 191 g. Hersteller-ID: 1546
2110914227 6,50

7 Eckverbinder einfach, bandverzinkt 3 mm
Zum Verbinden des Anfangs- bzw. Endpfahls mit einer Strebe. Gewicht 217 g. Hersteller-ID: 1546
7293415921 5,50

8 Eckverbinder einfach, V2A Edelstahl 2,5 mm
Zum Verbinden des Anfangs- bzw. Endpfahls mit einer Strebe. Gewicht 171 g. Hersteller-ID: 1546
5830785086 7,50

9 Eckverbinder doppelt, bandverzinkt 3 mm
Zum Verbinden des Eckpfostens mit zwei Streben. Ausschließlich passend für C-Profilpfosten. Gewicht 320 g. Hersteller-ID: 1546
5645985821 6,50

10 Eckverbinder doppelt, V2A Edelstahl 2,5 mm
Zum Verbinden des Eckpfostens mit zwei Streben. Gewicht 250 g. Hersteller-ID: 1546
1765535987 9,50

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 Z-Profil-Stahlpfahl

Aus stark verzinktem Bandstahl (ca. 230 g/ m²) kalt geformt. Sehr stabil und dennoch elastisch! Im Abstand von 10 cm sind Haken zum Einhängen des Geflechtes herausgestanzt. Durch das wechselseitige Einhängen des Geflechtes wird die Montage wesentlich erleichtert, das Geflecht in der Höhe gespannt und das Aushängen durch Wild verhindert. Die Starkverzinkung und die Materialstärke von 1,5 mm gewährleisten lange Standzeiten und die Wiederverwendbarkeit der Pfähle. Bohrungen im Pfahl ermöglichen eine einfache Eckverbauung durch gegenseitiges Verschrauben. Auch Spannbrücken können so sehr leicht eingefügt werden. Hersteller-ID: 1326

Typ	Z 2100	Z 2300	Z 2500	Z 2700
Pfahllänge (mm)	2100	2300	2500	2700
Passend für Knotengeflecht	160/23/15 M+L 160/20/15 L 150/13/15 L	180/24/15 M+L 160/20/15 M+L 160/23/15 M+L	200/17/15 M+S 200/25/15 M 200/22/15 M +L 180/24/15 M+L	200/17/15 M+S 200/25/15 M 200/22/15 M+L 220/30/15 M
Gewicht (kg)	3	3,2	3,5	3,7
Nr.	**9574416860**	**9574416829**	**9574416884**	**9574416853**
Preis	**7,20**	**7,90**	**8,60**	**9,90**



Z-Profilpfosten

Da Z-Profilpfosten nicht verrotten, müssen sie zwingend abgebaut werden, wenn die Kultur keinen Schutz vor Wild mehr benötigt. Wenn die Z-Profilpfosten sorgfältig abgebaut werden, sind sie außerdem wiederverwendbar und können auf einer anderen Kulturfläche erneut für den Zaunbau ins Erdreich gerammt werden. Aus diesem Grund kann es durchaus wirtschaftlich sein, die Pfosten unbeschadet zu ziehen, um sie erneut einsetzen zu können.





2 Verschraubungsset für Z-Profil-Stahlpfahl

Bestehend aus: Schraube, Mutter und 2 Unterlegscheiben. Versandeinheit = 10 Sets. Hersteller-ID: 1326

4660546154 **3,75**

3 Metallramme für Z-Pfähle

Passend für Z-Pfähle. Innen-Ø 68 mm. Gewicht 7,6 kg. Hersteller-ID: 1416

9983649347 **169,00**

4 Einschlaghilfe für Z-Profilpfosten

Metallhülse zum sauberen Einschlagen von Z-Profilpfosten mit dem Vorschlaghammer. Kein Verbiegen, kein Verziehen der Z-Profilpfosten. Länge der Hülse 15 cm. Gewicht 1640 g. Hersteller-ID: 1435

3960977293 **37,90**

5 Verstrebungsset für Z-Pfahl – Erdteller

Unverzinkt. Gewicht 1,0 kg. Hersteller-ID: 1344

4504294540 **5,20**

6 Verstrebungsset für Z-Pfahl – Kappe

Verzinkt. Gewicht 0,1 kg. Hersteller-ID: 1344

9525745484 **2,50**

7 Verstrebungsset für Z-Pfahl – Schelle mit Schrauben

Verzinkt. Gewicht 0,1 kg. Hersteller-ID: 1344

4484205784 **4,95**

8 Ziehgerät für Z-Profilpfahl

Das zweiteilige Ziehgerät für Z-Profilpfähle besteht aus einer Basis-Säule mit Aussparungen in unterschiedlichen Höhen und der eigentlichen Hebelstange zum Ziehen der Z-Profilpfosten. Die Basis-Säule verfügt über einen halbrunden Erdteller und wird vor dem zu ziehenden Pfosten in die Erde getreten. Anschließend wird die Hebelstange in passender Höhe eingehängt (Öffnungswinkel zur Basis-Säule ca. 60°). Die Hebelstange verfügt vorn über eine runde Stahlnase, die in die seitlichen Löcher der Z-Profilpfähle hinein gedrückt werden kann. So sitzt die Nase der Hebelstange nun fest im Z-Profilpfahl. Man stellt sich als Gegengewicht auf den Erdteller und durch Herunterdrücken der Hebelstange wird der Z-Profilpfahl langsam aus dem Erdreich gezogen. Die gelbe Farbe des Ziehgerätes erleichtert das Wiederfinden im Wald. Gewicht 5,5 kg. Hersteller-ID: 1851

4959608780 **259,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

ArcelorMittal

Hersteller-ID: 1038

Arcelor Mittal Wildgatter-Knotengeflecht

Mittlere Ausführung





160/20/15 M



160/23/15 M



180/24/15 M

Zaunhöhe (cm)	160	160	160	180
Anzahl horizontale Drähte	20	23	23	24
Ø (mm) Kopf- und Fußdrähte gemäß EN 10218-2 Zugfestigkeit je Draht N/mm² Gemäß EN 10223-5	2,5 mindestens 1150	2,5 mindestens 400	2,5 mindestens 1150	2,5 mindestens 1150
Ø (mm) Horizontaldrähte gemäß EN 10218-2 Zugfestigkeit je Draht N/mm² Gemäß EN 10223-5	2 mindestens 1200	2 mindestens 400	2 mindestens 1200	2 mindestens 1200
Abstand der Horizontaldrähte von unten nach oben	10 x 5 cm 6 x 10 cm 2 x 15 cm 1 x 20 cm	16 x 5 cm 3 x 10 cm 2 x 15 cm 1 x 20 cm	16 x 5 cm 3 x 10 cm 2 x 15 cm 1 x 20 cm	16 x 5 cm 3 x 10 cm 2 x 15 cm 2 x 20 cm
Abstand vertikale Drähte (cm)	15	15	15	15
Zinkaufl. g/m², gem. EN 10-244-2 Horizontal- u. Vertikaldrähte mindestens	215	60	215	215
Rollenlänge (m)	50	50	50	50
Rollengewicht ca. (kg)	45	48	48	52
Nr.	**6277519739**	**3982063667**	**6668611423**	**2552427069**
Preis	49,00 **180,00**	49,00 **150,00**	49,00 **184,00**	49,00 **195,00**

ArcelorMittal

Arcelor Mittal Wildgatter-Knotengeflecht für die Forstwirtschaft

S-Geflecht besonder langfristiger und stabiler Schutz, auch nutzbar für Koppelhaltung und in starken Schneelagen
M-Geflecht lang haltbarer und preiswerter Schutz für Grundstücke und Pflanzflächen
L-Geflecht besonders wirtschaftliche Umzäunungen mit geringerer Beanspruchung

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

ArcelorMittal Hersteller-ID: 1038

Arcelor Mittal Wildgatter-Knotengeflecht

Mittlere Ausführung

	  **200/17/15 M**	  **200/22/15 M**		  **200/25/15 M**		  **220/30/15 M**
	200	200	200	200	200	220
	17	22	22	25	25	30
	2,5 mindestens 1150	2,5 mindestens 400	2,5 mindestens 1150	2,5 mindestens 400	2,5 mindestens 1150	2,5 mindestens 1150
	2 mindestens 1200	2 mindestens 400	2 mindestens 1200	2 mindestens 400	2 mindestens 1200	2 mindestens 1200
	11 x 10 cm 2 x 15 cm 3 x 20 cm	10 x 5 cm 6 x 10 cm 2 x 15 cm 3 x 20 cm	10 x 5 cm 6 x 10 cm 2 x 15 cm 3 x 20 cm	16 x 5 cm 3 x 10 cm 2 x 15 cm 3 x 20 cm	16 x 5 cm 3 x 10 cm 2 x 15 cm 3 x 20 cm	2 x 10 cm 20 x 5 cm 4 x 10 cm 3 x 20 cm
	15	15	15	15	15	15
	215	60	215	60	200	215
	50	50	50	50	50	50
	45	50	47	55	55	65
	8373515774	**8169118263**	**7635981471**	**2272559467**	**4070595662**	**2279785953**
	49,00 **167,00**	*49,00* **159,00**	*49,00* **195,00**	*49,00* **165,00**	*49,00* **202,00**	*49,00* **246,00**

Typenbezeichnungen und Drahtqualitäten

200 / 17 / 30

- 200 → Gesamthöhe des Geflechts in cm
- 17 → Anzahl der Horizontaldrähte
- 30 → Abstand der Vertikaldrähte in cm

S = schwere Ausführung (3,0 bzw. 2,5 mm Draht-Ø)
M = mittlere Ausführung (2,5 bzw. 2,0 mm Draht-Ø)
L = leichte Ausführung (2,0 bzw. 1,6 mm Draht-Ø)



ArcelorMittal Hersteller-ID: 1038

Arcelor Mittal Wildgatter-Knotengeflecht

Leichte Ausführung





150/13/15 L



160/20/15 L



160/23/15 L

Zaunhöhe (cm)	150	160	160	160	160
Anzahl horizontale Drähte	13	20	20	23	23
Ø (mm) Kopf- und Fußdrähte gemäß EN 10218-2 Zugfestigkeit je Draht N/mm² Gemäß EN 10223-5	2 mindestens 1200	2 mindestens 400	2 mindestens 1200	2 mindestens 400	2 mindestens 1200
Ø (mm) Horizontaldrähte gemäß EN 10218-2 Zugfestigkeit je Draht N/mm² Gemäß EN 10223-5	1,6 mindestens 1100	1,6 mindestens 400	1,6 mindestens 1100	1,6 mindestens 400	1,6 mindestens 1100
Abstand der Horizontaldrähte von unten nach oben	7 x 10 cm 4 x 15 cm 1 x 20 cm	10 x 5 cm 6 x 10 cm 2 x 15 cm 1 x 20 cm	10 x 5 cm 6 x 10 cm 2 x 15 cm 1 x 20 cm	16 x 5 cm 3 x 10 cm 2 x 15 cm 1 x 20 cm	16 x 5 cm 3 x 10 cm 2 x 15 cm 1 x 20 cm
Abstand vertikale Drähte (cm)	15	15	15	15	15
Zinkaufl. g/m², gem. EN 10-244-2 Horizontal- u. Vertikaldrähte mindestens	200	60	200	60	200
Rollenlänge (m)	50	50	50	50	50
Rollengewicht ca. (kg)	23	30	30	33	33
Nr.	**5792467881**	**6501057145**	**5971865189**	**8330647923**	**9780881672**
Preis	14,95 **95,00**	49,00 **101,00**	49,00 **122,00**	49,00 **108,00**	49,00 **130,00**

ArcelorMittal

Arcelor Knotengeflecht Prairie-Lourd schwer

Schweres Knotengeflecht für die Landwirtschaft. Crapalbeschichtet. Durch die spezielle Beschichtung wird eine deutlich höhere Haltbarkeit als bei herkömmlich verzinkten Knotengeflechten erreicht.
Hersteller-ID: 1038

- Ø der Kopf- und Fußdrähte 3,7 mm
- Ø der Horizontaldrähte 3,0 mm
- Ø der Vertikaldrähte 3,0 mm
- Rollenlänge à 50 m

Nr.	Bezeichnung	Zaunhöhe (cm)	Anzahl horizontale Drähte	Abstand vertikale Drähte (cm)	Gewicht (kg)	Preis
2563071230	80/8/15	80	8	15	46,1	49,00 **245,00**
6073077589	115/8/15	115	8	15	52,3	49,00 **278,00**
8604073416	100/9/15	100	9	15	53	49,00 **281,00**
8127982318	120/10/15	120	10	15	60,4	49,00 **320,00**
9544276193	140/11/15	140	11	15	68,3	49,00 **362,00**

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

ArcelorMittal Hersteller-ID: 1038

Arcelor Mittal Wildgatter-Knotengeflecht

Leichte Ausführung Schwere Ausführung



	180/24/15 L	200/22/15 L		200/17/15 S	200/22/15 S
	180	200	200	200	200
	24	22	22	17	22
	2 mindestens 1200	2 mindestens 400	2 mindestens 1200	3 mindestens 1100	3 mindestens 1100
	1,6 mindestens 1100	1,6 mindestens 400	1,6 mindestens 1100	2,5 mindestens 1150	2,5 mindestens 1150
	16 x 5 cm 3 x 10 cm 2 x 15 cm 2 x 20 cm	10 x 5 cm 6 x 10 cm 2 x 15 cm 3 x 20 cm	10 x 5 cm 6 x 10 cm 2 x 15 cm 3 x 20 cm	11 x 10 cm 2 x 15 cm 3 x 20 cm	10 x 5 cm 6 x 10 cm 2 x 15 cm 3 x 20 cm
	15	15	15	15	15
	200	60	200	245	245
	50	50	50	50	50
	34	32	32	71	82
	9250341990	**2774886721**	**1701461978**	**4720843015**	**3420832931**
	49,00 **138,00**	49,00 **111,00**	49,00 **135,00**	49,00 **236,00**	49,00 **290,00**

ArcelorMittal

Nr.	Bezeichnung	Zaunhöhe (cm)	Anzahl horizontale Drähte	Abstand vertikale Drähte (cm)	Gewicht (kg)	Preis
1572336913	80/6/15	80	6	15	15,5	14,95 **71,00**
7227634248	100/8/15	100	8	15	20	14,95 **92,00**
8590932993	100/16/15	100	16	15	31,6	49,00 **145,00**
2805928163	130/18/15	130	18	15	36,7	49,00 **168,00**
4860587039	150/19/15	150	19	15	39,4	49,00 **180,00**

ArcelorMittal

Prairie Knotengeflecht für die Landwirtschaft

Kantendrähte 2,4 mm Ø, horizontale Drähte 1,9 mm Ø, vertikale Drähte 1,9 mm Ø – Rollenlänge 50 m.

Empfohlene Verwendung: Koppelschafhaltung, Weideviehhaltung, Viehkoppeln, Baumschulen, Obstanlagen. Hersteller-ID: 1038

- Crapal-beschichtet
- Drahtfestigkeit der Horizontaldrähte ca. 700–900 N/mm²



1 Stacheldraht Stahl

Gefertigt aus 2 Drähten. Abstand zwischen den Stacheln 100 mm, jede Stachel mit 4 Spitzen. Preis per Rolle. Hersteller-ID: 1344

Dickverzinkt. Länge 250 m. Ø 1,7 mm. Gewicht 12,5 kg/ Rolle.
2924482451 **60,00**

Dickverzinkt. Länge 500 m. Ø 1,7 mm. Gewicht 25 kg/ Rolle.
2924482489 **118,00**

2 Stacheldraht Eisen

2-drähtig, 4-spitzig, Stachelabstand 100 mm. Dickverzinkt. Länge 200 m. Ø 2,5 mm. Gewicht 22 kg/ Rolle. Preis per Rolle. Hersteller-ID: 1344

3837062641 **85,00**



3 Spanndraht im Ring, normal verzinkt Hersteller-ID: 1344

Nr.	Drahtstärke (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Preis
6080664117	2	200	5	**16,00**
6080664123	2,5	130	5	**16,00**
6080664140	3,1	85	5	**16,00**
6080664154	3,4	70	5	**16,00**
6080664156	2	1000	25	**79,00**
6080664175	2,5	650	25	**79,00**
6080664178	3,1	425	25	**79,00**
6080664197	3,4	350	25	**78,00**

4 Spanndraht im Ring, stark verzinkt Hersteller-ID: 1344

Nr.	Drahtstärke (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Preis
5885228624	2,5	110	5	**19,00**
5885228637	3,1	90	5	**19,00**
5885228645	3,4	70	5	**19,00**
5885228667	2,5	550	25	**87,00**
5885228683	3,1	450	25	**87,00**
5885228689	3,4	350	25	**87,00**



5 Drahtstifte

Mit Senkkopf, naturblank. Packung à 5kg.
Hersteller-ID: 1344

Nr.	Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Preis
2717909712	60	2,5	**15,00**
2717909721	70	3,1	**15,00**
2717909727	80	3,4	**15,00**
2717909731	100	3,8	**15,00**
2717909739	130	4,6	**15,00**
2717909743	140	5,5	**15,00**
2717909749	160	5,5	**15,00**
2717909757	180	6	**15,00**
2717909762	210	7	**15,00**
2717909770	90	3,8	**15,00**
2717909778	110	4,2	**15,00**
2717909781	120	4,2	**15,00**
2717909787	230	7,6	**16,00**
2717909797	260	7,6	**16,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

6 Drahtspinne

Verzinkter Bindedraht, fertig aufgespult. Länge 100 m. Hersteller-ID: 1344

Nr.	Drahtstärke (mm)	Gewicht (g)	Preis
1550725425	1	680	**5,50**
1550725463	1,2	880	**6,70**
1550725489	1,4	1280	**7,80**

7 Krampen

Verzinkte Krampen mit 2 Widerhaken zum Annageln von Draht. Lieferbar im Karton à 5 kg. Hersteller-ID: 1344

Nr.	Maße B x H (mm)	Inhalt pro VE	Gewicht (kg)	Preis
8944944223	3,10 x 31	ca. 1600	5	**25,00**
8944944240	3,40 x 34	ca. 1200	5	**25,00**
8944944285	3,80 x 38	ca. 820	5	**25,00**

8 Krampen

Verzinkte Krampen zum Annageln von Draht. Im Karton. Hersteller-ID: 1344

Nr.	Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Inhalt pro VE	Gewicht (kg)	Preis
4740524520	25	2,5	ca. 1450	2,5	**10,50**
4740524547	31	3,1	ca. 1600	5	**19,00**
4740524563	34	3,4	ca. 1200	5	**19,00**
4740524534	38	3,8	ca. 820	5	**19,00**
4740524582	42	4,2	ca. 660	5	**19,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 Forst-Sechseckgeflecht

Am Stück dickverzinkt nach DIN 1200 (Zinkauflage: 240 g/m²). Mit 2 eingezogenen Spanndrähten für besseres Zaunspannen. Rollenlänge 50 m. Hersteller-ID: 1344

Nr.	Maschenweite (mm)	Drahtstärke (mm)	Zaunhöhe (cm)	Gewicht (kg)		Preis
2747275213	50	1,2	150	29,3	49,00	142,00
2747275237	75	1	150	15,4	14,95	78,50
2747275246	75	1,2	150	21,1	14,95	114,00
2747275279	75	1,4	150	27,5	14,95	143,00
2747275284	75	1	100	10,4	14,95	51,00

2 Forst-Sechseckgeflecht

Mit eingezogenen Spanndrähten bis zur Hälfte der Geflechthöhe durch jede Masche. Dadurch wird die Maschenweite von 50 mm teilweise auf 25 mm verengt. Am Stück dickverzinkt nach DIN 1200 (Zinkauflage: 240 g/m²). Rollenlänge 50 m. Hersteller-ID: 1344

Nr.	Maschenweite (mm)	Drahtstärke (mm)	Zaunhöhe (cm)	Gewicht (kg)		Preis
5676705834	50	1	150	23,1	14,95	154,00
5676705817	50	1	180	33,4	49,00	199,00
5676705861	50	1,2	150	38,8	49,00	204,00
5676705885	50	1,2	180	46	49,00	244,00

3 Sechseckgeflecht dickverzinkt

Am Stück dickverzinkt (240 g/m²), in Rollen à 50 m. Hersteller-ID: 1344

Nr.	Maschenweite (mm)	Drahtstärke (mm)	Zaunhöhe (cm)	Gewicht (kg)		Preis
5154912612	13	0,7	50	14,8	14,95	54,00
5154912616	13	0,7	100	29,3	14,95	95,00
5154912625	25	0,8	50	8,8	14,95	43,50
5154912652	25	0,8	75	13,1	14,95	65,00
5154912662	25	0,8	100	17,4	14,95	85,00
5154912687	25	0,8	150	26,4	14,95	136,00
5154912648	40	0,9	100	13,8	14,95	77,00
5154912664	40	0,9	120	16,8	14,95	92,00
5154912670	40	0,9	150	19,8	14,95	115,00
5154912628	50	0,9	100	10,6	14,95	62,00
5154912680	50	0,9	120	12,7	14,95	75,00
5154912635	50	0,9	150	20	14,95	94,00
5154912685	50	0,9	200	26,7	14,95	106,00





Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 | **345,00**
Selbstschließende Gattertür mit Zackenleiste

2 | ab **19,90**
Quikset Pro-Mörtel



1 Selbstschließende Gattertür mit Zackenleiste

Feuerverzinkte, selbstschließende Fluchttür. Aushängesicher. Torbreite 1 m, Durchgangshöhe 2 m. Torfüllung aus punktgeschweißtem Drahtgitter. Gesamthöhe ca. 2910 mm. Gewicht ca. 53,5 kg.
Hersteller-ID: 1326

3061931439 — **345,00**

2 Quikset Pro-Mörtel

Für die Montage von Zaunpfählen. Einfach und handlich in der Anwendung. Kein Wasserverbrauch. Schnelle und saubere Montage. Verarbeitung ohne spezielle Werkzeuge. Hersteller-ID: 1062

Inhalt 300 ml.
4200592337 — **19,90** (66,33 / l)

Inhalt 700 ml.
4200592354 — **26,20** (37,43 / l)

3 Alsafix Krampenschussgerät Gaz Cramps 2

Krampenschussgerät für den Zaunbau zur kraft- und zeitsparenden Befestigung von Geflechten aller Art. Schlagenergie 85 Joule über Brennstoffpackung und Akku. Einstellbare Einschlagtiefe. Eine Akkuladung reicht für bis zu 4500 Krampen. Maße 373 x 108 x 356 mm (L x B x H). Gewicht 3,93 kg. Lieferung mit Tragekoffer, zwei Akkus (7,2 V; 2,5 Ah) und Ladegerät, jedoch ohne Krampen und Brennstoffpackung. Hersteller-ID: 1022

9708394692 — **879,00**

4 Alsafix Krampen

Für das Alsafix Krampenschussgerät. Lieferung inkl. Brennstoffpackungen. Hersteller-ID: 1022
Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H220 Extrem entzündbares Gas. H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

3,15 x 30 mm. 3000 Stück.
Mit 3 Brennstoffpackungen.
2156021420 — **275,00**

3,15 x 40 mm. 3000 Stück.
Mit 3 Brennstoffpackungen.
2156021452 — **275,00**

3,15 x 40 mm. 2000 Stück. Einseitig etwas kürzer.
Mit 2 Brennstoffpackungen.
2156021484 — **275,00**



3

Lieferung inklusive Tragekoffer, zwei Akkus und Ladegerät (ohne Krampen und Brennstoffpackung).



3,15 x 30 mm

3,15 x 40 mm

3,15 x 40 mm, einseitig etwas verkürzt

4

Lieferung inklusive Brennstoffpackung.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



ToolPack

1 ToolPack Nageltasche
Nylonverstärktes Polyester 600 D. Gewicht 120 g. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1830

3854385156 **20,50**

2 ToolPack Hammerhalter
Nylonverstärktes Polyester 600 D. Gewicht 180 g. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1830

3274186151 **20,50**

3 ToolPack Werkzeuggürtel Profi
Speziell verstärkter Profi-Werkzeuggürtel als Basisträger für Werkzeugtaschen. Stufenlos verstellbar von 90 bis 135 cm. Alle Nähte sind doppelt, mit reißfestem Nylongarn abgesteppt. Maße 135 x 4,5 cm. Gewicht 260 g. Hersteller-ID: 1830

6177732547 **15,90**

4 ToolPack Werkzeugtasche
Werkzeugtasche mit 8 Fächern. Mit Nagelvordertasche, Hammerschlaufe und Kleberollenkette sowie stufenlos verstellbarem Gürtel bis 135 cm. Alle Nähte sind doppelt, mit reißfestem Nylongarn abgesteppt. Maße 20 x 10 x 30 cm. Gewicht 420 g. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1830

4766401734 **29,90**

5 ToolPack Zimmermanns-Tasche
Profitasche mit 8 Fächern. Mit breiter Nagelvordertasche und zwei Metall-Hammeraufnahmeringen. Zusätzlich genietet. Passend zum Profi-Werkzeuggürtel. Alle Nähte sind doppelt, mit reißfestem Nylongarn abgesteppt. Maße 27 x 10 x 32 cm. Gewicht 520 g. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1830

1514529618 **36,50**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



6 Zaunbautasche
Aus schwarzem Vollrindleder. Ausführung: zweiteiliger Innenraum, Schlaufen für den Hammer, drei Zangentaschen und Umhängeriemen. Ohne Werkzeug und Nägel. Maße 250 x 250 x 140 mm. Gewicht 1180 g. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1288

6288504354 **99,00**



7 Handtacker Spezial
Zur Befestigung von Freiwuchs-Gitterhüllen an Holzpfosten. Robustes Gerät mit Vollmetall-Gehäuse. Regulierbare Schlagstärke. Transportsicherung. Vielseitig einsetzbar in Forst- u. Landwirtschaft. Hersteller-ID: 1182

9409753421 **69,90**

8 Klammern für Handtacker
Klammern aus Metall. 2000 Stück. Hersteller-ID: 1182

2932617314 Länge 10 mm **16,90**
2932617345 Länge 12 mm **17,90**
2932617389 Länge 14 mm **19,50**



holstery

9 Holstery Gürtelclip Magmaster Pro
Praktischer Magnet-Gürtelclip mit starker Haltekraft für Gürtel bis 45 mm Breite. Kräftiger und mit Hartgummi gekapselter Neodym-Magnet. Maße ca. 6 x 7,6 x 2 cm. Gewicht ca. 125 g. Lieferung ohne Werkzeug/Zubehör. Hersteller-ID: 1326

1272231813 **34,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



GRIPPLE

1 Gripple Zange

Spezialzange zum Spannen einzelner Drähte in Verbindung mit Gripple Drahtverbindern. Gewicht 1160 g. Hersteller-ID: 1038

6991618947 **165,00**

2 Gripple T-Clip

Die einfache Lösung, am Anfang oder Ende des Zaunes zu spannen. Für alle Wildgatter- und landwirtschaftlichen Knotengeflechte sowie Spanndrähte geeignet. Auch zum Spannen von Stacheldraht. Geeignet für Drahtdurchmesser 1,80–3,25 mm. Der T-Clip wird einfach in den Draht eingehängt, das Drahtende um den Anfangs- oder Endpfosten herumgeführt und dann in den Clip eingeschoben. Der Draht wird durch Klemmrollen im Clip sicher und fest gehalten. Hersteller-ID: 1038

3003583218 per Stück **1,90**
ab 100 Stück **1,70**

3 Gripple Drahtverbinder Plus

Durch den Einsatz von Gripple-Plus Drahtspannern bleibt die Reißfestigkeit des Geflechts vollständig erhalten. Einfache Handhabung, enorme Zeitvorteile beim Verbinden von Wildgatter-Rollen. Nach dem Einstecken werden die Drahtenden durch Klemmrollen im Drahtverbinder sicher gehalten. Ein Spannen – Nachspannen ist jederzeit mit der passenden Gripple-Zange möglich. Preis pro Stück. Hersteller-ID: 1038

Small. Für Drahtstärken von 1,4–2,2 mm Ø.
3826864543 per Stück **1,50**
ab 100 Stück **1,35**

Medium. Für Drahtstärken von 2,0–3,25 mm Ø.
3826864554 per Stück **1,60**
ab 100 Stück **1,40**

Large. Für Drahtstärken von 3,25–4,2 mm Ø.
3826864574 per Stück **2,90**
ab 100 Stück **2,75**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



4 Haltefix



5 GS Drahtspanner



6 Drahtspanner



7 Schlüssel

4 Haltevorrichtung Haltefix für GS Drahtspanner

Praktische, verzinkte Haltevorrichtung zum bequemeren Spannen und Entspannen. Gewicht 440 g. Hersteller-ID: 1563

2723217456 **12,50**

5 Drahtspanner GS

Für alle handelsüblichen Drähte und Stärken. Unkompliziertes Nachspannen von Spanndrähten ohne Durchtrennen des Drahtes. Gehäuse und Drehkranz werden einfach aufgesetzt und mit einem Schraubenschlüssel oder Knarre wird der Draht gespannt. Gefertigt aus Zinkdruckguss, rostfrei. Gewicht 180 g. Hersteller-ID: 1563

7094084649 **4,50**

6 Drahtspanner

Verzinkte Drahtspanner. Hersteller-ID: 1344

Verzinkt. Länge 100 mm.
8179175945 **0,90**

Verzinkt. Länge 115 mm.
8179175968 **1,10**

7 Schlüssel

Zum Spannen und Nachspannen von Draht an Wild- und Maschendrahtzäunen ohne Zange. Verzinkte Stahlausführung. Hersteller-ID: 1278

8941213719 **2,25**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 Zaunringzange

2 Zaunringzange mit Magazinführung

3 Ringverschlüsse

in 2 Varianten verfügbar

1 Zaun-Ringzange
Mit Kunststoffgriffen zum Schließen von einzelnen Ringverschlüssen. Länge 150 mm. Gewicht 300 g.
Hersteller-ID: 1019

5315353223 **33,90**

2 Zaun-Ringzange aus Edelstahl mit Magazinführung
Zum schnellen und einfachen Verbinden von Drahtgeflechten wie z. B. Baumschützern, auch sehr hilfreich beim Anbringen von Vorsatzgeflechten. Länge 195 mm. Gewicht 500 g. Hersteller-ID: 1019

2173261653 **133,00**

3 Ringverschlüsse
Für Zaun-Ringzangen, Durchmesser 2 mm.
Hersteller-ID: 1019

Verzinkt. Haltekraft 35 kp. 1000 Stück. Gewicht 750 g.

2622818419 **25,90**

Edelstahl V2A. Haltekraft 38 kp. 1000 Stück. Gewicht 750 g.

2622818450 **49,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

4 Erdanker
Der Erdanker wird in den Boden gedreht. Am Stahlpfahl wird eine Schelle befestigt. Anker und Schelle werden mit einem Spanndraht verbunden. Durch Einsetzen eines Drahtspanners (z. B. Rapido) wird der Pfahl verspannt. Länge 80 cm, Teller-Ø 10,5 cm. Gewicht 1080 g. Hersteller-ID: 1278

7914188490 **15,90**

5 Winkelprofil-Bodenhering
Zum Niederhalten des Drahtgeflechtes auf dem Boden. Die Winkelprofil-Heringe werden in den Boden eingeschlagen, der Draht in den Schlitz eingehängt und mit einigen Schlägen auf den Boden gedrückt. Wandstärke 3,0 mm, Länge 45 cm. Gewicht 385 g. Hersteller-ID: 1344

7348912054 **2,95**

6 Bodenheringe im C-Profil
Aus verzinktem Bandstahl, kalt geformt, mit einer Einhängeöse zum Niederhalten von z. B. Planen und Drahtgeflechten. Wandstärke 1,0 mm.
Hersteller-ID: 1546

Länge 500 mm. Gewicht 200 g.

4252658218 **1,20**

Länge 700 mm. Gewicht 280 g.

4252658269 **1,40**





Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 **Latthammer**



2 **Hammerbeil**



3 **Latthammer**



4 + 6 **Zweihand-Draht- und Kabelscheren,** erhältlich in 2 Längen



5 **Ersatzmesser für Felco C12**



7 **Ersatzmesser für Felco C16**



8 **Krampenzieher**



9 **Knipex CoBolt,** erhältlich in 2 Längen



10 **Farmerhammerzange**

BAHCO

1 Bahco Latthammer

Mit Stahlrohrstiel und Kunststoffgriff. Länge 320 mm. Gewicht 600 g. Hersteller-ID: 1760

1534852398 **25,90**

2 Bahco Hammerbeil

Geschmiedet, schwarz lackiert, Schneide poliert, mit Nagelzieher, Stahlrohrstiel und Kunststoffgriff. Länge 325 mm. Gewicht 600 g. Hersteller-ID: 1760

4254056587 **25,90**

PICARD

3 Picard Latthammer

TÜV-geprüft, mit magnetischem Nagelhalter. Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel, Klauen und Spitze besonders gehärtet. Mit hohem Auge. Brauner Spezialgriff. Länge 320 mm. Gewicht 800 g. Hersteller-ID: 1645

6415131613 **61,90**

FELCO SWISS MADE

4 Felco Draht- und Kabelschere C12

Zweihandschere für Kabel und Draht. Schneidleistung bei weichen Stahldrähten und Aluminium- oder Kupferkabeln mit Stahlseele bis zu 12 mm Durchmesser. Sehr harter Draht (210 kg/mm²) bis zu 5 mm, Federstahldraht bis zu 4 mm. Klingen aus gehärtetem Stahl für präzise Schnitte ohne Quetschen. Griffe aus geschmiedetem Aluminium mit Kunststoffüberzug. Verschleißteile austauschbar. Länge 500 mm. Gewicht 1,7 kg. Nicht für verdichtete Stahlwindenseile geeignet. Hersteller-ID: 1245

4238977849 **209,00**

5 Felco Ersatzmesser für Felco C12

Passend für Felco C12. Hersteller-ID: 1245

6828666318 **77,90**

6 Felco Draht- und Kabelschere C16

Bis 16 mm Ø. Länge 630 mm. Gewicht 2300 g. Hersteller-ID: 1245

3836103179 **299,00**

7 Felco Ersatzmesser für Felco C16

Passend für Felco C16. Hersteller-ID: 1245

5626915874 **115,00**

8 Krampenzieher

Die keilförmige Spitze wird hinter die Krampe geschlagen, so dass diese aus dem Holz gezogen wird. Solide Schweißkonstruktion mit Kunststoffschlageinsatz und Griff. Länge 350 mm. Gewicht 675 g. Hersteller-ID: 1326

7623943029 **72,00**

KNIPEX

9 Knipex Bolzenschneider CoBolt

Kompakt-Bolzenschneider.

- extrem hohe Schneidleistung in handlicher Länge
- kleiner, schlanker Kopf für sehr gute Zugänglichkeit
- hochbelastbare, induktiv gehärtete Schneiden für dünne, harte Drähte, Schrauben und Federn
- Schneidenhärte ca. 64 HRC
- geringerer Kraftaufwand durch effiziente Übersetzungsmechanik
- kein Wegrutschen des Schneidmaterials durch gelaserte Schneide
- mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab 1 mm
- Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Hersteller-ID: 1472

Länge 200 mm. Gewicht 335 g.

9526436435 **45,90**

Länge 250 mm. Gewicht 465 g.

9526436493 **55,90**

10 Farmerhammerzange

Poliert, mit Spitze und Drahtschneider bis 4 mm Durchmesser. Gerauter Hammerkopf und Drahtspanner. Schenkel kunststoffüberzogen. Länge 260 mm. Gewicht 700 g. Hersteller-ID: 1939

9939691356 **45,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

NWS MADE IN GERMANY

1 NWS Hebel-Vornschneider Power Bolt
Werkzeugstahl gesenkgeschmiedet und ölgehärtet. Induktiv gehärtete Schneide für Bolzen, Nägel, Niete, harte Drähte und ähnliche Werkstoffe. Asymmetrische Schneide, um auch lange Werkstücke problemlos zu schneiden. Enorme Schneidkraft durch optimale Hebelübersetzung. Länge 200 mm. Gewicht 380 g.
Hersteller-ID: 1597

1740562381 **43,20**

2 NWS Kraft-Monierzange KX
Mit der nach außen gestellten und kurvenförmigen Schneide werden auch Problemstellen erreicht. Die Schneiden sind zusätzlich induktiv gehärtet. Maximale Kraftübertragung durch hochübersetztes Gewerbe. Optimale Biegefestigkeit. Zangengewerbe elliptisch geformt, dadurch ist eine bestmögliche Anwendung gewährleistet. Hersteller-ID: 1597

Länge 230 mm. Gewicht 300 g.
3925355814 **24,00**

Länge 260 mm. Gewicht 360 g.
3925355860 **26,70**

Länge 300 mm. Gewicht 480 g.
3925355876 **29,90**

3 NWS Hebel-Kraft-Seitenschneider Fantastico Plus
Der unverwüstliche Hebel-Kraftseitenschneider mit optimaler Hebelübersetzung, Spezial-Werkzeugstahl gesenkgeschmiedet und ölgehärtet. Induktiv gehärtete Präzisionsschneide für Pianodraht, 62 HRC, Schneidenlänge 24 mm, enorme Schneidkraft durch optimale Hebelübersetzung. Über 40 % Kraftersparnis durch die VPA Remscheid ermittelt. Der NWS Soft-Grip-Griff sorgt für abrutschsicheres Arbeiten. Hersteller-ID: 1597

Typ FX 3. Schneidwerte M bis 4,5 mm Ø – H bis 3,5 mm Ø – P bis 3,0 mm Ø. Länge 200 mm. Gewicht 310 g.
8175113423 **42,00**

4 NWS Bolzenschneider
In Chrom-Vanadium-Stahl, mit auswechselbaren Messern, Präzisionsrohrschenkel mit PVC-Handgriffen.
Hersteller-ID: 1597

Für Stahldraht bis 6 mm Ø. Länge 340 mm. Gewicht 875 g.
5116061990 **82,30**

Für Stahldraht bis 7 mm Ø. Länge 470 mm. Gewicht 1650 g.
5116061912 **95,90**

Für Stahldraht bis 8 mm Ø. Länge 620 mm. Gewicht 2450 g.
5116061914 **98,90**

KNIPEX

5 Knipex Kneifzange 50 01 210
Kneifzange nach DIN ISO 9243. Griffe mit Kunststoff überzogen. Schneidkapazität bis 2,2 mm mittelharter Draht. Schneidenhärte ca. 60 HRC. Länge 210 mm. Gewicht 445 g.
Hersteller-ID: 1472

2623064065 **19,40**



1 **Hebel-Vornschneider Power Bolt**



2 **Monierzange KX**
Erhältlich in 3 Längen



3 **Kraft-Seitenschneider**



4 **Bolzenschneider**
Erhältlich in 3 Längen



5 **Kneifzange**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.







HALDER

1 Halder Vorschlaghammer

Das Kopfrohr dieses Werkzeugs ist mit Stahlschrot gefüllt und nutzt damit die Schlagenergie optimal aus und ist zudem gelenkschonender als herkömmliche Hämmer. Die flachen Kunststoffeinsätze ermöglichen ein materialschonendes, rückschlagfreies Einschlagen. Hersteller-ID: 1210

Kopf-Ø 80 mm. Länge 88 cm. Kopfgewicht ca. 2700 g. Gesamtgewicht 3290 g.
6241259219 **162,00**

Kopf-Ø 100 mm. Länge 100 cm. Kopfgewicht ca. 4400 g. Gesamtgewicht 5390 g.
6241259256 **206,00**

Kopf-Ø 100 mm. Länge 100 cm. Kopfgewicht ca. 5600 g. Gesamtgewicht 6620 g.
6241259290 **232,00**

2 Halder Vorschlaghammer Simplex

Mit zweiteiligem Spanngehäuse aus Temperguss und Einsätzen aus Super-Plastik. Bestens geeignet für den Zaunbau und dergleichen. Einfaches Auswechseln der Schlageinsätze und des Stiels durch Lösen der Inbusschraube. Hammer komplett mit zwei Einsätzen aus Super-Plastik und Stiel. Hersteller-ID: 1210

Kopf-Ø 83 mm. Stiellänge 70 cm. Gewicht 3000 g.
1350418224 **142,00**

Kopf-Ø 101 mm. Stiellänge 90 cm. Gewicht 5000 g.
1350418268 **234,00**

Kopf-Ø 122 mm. Stiellänge 90 cm. Gewicht 7000 g.
1350418283 **299,00**



NORDFOREST

3 Nordforest Zollstock 2 m

Aus heimischer Buche mit Klarlack überzogen. Gelenke mit 180°- und 90°-Rastung und innenliegenden, gehärteten Stahlfedern. Ideal zur Kontrolle der Fällrichtung. Gewicht 100 g. Hersteller-ID: 1326
3568001267 **4,50**

4 Metallramme

Für Zaunpfähle aus Holz und Kunststoff. Innen-Ø ca. 140 mm. Länge 60 cm. Gewicht ca. 12,7 kg. Hersteller-ID: 1376
6440956373 **111,00**

5 Holzhammer

Zum schonenden Einschlagen von Holzpfählen. Schlagkopf aus Buche mit geschweißtem Stahlmantel, Kopf-Ø 160 mm. Stiellänge 100 cm. Gewicht ca. 5000 g. Hersteller-ID: 1386
9594118253 **149,00**

6 Vorschlaghammer

Aus massivem Gummi/Kunststoff, der Funkenbildung ausschließt. Stiel aus Hickory. Eignet sich besonders zum Einschlagen von Pfählen. Kopf-Ø 160 mm. Stiellänge 100 cm. Gewicht 5000 g. Hersteller-ID: 1468
3008584884 **57,00**

7 Vorschlaghammer

Geschmiedet und geschliffen, mit Eschenstiel. Hersteller-ID: 1744

Nr.	Länge (cm)	Gewicht (g)	Preis
1726498191	70	4000	**54,90**
5459453423	80	5000	**61,90**
9158983117	80	6000	**71,90**
3602361556	90	10000	**115,00**

8 Nageleisen

Länge 600 mm. Gewicht 1320 g. Hersteller-ID: 1744
8534644750 **14,50**

9 Brechstange

Mit gerader Schneide. Länge 1250 mm. Gewicht 6500 g. Hersteller-ID: 1744
9999828987 **46,90**

10 Locheisen

Länge 1250 mm. Gewicht 7000 g. Hersteller-ID: 1436
5147079846 **99,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



© fsb Oerrel, Th. Böhl

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

- Scheren
- Veredelung und Anbindetechnik
- Hand- und Gestängesägen
- Spaten
- Gartengeräte
- Bewässerung und Beregnung
- Sensen
- Freischneider und Zubehör
- Leitern



1 Löwe Nr. 1, Jubiläums-Set



2 Löwe Nr. 1, Jubiläums-Edition



3 Löwe Nr. 5, Jubiläumsmodell



4 Löwe Nr. 1, Standardausführung



4 Löwe Nr. 1, ergonomische Ausführung



4 Löwe Nr. 1, Ausführung mit Rollgriff



5 Löwe Nr. 5, Standardausführung



5 Löwe Nr. 5, ergonomische Ausführung



5 Löwe Nr. 5, Ausführung mit Rollgriff



5 Löwe Nr. 5, Ausführung mit spitzer Klinge

Ersatzteile und Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

Amboss-Scheren

Der ziehende Schnitt gegen eine fest stehende Unterlage, den Amboss, bewirkt einen besonders leichten Schnitt und ist sowohl bei professionellen Anwendern als auch bei anspruchsvollen Hobbygärtnern sehr beliebt.

ORIGINAL LÖWE Made in Germany seit 1923

1 Löwe Amboss-Schere Nr. 1 Jubiläumsset

Für Garten, Obstbau und Forstwirtschaft. Einfache Handhabung und leichte Bedienung. Leicht ziehender Schnitt gegen feststehenden Alu-Amboss. Metallgriffe mit traditioneller Verzierung. Schnittleistung 25 mm. Länge 200 mm. Gewicht 265 g (ohne Köcher). Lieferung mit hochwertigem Lederköcher mit Gürtelschlaufe. Hersteller-ID: 1296

6961328647 **64,90**

2 Löwe Amboss-Schere Löwe Nr. 1 – Jubiläums-Edition

Amboss. Schnittleistung ø 25 mm.

Jubiläumsschere anlässlich des 90-jährigen Firmenjubiläums des Herstellers. Die Jubiläumsschere verbindet modernste Technik mit nostalgischem Design. Die Schriftart und Logo entsprechen den ersten Scheren aus den 1920er Jahren, Gravuren von Pflanzenranken verzieren die Metallgriffe und bieten eine höhere Rutschfestigkeit. Für den vielfältigen Einsatz an nahezu allen Gehölzarten, im ursprünglichen Verpackungsdesign. Schnittleistung bis 25 mm Ast-Ø Länge 200 mm. Gewicht 265 g. Hersteller-ID: 1296

5084174845 **41,90**

3 Löwe Amboss-Schere Nr. 5 Jubiläumsmodell

Für kleinere Hände. Leicht ziehender Schnitt gegen feststehenden Alu-Amboss. Metallgriffe mit traditioneller Verzierung. Schnittleistung 16 mm. Länge 175 mm. Gewicht 224 g. Lieferung mit Lederköcher. Hersteller-ID: 1296

4920275452 **54,90**

4 Löwe Amboss-Schere Nr. 1

Amboss. Schnittleistung ø 25 mm.

Kräftige Handschere in Ganzstahlausführung mit leichtem, ziehendem Schnitt gegen feststehenden Alu-Amboss. Antihaftklinge und kunststoffüberzogene Griffe. Schnittleistung 25 mm Ø. Länge 210 mm. Hersteller-ID: 1296

Standardausführung. Gewicht 290 g.
8853335765 **43,50**

Ergonomische Ausführung. Gewicht 280 g.
3699658724 **43,50**

Ausführung mit Rollgriff. Gewicht 315 g.
9332559074 **55,90**

5 Löwe Amboss-Schere Nr. 5

Amboss. Schnittleistung ø 16 mm.

Kleine Handschere in Ganzstahlausführung mit leichtem, ziehendem Schnitt gegen feststehenden Alu-Amboss. Mit kunststoffüberzogenen Griffen. Schnittleistung ca. 16 mm Ø. Länge 175 mm. Hersteller-ID: 1296

Standardausführung. Gewicht 224 g.
3302644595 **35,90**

Ergonomische Ausführung. Gewicht 175 g.
6773617272 **35,90**

Ausführung mit Rollgriff. Gewicht 220 g.
5030372926 **48,50**

Ausführung mit spitzer Klinge. Gewicht 180 g.
8889313784 **36,50**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Amboss-Scheren

- perfekte Kraftübertragung
- kein Schnittschlag
- auch für den Einsatz in harten Gehölzen bestens geeignet
- weniger Kraftaufwand beim Schneiden
- Schonung von Hand und Handgelenk
- geringer Pflegeaufwand

ORIGINAL LÖWE Made in Germany seit 1923

1 Löwe Amboss-Schere Nr. 2
Amboss. Schnittleistung ø 22 mm.

Kräftige Handschere in Ganzstahlausführung mit leichtem, ziehendem Schnitt gegen feststehenden Alu-Amboss. Zusätzlich mit Griffweitenverstellung. Schnittleistung ca. 22 mm Ø. Länge 210 mm. Hersteller-ID: 1296

Standardausführung. Gewicht 295 g
7107064123 **46,90**

Ergonomische Ausführung. Gewicht 280 g
9421771890 **47,50**

2 Löwe Amboss-Schere Nr. 6
Amboss. Schnittleistung ø 25 mm.

Kräftige Handschere in Ganzstahlausführung mit leichtem, ziehendem Schnitt gegen feststehenden Alu-Amboss. Verstellbare Griffweite und ergonomisch geformte Kunststoff-Schalengriffe. Schnittleistung ca. 25 mm Ø. Länge 200 mm. Hersteller-ID: 1296

Standardausführung. Gewicht 260 g
6025875640 **54,50**

Ausführung mit Rollgriff. Gewicht 280 g
1658256996 **65,90**

3 Löwe Amboss-Schere Nr. 7
Amboss. Schnittleistung ø 22 mm.

Schlanke Ambossschere mit gebogener Klinge. Leichter, ziehender Schnitt gegen eine feststehende Unterlage. Durch verstellbare Griffweite auch geeignet für kleine Hände. Maximaler Astdurchmesser 22 mm. Länge 200 mm. Hersteller-ID: 1296

Standardausführung. Gewicht 235 g.
5590701268 **53,50**

Ergonomische Ausführung. Gewicht 235 g.
5697701493 **53,50**

4 Löwe Amboss-Schere Nr. 8
Amboss. Schnittleistung ø 25 mm.

Äußerst leichte und leichtgängige, dabei robuste Amboss-Schere. Leichter, ziehender Schnitt gegen feststehenden Alu-Amboss. Verstellbare Griffweite. Schnittleistung ca. 25 mm Ø. Länge 210 mm. Hersteller-ID: 1296

Ergonomische Ausführung. Gewicht 230 g.
7040802143 **56,90**

Mit Echtholzgriffen. Gewicht 242 g.
7591012746 **98,00**

5 Löwe Schere Nr. 10
Amboss. Schnittleistung ø 30 mm.

Robuste Handschere mit Schnittleistung bis zu 30 mm Ø. Vereint die Vorteile von Amboss- und Bypass-Schnittsystem. Schlanke Geometrie für präzise Schnitte dicht am Stamm. Geeignet für Links- und Rechtshänder. Länge 20,5 cm. Gewicht 280 g. Hersteller-ID: 1296
3554049512 **44,90**

6 Löwe Amboss-Schere Nr. 15
Amboss. Schnittleistung ø 22 mm.

Amboss-Schere mit gebogener Klinge. Geeignet für Links- und Rechtshänder. Ziehender Schnitt, maximaler Astdurchmesser 22 mm. Länge 190 mm. Gewicht 190 g. Hersteller-ID: 1296
7655135872 **34,90**



1 Löwe Nr. 2, Standardausführung, mit Griffweitenverstellung



1 Löwe Nr. 2, ergonomische Ausführung, mit Griffweitenverstellung



2 Löwe Nr. 6, Standardausführung, mit Griffweitenverstellung



2 Löwe Nr. 6, Ausführung mit Rollgriff, mit Griffweitenverstellung



3 Löwe Nr. 7, Standardausführung mit Griffweitenverstellung



3 Löwe Nr. 7, ergonomische Ausführung mit Griffweitenverstellung



4 Löwe Nr. 8, ergonomische Ausführung mit Griffweitenverstellung



4 Löwe Nr. 8, mit Echtholzgriffen und Griffweitenverstellung



5 Löwe Nr. 10



6 Löwe Nr. 15

Ersatzteile und Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 Löwe Nr. 9, Standardausführung, mit Griffweitenverstellung



1 Löwe Nr. 9, mit Rollgriff, mit Griffweitenverstellung



2 Löwe Nr. 11, Standardausführung



2 Löwe Nr. 11, mit Rollgriff



3 Löwe Nr. 12, Standardausführung



3 Löwe Nr. 12, mit Rollgriff



4 Löwe Nr. 14, Standardausführung



4 Löwe Nr. 14, nach innen geschwungene Griffe



5 Löwe Nr. 16, für mittelgroße Hände



5 Löwe Nr. 16, für kleine Hände

ORIGINAL LÖWE Made in Germany seit 1923

1 Löwe Bypass-Schere Nr. 9
Bypass. Schnittleistung ø 22 mm.

Kräftige Handschere in Ganzstahlausführung mit leichtem, ziehendem Schnitt. Klinge am auswechselbaren Haken vorbeischneidend, mit Saftablauf. Ergonomisch geformte Kunststoff-Schalengriffe mit verstellbarer Griffweite und Dämpfungsfedern. Schnittleistung ca. 22 mm Ø. Länge 200 mm.
Hersteller-ID: 1296

Standardausführung. Gewicht 245 g.
3800536159 **60,90**

Mit Rollgriff. Gewicht 285 g.
6596586778 **72,90**

2 Löwe Bypass-Schere Nr. 11
Bypass. Schnittleistung ø 22 mm.

Ergonomisch geformte, große Handschere mit Präzisionsschneidkopf für besonders leichten, vorbeischneidenden Schnitt. Schnittleistung ca. 22 mm Ø. Länge 210 mm. Hersteller-ID: 1296

Standardausführung. Gewicht 210 g.
1937311375 **48,50**

Mit Rollgriff. Gewicht 275 g.
7079455465 **64,90**

3 Löwe Bypass-Schere Nr. 12
Bypass. Schnittleistung ø 20 mm.

Ergonomisch geformte, große Handschere mit Präzisionsschneidkopf für besonders leichten, vorbeischneidenden Schnitt. Schnittleistung ca. 20 mm Ø. Länge 190 mm. Hersteller-ID: 1296

Standardausführung. Gewicht 180 g.
7748141395 **44,90**

Mit Rollgriff. Gewicht 250g.
5683475041 **62,90**

4 Löwe Bypass-Schere Nr. 14
Bypass. Schnittleistung ø 22 mm.

Die Löwe Nr. 14 ist eine kompakte Bypassschere. Die schmale, spitze Bauweise erlaubt präzise Schnitte auf engem Raum, etwa im Weinbau. Gut geeignet für frische und weiche Hölzer. Klinge mit Drahtabschneider. Rechtshändermodell mit Doppelpuffer. Länge 19 cm. Maximaler Ast-Ø 22 mm. Gewicht 180 g. Hersteller-ID: 1296

Standardausführung.
3302104615 **36,50**

Mit nach innen geschwungenen Griffen.
3324172782 **36,50**

5 Löwe Rosenpräsentierschere Nr. 16
Bypass. Schnittleistung ø 12 mm.

Rosenpräsentierschere zum Schneiden, Präsentieren, Ablegen und Verpacken von Blumen, insbesondere Rosen. Nach dem Schnitt halten stabile Klemmbacken die Blume am Stiel fest. Bypass-Schnittsystem, max. Schnittgutdurchmesser 12 mm. Länge 190 mm. Gewicht 200 g.
Hersteller-ID: 1296

Standardausführung,
geeignet für mittelgroße Hände.
2119262362 **43,50**

Mit nach innen geschwungenen Griffen,
geeignet für kleine Hände.
6532398180 **43,50**

Ersatzteile und Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 Löwe Amboss-Astschere Nr. 20

Amboss-Astschere aus Leichtmetall. Die ergonomisch geformten Handgriffe sind kunststoffüberzogen. Klinge auswechselbar, empfohlen für Äste bis 40 mm Ø. Hersteller-ID: 1296

Gesamtlänge 65 cm. Gewicht 990 g.
4588844548 **99,00**

Gesamtlänge 80 cm. Gewicht 1120 g.
4588844590 **103,00**

2 Löwe Bypass-Astschere Nr. 21

Bypass-Astschere aus Leichtmetall. Die ergonomisch geformten Handgriffe sind kunststoffüberzogen. Klinge auswechselbar, empfohlen für Äste bis 40 mm Ø. Hersteller-ID: 1296

Gesamtlänge 65 cm. Gewicht 990 g.
7366194939 **105,00**

Gesamtlänge 80 cm. Gewicht 1120 g.
7366194958 **109,00**

3 Löwe Amboss-Astschere Nr. 22

Amboss-Astschere mit Bypass-Geometrie. Schneidkapazität bis 45 mm Ast-Ø. Pflegeleicht durch Teflonbeschichtung der Klinge. Der günstige Drehpunkt sorgt für einen leichten Schnitt. Hersteller-ID: 1296

Länge 65 cm. Gewicht 1020 g.
1653712851 **105,00**

Länge 80 cm. Gewicht 1180 g.
1653712887 **109,00**

4 Löwe Bypass-Astschere Nr. 31

Kleine Bypass-Astschere mit schlankem Schneidkopf fürs Schneiden bei besonders verästelten Gebüschen und Weinreben. Präzisionsschneidkopf mit leichtem, ziehendem Schnitt für Äste bis 30 mm Ø. Gesamtlänge 50 cm. Gewicht 670 g. Hersteller-ID: 1296

8596887358 **71,90**

5 Löwe Klingenschärfer

Handliches Schärfgerät für Gartenscheren und andere Schneidwerkzeuge. Hohe Schärfleistung durch Hartmetallplatte. Schlankes Design, auch an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar. Ergonomische Griffform für präzise Führung. Für Links- und Rechtshänder geeignet. Hergestellt in Deutschland. Hersteller-ID: 1296

5008398127 **17,90**

6 Löwe Lederköcher für Handscheren

Lederköcher für Löwe Handscheren. Rückseite mit Ösen zum Durchfädeln des Gürtels. Maße 100 x 275 x 45 mm (L x B x H). Gewicht 127 g. Hersteller-ID: 1296

5386303858 **43,90**

7 Löwe Holster für Handscheren

Lederholster mit Gürtelösen. Passend für alle Löwe Handscheren. Maße 95 x 224 x 13 mm (L x B x H). Gewicht 66 g. Hersteller-ID: 1296

6589317670 **29,50**

8 Löwe Klingenschutz für Handscheren

Klingenschutz aus robustem Leder. Passend für alle Handscheren von Löwe. Maße 84 x 137 x 13 mm (L x B x H). Gewicht 26 g. Hersteller-ID: 1296

4468978993 **19,50**

Ersatzteile und Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 Felco 2



2 Felco 5



3 Felco 6



4 Felco 7



4 Felco 10, Linkshänderschere



5 Felco 8



5 Felco 9, Linkshänderschere



6 Felco Baumschere 11



7 Felco Baumschere 13



8 Felco Universalschere CP

1 Felco Handschere 2
Bypass. Schnittleistung ø 25 mm.

Bypass-Schere für professionelle Anwendung und Hobbygärtner. Für alle Schnittarbeiten geeignet. Mit Schnitt-Feineinstellung, Saftrille und Drahtabschneider. Standardmodell. Geeignet für große Hände: Rechtshändermodell. Verschleißteile austauschbar. Schnittleistung 25 mm Ø. Länge 215 mm. Gewicht 240 g. Hersteller-ID: 1245

2032648614 **59,90**

2 Felco Handschere 5
Bypass. Schnittleistung ø 25 mm.

Robuste Ausführung mit Stahlgriffen. Gute Schnittleistung, einfache Einstellung mit regulierbarem Bolzen und Sicherheitsmutter. Schnittleistung ca. 25 mm Ø. Länge 225 mm. Gewicht 310 g. Hersteller-ID: 1245

8631017271 **35,90**

3 Felco Handschere 6
Bypass. Schnittleistung ø 20 mm.

Kompakt mit schmalem und kurzem Klingenkörper – ideal für kleine Hände. Geschmiedete Leichtmetallgriffe. Mit Pufferanschlag, Saftrille, Drahtabschneider und leichter Schnitt-Feineinstellung. Schnittleistung ca. 20 mm Ø. Länge 195 mm. Gewicht 210 g. Hersteller-ID: 1245

1371272530 **59,90**

4 Felco Handschere 7 und 10
Bypass. Schnittleistung ø 25 mm.

Der Rollgriff verhindert Blasen und Muskelschmerzen. Geschmiedeter Leichtmetallgriff. Mit Pufferanschlag, Saftrille, Drahtabschneider und leichter Schnitt-Feineinstellung. Schnittleistung ca. 25 mm Ø. Länge 210 mm. Gewicht 290 g. Hersteller-ID: 1245

Felco 7, Rechtshänder-Ausführung.
2392821897 **79,90**

Felco 10, Linkshänder-Ausführung.
2344418673 **79,90**

5 Felco Handschere 8 und 9
Bypass. Schnittleistung ø 25 mm.

Ergonomisch gewinkelt, mit geschmiedeten Leichtmetallgriffen. Pufferanschlag, Saftrille, Drahtabschneider und Schnitt-Feineinstellung. Schnittleistung ca. 25 mm Ø. Länge 210 mm. Gewicht 245 g. Hersteller-ID: 1245

Felco 8, Rechtshänder-Ausführung.
9328362767 **62,90**

Felco 9, Linkshänder-Ausführung.
9189364559 **62,90**

6 Felco Baumschere 11
Bypass. Schnittleistung ø 25 mm.

Klassisches, dabei handliches Modell der neuen Generation, das auch höchste Profiansprüche zu befriedigen vermag. Klinge mit Drahtabschneider. Schnittleistung ca. 25 mm Ø. Länge 210 mm. Gewicht 245 g. Hersteller-ID: 1245

5531006915 **64,90**

7 Felco Baumschere 13
Bypass. Schnittleistung ø 30 mm.

Besonders leistungsfähige Baumschere, speziell für große Astdurchmesser. Ein Griff zur Zweihandbedienung verlängert. Modell für höchste Profiansprüche, mit Drahtabschneider. Schnittleistung ca. 30 mm Ø. Länge 270 mm. Gewicht 310 g. Hersteller-ID: 1245

9283836467 **76,90**

8 Felco Universalschere CP
Universalschere für Floristen, Werkstatt und Haushalt. Schneidet Draht, Blech, Stahlband, Leder, Plastik und Papier. Schnittleistung bis ca. 2 mm starkes Blech. Länge 205 mm. Gewicht 290 g. Hersteller-ID: 1245

2683568726 **49,90**

Zubehör und Ersatzteile finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 Felco Amboss-Schere 31
Amboss. Schnittleistung ø 25 mm.
Ausgereifte Ambosstechnik für höchste Ansprüche im Wein-, Obst- und Gartenbau. Ergonomisch geformte Griffe aus geschmiedetem Leichtmetall und Klinge aus erstklassigem, gehärtetem Stahl. Schnitteinstellung mit regulierbarem Bolzen und Sicherheitsmutter. Schnittleistung 25 mm Ø. Länge 210 mm. Gewicht 225 g. Hersteller-ID: 1245
7549963423 **57,90**

2 Felco Handschere 160
Leichte Bypass-Einhandschere Klinge aus gehärtetem Stahl. Ergonomische, robuste Griffe. Hersteller-ID: 1245

Felco 160S für kleine Hände.
Schnittleistung bis 20 mm Ø. Länge 200 mm. Gewicht 170 g.
5923975684 **36,50**

Felco 160L für große Hände.
Schnittleistung bis 25 mm Ø Länge 220 mm. Gewicht 190 g.
4100782563 **36,50**

3 Felco Lederholster 910
Aus Leder, mit Metallklammer und Gürtelschlaufe. Die Schere sitzt besonders fest und verliersicher. Gewicht 110 g. Hersteller-ID: 1245
2294927039 **27,90**

4 Felco Schleifstein Multi-in-Sharpener
Schnelles Schärfen der Handscheren ohne Demontage der Klinge. Lange Lebensdauer. Gewicht 35 g. Hersteller-ID: 1245
8285585882 **20,90**

5 Felco Astschere 211
Leicht und robust. Ziehender Schneidkopf. Auswechselbare Aluminiumgriffe mit I-Profil-Schaft. Gummidämpfer im Griffteil. Saftrille verhindert Verkleben der Klinge. Austauschbare Teile. Bis 35 mm Aststärke. Hersteller-ID: 1245

Felco 211-40. Länge 40 cm. Gewicht 715 g.
5402308965 **84,90**

Felco 211-60. Länge 60 cm. Gewicht 885 g.
2692018389 **96,90**

6 Felco Astschere 22
Kraftvolle Astschere für das Schneiden von Zweigen bis 45 mm Ø mit geringer Anstrengung. Verschraubte Gegenklinge mit Saftrille, gezahnte Mutter zur einfachen Regulierung des Spiels. Länge 840 mm. Gewicht 1980 g. Hersteller-ID: 1245
7388949741 **239,00**


3


1 Felco 31


Solange der Vorrat reicht.

2 Felco 160S für kleine Hände


4


Solange der Vorrat reicht.

2 Felco 160L für große Hände


5 Felco 211, in den Längen 40 cm und 60 cm, bis 35 mm Ast-Ø


6 Felco 22, Länge 84 cm, bis 45 mm Ast-Ø

Scheren mit Schweizer Präzision

Scheren für alle Anwendungsbereiche im Gartenbau, Obst- und Weinanbau sowie für den anspruchsvollen Privatanwender bilden das Kernsortiment des schweizer Unternehmens Felco.

Die Handscheren des Herstellers sind für eine hervorragende Ergonomie bekannt. Die Modellpalette umfasst Scheren für kleine wie große Hände. Natürlich können wir Ihnen auch entsprechende Linkshändermodelle anbieten.

Dem Firmengründer Félix Flisch, der im Jahr 1945 die ersten Scheren entwickelte, waren drei Aspekte besonders wichtig: Ergonomie, Austauschbarkeit und Langlebigkeit.

Bereits seit etwa 70 Jahren hält Felco bei Entwicklung und Produktion seiner Werkzeuge an diesen Punkten fest.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1

Freund Nr. 2002 mit geradem Schneidkopf



1

Freund Nr. 2006 mit leicht gewinkeltem Schneidkopf



1

Freund Nr. 2008 mit ergonomisch gewinkeltem Schneidkopf



2

Lederköcher mit Stahlclip

Weitere Modelle und Ersatzteile finden Sie in unserem Onlineshop.

FREUND

1 Freund Bypass-Scheren

Bypass. Schnittleistung ø 25 mm.

Handliche Gartenscheren mit geschmiedeter Aluminium-Klinge. Ergonomische Griffe, mit Kunststoff überzogen. Lieferung inklusive praktischem Gürtelholster. Schnittleistung ca. 25 mm Ø. Länge 200 mm. Gewicht 230 g. Hersteller-ID: 1269

Nr. 2002
mit geradem Schneidkopf
3749486793 **41,90**

Nr. 2006
mit leicht gewinkeltem Schneidkopf
1774623489 **39,90**

Nr. 2008
mit ergonomisch gewinkeltem Schneidkopf
6823812550 **41,90**

2 Lederköcher mit Stahlclip

Am Gürtel zu befestigen. Passend für alle handelsüblichen Handscheren und anderes Zubehör. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1288

1813662783 **10,90**

3 Baumschere

Bypass. Schnittleistung ø 25 mm.

Geschmiedete Handschere, Griffe mit Kunststoffüberzug. Sauberer Schnitt. Schnittleistung ca. 25 mm Ø. Gewicht 350 g. Hersteller-ID: 1357

8926195224 **17,90**

4 Astschere Waldteufel

Robuste Schere für den starken Einsatz. Schnittleistung bis 40 mm Ø. Gesamtlänge 72 cm. Gewicht 1800 g. Hersteller-ID: 1326

6242695941 **79,90**



3 bis 25 mm Ast-Ø

4 bis 40 mm Ast-Ø

Anwendungsbeispiel

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

BAHCO

1 Bahco Gartenschere PG-12F
Bypass. Schnittleistung ø 20 mm.
Mit Bypass-Klinge und Kunststoffgriffen. Schnittleistung ca. 20 mm Ø. Länge 210 mm. Gewicht 125 g.
Hersteller-ID: 1760
5399321332 **33,90**

2 Bahco Baumschere PXR-M2
Bypass. Schnittleistung ø 20 mm.
Ergonomisch geformte Handschere mit Rollgriff für ermüdungsfreies Arbeiten. Schnittleistung ca. 20 mm Ø. Länge 210 mm. Gewicht 395 g.
Hersteller-ID: 1760
5477452065 **99,90**

3 Bahco Baumschere PX-M2
Bypass. Schnittleistung ø 20 mm.
Ergonomisch geformte Handschere. Längeres Arbeiten ohne zu ermüden. Schnittleistung ca. 20 mm Ø. Länge 210 mm. Gewicht 320 g. Hersteller-ID: 1760
9412572147 **72,50**

4 Bahco Bypass-Astschere Pradines P116-SL-40
Schneller, kraftvoller Schnitt. Schnittleistung bis 35 mm Ø. Gesamtlänge 40 cm. Gewicht 690 g. Hersteller-ID: 1760
3435317572 **107,00**

5 Bahco Bypass-Astschere Pradines P19-80-F
Robuste Bypass-Astschere zum Beseitigen dicker Äste. Lange, leichte Aluminium-Griffe für eine hohe Reichweite und Über-Kopf-Schnitte. Schnittleistung bis 50 mm Ast-Ø. Gesamtlänge 80 cm. Gewicht 1800 g.
Hersteller-ID: 1760
3251455856 **159,00**

6 Bahco Bypass-Astschere Pradines P160-SL-90
Ideale Astschere für den Obstbau. Die schmale Klinge ermöglicht einen kraftvollen, präzisen Schnitt. Leichte Aluminiumgriffe. Schnittleistung bis 45 mm Ø. Gesamtlänge 90 cm. Gewicht 1160 g. Hersteller-ID: 1760
8108306776 **144,00**







7 Bahco Handschleifstab
Hartmetallbestückt. Speziell entwickelt zum Schärfen von Handscheren.
Hersteller-ID: 1760
1178307340
26,90

Literatur zum Strauchschnitt finden Sie auf Seite 641.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

NEU



1 Bypass-Schere bis 26 mm Ast-Ø



2 Bypass-Schere bis 24 mm Ast-Ø



3 Amboss-Schere bis 24 mm Ast-Ø



4 bis 26 mm Ast-Ø



5
- geeignet für Haus und Garten
- Kerbe für dünne Kordeln



6
- Zahnweite 4 mm
- in 2 Längen verfügbar



7 Zahnweite 1,7 mm



8 mit einem Holz- und einem Metallsägeblatt

FISKARS®

1 Fiskars Bypass-Gartenschere P981 DualAction

Bypass-Gartenschere mit zwei Schneidmodi: Speed-Modus für schnelle Schnitte, Power-Modus mit Getriebeunterstützung und Rollgriff für große Schnitte. Antihaftbeschichtete Klingen. Maximale Schnittleistung 26 mm. Länge 21,8 cm. Gewicht 230 g. Hersteller-ID: 9999

6490657312 **49,90**

2 Fiskars Bypass-Gartenschere P921 mit Rollgriff

Bypass-Gartenschere für Rechtshänder. Hohe Schnittleistung. Ermüdungsarmes Arbeiten durch Rollgriff. Für Astdurchmesser bis 24 mm. Länge 20,1 cm. Gewicht 240 g. Hersteller-ID: 1251

2064314215 **39,90**

3 Fiskars Amboss-Gartenschere P941 mit Rollgriff

Amboss-Gartenschere für Rechtshänder. Hohe Schneidleistung, auch bei Hart- und Totholz. Ermüdungsarmes Arbeiten durch Rollgriff. Für Astdurchmesser bis 24 mm. Länge 22,2 cm. Gewicht 221 g. Hersteller-ID: 1251

2255821359 **42,50**

4 Fiskars Gartenschere Pro P90

Bypass. Schnittleistung ø 26 mm.

Klassische Bypass-Gartenschere. Besonders ergonomisch geformte Softgriffe, daher verringerte Ermüdung der Armmuskeln. Austauschbare Klinge aus speziell gehärtetem Stahl. Schnittleistung bis 26 mm Ast-Ø. Länge 230 mm. Gewicht 260 g. Hersteller-ID: 1251

6444624695 **43,90**

5 Fiskars Mehrzweckschere Cuts + More

Für den universellen Einsatz. Spezieller Schliff für hohe Schnittleistung. Obere Klinge als Messer einsetzbar. Bruch- und schlagfeste Kunststoffgriffe. Für Rechtshänder. Gesamtlänge 23 cm. Gewicht 135 g. Hersteller-ID: 1251

8533228181 **29,90**

6 Fiskars Handsäge Xtract Grobzahnung

Zahnweite 4 mm.

Für frisches Holz. Säge mit integriertem Gürtel-Clip, der einzieht, wenn die Säge in Gebrauch ist. Der Griff hat eine rutschfeste Oberfläche und dadurch einen sicheren Halt. Das Blatt ist im Griff versenkbar und lässt sich feststellen. Zahnweite 4 mm. Hersteller-ID: 1251

Sägelänge 160 mm, SW73. Gewicht 130 g.
1489243725 **34,90**

Sägelänge 225 mm, SW75. Gewicht 230 g.
1489243774 **49,90**

7 Fiskars Handsäge Xtract Feinzahnung SW72

Mit Feinzahnung, zum sauberen Schneiden von trockenem Holz, Holzleisten und Holzplatten. Säge mit integriertem Gürtel-Clip, der einzieht, wenn die Säge in Gebrauch ist. Der Griff hat eine rutschfeste Oberfläche und dadurch einen sicheren Halt. Das Blatt ist im Griff versenkbar. Sägelänge 160 mm. Zahnweite 1,7 mm. Gewicht 130 g. Hersteller-ID: 1251

1718504194 **34,90**

8 Fiskars Klappsäge Pro

Einhändig zu öffnende Klappsäge für Säbelsägenblätter. Schneller, werkzeugloser Blattwechsel. Rutschfester Kunststoffgriff. Länge eingeklappt 15 cm, ausgeklappt 30 cm. Inklusive je einem Sägeblatt Holz und Metall (Zahnweite 2 bzw. 1 mm). Hersteller-ID: 1251

7255679176 **34,90**

Ersatzteil-Sets für die Fiskars Gartenscheren auf dieser Seite finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

FISKARS®

1 Fiskars Bypass-Astschere LX108 DualAction
Bypass-Astschere mit zwei Schneidmodi: Speed-Modus für dünnere Äste, Power-Modus mit zuschaltbarem Getriebemechanismus für stärkere Äste. Klingen mit Antihaftbeschichtung. Rutschfeste Gummigriffe. Schnittleistung bis 50 mm. Länge 80 cm. Gewicht 1490 g. Hersteller-ID: 1251
6042213113 **109,00**

2 Fiskars Bypass-Getriebeastschere PowerGear X LX92-S
Zweihandschere mit Getriebemechanismus für leichten Schnitt. Für frische Äste. Antihaftbeschichtete, hakenförmige Klinge. Handgriffe mit 3D-Struktur. Schnittleistung max. 38 mm Astdurchmesser. Länge 570 mm. Gewicht 832 g. Hersteller-ID: 1251
1053496167 **64,90**

3 Fiskars Bypass-Getriebeastschere PowerGear X LX94-M
Zweihandschere mit Getriebemechanismus für leichten Schnitt. Für frische Äste. Antihaftbeschichtete, hakenförmige Klinge. Handgriffe mit 3D-Struktur. Schnittleistung max. 50 mm Astdurchmesser. Länge 640 mm. Gewicht 1190 g. Hersteller-ID: 1251
1048814682 **81,90**

4 Fiskars Bypass-Getriebeastschere PowerGear X LX98-L
Zweihandschere mit Getriebemechanismus für leichten Schnitt. Für frische Äste. Antihaftbeschichtete, hakenförmige Klinge. Handgriffe mit 3D-Struktur. Schnittleistung max. 50 mm Astdurchmesser. Länge 800 mm. Gewicht 1342 g. Hersteller-ID: 1251
8276936915 **99,90**

5 Fiskars Bypass-Astschere SingleStep 80 cm
Bypass Astschere zum Schneiden von frischem Holz. Leichte, stabile Griffe aus Kunststoff, Antihaftbeschichtete Klingen aus gehärtetem Stahl. Schnittleistung bis 40 mm Durchmesser. Länge 80 cm. Gewicht 1300 g. Hersteller-ID: 1251
2520941219 **44,90**

6 Fiskars Bypass-Astschere SingleStep 50 cm
Bypass Astschere zum Schneiden von frischem Holz. Leichte, stabile Griffe aus Kunststoff. Antihaftbeschichtete Klingen aus gehärtetem Stahl. Schnittleistung bis 35 mm Durchmesser. Länge 50 cm. Gewicht 1050 g. Hersteller-ID: 1251
6555842445 **37,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.





Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



FISKARS®

1 Fiskars Amboss-Getriebeastschere PowerGear X LX99-L

Zweihand-Astschere mit Amboss-Schnittsystem und Getriebeübersetzung für kräfteschonendes Arbeiten, insbesondere bei trockenem und hartem Holz. Für Äste bis zu 55 mm Durchmesser. Der hakenförmige Amboss verhindert Wegrutschen der Äste. Rutschsichere Griffe. Länge 80 cm. Gewicht 1360 g. Hersteller-ID: 1251

1857616982 **99,90**

2 Fiskars Amboss-Getriebeastschere PowerGear II L77

Zweihandschere mit Getriebemechanismus für leichten Schnitt. Für dickes, trockenes und hartes Holz. Lange Schnitthaltigkeit durch Antihaftbeschichtung. Hakenform gegen das Wegrutschen von Ästen. Rutschsichere Handgriffe. Schnittleistung max. 50 mm Astdurchmesser. Länge 686 mm. Gewicht 1046 g. Hersteller-ID: 1251

7666995730 **71,90**

3 Fiskars Amboss-Astschere PowerGear L31

Extrem leichte Getriebeastschere, speziell für trockene und harte Hölzer entwickelt. Schnittleistung 40 mm Ø. Länge 40 cm. Gewicht 375 g. Hersteller-ID: 1251

1884702727 **36,90**

4 Fiskars Bypass-Getriebeastschere PowerGear II L70

Zweihandschere mit Getriebemechanismus für leichten Schnitt. Für frische Äste, Hecken und Büsche. Lange Schnitthaltigkeit durch Antihaftbeschichtung. Geschwungene Klinge für präzisen Schnitt. Schnittleistung max. 38 mm Astdurchmesser. Länge 460 mm. Gewicht 490 g. Hersteller-ID: 1251

8881118229 **49,90**

5 Fiskars Bypass-Getriebeastschere PowerGear II L78

Zweihandschere mit Getriebemechanismus für leichten Schnitt. Für frische Hecken und Büsche. Antihaftbeschichtete, hakenförmige Klinge. Rutschsichere Handgriffe. Schnittleistung max. 50 mm Astdurchmesser. Länge 692 mm. Gewicht 1060 g. Hersteller-ID: 1251

6066923138 **74,90**

6 Fiskars Bypass-Getriebeastschere PowerGear II L72

Zweihandschere mit Getriebemechanismus für leichten Schnitt. Für frisches Grün. Lange Schnitthaltigkeit durch Antihaftbeschichtung. Präzise Schnitte durch geschwungene Klinge. Schnittleistung max. 30 mm Astdurchmesser. Länge 460 mm. Gewicht 500 g. Hersteller-ID: 1251

6596455012 **49,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

WOLF Garten

1 Wolf-Garten Amboss-Astschere RS 900T
Amboss-Astschere mit bis zu 4-facher Kraftübertragung durch neue Schneidkopftechnologie. Ergonomische Griffe mit Softeinlage, Klingen antihaftbeschichtet. Schneidleistung bis zu 50 mm Ast-Ø. Hebelarme teleskopierbar von 65–90 cm Länge. Gewicht 1550 g. Hersteller-ID: 1768
4306508014 **69,90**

2 Wolf-Garten Amboss-Astschere RS 750
Amboss-Astschere mit bis zu 3-facher Kraftübertragung dank neuer Schneidkopftechnologie. Ergonomische Griffe mit Softeinlage, Klingen antihaftbeschichtet. Schneidleistung bis zu 45 mm Ast-Ø. Länge 75 cm. Gewicht 1350 g. Hersteller-ID: 1768
4306605640 **59,90**

3 Wolf-Garten Amboss-Astschere RS 650
Amboss-Astschere mit bis zu 2-facher Kraftübertragung dank neuer Schneidkopftechnologie. Ergonomische 1-K Griffe, Klingen antihaftbeschichtet. Schneidleistung bis zu 40 mm Ast-Ø. Länge 65 cm. Gewicht 1200 g. Hersteller-ID: 1768
1047424397 **50,90**

4 Wolf-Garten Bypass-Astschere RR 900T
Bypass-Astschere mit bis zu 4-facher Kraftübertragung dank neuer Schneidkopftechnologie. Ergonomische Griffe mit Softeinlage, Klingen antihaftbeschichtet. Schneidleistung bis zu 50 mm Ast-Ø. Hebelarme teleskopierbar von 65–90 cm Länge. Gewicht 1500 g. Hersteller-ID: 1768
2853585826 **69,90**

5 Wolf-Garten Bypass-Astschere RR 750
Bypass-Astschere mit bis zu 3-facher Kraftübertragung dank neuer Schneidkopftechnologie. Ergonomische Griffe mit Softeinlage, Klingen antihaftbeschichtet. Schneidleistung bis zu 45 mm Ast-Ø. Länge 75 cm. Gewicht 1300 g. Hersteller-ID: 1768
4648752813 **59,90**

6 Wolf-Garten Bypass-Astschere RR 650
Bypass-Astschere mit bis zu 2-facher Kraftübertragung dank neuer Schneidkopftechnologie. Ergonomische 1-K Griffe, Klingen antihaftbeschichtet. Alle Verschleißteile austauschbar. Schneidleistung bis zu 40 mm Ast-Ø. Länge 65 cm. Gewicht 1150 g. Hersteller-ID: 1768
6181368115 **50,90**

Weitere Modelle und Ersatzteile finden Sie in unserem Onlineshop.

Amboss-Astscheren



1
- **Hebelarme teleskopierbar**
- **bis 50 mm Ast-Ø**

2
bis 45 mm Ast-Ø

3
bis 40 mm Ast-Ø

Bypass-Astscheren



4
- **Hebelarme teleskopierbar**
- **bis 50 mm Ast-Ø**

5
bis 45 mm Ast-Ø

6
bis 40 mm Ast-Ø

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Castellari
Imola, Italia, 1976 Hersteller-ID: 1941

Pos.	Nr.	Modell	Max. Schnitt-leistung (mm)	Antrieb	Lieferumfang	Merkmale	Länge (cm)	Vibrations-wert (m/s²)	Gewicht (g)	Preis
1	**5853626934**	Ryno 45	29	Lithium-Ionen-Akku	Transportkoffer, Ladekabel, Werkzeugsatz, 2 Li-Ionen-Akkus	teflon-beschichtete Klingen	28,5	1,01	890	**179,00**
2	**7909691017**	Ryno 40	25	Lithium-Ionen-Akku	Transportkoffer, Gürtelköcher, Ladekabel, Werkzeugsatz, 2 Li-Ionen-Akkus	Display, teflon-beschichtete Klingen	28	1,01	900	**269,00**
3	**1165608652**	Ryno 50	32	Lithium-Ionen-Akku	Transportkoffer, Gürtelköcher, Ladekabel, Werkzeugsatz, 2 Li-Ionen-Akkus	Display, teflon-beschichtete Klingen	28	1,01	1000	**379,00**
4	**3105007557**	Ryno 63	37	Lithium-Ionen-Akku	Transportkoffer, Gürtelköcher, Ladekabel, Werkzeugsatz, 2 Li-Ionen-Akkus	Display, teflon-beschichtete Klingen	33,5	1,01	1300	**499,00**

STIHL Hersteller-ID: 1778

5	**7253662558**	ASA 20 Set	25	Stihl AS Akku	Akku AS 2 und Ladegerät AL 1	LED-Anzeige	32,4	1,4	980	**194,00**
6	**2681822079**	ASA 20	25	Stihl AS Akku	Ohne Akku und Ladegerät	LED-Anzeige	32,4	1,4	980	**159,90**
7	**1768761830**	ASA 130	35	Stihl AP Akku	Tragesystem, Holster, Akku-Tasche, Anschlussleitung, Kabelführung, Schleifstein, Wartungswerkzeuge, Koffer; ohne Akku und Ladegerät	OLED-Display; wartungsarmer EC-Motor		2	900	**689,00**
8	**6712948515**	ASA 140	45	Stihl AP Akku	Tragesystem, Holster, Akku-Tasche, Anschlussleitung, Kabelführung, Schleifstein, Wartungswerkzeuge, Koffer; ohne Akku und Ladegerät	OLED-Display; wartungsarmer EC-Motor		2	1050	**849,00**



5+6

ASA 20 einzeln oder als Set





ASA SYSTEM

7 NEU



AP SYSTEM

8 NEU



AP SYSTEM



Lieferumfang der Stihl ASA 130 und 140

Zubehör für das AP-System finden Sie auf Seite 139.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage





STIHL

1 Stihl Akku-Heckenschere HSA 26 Set mit AS 2 und ALS 31
Akku-Heckenschere mit auswechselbarem Messer. Komplettset mit Akku und Ladegerät. Ideal für Formschnitte an Hecken und das Trimmen von Rasenkanten. Gut erreichbare Bedienelemente. Mit Ladezustandsanzeige. Schnittlänge 20 cm (Strauchmesser) bzw. 12 cm (Grasmesser). Werkzeugloser Messerwechsel. Nennspannung 11 V. Hubzahl 2200 min-1. Schalldruckpegel 72 dB(A). Schallleistungspegel 80 dB(A). Vibrationswert 1 m/s². Gesamtlänge 50 cm. Gewicht 0,8 kg (ohne Akku). Lieferung mit je ein Stück Akku-Strauchschere HSA 26, Lithium-Ionen-Akku AS 2 (28 Wh, 10,8 V), Standardladegerät ALS 31, Strauchmesser 20 cm und Grasmesser 12 cm.
7828853228 **124,90**

2 Stihl Akku-Heckenschere HSA 26 ohne Akku und Ladegerät
3270628052 **89,90**

3 Stihl Teleskopschaft für HSA 26
Ermöglicht ergonomisches Arbeiten mit HSA 26 in aufrechter Haltung. Schnelle und unkomplizierte Montage. Akkuwechsel im rutschfesten Bediengriff, stufenlos teleskopierbar von 95 – 110 cm, um 125° verstellbarer Arbeitswinkel, leichtgängige Rollen. Gewicht 670 g. Nicht kompatibel mit HSA 25 oder GTA 26!
1682159252 **52,90**

4 Stihl Akku-Gehölzschneider GTA 26 Set mit AS 2 und AL 1
Kompakte Abmessungen. Ideal zum Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern. Gut erreichbare Bedienelemente. Ladezustandsanzeige. Schienenlänge 10 cm. Mit flexibler Schutzhaube. Kettenwechsel werkzeuglos möglich. Technische Daten: Schienenlänge 10 cm. Kettenteilung 1/4"P. Nutbreite 1,1 mm. Nennspannung 11 V. Schalldruckpegel 77 dB(A). Vibrationswert rechts 2,8 m/s². Vibrationswert links 2,9 m/s². Lieferung inkl. Akku AS 2 und Ladegerät AL 1, Führungsschiene Rollomatic Light, 1/4"-PM3-Sägekette und Kettenöl Multioil Bio, 50 ml.
5908279554 **116,00**

5 Stihl Akku-Gehölzschneider GTA 26 ohne Akku und Ladegerät
2445316754 **89,90**

6 Stihl Verlängerung für GTA 26
Reichweitenverlängerung um ca. 150 cm. Mit ergonomischer Softgriffanordnung und stabilem Asthaken. Werkzeuglose Montage. Gewicht 1320 g.
4432249789 **69,00**

7 Stihl Akku-Blasgerät BGA 30 Set mit 2 x AS 2 und Ladegerät
Leichtes Akku-Blasgerät für die Grundstückspflege im Set mit zwei Akkus AS 2 und Ladegerät. Der äußerst leise Betrieb, die schlanke Bauform und die variabel einstellbare Blaskraft sorgen für den hohen Bedienkomfort. Werkzeugloser Wechsel zwischen kurzer Runddüse und langem Flachblasrohr. Der Akku AS 2 erlaubt bis zu 7 Minuten Arbeitszeit. Blaskraft 5 N. Max. Luftgeschwindigkeit 43 m/s (Runddüse). Max. Luftdurchsatz 430 m³/h (Runddüse). Schalldruckpegel 75 dB(A), Schallleistungspegel 86 dB(A), Vibrationswert rechts 0,5 m/s². Gewicht ohne Akku 1,5 kg, mit Akku 1,7 kg.
5675864058 **154,00**

8 Stihl Akku-Blasgerät BGA 30 ohne Akku und Ladegerät
9768123565 **99,00**

9 Stihl Kompressor KOA 20 ohne Akku und Ladegerät
Kompakter Akku-Kompressor für vielseitige Verwendung. Schlanke Bauform und leichte Bedienung sorgen für den hohen Bedienkomfort. Inklusive Schlauch und gängiger Ventiladapter. Max. Druck 10,3 bar. Max. Volumenstrom 360 l/min. Schalldruckpegel 82 dB(A), Schallleistungspegel 90 dB(A). Maße 282 x 105 x 223 mm. Gewicht ohne Akku 1,5 kg.
6486289176 **89,90**

10 Stihl Portable Stromversorgung PS 1 ohne Akku und Ladegerät
Wird in Verbindung mit einem Akku AS 2 zur Powerbank zum Laden von elektronischen Geräten wie Smartphones und Tablets. Mit LED-Licht 50/100 Lm, Gürtelclip und LED-Ladezustandsanzeige. Anschlüsse: USB-A, USB-C und 12 V DC, worüber der Akku auch geladen werden kann. Gewicht 200 g (ohne Akku).
7170998559 **44,90**

11 Stihl Akku AS 2
Lithium-Ionen-Akku für das AS-System. Nennspannung 10,8 V. Energieinhalt 28 Wh. Ladedauer bis 100 % im AL 1: 70 Min. Gewicht 0,22 kg.
7412134281 **34,90**

12 Stihl Ladegerät ALS 31
Standardladegerät für den Stihl Akku AS 2 mit Betriebszustandsanzeige. Nennspannung 100–240 V. Nennstrom 0,3 A. Ladestrom 2 A. Ladeleistung 25 W. Ladezeit 55 min (80 %) und 70 min (100 %). Gewicht 410 g.
5843147034 **38,90**

Alle Artikel dieser Seite stammen vom Hersteller Stihl und sind mit folgender ID gekennzeichnet:
Hersteller-ID: 1778



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 Heckenschere 250-57

2 Heckenschere 250-63



3 Teleskop-Heckenschere HS 1000T, teleskopierbar von 770 bis 1000 mm



4 Heckenschere HSX96 NEU



5 Heckenschere HSX92



6 Heckenschere HS72

7 Heckenschere HS22



8 Heckenschere

FELCO

1 Felco Heckenschere 250-57

Zweihandschere mit verchromten Klingen aus gehärtetem Stahl. Innere Klinge verzahnt. Pulverbeschichtete, rutschfeste Aluminiumgriffe. Gepolsterte Gummidämpfer. Fettschraube für einfache Wartung. Austauschbare Teile. Öffnungswinkel 13°. Bis 10 mm Aststärke. Länge 57 cm. Gewicht ca. 1020 g. Hersteller-ID: 1245

6171589812 **74,90**

2 Felco Heckenschere 250-63

Zweihandschere mit verchromten Klingen aus gehärtetem Stahl. Innere Klinge verzahnt. Pulverbeschichtete, rutschfeste Aluminiumgriffe. Gepolsterte Gummidämpfer. Fettschraube für einfache Wartung. Austauschbare Teile. Öffnungswinkel 13°. Bis 10 mm Aststärke. Länge 63 cm. Gewicht ca. 1120 g. Hersteller-ID: 1245

1748504053 **79,90**

WOLF Garten

3 Wolf-Garten Teleskop-Heckenschere HS 1000T

Teleskopierbar von 770–1000 mm, ergonomische Griffe mit Softeinlage. Individuell einstellbare Messervorspannung, antihaftbeschichtete Klingen. Klingenlänge 17 cm. Gewicht 1250 g. Hersteller-ID: 1768

2191502651 **65,90**

FISKARS®

4 Fiskars Heckenschere HSX96 DualAction

Zum Schneiden und Formen von Hecken und Sträuchern. Zwei Schneidmodi: Speed-Modus für Formschnitt, Power-Modus für stärkere Äste. Antihaftbeschichtete Stahlklingen. Gummierte Handgriffe. Länge 63 cm. Gewicht 945 g. Hersteller-ID: 1251

1498256075 **69,90**

5 Fiskars Getriebe-Heckenschere PowerGear X HSX92

Heckenschere mit Getriebeübersetzung. Leichteres Arbeiten dank antihaftbeschichteter Klingen. Rutschfester Griff mit 3-D-Struktur und gelenkschonende Puffer für mehr Arbeitskomfort. Klingenlänge 200 mm. Gewicht 840 g. Hersteller-ID: 1251

2082577853 **61,90**

6 Fiskars Getriebe-Heckenschere PowerGear HS72

Die Getriebemechanismen ermöglichen ein exaktes Schneiden entlang der Klingen bis zur Klingenspitze. Durch das leichte Material der Griffe (glasfaserverstärktes Polyamid) können alle Schnittarbeiten mit wenig Kraftaufwand durchgeführt werden. Erhöhung der Schneidleistung durch einzigartigen Getriebemechanismus im Verhältnis 3,0 : 1. Klingen aus rostfreiem Stahl, antihaftbeschichtete obere Klinge zur Reibungsreduzierung. Besonders leicht und handlich. Länge 57 cm. Gewicht 630 g. Hersteller-ID: 1251

2771172968 **55,90**

7 Fiskars Heckenschere SingleStep HS22

Heckenschere zum leichten Form- und Rückschnitt von Hecken, auch für große Flächen geeignet. Der Wellenschliff ermöglicht einen optimalen Halt des Schnittwerks. Gelenkschonende Puffer federn Stöße ab. Leichte, stabile Griffe aus Kunststoff. Länge 58 cm. Gewicht 840 g. Hersteller-ID: 1251

5406271489 **39,90**

FREUND

8 Freund Heckenschere

Geschmiedete Wellenschliff-Heckenschere mit Hohlschliff. Klingen hartchromveredelt, mit Astabschneider. Klingenlänge 21 cm. Gewicht 1200 g. Hersteller-ID: 1269

8531382557 **92,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 Rückentragegestell Elephants Trunk 3

Ergonomisches Tragegestell für Heckenscheren von 4,5 bis 8 kg. Anpassbarer Gurt mit verstellbaren Riemen an Schultern und Hüften. Längenverstellbare, drehbare Rohre aus leichtem Aluminium. Nylon-Umlenkrolle und Stahlseil entlasten den Träger um bis zu 3 kg Gerätegewicht. Großer Karabiner und Befestigungsband zur Gerätebefestigung. Maße 115 x 35 x 70 cm. Gewicht 4,8 kg.

Hersteller-ID: 1152

4343046112 **339,00**

Auf Basis des Elephants Trunk entwickeln die Niedersächsische Landesforsten ein zukunftsweisendes, ergonomisches Arbeitsverfahren zur Kulturpflege.

Mehr Informationen finden Sie hier:

Niedersächsische Landesforsten



2 Stihl Doppelschultergurt Advance X-Treem HT

Für längere Einsätze von Hochentastern und Heckenschneidern. An Körpergröße und Hüftumfang anpassbar. Gewicht 1,4 kg. Hersteller-ID: 1778

Größe S (Hüftumfang 78 – 127 cm).
4550729879 **164,00**

Größe M (Hüftumfang 89 – 143 cm).
4550729818 **164,00**

Größe L (Hüftumfang 98 – 177 cm).
4550729816 **164,00**

1



2



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

AS SYSTEM



1 HSA 30

1+2 als Set oder einzeln erhältlich



2 HSA 40

Zubehör für das AS-System finden Sie auf Seite 545.

AK SYSTEM



3 HSA 50



4 HSA 60

Zubehör für das AK-System finden Sie auf Seite 139.

AP SYSTEM



5 HSA 100



6 HSA 140 R



7 HSA 140 T

Zubehör für das AP-System finden Sie auf Seite 139.

STIHL

1 Stihl Akku-Heckenschere HSA 30 Set mit AS 2 und ALS 31

Sehr leichte Akku-Heckenschere zum Trimmen von Büschen und Hecken. Der äußerst leise Betrieb ermöglicht das Arbeiten ohne Gehörschutz. Der Softgriff und die gute Balance sorgen für den hohen Bedienkomfort. Die Schnittlänge beträgt 45 cm. Der Zahnabstand von 22 mm erlaubt das Schneiden von bis zu 15 mm starken Ästen. Der Akku AS 2 erlaubt bis zu 50 Minuten Arbeitszeit. Schalldruckpegel 80 dB(A), Schallleistungspegel 90 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 1,9/1,4. Gewicht 2,2 kg (ohne Akku). Hersteller-ID: 1778

3122339096 **144,00**

Ohne Akku und Ladegerät

3751295224 **109,00**

2 Stihl Akku-Heckenschere HSA 40 Set mit 2 x AS 2 und ALS 31

Leichte Akku-Heckenschere zum Trimmen von Büschen und Hecken. Der äußerst leise Betrieb ermöglicht das Arbeiten ohne Gehörschutz. Der Softgriff und die gute Balance sorgen für den hohen Bedienkomfort. Die Schnittlänge beträgt 50 cm. Der Zahnabstand von 24 mm erlaubt das Schneiden von bis zu 17 mm starken Ästen. Der Akku AS 2 erlaubt bis zu 40 Minuten Arbeitszeit. Schalldruckpegel 80 dB(A), Schallleistungspegel 90 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 1,9/1,4. Gewicht 2,3 kg (ohne Akku). Hersteller-ID: 1778

5335899026 **189,90**

Ohne Akku und Ladegerät

7904125129 **134,90**

3 Stihl Akku-Heckenschere HSA 50 ohne Akku und Ladegerät

Leichte Akku-Heckenschere für die Grundstückspflege. Der Softgriff, der äußerst leise Betrieb, die schlanke Bauform und das einseitig geschliffene 50-cm-Messer sorgen für den hohen Bedienkomfort. Der Zahnabstand von 30 mm erlaubt das Schneiden von bis zu 23 mm starken Ästen. Der empfohlene Akku AK 10 erlaubt bis zu 55 Minuten Arbeitszeit. Schalldruckpegel 78 dB(A), Schallleistungspegel 89 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 2,0/1,6. Gewicht 2,9 kg.

Hersteller-ID: 1778

2966252923 **125,00**

4 Stihl Akku-Heckenschere HSA 60 ohne Akku und Ladegerät

Leistungsstarke Akku-Heckenschere für die Grundstückspflege. Der jeweils um 90° drehbare Multifunktionsgriff, der EC-Motor, der äußerst leise Betrieb, die schlanke Bauform und das einseitig geschliffene 60-cm-Messer sorgen für den hohen Bedienkomfort. Der Zahnabstand von 34 mm erlaubt das Schneiden von bis zu 26 mm starken Ästen. Der empfohlene Akku AK 10 erlaubt bis zu 70 Minuten Arbeitszeit. Schalldruckpegel 77 dB(A), Schallleistungspegel 85 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 1,5/1,0. Gewicht 3,5 kg.

Hersteller-ID: 1778

1266679668 **264,00**

5 Stihl Akku-Heckenschere HSA 100 ohne Akku und Ladegerät

Leistungsstarke Akku-Heckenschere für die professionelle Anwendung. Der jeweils um 90° drehbare Multifunktionsgriff, der EC-Motor, der äußerst leise Betrieb, die schlanke Bauform und das beidseitig geschliffene 60-cm-Messer sorgen für den hohen Bedienkomfort bei Trimm- als auch Rückschnitt. Der Zahnabstand von 34 mm erlaubt das Schneiden von bis zu 26 mm starken Ästen. Der empfohlene Akku AP 200 S erlaubt bis zu 150 Minuten Arbeitszeit. Schalldruckpegel 76 dB(A), Schallleistungspegel 84 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 1,0/0,8. Gesamtlänge 116 cm. Gewicht 3,7 kg. Hersteller-ID: 1778

4992234023 **339,00**

6 Stihl Akku-Heckenschere HSA 140 R ohne Akku und Ladegerät

Leistungsstarke Akku-Heckenschere für die professionelle Anwendung. Rückschnittausführung für hohe Schneidkraft und großvolumige Rückschnitte. Der jeweils um 90° drehbare Multifunktionsgriff mit 3-stufig einstellbarer Hubzahl, der EC-Motor, der äußerst leise Betrieb, die schlanke Bauform und das beidseitig geschliffene Messer sorgen für den hohen Bedienkomfort. Der Zahnabstand von 38 mm erlaubt das Schneiden von bis zu 30 mm starken Ästen. Der empfohlene Akku AP 200 S erlaubt bis zu 150 Minuten Arbeitszeit. Schalldruckpegel 84 dB(A), Schallleistungspegel 92 dB(A). Hersteller-ID: 1778

Schnittlänge 60 cm. Gesamtlänge 125 cm. Gewicht ohne Akku 4,3 kg.

8213314660 **579,00**

Schnittlänge 75 cm. Gesamtlänge 137 cm. Gewicht ohne Akku 4,6 kg.

8213314664 **619,00**

7 Stihl Akku-Heckenschere HSA 140 T ohne Akku und Ladegerät

Leistungsstarke Akku-Heckenschere für die professionelle Anwendung. Trimmschnittausführung für präzise Schnitte, saubere Form- und Feinschnitte. Multifunktionsgriff, drehbar jeweils um 90°, mit 3-stufig einstellbarer Hubzahl. Bürstenloser EC-Motor, äußerst leise im Betrieb. Schlanke Bauform und das beidseitig geschliffene Messer in der Trimmschnitt-Ausführung sorgen für den hohen Bedienkomfort. Zahnabstand 30 mm zum Schneiden von bis zu 23 mm starken Ästen. Der empfohlene Akku AP 200 S erlaubt bis zu 140 Minuten Arbeitszeit. Schalldruckpegel 84 dB(A). Schallleistungspegel 90 dB(A). Vibrationswert links/rechts (m/s²) 3,0/3,0. Gewicht ohne Akku 4,2 kg. Hersteller-ID: 1778

Schnittlänge 60 cm. Gesamtlänge 125 cm. Gewicht 4,2 kg.

1282024598 **579,00**

Schnittlänge 75 cm. Gesamtlänge 137 cm. Gewicht 4,3 kg.

1282024590 **619,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

STIHL

1 Stihl Heckenschere HS 45

Leichtes Einstiegsmodell für die Grundstückspflege. Mit ElastoStart, Langzeit-Luftfiltersystem und einseitig geschliffenen Messern. Der Zahnabstand von 30 mm erlaubt das Schneiden von bis zu 23 mm starken Ästen. Hubraum 27,2 cm³. Leistung 0,75/1,0 (kW/PS). Schalldruckpegel 97 dB(A), Schallleistungspegel 107 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 10,0/9,0. Hersteller-ID: 1778

Schnittlänge 45 cm. Gewicht unbetankt 4,7 kg.

2536724329 **319,00**

Schnittlänge 60 cm. Gewicht unbetankt 5,0 kg.

2536724379 **334,00**

2 Stihl Heckenschere HS 82 R

Profi-Gerät für den kräftigen Rückschnitt. Mit drehbarem Griff, Einhebelbedienung, manueller Kraftstoffpumpe, Langzeit-Luftfiltersystem und beidseitig geschliffenen Messern. Der Zahnabstand von 38 mm erlaubt das Schneiden von bis zu 30 mm starken Ästen. Hubraum 22,7 cm³. Leistung 0,7/1,0 (kW/PS). Schalldruckpegel 94 dB(A), Schallleistungspegel 107 dB(A). Hersteller-ID: 1778

Schnittlänge 60 cm. Vibrationswert links/rechts 2,7/3,1 (m/s²). Gewicht unbetankt 5,3 kg.

5675333720 **779,00**

Schnittlänge 75 cm. Vibrationswert links/rechts 2,4/2,8 (m/s²). Gewicht unbetankt 5,6 kg.

5675333771 **819,00**

3 Stihl Heckenschere HS 82 T

Profi-Gerät mit hoher Messergeschwindigkeit für den feinen Trimmschnitt. Mit drehbarem Griff, Einhebelbedienung, manueller Kraftstoffpumpe, Langzeit-Luftfiltersystem und beidseitig geschliffenen Messern. Der Zahnabstand von 30 mm erlaubt das Schneiden von bis zu 23 mm starken Ästen. Hubraum 22,7 cm³. Leistung 0,7/1,0 (kW/PS). Schalldruckpegel 95 dB(A), Schallleistungspegel 107 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 2,7/2,1. Schnittlänge 60 cm. Gewicht unbetankt 5,1 kg. Hersteller-ID: 1778

Schnittlänge 60 cm.

6938187634 **779,00**

4 Stihl Heckenschneider HL 94 C-E

Profi-Gerät für Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Mit gewichtsreduziertem Getriebe, manueller Drehzahlregulierung Ecospeed, ErgoStart, manueller Kraftstoffpumpe und um 145° einstellbare und beidseitig geschliffenen Messern mit 60 cm Schnittlänge. Der Zahnabstand von 34 mm erlaubt das Schneiden von bis zu 27 mm starken Ästen. Gesamtlänge 242 cm. Hubraum 24,1 cm³. Leistung 0,9/1,2 (kW/PS). Schalldruckpegel 91 dB(A), Schallleistungspegel 107 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 6,5/5,4. Gewicht unbetankt 6,2 kg. Hersteller-ID: 1778

6684338982 **959,00**

5 Stihl Akku-Heckenschneider HLA 56 ohne Akku und Ladegerät

Leichter Akku-Heckenschneider zum Schneiden höherer Hecken und Sträucher. Der Softgriff, der äußerst leise Betrieb, der teilbare Schaft, das einseitig geschliffene 45-cm-Messer und die Winkelverstellung von -45° bis +90° sorgen für den hohen Bedienkomfort. Der Zahnabstand von 30 mm erlaubt das Schneiden von bis zu 23 mm starken Ästen. Gesamtlänge 210 cm, Transportlänge zerlegt 115 cm. Der empfohlene Akku AK 20 erlaubt bis zu 100 Minuten Arbeitszeit. Schalldruckpegel 77 dB(A), Schallleistungspegel 87 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 1,5/1,5. Gewicht 3,8 kg. Hersteller-ID: 1778

8823585245 **225,00**

6 Stihl Akku-Heckenschneider HLA 66 ohne Akku und Ladegerät

Leichter Akku-Heckenschneider zum Schneiden höherer Hecken und Sträucher. Der EC-Motor, der Softgriff, der äußerst leise Betrieb, der teilbare Schaft, das beidseitig geschliffene 50-cm-Messer und die Winkelverstellung von 115° sorgen für Effizienz. Der Zahnabstand von 33 mm erlaubt das Schneiden von bis zu 26 mm starken Ästen. Gesamtlänge 205 cm, Transportlänge eingeklappt 125 cm. Der empfohlene Akku AP 100 erlaubt bis zu 72 Minuten Arbeitszeit. Schalldruckpegel 80 dB(A), Schallleistungspegel 91 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 2,3/1,8. Gewicht 3,8 kg. Hersteller-ID: 1778

8800914053 **409,00**

7 Stihl Akku-Heckenschneider HLA 86 ohne Akku und Ladegerät

Akku-Profi-Gerät für den Garten- und Landschaftsbau. Ohne Akku und Ladegerät. Mit EC-Motor, Vierkant-Teleskopschaft und konstantem Messerhub. Gesamtlänge 260–330 cm. Schnittlänge 50 cm (mit 33 mm Zahnabstand). Empfohlener Akku AP 200 für bis zu 144 Minuten Arbeitszeit. Schalldruckpegel 80 dB(A), Schallleistungspegel 91 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 2,3/1,6. Gewicht ohne Akku 4,8 kg. Hersteller-ID: 1778

7516757860 **519,00**

8 Stihl Akku-Heckenschneider HLA 140 B ohne Akku und Ladegerät

Akku-Heckenschneider für den professionellen Einsatz. Leiser EC-Motor, geeignet für lärmsensible Bereiche. 145° verstellbar. Doppelseitig geschliffene Messer. Ergonomischer Bediengriff mit digitaler Bedieneinheit. Inkl. HT-Klammer. Einstellbare Drehzahl (drei Stufen). Max. Schnittlänge 60 cm. Zahnabstand 34 mm. Leistung 0,80 kW. Schalldruckpegel 85 dB. Vibrationswert links/rechts 3,3/2,3 m/s². Gesamtlänge bis 249 cm. Gewicht 5,6 kg. Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Hersteller-ID: 1778

2478781023 **609,00**





Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Tina Gartenmesser

Jedes Tina Gartenmesser ist haarscharf geschliffen, hat starke Messingeinlagen und liegt durch die Nussbaumbeschalung gut in der Hand. Die Klinge wird aus hochlegiertem Kohlenstoffstahl geschmiedet, mehrstufig gehärtet und kalt geschliffen, wodurch eine enorme Schnitthaltigkeit erreicht wird.







TINA®

1 Tina Schwunghippe 635
Schwere Ausführung zum Zapfenschneiden. Schneide in der Mitte. Gewicht 165 g. Hersteller-ID: 1826
4362809530 Gesamtlänge 12 cm **225,00**

2 Tina Baumschulhippe 628
Mittelschwere Ausführung, Schneide in der Mitte. Gewicht 145 g. Hersteller-ID: 1826
2291381923 Gesamtlänge 11 cm **165,00**

3 Tina Garten- und Baumschulhippe 626
Leichtere Ausführung. Schneide in der Mitte. Gewicht 115 g. Hersteller-ID: 1826
4202998923 Gesamtlänge 11 cm **154,00**

4 Tina Kopulierhippe 613
Leichte Ausführung für Baumschulen, Schneide einseitig. Gewicht 75 g. Hersteller-ID: 1826
7967792968 Gesamtlänge 10,5 cm **125,00**

5 Tina Kopuliermesser 605
Schneide einseitig. Gewicht 60 g. Hersteller-ID: 1826
7140033998 Gesamtlänge 10,5 cm **111,00**

6 Tina Veredelungsmesser 607
Schneide einseitig. Gewicht 55 g. Hersteller-ID: 1826
6563471236 Gesamtlänge 10,5 cm **111,00**

7 Tina Okuliermesser 641
Schneide einseitig. Gewicht 55 g. Hersteller-ID: 1826
6870875695 Gesamtlänge 10 cm **139,00**

8 Tina Schleifstein
Speziell für Hippen. Extra fein, erzielt haarscharfe Schneiden. Maße 120 x 30 x 20 mm. Gewicht 160 g. Hersteller-ID: 1826
3966998383 **57,90**

cellfast

9 Cellfast Gartenhippe
Zum Beschneiden junger Triebe, kleinerer Äste und das Propfen von Pflanzen. Einklappbare Edelstahlklinge, 6,5 cm lang. Ergonomisch geformte, witterungsbeständige Kunststoffgriffe. Gewicht 60 g. Hersteller-ID: 1131
5734886736 **14,90**

10 Cellfast Okuliermesser
Zum Pfropfen nach der Knospungsmethode. Einklappbare Klinge aus Edelstahl mit Aufsatz zum Anheben und Kippen der geschnittenen Rinde. Witterungsbeständiger Kunststoffgriff. Klingenlänge 7 cm. Gewicht 60 g. Hersteller-ID: 1131
2091406734 **14,90**

LAPPORT Schleiftechnik

11 Lapport Abziehstein Record-Brocken
Zum Nassschliff geeignet. Eine grobe Unterlage zum Schleifen sowie eine feine Seite zum Abziehen. Sollte ständig im Wasser gelagert werden. Höhe 20 mm. Hersteller-ID: 1497

Eckig
4685216338 100 x 50 mm. Gewicht 240 g **22,90**
4685216374 115 x 60 mm. Gewicht 320 g **29,90**

Rund
6159074517 Ø 77 mm. Gewicht 200 g **47,50**
6159074596 Ø 90 mm. Gewicht 280 g **55,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage





LacBalsam®

1 LacBalsam Wundverschlussmittel

Das umweltfreundliche Wundverschlussmittel mit sehr guter Streichfähigkeit und hoher Ergiebigkeit. Hersteller-ID: 1281

3478492172 200-g-Tube mit Streichbürste **8,95** 44,75 / kg
3478492185 385-g-Tube mit Streichbürste **11,90** 30,91 / kg
3478492126 1-kg-Eimer, mit Spachtel **18,90** 18,90 / kg
3478492156 2,5-kg-Eimer, mit Spachtel **43,50** 17,40 / kg
3478492138 5-kg-Eimer, mit Spachtel **83,90** 16,78 / kg

Schacht

2 Schacht Baumwachs Brunonia

Fungizidfreie Harz-Wachs-Kombination für guten Wundverschluss und Heilung. Kalt streichbar, Erwärmen nicht notwendig. Anwendbar bis –5 °C. Aufwandmenge 200 g/m². Hersteller-ID: 1229

250-g-Dose.
7599335846 **13,50** 54,00 / kg

1-kg-Eimer.
7599335858 **36,90** 36,90 / kg

3 Schacht Baumpflaster

Flüssiger Wundverschluss aus hochwertigen natürlichen Wachsen und Harzen, sodass weder Luft noch Wasser diese Schutzschicht durchdringen können. Anwendbar bis -10 °C. Aufwandmenge 350 g/m². Bei frostfreier Lagerung bis zu 7 Jahren verwendbar. Hersteller-ID: 1229

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

300-g-Pinselflasche.
5717857837 **11,90** 39,67 / kg

1-kg-Eimer.
5717857869 **19,90** 19,90 / kg



MAX ENGINEERED FOR PERFORMANCE

4 Max Bindezange HT-R45C

Zum schonenden Binden von Pflanzen. Sehr leichtgängig. Schneller und einfacher Wechsel von Bindeband und Klammern. Starkes Magazin. Schlaufengrößen 20 – 50 mm. Öffnung bis zu 45 mm. Maße 35,3 x 14,8 cm (L x B). Gewicht 430 g. Lieferung ohne Band. Hersteller-ID: 1470

2343334889 **81,90**

Ersatzmesser Hersteller-ID: 1470
2121293921 Satz à 2 Stück **9,90**

Klammern Hersteller-ID: 1470
4936037280 Pack à 4800 Stück **3,95**

5 Max Kunststoff-Bindeband

Für Bindezangen HTB-N oder HT-R. Breite 11 mm. Pack à 10 Stück. Hersteller-ID: 1470

Stärke 0,10 mm. Länge 40 m.
2568396265 grün **8,90** 0,02 / m
2568397379 blau **8,90** 0,02 / m
2568397095 rot **8,90** 0,02 / m
2568392482 weiß **8,90** 0,02 / m

Stärke 0,15 mm. Länge 26 m.
2568396219 grün **8,90** 0,03 / m
2568397321 blau **8,90** 0,03 / m

6 Max Bio-Bindeband

Biologisch abbaubares Bindeband. Haltbarkeit an der Pflanze ca. 2 Jahre im Freien. Im Boden in ca. 9–30 Monaten biologisch abbaubar. Bandstärke 0,13 mm. 30 m Band je Rolle. 10 Rollen je Packung. Gewicht 580 g je Packung. Hersteller-ID: 1470

3599672993 braun **18,90** 0,06 / m
3599679078 grün **18,90** 0,06 / m

7 Max Papier-Bindeband

Passend für die Bindezangen Max HT-R45C und HT-R. Vollständig kompostierbar. Vermeidet Mikroplastik im Boden. Für einjährige Bindungen. Bandstärke 0,19 mm. 30 m Band je Rolle. 10 Rollen je Packung. Gewicht Packung 350 g. Hersteller-ID: 1470

9721999813 **11,90** 0,04 / m

8 Veredelungsbast

Zum Umwickeln und Schützen von Veredelungsstellen an Rosen und Obstgehölzen. Hersteller-ID: 1705

3393444885 Bund à 50 g. **1,50** 30,00 / kg
3393444831 Zopf à ca. 1 kg **13,90** 13,90 / kg

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 Softanbinder für Bäume

Elastisches Material für ungehindertes Pflanzenwachstum. Der Patentverschluss hält jede Pflanze sanft und sicher. Witterungsbeständig und mehrfach verwendbar. Hersteller-ID: 1126

Pos.	Nr.	Länge (cm)	Breite (cm)	Gewicht (g)	Beutel à 50 Stück
1	**7170533413**	18	0,7	130	**12,90**
1	**7170533425**	26	0,7	220	**17,90**
1	**7170533440**	26	1,1	395	**23,90**
1	**7170533459**	34	1,1	480	**32,90**
1	**7170533464**	42	2,8	2270	**139,00**
1	**7170533474**	58	2,8	2920	**165,00**



in 2 Breiten lieferbar



baumschonende Breite, vermeidet Scheuerstellen



Tonkinstäbe, in 2 Längen erhältlich



Baumpfahlbänder



Baumbindestreifen

Weitere Produkte zum Schutz von Jungpflanzen finden Sie auf den Seiten 400 ff..

2 Baumanbinder Chainlock

Praktisches Anbinden und Arretieren durch die Kettenglied-Form. Rollenware zu 25 m, in beliebiger Länge abtrennbar. Hergestellt aus UV-stabilem, haltbarem und äußerst witterungsbeständigem Kunststoff. Hersteller-ID: 1326

Breite 1 cm. Gewicht 550 g.
8724905624 **10,90**
0,44 / m

Breite 2,5 cm. Gewicht 2700 g.
8724905696 **38,90**
1,56 / m

3 Baumanbinder Easy Fix

Praktisches Anbinden durch Annageln (vorgestanzte Ösen im 20-mm-Abstand) am Baumpfahl. Mit stabilen Kunststoff-Hülsen zum Überschieben, sodass das anzubindende Bäumchen immer optimalen Halt hat. Einwachsen ist ausgeschlossen. Aus UV-stabilem, haltbarem und äußerst witterungsbeständigem Kunststoff. Rolle mit 25 lfm., 25 mm Breite. Gewicht 4000 g. Hersteller-ID: 1326

7979571987 **39,90**
1,60 / m

4 Tonkinstäbe

Ausgewählte, besonders starkwandige Qualität. Bestens geeignet als Haltestab, oder auch allein neben die Pflanze gesteckt als biologisch abbaubarer Fegeschutz. Hersteller-ID: 1603

Länge 150 cm. Ø 18 bis 20 mm.
6884751819
per Stück 14,95 **0,70**
ab 500 Stück 14,95 **0,60**

Länge 210 cm. Ø 22 bis 24 mm.
6884751845
per Stück 14,95 **1,25**
ab 500 Stück 14,95 **1,05**

5 Baumpfahlbänder aus Kokosfaser

Die Naturfaser verrottet nach einigen Jahren, wenn der Baum festes Wurzelwerk hat. Durchmesser ca. 12 mm. Bund (Dholls) von 2 kg, also 100 m. Hersteller-ID: 1705

4320819562 **11,90**
0,12 / m

6 Baumbindestreifen aus geflochtenem Kokosgarn

Aus umweltfreundlicher, verrottbarer Naturfaser. Breite 2 cm, Rollenlänge 50 m. Hersteller-ID: 1705

3880422525 **23,90**
0,48 / m

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.


1. Anwendungsbeispiel

2. Anwendungsbeispiel

3. Anwendungsbeispiel

1 Baumpfahlbänder

Leicht zu verknoten, extra breite Auflage am Baum. Aus witterungsbeständigem Polyethylen. 50-m-Rolle, Breite 3 cm. Gewicht 200 g.
Hersteller-ID: 1548

3696327870 per Stück **8,90** (0,18 / m)
ab 20 Stück **7,80** (0,16 / m)

2 Baumanbinder aus Jutegurt

Robuste Baumanbinder aus Jutegurt. Rollenlänge 25 m. Hersteller-ID: 1016

Breite 4 cm. Gewicht 580 g.
5605412440 per Stück **11,90** (0,48 / m)
ab 10 Stück **10,70** (0,43 / m)

Breite 10 cm. Gewicht 1790 g.
5605412475 per Stück **22,50** (0,90 / m)
ab 10 Stück **21,40** (0,86 / m)

3 Baumbindegurt

Baumbindegurt aus schwarzem Gurtband. Gefertigt aus Polypropylen-Multifilament, Rollenlänge 50 m.
Hersteller-ID: 1016

Breite 3 cm. Gewicht 930g.
9140835730 per Stück **18,90** (0,38 / m)
ab 10 Stück **16,50** (0,33 / m)

Breite 5 cm. Gewicht 1500g.
9140835767 per Stück **31,00** (0,62 / m)
ab 10 Stück **27,90** (0,56 / m)

4 Dachpappstifte

Verzinkt, zum Fixieren für Baumanbinder. Paket à 1 kg. Hersteller-ID: 1344

Ø 2,5 x 20 mm.
5389657025 **5,70**

Ø 2,5 x 25 mm.
5389657075 **5,70**

5 Jutegewebe Naturfaser

Jutegewebe in Zuschnitten, lagenweise verpackt. Maschenweite 6 x 6 mm. Hersteller-ID: 1705

Maße 60 x 60 cm. Pack à 200 Stück. Gewicht 7,55 kg.
7150168743 **69,90**

Maße 80 x 80 cm. Pack à 100 Stück. Gewicht 7 kg.
7150168774 **62,90**

Maße 100 x 100 cm. Pack à 100 Stück. Gewicht 10,15 kg.
7150168731 **96,90**

6 Ballengewebe Jute

Aus Naturfaser. Rollenlänge 100 m. Maschenweite 6 x 6 mm. Hersteller-ID: 1705

Breite 60 cm. Gewicht 6,65 kg.
8313523765 **54,90** (0,55 / m)

Breite 80 cm. Gewicht 7,45 kg.
8313523784 **69,90** (0,70 / m)

Breite 100 cm. Gewicht 10,5 kg.
8313523737 **89,90** (0,90 / m)



1 **Baumpfahlband aus witterungsbeständigem Polyethylen.**



2 **Naturfaser verrottet nach einigen Jahren, wenn der Baum festes Wurzelwerk ausgebildet hat.**



3 **Baumbindegurt in 2 Breiten lieferbar: 3 cm und 5 cm**



4 **Dachpappstifte in 2 Größen**

Jutegewebe



5 **Jutegewebe**



6 **Jute-Ballengewebe**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1

in 3 verschiedenen Stammumfängen erhältlich



3



2

in 2 verschiedenen Stammumfängen erhältlich



4



5

Baumverankerung, in 2 verschiedenen Stammumfängen erhältlich

GEFAFABRITZ
SICHERT EINE GRÜNE ZUKUNFT

1 Gefa Ballenverankerung Treelock

Wurzelballenverankerung für maximale Standsicherheit. Ballenschonend durch breite Gurtauflage und Kokosscheibe. Niedrigere Aufbauhöhe, im eingebauten Zustand unsichtbar. Zeit- und kostensparendes Verfahren, kaum anfällig für Vandalismus. Ein Set besteht aus 3 Erdankern mit Gurtschlaufe, 1 Ballenschutzscheibe aus Kokos, 1 Spanngurt sowie pro Bestellung 1 abnehmbare und wiederverwendbare Ratsche. Zum Einbau wird eine Einschlagstange benötigt (nicht enthalten). Hersteller-ID: 1299

Leicht. Bis 25 cm Stammumfang.
4679298516 **49,90**

Mittel. Bis 50 cm Stammumfang.
4679298543 **61,90**

Schwer. Bis 90 cm Stammumfang.
4679298572 **119,00**

2 Gefa Ballenverankerung Treelock Bio

Die Unterflurverankerung ist die erste mit biologisch abbaubaren Sicherungsgurten. Möglich macht es die speziell für den Erdboden konzipierte Zusammensetzung aus Biopolymeren, die aus nachwachsenden Rohstoffen basieren. Biologisch abbaubar nach DIN EN 13432. Keine Farbstoffe an den Gurten, Gurtbänder mikrobiologisch beständig nach DIN EN 12225. Die drei mitgelieferten Erdanker mit den vormontierten Halteschlaufen werden mittels Einschlagstange (nicht enthalten) in den Untergrund eingetrieben, wo sie unter Zug für starken Halt sorgen. Universal-Ratschenhebel. Niedrigere Aufbauhöhe. Diebstahlschutz. Kurze Einbauzeit. Ballenschonend durch breite Gurtauflage und Kokosscheibe. Maximale Standsicherheit. Ohne Einbau zusätzlicher Bestandteile wie z. B. Holzkreuz. Hersteller-ID: 1299

Bio 25. Maximaler Stammumfang 25 cm.
5207902745 **69,90**

Bio 35. Maximaler Stammumfang 35 cm.
5207902776 **76,90**

3 Gefa Einschlagstange für Ballenverankerung

Für Gefa Ballenverankerung. Hersteller-ID: 1299
6200084238 **52,50**

4 Gefa Ballenverankerung für Objektbegrünung

Optimal bei schwierigen Bodenverhältnissen. Zur Befestigung der Gurtschlaufen können entsprechend dimensionierte Baustahlmatten, Rasengittersteine oder an Betonelementen befestigte Ösen verwendet werden. Die Last aus Wurzelballen und Substrat dient als Konter. Bis 50 cm Stammumfang. Ein Set besteht aus 3 längenverstellbaren Schlaufenbändern, 1 Ballenschutzscheibe aus Kokos, 1 Spanngurt mit Ratschenunterteil. Zum Einbau benötigen Sie einmalig Gefa Treelock-Universalhebel für Ratschenunterteil. Hersteller-ID: 1299
9458957971 **39,90**

5 Gefa Baumverankerung

Dehnfähige, oberirdische Sicherung von Jungbäumen. Die signalroten Seile geben dem Gehölz bis zu einer vordefinierten Grenze Bewegungsfreiheit. So stellen sich die Wurzeln direkt auf die später aufzunehmenden Lasten ein und wachsen noch standortgerechter. Spannschlösser erlauben ein vereinfachtes Nachrichten. Zum Einbau benötigen Sie einmalig eine Einschlagstange. Set mit 3 Erdankern, 3 m bzw. 4 m (mittlere Ausführung) Seil pro Anker, 3 Spannschlössern mit Karabinerhaken und 3 Schlaufenbändern. Hersteller-ID: 1299

leicht, bis 25 cm Stammumfang.
9182505618 **54,90**

mittel, bis 50 cm Stammumfang.
9182505679 **69,90**



1 Anwendungsbeispiel



5 Anwendungsbeispiel

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

arboa

1 Arboa Ballenverankerung Arbofix

Eiserne Sicherung für Wurzelballen. Verhindert ein Verdrehen des Wurzelballens im runden Pflanzloch. Hält den Jungbaum in jedem Substrat und Boden. Arbeitszeitsparendes Verfahren, keine Nachsorge wie bei anderen Sicherungsverfahren nötig. Im eingebauten Zustand optisch unsichtbar. Entspricht der FLL-Empfehlung Baumpflanzung 2005 und der DIN 18916. Hersteller-ID: 1035

Für Stammumfang 14 – 18 cm.
7052835712 per Stück **39,90**
ab 10 Stück **37,90**

Für Stammumfang 18 – 20 cm.
7052835738 per Stück **42,90**
ab 10 Stück **40,70**

Für Stammumfang 20 – 30 cm.
7052835746 per Stück **51,90**
ab 10 Stück **49,30**

Für Stammumfang 30 – 35 cm.
7052835776 per Stück **61,90**
ab 10 Stück **58,80**

Für Stammumfang 35 – 45 cm.
7052835792 per Stück **68,50**



GEFAFABRITZ
SICHERT EINE GRÜNE ZUKUNFT

2 Gefa Baumbindegurt Premium

Hoch reißfest, wasser- und luftdurchlässig. Breite Auflage, dadurch kein Einschneiden in den Baum. UV-stabil. Hersteller-ID: 1299

Rollenlänge 50 m. Breite 66 mm. Gewicht 1250 g.
4057263591 **39,50**
0,79 / m

Rollenlänge 100 m. Breite 30 mm. Gewicht 1250 g.
4057263556 **46,90**
0,47 / m

Rollenlänge 100 m. Breite 50 mm. Gewicht 2200 g.
4057263529 **61,90**
0,62 / m

3 Gefa Schutzschlauch für Gurtband 4-t

Einmal über das Gurtband geführt, verhindert er Scheuern und Reiben an der Rinde. Individuell ablängbar. Rollenlänge 50 m. Breite 60 mm. Gewicht 2600 g. Hersteller-ID: 1299

4101915781 **95,00**
1,90 / m

4 Gefa Schutzschlauch

Optimaler Schutz vor Reibungen an der Baumrinde. Ausbalancierte Druckverteilung. Rollenlänge 50 m. Breite 38 mm. Gewicht 1450 g. Hersteller-ID: 1299

2663163695 **73,90**
1,48 / m

5 Gefa Befestigungsset

Bestehend aus einem zweifach gelochten Edelstahlplättchen und zwei Rillnägeln. Rostfreie Arretierung der Bindung. Sehr hoher Widerstand gegen Herausziehen, auch bei extremer Zugbeanspruchung. Pack à 100 Stück. Hersteller-ID: 1299

8862759140 **23,90**

6 Gefa Baumbinde-Einsteigerset

Alle Gefa-Komponenten für die 3-Pfahl-Bindung, gleich auch mit komplettem Werkzeug und praktischer Arbeitstasche. Inhalt sind Schlagtacker, Tackerklammern, Schere und Hammer sowie 50 m Baumbindegurt (Breite 50 mm), 12,5 m Schlauch und 50 Satz Befestigungsmaterial. Ausreichend für maximal 16 Bäume. Gewicht 4250 g. Hersteller-ID: 1299

2775986537 **179,00**







Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Zübat



1 — Zahnweite 4 – 4,6 mm
Sägelänge 330 mm



2 — Zahnweite 5,5 mm
Sägelänge 330 mm



3 — Zahnweite 3,0 mm
Sägelänge 330 mm



4 – 8 — Zahnweite 4 mm
Sägelängen 240, 270, 300, 330 und 390 mm

Pos 7:

Wissenwertes zum Thema Astsägen finden Sie auf S. 560.

Silky Handsäge Zübat

Die Silky Zübat liefert dank ihrer einzigartigen Verzahnung einen präzisen und sauberen Schnitt. Die geschwungene Form des Sägeblatts sorgt für einen guten Halt auf dem Ast. Das Sägeblatt ist konkav geschliffen, nickelbeschichtet und gehärtet, wodurch die Sägezähne der Zübat auch nach häufiger Anwendung scharf bleiben. Der gummierte Pistolengriff sorgt auch bei Nässe für guten Halt. Der mitgelieferte Kunststoffköcher ist mit Rollen ausgestattet, die eine Beschädigung der Säge verhindern.

Silky

Pos.	Nr.	Modellbezeichnung Hersteller-ID: 1153	Zahnweite (mm)	Sägelänge (mm)	Gewicht (g)	Preis
1	**5036386043**	Zübat Ultimate 330-7.5-6.5	4-4,6	330	500	**84,00**
2	**2222757681**	Zübat Arborist 330-5.5	5,5	330	505	**84,00**
3	**2151118375**	Zübat 330-10	3	330	500	**79,00**
4	**1091733827**	Zübat 240-7.5	4	240	440	**68,70**
5	**7912495745**	Zübat 270-7.5	4	270	465	**72,20**
6	**3493583814**	Zübat 300-7.5	4	300	490	**75,50**
7	**9528368575**	Zübat 330-7.5	4	330	500	**79,00**
8	**2114232465**	Zübat 390-7.5	4	390	600	**91,00**

Alle Silky Zübat Sägen werden mit Köcher geliefert. Ersatzblätter zu allen Sägen finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

eine der meistverkauften Sägen

Gomtaro

1



Zahnweite 3,75 mm
Sägelänge 210 mm

2



Zahnweite 3,75 mm
Sägelänge 240 mm

3 – 4



Zahnweite 3,75 mm
Sägelängen 270 und 300 mm

Pos 4:

5 – 6



Zahnweite 2,3 mm
Sägelängen 270 und 300 mm

Silky

Pos.	Art-Nr.	Modellbezeichnung Hersteller-ID: 1153	Zahnweite (mm)	Sägelänge (mm)	Gewicht (g)	Preis
1	**6888666494**	Gomtaro 210-8	3,75	210	360	**56,10**
2	**6804633856**	Gomtaro 240-8	3,75	240	375	**62,00**
3	**8324474145**	Gomtaro 270-8	3,75	270	390	**62,50**
4	**2667679452**	Gomtaro 300-8	3,75	300	405	**66,90**
5	**4193446839**	Gomtaro 270-13	2,3	270	370	**62,80**
6	**8704817892**	Gomtaro 300-13	2,3	300	400	**66,50**

Alle Ausführungen unserer Silky Sägen finden Sie auch in unserem Onlineshop.

Silky Handsäge Gomtaro

Das gerade Sägeblatt der Silky Gomtaro sorgt für hohe Präzision bei allen Astungsarbeiten. Das Sägeblatt ist konkav geschliffen, induktiv gehärtet und nickelbeschichtet, wodurch die Sägezähne lange scharf bleiben. Die Zahnung der Säge ermöglicht den Einsatz im Obst- und Gartenbau oder auch in der Bearbeitung von Bauhölzern. Der gummierte Pistolengriff sorgt für optimale Handhabung. Der mitgelieferte Kunststoffköcher ist mit Rollen ausgestattet, die eine Beschädigung der Säge verhindern.

Alle Silky Gomtaro Sägen werden mit Köcher geliefert. Ersatzblätter zu allen Sägen finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Natanoko



1

Zahnweite 3,75 - 4,3 mm
Sägelänge 330 mm

Silky Handsäge Natanoko

Dank robustem Sägeblatt mit hohem Rücken eignet sich die Silky Handsäge Natanoko besonders zum Sägen stärkerer Äste. Die aufsteigende Zahnung von 3,75 bis 4,3 mm ermöglicht schnelle und einfache Schnitte durch frisches, hartes oder trockenes Holz. Der große Pistolengriff der Natanoko sorgt auch bei Nässe für guten Halt.

Tsurugi



2

Zahnweite 3 mm
Sägelänge 300 mm

3 – 4

Zahnweite 3 mm
Sägelängen 270 und 330 mm

5

Zahnweite 3,75 mm
Sägelänge 300 mm

6 – 7

Zahnweite 4 mm
Sägelängen 270 und 330 mm

Silky Handsäge Tsurugi

Die Silky Tsurugi zeichnet sich durch ihr langes und besonders schmales Sägeblatt aus. Dadurch ist sie ideal für den Einsatz in engen Astgabeln geeignet und ermöglicht präzises Arbeiten. Die schlanke Form sorgt zudem für ein geringes Arbeitsgewicht und leichte Handhabung. Der Beinköcher aus Aluminium kann am Unterschenkel oder Gürtel befestigt werden.

Silky

Pos.	Nr.	Modellbezeichnung Hersteller-ID: 1153	Form	Zahnweite (mm)	Sägelänge (mm)	Gewicht (g)	Preis
1	**9715044576**	Natanoko 60 330-7-8	Gerade	3,75 - 4,3	330	450	**79,90**
2	**7987856723**	Tsurugi 300-10	Gerade	3	300	460	**86,00**
3	**8373359224**	Tsurugi 270-10	Gebogen	3	270	430	**91,50**
4	**7572842397**	Tsurugi 330-10	Gebogen	3	330	465	**99,90**
5	**4322087969**	Tsurugi 300-8	Gerade	3,75	300	455	**86,10**
6	**6490444554**	Tsurugi 270-7.5	Gebogen	4	270	430	**91,50**
7	**8736075673**	Tsurugi 330-7.5	Gebogen	4	330	465	**99,90**

Alle Silky Sägen auf dieser Seite werden mit Köcher geliefert. Ersatzblätter zu allen Sägen finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Silky Handsägen für Arboristen

Die Silky Sugoi und Sugowaza sind für viele Arboristen die erste Wahl bei der Baumpflege. Die grobe, aufsteigende Zahnung der Sägen sorgt für einen schnellen und kraftvollen Schnitt. Neben frischem Holz können auch tote Äste leicht gesägt werden. Das lange Sägeblatt ermöglicht zudem das Sägen von stärkeren Ästen. Die Sägezähne können bei Bedarf nachgeschärft werden.

Silky

1 Silky Handsäge Sugoi 360-6.5-5.5
Sägelänge 360 mm. Zahnweite 4,6 – 5,45 mm.
Handsäge für Astungsarbeiten und Baumpflege aus hochlegiertem Stahl. Sägeblatt konkav geschliffen und nickelbeschichtet. Blattstärke 1,7 mm. Großer, gummierter Hakengriff für guten Halt. Inklusive Kunststoffköcher. Blattlänge 360 mm. Aufsteigende Zahnweite 4,6 – 5,45 mm. Gewicht 600 g. Hersteller-ID: 1153

5379144093 **116,00**

2 Silky Handsäge Sugoi 420-6.5-5.5
Sägelänge 420 mm. Zahnweite 4,6 – 5,45 mm.
Handsäge für Astungsarbeiten und Baumpflege aus hochlegiertem Stahl. Sägeblatt konkav geschliffen und nickelbeschichtet. Blattstärke 1,7 mm. Großer, gummierter Hakengriff für guten Halt. Inklusive Kunststoffköcher. Blattlänge 420 mm. Aufsteigende Zahnweite 4,6–5,45 mm. Gewicht 660 g. Hersteller-ID: 1153

1238577893 **124,00**

3 Silky Handsäge Sugowaza 420-6.5-5.5
Sägelänge 420 mm. Zahnweite 4,6 – 5,45 mm.
Handsäge für Astungsarbeiten und Baumpflege aus hochlegiertem Stahl. Gebogenes Sägeblatt, konkav geschliffen und nickelbeschichtet. Großer, gummierter Handgriff für guten Halt. Verchromter Handschutz. Inklusive Kunststoffköcher zur Befestigung am Unterschenkel. Blattlänge 420 mm. Ansteigende Zahnweite 4,6–5,45 mm. Gewicht 710 g. Hersteller-ID: 1153

8300674016 **120,00**

4 Silky Handsäge Ibuki 390-5.5
Sägelänge 390 mm. Zahnweite 5,45 mm.
Handsäge für Astungsarbeiten aus japanischem Premium-Stahl. Gebogenes und nickelbeschichtetes Sägeblatt mit grober Zahnung. Großer, gummierter Handgriff auch für zweihändigen Einsatz geeignet. Mitgelieferter Kunststoffköcher für Rechts- und Linkshänder zur Befestigung am Unterschenkel. Blattlänge 390 mm. Zahnweite 5,45 mm. Gewicht 735 g. Hersteller-ID: 1153

9889923414 **111,00**

5 Silky Befestigungsriemen für Köcher
Befestigungsriemen für alle Silky-Köcher mit Unterschenkelbefestigung. Passend für Silky Zübat, Ibuki, Sugoi, Sugowaza, etc. 610 x 40 mm. Lieferung per Stück. Hersteller-ID: 1153

7576213226 **18,90**

6 Silky Feile für Japansägen
Zum Nachschärfen von Hand- und Gestängesägen. Nicht für Sägen mit impulsgehärteten Zähnen. Länge 135 mm. Hersteller-ID: 1153

1828838689 **31,00**

7 Feilenheft
Weißbuche. Lieferung ohne Feile. Hersteller-ID: 1161

Heftlänge 100 mm. Gewicht 25 g.
3782817334 **1,50**

Heftlänge 120 mm. Gewicht 40 g.
3782817342 **1,50**

Heftlänge 160 mm. Gewicht 60 g.
3782817378 **1,90**

Sugoi





Sugowaza



Ibuki





Alle Silky Sägen auf dieser Seite werden mit Köcher geliefert. Ersatzblätter zu allen Sägen finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Gunfighter Curve



Silky

1 Silky Handsäge Gunfighter Curve 270-8.5-6

Aus japanischem Premium-Stahl. Gekrümmtes, nickelbeschichtetes Sägeblatt. Progressive Verzahnung für schnelleres Sägen. Säuberungszahn entfernt Sägespäne beim Schneiden. Sägeblatt ohne Werkzeug auswechselbar. Blattlänge 270 mm. Zahnweite 3,5 – 5 mm. Maße 440 x 140 x 35 mm. Gewicht 445 g. Lieferung mit Kunststoffköcher.

Hersteller-ID: 1153

2239313632 **77,50**

2 Silky Handsäge Gunfighter Curve 300-8.5-6

Aus japanischem Premium-Stahl. Gekrümmtes, nickelbeschichtetes Sägeblatt. Progressive Verzahnung für schnelleres Sägen. Säuberungszahn entfernt Sägespäne beim Schneiden. Sägeblatt ohne Werkzeug auswechselbar. Blattlänge 300 mm. Zahnweite 3,5 – 5 mm. Maße 440 x 140 x 35 mm. Gewicht 445 g. Lieferung mit Kunststoffköcher.

Hersteller-ID: 1153

3610021335 **81,90**

3 Silky Handsäge Gunfighter Curve 330-8.5-6

Für den professionellen Einsatz. Unterschiedlich ausgeprägte Zahnweite 3,5 – 5 mm für frisches, grünes Holz. Werkzeugloser Blattwechsel. Schnittlänge 330 mm. Maße 500 x 140 x 35 mm. Gewicht 465 g. Lieferung mit Kunststoffköcher.

Hersteller-ID: 1153

9053823420 **86,20**

Welche Säge soll ich wählen?

Kein anderes Werkzeug ist in der Baumpflege gefragter als die Säge. Während die Motorsäge im Baum durch das Eigengewicht die Arbeit erschwert, den Schnitt aber vereinfacht, verhält es sich bei den Handsägen umgekehrt. Eine gut gewählte Handsäge kann die Arbeit im Baum deutlich erleichtern.
Sägen mit japanischer Zahnung sind ausnahmslos Zugsägen. Die Sägezähne sind folglich so angeordnet, dass nur beim Ziehen ein Arbeitsfortschritt entsteht. Die Vorwärtsbewegung (entgegen der Arbeitsrichtung) erfolgt ohne Druck. Das reduziert nicht nur den Kraftaufwand, sondern ermöglicht auch ein äußerst dünnes Sägeblatt, mit dem besonders saubere und präzise Schnitte möglich sinnd.
Eine hochwertige Säge ist ein zuverlässiger Helfer bei allen Astungsarbeiten. Für eine möglichst lange Lebensdauer ist gute Pflege notwendig, die Säge sollte daher nach jedem Einsatz gründlich gereinigt werden. Handelsübliches Sprühöl hat sich dabei besonders bewährt, das Öl hilft bei der Reinigung und schützt die Säge zusätzlich vor Rost.
Wir bieten Japansägen als Handsägen, Klappsägen und Gestängesägen an. Attribute wie Sägelänge, Zahnweite, Blattstärke oder die Form haben große Auswirkungen auf den Einsatzbereich der Sägen. Finden Sie mit unserem Leitfaden die perfekte Säge für Ihren Einsatz:

SÄGELÄNGE

Die Sägelänge wird vom ersten bis zum letzten Sägezahn gemessen. Für einen einfachen Schnitt sollte die Sägelänge ungefähr den doppelten Durchmesser des Schnittguts betragen. Ein zu kurzes Sägeblatt erschwert das Sägen unnötig, ein zu langes Sägeblatt macht die Säge unhandlich.

FORM

Gerades Sägeblatt

- für Schnitte zwischen Knie- und Schulterhöhe
- sehr sauberer Sägeschnitt
- hohe Präzision beim Arbeiten

Gebogenes Sägeblatt

- für Schnitte über Schulter- und unter Kniehöhe
- sägt schneller und aggressiver
- hält besser auf dem Ast und im Schnitt

ZAHNWEITE

≤ 2,3 mm

- feine Zahnung
- für trockenes Holz
- für hartes Holz wie Apfel oder Eiche

3 mm

- mittlere Zahnung
- für totes und frisches Holz

≥ 3,75 mm

- grobe Zahnung
- für frisches, wachsendes Holz
- je grober die Zahnung, desto aggressiver die Säge

BLATTSTÄRKE

Die Blattstärke gibt der Säge beim Zurückführen die nötige Stabilität. Bei trockenem Totholz ist eine Säge mit geringer Blattstärke empfehlenswert. Frisches Holz kann hingegen gut mit einem starken Sägeblatt gesägt werden.

SCHRÄNKUNG

Schränkung bezeichnet die Biegung der Sägezähne nach links und rechts, je im Wechsel, wodurch die Schnittstärke erhöht wird. Dies führt zu einem leichteren Schnitt bei frischem, harzigem Holz und verringert das Risiko, dass die Säge verklemmt.

HARTCHROMBESCHICHTUNG

Eine Hartchrombeschichtung erhöht die Lebensdauer des Sägeblatts und macht es weniger empfindlich gegen Rost und Harz.

INDUKTIONSHÄRTUNG

Durch induktives Härten der Sägezähne wird die Schnitthaltigkeit deutlich verbessert, die Sägezähne können aber nicht mehr nachgeschärft werden.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Outback-Edition



1 Silky Handsäge Bigboy 2000 Outback-Edition 360-6,5
Klappbare Handsäge für Baumpflege und Outdoor-Einsätze. Steifes Sägeblatt mit schwarzer Nickel-Zinn-Beschichtung. Hohe Schnittleistung, auch für stärkere Äste bis ca. 18 cm Durchmesser geeignet. Blattlänge 360 mm. Zahnweite 4,6 mm. Sägeblatt in zwei Positionen feststellbar. Auch zweihändig nutzbar. Griff aus Verbundmaterial (Holz/Kunststoff). Maße ausgeklappt 760 x 90 x 20 mm. Lieferung mit Transporttasche aus Nylon. Gewicht ca. 480 g. Hersteller-ID: 1153
1886158956 **118,00**

2 Silky Taschensäge Pocketboy Outback-Edition 170-10
Taschensäge mit einklappbarem Sägeblatt. Handliches Packmaß. Blattlänge 170 mm. Zahnweite 3 mm. Maße aufgeklappt 375 x 65 x 25 mm. Gewicht ca. 250 g. Lieferung mit transparentem Hartschalenetui. Hersteller-ID: 1153
7068212489 **47,60**

3 Silky Taschensäge Gomboy Curve Outback Edition 240-8
Taschensäge mit einklappbarem Sägeblatt. Handliches Packmaß. Blattlänge 240 mm. Zahnweite 3,75 mm. Maße ausgeklappt 500 x 60 x 20 mm. Gewicht ca. 290 g. Lieferung mit Plastikköcher. Hersteller-ID: 1153
7668533025 **68,50**

4 Silky Taschensäge Gomboy Curve Kuro 240-8
Limitierte Edition der Silky Gomboy zum 40. Jubiläum. Taschensäge mit einklappbarem Sägeblatt in schwarzem Design. Schwarzoxidbeschichtetes Sägeblatt. Handliches Packmaß. Blattlänge 240 mm. Zahnweite 3,75 mm. Maße ausgeklappt 500 x 60 x 20 mm. Gewicht ca. 290 g. Lieferung mit schwarzem Plastikköcher. Hersteller-ID: 1153
7205587264 **69,00**

5 Silky Machete Nata Outback-Edition
Als Beil oder als Messer verwendbar. Zweischneidige, schwarze Klinge aus SKS-51-Stahl. Sehr rostbeständig. Gummierter Genki-Griff für hohe Griffigkeit. Klingenlänge 24 cm. Maße 46 x 12,5 x 4,5 cm. Gewicht 880 g. Lieferung inkl. hartem Holster in Schwarz mit abnehmbarer Gürtelschlaufe. Hersteller-ID: 1153
4621292382 **134,00**

6 Silky Köcher Kawa für Pocketboy 170
Passend für Silky Pocketboy 170-10 in der Outback-Edition und den Standard-Varianten des Pocketboy mit 170 mm Sägeblattlänge. In Handarbeit aus 3,0 mm dickem, gegerbtem Rindsleder gefertigt. Vollständig durchgefärbt. Robust und langlebig. Maße 20 x 9 x 3,5 cm. Gewicht 75 g. Hersteller-ID: 1153
1354789373 **109,00**

7 Silky Köcher Kawa für Gomboy Curve 240
Passend für Silky Gomboy 240-8 in der Outback-Edition und Standard-Varianten der Gomboy mit 240 mm Sägeblattlänge. In Handarbeit aus 3,0 mm dickem, gegerbtem Rindsleder gefertigt. Vollständig durchgefärbt. Robust, langlebig und stilvoll. Maße 25,5 x 10 x 3,5 cm. Gewicht 125 g. Hersteller-ID: 1153
2340772727 **129,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Katanaboy



1 Zahnweite 6 mm, Sägelänge 550 mm

2 Zahnweite 7,5 mm, Sägelänge 700 mm

Pos. 1 und 2 werden inkl. Transporttasche geliefert.



3 Zahnweite 4 mm, Sägelänge 180 mm

4 Zahnweite 4 mm, Sägelänge 210 mm

Bigboy



5

Zahnweite 2 mm, Sägelänge 360 mm

Zahnweite 3 mm, Sägelänge 360 mm

Zahnweite 4,3 mm, Sägelänge 360 mm

Silky

1 Silky Handsäge Katanaboy 550-5

Große Klappsäge mit japanischer Zahnung. Dank 550 mm Sägelänge auch für größere Äste bis ca. 30 cm Durchmesser geeignet. Robustes Sägeblatt mit 1,8 mm Blattstärke und aggressiver Bezahnung mit 6 mm Zahnweite. Klappmechanismus mit Sicherungsrast und Feststellschraube. Länge 69/125 cm (eingeklappt/ausgeklappt). Gewicht 1160 g. Lieferung inklusive Transporttasche.
Hersteller-ID: 1153

7089655061 **236,00**

2 Silky Handsäge Katanaboy 700-4

Große Klappsäge mit japanischer Zahnung. Dank 700 mm Sägelänge auch für größere Äste bis ca. 35 cm Durchmesser geeignet. Robustes Sägeblatt mit 2,0 mm Blattstärke und aggressiver Bezahnung mit 7,5 mm Zahnweite. Klappmechanismus mit Sicherungsrast und Feststellschraube. Länge 82/154 cm (eingeklappt/ausgeklappt). Gewicht 1510 g. Lieferung inklusive Transporttasche.
Hersteller-ID: 1153

9434525276 **329,00**

3 Silky Taschensäge F 180-7.5

Sägelänge 180 mm. Zahnweite 4 mm.

Schlanker, gummierter Griff. Gehäuse aus Kunststoff. Für Pflegeschnitte im Obstgarten einsetzbar. Zahnweite 4 mm, Zähne gehärtet. Sägelänge 180 mm. Gewicht 165 g. Hersteller-ID: 1153

8626564324 **29,20**

4 Silky Taschensäge Super Accel 210-7.5

Sägelänge 210 mm. Zahnweite 4 mm.

Mit mittlerer Bezahnung. Schlanker, gummierter Griff. Griffgehäuse aus hochfestem Aluminium. Auch bei Nässe guter Halt. Zweifach verstellbares Blatt. Für Pflegeschnitte im Obst-/Gartenbau einsetzbar. Zähne gehärtet. Gewicht 200 g. Hersteller-ID: 1153

3525775930 **44,30**

5 Silky Handsäge Bigboy

Sägelänge 360 mm.

Die größte einklappbare Taschensäge von Silky. Ideal für die starken Schnitte in Bäumen und im Bauholz. Der Griff ist durchgehend aus starkem Aluminium gefertigt, und mit einem weichen gummiartigen Kunststoff umspritzt. Durch die leicht raue Oberfläche auch bei Nässe guter Grip. Zweifach verstellbares Blatt, so dass Sie auch auf ebenen Flächen sägen können. Sauberer glatter Schnitt. Sägelänge 360 mm, Gesamtlänge 765 mm, eingeklappt 410 mm. Hersteller-ID: 1153

360-13. Zahnweite 2 mm. Sägelänge 360 mm. Gewicht 450 g.
6124611787 **79,00**

360-10. Zahnweite 3 mm. Sägelänge 360 mm. Gewicht 450 g.
6124611750 **79,00**

360-7. Zahnweite 4,3 mm. Sägelänge 360 mm. Gewicht 450 g.
6124611734 **79,00**

Das komplette Programm sowie Ersatzblätter und Zubehör zu allen Sägen finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Pocketboy



1 Zahnweite 3,75 mm
Sägelänge 130 mm



2 Zahnweite 3,0 mm
Sägelänge 130 mm



3 Zahnweite 3,75 mm
Sägelänge 170 mm



4 Zahnweite 3,0 mm
Sägelänge 170 mm



Alle Sägen dieser Seite werden inkl. transparentem Kunststoff-Etui geliefert.

Gomboy



5 Zahnweite 3,75 mm
Sägelänge 210 mm



6 Zahnweite 3,0 mm
Sägelänge 210 mm



7 Zahnweite 3,75 mm
Sägelänge 240 mm



8 Zahnweite 3,0 mm
Sägelänge 240 mm



9 Zahnweite 3,75 mm
Sägelänge 270 mm



10 Zahnweite 3,0 mm
Sägelänge 270 mm



11 Zahnweite 3,75 mm
Sägelänge 300 mm

12 Zahnweite 3,0 mm
Sägelänge 300 mm

Silky

Pos.	Nr.	Modellbezeichnung	Form	Zahnweite (mm)	Sägelänge (mm)	Gewicht (g)	Preis
1	**5018306264**	Pocketboy Curve 130-8	gebogen	3,75	130	170	**42,40**
2	**9780558928**	Pocketboy 130-10	gerade	3	130	170	**39,90**
3	**6646071865**	Pocketboy Curve 170-8	gebogen	3,75	170	220	**44,60**
4	**9851136154**	Pocketboy 170-10	gerade	3	170	220	**43,40**
5	**9426511793**	Gomboy Curve 210-8	gebogen	3,75	210	235	**53,80**
6	**7274597969**	Gomboy 210-10	gerade	3	210	235	**52,00**
7	**2068589332**	Gomboy Curve 240-8	gebogen	3,75	240	270	**62,90**
8	**1118613193**	Gomboy 240-10	gerade	3	240	270	**61,10**
9	**1347613123**	Gomboy Curve 270-8	gebogen	3,75	270	345	**68,90**
10	**7299612184**	Gomboy 270-10	gerade	3	270	345	**66,90**
11	**8569759178**	Gomboy Curve 300-8	gebogen	3,75	300	385	**74,90**
12	**9376771065**	Gomboy 300-10	gerade	3	300	385	**72,60**

Silky Pocketboy und Gomboy

Die Silky Pocketboy und Gomboy sind kompakte, leichte und klappbare Taschensägen mit Sägeblättern aus hochwertigem japanischen Premium-Stahl. Das gerade Sägeblatt mit mittlerer Bezahnung ermöglicht präzise Pflegeschnitte, auch bei hartem Holz. Mit gebogenem Sägeblatt und grober Zahnweite liefern die Taschensägen beste Ergebnisse bei frischem Holz. Das Sägeblatt kann in zwei Positionen arretiert werden, um flexibel arbeiten zu können. Der komfortable Gummigriff ermöglicht auch bei Nässe eine gute Handhabung.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Produktübersicht

- Arbeitsschutz
- Kopfschutz
- Klettergurte
- Seile & Schlingen
- Hardware
- PSA-Sets
- Rigging
- Steigeisen
- Aufbewahrung und Transport
- Baumpflege
- Werkzeuge
- Freizeit und Wissen

1 PETZL

NEU







2 ISC

NEU



3 FREETREE

NEU



1 Petzl
Baumklettergurt Sequoia Plus
EN 358. EN 813.

3D-Schaumstoffpolsterung. Breiter, formstabiler Hüftgurt und gepolsterte Beinschlaufen. Schnellverschlüsse (Fast-Schnallen). Doubleback-Schnallen mit rutschfester Kontaktfläche. Vordere Befestigungsösen, aufschraubbar für zusätzliche Seilbrücke. Integrierte Aufnahme für SRS-Aufstiegssystem. Sechs Materialschlaufen am Hüftgurt. Vier Befestigungsmöglichkeiten für Gerätehalter am Hüftgurt. Gurtbandschlaufe für Sicherheitsleine. Zwei Befestigungsmöglichkeiten für Gerätehalter an den Beinschlaufen. Kompatibel mit Knee- Grab-Kniesteigklemme. Hersteller-ID: 1639

Größe 0. Bauchumfang 65–80 cm. Beinschlaufen 44–59 cm.
1081186052 **499,00**

Größe 1. Bauchumfang 70–93 cm. Beinschlaufen 47–62 cm.
1081186045 **499,00**

Größe 2. Bauchumfang 83–120 cm. Beinschlaufen 50–65 cm.
1081186081 **499,00**

2 ISC Seilgerät Reflex
EN 12841 C. Seil-Ø 11 – 13 mm.

Für nach EN 1891 A geprüfte Seile von 11 bis 13 mm. Material aus Aluminium, Stahl und Polyamid. Max. Gebrauchslast 200 kg. Gewicht 567 g. Hersteller-ID: 1326

9727194298 **356,00**

3 Freetree Wurfbeutel Bullet

Engmaschiges Polyester für lange Haltbarkeit. Durch die zwei kleinen D-Ringe sind auch engere Astgabeln kein Problem und es lassen sich Wurfschnüre besonders leicht befestigen. Füllung aus Stahlkugeln, eingearbeitet in einen Ballon. Hersteller-ID: 1326

Gewicht 250 g.
9935265385 **16,90**

Gewicht 350 g.
9935265391 **18,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 Zahnweite 4 mm
mit Räumerzähnen
Sägelänge 320 mm



2 Zahnweite 4 mm
Sägelänge 320 mm



3 Zahnweite 4 mm
Sägelänge 320 mm
mit Paloma-Handgriff



4 Zahnweite 4 mm
mit Räumerzähnen
Sägelänge 320 mm
mit Paloma-Handgriff

Fachliteratur zur Baumpflege finden Sie ab Seite 640.



5 Zahnweite 4,5 mm
Sägelänge 370 mm



6 Zahnweite 4,5 mm
mit Räumerzähnen
Sägelänge 370 mm

ARS

1 ARS Handsäge UV 32EN-W
Sägelänge 320 mm.
Zahnweite 4 mm.
Zum Sägen von Frischholz, Gruppenzahn mit Räumerschlitzen, damit sich die Zähne nicht mit Spänen zusetzen. Mit großem Buchenholzhakenheft. Blatt aus impulsgehärtetem und hartverchromtem Carbonstahl, Blattstärke 1,2 mm. Gewicht 230 g. Hersteller-ID: 1824

8554929125 **48,90**

2 ARS Handsäge CT 32EN-W
Sägelänge 320 mm.
Zahnweite 4 mm.
Mit großem Buchenholzhakenheft. Carbonstahl impulsgehärtet und hartverchromt. Blattstärke 1,2 mm. Gewicht 220 g. Hersteller-ID: 1824

4183136884 **46,90**

3 ARS Handsäge CT 32E mit Paloma-Handgriff
Sägelänge 320 mm.
Zahnweite 4 mm.
Für den sauberen Schnitt in der Baumpflege. Von den Zähnen zum Rücken hin dünn geschliffen. Mit kleinem Griff. Gewicht 275 g. Hersteller-ID: 1326

5310684278 **62,90**

4 ARS Handsäge UV 32E mit Paloma-Handgriff
Sägelänge 320 mm.
Zahnweite 4 mm.
Mit Räumerzähnen, für den sauberen Schnitt im frischen Holz. Von den Zähnen zum Rücken hin dünn geschliffen. Gewicht 270 g. Hersteller-ID: 1326

9188578430 **62,90**

5 ARS Handsäge CT-37 Pro
Sägelänge 370 mm.
Zahnweite 4,5 mm.
Baumpflegersäge mit softgummiertem Handgriff. Impulsgehärtetes, gebogenes Sägeblatt. Blattstärke 1,8 mm. Komplett mit Köcher und Arretierungssystem. Gewicht 580 g. Hersteller-ID: 1824

1559837673 **114,00**

6 ARS Handsäge UV-37 Pro
Sägelänge 370 mm.
Zahnweite 4,5 mm.
Baumpflegersäge mit Räumerzahnung. Mit softgummiertem Handgriff. Impulsgehärtetes, gebogenes Sägeblatt. Blattstärke 1,8 mm. Komplett mit Köcher und Arretierungssystem. Gewicht 580 g. Hersteller-ID: 1824

3113141219 **114,00**

7 ARS Schärffeile für Japansägen
Zum Nachschärfen von Sägen mit japanischer Zahnung. Länge 220 mm. Gewicht 50 g. Mit bebilderter Anleitung. Nicht für impulsgehärtete Sägen geeignet. Hersteller-ID: 1824

2288718021 **25,90**

7



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

ARS

1 ARS Handsäge CTR-32 Pro
Sägelänge 320 mm.
Zahnweite 4 mm.
Mit gummibeschichtetem Handgriff. Impulsgehärtetes Sägeblatt. Blattstärke 1,5 mm. Komplett mit Köcher und Arretierungssystem. Gewicht 430 g. Hersteller-ID: 1824
2015098320 **83,90**

2 ARS Handsäge CT 32E
Sägelänge 320 mm.
Zahnweite 4 mm.
Mit gummibeschichtetem Handgriff. Impulsgehärtetes Sägeblatt. Blattstärke 1,2 mm. Komplett mit Köcher und Arretierungssystem. Gewicht 420 g. Hersteller-ID: 1824
6806175650 **76,90**

3 ARS Handsäge CAM 24 Pro
Sägelänge 240 mm.
Zahnweite 4 mm.
Mit gummibeschichtetem Handgriff. Impulsgehärtetes Sägeblatt. Blattstärke 1,3 mm. Komplett mit Köcher und Arretierungssystem. Gewicht 280 g. Hersteller-ID: 1824
4248204583 **66,90**

4 ARS Taschensäge GR 17
Sägelänge 170 mm.
Zahnweite 3,5 mm.
Der gummierte Kunststoffgriff bietet auch bei Nässe guten Grip. Das Sägeblatt wird durch einen Sperrhaken sicher arretiert. Durch die bogenförmige Zahnung wird eine noch höhere Schnittleistung erreicht. Blatt hartverchromt, Blattstärke 1,2 mm, im Rücken dünn geschliffen. Gewicht 200 g. Hersteller-ID: 1824
8899012191 **41,90**

5 Gummiband mit Klemmschnalle
Zur Befestigung von Sägenköchern. Eine Seite Klemmschnalle, andere Seite glatt. Sehr kräftiges Gummi. Breite 25 mm, Länge 1000 mm. Hersteller-ID: 1756
8021885941 **10,50**

6 ARS Kunstlederköcher LK-1
Für gebogene Sägen bis 33 cm Blattlänge. Mit Zahnrolle und Gürtelschlaufe. Gewicht 375 g. Hersteller-ID: 1824
6590489698 **49,90**

7 ARS Kunstlederköcher LK-40
Passend für gebogene Sägen bis 40 cm Blattlänge. Mit Zahnrolle und Gürtelschlaufe. Gewicht 560 g. Hersteller-ID: 1824
5397685675 **54,90**

Ersatzblätter für alle ARS Handsägen sowie weitere Sägen und Köcher von ARS finden Sie in unserem Onlineshop.



1 Zahnweite 4 mm
Sägelänge 320 mm
mit Köcher



2 Zahnweite 4 mm
Sägelänge 320 mm
mit Köcher



3 Zahnweite 4 mm
Sägelänge 240 mm
mit Köcher



4 praktische Taschensäge
Zahnweite 3,5 mm
Sägelänge 170 mm



5 praktisches Gummiband
zur Köcherbefestigung



6

7

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 **Felco 601** Zahnweite 3,5 mm, Sägelänge 120 mm

2 **Felco 602** Zahnweite 3,75 mm, Sägelänge 160 mm

3 **Felco 603** Zahnweite 3,75 mm, Sägelänge 200 mm

4 **Felco 604** Zahnweite 3,75 mm, Sägelänge 240 mm

Die zweite Generation klappbarer Felco-Sägen ist sowohl für die Ansprüche professioneller Anwender, als auch für den Einsatz im privaten Garten geeignet. Das verchromte Sägeblatt sorgt dank konkaver Form für optimale Spanabfuhr. Durch impulsgehärtete Sägezähne erreichen die Sägen eine lange Lebensdauer. Das austauschbare Sägeblatt kann im Soft-Touch-Griff fest arretiert werden. Die Sägen sind für Rechts- und Linkshänder geeignet und sorgen bei allen Schnittarbeiten für saubere Ergebnisse.



Felco Astsägen ermöglichen einen sauberen, ziehenden Schnitt und sorgen damit für ein schönes Schnittbild. Dank des gringen Gewichts der Säge kann man auch über einen längeren Zeitraum ohne große Ermüdung arbeiten. Mit geradem Sägeblatt erreicht die Astsäge höchste Präzision, ein gebogenes Sägeblatt sorgt hingegen für schnelle und aggressive Schnitte. Das austauschbare Sägeblatt besteht aus verchromtem und gehärtetem Stahl. Durch den gummierten Pistolengriff lässt sich die Säge gut handhaben. Der mitgelieferte Köcher ist mit einer Gürtelschlaufe ausgestattet und sichert die Säge zuverlässig.



5+6 **Felco 621+611** Zahnweite 3,75 mm, Sägelängen 240 und 330 mm



7+8 **Felco 640+630** Zahnweite 3,75 mm, Sägelängen 270 und 330 mm

Hersteller-ID: 1245

Pos.	Nr.	Modell-bezeichnung	klappbar	Sägelänge (mm)	Form	Zahnweite (mm)	Blattstärke (mm)	Schnittstärke (mm)	Gehärtet	Zähne pro 30 mm	Gewicht (g)	Preis
1	8437324976	601	Ja	120	gerade	3,5	0,8	1,3	Ja	8,5	140	32,90
2	3254976731	602	Ja	160	gerade	3,75	0,8	1,3	Ja	8	160	36,90
3	7124323029	603	Ja	200	gebogen	3,75	0,8	1,3	Ja	8	215	41,90
4	1821397146	604	Ja	240	gebogen	3,75	0,8	1,3	Ja	8	250	48,90
5	5598337217	621	Nein	240	gerade	3,75	1	1,4	Ja	8	300	62,90
6	2217352934	611	Nein	330	gerade	3,75	1	1,4	Ja	8	375	63,90
7	3885966140	640	Nein	270	gebogen	3,75	1	1,4	Ja	8	365	65,90
8	3885966186	630	Nein	330	gebogen	3,75	1	1,4	Ja	8	400	68,90

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 Zahnweite 3,75 mm
Sägelänge 180 mm



2 Zahnweite 4 mm
Sägelänge 180 mm



angewinkelte Sägeblattarretierung



3 Zahnweite 4 mm
Sägelänge 210 mm



4 Zahnweite 3,75 mm
Sägelänge 300 mm
mit Köcher



5 Zahnweite 4 mm
Sägelänge 300 mm

Tri Saw

Tri Saw Taschensäge

Ideal für den Obst- und Gartenbau. Griffgehäuse aus verchromtem Stahlblech mit gummiartigem Überzug für besten Halt bei Nässe. Die Säge ist nicht nur ein- und ausklappbar, sondern hat noch eine weitere, angewinkelte Sägeblattarretierung für ergonomisch flächenebene Schnitte. Hochwertiges Blatt aus SK4-Stahl für glatte Schnitte und beste Wundheilung der Gehölze. Gewicht 190 g.
Hersteller-ID: 1326

1 TS 180 T

Sägelänge 180 mm. Zahnweite 3,75 mm.

Gerade Form.
4727206313 **17,90**

2 TS 180 TC

Sägelänge 180 mm. Zahnweite 4 mm.

Gebogene Form.
1953256219 **18,90**

3 Tri Saw Taschensäge TS 210 T

Sägelänge 210 mm. Zahnweite 4 mm.

Einsatzschwerpunkt im Obst-/Gartenbau sowie beim Schneiden von Bauhölzern. Kräftiger, gummierter Kunststoffgriff mit Querrippen für guten Halt bei Nässe und mit verschmutzten Händen. Klappsäge mit besonders sicherer Sägeblattarretierung. SK4-Stahl. Zahnweite 4 mm, Sägelänge 210 mm. Gewicht 260 g. Hersteller-ID: 1326
9109964687 **19,90**

4 Tri Saw Handsäge TS 30 K

Sägelänge 300 mm. Zahnweite 3,75 mm.

Die Säge für Haus, Hof und Garten – sauberer, schneller Schnitt bei Ästen, Latten oder Brettern. Kräftiger, geformter Kunststoffgriff mit weichem Überzug und Querrippen für guten Halt, auch bei Nässe. Sägenköcher mit Zahnrolle und Gürtelschlaufe. Die Klemmvorrichtung im Köcher fixiert die Säge in allen Lagen und Höhen. Gefertigt aus SK4-Stahl. Gewicht 335 g. Hersteller-ID: 1326
2302242941 **29,90**

5 Tri Saw Handsäge TS 300

Sägelänge 300 mm. Zahnweite 4 mm.

Große Taschensäge mit Sägeblatt-Schnellwechselsystem. Stabiles, verchromtes Stahlblechgehäuse mit gummiartigem Überzug. Bester Halt bei Nässe oder mit schmutzigen Händen. Sägeblattarretierung ein- wie ausgeklappt durch einen Metallhebel. Sägeblatt aus SK5-Stahl gefertigt, hartchrombeschichtet, zahngehärtet und von den Zähnen zum Rücken hin dünner geschliffen. Sägelänge 300 mm. Gesamtlänge eingeklappt: 350 mm, ausgeklappt 630 mm. Zahnweite 4,0 mm. Gewicht 420 g. Hersteller-ID: 1326
4651202447 **21,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 Zahnweite 4 mm
Sägelänge 320 mm

2 Zahnweite 4 mm
Sägelänge 320 mm
mit Räumerzähnen

3 Zahnweite 6 mm
Sägelänge 540 mm
mit Räumerzähnen



4 Kunststoffköcher mit
Gürtelschlaufe
Lieferung ohne Säge

5 Kunststoffköcher mit
Gürtelschlitzen



6

7

Tri Saw

1 Tri Saw Handsäge TS 32
Sägelänge 320 mm. Zahnweite 4 mm.

Die Säge für die Baumpflege in Parks, Obstplantagen und Gärten. Säge mit lackiertem Holzhakenheft. Im Rücken und zusätzlich zur Spitze hin dünn geschliffen, zusätzlich leicht geschränkt. Blatt aus SK4-Stahl, hartverchromt, Zähne gehärtet. Gewicht 205 g. Hersteller-ID: 1326

5583862689 **20,90**

2 Tri Saw Handsäge TSR 32
Sägelänge 320 mm. Zahnweite 4 mm.

Für den schnellen Schnitt im frischen Holz. Geschränkte Zähne mit Räumerschlitzen zum verbesserten Spanauswurf. Säge mit lackiertem Holzhakenheft. Das Blatt ist im Rücken und zur Spitze hin dünn geschliffen. Gewicht 205 g. Hersteller-ID: 1326

7037771242 **20,90**

3 Tri Saw Handsäge TS 54
Sägelänge 540 mm. Zahnweite 6 mm.

Handsäge mit Räumerzähnen für starkes, frisches Holz. Griff aus mehrschichtig verleimtem Naturholz. Zähne leicht geschränkt, Zahnweite 6 mm. Sägelänge 540 mm. Gewicht 500 g . Hersteller-ID: 1326

6325202348 **69,90**

4 Tri Saw Kunststoffköcher mit Gürtelschlaufe

Mit Gürtelschlaufe. Für gebogene Tri-Saw-Sägen mit feststehendem Sägeblatt mit 320 mm Länge. Gewicht 215 g. Hersteller-ID: 1326

1167402720 **8,50**

5 Tri Saw Kunststoffköcher mit Gürtelschlitzen

Mit Zahnrolle und Gürtelschlitzen. Für gebogene Handsägen mit feststehendem Sägeblatt mit 320 mm Länge. Gewicht 205 g. Hersteller-ID: 1326

3820401989 **17,90**

BALLISTOL

6 Ballistol Universalöl Spray

Das altbewährte Spezialöl. Vielseitig in der Anwendung – einzigartig in der Wirkung und unschädlich für die Umwelt. Hersteller-ID: 1052

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

Spray 200 ml.

6239463017 per Stück **8,90** (44,50 / l)

ab 12 Stück **7,80** (39,00 / l)

7 Reinigungsbürste

Zuverlässige und einfache Reinigung von Grillrosten oder Handsägen. Messingborsten und Buchenholzgriff. Maße 4,7 x 4,7 x 7,5 cm. Gewicht 79 g.

Hersteller-ID: 1213

5959473657 **4,90**

Ersatzblätter für Tri Saw Handsägen finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 320 mm Sägelänge, 4 mm Zahnweite



2 320 mm Sägelänge, 4 mm Zahnweite, mit Räumerzähnen



3 460 mm Sägelänge, 6 mm Zahnweite

Paloma-Griff

Von der Profi-Baumpflegerin Paloma Ziegelmeier entwickelt.

Der ergonomisch geformte Griff aus geöltem Sperrholz ermöglicht viele Sägestellungen ohne das Handgelenk abzuknicken und zu verdrehen. Feinäste können gefühlvoll, Starkäste kraftvoll geschnitten werden.



Tri Saw

1 Tri Saw Handsäge TS 32 mit Paloma-Handgriff

Sägelänge 320 mm. Zahnweite 4 mm.

Sauberer, weicher und schneller Schnitt, optimal geeignet für die Baumpflege. Von den Zähnen zum Rücken hin dünn geschliffen. Zusätzlich leicht geschränkt. Aus hart verchromtem SK4-Stahl, Zähne gehärtet. Hersteller-ID: 1326

Für kleine Hände. Gewicht 260 g.
5118483749 **42,90**

Für normalgroße Hände. Gewicht 295 g.
5118483776 **42,90**

2 Tri Saw Handsäge TSR 32 mit Paloma-Handgriff

Sägelänge 320 mm. Zahnweite 4 mm.

Geschränkte Zähne mit Räumerschlitzen. Zahnweite 4 mm, Sägelänge 320 mm. Für den schnellen Schnitt im frischen Holz.

Hersteller-ID: 1326

Für kleine Hände. Gewicht 255 g.
8090675123 **42,90**

Für normalgroße Hände. Gewicht 285 g.
8090675193 **42,90**

3 Tri Saw Handsäge TS 46

Sägelänge 460 mm. Zahnweite 6 mm.

Frisches Starkholz und Balken werden mit dieser Säge sauber geschnitten. Mit Paloma-Griff für normalgroße Hände. Von den Zähnen zum Rücken hin dünn geschliffen. Zusätzlich geschränkt. Aus hart verchromtem SK4-Stahl, Zähne gehärtet. Gewicht 455 g. Hersteller-ID: 1326

2741477267 **47,90**

Ersatzblätter und weiteres Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

Griffhaltungen

Normal



Der Zeigefinger im Griffloch unterstützt beim Zug und leitet so die Kraft auf den Oberarmmuskel weiter. Der Daumen hat einen Gegendruckpunkt am Griff, der beim Vorschub die Kraft des Brustmuskels nutzt.

Feinast



Durch das Greifen am Kopf des Griffs wird der Druck auf das Sägeblatt vermindert. Der Zeigefinger unterstützt die Führung.

Starkast



Durch den Pistolengriff wird der Druck auf das Sägeblatt gebracht. So dringen die Sägezähne ohne großen Kraftaufwand ins Holz.

Unterzug



Beim Sägen des Astes von unten wird ein Drehen des Handgelenks vermieden, wenn man den Zeigefinger durch das Griffloch steckt und den Mittelfinger auf die Griff-Oberkante legt.

gestreckt



Der kleine Sporn am Griffende erlaubt sicheren Halt bei voller Streckung.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

1

Tri Saw Lock25 Aluminium-Teleskopgestänge



Lieferung inklusive Adapter

Tri Saw Gestänge-Systeme Lock25 und Lock40

Tri Saw Lock25 Gestänge zeichnen sich insbesondere durch zwei Produktmerkmale aus: Die Gestänge sind teleskopierbar und besitzen einen Adapter mit 25 mm Durchmesser zum Aufstecken von Geräteköpfen. Das Sortiment an Lock25-Gestängen reicht von Einsteiger-Modellen für den gelegentlichen Einsatz im eigenen Garten, bis hin zu professionellen Ausführungen für den Dauereinsatz.

Wer ab und an ein zuverlässiges Gestänge braucht, um die Krone seiner Gartenbäume zu lichten, der findet im Tri Saw Aluminium-Teleskopgestänge Lock25 eine vielseitige Garten-Hilfe. Dank stabiler Aluminium-Rohre eignet sich das Gestänge für jeden Einsatz. Die Doppelte Arretierung durch Sicherungsbolzen und Fixierschrauben macht das Gestänge robust und belastbar. Das untere Gestängerohr ist zur Verbesserung der Handhabung gummiert.

Wer ein Gestänge mit noch mehr Stabilität und Kontrolle beim Arbeiten bevorzugt, der wird beim Tri Saw Glasfaser-Teleskopgestänge Lock 25 extra fündig. Die runden Glasfaser-Rohre sind sehr robust und äußerst schwingungsarm. Die Klemmvorrichtungen sorgen für stufenlose und wackelfreie Längenverstellung.

Zusätzliche Robustheit bietet das Tri Saw Glasfaser-Teleskopgestänge Lock 25 Strong. Hier ist das obere Rohr kohlefaserverstärkt, um noch präzisere Arbeiten zu ermöglichen. Dadurch eignet sich die Version Strong auch gut für professionelle Einsätze.

Das Tri Saw KKG-Teleskopgestänge ist das Premium-Modell unter den Lock25-Gestängen. Dank drei Kohlefaser-Rohren im oberen Teil des Gestänges ist es extrem belastbar und schwingungsarm trotz einer maximalen Länge von 760 cm. Mit einem Gewicht von nur 3 kg ist es zudem sehr leicht. Sämtliche Lock25-Gestängeaufsätze lassen sich auf den Lock25-Gestängen anbringen. So kann jedes Gestänge mit unterschiedlichen Sägen, Haken, Scheren oder Obstpflückern ausgestattet und verwendet werden.

Das Tri Saw Lock40-System ist das Ur-Ästungssystem, also der Vorgänger aller anderen Ästungssysteme. Hierbei handelt es sich nicht um ein Teleskopgestänge, sondern um eine Abfolge von Innen- und Außenrohren, die abwechselnd aufeinander gesteckt werden. Die Einzelrohre sind jeweils 186 cm hoch, wodurch sich schon mit 3 Rohren eine beachtliche Arbeitshöhe erreichen lässt. Mehr als 5 Einzelrohre sollten aus Gründen der Stabilität nicht verwendet werden. Das obere Rohr muss dabei immer ein Innenrohr sein, damit sich Lock40-Gestängeaufsätze verwenden lassen. Auch hier gibt es eine Auswahl unterschiedlicher Sägen und anderer Aufsätze. Mithilfe eines Adapters lassen sich auch Lock25-Gestängeaufsätze auf dem Lock40-System verwenden.


Anwendungsbeispiel

Tri Saw

1 Tri Saw Teleskopgestänge Lock25 Aluminium

Aus Aluminium-Ovalrohr. Sicherung erfolgt durch Rastbolzen und Klemmschrauben. Unteres Gestängerohr für guten Grip, auch bei Nässe, teilweise mit gummiertem Kunststoff überzogen. Besonders steif und schwingungsarm durch ein zusätzlich eingezogenes U-Profil im oberen Gestängerohr. Achtung: Aluminium ist elektrisch leitend.

Hersteller-ID: 1326

3-teilig. Länge eingeschoben 205 cm, ausgeschoben 500 cm. Gewicht 2200 g.
9602209154 11,95 **109,00**

4-teilig. Länge eingeschoben 155 cm, ausgeschoben 420 cm. Gewicht 2200 g.
9602209157 11,95 **125,00**

4-teilig. Länge eingeschoben 220 cm, ausgeschoben 620 cm. Gewicht 3000 g.
9602209196 11,95 **139,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Tri Saw

1 Tri Saw Gestänge Lock25 Top V

Tri Saw Lock25-Verlängerungsgestänge aus extrem steifem Verbundstoff. Es können mehrere Gestänge zusammengesteckt werden. Einteilig, 26 mm Rohrdurchmesser. Länge 176 cm. Gewicht 600 g. Hersteller-ID: 1326

5984389796 11,95 **169,00**

2 Tri Saw Glasfaser-Teleskopgestänge Lock25 extra

Sehr robust und schwingungsarm für hohe Stabilität und gute Kontrolle beim Arbeiten. Runde Gestängerohre sind stufenlos verstellbar. Für alle Lock25-Geräteköpfe geeignet. Hersteller-ID: 1326

3-teilig. Länge 179/460 cm (eingeschoben/ausgeschoben). Rohr-Durchmesser 23, 30 und 37 mm. Gewicht 2000 g.

4586861273 11,95 **165,00**

5-teilig. Länge 125/430 cm (eingeschoben/ausgeschoben). Rohr-Durchmesser 23, 30, 37, 44 und 51 mm. Gewicht 2600 g.

4586861278 **219,00**

3 Tri Saw Glasfaser-Teleskopgestänge Lock25 Strong

Für private Anwender und professionellen Einsatz. Oberes Rohr kohlefaserverstärkt. Sehr robust und schwingungsarm für hervorragende Kontrolle beim Arbeiten. Runde Gestängerohre sind stufenlos verstellbar. Für alle Lock25-Geräteköpfe geeignet. Hersteller-ID: 1326

2-teilig. Länge 180/323 cm (eingeschoben/ausgeschoben). Rohr-Durchmesser 30 und 37 mm. Gewicht 1450 g.

2184703414 11,95 **145,00**

3-teilig. Länge 182/465 cm (eingeschoben/ausgeschoben). Rohr-Durchmesser 30, 37 und 44 mm. Gewicht 2340 g.

2184703453 11,95 **199,00**

4-teilig. Länge 184/601 cm (eingeschoben/ausgeschoben). Rohr-Durchmesser 30, 37, 44 und 51 mm. Gewicht 3380 g.

2184703431 11,95 **235,00**

4 Tri Saw KKG-Teleskopgestänge Lock25

Kraftvoll, kompakt und gewichtsoptimiert, dabei von sehr großer Steifigkeit. Gestänge für Arbeiten in großen Höhen, ausziehbar von 199 cm auf 760 cm. Die oberen drei Rohre sind aus extrem fester Kohlefaser gefertigt. Die zwei unteren Rohre Glasfaser-Carbon-Mischgewebe. Das Teleskopgestänge kann durch die festschließenden Exzenterverschlüsse stufenlos eingestellt werden. Lieferung inkl. des Klettbandes zur zusätzlichen Fixierung der Klemmverschlüsse. Gewicht 3000 g. Hersteller-ID: 1326

1630645684 11,95 **469,00**

Ersatzteile finden Sie in unserem Onlineshop.



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

1

Gestängesäge TS 38



2

Köcher für Gestängesäge TS 38

3

Gestängesäge TS 48 Lock25



4

Sägenköcher für Gestängesäge TS 48



5

Wertästungssäge TS 38 W



Tri Saw

1 Tri Saw Gestängesäge TS 38

Wertästungssäge mit 3-fach geschliffenen Zähnen. Die Hartchrombeschichtung sorgt für lange Schnitthaltigkeit der Säge. Der Haken verhindert das Herausrutschen aus dem Sägeschnitt, das Stoßmesser durchtrennt die Rinde unterhalb des Astes und vermeidet Rindenausrisse. Sägelänge 380 mm, Zahnweite 4 mm, Blattstärke 1,5 mm. Gewicht 365 g. Hersteller-ID: 1326

Mit fester Tülle für Gestänge Lock25.

2842281248 **53,90**

Mit M14x1,5-Gewinde.

2842281260 **64,90**

2 Tri Saw Köcher für TS 38

Gewicht 245 g. Hersteller-ID: 1326

8187667117 **23,50**

3 Tri Saw Gestängesäge TS 48 Lock25

Extra lange Gestängesäge für das Tri Saw Lock25-System. Der Anstellwinkel dieser Säge kann 7-fach in feinster Rastereinstellung verändert werden. Dadurch kann für jede Höhe und Kronenform die optimale Schnittstellung gewählt werden. Das spart Kraft beim Asten und fördert das ergonomische Arbeiten. Die Sägelänge beträgt 48 cm, die Zahnweite 5 mm. Das Blatt ist aus SK4-Stahl gefertigt und 1,5 mm stark. Die Zähne sind 3-fach geschliffen, hartverchromt und impulsgehärtet, das sichert lange Standzeiten. Innendurchmesser Tülle 25 mm. Gewicht 670 g. Lieferung ohne Köcher.

Hersteller-ID: 1326

8967123182 **83,90**

4 Tri Saw Sägenköcher für TS 48 Lock25 Gestängesäge

Köcher für die Aufbewahrung und als Transportschutz für die Tri Saw TS 48 Lock25 Gestängesäge. Gewicht 410 g. Hersteller-ID: 1326

3389364549 **24,90**

5 Tri Saw Wertästungssäge TS 38 W

Sägelänge 380 mm. Zahnweite 4 mm.

Mit dem bewährten Dreifachschliff japanischer Sägen. Blattstärke 1,5 mm, Zahnweite 4 mm, Sägelänge 380 mm. Mit Haken und Stoßmesser zum Einkerben der Rinde. Aufgeschraubt auf 60-cm-Hickorystiel mit besonders geformtem Kuhfuß. Hervorragend für die Reichhöhenastung einsetzbar. Gesamtlänge 112 cm. Gewicht 975 g. Hersteller-ID: 1326

6780089273 **119,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Tri Saw

1 Tri Saw Haken Arbor
Ziehen, Schieben, Seile Ein- und Ausbauen oder die Säge abhängen – hier hilft der Haken. Einfache Befestigung an der Tri Saw Wertästungssäge TS 38 durch mitgelieferte Schrauben. Aus verzinktem Stahl. Gewicht 165 g. Lieferung ohne Säge.
Hersteller-ID: 1326

7153963959 **35,90**

2 Tri Saw Schubhaken mit Anschlagkralle Lock 25
Zum Einbau von Seilen in großen Höhen bei windenunterstützten Fällverfahren. Zum Ziehen und Schieben von Seilen aber auch zum Herauslösen abgesägter Äste. Innendurchmesser Tülle 25 mm. Gewicht 270 g. Hersteller-ID: 1326

2710206873 **69,90**

3 Tri Saw Gleitschubhaken Lock25
Zum Einbau von Seilen für windenunterstützte Fällverfahren. Auch geeignet zum Herauslösen von abgesägten Ästen. Innendurchmesser Tülle 25 mm. Gewicht 235 g. Hersteller-ID: 1326

5868919317 **59,90**

4 Tri Saw Obstpflücker Lock25
Aus sehr stabilem Leinen, Beuteltiefe 35 cm, Öffnungsweite 16 cm. Der Leinenbeutel ist mit dem massiven Metallrahmen fest vernietet. Passend für Tri Saw Lock25-Gestänge. Innendurchmesser Tülle 25 mm. Gewicht 580 g. Hersteller-ID: 1326

8426304924 **79,90**

5 Tri Saw Pflückhaken Lock25
Pflückhaken, passend zum Tri Saw-System Lock25. Innendurchmesser Tülle 25 mm. Gewicht 285 g.
Hersteller-ID: 1326

5926038543 **71,60**

6 Tri Saw Lock25-Adapter für Bahco-Raupenscheren
Adapter zum Aufstecken der Bahco-Raupenscheren auf die Tri-Saw-Lock25-Gestänge. Innendurchmesser Tülle 25 mm. Gewicht 190 g. Hersteller-ID: 1326

1106413032 **36,50**

BAHCO

7 Bahco Raupenschere Pradines L
Leichtes Modell für Äste bis 30 mm Ø. Lieferung inkl. 3-m-Zugleine. Zum Aufsetzen auf Tri-Saw-Lock25-Gestänge wird ein Adapter benötigt (nicht enthalten). Gewicht 500 g. Hersteller-ID: 1760

8176363079 **65,90**

8 Bahco Raupenschere Pradines
Mit mehrfacher Übersetzung. Schnittleistung bis 40 mm Ø. Lieferung inkl. 3-m-Zugleine. Zum Aufsetzen auf Tri-Saw-Lock25-Gestänge wird ein Adapter benötigt (nicht enthalten). Gewicht 1260 g.
Hersteller-ID: 1760

9390974619 **99,00**









Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

1 Lock40 Gestängeset



2 Gestängesäge TS 38



3 Adapter

4 Hayauchi



5 Köcher

6 Haken Lock40



7 Adapter Lock40



8 Raupenschere Pradines Lock40



Tri Saw

1 Tri Saw Gestänge Lock40, Set

Tri Saw Lock40 Gestänge-Set aus hochfestem Aluminium für eine Arbeitshöhe von ca. 6,5 m. Bestehend aus: zwei Innen-Rohren, Länge 186 cm, Ø 39,5 mm und einem Außen-Rohr, Länge 186 cm, Ø 42,6 mm. Gewicht 2420 g. Es können weitere Gestängerohre bis zu einer Gesamthöhe von 8 m ergänzt werden. Hersteller-ID: 1326

5514787167 11,95 **259,00**

Lock40 Innenrohr

Aus hochfestem Aluminium. Länge 186 cm. Gewicht 920 g. Hersteller-ID: 1326

9431356895 11,95 **92,90**

Lock40 Außenrohr

Aus hochfestem Aluminium. Länge 186 cm. Gewicht 920 g. Hersteller-ID: 1326

2253468960 11,95 **79,90**

2 Tri Saw Gestängesäge TS 38

Wertästungssäge mit 3-fach geschliffenen Zähnen. Die Hartchrombeschichtung sorgt für lange Schnitthaltigkeit der Säge. Der Haken verhindert das Herausrutschen aus dem Sägeschnitt, das Stoßmesser durchtrennt die Rinde unterhalb des Astes und vermeidet Rindenausrisse. Sägelänge 380 mm, Zahnweite 4 mm, Blattstärke 1,5 mm. Gewicht 365 g. Hersteller-ID: 1326

Mit M14x1,5-Gewinde.

2842281260 **64,90**

3 Tri Saw Adapter Lock40 auf M14x1,5-Gewinde

Zum Verbinden einer Gestängesäge Tri Saw TS 38 mit M14x1,5-Gewinde mit dem Gestängesystem Lock40. Gewicht 295 g. Hersteller-ID: 1326

1298164917 **29,90**

Silky

4 Silky Gestängesäge Hayauchi System Lock40

Ausführung für das Gestänge-System Tri Saw Lock40. Die Säge ist nickelbeschichtet, die Zahnweite beträgt 4,6 mm. Sägelänge 400 mm. Gewicht 755 g. Lieferung inklusive des Adapters. Hersteller-ID: 1326

5001807582 **145,00**

Silky

5 Silky Köcher für Gestängesäge Hayauchi

Passend für Silky Hayauchi. Länge 400 mm. Gewicht 200 g. Hersteller-ID: 1153

7858831324 **8,90**

Tri Saw

6 Tri Saw Haken Lock40

Haken aus Rundstahl 14 mm Ø. Breite 190 mm. Länge 440 mm. Gewicht 765 g. Hersteller-ID: 1326

2516306047 **74,90**

7 Tri Saw Adapter Lock40 auf Lock25

Ermöglicht das Aufstecken von Tri-Saw-Lock25-Geräteköpfen auf Lock40-Gestänge. Gewicht 350 g. Hersteller-ID: 1326

5538652085 **39,90**

8 Raupenschere Pradines Lock40

Bis 40 mm Astdurchmesser. Lieferung inkl. Zugleine. Gewicht 1495 g. Hersteller-ID: 1326

3394244629 **132,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Castellari
Imola, Italia, 1976

1 Castellari Carbon-Teleskopgestänge AT

Teleskopgestänge aus Kohlefaser. Extrem leicht, zugleich äußerst steif und vibrationsarm. Sehr widerstandsfähige Carbon-Rohe für hohe Langlebigkeit und Schutz vor Korrosion. Stabile Klemmverschlüsse für wackelfreie Verbindung. Unteres Rohr gummiert. Runde Geräteaufnahme für Castellari PS-Gestängesägen. Hersteller-ID: 1941

AT-2. Ausziehbar von 91–200 cm. Gewicht 700 g.
1361067825 **269,00**

AT-3. Ausziehbar von 126–302 cm. Gewicht 920 g.
11,95 **1361067840** **339,00**

AT-4.5. Ausziehbar von 171–445 cm. Gewicht 1200 g.
11,95 **1361067820** **399,00**

AT-6. Ausziehbar von 218–585 cm. Gewicht 1500 g.
11,95 **1361067872** **439,00**

2 Castellari Gestängesäge PS33P

Austauschbares, gebogenes Sägeblatt. Rostschutz durch Hartchrom-Beschichtung. Impulsgehärtete Zähne für langlebige Schärfe. Mit runder Tülle passend für das Castellari Carbon-Teleskopgestänge AT. Gesamtlänge 52 cm. Sägelänge 33 cm. Zahnweite 4 mm. Gewicht 325 g. Hersteller-ID: 1941

1230261589 **32,90**

3 Castellari Gestängesäge PS35P

Austauschbares, gebogenes Sägeblatt. Rostschutz durch Hartchrom-Beschichtung. Impulsgehärtete Zähne für langlebige Schärfe. Mit runder Tülle passend für das Castellari Carbon-Teleskopgestänge AT. Gesamtlänge 54 cm. Sägelänge 35 cm. Zahnweite 4 mm. Gewicht 380 g. Hersteller-ID: 1941

8956765138 **41,90**

4 Castellari Gestängesäge PS35PRO

Austauschbares, gebogenes Sägeblatt mit Räumerschlitzen. Rostschutz durch Hartchrom-Beschichtung. Impulsgehärtete Zähne für langlebige Schärfe. Mit runder Tülle passend für das Castellari Carbon-Teleskopgestänge AT. Gesamtlänge 54 cm. Sägelänge 35 cm. Zahnweite 4 mm. Gewicht 375 g. Hersteller-ID: 1941

9385794365 **41,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

komplett NEU

2



3



4



komplett NEU

1



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Castellari – Qualitätswerkzeuge aus Italien

Die italienische Marke Castellari steht seit über 35 Jahren für qualitative Profi-Tools im Bereich Baumschnitt und Ernte. Seit ihrer Gründung hat sich die Firma auf die Entwicklung und Herstellung von Werkzeugen spezialisiert, die den hohen Ansprüchen von Fachleuten in Landwirtschaft und Gartenbau gerecht werden. Die Produkte zeichnen sich durch robuste Materialien und sorgfältige Verarbeitung aus, wodurch sie auch bei anspruchsvollen Aufgaben jederzeit überzeugen. Ob für den professionellen Einsatz in der Ernte oder für die Baum- und Strauchpflege – die Produkte von Castellari bieten optimale Unterstützung für jede Herausforderung im Grünen und werden weltweit von Profis geschätzt.





Castellari
Imola, Italia, 1976

1 Castellari Gestängesäge PO33P

Austauschbares, gebogenes Sägeblatt. Rostschutz durch Hartchrom-Beschichtung. Impulsgehärtete Zähne für langlebige Schärfe. Mit ovaler Tülle passend für das Castellari Aluminium-Teleskopgestänge ATO. Gesamtlänge 52 cm. Sägelänge 33 cm. Zahnweite 4 mm. Gewicht 325 g. Hersteller-ID: 1941

3259902435 **38,90**

2 Castellari Gestängesäge PO35P

Austauschbares, gebogenes Sägeblatt. Rostschutz durch Hartchrom-Beschichtung. Impulsgehärtete Zähne für langlebige Schärfe. Mit ovaler Tülle passend für das Castellari Aluminium-Teleskopgestänge ATO. Gesamtlänge 54 cm. Sägelänge 35 cm. Zahnweite 4 mm. Gewicht 380 g. Hersteller-ID: 1941

1149342559 **46,90**

3 Castellari Gestängesäge PO35PRO

Austauschbares, gebogenes Sägeblatt mit Räumerschlitzen. Rostschutz durch Hartchrom-Beschichtung. Impulsgehärtete Zähne für langlebige Schärfe. Ovale Schaftbefestigung mit zwei Muttern. Gesamtlänge 54 cm. Sägelänge 35 cm. Zahnweite 4 mm. Gewicht 375 g. Hersteller-ID: 1941

2504277338 **46,90**

4 Castellari Sägenköcher F33N

Köcher für die Aufbewahrung und als Transportschutz der Castellari Gestängesägen PO33P und PS33P. Gewicht 85 g. Hersteller-ID: 1941

9831521641 **14,90**

5 Castellari Sägenköcher F35N

Köcher für die Aufbewahrung und als Transportschutz der Castellari Gestängesägen PO35P, PS35P, PO35PRO und PS35PRO. Gewicht 180 g. Hersteller-ID: 1941

4367461028 **16,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Castellari
Imola, Italia, 1976

1 Castellari
Aluminium-Teleskopgestänge ATO
Aus stranggepresstem Aluminium. Ovaler Querschnitt. Hohe Ergonomie und Stabilität. Rutschfeste Gummibeschichtung. Mit Befestigungsloch für Seile oder Karabiner, ideal für Baumkletterarbeiten. Hersteller-ID: 1941

ATO-2. Ausziehbar von 124 bis 217 cm.
Gewicht 815 g.
6530111560 11,95 **72,90**

ATO-3. Ausziehbar von 155 bis 273 cm.
Gewicht 1000 g.
6530111579 11,95 **78,90**

ATO-4. Ausziehbar von 206 bis 367 cm.
Gewicht 1280 g.
6530111513 11,95 **89,90**

2 Castellari
Teleskop-Baumschere Tucano X
Mit Bypass-Schere. Aluminium-Gestänge. Schneidet frisches Grün bis zu 30 mm Astdurchmesser. Saubere, reibungslose Schnitte durch antihaftbeschichtete obere Klinge. Schneidkopf um ca. 180° drehbar und frei fixierbar. Höhenverstellbarer Griff.
Hersteller-ID: 1941

Größe S. Ausziehbar von 150 bis 227 cm.
Gewicht 1266 g.
5361438212 11,95 **135,00**

Größe L. Ausziehbar von 187 bis 297 cm.
Gewicht 1500 g.
5361438221 11,95 **145,00**

Größe XL. Ausziehbar von 238 bis 399 cm.
Gewicht 1800 g.
5361438278 11,95 **155,00**







Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.




Montagebeispiel

3 **Haken Hook Fox**


Montagebeispiel

4 **Adapter**



1 Silky Gestängesäge Hayate komplett

Zahnweite 4,6 mm.

Höchste Schnittleistung für den professionellen Einsatz. Stabiles Aluminium-Teleskopgestänge mit ovalem Profil. Starke Klemmverschlüsse für wackelfreies Arbeiten. Mit arretierbarem Sägeköcher und abnehmbarem Stoßmesser. Zwei Einhängeschlaufen und Gummidämpfer am Gestänge. Griffige Beschichtung im unteren Bereich. Sägelänge 420 mm. Zahnweite 4,6 mm. Hersteller-ID: 1153

3800-6.5. 2-teilig. Länge eingeschoben 240 cm. Ausgeschoben 380 cm. Gewicht 2470 g.
4730608123 11,95 **342,00**

5000-6.5. 3-teilig. Länge eingeschoben 240 cm. Ausgeschoben 500 cm. Gewicht 3170 g.
4730608137 11,95 **392,00**

6100-6.5. 4-teilig. Länge eingeschoben 245 cm. Ausgeschoben 610 cm. Gewicht 3930 g.
4730608161 11,95 **485,00**

7700-6.5. 4-teilig. Länge eingeschoben 270 cm. Ausgeschoben 770 cm. Gewicht 4550 g.
4730608193 14,95 **553,00**

2 Silky Gestängesäge Longboy

Zahnweite 4 mm.

Einklappbare Gestängesäge mit Anhänge-Schlaufen für den Einsatz in der Seilklettertechnik. Abnehmbarer Köcher mit gesteckter Gürtelschlaufe. Sägeblatt aus SK-4-Carbonstahl. Blattstärke an den Zähnen 1,1 mm, zum Blattrücken dünner geschliffen. Sägelänge 340 mm. 3-teiliges Teleskopgestänge aus Oval-Profil. Fest eingebaute Druckknöpfe für die Längenverstellung. Starke Klemmverschlüsse für wackelfreies Arbeiten. Griffige Beschichtung, Gummidämpfer am Gestängeende. Länge eingeschoben 145 cm, ausgeschoben 360 cm. Gewicht 2100 g. Hersteller-ID: 1153

8919443872 11,95 **313,00**

3 Silky Haken Hook Fox

Zum Seileinbau oder Heranziehen abgesägter Äste. Passend für die Gestängesägen Hayate, Hayauchi, Zübat und Longboy. Aus Stahl. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial. Gewicht 260 g.
Hersteller-ID: 1153

1454034941 **37,30**

4 Silky Adapter für Raupenschere

Zum Aufsetzen der Raupenschere Sintung auf das Gestängemodell Hayate mittels der Fixierbolzen. Zum Befestigen werden zwei Muttern M6 benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten). Gewicht 185 g.
Hersteller-ID: 1153

6311888980 **26,20**

Ersatzteile und weiteres Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1
Ästungssäge Hayauchi



2
Schubhaken mit Anschlagkralle



3
Raupenschere Sintung

4 **Gestängesäge Hayauchi komplett inkl. Köcher**





5 **Gestängesäge Zübat komplett inkl. Köcher**





Silky

1 Silky Wertastungssäge Hayauchi 390-6.5

Mit Haken und Stoßmesser, passend für das Gestänge Silky Hayauchi. Universell für alle Astungsarbeiten einsetzbar. Geschränkte Zähne für einen leichten Schnitt bei frischem oder harzigem Holz. Nickelbeschichtet. Komplett mit Tülle, Schrauben und stabilem Kunststoffköcher als Transportschutz. Sägelänge 390 mm. Zahnweite 4,6 mm. Gewicht 720 g. Hersteller-ID: 1153

2101324149 **112,00**

2 Schubhaken mit Anschlagkralle für Silky-Gestänge Hayauchi

Gewicht 245 g. Hersteller-ID: 1326

6268749461 **59,90**

3 Raupenschere Sintung

Zum Schneiden von Ästen bis 50 mm Ø. Komplett mit 5-m-Zugleine. Ausschließlich passend für Teleskopgestänge Silky Hayauchi. Gewicht 990 g. Hersteller-ID: 1153

5095744557 **115,00**

4 Silky Gestängesäge Hayauchi komplett

FPA-anerkannte Wertastungssäge mit mittelgrober Bezahnung. Universell für alle Astungsarbeiten einsetzbar. Nickelbeschichtet, für lange Schnitthaltigkeit. Spezielle Schränkung für guten Freischnitt. Teleskopgestänge aus Aluminium-Ovalprofil. Durch Druckknöpfe in der Länge verstellbar. Ausgerüstet mit Klemmschellen für wackelfreies Arbeiten. Besonders griffig durch geriffelten Überzug auf 85 cm Länge. Zahnweite 4,6 mm, Sägelänge 390 mm. Lieferung mit stabilem Köcher als Sägeblattschutz. Hersteller-ID: 1153

2400-6.5. 3-teilig. Gestängesäge 172 cm. Ausziehbar auf 300 cm. Gewicht 2015 g.
3730088618 11,95 **265,00**

3670-6.5. 2-teilig. Gestängelänge 228 cm. Ausziehbar auf 370 cm. Gewicht 2100 g.
3730088646 11,95 **237,00**

4900-6.5. 3-teilig. Gestängelänge 235 cm. Ausziehbar auf 490 cm. Gewicht 2650 g.
3730088675 11,95 **291,00**

6300-6.5. 4-teilig. Gestängelänge 244 cm. Ausziehbar auf 630 cm. Gewicht 3280 g.
3730088698 11,95 **367,00**

5 Silky Gestängesäge Zübat komplett

Universelle Astungssäge. Zähne gehärtet, nickelbeschichtet, im Rücken für guten Freischnitt dünn geschliffen. Zahnweite 4 mm. Sägelänge 330 mm. Komplett mit Köcher. Teleskopgestänge aus ovalem Aluminiumrohr. Durch Druckknopf in der Länge verstellbar. Ausgerüstet mit Klemmschelle für wackelfreies Arbeiten. Besonders griffig durch geriffelten Überzug auf 80 cm Länge. Lieferung mit stabilem Köcher. Hersteller-ID: 1153

2700-7.5. 2-teilig. Gesamtlänge 170 cm. Ausziehbar auf 270 cm. Gewicht 1375 g.
5424002019 11,95 **159,00**

3300-7.5. 2-teilig. Gesamtlänge 205 cm. Ausziehbar auf 330 cm. Gewicht 1545 g.
5424002067 11,95 **175,00**

3900-7.5. 2-teilig. Gesamtlänge 235 cm. Ausziehbar auf 390 cm. Gewicht 1725 g.
5424002072 11,95 **199,00**

Ersatzteile und weiteres Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.











ARS

1 Teleskop-Baumschere Helium HE-2

Teleskop-Baumschere zum Schneiden von Ästen und Baumkronen ohne Leiter. Geeignet für Äste bis 37 mm Stärke. Teleskopierbarer Aluminiumstiel (168–268 cm). Zugband aus aramid- und polyesterbeschichtetem Dyneema. Einstellbarer Schnittwinkel (60°–110°, beidseitig). Gewicht 1270 g. Hersteller-ID: 1824

5990412458 11,95 **179,00**

2 Teleskop-Baumschere Helium HE-4

Teleskop-Baumschere zum Schneiden von Ästen und Baumkronen ohne Leiter. Geeignet für Äste bis 37 mm Stärke. Teleskopierbarer Aluminiumstiel (236–400 cm). Zugband aus aramid- und polyesterbeschichtetem Dyneema. Einstellbarer Schnittwinkel (60°–110°, beidseitig). Gewicht 1660 g. Hersteller-ID: 1824

4690541315 11,95 **199,00**

3 Teleskop-Baumschere TB-6

Bypass. Schnittleistung ø 37 mm.

Die Teleskop-Baumschere TB-6 ist eine besonders leichte und trotzdem robuste Helferin zur Baumpflege. Sie ist stufenlos ausziehbar und durch das innenliegende Zugseil leicht zu bedienen. Der Schneidkopf der TB-6 ist stufenlos verstellbar. Geeignet für Astdurchmesser bis zu 37 mm. Maximale Arbeitshöhe ca. 6 m. Gesamtlänge 235 bis 403 cm. Gewicht 1780 g. Hersteller-ID: 1824

7194361695 11,95 **249,00**

4 ARS Gestängesäge EXW-2.7

Gestängesäge mit zweiteiligem, hochfestem Aluminium-Teleskopgestänge. Hartchrombeschichtetes Sägeblatt, Sägelänge 300 mm. Zahnweite 4 mm, Blattstärke 1,2 mm. Gestänge mit Druckhebel und zusätzlichem Klemmhebel. Eingeschoben 175 cm, ausgeschoben 270 cm, in vier verschiedenen Raststufen arretierbar. Kälteisolierender, griffiger Überzug auf 60 cm. Gewicht 1030 g. Hersteller-ID: 1824

7650875234 11,95 **132,00**

5 ARS Teleskopgestänge EXP

Dreiteiliges, hochfestes Aluminium-Ovalgestänge. Arretierung über Druckknöpfe und Klemmhebel, im oberen Bereich über Rasterleiste und Klemmhebel. Kälteisolierender, griffiger Überzug auf 95 cm. Hersteller-ID: 1824

EXP-4.5. Gestängelänge 180 cm. Ausziehbar auf 460 cm. Gewicht 1720 g.

7256843746 11,95 **204,00**

EXP-5.5. Gestängelänge 210 cm. Ausziehbar auf 550 cm. Gewicht 2100 g.

7256843768 11,95 **229,00**

6 ARS Raupenschere RS 6

Für ARS EXP-Gestänge. Schneidkopf kann seitlich abgewinkelt werden. Für Äste bis 40 mm Durchmesser. Gewicht 800 g. Hersteller-ID: 1824

3964491652 **172,00**

7 ARS Gestängesäge UV 40

Sägeblatt mit Gruppenzähnen und Räumerschlitzen aus hartverchromtem Carbonstahl. Mit Stoßmesser und Haken. Stoßmesser bei Bedarf abnehmbar. Sägelänge 40 cm. Blattstärke 1,6 mm. Zahnweite von 4,6 mm. Gewicht 775 g. Lieferung mit Köcher. Hersteller-ID: 1824

8077243098 **122,00**

8 ARS Gestängesäge UV 47

Sägeblatt aus hartverchromtem Carbonstahl mit Gruppenzähnen und Räumerschlitzen. Mit Stoßmesser und Haken. Sägelänge 47 cm. Blattstärke 1,6 mm. Zahnweite von 4,6 mm. Gewicht 760 g. Lieferung mit Köcher. Hersteller-ID: 1824

2278886917 **109,00**

9 ARS Haken Arbor JGH-90

Mit Hilfe des Hakens können abgesägte Äste einfach aus dem Baum gezogen werden. Durch das Loch ist eine Karabinerbefestigung einfach möglich. Gefertigt aus Edelstahl. Gewicht 185 g. Hersteller-ID: 1824

1956031359 **45,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

BERGER
made to cut. 1919

1 Berger Gestängesäge ArboRapid mit Zughaken

Gestängesäge aus Kohlenstoffstahl. Impulsgehärtete Sägezähne. Abnehmbares Stoßmesser mit Zughaken. Passend für alle ArboRapid-Gestänge. Sägelänge 330 mm. Zahnweite 4 mm. Gewicht 280 g. Hersteller-ID: 1443

2633057250 **94,90**

2 Berger Gestängesäge ArboRapid

Gestängesäge aus Kohlenstoffstahl. Impulsgehärtete Sägezähne. Geschärfte Stoßmesser. Passend für alle ArboRapid-Gestänge. Sägelänge 400 mm. Zahnweite 4 mm. Gewicht 365 g. Hersteller-ID: 1443

7061332610 **118,00**

3 Berger Universalhaken ArboRapid

Aufsetzbarer Haken aus hochfestem Aluminium zum Heranziehen von Ästen und zum Seileinbau geeignet. Passend zu Berger Teleskopgestängen. Länge 270 mm. Gewicht 300 g. Hersteller-ID: 1443

4016541570 **45,90**

4 Berger Wurfbeutelschleuder Rocket Master

Für Berger Gestänge.

Durch die kräftigen Bänder können Wurfbeutel zielgenau in Höhen bis zu 40 Meter geschleudert werden. Eine Besonderheit ist die Verbindung und der Austausch der Gummis. Die Gummischläuche sind beidseitig mit Gewindehülsen versehen. Dadurch erfolgt der Austausch durch einfache Schraubverbindungen. Gewicht 1100 g. Hersteller-ID: 1443

7450492523 **184,00**

5 Berger Teleskopgestänge ArboRapid

Das Gestänge besteht aus hochfesten Aluminiumrohren. Es ist stufenlos verstellbar und bietet dank der Vollmetallverschlüsse mit großer Auflagefläche eine zuverlässige Klemmung. Handgriff aus Kunststoff. Hersteller-ID: 1443

Eingeschoben 83 cm. Ausgeschoben 190 cm. Gewicht 1150 g.

1124451215 **285,00**

Eingeschoben 175 cm. Ausgeschoben 320 cm. Gewicht 1050 g.

1124451248 11,95 **229,00**

Eingeschoben 175 cm. Ausgeschoben 465 cm. Gewicht 2000 g.

1124451276 11,95 **315,00**

Eingeschoben 175 cm. Ausgeschoben 590 cm. Gewicht 3450 g.

1124451298 11,95 **379,00**

Ersatzteile und Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.











Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

NEU



4

Baumsäge

5

Obstpflücker zum Anbau

6

Ersatzgriff- und Zugband Set, in 2 Varianten lieferbar

FISKARS®

1 Fiskars Teleskop-Schneidgiraffe UPX96 DualAction

Für Baumschnitt in der Höhe. Zwei Schneidmodi: Einen für schnelle, kleine Schnitte und einen für kraftvolle, große Schnitte. Teleskopierbar von 230 bis 400 cm. Bypass-Schneidprinzip. Schnittleistung max. 32 mm. Reichweite bis 6 m. Schneidkopf um 230° drehbar und fixierbar. Gewicht 1990 g.
Hersteller-ID: 1251

1843099297 **139,00**

2 Fiskars Teleskop-Schneidgiraffe UPX86

Teleskopierbare Baumschere mit Bypass-Schneidprinzip. Schneidet frisches Grün bis 32 mm Durchmesser. Kompakter Schneidkopf bis 230° dreh- und in beliebiger Position fixierbar. Saubere Schnitte durch antihaftbeschichtete, obere Klinge. Hoher Komfort und Sicherheit durch rutschfeste Griffe. Stiellänge zwischen 2,30 und 4,00 m einstellbar. Gewicht 1900 g. Hersteller-ID: 1251

1636331773 **134,00**

Set bestehend aus Teleskop-Schneidgiraffe UPX86 und Adapter-Baumsäge.

5035894553 **147,00**

3 Fiskars Schneidgiraffe UPX82

Baumschere mit Bypass-Schneidprinzip. Schneidet frisches Grün bis 32 mm Durchmesser. Kompakter Schneidkopf bis 230° dreh- und in beliebiger Position fixierbar. Saubere Schnitte durch antihaftbeschichtete, obere Klinge. Hoher Komfort und Sicherheit durch rutschfeste Griffe. Stiellänge 1,60 m. Gewicht 900 g. Hersteller-ID: 1251

7811108926 **99,90**

4 Fiskars Baumsäge für Schneidgiraffen

Zugsäge, kombinierbar mit Schneidgiraffe UPX82 und Teleskop-Schneidgiraffe UPX86. Gebogenes Sägeblatt aus impulsgehärtetem Stahl. Sägelänge 330 mm. Zahnweite 4 mm. Gewicht 275 g.
Hersteller-ID: 1251

1892313685 **49,90**

5 Fiskars Obstpflücker

Auf Schneidgiraffe und Teleskop-Schneidgiraffe leicht und schnell montierbar. Aus glasfaserverstärktem Polyamid, mit Baumwollbeutel. Gewicht 220 g. Hersteller-ID: 1251

6270327380 **32,90**

6 Fiskars Ersatzgriff- und Zugband Set

Hersteller-ID: 1251

Passend für UPX86. Gewicht 120 g.

5301447154 **29,90**

Passend für UPX82. Gewicht 120 g.

5399148339 **29,90**

Weitere Ersatzteile und Fiskars-Artikel finden Sie in unserem Onlineshop.



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage





WOLF Garten

1 Wolf-Garten Vario-Stiel mit Schnellverschlusstechnik

Für die Montage sämtlicher Multi-Star-Geräte. Aus hochwertigem Aluminium, variabel ausziehbar. Griffläche mit Kunststoffüberzug. Hersteller-ID: 1768

ZM-V3. Ausziehbar von 1,70–3,0 m. Gewicht 1000 g.
6553496275 11,95 **49,90**

ZM-V4. Ausziehbar von 2,20–4,0 m. Gewicht 1250 g.
6553496226 11,95 **57,90**

Wolf-Garten Gestängesägen-Set Multi-Star ZM-V4 und Power Cut Pro 370

Bestehend aus Aluminium-Teleskopstiel ZM-V4 und der Astsäge Power Cut Pro 370mit Stoßmesser. Gestänge ausziehbar von 2,20 – 4,00 m. Schnittlänge 37 cm. Gesamtgewicht 1780 g. Hersteller-ID: 1768
2982546517 11,95 **86,90**

2 Wolf-Garten Eschenstiel

Passend für alle Multi-Star-Geräte. Hersteller-ID: 1768

ZM 140. Länge 140 cm. Gewicht 590 g.
8093143034 11,95 **14,90**

ZM 170. Länge 170 cm. Gewicht 680 g.
8093143094 11,95 **21,90**

3 Wolf-Garten Astsägen

Astsäge für den Hobbygärtner mit 37 cm Schnittlänge und ergonomisch gestaltetem Griff. Das Sägeblatt arbeitet auf Druck und Zug. Erweiterung zur Gestängesäge mit Vario-Stielen möglich. Hersteller-ID: 1768

Power Cut 370. Gewicht 450 g.
8672462372 **34,90**

Power Cut Pro 370. Mit Asthaken und Stoßmesser. Gewicht 500 g.
3731518075 **47,90**

4 Wolf-Garten Baumschere Profi RC-V

Baumschere nach Amboss-Schneidprinzip mit präzise geschliffener und antihaftbeschichteter Klinge. Der Arbeitswinkel ist variabel einstellbar, sodass die Äste stummellos vom Stamm abgetrennt werden können. Schnittleistung bis 40 mm Ø. Gewicht 1400 g. Hersteller-ID: 1768
5759697967 **69,90**

Das gesamte Sortiment von Wolf-Garten finden Sie im Onlineshop.

5 Wolf-Garten Baumschere RC-M

Klinge präzisionsgeschliffen und antihaftbeschichtet. Für Äste bis 38 mm Ø. Durch Flaschenzugmechanik und Amboss-Schneidetechnik ist ermüdungsfreies Arbeiten möglich. Gewicht 1200 g. Hersteller-ID: 1768
8097088998 **57,90**

6 Wolf-Garten Dachrinnenreiniger GC-M

Zum Reinigen der Dachrinne vom Boden aus. Eine Seite mit Schaufelblatt, andere Seite mit Kunststoffbürste und integriertem Kratzer. Beide im Winkel verstellbar. Passend für Multi-Star-Stiele. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1768
4364492364 **29,90**

7 Wolf-Garten Obstpflücker RG-M mit Gelenk

Arbeitswinkel individuell einstellbar. Korbdurchmesser 13 cm, Baumwollsack waschbar. Eine scharfe Edelstahlklinge erleichtert das Pflücken. Gewicht 400 g. Lieferung ohne Gestänge. Hersteller-ID: 1768
7404806987 **19,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





1 Stihl Hochentaster HT 135

Für Obstbau und Baumpflege. Robustes Magnesiumgehäuse mit Asthaken. Kraftvoller 4-Mix-Motor, manuelle Kraftstoffpumpe, automatische Dekompression und Vierkant-Teleskopschaft. Gesamtlänge 270–390 cm. Schneidausrüstung 1/4"P mit 30 cm. Hubraum 36,3 cm³. Leistung 1,4/1,9 (kW/PS). Schalldruckpegel 92 dB(A), Schallleistungspegel 109 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 4,3/4,8. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 7,2 kg. Hersteller-ID: 1778

5034034562 **1.129,00**

2 Stihl Akku-Hochentaster HTA 30 Set mit 2 x AS 2 und ALS 31

Längenverstellbarer Akku-Hochentaster im Set mit zwei Akkus und Ladegerät. Betrieb über Akku aus dem Stihl-AS-System. 1/4"-PM3-Sägekette und Führungsschiene Light 01 mit 20 cm Schienenlänge. Leiser, vibrationsarmer Elektromotor. Führungssteifer Teleskopschaft. Geeignet für Arbeitshöhen bis ca. 4,5 m und für Äste bis 17 cm Durchmesser. Automatische Kettenspannung mit integriertem Federmechanismus. Werkzeuglose Montage der Schneidgarnitur. Ergonomischer Softgrip-Griff mit beidseitiger Entsperrung. Gummierter Griffschlauch am Schaft. Integrierter Standfuß. Einhängeöse für optionalen Schultergurt (nicht enthalten). Schienenlänge 20 cm. Leistung 0,30 kW. Schalldruckpegel 80 dB. Schallleistungspegel 91 dB. Vibrationswert links/rechts 0,6/0,5 (m/s²). Gesamtlänge 190 bis 280 cm. Gewicht 3 kg. Lieferung inkl. 2 x Stihl Akku AS 2 und Ladegerät ALS 31. Hersteller-ID: 1778

4453922119 **279,00**

ohne Akku und Ladegerät

1637849661 **224,00**

3 Stihl Akku-Hochentaster HTA 50 ohne Akku und Ladegerät

Leistungsstarkes Akku-Profi-Gerät. Ohne Akku und Ladegerät. Softgriff. Teilbarer Schaft mit Schnellverschluss. Werkzeugloser Öltankdeckel. Sichtfenster am Öltank. Asthaken. Gesamtlänge 280 cm. Schneidausrüstung 1/4"P mit 25 cm. Empfohlener Akku AK 20 für bis zu 45 Minuten Arbeitszeit. Schalldruckpegel 78 dB(A), Schallleistungspegel 94 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 0,5/1,0. Gewicht ohne Akku und Schneidausrüstung 3,6 kg. Hersteller-ID: 1778

5455674369 **294,00**

4 Stihl Schaftverlängerung 50 cm für HTA 50

Für Stihl Akku-Hochentaster HTA 50. Einfache Schaftverlängerung zur Reichweitenerhöhung. Gewicht 465 g. Hersteller-ID: 1778

1563047318 **49,90**

5 Stihl Akku-Hochentaster HTA 86 ohne Akku und Ladegerät

Akku-Profi-Gerät für Obstbau und Baumpflege. Mit EC-Motor, Softgriff und Teleskopschaft mit Schnellspanner. Gesamtlänge 270 – 390 cm. Schneidausrüstung 1/4"P mit 30 cm. Empfohlener Akku AP200 für bis zu 42 Minuten Arbeitszeit. Schalldruckpegel 77 dB(A), Schallleistungspegel 93 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 1,0/1,0. Gewicht ohne Akku, unbetankt, mit Schneidausrüstung 4,6 kg. Hersteller-ID: 1778

8005274178 **599,00**

6 Stihl Akku-Hochentaster HTA 140 B ohne Akku und Ladegerät

Längenverstellbarer Akku-Hochentaster für professionelle Anwendungen. Betrieb über Akku aus dem Stihl-AP-System (nicht enthalten). HMI-Advance-Plus-Modul mit LED-Display und Smart Connector. Kompatibel mit 3/8"P- und 1/4"P-Sägeketten. Leiser, vibrationsarmer Elektromotor. Leichtes Magnesium-Getriebe mit robustem Asthaken. Elektrisches Entsperrsystem mit 5 Sekunden Aktivzeit. Führungssteifer Teleskopschaft. Luftfilter für optimale Kühlung. Geeignet für Arbeitshöhen bis ca. 5 m. Geschützt nach IPX4. Leistung 1,20 kW. Schalldruckpegel 84 dB. Schallleistungspegel 96 dB. Vibrationswert links/rechts 3,2/2,9 (m/s²). Gesamtlänge 285 bis 405 cm. Gewicht 6,7 kg. Serienmäßiger Standfuß zum Schutz von Gerät und Akku. Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Hersteller-ID: 1778

5627129371 **794,00**

7 Stihl Akku-Hochentaster HTA 150 Forst ohne Akku und Ladegerät

Leistungsstarkes Akku-Profi-Gerät für die Jungbestandspflege. Ohne Akku und Ladegerät. Mit EC-Motor, ergonomischem Bediengriff mit LED-Anzeige, Rundumgriff, kurzem und starrem Schaft, Standfuß und Stoßmesser. Gesamtlänge 196 cm. Schneidausrüstung 3/8"LP, 1,1 mm mit 30 cm. Empfohlener Akku AP300S für bis zu 60 Minuten Arbeitszeit. Schalldruckpegel 94 dB(A), Schallleistungspegel 100 dB(A), Vibrationswert links/rechts 3,6/4,8 (m/s²). Gewicht ohne Akku, unbetankt, mit Schneidausrüstung 4,7 kg. Hersteller-ID: 1778

7086484045 **629,00**

8 Stihl Akku-Hochentaster HTA 160.1 B ohne Akku und Ladegerät

Für Entastarbeiten und Baumschnitt an hoch gelegenen Ästen. Teleskopschaft für präzise Schnitte vom Boden. Schnittkapazität bis 20 cm Astdurchmesser. Leistung 1,4 kW. Akkusystem AP-System. Teilung 1/4" P. Schienenlänge 30 cm. Spritzwassergeschützt nach IPX4. Integrierter Smart Connector für Stihl connected. Variable Gassteuerung. Seitliche Kettenspannung. Kompakter Schneidkopf mit Asthaken. Digitale Bedieneinheit mit LED-Anzeige am Bediengriff. Standfuß. Luftfilter leicht zu reinigen. Schalldruckpegel 84 dB. Schallleistungspegel 96 dB. Vibrationswert links 3,2 m/s², rechts 2,9 m/s². Gesamtlänge 285 bis 405 cm. Gewicht 6,7 kg. Solomaschine ohne Akku und Ladegerät. Hersteller-ID: 1778

1041943151 **819,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 KM 94 R-CE | 2 KM 131 R | 3 KMA 80 R | 4 KMA 120 R | 5 KMA 135 R | 6 KMA 200 R

STIHL

1 Stihl Kombimotor KM 94 R-CE

Leichtes Profi-Gerät für die Grundstückspflege. Mit ErgoStart, Teillastfunktion Ecospeed, manueller Kraftstoffpumpe und teilbarem Schaft. Länge 90 cm. Hubraum 24,1 cm³. Leistung 0,9/1,2 (kW/PS). Schalldruckpegel 95 dB(A), Schallleistungspegel 110 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 8,2/7,9. Gewicht unbetankt, 4,0 kg. Hersteller-ID: 1778

7545314767 **559,00**

2 Stihl Kombimotor KM 131 R

Leistungsstärkstes Profi-Gerät für die Grundstückspflege. Mit kraftvollem 4-Mix-Motor, manueller Kraftstoffpumpe, automatischer Dekompression, Papierluftfilter und erweitertem Kraftstofftank für längere Laufzeit. Länge 94 cm. Hubraum 36,3 cm³. Leistung 1,4/1,9 (kW/PS). Schalldruckpegel 101 dB(A), Schallleistungspegel 110 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 6,1/6,5. Gewicht unbetankt, 4,4 kg. Hersteller-ID: 1778

9438555778 **669,00**

3 Stihl Akku-Kombimotor KMA 80 R ohne Akku und Ladegerät

Akku-Kombimotor aus dem AK-System für die Grundstückspflege. Ohne Akku und Ladegerät. Mit EC-Motor, Softgriff mit zweistufiger Drehzahlregulierung. Länge 92 cm. Empfohlener Akku AK 30/AK 30 S für bis zu 50 Minuten Arbeitszeit (werkzeugabhängig). Schalldruckpegel 90 dB(A), Schallleistungspegel 102 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 5,0/3,2. Gewicht ohne Akku, 3,1 kg. Hersteller-ID: 1778

9790351297 **289,00**

4 Stihl Akku-Kombimotor KMA 120 R ohne Akku und Ladegerät

Akku-Kombimotor aus dem AP-System für die Grundstückspflege. Ohne Akku und Ladegerät. Mit EC-Motor, Softgriff mit zweistufiger Drehzahlregulierung. Länge 96 cm. Empfohlener Akku AP 300 S für bis zu 100 Minuten Arbeitszeit (werkzeugabhängig). Schalldruckpegel 90 dB(A), Schallleistungspegel 102 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 5,0/3,1. Gewicht ohne Akku 3,5 kg. Hersteller-ID: 1778

2088019485 **339,00**

5 Stihl Akku-Kombimotor KMA 135 R ohne Akku und Ladegerät

Akku-Profi-Gerät für die Grundstückspflege ohne Akku und Ladegerät. Mit EC-Motor, Softgriff mit LED-Anzeige und dreistufiger Drehzahlregulierung. Länge 96 cm. Empfohlener Akku AP300S für bis zu 22–100 Minuten Arbeitszeit (werkzeugabhängig). Schalldruckpegel 91 dB(A), Schallleistungspegel 104 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 5,0/3,7. Gewicht ohne Akku, 3,4 kg. Hersteller-ID: 1778

5798586973 **294,00**

6 Stihl Akku-Kombimotor KMA 200 R ohne Akku und Ladegerät

Sehr leistungsstarker Akku-Kombimotor aus dem AP-System für die Grundstückspflege. Ohne Akku und Ladegerät. Mit EC-Motor, Softgriff mit drei Leistungsstufen. Länge 96 cm. Schalldruckpegel 95 dB(A), Schallleistungspegel 103 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 5,0/3,7. Gewicht ohne Akku 3,9 kg. Hersteller-ID: 1778

5966614673 **529,00**

Kombiwerkzeuge

Pos.	Nr.	Anbauteil	Gewicht (kg)	per Stück
7	**5551508463**	Sense FSB-KM mit AutoCut C6-2, gebogener Schaft, nicht für KM 131 R + KMA 130 R, KMA 135 R und KMA 200 R	0,7	**81,00**
8	**7253322381**	Sense FS-KM mit AutoCut C26-2	1,2	**152,00**
9	**9765573918**	Sense FSS-KM mit AutoCut 27-2 für KM 131 R und KMA 200 R	1,3	**161,00**
10	**6371463278**	Sense FS-KM mit Grasschneideblatt 230-2	1,2	**152,00**
11	**6178086972**	Kreiselschere RG-KM	2,5	**339,00**
12	**5486848731**	Gestrüppschneider FH-KM 145°	2,1	**414,00**
13	**9710411448**	Blasgerät BG-KM	1,8	**189,00**
14	**7773388786**	Kehrbürste KB-KM	6,4	**399,00**
15	**8261779297**	Kantenschneider FCB-KM	2,3	**179,00**
16	**1410196797**	Bodenfräse BF-KM	4,1	**314,00**
17	**4552659556**	Hochentaster HT-KM	1,3	**359,00**
18	**7374299113**	Heckenschneider HL-KM 0°	1,7	**269,00**
19		Heckenschneider HL-KM 145°		
	7771668712	Schnittlänge 50 cm	2,3	**419,00**
	7771668767	Schnittlänge 60 cm	2,3	**519,00**
		Schaftverlängerung für HT-KM + HL-KM		
20	**7111804980**	Aluminium 50 cm	0,6	**49,90**
21	**4076327382**	Schaftverlängerung Carbon 100 cm	0,9	**125,00**
22	**4723695794**	Schaftverlängerung Stahl 100 cm	1,4	**83,00**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





KRUMPHOLZ®
Werkzeugfabrikation seit 1799

1 Krumpholz Fugenkratzer
Eine Seite ist spitz, die andere etwas breiter ausgeformt. Eschenstiel, Stiellänge 14 cm. Gewicht 150 g. Hersteller-ID: 1483

2497525958 **25,90**

2 Krumpholz Fugenmesser
Speziell für schmale Fugen. Eschenstiel, Stiellänge 14 cm. Gewicht 120 g. Hersteller-ID: 1483

3730638456 **16,90**

3 Gartenhäckchen
Komplett mit 135-cm-Eschenstiel. Gewicht 250 g.
Hersteller-ID: 1744

Breitblatt
1473826227 11,95 **39,90**

Herzblatt
1473826262 11,95 **39,90**

4 Fugenkratzer Profi
Scharf geschliffenes auswechselbares Blatt aus gehärtetem Spezialstahl. Gewicht 240 g. Lieferung ohne Stiel. Passender Gerätestiel: Konus A, 28 mm Durchmesser. Hersteller-ID: 1482

3935165384 **40,90**

Ersatzblatt für Fugenkratzer Profi
Ersatzblatt für Fugenkratzer Profi. Hersteller-ID: 1482

8223326756 **11,90**

5 Fugenkratzer
Besonders hohe Langlebigkeit durch gehärteten Spezialstahl. Eine Seite besonders geeignet zum Auskratzen angefaster Pflastersteine, andere Seite für schmale Fugen. Gewicht 155 g. Lieferung ohne Stiel. Passender Gerätestiel: Konus A, 28 mm Durchmesser. Hersteller-ID: 1482

5713804315 **30,90**

Passender Gerätestiel für
Pos. 4-5: Konus A
Gerätestiele finden Sie auf Seite 605.

FISKARS®

6 Fiskars Kreuzhacke
Zum Beseitigen von Wurzeln, Steinen und Baumstubben. Hacke und geschärfte Spitze aus bestem Carbonstahl, gehärtet und vergütet. Glasfaserkern-Stiel mit Antivibrationsgriff aus Elastomer. Länge 90 cm. Gewicht 2950 g. Hersteller-ID: 1251

5164048621 **79,90**

7 Fiskars Spitz- und Breithacke
Zum Beseitigen von Wurzeln, Steinen und Baumstubben, geeignet für alle groben Arbeiten. Hacke und geschärfte Spitze aus bestem Carbonstahl, gehärtet und vergütet. Glasfaserkern-Stiel mit Antivibrationsgriff aus Elastomer. Extra breite Hackseite zum Graben. Länge 90 cm. Gewicht 3000 g.
Hersteller-ID: 1251

9989901729 **84,90**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 Ulmer Hacke
Hacke aus geschmiedetem Stahl. Für das Entfernen von Wurzeln, Unkraut und Steinen. Lieferung mit 135 cm langem, robustem Eschenstiel. Hersteller-ID: 1744

Blattgröße 18 x 9/11 cm. Gewicht 1260 g.
7508434748 11,95 **47,00**

Blattgröße 19 x 10/12 cm. Gewicht 1360 g.
7508434767 11,95 **49,50**

Orig. Göhler

2 Göhler Plaggenhacke
Hacke mit langem Halsansatz und breitem Blatt, gefertigt aus starkem Walzstahl. Blattgröße 10/8 x 25 cm. Mit kantigem Auge. Gewicht 1060 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1435
2568953241 **69,90**

3 Forst-Kulturhacke
Aus geschmiedetem Stahl. Zum Reinigen und Hacken stark verkrauteter Kulturstreifen. Blattgröße 18,5 x 11,5/13 cm. Mit kantigem Auge. Gewicht 700 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1744
4067973518 **29,00**

4 Kulturhacke leicht
Aus geschmiedetem Stahl. Leichte Ausführung. Blattgröße 13 x 10/12 cm. Mit kantigem Auge. Gewicht 600 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1744
7366067818 **26,00**

5 Harzer Pflanzhacke
Aus geschmiedetem Stahl. Einsatz in steinigen Böden. Blattgröße 20 x 9/10 cm. Mit kantigem Auge. Gewicht 1000 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1744
7962622146 **33,00**

6 Waldhacke
Aus geschmiedetem Stahl. Einsatz im Wald und Garten, besonders in schweren Böden. Blattgröße 18 x 13 cm. Mit kantigem Auge. Gewicht 1500 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1744
2880958956 **39,50**

7 Wegemacher-Hacke
Aus geschmiedetem Stahl. Für Wegbereitung und Arbeit in schweren, steinigen Böden. Blattgröße 16 x 12/12,5 cm. Mit ovalem Auge. Gewicht 1500 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1744
5659373032 **56,00**

8 Kreuzhacke
Aus geschmiedetem Stahl, schwarz lackiert. Zum Entfernen von Wurzeln und Steinen in schweren Böden. Mit ovalem Auge. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1744

Länge 40 cm. Breite 4,5 cm. Gewicht 1,5 kg.
3823465636 **19,00**

Länge 54 cm. Breite 5,5 cm. Gewicht 3 kg.
3823465678 **21,50**

GERÄTESTIELE

Pos.-Nr.	Nr.		Holzart	Griff	Länge (cm)	Auge (mm)	passend für	Preis
9	**8828416341**	Hersteller-ID: 1326	Esche	Kuhfuß	100	55 x 32 (kantig)	Pos. 5 und Pos. 6	**13,50**
9	**8828416356**	Hersteller-ID: 1326	Esche	Kuhfuß	118	55 x 32 (kantig)	Pos. 5 und Pos. 6	**17,80**
10	**4050372448**	Hersteller-ID: 1326	Esche	Kuhfuß	100	43 x 21 (kantig)	Pos. 4	**12,40**
10	**4050372470**	Hersteller-ID: 1326	Esche	Kuhfuß	118	43 x 21 (kantig)	Pos. 4	**16,00**
11	**5389555914**	Hersteller-ID: 1326	Esche	Kuhfuß	100	48 x 26 (kantig)	Pos. 3	**12,90**
11	**5389555994**	Hersteller-ID: 1326	Esche	Kuhfuß	118	48 x 26 (kantig)	Pos. 3	**16,80**
12	**4212099023**	Hersteller-ID: 1326	Esche	Kuhfuß	110	57 x 26 (kantig)	Pos. 2	**16,30**
13	**4372823483**	Hersteller-ID: 1326	Esche	Knauf	80	63 x 36 (oval)	Pos. 8	**9,10**
14	**4261237583**	Hersteller-ID: 1326	Esche	Knauf	95	72 x 40 (oval)	Pos. 8	**10,10**
15	**5890379018**	Hersteller-ID: 1151	Esche	Knauf	80	55 x 32 (oval)	Pos. 7	**9,10**



Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 Erdbohrgerät Vertex G250

Handliches Erdbohrgerät nach Euronorm 2, auch für Einmannbetrieb geeignet. Der Antrieb erfolgt durch einen 2-Takt-Motor mit 1,82 kW (2,47 PS). 57,9 cm³ Hubraum sorgen für ein gutes Drehmoment. Schallleistungspegel 113 dB. Vibrationswert 13,5 m/s². Bohrdrehzahl ca. 170 U/min. Maße 430 x 430 x 450 mm. Gewicht 10,5 kg. Lieferung ohne Bohrer. Hersteller-ID: 1094

1000172720 **679,00**

2 Erdbohrer für Vertex G 250

mit Schraubbefestigung. Länge 800 mm. Hersteller-ID: 1094

Nr.	Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)	Preis
6882209493	80	6	**131,00**
6882209427	100	7	**136,00**
6882209469	150	4,8	**149,00**
6882209448	180	6,2	**183,00**
6882209454	200	6,4	**187,00**

3 Erdbohrgerät Vertex G 400

Mit Honda-Motor und Rückwärtsgang. Viertaktmotor 135 cm³, 3,3 kW (4,48 PS). Drehzahl ~ 50 rpm. Schallleistungspegel 105 dB. Vibrationswert 12,5 m/s². Sichere Verbindung zum Bohrer durch Zapfwellenanschluss. Gewicht 32 kg. Lieferung ohne Bohrer. Hersteller-ID: 1094

4011861443 *49,00* **1.649,00**

4 Erdbohrer für Vertex G 400

Mit Wellenanschluss. Länge 700 mm. Hersteller-ID: 1094

Nr.	Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)	Preis
3436234523	100	6,5	**215,00**
3436234526	150	8	**259,00**
3436234543	200	10,5	**299,00**
3436234557	250	15	**339,00**
3436234561	300	18	**479,00**
3436234576	350	21	**499,00**
3436234597	400	24,5	**535,00**

FISKARS®

5 Fiskars Hand-Erdbohrer QuikDrill

Vom Pflanzen von Sträuchern oder dem Setzen von Zaunpfählen ist mit dem Fiskars QuikDrill Hand-Erdbohrer alles möglich! Gebohrt wird ein sauberes Erdloch, ohne an kleinen Steinen oder Wurzeln zu scheitern. Der QuikDrill ist aus hochwertigem Stahl und der Griff ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Optimale Anwendung durch zwei versetzte Klingen. Jeder Erdbohrer ist mittels der Ersatzklingen mit wenigen Handgriffen auf alle lieferbaren Größen erweiterbar. Hersteller-ID: 1251

Gesamtlänge 1100 mm. Durchmesser 150 mm. Gewicht 2250 g.
8514027049 **69,90**

Gesamtlänge 1100 mm. Durchmesser 200 mm. Gewicht 2500 g.
8514027089 **74,90**

6 Erdlochausheber Sieger

Erdlochausheber in Standardqualität. Lochdurchmesser 140–270 mm. Länge 1700 mm. Gewicht 6800 g. Hersteller-ID: 1406

9297443989 **109,00**

IDEAL

7 Ideal Erdlochausheber Ruhr-Dachs

Besonders robuste Ausführung mit starkwandigen Stahlrohrschäften und verstärkten Spatenblättern aus vergütetem, ölgehärtetem Stahl. Mit Eschenstielen. Aushub-Ø 150 mm. Spatenlänge 23 cm, Gesamtlänge 1460 mm. Gewicht 4500 g. Hersteller-ID: 1406

1328011595 *11,95* **139,00**

8 Ideal Erdlochausheber Jumbo

Hochwertiger, pulverbeschichteter Erdlochausheber für den professionellen Einsatz. Hersteller-ID: 1406

Lochdurchmesser 110 – 280 mm. Länge 1700 mm. Gewicht 6000 g.
6802135627 **121,00**

Lochdurchmesser 150 – 320 mm. Länge 1700 mm. Gewicht 6500 g.
6802135670 **137,00**

Ersatzstiele und weitere Schaufeln finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

KRUMPHOLZ®
Werkzeugfabrikation seit 1799

1 Krumpholz Amerikanische Spatenschaufel
Aus einem Stück gefertigt. Mit Eschen-T-Stiel. Stiellänge 90 cm. Blattmaße 21 x 28 cm. Gewicht ca. 1700 g. Hersteller-ID: 1483

5131793227 **77,90**

2 Amerikanische Spatenschaufel
Mit gewelltem Blatt und beidseits stabilem Tritt. Glasfaserstiel mit gummierten Griffflächen. Blattmaße 22 x 29 cm. Gesamtlänge 145 cm. Gewicht 2100 g. Hersteller-ID: 1253

5377763434 11,95 **105,00**

IDEAL

3 Ideal Spatenschaufel mit Wellenschliff
Universell einsetzbare Spatenschaufel. Leichte Handhabung in durchwurzelten Böden durch Wellenschliff. Nach vorn gebogener Tritt. Gehärtetes, pulverbeschichtetes Blatt 300 x 220 mm. Auswechselbarer Eschenstiel, Länge 120 cm. Gewicht 1850 g. Hergestellt in Deutschland. Hersteller-ID: 1406

9228524979 11,95 **69,00**

4 Ideal Spatenschaufel
Aus spezialgehärtetem und pulverbeschichtetem Stahl. Blatt mit Trittschutz. Stiel aus Fiberglas. Blattgröße 300 x 200 mm. Stiellänge 120 cm. Gewicht 2000 g. Hersteller-ID: 1406

4414317151 11,95 **68,00**

5 Ideal Drainierspaten
Drainierspaten mit gestrahltem Blatt, aus einem Stück gefertigt und konisch gewalzt. Länge 1285 mm. Blatt 450 x 150/125 mm. Gewicht 2915 g. Hersteller-ID: 1406

7625653916 **138,00**

6 Ideal Kraftspaten plus
Robuster Spaten für Bau und Garten. Stahlrohrstiel, gehärtetes, pulverbeschichtetes Blatt mit 1 cm scharf geschliffenen Schneiden. Blattstärke 5 mm mit geschweißten Tritten zur verbesserten Kraftübertragung bei gleichzeitiger Schonung des Schuhwerks. Gesamtlänge 125 cm. Gewicht 5300 g. Hersteller-ID: 1406

1535518173 **128,00**

7 Gartenspaten Nova Plus
Hochbelastbarer Spaten mit Glasfaserstiel. Blatt aus Spezialstahl, ölgehärtet. Länge 1160 mm, Blattmaße 180 x 275 mm, gewinkelt 80 mm. Gewicht 2350 g. Hersteller-ID: 1774

6389373481 **79,90**

8 Amerikanische Flachschaufel Razorback
Spaten und Schaufel in einem. Auch für anspruchsvolle und harte Böden geeignet. Fiberglas-Stiel mit gummiertem Stielende. Schaufelblatt mit beidseitigen Fußtritten. Maße Schaufelblatt 28 x 25 cm (L x B). Gesamtlänge 152 cm. Gewicht 2400 g. Hersteller-ID: 1774

7347951912 11,95 **74,90**

9 Amerikanische Flachschaufel mit Eschenstiel
Vereint Spaten und Schaufel in einem Werkzeug. Blatt aus Kohlenstoffstahl. Auch für anspruchsvolle und harte Böden geeignet. Eschenstiel mit gummiertem Stielende. Schaufelblatt mit beidseitigen Fußtritten. Maße Schaufelblatt 28 x 25 cm (L x B). Gesamtlänge 146 cm. Gewicht 2000 g. Hersteller-ID: 1774

1405392437 11,95 **89,90**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





1 Ideal Rode- und Baumschulspaten mit Hickorystiel

Rode- und Baumschulspaten Gärtnerform mit Hickorystiel. Extrastarkes Blatt, aus einem Stück gewalzt. Lange Federn (300 mm) mit Verstärkungsring. Länge 1160 mm. Blattgröße 185 x 285 mm. Gewicht 2800 g. Hersteller-ID: 1406

9656654572 **145,00**

2 Ideal Gärtnerspaten

Spatenblatt aus einem Stück Spezialstahl gewalzt, geformt, ölgehärtet und feinpoliert. Gesamtlänge 1180 mm, Blattmaß 285 x 185/180 mm, gewinkelt 70 mm. Gewicht 2050 g. Hersteller-ID: 1406

9701664256 **84,50**

3 Ideal Rode- und Baumschulspaten mit Eschenstiel

Stiel aus Eschenholz. Blatt aus einem Stück Spezialstahl gewalzt, geformt, ölgehärtet und fein poliert. Besonders starkes Spatenblatt mit 2 Tritten. Federn 300mm lang, ringverstärkt. Länge 1180mm, Blattmaß 285 x 185/180 mm, gewinkelt 60 mm. Gewicht 2700 g. Hersteller-ID: 1406

6709915123 **133,00**

4 Doppelfeder-Rodespaten Gärtnerform

Für starke Beanspruchung, beispielsweise bei Rodungsarbeiten. Blatt aus Spezialstahl, ölgehärtet, mit besonders langen Federn (300 mm), durch Stahlringe verstärkt. Länge 1200 mm, Blatt 180 x 290 mm, gewinkelt 45 mm. Blattstärke 3,1 mm. Gewicht 2650 g. Hersteller-ID: 1482

4455432553 **91,90**

5 Doppelfederspaten Geestemünder Form

Guter Spaten für den alltäglichen Gebrauch. Mit Eschen-T-Griff-Stiel, Durchmesser 40mm, Blatt aus Spezialstahl, ölgehärtet. Länge 1200 mm, Blattmaß 175/195 x 285 mm, gewinkelt 65 mm. Gewicht 1800 g. Hersteller-ID: 1482

7634311556 **51,90**

6 Doppelfederspaten Bremer Form

Mit Eschen-T-Griff-Stiel, Durchmesser 40 mm. Blatt aus Spezialstahl, ölgehärtet. Länge 1200mm, Blattmaße 175/195 x 270 mm, gewinkelt 60 mm. Gewicht 1800 g. Hersteller-ID: 1326

4808541812 **51,90**

7 Doppelfeder-Rodespaten mit D-Griff

Robuster Rodespaten in Gärtnerform. Blatt aus gehärtetem Spezialstahl, Federn (300 mm lang) mit zwei Verstärkungsringen. Länge 1250 mm, Blattmaß 180 x 280mm. Gewicht 3150 g. Hersteller-ID: 1326

9827813298 **119,90**



Ersatzstiele zu allen Spaten finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Unsere Spaten sind aus hochwertigem Stahl gefertigt. Das Spatenblatt wird zur Schneide dünner und erleichtert so das Einstechen in den Boden. Stiele aus Eschenholz oder Hickory machen die Spaten belastbar und langlebig. Ein Spaten in Gärtnerform verfügt über ein breites Blatt und ist gut für alltägliche Arbeiten im Garten geeignet. Für das Graben in verwurzelter oder steiniger Erde ist ein Spaten mit dünnem Blatt oder spitzer Schneide empfehlenswert. Für lockere Böden kann ein Spaten mit runder Schneide verwendet werden.

1 Grabespaten Vierländer

Ideal für alle Aufgaben im Garten. Sehr dünnes, scharfes Blatt. Stiel aus einem Stück gefräst, Nieten im Griff versenkt. Länge 1200 mm, Blattmaße 150/165 x 250 mm, gewinkelt 40 mm. Gewicht 1750 g. Hersteller-ID: 1482

3363283823 **99,90**

2 Forstspaten

Mit großem Blatt zur Pflanzengewinnung. Blattmaße 195 x 285 mm, gewinkelt 75 mm. Mit zwei Tritten. Länge 1230 mm. Gewicht 2300 g. Hersteller-ID: 1482

6812853993 **79,90**

3 Damenspaten mit T-Griff

Leichter Grabespaten mit gerundeter Spitze. Das Blatt ist geschmiedet, sehr robust und belastbar. Durch das geringe Gewicht und die niedrige Gesamtlänge ist der Spaten bestens geeignet für Frauen, Jugendliche oder auch für Schulklassen. Blattmaße 165 x 235 mm. Mit Eschenstiel 80 cm. Gewicht 1450 g. Hersteller-ID: 1326

5214098793 **49,90**

4 Rodespaten

Extra schwerer Spaten für grobe Arbeiten. Mit Eschen-D-Griff-Stiel, 800 mm, Ø 48 mm. Länge 1090 mm. Blattmaße 170/180 x 290 mm, gewinkelt 30 mm. Gewicht 2900 g. Hersteller-ID: 1482

Ohne festen Tritt.

9797698950 **119,90**

Mit festem Tritt rechts.

9797698991 **121,00**

5 Koniferen-Spaten

Schmales, langes Blatt. Besonders geeignet für tiefwurzelnde Pflanzen. Stiel aus einem Stück gefräst, Nieten im Griff versenkt. Blatt 140 x 300 mm, gewinkelt 60 mm. Länge 1180 mm. Gewicht 2200 g. Hersteller-ID: 1482

2087344057 **104,90**

6 Gärtnerspaten Gartenfreund

Führiger Spaten für alle Arbeiten im Garten bestens geeignet, Einsatzschwerpunkt ist das Umpflanzen. Blatt aus 2,5 mm mächtigem Spezialstahl, ölgehärtet, mit langen, verstärkten Federn (200 mm). Länge 1140 mm. Blattgröße 155 x 260 mm, gewinkelt 70 mm. Gewicht 2135 g. Hersteller-ID: 1482

7712562384 **111,90**



Ersatzstiele zu allen Spaten finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Die Lieferung der Schaufeln erfolgt ohne Stiel. Die Stiele Pos. 9 – 17 sind passend für alle abgebildeten Schaufeln.

Pos.	Nr.	Hersteller-ID	Modellbezeichnung	Material	Blattmaße (cm)	Länge (cm)	Gewicht (g)	Preis
Schaufeln								
1	**9397617838**	1326	Holsteiner Sandschaufel	Stahl	28,5 x 25,0	-	1150	**12,50**
2	**9061569146**	1482	Holländer Sandschaufel	Stahl	30,0 x 25,0	-	1180	**13,50**
3	**1428095090**	1482	Frankfurter Sandschaufel	Stahl	28,0 x 26,0	-	820	**13,90**
4	**9172142985**	1482	Grabenschaufel	Stahl	29,0 x 16,0	-	820	**13,90**
5	**5676866945**	1744	Bayerische Sandschaufel	Stahl	30,0 x 30,0	-	1500	**29,90**
6	**7640044242**	1482	Kabelschaufel	Stahl	30,5 x 10,0	-	720	**17,90**
7	**9895252412**	1744	Hallenser Randschaufel, Größe 7	Aluminium	34,0 x 32,5	-	800	**25,90**
8	**9895252475**	1744	Hallenser Randschaufel, Größe 9	Aluminium	38,0 x 38,0	-	880	**23,50**
Stiele								
9	**3740721338**	1050	Schaufelstiel aus Glasfaser	Glasfaser	-	130	720	11,95 **29,90**
10	**3740721393**	1050	Schaufelstiel aus Glasfaser	Glasfaser	-	140	770	11,95 **29,90**
11	**4504012531**	1050	Schaufelstiel aus Glasfaser mit T-Griff	Glasfaser	-	110	880	**36,50**
12	**5874079239**	1253	Schaufelstiel Ultra	Esche	-	130	1000	11,95 **21,50**
13	**3819698381**	1774	Schaufelstiel Ultra Light	Linde	-	130	700	11,95 **13,90**
14	**5609562421**	1744	Schaufelstiel Ergo-Line	Buche u. Pappel	-	128	730	11,95 **31,00**
15	**3403137989**	1326	Schaufelstiel	Esche	-	130	720	11,95 **7,70**
16	**4355546212**	1326	Ersatzstiel mit D-Griff	Esche	-	90	710	**26,90**
17	**4355546257**	1326	Ersatzstiel mit D-Griff	Esche	-	110	900	**28,90**



Die Montage der Stiele erfolgt durch Überkopfschläge auf hartem Untergrund.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Mykorrhiza

Mykorrhiza ist ein Pilz, der mit der Wirtspflanze eine Symbiose eingeht. Die Pflanze empfängt Mikronährstoffe und Wasser vom Symbiont und gibt Photosyntheseprodukte ab. Der verbesserte Nährstoffaufschluss fördert das Pflanzenwachstum, -qualität (auch die Qualität des Saatguts) und -gesundheit. Gerade in trockenen Jahren kann die Pflanze von einer verbesserten Wasser- und Nährstoffaufnahme profitieren. Die durch Mykorrhiza verbesserte Bodenstruktur hält das Wasser im Wurzelraum und erhöht somit die nutzbare Wasserspeicherkapazität. Bezüglich der Verbesserung der Bodenstruktur schützt die Mykorrhiza vor Erosion und einem Abrutschen von Hängen mit lockerer Lagerungsdichte. Folglich ist die Pflanze wüchsiger, ertragreicher und widerstandsfähiger gegen biotische und abiotische Schadeinflüsse. Bei Kulturen und Aufforstungen kann mit Hilfe von Mykorrhiza die Ausfallquote signifikant verringert werden (bis zu 1/3 weniger Ausfall).

Generell gilt: Je schlechter der Boden, desto mehr profitiert die Pflanze und je jünger die Pflanze, desto früher werden die Verbesserungen sichtbar (bei Baumdenkmälern i.d.R. nach 2 Jahren). Eine einmalige Impfung reicht ein Baumleben lang.



witasek

1 Witasek Wasserspeichergranulat Growit

Biologisch abbaubares Hydrogel aus Holz. Mindestens 3 – 5 Jahre im Boden aktiv. Erhöht das Wasserhaltevermögen des Bodens. Schützt Pflanzen vor Trockenstress. Zersetzt sich zu Humus und steigert die Bodenfruchtbarkeit. Effiziente Nährstoffspeicherung mit langsamer Freisetzung. Reduziert Kosten für Dünger und Bewässerung. Geeignet für ökologischen und konventionellen Landbau. Inhaltsstoffe: Ligninderivate, einzelgenehmigt als Bodenhilfsstoff gem. § 9 DMG 2021 Hersteller-ID: 1900

Inhalt 750 g.
1976834336 **14,90**
19,87 / kg

Inhalt 20 kg.
1976834374 **129,00**
6,45 / kg

1



Mykorrhiza

2



3



4



INOQ

2 Inoq Mykorrhiza Hobby

Die natürliche Nährstoff-Symbiose für Ihren Garten. Für Wachstum und Vitalität Ihrer Gartenpflanzen. Der Pilz Mykorrhiza sorgt durch Symbiose auf natürlichem Weg für wichtige Nährstoffe. Hohe Toleranz gegenüber Schädlingen und Krankheiten. Hohe Wasserhaltefähigkeit. Verbesserung der Bodenstruktur und Erhöhung des Humusgehalts. Gute Mischbarkeit mit allen Erden. Frei von Chemie. Hersteller-ID: 1414

Inhalt 1 Liter.
5104684545 **21,90**
21,90 / l

Inhalt 5 Liter.
5104684587 **85,00**
17,00 / l

3 Inoq Mykorrhiza Forst

Die natürliche Nährstoff-Symbiose zwischen Baum und Mykorrhiza-Pilz. Für die Anwendung mit Laub- und Nadelgehölzen. Sorgt für Wachstum, Vitalität und Stresstoleranz (z. B. bei Trockenstress) bei Bäumen. Frei von Chemie. Gemäß FLL-Richtlinien bei der Baumpflanzung empfohlen. Zwei Pilzgruppen enthalten, sodass jede Baumart die optimale Symbiose eingehen kann. Hersteller-ID: 1414

Inhalt 1 Liter.
4918574528 **35,00**
35,00 / l

Inhalt 5 Liter.
4918574589 **99,00**
19,80 / l

Inhalt 10 Liter.
4918574551 **165,00**
16,50 / l

Inhalt 25 Liter.
4918574556 **309,00**
12,36 / l

4 Inoq Mykorrhiza Tabletten

Pack à 20 Tabs.

Arbuskuläre Mykorrhiza-Pilz-Einheiten in Tablettenform für die optimale Symbiose. Einfache Handhabung. Mind. 2900 Mykorrhiza-Einheiten pro Tablette. Geeignet für Gärten, Pflanzenproduktion, Stadtgrün, Baumschulen und Galabau. Trägermaterial mit hoher Wasserhaltefähigkeit. Frei von Zusatzstoffen und Chemie. Zugelassen für den Ökolandbau. Für Wachstum, Blühkraft und hohe Stresstoleranz. Verbesserung des Bodengefüges. 20 Tabletten pro Beutel. Hersteller-ID: 1317

1424194794 **21,90**

Weitere Mykorrhiza-Produkte finden Sie auf Seite 385.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Fiskars Xact



Fiskars Ergonomic



FISKARS®

1 Fiskars Gärtnerspaten Xact spitz
Robust und langlebig. Spitzes Blatt für harte und steinige Böden. Ergonomischer Schaftwinkel. Rutschfeste Trittfläche. Geschliffene Klingenkante und Seite. Messskala. D-Griff und Schaft mit Softgrip. Blattbreite ca. 19 cm. Gesamtlänge ca. 120 cm. Gewicht 1800 g. Hersteller-ID: 1251
1935057370 **64,90**

2 Fiskars Gärtnerspaten Xact rund
Robust und langlebig. Rundes Blatt für normale Böden. Ergonomischer Schaftwinkel. Rutschfeste Trittfläche. Geschliffene Klingenkante und Seite. Messskala. D-Griff und Schaft mit Softgrip. Blattbreite ca. 19 cm. Gesamtlänge ca. 120 cm. Gewicht 2060 g. Hersteller-ID: 1251
7776144397 **64,90**

3 Fiskars Schaufel Xact
Robust und langlebig. D-Griff und Schaft mit Softgrip. Blattbreite 23 cm. Gesamtlänge ca. 132 cm. Gewicht 1950 g. Hersteller-ID: 1251
9735146334 **64,90**

4 Fiskars Teleskop-Gärtnerspaten Xact
Stabil und langlebig. Geschweißte Verbindung zwischen Stiel und Blatt. Ergonomischer Schaftwinkel. Rutschfeste Trittfläche. Geschliffene Klingenkante und Seite. Messskala. Verstellbare Stiellänge (105–125 cm). D-Griff und Schaft mit Softgrip. Blattbreite ca. 19 cm. Gesamtlänge ca. 111–130 cm. Gewicht ca. 1900 g. Hersteller-ID: 1251

Ausführung rund.
5077214213 **66,90**

Ausführung spitz.
5077214286 **66,90**

5 Fiskars Teleskop-Spatengabel Xact
Zum Bodenauflockern und Bewegen sperriger Materialien. Größenverstellbarer Stiel von 110 bis 130 cm. Für jede Körpergröße geeignet. Geschmiedete Stahlzinken. D-Griff. Gewicht 1,8 kg. Hersteller-ID: 1251
1134834049 **66,90**

6 Fiskars Gärtnerspaten Ergonomic
Ergonomische Form für reduzierten Kraftaufwand. Hochwertiger Borstahl, sehr stabil. Geschärfte Klingenkanten am Blatt. Kunststoffüberzug am D-Griff. Hersteller-ID: 1251

Ausführung spitz. Blattbreite ca. 19 cm. Gesamtlänge ca. 125 cm. Gewicht 2050 g.
4049243914 **43,90**

Ausführung rund. Blattbreite ca. 22 cm. Gesamtlänge ca. 130 cm. Gewicht ca. 2000 g.
6377599286 **43,90**

7 Fiskars Schaufel Ergonomic
Ergonomische Form für reduzierten Kraftaufwand. Blatt aus hochwertigem Borstahl, sehr stabil. Blattbreite ca. 22 cm. Gesamtlänge ca. 130 cm. Gewicht 2100 g. Hersteller-ID: 1251
5088953123 **43,90**

8 Fiskars Spatengabel Ergonomic
Zum Bodenauflockern und Bewegen sperriger Materialien. Rutschfester Stahlstiel. Geschmiedete Stahlzinken. D-Griff. Länge 132 cm. Gewicht 2,3 kg. Hersteller-ID: 1251
1433685795 **45,90**

9 Fiskars Dunggabel Ergonomic
Zum Kompostwenden und Bewegen sperriger Materialien. Rutschfester Stahlstiel. Robuste Stahlzinken. D-Griff. Länge 136 cm. Gewicht 1,9 kg. Hersteller-ID: 1251
7114827219 **45,90**

10 Fiskars Drainagespaten Ergonomic
Ergonomischer Stahlstiel für reduzierten Kraftaufwand. Geschweißte Verbindung zwischen Blatt und Schaft. Sägezähne an einer Blattkante. Rutschfester D-Griff. Blattbreite 15,3 cm. Gesamtlänge 123 cm. Gewicht 2,15 kg. Hersteller-ID: 1251
1560281595 **42,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

One Click – das neue Stecksystem von Fiskars

Mit dem One-Click-System läutet Fiskars eine neue Generation der Stecksysteme für Gartengeräte ein. Wie der Name schon verrät, lassen sich die Geräte jetzt ganz einfach mit einem „Click" auf die entsprechenden Gerätestiele stecken. Dank der speziell geformten Aufnahme an jedem Gerätekopf entsteht eine stabile und wackelfreie Verbindung zwischen Gerät und Stiel. Durch kurzes Betätigen des Druckknopfes, der sich an jedem Stiel befindet, lassen sich die Geräteköpfe unkompliziert austauschen. Dank des umfangreichen Geräteprogramms lässt sich das One-Click-System für eine Vielzahl an Aufgaben einsetzen. Die Möglichkeit, von einem gewöhnlichen Gerätestiel auf einen Teleskopstiel oder einen Handgriff zu wechseln, sorgt für zusätzliche Vielseitigkeit bei allen Gartenarbeiten. Für vorhandene QuikFit-Werkzeuge sowie Geräteköpfe anderer Hersteller stehen passende Adapter zur Verfügung, sodass eine Weiternutzung auch mit One Click möglich ist.

FISKARS®

1 Fiskars Teleskopstiel One Click

Teleskopierbarer Aluminiumstiel zur Verwendung mit One-Click-Werkzeugen. Schneller Werkzeugwechsel möglich. Einfache Längenverstellung durch Schiebemechanismus. Verlängert die Reichweite des Benutzers. Lieferung ohne Zubehör. Hersteller-ID: 1251

Länge 119–173 cm. Gewicht 620 g.
2967174079 **34,90**

Länge 219–404 cm. Gewicht 1550 g.
2967174017 11,95 **57,90**

2 Fiskars Stiel One Click L

Aus gehärtetem Aluminium, lackiert. Länge 161 cm. Gewicht 220 g. Lieferung ohne Zubehör. Hersteller-ID: 1251
2176308946 11,95 **22,90**

3 Fiskars Stiel One Click L Esche

Aus FSC-zertifiziertem Eschenholz, gewachst. Länge 140cm. Gewicht 565g. Lieferung ohne Zubehör. Hersteller-ID: 1251
7706441898 11,95 **22,90**

4 Fiskars Stiel One Click S

Aus gehärtetem Aluminium, lackiert. Länge 29 cm. Gewicht 100 g. Lieferung ohne Zubehör. Hersteller-ID: 1251
9347841745 **12,90**

5 Fiskars Wertästungssäge One Click gebogen

Gebogene Form für Äste bis ca. 20 cm Durchmesser. Gewicht 380 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1251
5484842498 **42,90**

6 Fiskars Wertästungssäge One Click gerade

Gerade Form, vielseitig einsetzbar. Gewicht 330g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1251
5169878163 **37,90**

7 Fiskars Baumschere One Click

Zum Schneiden von hochgelegenen, trockenen, harten Ästen bis 32 mm Durchmesser. Schneidkopf mit Amboss-Schnittsystem, in zwei Positionen einstellbar. Passend für Aluminiumstiele aus der One-Click-Serie Lieferung mit komfortablem Ziehgriff aus Kunststoff, jedoch ohne Stiel. Gewicht 570 g. Hersteller-ID: 1251
7046001687 **52,90**







Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





FISKARS®

1 Fiskars Laubbesen One Click
Mit 25 Kunststoffzinken. Arbeitsbreite 50 cm. Passend für die One-Click-Stiele von Fiskars (nicht enthalten). Gewicht 350 g. Hersteller-ID: 1251
1568181529 **19,90**

2 Fiskars Fächerbesen One Click
Mit 22 Stahlzinken. Arbeitsbreite 37,5 cm. Passend für die One-Click-Stiele von Fiskars (nicht enthalten). Gewicht 350 g. Hersteller-ID: 1251
1494387641 **23,90**

3 Fiskars Fächerbesen klein One Click
Mit flachen Stahlzinken, besonders für schmale Flächen wie Hochbeete oder Blumenkästen geeignet. Passend für das Fiskars-One-Click-System. Maße 343 x 124 x 38 mm. Gewicht 150 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1251
3347671719 **14,90**

4 Fiskars Schaufelrechen One Click
Aus Kunststoff zum Harken und Aufladen von leichten Gartenabfällen wie Rasenschnitt und Laub. Arbeitsbreite 48 cm. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1251
6176787698 **39,90**

5 Fiskars Krümmerjäter One Click
Zum Auflockern und Lüften des Bodens sowie zum Unkrautjäten. Aus Karbonstahl. Breite 13 cm. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1251
2010161975 **23,90**

6 Fiskars Hacke One Click
Aus Edelstahl. Arbeitsbreite 18,5 cm. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1251
7788823813 **15,90**

7 Fiskars Grubber One Click
Mit drei Stahlzinken zum Lockern des Bodens. Breite 9 cm. Gewicht 280 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1251
2105933674 **14,90**

8 Fiskars Doppelhacke One Click
Zur Bodenauflockerung und zum Jäten von Unkraut. Arbeitsbreite 5,4 cm. Gewicht 100 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1251
1465013019 **15,90**

9 Fiskars Unkrautstecher One Click
Zum Ausstechen von Löwenzahn und anderen Beikräutern mit tiefen Wurzeln. Leichte Anwendung durch schmale Bauform. Maße 288 x 37 x 32 mm. Gewicht 180 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1251
3512511721 **12,90**

10 Fiskars Rechen One Click
Unverzichtbar zum Einebnen und Glätten von Beeten. Mit Zinken aus Karbonstahl. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1251

14 Zinken. Arbeitsbreite 36 cm. Gewicht 390 g.
8166204343 **22,90**

16 Zinken. Arbeitsbreite 41 cm. Gewicht 440 g.
8166204362 **24,90**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



FISKARS®

1 Fiskars Straßenbesen One Click
Für grobe/nasse Verschmutzungen. Gute Reinigungswirkung. Arbeitsbreite 34 cm. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1251
5554714094 **23,90**

2 Fiskars Allzweckbesen One Click
Für grobe und feine Verschmutzungen durch unterschiedliche Bestückung mit Kunststoffborsten. Gute Reinigungswirkung. Arbeitsbreite 27 cm. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1251
5550834250 **23,90**

3 Fiskars Dachrinnenreiniger One Click
Zum Reinigen von Dachrinnen vom Boden aus, ganz ohne Leiter. Mit Schaber für groben Schmutz und Blätter und Bürste für feinere Verschmutzungen. Passend für One-Click-Stiele von Fiskars. Maße 342 x 59 x 164 mm. Gewicht 320 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1251
1020958415 **29,90**

4 Fiskars Fugenbürste One Click
Mit Stahlborsten und Rahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Zusätzlich mit Kratzklinge für festsitzendes Moos. Länge 19 cm. Gewicht 150 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1251
4786705017 **18,90**

5 Fiskars Fugenkratzer One Click
Mit Klinge aus gehärtetem Stahl. Gewicht 90 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1251
3872467223 **12,90**

6 Fiskars Obstpflücker One Click
Obstpflücker mit einstellbarem Arbeitswinkel und waschbarem Fangbeutel aus Netzgewebe. Maße 302 x 168 x 296 mm. Gewicht 230 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1251
3780652416 **29,90**

7 Fiskars Sternfräse One Click
Zum Auflockern und Feinkrümeln von leichten und schweren Böden bei der Saatbettbereitung. Werkzeugkopf aus gehärtetem Stahl. Breite 21 cm. Gewicht 980 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1251
8795378138 **49,90**

8 Fiskars Adapter One Click Universal
Zum Kombinieren von Gartengeräten anderer Hersteller mit den Stielen aus dem Fiskars-One-Click-System. Maße 178 x 28 x 47 mm. Gewicht 70 g. Hersteller-ID: 1251
8981917032 **5,50**

9 Fiskars Adapter One Click auf Quik Fit
Zum Kombinieren von Quik-Fit-Geräten mit Stielen aus dem Fiskars-One-Click-System. Maße 170 x 28 x 32 mm. Gewicht 50 g. Hersteller-ID: 1251
6491487938 **4,90**





Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





1 Ideal Unkrautstecher
Dringt leicht in feste oder steinige Böden ein und entfernt Unkraut samt Wurzel. Schmales, angeschliffenes Blatt. Buchenholz-Stiel. Kopfmaße 23 x 5 cm (L x B). Hersteller-ID: 1406

3195531238 15,5 cm Buchenstiel **23,90**
3195531213 40 cm Buchenstiel **26,90**

2 Ideal Grubber
Zur Lockerung der oberen Bodenschicht und zum Entfernen von Unkraut oder Wildkräutern. Spitze, krallenförmige Zinken. Buchenholz-Stiel. Kopfmaße 15 x 10 x 8 cm (L x B x H). Hersteller-ID: 1406

9998123584 15,5 cm Buchenstiel **35,90**
9998123593 40 cm Buchenstiel **38,90**

3 Ideal Handgabel
Für An- und Umpflanzarbeiten auf kleinen Gartenflächen. Zum Auflockern von festem Erdreich und zum Entfernen von Unkraut. Drei Zinken. Mit Buchenholz-Stiel. Kopfmaße 19 x 8,5 cm (L x B). Hersteller-ID: 1406

6574051473 15,5 cm Buchenstiel **38,90**
6574051442 40 cm Buchenstiel **41,90**

4 Ideal Handrechen
Für kleine oder dicht bepflanzte Flächen. Lockert den Boden vor und glättet ihn. Fünf Zinken. Mit Buchenholz-Stiel. Kopfmaße 12 x 8,5 x 7 cm (L x B x H). Hersteller-ID: 1406

8227371449 15,5 cm Buchenstiel **28,90**
8227371417 40 cm Buchenstiel **31,90**

5 Ideal Doppelhäckchen
Zum Lockern des Bodens sowie zum Häufeln und Jäten. Angeschliffene, scharfe Schneide zum Durchtrennen kleiner Wurzeln. Gegenseite mit zwei Zinken für das Arbeiten in sehr harten, steinigen Böden. Buchenholz-Stiel. Stiellänge 40 cm. Gesamtmaße 40 x 26,5 x 7 cm (L x B x H). Gewicht 580 g. Hersteller-ID: 1406

8073312649 **46,90**

6 Ideal Kleinfächerbesen
Aus hochwertigem Federstahl mit feststehendem Bügel. Buchenholz-Stiel. Stiellänge 40 cm. Gesamtmaße 65 x 26 cm (L x B). Gewicht 400 g. Hersteller-ID: 1406

5075117097 **33,90**

7 Ideal Blumenkelle
Für das Umpflanzen von Blumen sowie kleinen Sträuchern. Auch für das Ausbringen kleinerer Mengen Erde, Sand oder Ziersteine sowie das Unterheben von Dünger oder Kaffeesatz geeignet. Geschmiedetes Stahlblatt mit spitzer, angeschliffener Einstechkante. Buchenholz-Stiel. Stiellänge 15,5 cm. Gesamtmaße 37 x 8,5 cm (L x B). Gewicht 330 g. Hersteller-ID: 1406

3294424630 **38,90**

8 Ideal Fugenkratzer
Zum Auskratzen von Moos und Unkraut aus Fugen. Scharf angeschliffene Schneide. Buchenholz-Stiel. Stiellänge 15,5 cm. Gesamtmaße 28 x 6 cm (L x B). Gewicht 180 g. Hersteller-ID: 1406

2648699026 **30,90**

9 Beethacke
Diese Beethacke mit Langblatt ermöglicht ein tiefes Arbeiten im Boden. Blattmaß 14 x 9 cm (L x B). Eschenstiel, Länge 33 cm. Gewicht 450 g. Hersteller-ID: 1744

3100599651 **34,90**

10 Häulein
Ein vielseitiges Gartengerät für kleinere Flächen. Blattmaß 10 x 7 cm (L x B). Eschenstiel, Länge 33 cm. Gewicht 450 g. Hersteller-ID: 1744

2714431967 **33,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage





KRUMPHOLZ®
Werkzeugfabrikation seit 1799

1 Krumpholz Pflanzkelle
Griff aus Eschenholz mit Aufhängebohrung, Länge 14 cm. Gewicht 240 g. Hersteller-ID: 1483
5469707151 **29,90**

2 Krumpholz Sauzahn Bio
Zur schonenden Lockerung des oberen Erdbodens. Handgriff aus Eschenholz mit Aufhängebohrung. Länge 14 cm. Gewicht 180 g. Hersteller-ID: 1483
7181706714 **19,90**

3 Krumpholz Unkrautstecher
Handliches, flexibles Werkzeug zum Stechen von Unkraut in dicht bepflanzten Beeten. Mit Eschen-Knopf-Stiel. Stiellänge 48 cm. Gewicht ca. 340 g. Hersteller-ID: 1483
4044195228 **29,90**

4 Krumpholz Setzholz
Aus Eschenholz. Spitze metallverstärkt. Mit Tiefenmarkierungen und Handschlaufe aus Leder. Länge 25 cm. Gewicht 140 g. Hersteller-ID: 1483
1621016461 **29,90**

5 Krumpholz Pflanzhacke
Für den Garten- und Landschaftsbau (GaLa). Kuhfußstiel aus Hickory-Holz. Stiellänge 35 cm. Gewicht ca. 1350 g. Hersteller-ID: 1483
5321177645 **58,90**

6 Krumpholz Hacke
Für den Garten- und Landschaftsbau (GaLa). Spitzovales Blatt. Kuhfußstiel aus Hickory-Holz. Stiellänge 35 cm. Gewicht ca. 1350 g. Hersteller-ID: 1483
1865396721 **58,90**

FELCO SWISS MADE

7 Felco Pflanzkelle 401
Robustes Blatt aus geschmiedetem Borstahl. Scharfe Schneide. Ergonomischer Griff aus Eschenholz mit Lederband. Länge 33 cm. Gewicht 265 g. Hersteller-ID: 1245
3424587456 **31,90**

8 Felco Grubber 411
Zinken aus gehärtetem Stahl. Ergonomischer, glatter Griff aus Eschenholz mit Lederband. Länge 28 cm. Gewicht 185 g. Hersteller-ID: 1245
3505404143 **25,90**

9 Felco Handgabel 431
Vielseitiges Gartenwerkzeug. Zinken aus geschmiedetem Borstahl. Griff aus Eschenholz mit Lederband. Länge 29,5 cm. Gewicht 225 g. Hersteller-ID: 1245
1973724520 **31,90**

10 Felco Unkrautstecher 441
Robuste, scharfe Klinge aus geschmiedetem Borstahl. Ergonomischer Griff aus Eschenholz mit Lederband. Länge 33,5 cm. Gewicht 220 g. Hersteller-ID: 1245
7115546473 **31,90**

11 Felco Unkrautjäter 421
Blatt aus legiertem Stahl. Schlanke Form. Griff aus Eschenholz mit Lederband. Länge 28 cm. Gewicht 165 g. Hersteller-ID: 1245
6316322091 **27,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





1 Ziehhacke
Geschmiedete Ziehhacke aus gehärtetem Spezialstahl mit selbstschärfender Klinge. Blattbreite 16 cm, Länge 29 cm. Gewicht 425 g. Hersteller-ID: 1482
7663057056 **41,90**

2 Schuffel
Geschmiedeter Schuffel aus gehärtetem Spezialstahl mit selbstschärfender Klinge. Blattbreite 16 cm, Länge 25 cm. Gewicht 330 g. Hersteller-ID: 1482
5208826238 **41,90**

FLORA

3 Flora Wegeschuffel
Pulverbeschichteter Schuffel, 4-seitig geschliffen. Arbeitsbreite 16 cm, Länge 25 cm. Gewicht 280 g.
Hersteller-ID: 1253
7811925423 **12,90**

4 Flora Messerschuffel
Zur gründlichen Entfernung von Unkraut, Moos und Schmutz auf festen Untergründen. Verzinktes, austauschbares Federstahl-Blatt, selbstschärfend. Maße 25 x 20 cm (L x B). Gewicht 280 g.
Hersteller-ID: 1253
2987586590 **19,90**

5 Flora Grubber
Pulverbeschichteter Grubber mit 3 Zinken. Arbeitsbreite 9 cm, Länge 25 cm. Gewicht 250 g.
Hersteller-ID: 1253
4700508464 **9,90**

6 Flora Kultivator
Pulverbeschichteter Kultivator mit 3 Lanzenzinken. Arbeitsbreite 11 cm, Länge 26 cm. Gewicht 390 g.
Hersteller-ID: 1253
8703965060 **10,90**

7 Flora Ziehhacke
Dänische Form. Zum präzisen Jäten und Auflockern. Verzinktes, geschliffenes Stahlblatt. Maße 23 x 16 cm (L x B). Gewicht 282 g. Hersteller-ID: 1253
2919298197 **9,90**

8 Flora Profi-Ziehhacke
Dänische Form. Zum Jäten und Lockern. Dünnes verzinktes Edelstahlblatt, austauschbar. Maße 22 x 16 cm (L x B). Gewicht 270 g. Hersteller-ID: 1253
5106289243 **18,90**

9 Flora Doppelhacke
Geeignet für kleinere Beete. Pulverbeschichtetes, gerades Stahlblatt. Maße 22 x 11,5 cm (L x B). Gewicht 290 g. Hersteller-ID: 1253
7701522710 **10,90**

10 Flora Profi-Spitzenhacke
Zum Jäten, Auflockern und Reinigen schmaler Fugen. Gehärtetes, verzinktes Stahlblatt, austauschbar. Stabile Verbindung zwischen Blatt und Schaft. Maße 22 x 11 cm (L x B). Gewicht 290 g.
Hersteller-ID: 1253
1258175156 **18,90**

11 Flora Gartenrechen
Universell einsetzbarer Stahlrechen, geeignet für alle Arbeiten im Garten. Pulverbeschichtet.
Hersteller-ID: 1253

10 Zinken. Arbeitsbreite 25 cm. Gewicht 460 g.
1802957428 **13,90**

12 Zinken. Arbeitsbreite 31 cm. Gewicht 530 g.
1802957460 **14,90**

14 Zinken. Arbeitsbreite 36 cm. Gewicht 620 g.
1802957415 **15,90**

16 Zinken. Arbeitsbreite 42 cm. Gewicht 680 g.
1802957456 **16,90**

Pos. 1-11: Lieferung ohne Stiel. Passender Gerätestiel für alle Gartengeräte dieser Seite: Konus A (28 mm Durchmesser). Gerätestiele finden Sie auf Seite 605.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage





KRENHOF

1 Krenhof Ampferstecher

Zum Entfernen von Ampfer und anderen pfahlwurzelnden Unkräutern in Rasen und Beeten und natürlich auf Weiden. Länge der Zinken 26 cm, mit Tritt zum verbesserten Einstechen. Gesamtlänge 120 cm. Gewicht 1870 g. Hersteller-ID: 1436

5115564523 **59,90**

KERBL

2 Kerbl Ampferstecher

Zum Entfernen von pfahlwurzelndem Unkraut wie Ampfer, Disteln oder Löwenzahn. Trittbreite 22 cm. Länge der Zinken 18 cm. T-Stiel aus Eschenholz, Länge 90 cm. Gesamtlänge 115 cm. Gewicht 1900 g. Hersteller-ID: 1460

7948878564 **56,90**

FLORA

3 Flora Rasenkantenstecher

Präzises Werkzeug für saubere Rasenkanten. Geschmiedetes Blatt mit geschliffener Schnittkante. Stiel aus pulverbeschichtetem Stahlrohr. Gummierter T-Griff. Gesamtlänge 98 cm. Blattmaße ca. 10 x 21 cm (H x B). Gewicht ca. 1390 g. Hersteller-ID: 1253

1101046393 **64,90**

NORDFOREST

4 Nordforest Gartentasche

Gartenwerkzeugtasche aus robustem Polyester mit großem Hauptfach, drei kleineren Steckfächern und einer Druckknopftasche. Für Handwerkzeuge aller Art. Vielseitige Trageoptionen dank Gürtelschlaufen, mitgeliefertem Hüftgurt und Schultertrageösen. Lieferung mit Hüftgurt, jedoch ohne Schulterriemen und Werkzeug. Maße ca. 33 x 29 x 2,5 cm (L x B x H). Gewicht 430 g. Hersteller-ID: 1326

6489165315 **39,90**

5 Nordforest Tragegurt

Gepolsterter Schultergurt für Kombikanister mit Ösen und andere Ausrüstung. Beide Enden mit Karabinerhaken aus Metall. Längenverstellbar von ca. 105 – 180 cm. Breite 40 mm. Hersteller-ID: 1326

7360611289 **9,90**

FELCO

6 Felco Knieschützer 711-1

Zur Entlastung der Knie bei der Arbeit. Passt sich den Beinbewegungen an. Gepolstert mit Gelschaum und EVA-Schaum. Befestigung mittels Schnalle und elastischer Klettbänder. Gewicht 460 g. Lieferung paarweise. Hersteller-ID: 1245

9933374894 **74,90**

cellfast

7 Cellfast Kniekissen

Schützt die Knie bei der Gartenarbeit. Maße 46 x 28 cm. Gewicht 75 g. Hersteller-ID: 1131

5285588336 **7,90**

Burgon&Ball

8 Burgon and Ball Kniepads Kneelo

Bequeme und praktische Ultraleicht-Kniepads in ergonomischer Schnittführung aus EVA-Schaum mit Polsterschaum und wasserdichtem Neoprenüberzug. Anpassung mit Riemen. Für alle Arbeiten im Forst, Garten und in der Landschaftspflege geeignet. Gewicht 200 g (Paar). Hersteller-ID: 1326

9534468313 moos **28,90**

9 Burgon and Ball Kniekissen Kneelo

Praktisches, bequemes und leichtes Knieschutzkissen mit großem Komfort durch weiche EVA-Polsterung mit wasserdichtem Neoprenüberzug. Erleichtert lange Arbeiten im Knien und schützt die Knie vor Druckstellen und Schmerzen. Maße 52 x 30,5 x 5 cm (L x B x H). Gewicht 320 g. Hersteller-ID: 1326

3353448998 **28,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Pos. 1-9: Lieferung ohne Stiel. Passender Gerätestiel Pos. 1-5: Konus A. Pos. 6-7: stumpf. Pos. 8-9: Konus B. Gerätestiele finden Sie auf der Seite 605.

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

JOST

1 Jost Laubrechen
Mit konischer Stielaufnahme, sodass auch dickere Stiele eingesetzt werden können. Gefertigt aus weichem Nylon für hohe Elastizität. 21 Zinken, Arbeitsbreite 38 cm. Gewicht 180 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1265

8116211939 **6,95**

2 Jost Kombi-Rechen
Zwei Geräte in Einem! Durch einfaches Drehen um 180° wird der Laubrechen zur Laubgabel. 26 Zinken. Arbeitsbreite 60 cm. Gewicht 500 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1265

9132958614 **13,90**

3 Gartenschaufel Horse Fork
Leichte Schaufel zum Aufnehmen von Laub- und Vertikutiergut. Breite 46,5 cm, Tiefe 29 cm. Gewicht 780 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1770

3101626517 **16,90**

FLORA

4 Flora Landschaftsbesen
Aus bruchfestem Kunststoff. Arbeitsbreite 76 cm, ideal für große Flächen. Lieferung ohne Stiel. Gewicht 725 g. Hersteller-ID: 1253

1198421524 **18,90**

5 Flora Laubschaufel
Für Laub und Grasschnitt auf Rasenflächen. Große Schaufel aus robustem Polypropylen. Maße 60 x 70 cm (L x B). Lieferung ohne Stiel. Konus A. Gewicht 1000 g. Hersteller-ID: 1253

6533705698 **27,90**

6 Flora Laubbesen Supersoft
Konstruktion mit federnd gelagerten Stahlzinken in Aluminiumrahmen. Reinigt leicht und außergewöhnlich gründlich. Arbeitsbreite 56 cm. Gewicht 440 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1253

8299482769 **39,90**

7 Flora Profi-Laubbesen mit Schlaufenbefestigung
Für Laub und Gras. 22 Zinken, Arbeitsbreite von 31,5 bis 46 cm verstellbar. Mit Schlaufenbefestigung. Gewicht 750 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1253

8667539257 **24,90**

8 Flora Profi-Laubbesen feststehend
Für Laub und Gras, 22 Zinken, mit Stieldülle, verzinkt. Arbeitsbreite 45 cm. Gewicht 670 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1253

9804307956 **19,90**

9 Flora Laubbesen
Sehr robust, besonders gut geeignet zum Reinigen von Wegen. Arbeitsbreite 45 cm, 22 runde Zinken. Gewicht 580 g. Hersteller-ID: 1253

9832709046 **15,90**

FISKARS

10 Fiskars Nylon-Laubbesen Pro
Mit Stiel. Arbeitsbreite 40 cm. Gesamtlänge 175 cm. 21 Zinken. Gewicht 480 g. Hersteller-ID: 1251

9629785118 **26,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

cellfast

1 Cellfast Gartensack Pop-up 172 l
Transportsack für Gartenabfälle aller Art. Verstärktes, reißfestes Material. Zwei eingenähte Tragegriffe. Stabiler Griff zum Entleeren. Federmechanismus für das Offenhalten beim Befüllen. Platzsparend zusammenfaltbar. Gewicht ohne Inhalt 1300 g. Hersteller-ID: 1131
3922769091 **25,90**

NORDFOREST

2 Nordforest Gartensack
Aus extra starkem Polypropylen-Gewebe. Steht von alleine und bleibt offen. Trageschlaufen oben und unten, zum Transportieren und Entleeren. Ideal für alle Gartenabfälle. Farbe weiß. Hersteller-ID: 1326

120 Liter Fassungsvermögen, 43 cm Ø, 82 cm Höhe. Gewicht 500 g.
8232914625 **17,90**

270 Liter Fassungsvermögen, 54 cm Ø, 82 cm Höhe. Gewicht 600 g.
8232914674 **20,90**

FISKARS

3 Fiskars Gartensack Pop-Up
Aus hochreißfestem Kunststoff mit festangenähten Griffen. Zwei Griffe oben eingenäht, zwei weitere Griffe am Boden zur ergonomischen Entleerung eingenäht. Selbstöffnend, Höhe 70 cm, 55 cm Ø, Fassungsvermögen 172 Liter. Platzsparend einklappbar. Gewicht 1320 g. Hersteller-ID: 1251
8819774547 **28,90**

4 Fiskars Gartensack Ergo Pop-Up
Transportsack für Gartenabfälle aus wasser- und schimmelfestem Kunststoff. Ein Federmechanismus hält den Sack beim Befüllen offen. Stabile Griffe zum Tragen und Entleeren. Platzsparend zusammenfaltbar. Hersteller-ID: 1251



Fassungsvermögen 73 Liter. Maße 40 x 40 x 46 cm (LxBxH).
5789045839 **23,90**

Fassungsvermögen 175 Liter. Maße 50 x 50 x 70 cm (LxBxH).
5789045841 **31,90**

Fassungsvermögen 219 Liter. Maße 56 x 56 x 70 cm (LxBxH).
5789045879 **37,90**



Gerätestiele



5 Konus A
6 Konus A, gebogen
7-9 Konus A, B und stumpf



Pos.	Modellbezeichnung	Nr.	Material	Konus	Durchmesser (mm)	Länge (cm)	Gewicht (g)	Preis
5	Australian Glasfaser Gerätestiel Hersteller-ID: 1050	3764352791	Glasfaser	A	28	150	475	11,95 19,90
		3764352767	Glasfaser	A	28	180	550	11,95 22,20
6	Gerätestiel Ergon gebogen Hersteller-ID: 1774	8522144754	Esche	A	28	160	600	11,95 16,90
7	Gerätestiel Konus A Hersteller-ID: 1073	2239417823	Kiefer	A	28	140	540	11,95 5,95
		2239417890	Kiefer	A	28	160	620	11,95 6,50
		2239417847	Kiefer	A	28	180	700	11,95 6,95
8	Gerätestiel Konus B Hersteller-ID: 1073	8927767547	Kiefer	B	28	140	625	11,95 5,40
		8927767567	Kiefer	B	28	170	700	11,95 6,70
9	Gerätestiel stumpf Hersteller-ID: 1073	4728764169	Kiefer	stumpf	28	140	500	11,95 5,95
		4728764120	Kiefer	stumpf	28	170	720	11,95 6,95

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

1 Rasenrechen



2 Heurechen, doppelseitig



3 Heurechen, mit Streichkante





4 Aluminium-Saatrechen



5 Alu-Rechen mit 17 Zinken

Pos. 1 – 5: Lieferung ohne Stiel

Passende Gerätestiele: Pos. 1 – 4: Konus A
Pos. 5: Konus B

Gerätestiele finden Sie auf Seite 605.

JOST

1 Jost Rasenrechen

Mit 32 gebogenen Zinken und Grasfangvorrichtung. Pulverbeschichtete Stahlgabel mit robuster Kunststofftülle. Arbeitsbreite 64 cm. Gewicht 520 g. Hersteller-ID: 1265

6680101997 **16,90**

2 Jost Heurechen doppelseitig

Mit 16 Zinken doppelseitig angeordnet. Die pulverbeschichtete Stahlgabel ist leicht schräg angeordnet, das ermöglicht beim Heuschwaden eine besonders ergonomische Körperhaltung. Für Links- und Rechtshänder. Arbeitsbreite 64 cm. Gewicht 480 g. Hersteller-ID: 1265

8551883149 **16,50**

3 Jost Heurechen mit Streichkante

Mit 16 geraden Zinken sowie Streichkante zum Einebnen von Beeten. Die pulverbeschichtete Stahlgabel ist gerade angebracht, mit robuster Kunststofftülle. Arbeitsbreite 64 cm. Gewicht 460 g. Hersteller-ID: 1265

9271042439 **16,90**

FLORA

4 Flora Aluminium Saatrechen

Zur Vorbereitung und Bearbeitung von Saatbeeten. Arbeitsbreite 75 cm. Gewicht 980 g. Hersteller-ID: 1253

5785763487 **51,90**

5 Alu-Rechen mit 17 Zinken

Viereckiger Harkenkamm aus Holz. Breite 58 cm. 17 Alu-Zinken, Durchmesser 6 mm. Gewicht ca. 480 g. Hersteller-ID: 1073

5607379367 **20,50**

6 Holzrechen

Handgefertigter Rechen aus Buchenholz. Arbeitsbreite 56 cm mit 15 Zinken. Länge 165 cm. Gewicht 950 g. Hersteller-ID: 1031

2169391785 *11,95* **19,90**

Ersatzstiel für Holzrechen

Gefertigt aus Buchenholz. Länge 163 cm, im unteren Bereich gespalten. Durchmesser 25 mm. Gewicht 600 g. Hersteller-ID: 1031

1170802089 *11,95* **11,50**

NOTCH

7 Notch Rechen Groundskeeper II

Rechen mit Glasfaserstiel, hochfestem Kunststoffkopf und Federstahlzinken. 28 federnd gelagerte Zinken (paarweise austauschbar). Zinkenlänge 15 cm. Kopfbreite 53 cm. Stiellänge 137 cm. Gewicht 1400 g. Hersteller-ID: 1326

9094497663 *11,95* **55,90**



6 Holzrechen

made in Germany

6 Ersatzstiel



7 Rechen Groundskeeper II

Ersatzzinken und weitere Gerätestiele finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



FREUND

1 Freund Spatengabel
Aus einem Stück geschmiedet, mit Schienenzwinge und Kappe. Mit 4 Zinken, Zinkenlänge 24 cm, Breite 18 cm. Eschenstiel mit Eisen-D-Griff. Gesamtlänge 110 cm. Gewicht 1400 g. Hersteller-ID: 1269
8958335613 **65,90**

2 Freund Dunggabel
Aus einem Stück geschmiedet, mit Federtülle und gebogenem Stiel. 4 Zinken, Zinkenlänge 31 cm, Breite 22 cm. Gesamtlänge 160 cm. Gewicht 1600 g. Lieferung in Einzelteilen. Hersteller-ID: 1269
3075002932 *11,95* **46,00**

3 Freund Streugabel
Aus einem Stück geschmiedet, mit Angel. Mit 4 Zinken, Zinkenlänge 31 cm, Breite 21 cm. Gebogener Eschenstiel 135 cm, mit Schienenzwinge und Kappe. Gesamtlänge 165 cm. Gewicht 1400 g. Hersteller-ID: 1269
4403806315 *11,95* **52,90**

4 Freund Rüben- und Vielzweckgabel
Mit Federtülle und Knöpfen. 6 Zinken, Zinkenlänge 37 cm, Breite 33 cm. Eschenstiel 135 cm, Gesamtlänge 165 cm. Gewicht 2500 g. Hersteller-ID: 1269
7745032871 *11,95* **112,00**

5 Freund Forstgabel
Geschmiedet, mit Federtülle und Holz-D-Griff. 9 Zinken, Zinkenlänge 33 cm, Breite 25 cm. Gesamtlänge 140 cm. Gewicht 2800 g. Lieferung in Einzelteilen. Hersteller-ID: 1269
2686229891 **89,90**

6 Freund Dunghacke
Aus einem Stück geschmiedet, mit 4 gebogenen Zinken. Zinkenlänge 21 cm, Breite 20 cm, Gesamtlänge 154 cm, mit Eschenstiel. Gewicht 800 g. Lieferung in Einzelteilen. Hersteller-ID: 1269
7292301223 *11,95* **55,00**

Ersatzstiele für alle Hacken und Gabeln von Freund finden Sie in unserem Onlineshop.

KRUMPHOLZ®
Werkzeugfabrikation seit 1799

7 Krumpholz Spatengabel
Ideal zum Ausgraben von Pflanzen geeignet, da beim Einstechen in den Boden weniger Wurzeln verletzt werden. Mit vier Lanzenzinken. T-Stiel aus Eschenholz. Stiellänge 80 cm. Gewicht ca. 1600 g.
Hersteller-ID: 1483
2730452347 **59,90**

8 Krumpholz Breitgabel
Für die Auflockerung und Durchlüftung des Bodens. Doppelgabel mit sieben Zinken. Stiele aus Eschenholz. Stiellänge 80 cm. Zinkenlänge 20 cm. Gesamtbreite 40 cm. Gewicht ca. 3500 g.
Hersteller-ID: 1483
9823012838 **99,90**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 BG 56



2 BG 86



3 SH 86



4 BR 200



5 BR 600



6 BR 700



7 BR 800 C-E



8

Alle Artikel dieser Seite stammen vom Hersteller Stihl und sind mit folgender ID gekennzeichnet: Hersteller-ID: 1778

STIHL

1 Stihl Blasgerät BG 56

Einstiegsmodell für Hausbesitzer. Mit manueller Kraftstoffpumpe und Runddüse. Blaskraft 13 N. Max. Luftgeschwindigkeit 71 m/s. Luftdurchsatz 700 m³/h. Hubraum 27,2 cm³. Schalldruckpegel 90 dB(A), Schallleistungspegel 104 dB(A), Vibrationswert rechts 7,5 m/s². Gewicht unbetankt 4,1 kg.

7419024986 **314,00**

2 Stihl Blasgerät BG 86

Leistungsstarkes Handgerät für Hausbesitzer, Kommunen und Landschaftsgärtner. Mit Softgriff, Elasto-Start, manueller Kraftstoffpumpe, feststellbarem Gashebel, HD2-Filter, Rund- und Flachdüse. Blaskraft 15 N. Max. Luftgeschwindigkeit 89 m/s. Luftdurchsatz 620 m³/h. Hubraum 27,2 cm³. Schalldruckpegel 90 dB(A), Schallleistungspegel 104 dB(A), Vibrationswert rechts 2,5 m/s². Gewicht unbetankt 4,4 kg.

4408982647 **419,00**

3 Stihl Saughäcksler SH 86

Leistungsstarkes Handgerät für Hausbesitzer, Kommunen und Landschaftsgärtner. Mit Softgriff, Elasto Start, manueller Kraftstoffpumpe, feststellbarem Gashebel, HD2-Filter, Fangsack, Rund- und Flachdüse. Max. Luftdurchsatz im Saugbetrieb 770 m³/h. Hubraum 27,2 cm³. Schalldruckpegel 93 dB(A), Schallleistungspegel 106 dB(A), Vibrationswert links/rechts 2,5/1,9 m/s². Gewicht unbetankt 5,8 kg.

7473419859 **534,00**

4 Stihl Blasgerät BR 200

Leichtes, rückentragbares Gerät für Hausbesitzer. Mit komfortablem Tragsystem, manueller Kraftstoffpumpe, Multifunktionsgriff und Runddüse. Blaskraft 12 N. Max. Luftgeschwindigkeit 67 m/s. Luftdurchsatz 680 m³/h. Hubraum 27,2 cm³. Schalldruckpegel 96 dB(A), Schallleistungspegel 103 dB(A), Vibrationswert rechts 3,0 m/s². Gewicht unbetankt 5,7 kg.

2134825350 **574,00**

5 Stihl Blasgerät BR 600

Rückentragbares Profi-Gerät. Mit komfortablem Tragsystem inklusive Hüftgurt, kräftigem 4-Mix-Motor, Multifunktionsgriff mit feststellbarem Gashebel und Runddüse. Blaskraft 32 N. Max. Luftgeschwindigkeit 106 m/s. Luftdurchsatz 1150 m³/h. Hubraum 64,8 cm³. Schalldruckpegel 100 dB(A), Schallleistungspegel 108 dB(A), Vibrationswert rechts 1,8 m/s². Gewicht unbetankt 10,2 kg.

1357737680 **889,00**

6 Stihl Blasgerät BR 700

Leistungsstarkes, rückentragbares Profi-Gerät. Mit komfortablem Tragsystem inklusive Hüftgurt, kräftigem 4-Mix-Motor, stufenloser Blasrohrverstellung, Soft-Multifunktionsgriff mit feststellbarem Gashebel und Runddüse. Blaskraft 35 N. Max. Luftgeschwindigkeit 88 m/s. Luftdurchsatz 1550 m³/h. Hubraum 64,8 cm³. Schalldruckpegel 101 dB(A), Schallleistungspegel 109 dB(A), Vibrationswert rechts 2,5 m/s². Gewicht unbetankt 10,8 kg.

6239194592 **929,00**

7 Stihl Blasgerät BR 800 C-E

Starkes rückentragbares Profi-Gerät von Stihl. Mit komfortablem Tragsystem inklusive Brust- und Hüftgurt, kräftigem 4-Mix-Motor, Ergo-Start, Seitenstart zum Wiederstart auf dem Rücken, stufenloser Blasrohrverstellung, Soft-Multifunktionsgriff mit feststellbarem Gashebel und Runddüse. Blaskraft 41 N. Max. Luftgeschwindigkeit 97 m/s. Luftdurchsatz 1700 m³/h. Hubraum 79,9 cm³. Schalldruckpegel 104 dB(A), Schallleistungspegel 112 dB(A), Vibrationswert rechts 3,5 m/s². Gewicht unbetankt 11,7 kg.

1049673963 **969,00**

8 Stihl Düse 2-in-1 für Blasgerät

Verstellbare Runddüse. Passend für BR 700, BR 800, BRA 200, BRA 280 B, BRA 500, BRA 600 und BGA 300. Gewicht 0,35 kg.

6841978463 **34,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



STIHL

1 Stihl Akku-Blasgerät BGA 50 ohne Akku und Ladegerät

Leichtes Akku-Blasgerät für die Grundstückspflege. Der Softgriff, der äußerst leise Betrieb, die schlanke Bauform und die variabel einstellbare Blaskraft sorgen für den hohen Bedienkomfort. Der empfohlene Akku AK 20 erlaubt bis zu 20 Minuten Arbeitszeit. Blaskraft 11 N. Max. Luftgeschwindigkeit 55 m/s. Luftdurchsatz 770 m³/h. Schalldruckpegel 78 dB(A), Schallleistungspegel 88 dB(A), Vibrationswert rechts 0,6 m/s². Gewicht ohne Akku 2,2 kg.

Herstellerausführung ab 2026.

8428366154 **109,00**

2 Stihl Akku-Blasgerät BGA 60 ohne Akku und Ladegerät

Leistungsstärkstes Akku-Blasgerät im AK-System. Softgriff, EC-Motor, äußerst leiser Betrieb, schlanke Bauform und längenverstellbare Runddüse für hohen Bedienkomfort. Der Boost-Modus erlaubt bis 60 % mehr Leistung gegenüber dem BGA 57. Der empfohlene Akku AK 30 erlaubt bis zu 16 Minuten Arbeitszeit. Blaskraft 15 N. Max. Luftgeschwindigkeit 69 m/s. Luftdurchsatz 780 m³/h. Schalldruckpegel 76 dB(A), Schallleistungspegel 89 dB(A), Vibrationswert rechts 1,2 m/s². Gewicht ohne Akku 2,3 kg.

1034509157 **179,00**

3 Stihl Saughäcksler SHA 56 ohne Akku und Ladegerät

Leichter Akku-Saughäcksler für die Grundstückspflege. Mit EC-Motor, drehbarem Softgriff mit stufenloser Drehzahlregulierung, Fangsack, Saugrohr und Blasrohr. Werkzeugloser Umbau von Blas- zu Saugmodus. Der empfohlene Akku AK 20 erlaubt bis zu 25 Min. Arbeitszeit. Schalldruckpegel 84 dB(A), Schallleistungspegel 94 dB(A), Vibrationswert rechts 1,1 m/s². Gewicht im Blasmodus ohne Akku 3,2 kg, Gewicht im Saugmodus ohne Akku 4,2 kg.

9428968420 **244,00**

4 Stihl Akku-Blasgerät BGA 110 ohne Akku und Ladegerät

Für Reinigungsarbeiten auf befestigten Flächen und angrenzenden Grünbereichen. Für Laub, Grünabfälle, Staub und leichten Unrat. AP-System, kompatibel mit AP- und AR-Akkus. Einhebelbedienung mit variabler Blaskraft. Boost-Funktion. Constant Power. Spritzwasserschutz IPX4. Blaskraft 19 N. Luftdurchsatz mit Düse 914 m³/h. Luftgeschwindigkeit mit Düse 71 m/s. Schalldruckpegel 82 dB(A). Schallleistungspegel 88 dB(A). Vibrationswert 0,5 m/s². Gewicht 2,4 kg. Akku und Ladegerät separat erforderlich.

7058351218 **214,00**

5 Stihl Akku-Blasgerät BGA 160 ohne Akku und Ladegerät

Leistungsstarkes und kompaktes Akku-Handblasgerät für anspruchsvolle private und professionelle Anwendungen. Mit Softgriff, einstellbarer Blaskraft mit Feststellfunktion, EC-Motor, perfekter Balance und gebogener Runddüse. Blaskraft 21 N. Max. Luftgeschwindigkeit 78 m/s. Luftdurchsatz 970 m³/h. Schalldruckpegel 82 dB(A), Schallleistungspegel 90 dB(A), Vibrationswert rechts 0,7 m/s². Gewicht ohne Akku 2,6 kg.

5621358496 **264,00**

6 Stihl Akku-Blasgerät BGA 250 ohne Akku und Ladegerät

Leistungsstarkes Akku-Handblasgerät für die professionelle Anwendung. Mit Softgriff, drei Leistungsstufen, EC-Motor, perfekter Balance und gebogener Runddüse. Blaskraft 26 N. Max. Luftgeschwindigkeit 85 m/s. Luftdurchsatz 1039 m³/h. Schalldruckpegel 84 dB(A), Schallleistungspegel 92 dB(A), Vibrationswert rechts 0,9 m/s². Gewicht ohne Akku 2,7 kg.

3266943483 **344,00**

7 Stihl Saughäcksler SHA 140 ohne Akku und Ladegerät

Starker Akku-Saughäcksler für die professionelle Grundstückspflege. Mit EC-Motor, Softgriff mit Boostfunktion, Saugrohr und robustem Fangsack 55 l. Werkzeugloses Öffnen zur Reinigung. Der empfohlene Akku AP 300 S erlaubt bis zu 60 Min. Arbeitszeit. Schalldruckpegel 83 dB(A), Schallleistungspegel 96 dB(A), Vibrationswert rechts 0,7 m/s². Gewicht ohne Akku 5,1 kg.

4413366719 **339,00**

8 Stihl Akku-Blasgerät BRA 200 ohne Akku und Ladegerät

Für Reinigungsarbeiten im Außenbereich. Rückentragbar. Stihl AP-System. Betrieb mit 1 oder 2 Akkus. Blaskraft am Bedienhebel regulierbar. Feststellgas. Boost-Funktion. Verstellbarer Bediengriff. Längenverstellbares Blasrohr. Spritzwassergeschützt IPX4. Blaskraft 21 N. Luftdurchsatz 867 m³/h. Luftgeschwindigkeit 83 m/s. Schalldruckpegel 86 dB. Schallleistungspegel 94 dB. Vibrationswert 0,2 m/s². Gewicht 7,1 kg. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

6479297674 **549,00**

9 Stihl Akku-Blasgerät BRA 280 B ohne Akku und Ladegerät

Zum Entfernen von Laub, Gras und leichtem Unrat auf Wegen, Straßen und Grünflächen. Rückentragbar. Akkusystem Stihl AP-System. Betrieb mit 1 oder 2 Akkus. IPX4-Spritzwasserschutz. Blaskraft 26 N. Luftdurchsatz mit Düse 970 m³/h. Luftgeschwindigkeit mit Düse 86 m/s. Schalldruckpegel 88 dB. Schallleistungspegel 96 dB. Vibrationswert 0,3 m/s². Gewicht 7,3 kg. Bluetooth-Schnittstelle. Lieferumfang ohne Akku und Ladegerät.

2503954762 **639,00**

10 + 11 Stihl Akku-Blasgerät BRA ohne Akku und Ladegerät

Leistungsstarkes, rückentragbares Akku-Blasgerät für anspruchsvolle private und professionelle Anwendungen im lärmsensiblen Bereich. Mit einstellbarer 4-stufiger Blaskraft mit Feststellfunktion, EC-Motor, perfekter Balance, längenverstellbarem Blasrohr und gebogener Runddüse.

10 Stihl BRA 500

Blaskraft 32 N. Max. Luftgeschwindigkeit 109 m/s. Luftdurchsatz 1440 m³/h. Schalldruckpegel 84 dB (A), Schallleistungspegel 94 dB (A), Vibrationswert rechts 0,2 m/s². Gewicht ohne Akku 10,5 kg.

5586569810 **894,00**

11 Stihl BRA 600

Blaskraft 35 N. Max. Luftgeschwindigkeit 113 m/s. Luftdurchsatz 1500 m³/h. Schalldruckpegel 85 dB(A), Schallleistungspegel 95 dB(A), Vibrationswert rechts 0,2 m/s². Gewicht ohne Akku 10,5 kg.

7975829535 **969,00**

Alle Artikel dieser Seite stammen vom Hersteller Stihl und sind mit folgender ID gekennzeichnet: Hersteller-ID: 1778

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Outdoor-Besen

1 **Besen Elaston in 40 oder 60 cm Breite**

mit Metall-stielhalter



mit Stielloch



mit Universal-stielhalter

NEU



2 **Besen Arenga in 40 oder 60 cm Breite**

mit Metall-stielhalter



mit Stielloch



3 **Südharzer Bauernbesen in 40, 50 oder 60 cm Breite**

mit Metall-stielhalter



mit Universal-stielhalter

NEU



4 **Straßenbesen mit Stahldraht**



5 **Winterbesen mit Kratzblech**



Alle Besen Pos. 1 – 5 werden ohne Stiel geliefert. Der passende Stiel folgt auf Seite 611, Pos. 3.

Georgi Bürstenfabrik SEIT 1875

1 Georgi Besen Elaston

Robuste Polyethylen-Borsten. Formstabil. Hersteller-ID: 1371

Mit Metallstielhalter, Durchmesser 24 mm.

Breite 40 cm. Gewicht 565 g.
4627995651 **6,90**

Breite 60 cm. Gewicht 811 g.
4627995659 **9,90**

Mit Stielloch, Durchmesser 24 mm.

Breite 40 cm. Gewicht 555 g.
5430077841 **4,90**

Breite 60 cm. Gewicht 730 g.
5430077881 **7,90**

Mit Universalstielhalter, Durchmesser 22 bis 28 mm

Breite 40 cm. Gewicht 495 g.
4381097486 **6,90**

Breite 60 cm. Gewicht 740 g.
4381097450 **9,90**

2 Georgi Besen Arenga

Für grobe, feuchte und trockene Böden. Hitzebeständige und wasserresistente Arenga-Pflanzenfaser, auch für die Säuberungen von Ölresten geeignet. Hersteller-ID: 1371

Mit Metallstielhalter, Durchmesser 24 mm.

Breite 40 cm. Gewicht 605 g.
5688634840 **9,90**

Breite 60 cm. Gewicht 811 g.
5688634861 **13,90**

Mit Stielloch, Durchmesser 24 mm.

Breite 40 cm. Gewicht 479 g.
2689194341 **6,90**

Breite 60 cm. Gewicht 707 g.
2689194360 **10,90**

3 Georgi Südharzer Bauernbesen

Gegen feine und grobe Verschmutzungen. Kräftiger, nassfester Borstenbesatz aus Elaston-Arenga-Mischung. Hersteller-ID: 1371

Metallstielhalter, 24 mm.

Breite 40 cm. Gewicht 607 g.
7086039412 **8,90**

Breite 50 cm. Gewicht 685 g.
7086039467 **10,90**

Breite 60 cm. Gewicht 905 g.
7086039483 **12,90**

Mit Universalstielhalter, 22 bis 28 mm Durchmesser

Breite 40 cm. Gewicht 530 g.
9064794717 **8,90**

Breite 50 cm. Gewicht 680 g.
9064794771 **10,90**

Breite 60 cm. Gewicht 820 g.
9064794770 **12,90**

4 Georgi Straßenbesen mit Stahldraht

Robuste Borsten aus Polyethylen. Stahldrahtborsten in der Mitte für das Entfernen von sehr grobem und hartnäckigem Dreck. Inkl. Metallstielhalter mit Durchmesser 24 mm. Maße 44 x 13 x 14 cm (L x B x H). Gewicht 819 g. Hersteller-ID: 1371

3483016115 **9,90**

5 Georgi Winterbesen mit Kratzblech

Für das Schneeräumen, dank Kratzblech auch für das Beseitigen von gefrorenem Eis und festsitzendem Schmutz geeignet. Robuste Polyethylen-Borsten. Inkl. Metallstielhalter mit Durchmesser 24 mm. Maße 44 x 13 x 14 cm (L x B x H). Gewicht 819 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1371

8275303978 **9,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Georgi Bürstenfabrik SEIT 1875

1 Georgi Saalbesen mit Metallstielhalter

Für den Innenbereich. Ideal für Beseitigung von feinem Schmutz auf glatten Oberflächen. Kunstborsten mit Rosshaaranteil. Besenkörper aus unlackiertem Buchenholz. Inkl. Metallstielhalter mit Durchmesser 24 mm. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1371

Breite 80 cm. Gewicht 1082 g.
3960271763 **14,90**

Breite 100 cm. Gewicht 1317 g.
3960271715 **17,90**

2 Georgi Saalbesen Kokos mit Stielloch

Für den Innen- und Außenbereich. Borsten aus stabilen Kokos-Naturfasern, ideal für Beseitigung von groben Verschmutzungen. Durchmesser Stielloch 24 mm. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1371

Breite 40 cm. Gewicht 455 g.
7703723046 **7,90**

Breite 60 cm. Gewicht 633 g.
7703723076 **12,90**

3 Georgi Besenstiel 24 x 1400 mm

Aus naturbelassenem Holz. Für Besen mit Stielloch oder Stielhalter. Länge 140 cm. Durchmesser 24 mm, konisch auf 21 mm zulaufend. Hersteller-ID: 1371

Standard.
8629989550 11,95 **5,50**

Hartholz.
8629989574 11,95 **7,50**

4 Georgi Segment-Besenstiel 130 cm

Bestehend aus vier je 40 cm langen separaten Segmenten, die zu einem leichten, robusten Stiel zusammengeschraubt werden. Bei Bedarf erweiterbar mit weiteren Segmenten, um den Stiel zu verlängern. Gesamtlänge 130 cm. Durchmesser 24 mm. Gewicht 430 g. Hersteller-ID: 1371

7804502970 **6,90**

5 Georgi Krallenbesen

Mit gebogenen Borsten. Einfache Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich mittels Ziehen über den Boden. Löst groben sowie feinen Schmutz auch aus Fugen. Aus Holz. Stielhalter aus Polyamid. Kehrbreite 45 cm. Gewicht 560 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1371

8804883528 **14,90**

6 Georgi Teleskopstange für Krallenbesen

Passend für den Krallenbesen. Länge von 80 cm bis zu 140 cm einstellbar. Mit Schraubgewinde. Aus gelb ummanteltem Stahl. Hersteller-ID: 1371

5738423092 **4,90**

7 Georgi Eckenbesen

Für einfaches Entfernen von Schmutz und Spinnenweben an Decken und Wänden im Innen- und Außenbereich. Gebogene Krallenborsten greifen den Schmutz. Aus Kunststoff. Innengewinde für Teleskopstiele. Maße 24 x 3,5 x 17 cm. Gewicht 215 g. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1371

9939584735 **11,90**

8 Georgi Teleskopstange für Eckenbesen

Passend für den Eckenbesen. Länge von 130 cm bis zu 340 cm einstellbar. Mit Schraubgewinde. Aus gelb ummanteltem Stahl. Hersteller-ID: 1371

6575093829 11,95 **8,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Indoor-Besen

1 Saalbesen in 80 oder 100 cm Breite



2 Saalbesen Kokos in 40 oder 60 cm Breite





3 Besenstiel 24 x 1400 mm

Verfügbar in zwei Varianten.

4 Segmentstiel, passend für Krallenbesen, Eckenbesen oder Besen mit Universalstielhalter.

NEU





5





6 Teleskopstange für Krallenbesen



teleskopierbar von 80 bis 140 cm

7





8 Teleskopstange für Eckenbesen



teleskopierbar von 130 bis 340 cm

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





Pos. 1 und 7: Lieferung ohne Stiel. Einen passenden Besenstiel finden Sie auf Seite 611, Pos. 3.



Georgi Bürstenfabrik SEIT 1875

1 Georgi Terrassenbesen
Zur Reinigung fester Untergründe, wie Terrassendielen, Steinflächen oder Dächern. Borsten innen aus gewelltem Stahldraht, außen aus robustem Elaston, dadurch starr und zugleich anpassungsfähig. Arbeitsbreite 14 cm. Passend für Gerätestiele mit 24 mm Durchmesser. Lieferung ohne Stiel.
Hersteller-ID: 1371
1599705338 **6,90**

2 Georgi Gerätehalter Strukturheld Lite
Fertig montierter Gerätehalter aus Stahlblech für übersichtliche Aufbewahrung und Lagerung. Maße 325 x 160 x 80 mm (L x B x H). Lieferung unbestückt, inklusive Befestigungsmaterial. Gewicht 400 g. Hersteller-ID: 1371
6076181320 **34,90**

3 Georgi Scheuerbürste
Mit Fibre-Naturfasern, ideal für das Entfernen von grobem, festsitzendem Schmutz. Bürstenkörper aus Buchenholz in S-Form. Maße 5,5 x 20 cm.
Hersteller-ID: 1371
5031513245 **3,50**

4 Georgi Scheuerbürste mit Stiel
Mit Fibre-Naturfasern, ideal für das Entfernen von grobem, festsitzendem Schmutz. Bürstenkörper aus Buchenholz. Maße 5 x 26,5 cm. Hersteller-ID: 1371
5766519815 **4,50**

5 Georgi Handfeger
Aus Buchenholz. Robuste, nass- und ölfeste Arenga-Borsten. Länge 30 cm. Gewicht 155 g.
Hersteller-ID: 1371
5188429543 **3,90**

6 Georgi Kehrschaufel
Aus robustem, pulverbeschichtetem Stahlblech. Mit Gummilippe zur besseren Schmutzaufnahme. Breite 24 cm. Gewicht 435 g. Hersteller-ID: 1371
4537308352 **7,90**

7 Georgi Fugenbürste mit Kratzdorn
Für das Entfernen von Erde, Moos oder Unkraut aus allen Fugen und Ecken. Borsten aus robustem Stahldraht. Pulverbeschichteter Stielhalter mit einem Kratzdorn aus Stahl für groben Schmutz, passend für Gerätestiele mit 24 mm Durchmesser. Lieferung ohne Stiel. Hersteller-ID: 1371
8805229725 **11,90**

8 Kunststoffeimer
Kunststoffeimer in sehr stabiler Ausführung. Von Wasser über Bauschutt bis hin zu Grünschnitt und Abfall transportieren Sie mit diesem Eimer alles.
Hersteller-ID: 1344

Fassungsvermögen 12 l.
Innendurchmesser Boden 18 cm. Höhe 22 cm.
Gewicht 500 g.
9109053737 **2,30**

Fassungsvermögen 20 l.
Innendurchmesser Boden 25 cm. Höhe 27 cm.
Gewicht 665 g.
9109053793 **3,40**



Transportkarren finden Sie in unserem Transport-Kapitel auf Seite 658.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage







Die Kratzkante und die Schneebürste sind austauschbar. Ersatzteile finden Sie in unserem Onlineshop.

FISKARS®

1 Fiskars Schneeräumer SnowXpert
Für das Schieben größerer Schneemengen. Verstärkte Schaufel aus Polypropylen. Auswechselbare Aluminiumkante schneidet durch festen Schnee. Leichter Aluminiumstiel. Großer, rutschfester D-Griff mit Softgrip. Blattmaße 52 x 38 cm (B x L). Gesamtlänge 155 cm. Gewicht 1,75 kg. Hersteller-ID: 1251
1038441913 11,95 **43,90**

2 Fiskars Ersatzkante für Schneeräumer SnowXpert
Passend für den Fiskars Schneeräumer SnowXpert. Aus Aluminium. Maße 49,5 x 2,8 cm (L x B). Gewicht 135 g. Hersteller-ID: 1251
7623395661 **5,95**

3 Fiskars Schneeräumer Solid
Gerippter Kunststoffblatt, ovaler Aluminiumstiel und Kunststoff-D-Griff für sicheren Halt. Mit Aluminium-Stoßkante. Länge 154 cm, Blattbreite 53 cm. Gewicht 1,6 kg. Hersteller-ID: 1251
4984451280 11,95 **36,90**

4 Fiskars Duo-Eiskratzer Solid
Zweiseitig nutzbarer Schaber zum Entfernen von Schnee und Eis. Harte Kante für Schaben von Eis, weiche Kante für Abwischen von Beschlag sowie Wasser und Schneematsch. Eiskratzer-Teil als Ersatzteil austauschbar. Länge 26,4 cm. Gewicht 96 g. Hersteller-ID: 1251
1518383065 **7,90**

5 Fiskars Duo-Eiskratzer & Schneebesen Plus
Robuster Aluminium-Schaft. Der Schneebesen Plus mit Zweizonen-Borsten fegt lockeren Schnee weg. Der zweiseitig nutzbare Duo-Eiskratzer schabt Eis, festgefrorenen Schnee, Beschlag sowie Wasser und Schneematsch. Verschleißteile sind austauschbar. Länge ca. 63 cm. Gewicht 322 g. Hersteller-ID: 1251
1583876321 **19,90**

6 Fiskars Autoschaufel Plus
Zum Entfernen von Schnee und Eis rund ums Auto. Kompakt und leicht. Robuste Edelstahlkante zum Aufbrechen von Eis. Reflektierendes Element für mehr Sicherheit. T-Griff. Schaufelbreite ca. 21,5 cm. Länge 62,5 cm. Gewicht 520 g. Hersteller-ID: 1251
4929957114 **28,90**

7 Fiskars Streuer Solid
Für das gleichmäßige Verteilen von Streugut. Im Sommer Sand, Saat oder Dünger, im Winter Salz oder Splitt. Der Auswahlknopf ermöglicht drei Dosierungen: Schütten, schneller Fluss oder langsamer Fluss. Leicht zu öffnen und zu schließen. Volumen 2,3 l. Maße 300 x 165 x 131 mm. Gewicht 277 g. Hersteller-ID: 1251
1154877243 **15,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





2 Gerätehalter-Set Mini



3 Gerätehalter Mini



4 Führungsschiene, in 2 Längen lieferbar

5 Gerätehaken

6 Gerätehalter

BRUNS

1 Bruns Gerätehalter Grundausstattung
Die Grundausstattung besteht aus 6 Bruns-Gerätehaltern inkl. Führungsschiene 1,0 m und Befestigungszubehör. Hersteller-ID: 1108

2422986296 **22,90**

2 Bruns Gerätehalter Set Mini
Gerätehalter-Set für kleinere Werkzeuge bis zu einem Durchmesser bis 30 mm. Set besteht aus 6 Gerätehaltern Mini, Befestigungsschiene 50 cm, Befestigungsmaterial. Maximale Traglast 10 kg. Hersteller-ID: 1108

3334387239 **21,90**

3 Bruns Gerätehalter Mini
Haltesystem für kleinere Werkzeuge bis zu einem Durchmesser bis 30 mm. Befestigung direkt an einer Wand oder auf Bruns-Befestigungsschiene. Maximale Traglast 10 kg. Gewicht 82 g. Hersteller-ID: 1108

7684692475 **3,95**

4 Bruns Führungsschiene
Aluprofil, inkl. Schrauben und Dübel, jedoch ohne Gerätehalter und Gerätehaken. Hersteller-ID: 1108

Länge 0,5 m.
1984914530 **6,90**

Länge 1,0 m.
1984914582 **9,90**

5 Bruns Gerätehaken
Aus hochwertigem Kunststoff. Maximale Last 10 kg. Lieferung im Paar. Hersteller-ID: 1108

8399057313 **3,70**

6 Bruns Gerätehalter
Robuster, solider Gerätehalter. Spannbereich 0 – 50 mm, maximale Last 10 kg. Montage wahlweise auf der Führungsschiene oder auch direkt an der Wand. Lieferung im Paar. Hersteller-ID: 1108

8859898920 **5,95**



Quick Fist Gummihalterungen
Schnelles, sicheres und übersichtliches Fixieren von Werkzeugen, Ausrüstung und Sportgeräten. Die patentierten, leicht zu öffnenden Halter können im Keller, der Garage, im Gartenhaus oder dem Off-Road-Fahrzeug eingesetzt werden. Die robusten Quick Fist Halter sind aus UV-resistentem Vollgummi gefertigt, sie können angeschraubt oder verklebt werden. Enorme Tragkraft, vielfältige Spannbereiche und Formen fixieren bei geringem Eigengewicht vom Rechen über Paddel bis hin zur Angel alles.

Quick Fist
One Piece Rubber Clamp

Pos.-Nr.	Nr. Hersteller-ID: 1569	Inhalt pro VE	Modellbezeichnung	Tragkraft pro Halterung (kg)	Gewicht (g)	Preis
7	3996803078	1 Paar	Mini 16–35 mm	10	120 / Paar	19,90
8	1377508925	1 Paar	Original 25–57 mm	10	140 / Paar	22,50
9	4321862164	1 Stück	Super 64–240 mm	23	160 / Stück	24,90
10	4946447837	1 Stück	Gerätehalter 70–89 mm	23	240 / Stück	31,90
11	1711965783	1 Paar	Long Arm 13-114 mm	23	290 / Paar	43,90

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



FLORA

1 Flora Müllpicker Spießboy
Zum Aufsammeln von Papier- und Kunststoffabfällen auf weichem Untergrund mit auswechselbarem Dorn. Länge 980 mm. Gewicht 140 g. Hersteller-ID: 1253

2878755878 **19,50**

2 Flora Greifzange Greifboy 40 mit Stahlgriff
Die unangenehme Arbeit wird leichter! Für das Aufsammeln der Dinge, die man nicht mit der Hand anfassen möchte. Ergonomisches, aufrechtes und rückenschonendes Arbeiten. Mit zwei Greiffingern, Öffungsweite 105 mm. Hersteller-ID: 1253

Länge 900 mm. Gewicht 300 g.
7682872726 **29,00**

Länge 1050 mm. Gewicht 320 g.
7682872790 **29,90**

3 Flora Greifzange Greifboy Holz
Mit Holzstiel. Zum Aufsammeln von Zigarettenstummeln bestens geeignet. Öffnungsweite 50 mm, Länge 850 mm. Gewicht 265 g. Hersteller-ID: 1253

5091572682 **19,90**

4 Greifzange Greifboy Longfinger
Zum ergonomischen Aufsammeln von Straßenabfällen. Öffnungsweite 100 mm. Länge 900 mm. Gewicht 435 g. Hersteller-ID: 1846

6002624598 **35,50**

5 Greifzange Streetmaster
Besonders ergonomische Zange mit Gelgriff. Greifarme mit breiter Gummiauflage. Greifkopf von waagerecht auf senkrecht drehbar mit Arretierung. Öffnungsweite 110 mm. Länge 820 mm. Gewicht ca. 285 g. Hersteller-ID: 1326

7818508939 **26,90**

6 Greifzange Ranger
Leichte Müllzange aus Aluminium. Ergonomischer Griff aus latexfreiem Kunststoff. Extrabreite Gummi-Zange für große Abfälle. Aus 73 % recycelten Materialien. Robust und langlebig. Lange Reichweite für schwer zugängliche Stellen. Reflektorstreifen für bessere Sichtbarkeit. Backenöffnung 11 cm. Länge ca. 89 cm. Hersteller-ID: 1326

5854831660 **29,90**

7 Greifzange Litter Picker
Praktische Greifzange mit ergonomisch geformtem Handgriff, stabilem Alukastengestänge und 65 mm Öffnungsweite. Hersteller-ID: 1326

Größe II. Länge 850 mm. Gewicht 300 g.
9400018952 **26,90**

Größe III. Länge 1270 mm. Gewicht 510 g.
9400018973 **46,90**

8 Müllsäcke
Maße 700 x 1100 mm. Füllvolumen 120 l, Farbe grau. Hersteller-ID: 1083

Standardausführung, Stärke 0,05 mm. Karton à 250 Stück. Gewicht 16 kg.
3392763850 **65,90**

Extra starke Ausführung, 0,1 mm. Karton à 200 Stück. Gewicht 25 kg.
3392763865 **93,90**

9 Müllsack-Halterung
Praktische Halterung, die Müllsäcke offen hält. Durchmesser 35 cm. Hersteller-ID: 1326

7280045247 **21,50**


Anwendungsbeispiel


8


9

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.







1 Gießkanne
Gefertigt aus Polyethylen, mit Brause und Längsbügel. Fassungsvermögen 10 Liter. Hersteller-ID: 1300

4433645830 **8,95**

2 Kunststoffeimer
Kunststoffeimer in sehr stabiler Ausführung. Von Wasser über Bauschutt bis hin zu Grünschnitt und Abfall transportieren Sie mit diesem Eimer alles. Hersteller-ID: 1344

Fassungsvermögen 12 l. Innendurchmesser Boden 18 cm. Höhe 22 cm. Gewicht 500 g.
9109053737 **2,30**

Fassungsvermögen 20 l. Innendurchmesser Boden 25 cm. Höhe 27 cm. Gewicht 665 g.
9109053793 **3,40**

3 Wassersack für Schubkarren
Bewässerung und Tränken überall auch dort, wo kein Schlauch zur Verfügung ist! Der Wassersack ist hilfreich beim Bau, im Garten, in Stall und Landwirtschaft, usw. Das Füllvolumen beträgt 80 l, der Transport in der Schubkarre ist einfach und kräftesparend. Lieferung inkl. Anti-Rutschmatte. Hersteller-ID: 1460

6365457845 **15,90**

4 Baumbewässerung Growtect t-Bag
Bewässerungssack für optimales Wachstum junger Bäume (Hochstämme). Einfache Befestigung am Stamm mittels Reißverschluss. Inhalt von ca. 60 – 75 l wird tröpfchenweise abgegeben. Geeignet für Stammumfänge zwischen 8 und 30 cm. Zwei Säcke können untereinander verbunden werden. UV-stabil, daher mehrfach wiederverwendbar. Lieferung unbefüllt. Hersteller-ID: 1372

7128072670	per Stück	**20,90**
ab 100 Stück		**18,90**
ab 250 Stück		**17,90**

5 Baumbewässerung Growtect Hydrop PVC
Bewässerungssack für optimales Wachstum junger Bäume (Hochstämme). Einfache Befestigung am Stamm mittels Reißverschluss. Inhalt wird tröpfchenweise abgegeben. Geeignet für Stammumfänge zwischen 8 und 30 cm. Zwei Säcke können untereinander verbunden werden. Aus verstärktem PVC. Lieferung unbefüllt. Hersteller-ID: 1372

Füllmenge 60 Liter.

3994709423	per Stück	**13,90**
ab 100 Stück		**11,90**
ab 250 Stück		**10,90**

Füllmenge 80 Liter.

3994709478	per Stück	**17,50**
ab 100 Stück		**15,70**
ab 250 Stück		**14,50**

6 Bewässerungsring Growtect Hydrop D55 - 55 L
Für kleinere Sträucher und Büsche, gibt Wasser gleichmäßig an den Boden ab. Öffnungsdurchmesser ca. 12,5 cm. Füllmenge 55 l. Lieferung unbefüllt. Hersteller-ID: 1372

6908224871	per Stück	**18,50**
ab 100 Stück		**16,50**
ab 250 Stück		**14,90**



STIHL

7 Stihl Benzin-Wasserpumpe WP 300
Robuste Wasserpumpe für die Entnahme aus Seen, Flüssen und sonstigen Speichern. 2"-Schlauchanschlüsse. Gewicht unbetankt 26 kg. Hersteller-ID: 1778

8 Stihl Benzin-Wasserpumpe WP 600
Leistungsstarke Wasserpumpe für die Entnahme aus Seen, Flüssen und sonstigen Speichern. 3"-Schlauchanschlüsse. Gewicht unbetankt 29 kg. Hersteller-ID: 1778

STIHL

Pos.	Nr.	Modell-bezeichnung	Hubraum (cm³)	Leistung (kW)	Schallleistungspegel (dB)	Tankinhalt (l)	Max. Fördermenge (l/min)	Max. Ansaughöhe (m)	Gewicht (kg)	Preis
7	**6740817890**	WP 300	212	4,4	101	3,6	615	7	26	**349,00**
8	**6549435434**	WP 600	212	4,4	103	3,6	1050	7	29	14,95 **394,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

HOZELOCK EXEL

1 Hozelock Wand-Schlauchbox Auto Reel

Automatisches Aufrollsystem ohne Verwicklungen oder Knicke. Polypropylen-Gehäuse. Einfache Wandmontage. 180-Grad-Schwenk. Schlauchanschlag. Kindersicherung. Lieferung inklusive 1/2"-Schlauch, Schlauchanschluss und Aqua-Stop-Verbindung (1/2"), Wasserhahnanschluss (Innengewinde 3/4" und 1"), Spritzdüse und Schrauben zur Wandbefestigung. Hersteller-ID: 1390

Schlauchlänge 20 m. Maße 43 x 28 x 44 cm (H x B x T). Gewicht 8,6 kg.

2635443637 **169,00**

Schlauchlänge 30 m. Maße 43 x 28 x 44 cm (H x B x T). Gewicht 10,8 kg.

2635443693 **234,00**

Schlauchlänge 40 m. Maße 54 x 25 x 59 cm (H x B x T). Gewicht 15,7 kg.

2635443667 **269,00**

2 GF Metallschlauchwagen Metal Tank 75

Robustes Aluminium. Stahltrommel mit Rostschutz. Höhenverstellbarer Griff. Für bis zu 75 Meter 1/2"-Schlauch. Höhe 56 cm, mit ausgezogenem Griff 87 cm. Gesamtbreite mit Griff 55 cm. Trommelbreite innen 30 cm. Gewicht 3,7 kg. Lieferung inkl. zwei 1/2"-Schlauchstücken mit Soft-Touch. Hersteller-ID: 1390

2917056897 **89,50**

GEKA

3 Geka Wand-Schlauchbox K25 Automatik

Automatische Schlauch-Aufrollbox mit Wandhalterung. Stufenloses Herausziehen und Feststellen des Schlauches. Schlauchlänge 25 m (1/2"), fertig montiert. Schwenkbar um 180°. Schlauchwechselfunktion. Maße 56,5 x 24 x 39,5 cm (L x B x H, montiert). Lieferung mit Schlauchstück und Aqua-Stop-Schlauchstück (1/2"), Hahnanschluss G3/4", Spritzdüse und 2-m-Zulaufschlauch. Inkl. Montageset für Wandbefestigung. Gewicht 11 kg. Hersteller-ID: 1452

1346957852 **239,00**

4 Geka Adapter IBC mit Schlauchstück

Zur sicheren Verbindung an IBC-Container mit Auslasshahn mit S60x6-Grobgewinde. Hochwertige Metallverarbeitung. 360° drehbarer Innenring für einfache Montage und flexible Ausrichtung. Eine Seite IBC-Aufnahme, andere Seite Schlauchstück für Schlauchgröße 3/4". Hersteller-ID: 1452

5575797257 **18,50**

5 Geka Adapter IBC mit Klauenkupplung

Zur sicheren Verbindung an IBC-Container mit Auslasshahn mit S60x6-Grobgewinde. Hochwertige Metallverarbeitung. 360° drehbarer Innenring für einfache Montage und flexible Ausrichtung. Eine Seite IBC-Aufnahme, andere Seite Geka-Klauenkupplung. Hersteller-ID: 1452

3549774171 **18,50**

6 Geka Adapter IBC mit Stecker

Zur sicheren Verbindung an IBC-Container mit Auslasshahn mit S60x6-Grobgewinde. Hochwertige Metallverarbeitung. 360° drehbarer Innenring für einfache Montage und flexible Ausrichtung. Eine Seite IBC-Aufnahme, andere Seite Gerätestecker. Hersteller-ID: 1452

7762955926 **18,50**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.









Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

1



2



3



4



5



6



REHAU

1 Rehau Schlauch Quattroflex Plus

Hochwertiger Schlauch für Gewerbe und Garten. Extrem druckfest, dabei kälteflexibel. Die Diagonalarmierung verhindert Verdrehen. Glatte Schlauchseele für eine hohe Fließgeschwindigkeit, Algenbildung ausgeschlossen. Frei von Cadmium, Barium und Blei. Hersteller-ID: 1681

2 Rehau Gartenschlauch Pro Line

Allroundschlauch für die Bewässerung. Alterungsbeständig, frei von Verdrehen, dauerhaft flexibel. Hersteller-ID: 1681

Pos.	Nr.	Länge (m)	Gewicht (kg)	Platzdruck (bar)	Schlauchgröße (")	Preis
1	**6864238621**	25	3,9	50	1/2	**59,90** 2,40/m
1	**6864238649**	50	7,8	50	1/2	**119,00** 2,38/m
1	**6864238654**	50	14,6	35	3/4	**226,00** 4,52/m
2	**5095085323**	50	5,4	30	1/2	**64,90** 1,30/m
2	**5095085354**	30	3,7	30	1/2	**39,90** 1,33/m
2	**5095085368**	50	9,9	30	3/4	**109,00** 2,18/m
2	**5095085398**	25	5,15	30	3/4	**54,90** 2,20/m

GEKA

3 Geka-Plus Baumbewässerungsset

Bewässerungssystem für einzelne Bäume und Sträucher, optimal bei Trockenperioden und Neupflanzungen. Enthält witterungsbeständigen, kürzbaren Perlschlauch, Steckanschluss und Schelle. Schlauchlänge 1,5 m. Geeignet für Baumdurchmesser bis 40 cm. Ober- und unterirdisch einsetzbar. Wasserdurchsatz 6 – 12 l/h bei 0,6 bar. Passend für Zuleitung 1/2" (12,7 mm). Gewicht 480 g. Hersteller-ID: 1452

1126218673 **27,90**

4 Geka Winkel-Schlauchstück 360

Winkeltülle 360° axial drehbar, mit schlauchschonendem Rippenprofil für festeren Schlauchsitz. Hersteller-ID: 1452

Schlauchgröße 3/4", Schlauch LW 19 mm. Gewicht 208 g.
8934751352 **23,90**

Schlauchgröße 1", Schlauch LW 25 mm. Gewicht 300 g.
8934751362 **29,90**

5 Schlauchwagen Rügen

Profi-Schlauchwagen mit beidseitig aufgehängter Trommel. Lager abschmierbar. Geschweißte, feuerverzinkte Stahlrohrkonstruktion für den Dauereinsatz. Schonende und gleichmäßige Schlauchaufnahme. 1"-Wasserdurchlauf bis in die Schlauchtrommel, mit Geka-Schnellkupplungen versehen. Zwei große Lufträder (400/100-Schubkarrenräder) für Mobilität auf jedem Untergrund. Maße 90 x 70 x 120 cm. Gewicht 24 kg. Lieferung ohne Schlauch. Hersteller-ID: 1326

7820382556 49,00 **429,00**

6 Schlauchwagen Borkum

Stabiler Schlauchwagen in geschweißter Stahlrohrkonstruktion. Feuerverzinkt und somit für den langen Dauergebrauch geeignet. Beidseitig aufgehängte Schlauchtrommel für schonende Schlauchaufnahme. Lager abschmierbar. 3/4"-Wasserdurchlauf bis in die Schlauchtrommel, komplett mit Geka-Schnellkupplungen. Luftbereifung (220/65 mm) erleichtert den Transport. Maße 63 x 48 x 104 cm. Gewicht 13 kg. Lieferung ohne Schlauch. Hersteller-ID: 1326

4359647424 49,00 **329,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1



2



3



cellfast

1 Cellfast Perlschlauch Drip

Gezielte und wassersparende Bewässerung. Über- oder unterirdisch einsetzbar. Funktioniert auch bei geringem Wasserdruck. Hersteller-ID: 1131

8874178097 Länge 7,5 m **14,90** 1,99 / m

8874178017 Länge 15 m **19,90** 1,33 / m

8874178045 Länge 22,5 m **29,90** 1,33 / m

8874178061 Länge 30 m **39,90** 1,33 / m

2 Cellfast Gartenschlauch Ideal

4-lagiger Bewässerungsschlauch. Mit hochwertigem Garn verstärkt. Beständig gegenüber UV-Strahlen und Algenablagerungen. Berstdruck 27 bar. Hersteller-ID: 1131

3 Cellfast Gartenschlauch Green

5-lagiger Bewässerungsschlauch. Aus Kreuz- und Trikotgewebe. Außenseite widerstandsfähig gegenüber mechanischen Beschädigungen. Robust gegenüber Knotenbildung. Beständig gegenüber UV-Strahlen und Algenablagerungen. Berstdruck 30 bar. Hersteller-ID: 1131

4 Cellfast Gartenschlauch Multiflex Pro

6-lagiger Bewässerungsschlauch. Aus doppeltem Kreuz- und Trikotgewebe. Außenseite widerstandsfähig gegenüber mechanischen Beschädigungen. Robust gegenüber Knotenbildung. Beständig gegenüber UV-Strahlen und Algenablagerungen. Berstdruck 35 bar. Hersteller-ID: 1131

Pos.	Nr.	Länge (m)	Gewicht (kg)	Platzdruck (bar)	Schlauchgröße (")	Preis
2	**6961451413**	20	2,50	27	1/2	**18,90** 0,95/m
2	**6961451424**	30	3,75	27	1/2	**26,90** 0,90/m
2	**6961451431**	50	6,25	27	1/2	**44,90** 0,90/m
2	**6961451443**	20	4,30	27	3/4	**29,90** 1,50/m
2	**6961451458**	30	6,45	27	3/4	**44,90** 1,50/m
2	**6961451467**	50	10,75	27	3/4	**74,50** 1,49/m
2	**6961451472**	10	3,6	27	1	**29,50** 2,95/m
2	**6961451486**	20	7,2	27	1	**54,90** 2,75/m
2	**6961451498**	50	18,0	27	1	**145,00** 2,90/m
3	**6775787012**	25	3,25	30	1/2	**31,00** 1,24/m
3	**6775787032**	50	6,5	30	1/2	**60,90** 1,22/m
3	**6775787067**	25	6,38	30	3/4	**55,90** 2,24/m
3	**6775787087**	50	12,50	30	3/4	**109,00** 2,18/m
4	**8031967514**	20	2,7	35	1/2	**29,90** 1,50/m
4	**8031967527**	30	4,05	35	1/2	**44,90** 1,50/m
4	**8031967532**	50	6,75	35	1/2	**74,90** 1,50/m
4	**8031967542**	20	5,2	35	3/4	**49,90** 2,50/m
4	**8031967551**	30	7,8	35	3/4	**74,90** 2,50/m
4	**8031967559**	50	13,0	35	3/4	**124,00** 2,48/m
4	**8031967573**	10	4,50	35	1	**44,90** 4,49/m
4	**8031967586**	20	9,0	35	1	**89,00** 4,45/m
4	**8031967592**	30	13,5	35	1	**134,00** 4,47/m

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

4



5



5 Cellfast Schlauch Spring

Dreikanal-Bewässerungsschlauch mit Verbindungsstücken 1/2". Gleichmäßige Bewässerung auf voller Schlauchlänge. Hohe Zeit- und Wasserersparnis. Beständig gegenüber UV-Strahlen. Erweiterungsmöglichkeit auf bis zu 22,5 m (abhängig von der Längenausführung entweder 3 x 7,5 m oder 1 x 7,5 m und 1 x 15 m). Hersteller-ID: 1131

Länge 7,5 m. Gewicht 625 g.
1509973667 **12,90** 1,72 / m

Länge 15 m. Gewicht 1185 g.
1509973623 **18,90** 1,26 / m

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


GEKA

1 Geka-Plus Hahnanschluss
Hahnanschluss aus verchromtem Messing, kombinierbar mit allen gängigen Stecksystemen und Schlauchtypen. Hersteller-ID: 1452

Innengewinde 3/4".
1870128040 **6,95**

Innengewinde 1".
1870128092 **7,95**

2 Geka-Plus Schlauchverbinder
Die Geka-Plus Schlauchverbinder dienen dem dauerhaften Verbinden zweier Schläuche. Sie sind aus robustem, verchromtem Messing gefertigt und dadurch sehr langlebig. Hersteller-ID: 1452

Schlauchdurchmesser 1/2".
2614895854 **15,90**

Schlauchdurchmesser 3/4".
2614895868 **17,90**

3 Geka-Plus Schlauchstück
Das Geka-Plus Schlauchstück besteht aus robustem, verchromtem Messing. Es passt an alle gängigen Stecksysteme und Schlauchtypen. Hersteller-ID: 1452

Gewinde 1/2".
9099196547 **10,90**

Gewinde 3/4".
9099196572 **12,90**

4 Geka-Plus Schlauchstück mit Aquastop
Das Geka-Plus Schlauchstück besteht aus robustem, verchromtem Messing. Es passt an alle gängigen Stecksysteme und Schlauchtypen. Einfaches Zusammenfügen oder Trennen der Kupplungen dank Wasserstopp. Hersteller-ID: 1452

Für 1/2" Schlauch/Schläuche.
1663714513 **13,90**

Für 3/4" Schlauch/Schläuche.
1663714576 **15,90**

5 Geka-Plus Schlauchstück mit Kugelhahn
Das Geka-Plus Schlauchstück mit Kugelhahn ermöglicht ein stufenloses Regulieren und Absperren des Wasserdurchflusses am Schlauchende. Somit ist der Wechsel der Endgeräte besonders bei unter Druck stehenden Schläuchen besonders einfach. Das Schlauchstück ist aus verchromtem Messing gefertigt und mit gängigen Stecksystemen kombinierbar. Passend für Schlauchgröße 1/2''. Hersteller-ID: 1452
6943029483 **20,90**

6 Geka-Plus Verbindungsstecker
Der Geka-Plus Verbindungsstecker aus langlebigem, verchromtem Messing dient dem problemlosen Verbinden zweier Schläuche. Kombinierbar mit gängigen Steckkupplungen und Schläuchen. Hersteller-ID: 1452
4436931286 **6,95**

7 Geka-Plus Y-Abzweigstecker
Der Geka-Plus Y-Abzweigstecker dient zum Verbinden von Schläuchen. Er besteht aus verchromtem Messing und ist daher besonders stabil und langlebig. Passend für gängige Stecksysteme. Hersteller-ID: 1452
9839344539 **12,90**

8 Geka-Plus Übergangsstück mit Stecker
Das Geka-Plus Übergangsstück mit Stecker dient dem Verbinden von Schläuchen mit Stecksystem mit Geka-Klauenkupplungen. Das Übergangsstück ist aus langlebigem, verchromtem Messing gefertigt. Hersteller-ID: 1452
3040314789 **13,90**

9 Geka-Plus Übergangsstück mit Steckbuchse
Zum Verbinden von Schlauch mit Klauenkupplung und Endgerät mit Stecker. Hersteller-ID: 1452
3105269556 **16,90**

10 Geka-Plus Basisset 1/2"
Robustes Basisset, bestehend aus einem Hahnanschluss 3/4" Innengewinde, einem Schlauchstück 1/2" und einem Schlauchstück 1/2" mit Aquastop. Hersteller-ID: 1452
8264957294 **26,90**

11 Geka-Plus Dichtungsring Set
Das Geka-Plus Dichtringset enthält insgesamt 14 Dichtungen. Inhalt: je 3x Flachdichtringe gewindeseitig für G1/2", G3/4" und G1" zu allen Hahnsteckern sowie Zwei- und Vierwegeventilen. 5x O-Ringe für Steckystem. Die Dichtungen sind nicht für Trinkwasserarmaturen zugelassen. Hersteller-ID: 1452
8581863980 **4,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



GEKA

1 Geka-Plus Spritzdüse
Geeignet für Bewässerung und Reinigungsarbeiten. Aus Aluminium, Edelstahl und verchromtem Messing. Einhandbedienung mit Dauerarretierung. Stufenlos einstellbare Strahlarten. Einstellbare Wasserdurchflussmenge. Rutschfester Softgrip-Hebel und -Griff. Einfach zerlegbar für die Reinigung. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Gewicht 340 g. Hersteller-ID: 1452

7816201492 **34,90**

2 Geka-Plus Multibrause 3S
Gartenbrause mit drei Sprühfunktionen (Brausestrahl, Vollstrahl, Flachstrahl). Individuelle Regulierung der Durchflussmenge. Dauerarretierung mit Einhandbedienung. Rutschfester Kunststoffgriff, für Links- und Rechtshänder geeignet. Brausekopf und Korpus aus Aluminium. Gerätestecker und Ventileinsatz aus verchromtem Messing. Passend für alle marktüblichen Stecksysteme. Gewicht ca. 420 g. Hersteller-ID: 1452

4295955317 **45,90**

3 Geka-Plus Multibrause 5S
Gartenbrause mit fünf Sprühfunktionen (Brausestrahl, Vollstrahl, Flachstrahl, Sprühnebel, Brause schmal). Individuelle Regulierung der Durchflussmenge. Dauerarretierung mit Einhandbedienung. Rutschfester Kunststoffgriff, für Links- und Rechtshänder geeignet. Brausekopf und Korpus aus Aluminium. Gerätestecker und Ventileinsatz aus verchromtem Messing. Passend für alle marktüblichen Stecksysteme. Gewicht ca. 420 g. Hersteller-ID: 1452

5475233626 **49,90**

4 Geka-Plus Pistolenspritzdüse
Spritzpistole mit ergonomischem Lamellengriff. Stufenlos regulierbarer Wasserdurchfluss mit individueller Strahlstärke, vom Sprühnebel bis zum Vollstrahl. Hersteller-ID: 1452

8528756567 **19,90**

5 Geka Mechanische Bewässerungsuhr
Für wassersparende Bewässerung. Einfache Installation. Robuste Metallkomponenten. Mit Drehrad einstellbare Bewässerungsdauer (5 bis 120 Minuten). Automatischer Bewässerungsstopp. Betriebsdruck 0,5 bis 12 bar. Anschlussgewinde 1" (33,25 mm) und Adapter auf 3/4" (26,44 mm). Hersteller-ID: 1452

1791113759 **33,90**

6 Geka Bewässerungscomputer digital
Bewässerungscomputer mit abnehmbarem Bedienteil. Leichtes Programmieren von Bewässerungsintervall und -dauer. Bewässerungsdauer bis 240 Minuten einstellbar, planbar bis zu 15 Tagen im Voraus. Manuelle Sofort-Bewässerungsfunktion. Anschlussgewinde 1" (33,25 mm) und Adapter auf 3/4" (26,44 mm). Energieversorgung über 2 AA-Batterien (nicht enthalten). Hersteller-ID: 1452

2227603474 **82,90**

7 Geka Wandschlauchhalter verzinkt
Aus voll verzinktem Stahlblech. Sehr robust und stabil. Schlauchlänge max. 30 m. Maße 28 x 14 x 13 cm (L x B x H). Gewicht ca. 619 g. Hersteller-ID: 1452

7777164516 **17,90**

8 Geka-Plus Gießgerät Easy Rain
Gießgerät aus Metall mit 60 cm Rohrlänge und auswechselbarem Geka Gießkopf. Ergonomischer, rutschsicherer Handgriff. Hebelventil mit Fixierbügel für komfortable Anwendung. Wassermenge einstellbar. Wasserdurchsatz 30 l/min bei 3 bar. Sieblöcher 0,7 mm. Eingelegter Schmutzfilter. Anschlussstück aus Messing, passend für gängige Stecksysteme. Hersteller-ID: 1452

7679171382 **49,90**

9 Geka-Plus Gießkopf Soft Rain Light
Hochwertiger Gießstab aus Aluminium mit gummiertem Handgriff. Dosierung der Durchflussmenge per Daumenhebel. Wasserdurchsatz 34 l pro Minute bei 3 bar. Integriertes Schmutzfangsieb. Steckanschluss für alle gängigen Stecksysteme. Hersteller-ID: 1452

Stablänge 20 cm. Gewicht 400 g.
6621001612 **46,90**

Stablänge 60 cm. Gewicht 450 g.
6621001685 **49,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

























Geka-Plus Kupplungen:
- aus Messing
- Nockenweite 40 mm
- Betriebsdruck max. 40 bar
- hitzebeständig bis 100 °C

GEKA

1 Geka-Plus Schlauchstück
Mit schlauchschonendem Rippenprofil. Hersteller-ID: 1452

2 Geka-Plus Schlauchstück Schlauchstück 360
2-teilig. Tülle 360° axial drehbar. Mit schlauchschonendem Rippenprofil. Hersteller-ID: 1452

3 Geka-Plus Winkelschlauchstück 360
2-teilig. Winkeltülle 360° axial drehbar, mit schlauchschonendem Rippenprofil. Hersteller-ID: 1452

4 Geka Schlauchverbinder
Aus Messing. Mit schlauchschonendem Rippenprofil. Hersteller-ID: 1452

Pos.	Nr.	Lichte Weite (mm)	Schlauchgröße (")	Gewicht (g)	Preis
1	**7425371812**	13	1/2	95	**5,90**
1	**7425371829**	19	3/4	100	**6,00**
1	**7425371853**	25	1	125	**7,20**
2	**2493658212**	13	1/2	160	**20,90**
2	**2493658253**	19	3/4	175	**20,90**
3	**8934751352**	19	3/4	208	**23,90**
3	**8934751362**	25	1	300	**29,90**
4	**1913931521**	13	1/2	20	**2,20**
4	**1913931545**	19	3/4	45	**3,50**
4	**1913931550**	25	1	75	**6,50**

5 Schlauchschelle Hersteller-ID: 1452

Pos.	Nr.	Schlauchgröße (")	Bandbreite (mm)	Min. Ø (mm)	Max. Ø (mm)	Gewicht (g)	Preis
5	**3851394924**	1/2	12	12	20	14	**0,45**
5	**3851394938**	3/4	12	20	32	25	**0,55**
5	**3851394947**	1	12	25	40	27	**0,60**
5	**3851394974**	1 1/4	12	32	50	29	**0,65**
5	**3851394996**	1 1/2	12	40	60	30	**0,70**

6 Geka-Plus Gewindestück mit Außengewinde . Hersteller-ID: 1452

Pos.	Nr.	Außengewinde (")	Gewicht (g)	Preis
6	**9930074814**	R 1/2	89	**5,50**
6	**9930074842**	R 3/4	90	**5,50**
6	**9930074846**	R 1	93	**5,50**
6	**9930074881**	R 1 1/2	125	**9,50**

7 Geka Plus Gewindestück mit Innengewinde Hersteller-ID: 1452

Pos.	Nr.	Innengewinde (")	Gewicht (g)	Preis
7	**8934013219**	R 1/2	95	**5,50**
7	**8934013231**	R 3/4	97	**5,50**
7	**8934013261**	R 1	105	**5,50**

8 Geka Perbunan Hochleistungs-Formdichtring
Form 300, schwarz (serienmäßig in allen Geka-Schnellkupplungen). Beständig gegen Öl, Säure, Lauge, Witterung und Hitze. Gewicht 5 g. Hersteller-ID: 1452
9337276793 **0,60**

9 Geka-Plus Blindkupplung
Endstücke passend zu allen Geka Schlauch- und Gewindestücken. Gewicht 105 g. Hersteller-ID: 1452
5031547416 **5,00**

10 Geka Gießkopf aus Leichtmetall
Für einen weichen Wasserschleier. 51 mm Durchmesser, mit 3/4" Innengewinde aus Messing. Gewicht 40 g. Hersteller-ID: 1452
6324573929 **16,50**

11 Geka Spritzdüse
Mit Geka-plus-Schnellkupplung, für Schlauchgrößen 3/8" bis 1 1/2". Solide, schwere Ausführung in 3/4", Mundstückbohrung 7 mm Durchmesser. Gewicht 285 g. Hersteller-ID: 1452
3672658974 **36,90**

12 Geka Gießgerät Softrain
Metallausführung mit leichtgängigem Kugelhahn und kunststoffüberzogenem Griff. Außengewinde 3/4" am Gießkopf. Durchfluss ca. 51 l/min. bei 6 bar Wasserdruck. Mit 51 mm Gießkopf-Durchmesser für großvolumigen, weichen Wasserschleier. Gesamtlänge 80 cm, mit Geka-Schnellkupplung. Gewicht 540 g. Hersteller-ID: 1452
1836293689 **69,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

























cellfast®

1 Cellfast Schlauchstück Ergo
Aus Kunststoff. Für gängige Stecksysteme und Schlauchtypen. Hersteller-ID: 1131

Für Schlauchgröße 1/2''.
2186032118 **4,90**

Für Schlauchgröße 3/4''.
2186032168 **5,50**

2 Cellfast Schlauchstück Ergo mit Aquastop
Aus Kunststoff. Für gängige Stecksysteme und Schlauchtypen. Hersteller-ID: 1131

Für Schlauchgröße 1/2". Gewicht 48 g.
6495321729 **5,50**

Für Schlauchgröße 3/4". Gewicht 52 g.
6495321792 **5,90**

3 Cellfast Schlauchstück Ideal mit Ventil
Mit Drehschieber zum Regulieren oder Absperren des Wasserdurchflusses. Max. Druck 6 bar. Aus Kunststoff. Hersteller-ID: 1131

Für Schlauchdurchmesser 1/2". Gewicht 50 g.
6086886717 **6,90**

Für Schlauchdurchmesser 3/4". Gewicht 60 g.
6086886763 **7,40**

4 Cellfast Schlauchstück Brass mit Aquastop
Aus Messing mit Kunststoff-Verklemmung. Max. Druck 6 bar. Hersteller-ID: 1131

Für Schlauchgröße 1/2". Gewicht 91 g.
6580229725 **11,90**

Für Schlauchgröße 3/4". Gewicht 110 g.
6580229768 **12,90**

5 Cellfast Schlauchstück Brass
Eine Seite Steckkupplung, andere Seite Schlauchanschluss. Aus Messing mit Verklemmung aus Kunststoff. Hersteller-ID: 1131

Für Schlauchgröße 1/2". Gewicht 81 g.
9016395729 **10,90**

Für Schlauchgröße 3/4". Gewicht 110 g.
9016395758 **11,90**

6 Cellfast Hahnanschluss Ergo
Universalanschluss für alle gängigen Stecksysteme und Schlauchtypen. Material aus ABS-Kunststoff. Gewindegrößen G1/2", G3/4" und G1". Gewicht 25 g. Hersteller-ID: 1131
5742052021 **5,90**

7 Cellfast Hahnanschluss Brass
Hahnanschluss aus Messing für die gängigen Wasserhähne mit Außengewinde. Hersteller-ID: 1131

Innengewinde 1/2" – 3/4". Gewicht 68 g.
2525115328 **7,90**

Innengewinde 3/4" – 1". Gewicht 77 g.
2525115374 **8,90**

8 Cellfast Verbindungsstecker Ergo
Ermöglicht das lösbare Verbinden zweier Gartenschläuche. Kombinierbar mit gängigen Steckkupplungen und Schläuchen. Hersteller-ID: 1131
5882619223 **3,50**

9 Cellfast Schlauchverbinder Brass
Zur Verbindung von zwei Schlauchenden mit angesetzten Schlauchstücken von 1/2" oder 3/4" Durchmesser. Max. Druck 6 bar. Gewicht 40 g. Hersteller-ID: 1131
1743803087 **4,90**

10 Cellfast Y-Abzweigstecker Ergo
Zum Verbinden von drei Schläuchen. Passend für gängige Stecksysteme. Hersteller-ID: 1131
6615582973 **4,50**

11 Cellfast Wasserverteiler Ergo, 2-Wege
Zum Anschließen von zwei Schläuchen an einen Wasserhahn mit je eigenem Ventil. Großer Abstand der Ventile ermöglicht zusätzlich das Anschließen eines Bewässerungscomputers. Material aus mit Glasfaser verstärktem Kunststoff. Gewicht 205 g. Kompatibel mit Anschlüssen G1/2", G3/4" und G1". Hersteller-ID: 1131
7703513994 **14,90**

12 Cellfast Wasserverteiler Ergo, 4-Wege
Zum Anschließen von bis zu vier Schläuchen an einen Wasserhahn mit je eigenem Ventil. Großer Abstand der Ventile ermöglicht zusätzlich das Anschließen eines Bewässerungscomputers. Material aus mit Glasfaser verstärktem Kunststoff. Gewicht 384 g. Kompatibel mit Anschlüssen G1/2", G3/4" und G1". Hersteller-ID: 1131
1275996142 **24,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


cellfast

1 Cellfast Pistolenspritzdüse Max Ideal
Ergonomische Pistolenspritze. Stufenlose Regulierung der Wasserstärke, von Dunst bis Vollstrahl. Passend für gängige Stecksysteme. Grifflänge 10,5 cm. Gewicht 280 g. Hersteller-ID: 1131
6929408187 **14,90**

2 Cellfast Pistolenspritzdüse Brass
Aus robustem Messing. Stufenlose Regulierung der Spritzstärke von leichtem Dunst bis zu starkem Punktstrom. Mit Arretierung zum dauerhaften Bewässern, ohne dass der Hebel gedrückt gehalten werden muss. Gewicht 414 g. Hersteller-ID: 1131
7176572365 **22,90**

3 Cellfast Spritzdüse Ergo
Stufenlos zwischen Vollstrahl und leichtem Dunst verstellbar. Passend für gängige Stecksysteme. Länge 15 cm. Hersteller-ID: 1131
1752274846 **9,90**

4 Cellfast Pistolenspritzdüse Ergo
Ergonomisches Design. Wasserstrahl stufenlos verstellbar. Mit Aufhängezapfen. Passend für gängige Stecksysteme. Grifflänge 10 cm. Hersteller-ID: 1131
7994412762 **14,90**

5 Cellfast Multibrause Ergo
Ergonomisches Design. Wasserstrahl stufenlos verstellbar, zusätzlich leichte und starke Brause. Mit Aufhängezapfen. Passend für gängige Stecksysteme. Grifflänge 10 cm. Hersteller-ID: 1131
9113955346 **18,90**

6 Cellfast Multibrause Ergo 4 Funktionen
Leicht zwischen Duschstrahl, Perlstrahl, Vollstrahl und Flachstrahl einstellbar. Maximaler Druck 6 bar. Passend für gängige Stecksysteme. Grifflänge 10 cm. Hersteller-ID: 1131
5932931623 **21,20**

7 Cellfast Wandschlauchhalter
Für Gartenschläuche von 25 bis 30 m Länge. Mit integrierter Haltevorrichtung für Sprenger und Handspritzen. Maße 24,3 x 16,2 x 15,5 cm (B x H x T). Gewicht 200 g. Hersteller-ID: 1131
9626668937 **5,50**

8 Cellfast Gartenschlauchführung Ideal
Schlauchführung auf Metall-Erdspieß. Beim Ziehen des Schlauches werden Beschädigungen an Schlauch und in Beeten vorgebeugt. Zwei Führungsrollen für Verschiebung in jede Richtung. Material aus Polypropylen. Max. Schlauch-Außendurchmesser 33 mm. Gewicht 158 g. Hersteller-ID: 1131
1820393462 **8,90**

9 Cellfast Bewässerungscomputer Chronos Ideal
Integrierter Regensensor. Display für einfache Programmierung. Drei Bewässerungsprogramme. Leichtes Einstellen von Bewässerungsintervall und -dauer für bis zu 15 Tage. Manuelle oder automatische Zeiteinstellung. Kindersicherung. Anschluss Wasserhahn G3/4" (26,5 mm) und G1/2" (21,0 mm). Anschluss Schlauch G3/4" (26,5 mm). Betrieb mit 2 x AA-Batterien 1,5V (nicht enthalten). Max. Druck 6 bar. Gewicht 385 g. Hersteller-ID: 1131
5644783426 **59,90**

10 Cellfast Gießgerät Ergo
Ergonomischer Gießstab aus Aluminium. Vier Wasserstrahl-Funktionen. Stufenlose Regulierung. Sichere Handhabung dank Safetouch-System. Länge 89 cm. Gewicht 370 g. Hersteller-ID: 1131
7424211645 **22,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

GEKA

1 Geka Kreis- und Sektorenregner Multi
Kreis- und Sektorenregner mit vielen Einstellmöglichkeiten. Sprühart, Wurfweite und Bewässerungsbreite einstellbar. Bewässerung von Kreisflächen oder Kreissegmenten möglich. Runder Fuß aus Metall für sicheren Stand. Reihenschaltung mehrerer Regner möglich. Kompatibel mit handelsüblichen Stecksystemen. Hersteller-ID: 1452
5365227440 **52,90**

2 Geka Viereckregner
Viereckregner zur Beregnung rechteckiger Flächen. Passend an gängige Stecksysteme. Beregnungsfläche bis zu 399 m² bei einstellbarer Wurfweite. Korpus und Beregnungsbogen aus Aluminium. Düsen aus Messing. Hersteller-ID: 1452
5104275797 **62,90**

1



2



3



4



5



6



7



8



cellfast

3 Cellfast Kreisregner Ergo
Gleichmäßige Bewässerung auf bis zu 200 m² Fläche. Gut lesbare Markierungen auf dem Regner erleichtern die Einstellung für Drehgeschwindigkeit und die Bewässerungsfläche. Dreieckfuß des Regners mit ausklappbaren Erdspießen. Kompatibel mit handelsüblichen Stecksystemen. Hersteller-ID: 1131
5837321298 **19,90**

4 Cellfast Viereckregner Turbo Ideal
Kompakter Viereckregner mit 18 Düsen. Regnerkopf mit Drehwinkelregler. Passend an gängige Stecksysteme. Stufenlos einstellbare Bewässerungsreichweite. Beregnungsfläche bis zu 240 m². Aufstellmaße 45 x 17 cm. Gewicht 380 g. Hersteller-ID: 1131
2320361248 **26,90**

5 Cellfast Viereckregner Opti Ideal
Regnerkopf mit Drehwinkelregler. 20 Düsen, davon sechs separat ein- und ausschaltbar. Passt an gängige Stecksysteme. Einstellbare Bewässerungsreichweite. Beregnungsfläche bis zu 263 m². Aufstellmaße 47 x 16 cm. Gewicht 540 g. Hersteller-ID: 1131
5427707843 **37,90**

6 Cellfast Viereckregner Expert Ideal
Viereckregner mit Standfuß. 16 Sprühdüsen. Am Regnerkopf einstellbare Bewässerungsreichweite. Vier Wasserstrahl-Stärken. Beregnungsfläche bis zu 240 m². Gewindegröße G3/4" (26,5 mm). Aufstellmaße 24 x 25 cm. Gewicht 400 g. Hersteller-ID: 1131
5215619712 **31,90**

7 Cellfast Mechanische Bewässerungsuhr Ideal
Für wassersparende Bewässerungen. Bewässerungsdauer manuell einstellbar (max. 120 Min.). Gewindeadapter G3/4" (26,5 mm) und G1" (33,3 mm). Gewicht 155 g. Hersteller-ID: 1131
4192706321 **13,90**

8 Cellfast Kreis- und Sektorenregner Lux Ideal
Regner auf Erdspieß mit Schenkeln für stabilen Halt. Bewässerung von Kreisflächen oder Kreissegmenten. Stufenregelung des Sektors von 20 bis 360°. Kann an eine Regneranlage angeschlossen werden. Beregnungsfläche bis zu 530 m². Gewindegröße G3/4" (26,5 mm). Länge Erdspieß 16 cm. Gesamtlänge 31 cm. Gewicht 480 g. Hersteller-ID: 1131
3975589338 **24,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Sektorenregner



1

Betriebsdruck (bar)	Wurfweite (m)	Verbrauch (l/h)
2	12	1116
3	13	1224
4	14	1332

Sektorenregner



2

Betriebsdruck (bar)	Wurfweite (m)	Verbrauch (l/h)
2	11	1680
3	12	2040
4	13	2340

Großregner



5

Betriebsdruck (bar)	Wurfweite (m)	Verbrauch (l/h)
2	22	9900
3	25	11000
4	27	13260

Großregner



6

Betriebsdruck (bar)	Wurfweite (m)	Verbrauch (l/h)
3	23,2	7700
5	25,9	10000
7	29,0	11700





8



9



10

1 Vollkreis-Sektorenregner

Mit Strahlstörschraube. Anschluss 3/4". Höhe des Regnerfußes 85 cm. Gewicht 4310 g. Hersteller-ID: 1326

5829337317 **111,00**

2 Vollkreis-Sektorenregner VS 24 auf Dreifuß

Vollkreis-Sektorenregner auf Dreifuß. Mit einstellbarer Strahlstörschraube sowie gekapselter Schwingfeder. Anschluss 1". Höhe des Regnerfußes 85 cm. Gewicht 4460 g. Hersteller-ID: 1326

1137887596 **119,00**

3 Regnerfuß

Schlichter, dabei sehr stabiler Regnerfuß mit Erdspitzen und Erdteller zur besseren Bodenverankerung. Füße einklappbar. Maximale Höhe 110 cm. Hersteller-ID: 1452

Anschluss 3/4" Außengewinde.

7495833931 **56,90**

Anschluss 1" Außengewinde.

7495833997 **56,90**

4 Teflonband

Zum Abdichten Ihrer Beregnungsanlage. Hersteller-ID: 1452

2647296095 **3,20**

5 Großregner P24S

Mit 12-mm-Düse. Anschluss 1½"-Innengewinde. Inklusive zwei auswechselbarer Düsen (Ø 14 und 16 mm.). Gewicht 1400 g. Lieferung ohne Regnerfuß. Hersteller-ID: 1297

5027077142 **129,00**

6 Perrot Großregner ZR 22 W

Leistungsstarker Sektorenregner für landwirtschaftliche Bewässerung. Robustes, glasfaserverstärktes Kunststoff-Gehäuse. Ausgestatte mit 10-mm-Düse. 1 1/2" Außengewinde. Lieferung ohne Regnerfuß. Maße 15 x 7,5 x 20,4 cm (L x B x H). Gewicht 1000 g. Hersteller-ID: 1680

1771272747 **129,00**

7 Perrot Regnerfuß 3 FC 70

Dreifuß für Großregner aus feuerverzinktem Stahlrohr. Variable Aufstellhöhe von 1,10–1,30 m. Ausklappbare Streben mit Erdsporn und Bohrung für Hering. Anschluss Storz C. Hersteller-ID: 1326

1 1/2" Innengewinde. Gewicht 11 kg. Passend für Perrot Großregner ZM 22 W (Nr. 1779851896).

7238097878 *11,95* **274,00**

1 1/2" Außengewinde. Gewicht 11,3 kg. Passend für Perrot Großregner ZR 22 W (Nr. 1771272747).

7238097835 *11,95* **289,00**

GEKA

8 Geka Hahnanschluss

Hahnanschluss aus verchromtem Messing, kombinierbar mit allen gängigen Stecksystemen und Schlauchtypen. Hersteller-ID: 1452

Innengewinde 3/4".

1870128040 **6,95**

Innengewinde 1".

1870128092 **7,95**

9 Geka-Plus Gewindestück mit Innengewinde

Zum Anschrauben an Wasserhähnen. Ermöglicht das Anschließen von Schläuchen mit Nenndurchmesser 3/8" bis 1 1/2" (10 mm bis 38 mm lichte Weite) und montierter Geka-Schnellkupplung. Nockenweite 40 mm. Aus Messing. Betriebsdruck max. 40 bar. Vakuumbeständig bis 10 mWS. Mit Perbunan-Formdichtringen. Hersteller-ID: 1452

Innengewinde R 3/4". Gewicht 100 g.

8934013231 **5,50**

Innengewinde R 1". Gewicht 105 g.

8934013261 **5,50**

cellfast

10 Cellfast Hahnanschluss Ideal mit Schelle

Kompatibel mit jedem Wasserhahn mit 1/2"-Anschluss. Einfaches und sicheres Anbringen ohne Werkzeug. Max. Druck 6 bar. Gewicht 60 g. Hersteller-ID: 1131

9621956073 **5,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



Je nach Bodenverhältnissen sollten ca. 4 – 6 Liter pro m² verregnet werden. Danach 2 – 3 Tage Pause. So erreicht man, dass die Wurzeln der Pflanzen der absinkenden Feuchtigkeit nachwachsen.

Vollkreisregner, die volle Kreisfläche wird beregnet.

Vollkreis-Sektorenregner, die eingestellte Kreisfläche wird durch die Vorwärts- und Rückwärtsdrehung beregnet.

Sektorenregner



1 inkl. Stativ

2 ohne Stativ

Betriebsdruck (bar)	Wurfweite (m)	Verbrauch (l/h)
3	14,8	1540
4	15,5	1780
5	16,5	1990

Vollkreisregner



3 inkl. Stativ

4 ohne Stativ

Betriebsdruck (bar)	Wurfweite (m)	Verbrauch (l/h)
3	14,8	1540
4	15,5	1780
5	16,5	1990

Sektorenregner



5

Betriebsdruck (bar)	Wurfweite (m)	Verbrauch (l/h)
3	19,8	3940
4	20,8	4550
5	21,8	5090

Vollkreisregner



7

Betriebsdruck (bar)	Wurfweite (m)	Verbrauch (l/h)
2	9	1140
3	9,5	1200
4	10	1320

Regnerwagen

6



Voraussetzungen für Wasserzulauf:
Zulaufschlauch mit 1" Durchmesser
Mindestdruck bei 50 m Schlauchlänge 4,6 bar
Mindestdruck bei 80 m Schlauchlänge 5,1 bar
Mindestdruck bei 100 m Schlauchlänge 7,0 bar

Perrot REGNERBAU CALW

1 Perrot Sektorenregner ZE 30 W mit Regnerfuß

Einstellbare Wurfweite durch Strahlstörschraube. Anschluss 1" Außengewinde. Höhe des Regnerfußes 85 cm. Gewicht 4500 g. Hersteller-ID: 1326

6296787471 **159,00**

2 Perrot Sektorenregner ZE 30 W

Einstellbare Wurfweite durch Strahlstörschraube. Anschluss 1" Außengewinde. Gewicht 660 g. Lieferung ohne Regnerfuß. Hersteller-ID: 1680

3299463052 **99,90**

3 Perrot Vollkreisregner ZE 30 mit Regnerfuß

Einstellbare Wurfweite durch Strahlstörschraube. Anschluss 1" Außengewinde. Höhe des Regnerfußes 85 cm. Gewicht 4400 g. Hersteller-ID: 1326

2099026941 **119,00**

4 Perrot Vollkreisregner ZE 30

Einstellbare Wurfweite durch Strahlstörschraube. Anschluss 1" Außengewinde. Gewicht 560 g. Lieferung ohne Regnerfuß. Hersteller-ID: 1680

9920311680 **59,90**

5 Perrot Regner ZK 30 W

Großflächiger Kreis-/Teilkreis-Regner mit einer Düse. Besonders korrosionsfest und leichtgängig, hohe Gleitfähigkeit durch Teflondichtsysteme. Anschluss 1" Außengewinde. Gewicht 790 g. Lieferung ohne Regnerfuß. Hersteller-ID: 1680

2830471346 **142,50**

6 Perrot Regnerwagen Rollcart

Selbstfahrender Regnerwagen mit Turbinenantrieb. Ideal für größere Grünflächen, z.B. Sportplätze. Der Rollcart zieht sich an dem vorher ausgelegten Nylonseil über die zu beregnende Fläche, der Zulaufschlauch (nicht im Lieferumfang) wandert nach. Am Seilende wird die Beregnung automatisch eingestellt. Hohe Betriebssicherheit durch den Turbinenantrieb, bedienerfreundlich und wartungsfrei. Geschwindigkeit und Wassermenge stufenlos regelbar. Leistungsdaten:

- Arbeitstempo 10 – 20 lfm/ Stunde
- Mindest-Wasserdruck am Gerät 4 bar
- Wasserverbrauch 3200 – 4200 l/ Stunde
- Beregnungsbreite 28 – 38 Meter
- Niederschlagsmenge 6,5 – 9 l/ m², je nach Arbeitstempo
- Seillänge 90 Meter, ausreichend für 130 Meter Beregnungslänge
- Anschlusssystem Geka
- Maße 75 x 60 x 50 cm
- Gewicht 25 kg Hersteller-ID: 1680

9425706241 19,00 **1.939,00**

7 Vollkreisregner

Dieser Messing-Vollkreisregner funktioniert bereits ab einem Druck von nur 1,5 bar am Regner. Gleichmäßige Wasserverteilung, alle Teile korrosionsresistent, Leistung ca. 2,2 mm je Stunde. Anschluss ¾" Innengewinde. Gewicht 280 g. Hersteller-ID: 1297

2057746719 **25,50**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1

Freistellungssense: Set aus Sensenbaum, Sensenblatt und Zugmesser.

2 Stahlrohr-Sensenbaum

3 Sensenblatt für Freistellungssense

4 Zugmesser



5

6

7

8

Die Sense – ein altes Handwerk wieder aktuell

Arbeiten mit einem der ältesten Mähwerkzeuge überhaupt, der Sense, erfreut sich inzwischen wieder großer Beliebtheit. Die Gründe hierfür sind vielfältig und reichen von ihrer leisen Arbeitsweise ohne jegliche Abgase, Lade- oder Tankstopps, über das Interesse an alten Techniken bis hin zur sportlichen Sichtweise und dem Wunsch nach körperlicher Betätigung in der freien Natur.

Ein gutes Sensenblatt schneidet sowohl feines Gras, als auch stärkeres Gestrüpp und hält bei guter Pflege ein Leben lang. Zwar braucht man als Anfänger etwas Übung im Umgang mit der Sense, doch wer erstmal Erfahrung hat, der arbeitet mit der Sense so schnell und effizient wie mit einem Rasenmäher.

1 Freistellungssense

Für alle Wald- und Kulturarbeiten, besonders auf unebenen Flächen. Besteht aus 40-cm-Sensenblatt, Zugmesser, 140 cm langem Stahlrohr-Sensenbaum. Mit Sensenring und Schlüssel. Gewicht 2000 g. Hersteller-ID: 1206

6736495387 11,95 **129,00**

2 Stahlrohr-Sensenbaum

Glanzverzinkt. Verwindungsarme Form, verstärktes Profil, mit Griffen, Ring und Schlüssel. Länge 140 cm. Gewicht 1180 g. Hersteller-ID: 1278

8952755643 11,95 **20,90**

3 Sensenblatt für Freistellungssense

Länge 40 cm. Gewicht 700 g. Hersteller-ID: 1206

6314307436 **87,90**

4 Zugmesser für Freistellungssense

Zum Durchtrennen von verholzten Pflanzen oder Sträuchern. Länge 12 cm. Gewicht 100 g. Hersteller-ID: 1206

1169006367 **22,90**

5 Grasschnittsense

Besonders dünn ausgeschmiedet, speziell für weiche Gräser. Hersteller-ID: 1206

Länge 60 cm. Gewicht 515 g.
6093352337 **84,90**

Länge 70 cm. Gewicht 560 g.
6093352361 **89,90**

6 Hartstahl-Hochrücksense

Allroundsense zum Mähen von Gras, stärker verkrauteten Wiesen und jungen Brennnesseln. Hersteller-ID: 1206

Länge 60 cm. Gewicht 615 g.
9851106045 **76,90**

Länge 70 cm. Gewicht 720 g.
9851106056 **82,90**

7 Graben-, Rohr- und Schilfsense

Für leicht verholzte Kräuter und Brennnesseln. Länge 60 cm. Gewicht 820 g. Hersteller-ID: 1206

2367629062 **79,90**

8 Forst- und Heidesense

Mäht leichtes Gestrüpp und dünne, verholzte Gewächse. Hersteller-ID: 1206

Länge 40 cm. Gewicht 660 g.
9015726741 **78,90**

Länge 50 cm. Gewicht 750 g.
9015726756 **81,90**



Zubehör zum Wetzen und Dengeln finden Sie auf Seite 630.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage





Sensen aus Österreich

In den Alpen, wo steile Hänge den modernen Maschineneinsatz schwierig machen, ist eine gute Sense zur Mahd unentbehrlich. Eines der ältesten Unternehmen Österreichs, die Schröckenfux GmbH aus Roßleithen, produziert hochwertige Sensen für anspruchsvolle Anwender. Trotz moderner Technik ist die Fertigung ohne handwerkliches Können und Wissen bis heute undenkbar. Schröckenfux existiert bereits seit 1540 und fertigt seit jeher mit höchster Handwerksqualität. Die Lieferung aller Schröckenfux-Sensen erfolgt mähfertig gedengelt.

1 Schröckenfux Streuobstwiesen- und Staudensense

Sense für harte Gräser, aufkommende Sträucher, Farne und anderen schwer zu mähenden Grünwuchs. Hersteller-ID: 1263

Länge 45 cm. Gewicht 500 g.
3309451478 **72,90**

Länge 50 cm. Gewicht 550 g.
3309451426 **74,90**

Länge 50 cm. Gewicht 550 g. Für Linkshänder.
3309451459 **89,90**

2 Schröckenfux Rasierschnittsense

Extra dünne und sehr leichte Sense für feine Gräser. Aus hochwertigem Kohlenstoffstahl. Hersteller-ID: 1263

Länge 60 cm. Gewicht 405 g.
5622495017 **79,90**

Länge 70 cm. Gewicht 470 g.
5622495063 **81,90**

Länge 70 cm. Gewicht 470 g. Für Linkshänder.
5622495089 **92,90**

3 Schröckenfux Sense Fux 2010

Präzise Sense für Wiesen und Gärten. Mittelbreite 45 mm. Hersteller-ID: 1263

Länge 60 cm. Gewicht 395 g.
8943747342 **79,90**

Länge 70 cm. Gewicht 455 g.
8943747379 **81,90**

4 Schröckenfux Hartstahlsense

Kompakte Sense für Gräser. Mittelbreite 50 mm. Hersteller-ID: 1263

Länge 60 cm. Gewicht 410 g.
5800775914 **81,90**

Länge 70 cm. Gewicht 490 g.
5800775974 **84,90**

5 Schröckenfux Holzsensenbaum

Gefertigt aus ausgesuchter Esche, handwerklich hervorragend gearbeitet. Die schraubbaren Griffe können in verschiedenen Positionen angebracht und an die Armlänge angepasst werden. Mit der richtigen Einstellung des Sensenbaums gleitet die Sense durchs Gras und das Mähen wird zum Vergnügen. Lieferung inklusive Griffen und Sensenring/Ringschlüssel. Hersteller-ID: 1263

Größe 2. Körpergröße 155–170 cm. Länge 150 cm. Gewicht 1285 g.
4705411931 11,95 **93,90**

Größe 3. Körpergröße 170–185 cm. Länge 160 cm. Gewicht 1395 g.
4705411960 11,95 **97,90**

Größe 4. Körpergröße > 185 cm. Länge 170 cm. Gewicht 1415 g.
4705411989 11,95 **99,90**

6 Schröckenfux Stahlrohr-Sensenbaum

Stahlrohrsensenbaum mit verstellbarem Griffstück vorn. Handgriffe aus Holz. Lieferung mit passendem Sensenring und Einstellschlüsseln. Hersteller-ID: 1263

Größe 1, Länge 140 cm. Für Körpergrößen von ca. 155–170 cm. Gewicht 1475 g.
4715767617 11,95 **79,90**

Größe 2, Länge 150 cm. Für Körpergrößen von ca. 170–185 cm. Gewicht 1505 g.
4715767651 11,95 **81,50**

Größe 3, Länge 165 cm. Für Körpergrößen von ca. 185–195 cm. Gewicht 1585 g.
4715767694 11,95 **81,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Wetzen



Dengeln



Das **Wetzen** ist das zwischenzeitliche Schärfen der Schneide mit einem feinen **Naturwetzstein**, der beim Arbeiten im wassergefüllten Wetzsteinbecher mitgeführt wird. Ein **Kunstwetzstein** sorgt für einen groben Schliff und hilft damit beim Ausbessern von Scharten oder Entgraten.

Gedengelt wird dann, wenn der Wetzstein nicht mehr hilft. Dafür wird die Schneide der Sense, auch Dengel genannt, auf einem Dengelamboss kalt geschmiedet, wobei sie dünner und härter wird und ihre ursprüngliche Schärfe zurückgewinnt.

FUX AUSTRIA

1 Schröckenfux Naturwetzstein Rozsutec

Naturwetzstein mit extra feinem Abtrag. Körnung ca. 800. Länge 25 cm. Gewicht 315 g. Hersteller-ID: 1263

1100881785 **29,90**

2 Schröckenfux Naturwetzstein mit Griff

Naturwetzstein für Sensenblätter, ideal zum Nachwetzen der Sense beim Mähen. Mit Handgriff für sichere Verwendung. Feiner Abtrag. Länge 30 cm. Gewicht 250 g. Hersteller-ID: 1263

2824441541 **32,90**

3 Styria Korundwetzstein

Kunstwetzstein mit kräftigem Abtrag. Länge 23 cm. Gewicht 170 g. Hersteller-ID: 1263

4380358298 **7,95**

4 Wetzstein

Kunstwetzstein aus Siliciumcarbid. Länge 230 mm. Gewicht 150 g. Hersteller-ID: 1460

6183749563 **3,95**

5 Schröckenfux Wetzsteinbecher

Aus Kunststoff, wasserdicht. Mit Metallspange für den Gürtel. Länge 22 cm. Gewicht 75 g. Hersteller-ID: 1263

4183367674 **11,90**

6 Wetzsteinbecher

Wasserdichter Wetzsteinbecher zum Nasshalten des Wetzsteines. Dadurch behält der Schärfstein seine raue Oberfläche. Gefalzt, feuerverzinkt, mit Metallklammer. Öffnung 40 x 65 mm, Länge 200 mm. Gewicht 115 g. Hersteller-ID: 1278

1522967852 **16,50**

7 Schröckenfux Dengelamboss mit Auflagetisch

Erleichtert das professionelle Dengeln. Die Sense wird durch den Auflagetisch an einem Anschlag über den Amboss geführt. Durch gleichmäßige Schläge mit der gewölbten Hammerbahn eines Dengelhammers wird die Sense ausgetrieben. Lieferung inkl. ausführlicher Bedienungsanleitung. Gewicht 1230 g. Hersteller-ID: 1263

2960474514 **119,00**

8 Schröckenfux Schlagdengelapparat

Einfache Anwendung. Die Dengelbreite wird durch einen Bolzen und die Form der Führungshülse vorgegeben. Mit einem Hammer wird auf eine der aufgesteckten Hülse geschlagen und dabei das Sensenblatt kontinuierlich weitergeführt. Lieferung mit zwei Hülsen für Grob- und Feindengeln. Maße 52 x 112 mm. Gewicht 850 g. Hersteller-ID: 1263

9984584559 **99,90**

PICARD

9 Picard Dengelamboss Nr. 101 spitz

Spitzer Dengelamboss zum Dengeln von Sensenblättern. Im Gesenk geschmiedet mit blank geschliffener Finne und Einschlagdorn. Verwendung mit der flachen Hammerseite (Bahn). Gewicht 500 g. Hersteller-ID: 1645

6077284928 **38,50**

10 Picard Dengelamboss Nr. 100 flach

Flacher Dengelamboss zum Dengeln von Sensenblättern. Im Gesenk geschmiedet mit blank geschliffener Finne und Einschlagdorn. Verwendung mit der schmalen Hammerseite (Finne). Gewicht 500 g. Hersteller-ID: 1645

4850945448 **38,50**

11 Picard Dengelhammer Nr. 98

Dengelhammer mit Finne und Bahn. Zum Dengeln von Sensen auf flachem und spitzem Amboss. Kopfgewicht 500 g. Mit 28 cm langem Eschenstiel. Hersteller-ID: 1645

5054348467 **29,90**

12 Picard Dengelhammer Nr. 99

Dengelhammer mit zwei Finnen. Zum Dengeln von Sensen auf flachem Amboss. Kopfgewicht 500 g. Mit 28 cm langem Eschenstiel. Hersteller-ID: 1645

1876621216 **29,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 Sensensichel
Scharf geschliffen, mit vernietetem, lackiertem Holzheft. Blattlänge 300 mm. Gewicht 310 g.
Hersteller-ID: 1206
1265218023 **23,90**

2 Grassichel
Gefertigt aus bestem Sensenstahl, scharf geschliffen. Holzheft lackiert und genietet. Größe 0. Blattlänge 450 mm, gemessen am Sichelrücken. Gewicht 250 g. Hersteller-ID: 1206
4978816713 **21,90**

3 Grasstumpf in süddeutscher Form
Handgeschmiedet, scharf geschliffen, mit vernietetem Holzheft. Größe 1, Blattlänge 475 mm, gemessen am Sichelrücken mit Hals. Gewicht 230 g.
Hersteller-ID: 1206
2227311839 **44,90**

FUX AUSTRIA

4 Schröckenfux Senssichel
Mähfertig gedengelte Sichel mit Holzgriff für Gras- und Kräuterschnitt. Hersteller-ID: 1263

Schnittlänge 30 cm. Gewicht 325 g.
7208952123 **49,90**

Schnittlänge 35 cm. Gewicht 335 g.
7208952154 **51,90**

Schnittlänge 30 cm. Gewicht 325 g. Für Linkshänder.
7208952175 **58,90**

FISKARS®

5 Fiskars Unkrautstecher Ergonomic
Zieht Unkraut mitsamt ganzer Wurzel aus der Erde. Fußpedal einklappbar. Länge 99cm. Gewicht 1055 g. Hersteller-ID: 1251
9242128051 **49,90**

6 Fiskars Teleskop-Unkrautstecher
Zieht Unkraut mitsamt ganzer Wurzel aus der Erde. Ergonomischer D-Griff. Fußpedal einklappbar. Ausziehbarer Teleskopstiel 100 cm – 120 cm. Gewicht 1360 g. Hersteller-ID: 1251
6641669141 **69,90**

7 Fiskars Scherenstorch GS53
Multifunktionale Hecken- und Rasenkantenschere. 50%ige Erhöhung der Schneidleistung durch einzigartigen Gelenkmechanismus. Der Schneidkopf ist bis 270° einstellbar, das ermöglicht ergonomisches Schneiden in viele Richtungen. Griffe aus gehärtetem Aluminium, Klingen aus rostfreiem Stahl. Schnittleistung maximal 10 mm Ø. Länge 93 cm. Gewicht 1450 g. Hersteller-ID: 1251
8877305881 **84,90**

8 Fiskars Rasenkantenschere GS42
Perfekter Schnitt mit ergonomischem Design. Schneidewinkel 360° einstellbar. Klingen aus rostfreiem Stahl, 12 cm lang. Länge 33 cm. Gewicht 270 g. Hersteller-ID: 1251
5244193475 **34,90**


Anwendungsbeispiel





Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



STIHL

1 Stihl Freischneider FS 38
Leichtestes Einstiegsmodell für Gartenbesitzer. Mit Bügelgriff, ElastoStart, manueller Kraftstoffpumpe und Mähkopf AutoCut C 6-2. Hubraum 27,2 cm³. Leistung 0,65/0,9 (kW/PS). Schalldruckpegel 94 dB(A), Schallleistungspegel 108 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 8,0/8,0. Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug 4,2 kg.
9798696234 **184,00**

2 Stihl Freischneider FS 55
Einstiegsmodell für anspruchsvolle Gartenbesitzer. Mit Mählenker, Einfachtraggurt, Multifunktionsgriff, ElastoStart, manueller Kraftstoffpumpe und Grasschneideblatt 230-2. Hubraum 27,2 cm³. Leistung 0,75/1,0 (kW/PS). Schalldruckpegel 95 dB(A), Schallleistungspegel 108 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 6,8/5,6. Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug 4,9 kg.
8886464530 **234,00**

3 Stihl Freischneider FS 55 R
Einstiegsmodell für anspruchsvolle Gartenbesitzer. Mit Rundumgriff, Einfachtraggurt, Multifunktionsgriff, ElastoStart, manueller Kraftstoffpumpe und Mähkopf AutoCut C 26-2. Hubraum 27,2 cm³. Leistung 0,75/1,0 (kW/PS). Schalldruckpegel 95 dB(A), Schallleistungspegel 108 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 8,5/8,5. Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug 4,4 kg.
1373365079 **214,00**

4 Stihl Freischneider FS 70 C-E
Leichte Motorsense für große Gärten. Mit Mählenker, Einfachtraggurt, Multifunktionsgriff, ErgoStart, manueller Kraftstoffpumpe und Grasschneideblatt 230-2. Hubraum 27,2 cm³. Leistung 0,9/1,2 (kW/PS). Schalldruckpegel 94 dB(A), Schallleistungspegel 107 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 6,6/6,6. Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug 5,4 kg. Hersteller-ID: 1778
7556677568 **459,00**

5 Stihl Freischneider FS 91
Leichte Motorsense für die Landschaftspflege. Mit Mählenker, starrer Antriebswelle, 4-Mix-Motor, 1-Punkt-Antivibrationssystem, vergrößertem Tankinhalt, Doppelschultergurt, werkzeugloser Griffeinstellung, automatischer Dekompression und Grasschneideblatt 230-2. Hubraum 28,4 cm³. Leistung 0,95/1,3 (kW/PS). Schalldruckpegel 95 dB(A), Schallleistungspegel 106 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 3,2/2,5. Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug 5,8 kg.
9196452542 **609,00**

6 Stihl Freischneider FS 94 C-E
Leichte Motorsense für die Landschaftspflege. Mit Mählenker, Teillastfunktion Ecospeed, starrer Antriebswelle, ErgoStart, manueller Kraftstoffpumpe, 1-Punkt-Antivibrationssystem, Doppelschultergurt, und Grasschneideblatt 230-2. Hubraum 24,1 cm³. Leistung 0,9/1,2 (kW/PS). Schalldruckpegel 93 dB(A), Schallleistungspegel 107 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 4,3/3,5. Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug 4,9 kg.
7703778725 **644,00**

7 Stihl Freischneider FS 131
Besonders leistungsstarke Motorsense für die Landschaftspflege. Mit Mählenker, starrer Antriebswelle, 4-Mix-Motor, 1-Punkt-Antivibrationssystem, vergrößertem Tankinhalt, Doppelschultergurt, werkzeugloser Griffeinstellung, automatischer Dekompression und Grasschneideblatt 230-2. Hubraum 36,3 cm³. Leistung 1,4/1,9 (kW/PS). Schalldruckpegel 98 dB(A), Schallleistungspegel 109 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 3,7/3,4. Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug 5,8 kg.
4893024734 **739,00**

8 Stihl Freischneider FS 240.0 C-E
Für Flächenpflege, Mäh- und Freischneidarbeiten in Landwirtschaft und Gartenbau. Geeignet für zähes Gras, Gestrüpp und Dornenhecken. Benzin-Antrieb. Motorleistung 1,7 kW. Hubraum 37,7 cm³. Schneidkreis 450 mm. Tankinhalt 0,75 l. Zweihandgriff. Multifunktionsgriff. ErgoStart. Stopptaster. Advance Grip. Antivibrationssystem. Luftfilter mit langen Wechselintervallen. Vibrationswert links 4,7 m/s², rechts 5,1 m/s². Schalldruckpegel 99 dB. Schallleistungspegel 110 dB. Länge 1,8 m. Gewicht 7,3 kg. Inklusive Dickichtmesser und Doppelschultergurt. Hersteller-ID: 1778
7223831658 **859,00**

9 Stihl Freischneider FS 261 C-E
Kraftvoller Freischneider für Landwirtschaft und Gartenbau. Hohe Leistung für anspruchsvolle Mähaufgaben. Ergonomische Bedienung über Handgriff Advance Grip. Lieferung inklusive Doppelschultergurt, Schutzbrille und Dickichtmesser 300-3. 2-Mix-Motor mit 2 kW (2,7 PS) Leistung, Hubraum 42 cm³. Schalldruckpegel 100 dB(A). Schallleistungspegel 109 dB(A). Vibrationswert links/rechts 5,0 / 5,9 m/s². Gewicht 7,8 kg (Leergewicht ohne Schneidwerkzeug und Schutz).
1251041738 **939,00**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



STIHL

1 Stihl Freischneider FS 361 C-EM

Freischneider für den professionellen Einsatz. Auch für anspruchsvolle Mähaufgaben in zähem Gras. Kurzer Schaft für hohe Beweglichkeit. Ergonomische Bedienung über Handgriff Advance Grip. Lieferung inklusive Universalgurt Advance Plus und Dickichtmesser 300-3. Hubraum 37,7 cm³. 2-Mix-Motor mit 1,7 kW (2,3 PS). Schalldruckpegel 100 dB(A). Schallleistungspegel 110 dB(A). Vibrationswert links / rechts 2,6 / 2,7 m/s². Gewicht 8,6 kg (Leergewicht ohne Schneidwerkzeug und Schutz).

3126961670 **1.099,00**

2 Stihl Freischneider FS 411 C-EM

Kraftvoller Freischneider für den professionellen Einsatz. Hohe Leistung für anspruchsvolle Mähaufgaben in zähem Gras. Hubraum 41,6 cm³. Kurzer Schaft für hohe Beweglichkeit. Ergonomische Bedienung über Handgriff Advance Grip. Lieferung inklusive Universalgurt Advance Plus und Dickichtmesser 300-3. 2-Mix-Motor mit 2 kW (2,7 PS). Schalldruckpegel 99 dB (A). Schallleistungspegel 109 dB (A). Vibrationswert links / rechts 2,6 / 2,4 m/s². Gewicht 8,7 kg (Leergewicht ohne Schneidwerkzeug und Schutz).

7716024915 **1.219,00**

3 Stihl Freischneider FS 461 C-EM

Kraftvoller Freischneider für den professionellen Einsatz. Ideal für kommunalen Einsatz, Autobahnmeistereien und Garten-/Landschaftspflege. Großer Mähkreisdurchmesser für schnellen Arbeitsfortschritt. 2-Mix-Motor mit 2,2 kW (3,0 PS) Leistung. Hubraum 45,6 cm³. Lieferung inklusive Forstgurt und Dickichtmesser 300-3. Schalldruckpegel 101 dB(A), Schallleistungspegel 110 dB(A), Vibrationswert links/rechts 2,4/2,3 m/s². Gewicht 8,7 kg (Leergewicht ohne Schneidwerkzeug und Schutz). Mit Forstgurt Advance X-Treem.

5619561427 **1.379,00**

4 Stihl Freischneider FS 461 C-EM L

Für großflächige Mäharbeiten in zähem Gras, dichtem Gestrüpp und Wildwuchs. Benzinbetrieb. Dickichtmesser serienmäßig, für größere Flächen. Langer Schaft für hohe Reichweite und ergonomische Führung, Schaftlänge 185 cm. Zweihandgriff, Einhand-Multifunktionsgriff, starre Antriebswelle im Schaft. Schneidkreisdurchmesser 520 mm. Motorleistung 2,2 kW. Hubraum 45,6 cm³. Tankinhalt 0,75 l. Gewicht 8,8 kg. Schalldruckpegel 101 dB(A). Schallleistungspegel 110 dB(A). Vibrationswert links 2,4 m/s², rechts 2,3 m/s². Universalgurt Advance Plus enthalten. Hersteller-ID: 1778

7674564712 **1.379,00**

5 Stihl Freischneider FS 460 C-EM KW

Benzin-Freischneider für den professionellen Einsatz. Leistungsstarker, sparsamer Stihl-2-Mix-Motor. Vollelektronische Stihl-M-Tronic-Motorsteuerung. Stihl-ErgoStart für kräfteschonendes Starten. Kurzer Schaft für effizientes Arbeiten an Engstellen. Serienmäßig mit Kreissägeblatt 200-22. Einhand-Multifunktionsgriff mit integriertem Stopptaster. Advance-Grip für intuitive Handhabung. Elektrische Griffheizung für Arbeiten im Winter. Stihl-Antivibrationssystem. Kompatibel mit verschiedenen Schneidwerkzeugen (nicht enthalten). Lieferung inkl. Forstgurt. Tankvolumen 0,75 l. Vibrationswert links/rechts 2,5/2,4 m/s². Leistung 2,2 kW (3,0 PS). Länge 1,68 m. Gewicht 8,5 kg.

1063981337 **1.379,00**

6 Stihl Freischneider FS 491 C-EM

Kraftvoller Freischneider für den professionellen Einsatz. Ideal für kommunalen Einsatz, Autobahnmeistereien und Garten-/Landschaftspflege. Großer Mähkreisdurchmesser für schnellen Arbeitsfortschritt. Lieferung inklusive Forstgurt Advance X-Treem und Dickichtmesser 300-3. 2-Mix-Motor mit 2,4 kW (3,3 PS) Leistung. Hubraum 52 cm³. Schalldruckpegel 102 dB(A). Schallleistungspegel 112 dB(A). Vibrationswert links / rechts 3,4 / 2,8 m/s². Gewicht 9,3 kg (Leergewicht ohne Schneidwerkzeug und Schutz).

1174056436 **1.479,00**

7 Stihl Freischneider FS 561 C-EM Mähausführung

Kraftvoller Freischneider für den professionellen Einsatz. Ideal für kommunalen Einsatz, Autobahnmeistereien und Garten-/Landschaftspflege. Lieferung inklusive Forstgurt Advance X-Treem und Dickichtmesser 350-3. 2-Mix-Motor mit 2,8 kW (3,8 PS) Leistung. Hubraum 57 cm³. Schalldruckpegel 102 dB(A). Schallleistungspegel 115 dB(A). Vibrationswert links / rechts 3,7 / 3,7 m/s². Gewicht 10,2 kg (Leergewicht ohne Schneidwerkzeug und Schutz).

8179143118 **1.699,00**

8 Stihl Freischneider FS 561 C-EM Sägeausführung

Leistungsstärkster Forst-Freischneider für den professionellen Sägeeinsatz. Mit M-Tronic 3.0, Mähelenker, starrer Antriebswelle, Ergostart, manueller Kraftstoffpumpe, 4-Punkt-Antivibrationssystem, Langzeit-Luftfiltersystem, Forstgurt Advance X-Treem, werkzeugloser Griffeinstellung und Kreissägeblatt 250-26. Hubraum 57,1 cm³. Leistung 2,8/3,8 (kW/PS). Schalldruckpegel 102 dB(A), Schallleistungspegel 112 dB(A), Vibrationswert links/rechts 3,3/3,3 m/s². Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug 10,2 kg.

5337232586 **1.699,00**

Alle Artikel dieser Doppel-Seite stammen vom Hersteller Stihl und sind mit folgender ID gekennzeichnet:
Hersteller-ID: 1778



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Alle Artikel dieser Doppel-Seite stammen vom Hersteller Stihl und sind mit folgender ID gekennzeichnet:
Hersteller-ID: 1778

STIHL

1 Stihl Akku-Freischneider FSA 30
Kompakter Akku-Freischneider im AS-System für Ausputzarbeiten und Kantenschneiden. Mit Softgriff, verstellbarem D-AGriff, Teleskopschaft, verstellbarem Mähkopf, klappbarem Abstandsbügel, und Mähkopf Polycut 3-2. Schalldruckpegel 76 dB(A), Schallleistungspegel 89 dB(A), Vibrationswert links/rechts 1,5/1,9 m/s². Gewicht ohne Akku 2,1 kg.

2830732198 Set mit AS 2 und AL 1 **144,00**

2 Stihl Akku-Freischneider FSA 50
Leichte Akku-Motorsense für Hobbygärtner. Mit Softgriff, verstellbarem Bügelgriff, Teleskopschaft, klappbarem Abstandsbügel und abwinkelbarem Mähkopf Autocut C 3-2 (Fadenstärke 1,6 mm). Schalldruckpegel 69 dB(A), Schallleistungspegel 82 dB(A), Vibrationswert links/rechts 1,6/0,9 m/s². Gewicht ohne Akku 2,9 kg.

9967253436 Ohne Akku und Ladegerät **89,90**

3 Stihl Akku-Freischneider FSA 60.0 R
Kompakter Akku-Freischneider für Gartenarbeiten. Serienmäßig mit AutoCut-C-12-2 Mähkopf. Ideal für Gras, Rasenkanten und schwer zugängliche Bereiche. Betrieb über Akku aus dem Stihl-AK-System (nicht enthalten). Wartungsarmer EC-Motor. Rapid-Click-System zum schnellen Abnehmen des Mähkopfs. Advanced EasySpool für einfaches Aufwickeln des Mähfadens. Halbautomatische Fadennachstellung durch Auftippen. Leiser Betrieb. Rundumgriff mit 2-stufiger Drehzahlregelung. Eco-Modus für energiesparendes Arbeiten. Abstandsbügel zum Schutz von Pflanzen und Gegenständen. Mähkreis bis 350 mm. Leistung 0,60 kW. Schalldruckpegel 76 dB. Schallleistungspegel 90 dB. Vibrationswert links/rechts 3,5/1,3 m/s². Länge 166 cm. Gewicht 3 kg.

8195821489 Ohne Akku und Ladegerät **135,00**

4 Stihl Akku-Freischneider FSA 70 R
Leichte Akku-Motorsense von Stihl für anspruchsvolle private sowie professionelle Ausputzarbeiten. Mit EC-Motor, zwei Leistungsstufen mit stufenloser Drehzahlregulierung, Rundgriff für hohe Bewegungsfreiheit und Mähkopf AutoCut C 12-2, welcher über das Rapid Click und Advanced EasySpool werkzeuglos zu montieren und bedienbar ist. Schalldruckpegel 76 dB(A), Schallleistungspegel 91 dB(A), Vibrationswert links/rechts 4,9/2,0 m/s². Gewicht ohne Akku 3,2 kg.

3870194073 Ohne Akku und Ladegerät **244,00**

5 Stihl Akku-Freischneider FSA 80
Leistungsstarker Akku-Freischneider im AK-System für größere Grünflächen. Mit EC-Motor, zwei Leistungsstufen mit stufenloser Drehzahlregulierung, Mähklenker, starrer Antriebswelle, Doppelschultergurt und Grasschneideblatt 230-2. Schalldruckpegel 81 dB(A), Schallleistungspegel 94 dB(A), Vibrationswert links/rechts 3,2/1,9 m/s². Gewicht ohne Akku 4,9 kg.

6826721229 Ohne Akku und Ladegerät **339,00**

6 Stihl Akku-Freischneider FSA 80 R
Leistungsstarker Akku-Freischneider im AK-System. Mit EC-Motor, zwei Leistungsstufen mit stufenloser Drehzahlregulierung, Rundgriff für hohe Bewegungsfreiheit, Einfachtraggurt und Mähkopf AutoCut 27-2. Schalldruckpegel 81 dB(A), Schallleistungspegel 94 dB(A), Vibrationswert links/rechts 5,2/2,9 m/s². Gewicht ohne Akku 4,8 kg.

1102366867 Ohne Akku und Ladegerät **319,00**

7 Stihl Akku-Freischneider FSA 110 R
Leichter Akku-Freischneider von Stihl für anspruchsvolle private sowie professionelle Ausputzarbeiten. Mit EC-Motor, zwei Leistungsstufen mit stufenloser Drehzahlregulierung, Rundgriff für hohe Bewegungsfreiheit und Mähkopf AutoCut C 12-2, welcher über das Rapid Click und Advanced EasySpool werkzeuglos zu montieren und bedienbar ist. Schalldruckpegel 76 dB(A), Schallleistungspegel 93 dB(A), Vibrationswert links/rechts 4,9/2,0 m/s². Gewicht ohne Akku 3,2 kg.

9350708235 Ohne Akku und Ladegerät **334,00**

8 Stihl Akku-Freischneider FSA 120
Leistungsstarker und leichter Akku-Freischneider von Stihl für den professionellen Einsatz. Mit EC-Motor, zwei Leistungsstufen mit stufenloser Drehzahlregulierung, Mähklenker, starrer Antriebswelle, Doppelschultergurt und Grasschneideblatt 230-2. Schalldruckpegel 81 dB(A), Schallleistungspegel 94 dB(A), Vibrationswert links/rechts 5,8/2,8 m/s². Gewicht ohne Akku 5,2 kg.

9604738769 Ohne Akku und Ladegerät **429,00**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



STIHL

1 Stihl Akku-Freischneider FSA 120 R
Leistungsstarker und leichter Akku-Freischneider für den professionellen Einsatz. Mit EC-Motor, zwei Leistungsstufen mit stufenloser Drehzahlregulierung, Rundgriff für hohe Bewegungsfreiheit, Einfachtraggurt und Mähkopf AutoCut 27-2. Schalldruckpegel 81 dB(A), Schallleistungspegel 94 dB(A), Vibrationswert links/rechts 2,6/2,3 m/s². Gewicht ohne Akku 5,0 kg.

8094086982 Ohne Akku und Ladegerät **414,00**

2 Stihl Akku-Freischneider FSA 140
Leistungsstarker Akku-Freischneider für professionelle Anwender. Betrieb über Akku aus dem Stihl-AP-System (nicht enthalten). Wartungsarmer EC-Motor. Geeignet für lärmsensible Bereiche. Zweihandgriff (Mählenker). Bediengriff mit 3-stufiger Drehzahlregelung. Energie-Sparmodus. Luftfilter mit Metallgitter für optimale Motorkühlung. Doppelschultergurt. Vernetztes Arbeiten dank Smart Connector. Mähkreis bis 420 mm. Geschützt nach IPX4. Leistung 1,00 kW. Schalldruckpegel 78 dB. Schallleistungspegel 91 dB. Vibrationswert links/rechts 3,0/2,1 m/s². Länge 180 cm. Gewicht 4,5 kg. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

5304869054 Ohne Akku und Ladegerät **589,00**

3 Stihl Akku-Freischneider FSA 200
Leistungsstärkster Akku-Freischneider von Stihl für den professionellen Einsatz. Mit EC-Motor, drei Leistungsstufen, Mählenker, starrer Antriebswelle, Doppelschultergurt und Grasschneideblatt 260-2. Schalldruckpegel 85 dB(A), Schallleistungspegel 106 dB(A), Vibrationswert links/rechts 2,2/1,8 m/s². Gewicht ohne Akku 5,7 kg.

2382587270 Ohne Akku und Ladegerät **699,00**

4 Stihl Akku-Freischneider FSA 250
Leistungsstarker Akku-Freischneider für professionelle Anwender. Betrieb über Akku aus dem Stihl-AP-System (nicht enthalten). Leistungsstarker und wartungsarmer EC-Motor. Zweihandgriff (Mählenker), werkzeuglos einstellbar. Ergonomischer Bediengriff mit 3-stufiger Drehzahlregelung. Energie-Sparmodus mit LED-Anzeige. Langlebige Stahl-Antriebswelle. Stabiles Aluminiumschutzrohr. Getriebe mit Fett-Nachfüllschraube. Luftfilter mit Metallgitter für optimale Motorkühlung. Vernetztes Arbeiten dank Smart Connector 2 A. Mähkreis bis 480 mm. Leistung 1,60 kW. Schalldruckpegel 89 dB. Schallleistungspegel 105 dB. Vibrationswert links/rechts 4,0/3,5 m/s². Länge 179 cm. Gewicht 5,6 kg.

2444495617 Ohne Akku und Ladegerät **719,00**

5 Stihl Akku-Freischneider FSA 400
Sehr leistungsstarker Akku-Freischneider von Stihl für den professionellen Einsatz. Mit EC-Motor, drei Leistungsstufen, Mählenker, starrer Antriebswelle, Forstgurt X-Treem und Dickichtmesser 300-3. Optional auch mit Häckselmesser verwendbar. Schalldruckpegel 83 dB(A), Schallleistungspegel 96 dB(A), Vibrationswert links/rechts 2,4/1,6 m/s². Gewicht ohne Akku 7,1 kg.

4431632197 Ohne Akku und Ladegerät **849,00**

6 Stihl Akku-Freischneider FSA 400 K
Sehr leistungsstarker Akku-Freischneider für den professionellen Einsatz. Mit EC-Motor, drei Leistungsstufen, Mählenker, starrer Antriebswelle, Forstgurt X-Treem, Kreissägeblatt 200-22 und Schutzbrille. Kurzer Schaft. Schalldruckpegel 92 dB(A), Schallleistungspegel 110 dB(A), Vibrationswert links/rechts 1,3/1,5 m/s². Gewicht ohne Akku 6,9 kg.

7499214792 Ohne Akku und Ladegerät **849,00**

7 Stihl Akku-Kreiselschere RGA 140.0 ohne Akku und Ladegerät
Professionelle Akku-Kreiselschere für Garten- und Landschaftspflege. ideal zur Unkrautentfernung auf harten Flächen und an Hindernissen. Oszillierende Scheiben-Messer für schleuderarmes Mähen. Leiser, vibrationsarmer EC-Motor. Stufenlose Drehzahlregulierung am Bediengriff. Drei Drehzahlstufen mit Energiespar-Modus. HMI-Basic-Modul zur Anzeige der Drehzahlstufen. Ergonomischer Zweihandgriff. Verstellbarer Mählenker. Verschiebbare Einhängeöse. Luftfilter mit Metallgitter. Inkl. Doppelschultergurt. Spritzwassergeschützt nach IPX4. Schneidkreisdurchmesser 230 mm. Leistung 1,0 kW. Schallleistungspegel 91 dB. Schalldruckpegel 78 dB. Vibrationswert links/rechts 2,3/2,4 m/s². Gewicht ca. 8,5 kg. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

7851309870 **794,00**

8 Stihl Anbauwerkzeug Kreiselschere RG
Schleuderarme Kreiselschere zur Unkrautbeseitigung auf Schotter-, Asphalt- und Pflasterflächen. Kraftvoller Schnitt und hoher Wirkungsgrad durch gegenläufige Messer. Passend für die Stihl Modelle FS 91, FS 94, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135, FSA 140 und FSA 200.

7848136052 **305,00**



Akkus und Zubehör für das AK-, AP- und ALLPRO-System finden Sie auf Seite 139 bzw. für das AS-System auf Seite 545.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

STIHL



Schneidwerkzeuge Hersteller-ID: 1778	Artikelbezeichnung	Typ	Nr.	FSA 30, FSA 50	FSA 45	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 57	FSA 65, FSA 85	FSA 80, FSA 120	FSA 60.0 R, FSA 70, FSA 110	FSA 130, FSA 135, FSA 140, FSA 200	FSE 52	FS 38, FS 40, FS 50, FSE 60, FSE 71, FSE 81	FS 55, FS 56, FS 70	FS 80, FS 85, FS 89, FS 91, FS 94, FS 111, FS 131	FS 240	FS 260, FS 261, FS 311, FS 360, FS 361, FS 410, FS 411, FS 460, FS 461, FS 490, FS 491, FSA 250, FSA 400	FS 510, FS 560, FS 561	per Stück
	**AutoCut** Faden wird nach Auftippen des Mähkopfes (während des Laufens) autom. nachgestellt	2-2 1,6 mm 2-2 2,0 mm 27-2 2,4 mm 36-2 2,7 mm 46-2 2,7 mm 56-2 2,7 mm	**4317571958** **3472528694** **8831594956** **2000101073** **5126013243** **2122272078**				X X		X X		X X				X X	X X		X	**18,50** **18,50** **31,50** **35,90** **37,50** **40,90**
	**Autocut** Spuleneinsätze Longlife	25-2 und 27-2 36,2 46-2 und 56-2	**2058011339** **8521873135**						X		X			X	X	X	X	X	**17,50** **18,90**
	**Spuleneinsatz** für AutoCut	2-2 1,6 mm 2-2 2,0 mm C 3-2 1,6 mm C 3-2 2,0 mm	**7145228217** **7145228257** **9351796072** **9351796023**	X			X X X					X X						**10,90** **12,90** **10,90** **12,90**
	**AutoCut C** wie AutoCut, jedoch Nachfüllen ohne Gehäuseöffnung	C 3-2 1,6 mm C 3-2 2,0 mm C 4-2 2,0 mm C 6-2 2,0 mm C 12-2 2,4 mm C 26-2 2,4 mm	**5799479682** **4089165918** **9460957516** **1207649230** **5104738042** **5840656415**			X	X X	X	X	X	X	X X	X	X	X	X	X	**21,50** **21,50** **22,90** **22,90** **25,90** **35,90**
	**SuperCut** Faden wird autom. auf opt. Schneidlänge gehalten	20-2 2,4 mm 40-2 2,4 mm	**7120235429** **3796117976**						X		X			X	X	X	X		**36,90** **44,90**
	**PolyCut** mit beweglichen Kunststoffmessern	2-2 3-2 6-2 12-2 18-2 28-2 48-2	**8316581917** **2951281246** **3465203525** **5232279768** **1063473876** **4063201047** **9784281224**	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	**19,90** **18,50** **21,90** **23,90** **32,50** **33,90** **35,90**
	**Ersatzmesser** 8 Stück, orange, 90 mm	PolyCut 2-2 und 3-2	**7112374650**	X	X		X					X							**3,40**
	12 Stück, orange, 145 mm	PolyCut 6-2, 12-2, 28-2 und 48-2	**4663251963**			X				X	X		X	X	X	X	X		**6,00**
	12 Stück, weiß, 115 mm	PolyCut 6-3, 7-3 20-3 und 41-3	**4663251928**										X						**5,00**
	12 Stück, grün, 130 mm	PolyCut 6-2 und 18-2	**4663251997**						X										**6,00**
	**Grasschneideblatt**	230-2 260-2	**5870891436** **6380906023**						X X		X X			X	X X	X X			**15,50** **18,50**
	**Grasschneideblatt**	230-4 230-4	**9973879734** **7448878528**						X		X			X	X	X	X		**20,50** **21,00**
	TEST kwf **Gras-schneideblatt**	250-32 250-32	**1284682827** **1896867618**								X				X	X	X	X	**35,00** **36,90**
	**Dickichtmesser**	250-3 300-3 350-3	**6724606492** **1289761457** **1914821819**												X	X	X	X	**32,90** **39,90** **45,90**
	**Häckselmesser**	270-2 320-2	**9317547554** **9247511086**														X	X	**42,50** **51,00**
	**Kreissägeblatt Meißelzahn**	200-22 225-24 250-26	**9259465634** **7682833542** **5208047658**														X X	X X	**41,50** **46,00** **52,00**
	**Kreissägeblatt Hartmetall**	225-36	**3749954549**														X	X	**59,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Schneidwerkzeuge	Nr.	Artikelbezeichnung	Anzahl Zähne	Ø (mm)	Bohrung 20 mm	Bohrung 25,4 mm	per Stück
	**7194292629**	**Kreissägeblatt Strand** Hersteller-ID: 1791	22	200	X	–	**33,50**
	4643357232			200	–	X	**33,50**
	5382911610			225	X	–	**37,50**
	7088099165			225	–	X	**35,50**
	**2784234682**	**Unkrautbürste (für Freischneider ab 2,5 PS)**		200	X	–	**59,90**
	2784234617	**Unkrautbürste (für Freischneider ab 2,5 PS)** Hersteller-ID: 1511		200	–	X	**59,90**
	**4752775417**	**Häckselmesser** Hersteller-ID: 1610	2	270	X	–	**17,90**
	1999841439			270	–	X	**16,90**
	8114808668			315	X	–	**18,50**
	**3980259114**	**Unkrautkralle Speedy**			X	X	**314,00**
	4428927548	**Ersatzbüschel à 12 Stück (für Unkrautkralle Speedy)** Hersteller-ID: 1824					**69,90**
	**6145142520**	**Schutzhaube für Unkrautbürste** Hersteller-ID: 1824					**335,00**
	**2397966062**	**Fadenkopf Easywork Tap-N-Go** 109 mm, halbautomatisch, für Hubraum 25-33 cm³, inkl. Adapter M10 × 1 LH und M12 × 1,5 LH sowie 2,4 mm-Faden Hersteller-ID: 1803					**19,50**
	**6744355834**	**Fadenkopf Easywork Tap-N-Go** 130 mm, halbautomatisch, für Hubraum ab 33 cm³, inkl. Adapter M10 × 1 LH und M12 × 1,5 LH sowie 2,7 mm-Faden Hersteller-ID: 1803					**22,70**
	**8754381546**	**Fadenkopf Tiger für Stihl** mit Metallknopf, halbautomatisch, für Hubraum ab 25 cm³, inkl. Adapter 3,0 mm-Faden Hersteller-ID: 1824					**62,90**







BAHCO

Schneidwerkzeuge Hersteller-ID: 1760	Nr.	Artikelbezeichnung	Anzahl Zähne	Ø (mm)	Bohrung 20 mm	Bohrung 25,4 mm	per Stück
	**6279841514**	**Bahco Dickichtmesser**	3	255	X	–	**14,20**
	6618195930			255	–	X	**14,20**
	2856093589			300	X	–	**16,30**
	5277064914			300	–	X	**16,30**
	**6341572829**	**Bahco Grasschneideblatt**	4	200	X	–	**11,90**
	3159921216			200	–	X	**11,90**
	6527312179			225	X	–	**13,90**
	1127293223			225	–	X	**13,90**
	**2902546358**	**Bahco Grasschneideblatt**	8	200	X	–	**12,50**
	9642224818			200	–	X	**12,50**
	7943897189			225	X	–	**14,90**
	9045795995			225	–	X	**14,90**
	**2291695616**	**Bahco Kreissägeblatt EIA-Zahnung**	22	200	X	–	**13,40**
	1173434050		22	200	–	X	**13,40**
	9146326431		24	225	X	–	**15,20**
	5809228585		24	225	–	X	**15,20**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

STIHL

Mähfäden rund

Universell einsetzbar für Trimm- und Mäharbeiten. Abriebfeste und langzeitelastische Qualität. Hersteller-ID: 1778





grau 1,4 mm | blau 1,6 mm | hellgrün 2,0 mm | orange 2,4 mm



rot 2,7 mm | gelb 3,0 mm | schwarz 3,3 mm | dunkelgrün 4,0 mm

Nr.	Modellbezeichnung	Fadenstärke (mm)	Länge (m)	Preis
5414964564	rund, grau	1,4	16	4,20 0,26/m
4585483049	rund, blau	1,6	19	5,70 0,30/m
1769301517	rund, hellgrün	2,0	14	5,50 0,39/m
1769301556	rund, hellgrün	2,0	60	15,50 0,26/m
1769301580	rund, hellgrün	2,0	119	23,90 0,20/m
4913197923	rund, orange	2,4	14	6,50 0,46/m
4913197938	rund, orange	2,4	41	15,50 0,38/m
4913197961	rund, orange	2,4	83	22,90 0,28/m
4913197978	rund, orange	2,4	253	45,90 0,18/m
2915098945	rund, rot	2,7	65	21,90 0,34/m
2915098980	rund, rot	2,7	208	45,90 0,22/m
8911713528	rund, gelb	3,0	162	43,90 0,27/m
8911713597	rund, gelb	3,0	271	59,90 0,22/m
6472567050	rund, schwarz	3,3	573	139,00 0,24/m
5416624175	rund, dunkelgrün	4,0	87	40,90 0,47/m

Mähfäden kreuzförmig

3-Komponenten-Mähfaden aus hochwertigem Polyamid. Hohe Schneidleistung und geringe Geräuschentwicklung dank verdrillter Kreuzform. Besonders widerstandsfähig und langlebig. Hersteller-ID: 1778





orange/grau 2,0 – 3,3 mm

Nr.	Modellbezeichnung	Fadenstärke (mm)	Länge (m)	Preis
2174843738	kreuzförmig, CF3 Pro	2,0	45	18,50 0,41/m
9111654928	kreuzförmig, CF3 Pro	2,4	35	19,50 0,56/m
9111654954	kreuzförmig, CF3 Pro	2,4	70	29,90 0,43/m
9111654963	kreuzförmig, CF3 Pro	2,4	212	68,90 0,33/m
9111654993	kreuzförmig, CF3 Pro	2,4	345	91,00 0,26/m
5632582426	kreuzförmig, CF3 Pro	2,7	26	18,50 0,71/m
5632582441	kreuzförmig, CF3 Pro	2,7	53	28,50 0,54/m
5632582456	kreuzförmig, CF3 Pro	2,7	172	68,90 0,40/m
5632582494	kreuzförmig, CF3 Pro	2,7	280	91,00 0,33/m
7246884643	kreuzförmig, CF3 Pro	3,0	43	27,50 0,64/m
7246884672	kreuzförmig, CF3 Pro	3,0	134	59,50 0,44/m
7246884682	kreuzförmig, CF3 Pro	3,0	215	86,50 0,40/m
5606006714	kreuzförmig, CF3 Pro	3,3	34	28,50 0,84/m
5606006794	kreuzförmig, CF3 Pro	3,3	180	91,00 0,51/m

OREGON

Mähfäden Hersteller-ID: 1610	Nr.	Artikelbezeichnung	Fadenprofil	Fadenstärke (mm)	Länge (m)	Preis
	7478654521	**Oregon Nylonfaden Starline**	sternförmig	2,0	15	4,50 0,30/m
	7478654523	Der gelbe, sternenförmige Mähfaden mit seinen scharfen Kanten erreicht höchste Schnittleistung bei geringer Motorbelastung. 		2,0	155	21,50 0,14/m
	7478654538			2,4	15	4,95 0,33/m
	7478654554			2,4	111	21,90 0,20/m
	7478654565			2,4	332	49,90 0,15/m
	7478654573			3,0	15	5,95 0,40/m
	7478654580			3,0	71	21,90 0,31/m
	7478654595			3,0	212	49,90 0,24/m
	2119306167	**Oregon Nylium Starline**	sternförmig	2,4	15	8,20 0,55/m
	2119306113	Gleiche Form wie der gelbe Nylonfaden, jedoch zusätzlich enthält der Nylium-Faden Aluminiumpartikel. Dadurch wird der Fadenbruch an Ösen sowie ein Verschmelzen auf der Spule weitgehend reduziert. 		2,4	90	26,90 0,30/m
	2119306123			2,4	360	82,90 0,23/m
	2119306198			2,7	70	26,90 0,38/m
	2119306178			3,0	15	9,95 0,66/m
	2119306136			3,0	60	27,90 0,47/m
	2119306143			3,0	240	85,90 0,36/m
	2119306160			3,3	200	85,90 0,43/m

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



STIHL

1 Stihl Doppelschultergurt
Für fast alle gängigen Freischneider. Weiche Polster erleichtern die Arbeit bei längeren Einsätzen.
Hersteller-ID: 1778
5490872889 **65,00**

2 Stihl Doppelschultergurt Advance
Ergonomischer Komfortgurt für kräfteschonendes Arbeiten und optimale Gewichtsverteilung. Für Körpergrößen bis 1,90 m. Hersteller-ID: 1778
2725591823 **89,00**

Stihl Advance XXL
Wie 2725591823, jedoch XXL-Ausführung für Körpergrößen ab 1,90 m. Hersteller-ID: 1778
9665705123 **99,00**

Stihl Advance Plus
Wie 22725591823, jedoch mit Komfort-Haken.
Hersteller-ID: 1778
8684576536 **99,00**

3 Stihl Doppelschultergurt Advance Plus leuchtorange
Wie 2725591823, jedoch mit Komfort-Haken. Zusätzlich in Warnorange mit Reflexstreifen für eine hohe Signalwirkung. Hersteller-ID: 1778
3013292354 **112,00**

4 Stihl Doppelschultergurt Advance Forst Plus
Ergonomischer Komfortgurt für den Sägeneinsatz. Mit frei hängender Beinplatte. Für Körpergrößen bis 1,90 m. Mit Komfort-Haken. Hersteller-ID: 1778
6927453894 **99,00**

5 Stihl Doppelschultergurt Advance X-Treem
Hervorragende Ergonomie und hoher Tragekomfort durch längenverstellbares Rückenteil, stufenloser Lastverteilung zwischen Hüfte und Schulter und breiten Polsterflächen. Speziell für den langen Mäh- oder Sägeeinsatz. Hersteller-ID: 1778
3782474123 **164,00**

6 Stihl Brustgurt Advance
Sorgt für einen festen Sitz der Doppelschultergurte der Stihl Advance-Serie sowie für die Blasgeräte BR 200, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700, BRA 200, BRA 280, BRA 500, BRA 600 und BGA 300. Hersteller-ID: 1778
1237867137 **10,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



Husqvarna

7 Husqvarna Tragegurt Balance 35
Ein ergonomischer Tragegurt, der das Gewicht des Freischneiders optimal verteilt. Breite Riemen und die große Rückenplatte verteilen die Belastungen auf den Oberkörper. Hersteller-ID: 1401
4098499097 **67,90**

8 Husqvarna Doppelschultergurt Balance XT2
Ergonomischer Tragegurt, der das Gewicht des Freischneiders effektiv verteilt und dessen Balance optimiert. Breite Auflagepolster mit Reflexmaterial, eine große, bewegliche Rückenplatte sowie anwendungs- und anwendergerechte Einstellmöglichkeiten. Gewicht 1430 g. Hersteller-ID: 1401
6010243823 **149,00**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1



2



3



4



5



6



7



8

1 Vogel-Futterplätze einfach aus Weide flechten
Von Jonathan Ridgeon. Mit ein paar Weidenruten und wenigen, sehr einfachen Werkzeugen gelingt es in kurzer Zeit, Vogelfutterplätze zu flechten, die sich wunderbar in jeden Garten einfügen. 94 Seiten. Hersteller-ID: 1601
1660029623 **16,95**

2 Paletten-Baubuch – Projekte für draußen
Von Folko Kullmann. Kreatives Selberbauen mit Paletten im Garten. Gartentische, Sitzbank, Sideboard, Hängematten-gestell, Grilltisch, Komposter, Mülltonnenverkleidung und Insektenhotel. Extra: bepflanzte Paletten. 96 Seiten, 166 Farbfotos. Gewicht 261 g. Hersteller-ID: 1323
8054991547 **14,00**

3 Garten-Projekte für Selbermacher
Von Folko Kullmann. Kleine Selbstbau-Projekte mit Step-by-Step-Anleitungen, z. B. Hochbeet, Strohballenbeet, Mini-Teich für Balkon und Terrasse, Frühbeetkasten, Obst- und Weinkistenregale, Rankgerüst, Gartenregal usw. Mit Material-Listen und Bezugsquellen-Tipps. 128 Seiten, 238 Farbfotos. Gewicht 346 g. Hersteller-ID: 1323
6942164540 **17,99**

4 Ideenbuch Garten – Gestalten mit Altmaterial
Von Peter Himmelhuber, Wolfgang Grosser. Neben vielen Anregungen und Tipps in Wort und Bild wird in Schritt-für-Schritt-Anleitungen detailliert vorgestellt, was aus gebrauchten Holzteilen, aus Steinen oder anderen Materialien im Garten entstehen kann, wenn Gartenfreunde ihre Kreativität spielen lassen. Ein Buch für alle, selbst – aber nicht nur – für Menschen mit zwei linken Händen! 125 Seiten. Gewicht 400 g. Hersteller-ID: 1601
4074865612 **16,95**

5 Meine Vogel-Snackbar – Vogelfutter selber machen
Von Katrin und Frank Hecker. Ratgeber für artgerechte und kreative Futterplätze. Mit Ideen für Futtermischungen, Vogelhäuser und Futterspender. 72 Seiten, 100 Farbfotos. Hersteller-ID: 1261
2540666767 **10,00**

6 Ideenbuch Insektenhotels – 30 Nisthilfen einfach selbst gebaut
Von Melanie von Orlow. Nisthilfen für viele verschiedene Insektenarten von einfach bis anspruchsvoll. Anleitungen mit Zeichnungen und Checklisten. 96 Seiten. Gewicht 425 g. Hersteller-ID: 1216
4304951257 **14,95**

7 Bunte Körbe aus Gräsern und Kräutern selbst hergestellt – Die Technik des Korbwickelns neu entdeckt
Von Walter Friedl. Hier wird gezeigt, wie aus getrockneten Pflanzen dekorative und nützliche Körbe selbst hergestellt werden. Die uralte Technik des Wickelns und Vernähens von Strängen aus Pflanzenfasern wird anhand verschiedener Objekte ausführlich erklärt. 90 Seiten. Gewicht 465 g. Hersteller-ID: 1601
1812338968 **17,95**

8 Flechten, Färben, Schnitzen
Von Doris Fischer. Alles über Werken und Bushcraft mit Pflanzen aus Wald und Wiese. Bushcraft bezeichnet die traditionellen Fertigkeiten für das Zurechtkommen in der Natur und wie diese für das Werken genutzt werden kann. Stellen Sie nachhaltig und ökologisch nützliche Dinge und Spielzeug aus Naturmaterialien her. 256 Seiten. Hersteller-ID: 1047
3156099443 **33,00**

9 Werkstatt Weiden flechten
Von Anne Gokeler. Zum Erlernen und Umsetzen von Weidenflechtarbeiten für drinnen und draußen. Grundlagen zum Weidenmaterial, Werkzeugen und Flechttechniken. Projekte von klassischen Flechtarbeiten bis zu Deko- und Gartenobjekten. Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit Fotos und Illustrationen. Inkl. Hinweise und Praxistipps der Autorin. Hardcover, 160 Seiten. Hersteller-ID: 1267
3952073050 **28,00**

10 Werkstatt Natur
Von Natasja van der Meer. Handbuch mit 50 kreativen Projekten rund um das Arbeiten mit natürlichen Materialien und Fundstücken wie Holz, Ton, Steinen, Pflanzen, Federn und Muscheln. Mit 300 Farbfotos. Hardcover, 224 Seiten. Hersteller-ID: 1216
2885671757 **28,00**

NEU
9



10 NEU



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1



2



3



4



5



6



7



8

1 Hecken-, Strauch- und Obstbaumschnitt – mit Veredeln und Rosenschnitt
Von Josef Vötsch. Dieses Praxisbuch mit seiner Fülle von informativen Illustrationen und Grafiken gibt umfassend Auskunft. Es erklärt bis ins Detail, wie an der jeweiligen Obstbaumart, an den betreffenden Hecken oder Ziersträuchern die entsprechenden Erziehungsschnitte zu führen sind. Hier gibt es für alle Baum-, Strauch- und Heckenformen den richtigen Tipp. 128 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Grafiken, broschiert. Gewicht 372 g. Hersteller-ID: 1327
9026979489 **20,00**

2 Obstgehölz- und Baumschnitt in Bildern – Richtig planen, schneiden und pflegen
Von Hans Heinrich Möller und Pirko Arp. Hier wird auch dem Laien anhand von zweifarbigen Zeichnungen erklärt, wie man einen fachgerechten Schnitt in den verschiedenen Entwicklungsstadien der Obstgehölze und Bäume durchführt. Auch Fragen zur Pflanzen- und Standortwahl, dem richtigen Werkzeug oder dem besten Schnittzeitpunkt – neben vielen Praxistipps – verständliche und fundierte Antworten. 96 Seiten, 120 Abbildungen, 30 Tabellen, kartoniert. Gewicht 269 g. Hersteller-ID: 1672
2031781791 **8,95**

3 Ziergehölzschnitt in Bildern – Eine praktische Pflanz- und Pflegeanleitung durchs ganze Jahr
Hans Heinrich Möller, ein versierter Profi, zeigt in diesem handlichen Praxisbuch Schritt für Schritt mit Hilfe von vielen klaren und eindeutigen Zeichnungen, wie und wann Ziergehölze geschnitten werden. 78 Seiten, 46 Zeichnungen. Hersteller-ID: 1672
2493662723 **8,95**

4 Bäume von A-Z – 740 Laub- und Nadelgehölze erkennen und verwenden
Von Helmut Pirc. Die ideale Kombination aus Bestimmungshilfe und Einkaufsberater. 600 Laubbaumarten und etwa 140 Nadelbaumarten und -sorten werden ausführlich und leicht verständlich beschrieben. Das Buch informiert umfassend über die wichtigsten in Mitteleuropa verwendeten Laub- und Nadelbäume und die häufigsten Baumarten des Mittelmeerraumes. Mehr als 600 Farbfotos zeigen die wichtigsten Merkmale der vorgestellten Baumarten und erleichtern die Bestimmung oder den Baumkauf. 320 Seiten, 350 Farbfotos. Gewicht 852 g. Hersteller-ID: 1216
5670514116 **19,90**

5 Schadbilder an Gehölzen
Von Dr. Heinrich Lösing. In dem BdB-Handbuch „Schadbilder an Gehölzen" werden alle wichtigen, an Gehölzen auftretenden Schaderreger vorgestellt und Gegenmaßnahmen empfohlen. 224 Seiten, 400 farbige Abbildungen. Hersteller-ID: 1115
4785809348 **27,85**

6 Farbatlas Gehölzkrankheiten – Ziersträucher, Allee- und Parkbäume
Von Jörg Grüner und Thomas Brand. Es werden die Krankheitsbilder dargestellt, die an Garten-Ziergehölzen, aber auch an Park- und Straßenbäumen auftreten. Das Buch zeigt die Vielzahl der Symptome, hervorgerufen durch Schädlinge, Mikroorganismen, Viren oder abiotische Faktoren. Hinweise zur Verhütung von Schäden und Bekämpfung von Schaderregern, Krankheiten und Beschädigungen. 296 Seiten, 644 Farbfotos, 3 Sporentafeln. Hersteller-ID: 1216
4579187174 **35,00**

7 Sachkundenachweis Pflanzenschutz – Prüfungsfragen mit Antworten
Von Wilhelm Klein, Werner Grabler, Jacob Maier, Dr. Helmut Tischner. Die 19. Auflage des bewährten Ratgebers enthält den gesamten Lernstoff für den Pflanzenschutz-Sachkundenachweis für Anwender und Verkäufer von Pflanzenschutzmitteln und berücksichtigt die aktuelle Rechtssituation der Pflanzenschutzverordnung. Mit Fragenkatalog zum Überprüfen des Gelernten zur optimalen Prüfungsvorbereitung. 160 Seiten. Hersteller-ID: 1216
2933248960 **22,00**

8 Einfach mähen mit der Sense
Von Bernhard Lehnert. Der Autor beschreibt die verschiedenen Sensen-Ausführungen, das Schärfen und viele kleine Kniffe, die das Mähen mit diesem alten Werkzeug zu einer rhythmischen Körperbetätigung werden lassen. 80 Seiten, viele teils farbige Abbildungen. Gewicht 174 g. Hersteller-ID: 1601
9524063649 **16,95**

Weitere Bücher finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1



2



3



4



5



6



7 NEU



8 NEU

1 Mein kleiner Permakultur-Garten – 300 kg Ernte auf 150 qm Fläche mitten in der Stadt
Von Joseph Chauffrey. Der Autor beschreibt detailliert und gut übertragbar auf andere kleine Gärten seine Erfahrungen mit der Rekultivierung eines Reihenhausgartens und seine unglaublichen Ernteerfolge an Obst und Gemüse. 100 Seiten.
Hersteller-ID: 1601
6731921739 **16,95**

2 Altes Gärtnerwissen wieder entdeckt – Erfolgreich gärtnern mit dem Erfahrungsschatz vergangener Zeiten
Von Inga-Maria Richberg. Erfolgreich gärtnern wie unsere Vorfahren, überprüft nach dem heutigen Wissensstand. Tipps zu allen Gartenbereichen, von der Autorin im eigenen Garten ausprobiert. 208 Seiten, 214 Farbfotos. Gewicht 729 g.
Hersteller-ID: 1323
2891921597 **24,99**

3 Mein Garten lebt
Von Peter Himmelhuber. Viele Nützlinge kommen nur in den Garten und bleiben am Ort, wenn sie dort artgerechte Lebensräume vorfinden, d.h. Nisthilfen, Ruheplätze und ein reichhaltiges Nahrungsangebot. Dieses Buch zeigt, wie mit einfachen Mitteln ein Garten tierfreundlich gestaltet werden kann. Mit ausführlich bebilderten Bauanleitungen für tiergerechte Nisthilfen und Schlafquartiere. So kann aus jedem Garten ein wertvoller Lebensraum für Mensch und Tier werden. 96 Seiten. Gewicht 295 g. Hersteller-ID: 1601
8325833218 **16,95**

4 Süßes von Waldbäumen und Wildsträuchern
Von Gisela Tubes. Wildpflanzen haben seit langem Einzug in die gesunde Küche gehalten. Das Buch stellt 155 Rezepte vor, in denen Früchte, Blätter und Blüten von 22 Waldbäumen und Wildsträuchern zu Köstlichkeiten verarbeitet werden. Alle Gehölzarten werden mit ihren Besonderheiten und allen wissenswerten Infos vorgestellt. 192 Seiten.
Hersteller-ID: 1672
9202408968 **9,95**

5 Fruchtwein, Liköre, Most & Säfte – Einfach selber machen
Von Annette Schierhorn, Ursula Lang. Getränke aus Obst, Beeren, Gemüse und Kräutern selbst gemacht. Raffinierte Rezepte mit und ohne Alkohol. Alle Arbeitsgänge Schritt für Schritt erklärt. 160 Seiten. Gewicht 645 g.
Hersteller-ID: 1323
6123787920 **14,99**

6 Selbstversorgt – Gemüse, Kräuter und Beeren aus dem eigenen Garten
Von Heide Hasskerl. Ein Praxisbuch, das sich speziell an Einsteiger wendet. Nützliche Tipps und praktische Tricks. Planbeispiele, wie man 30 oder 100 Quadratmeter am effizientesten nutzt, sowie Informationen zur Lagerung der Ernte. Ein Buch für Neulinge aber auch für alle, die bereits den „grünen Daumen" an sich entdeckt haben. 222 Seiten, zahlreiche Farbabbildungen. Gewicht 630g.
Hersteller-ID: 1327
8967196998 **22,00**

7 Wundervolle Waldküche
Von Aurélie Valtat. Ratgeber für praxisnahes Kochen und Zubereiten von Waldpflanzen. Mit 40 Bäumen und Sträuchern im Kurzportrait. 110 Farbfotos und 42 s/w-Zeichnungen. Taschenbuch, 144 Seiten. Hersteller-ID: 1216
3944462373 **18,00**

8 In sieben Schritten zum Selbstversorger
Von Leah M. Webb. Für den Einstieg in den Selbstversorgergarten. Aufbau in sieben Schritten vom ersten Beet bis zur Hühnerhaltung. Themen zu Gemüse, Obst, Kräutern, Bäumen und Sträuchern, essbaren und blühenden Stauden, Gewächshaus und Lagerung. Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Hardcover, 240 Seiten, durchgehend farbig. Hersteller-ID: 1601
8549873028 **19,90**

9 Raum ist selbst im kleinsten Garten
Von Wolfram Franke, ausgebildeter Gärtner und staatlich geprüfter Gartenbautechniker. Basiswissen und Anleitung zur Gestaltung kleiner Gärten und Stadtgärten mit begrenzter Fläche. Praxisbeispiele zu Teich, Trockenmauer, Hochbeet, Gewächshaus und Stauden. Skizzen und Fotos. Hardcover, 128 Seiten. Hersteller-ID: 1601
1574454398 **19,90**

10 Das Biogarten Praxisbuch – Anleitung zum naturgemäßen Gärtnern in Bildern
Sie sind ein Fan von frischem Obst und Gemüse, das rein biologisch angebaut wird und möchten das gerne selbst in Ihrem eigenen Garten probieren? Autorin Susanne Bruns zeigt informativ und verständlich auf, wie der Anbau und die Ernte von chemiefreien Pflanzen möglich ist und ein wunderschöner Biogarten entstehen kann. Zahlreiche zweifarbige Bilder. 224 Seiten. Hersteller-ID: 1601
7304302840 **18,95**

9 NEU



10



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1



2

3





4



5



6 NEU



7 NEU

8



1 Wildobst und seltene Obstarten im Hausgarten
Von Helmut Pirc. Mehr als 50 Wild- bzw. seltene Obstarten – eingeteilt nach ihrer Wuchshöhe – werden vorgestellt. Informationen über Verbreitung, Eignung für den Garten, Standortansprüche, Pflege, Vermehrung, Schädlinge usw. finden sich ausführlich dargestellt. 190 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Zeichnungen. Gewicht 449 g. Hersteller-ID: 1327
9509105654 **22,00**

2 Selbstversorger Garten – Pflanzen, ernten & genießen
Von Jutta Wagner, Annette Wendland und Karen Liebreich. Mit dem Monat-für-Monat-Konzept inkl. eines Aussaat- und Erntekalenders erfahren Sie, welche Aufgaben in einem Selbstversorger-Garten anfallen. Zudem erhalten Sie viele Tipps und Rezepte, wie Sie die Gemüsesorten und Früchte des jeweiligen Monats verarbeiten und zubereiten können. Mit zahlreichen Gartentipps und Bastelideen. 144 Seiten. Hersteller-ID: 1323
6669193964 **14,99**

3 Moses Kartenspiel 50 heimische Blumen
Box mit 50 Karten, mit denen sich Blumen kinderleicht bestimmen lassen. Ab 6 Jahren. Hersteller-ID: 1562
9633513573 **9,95**

4 Moses Kartenspiel 50 heimische Garten- & Feldpflanzen
Box mit 50 Karten, mit denen sich Garten- und Feldpflanzen kinderleicht bestimmen lassen. Ab 6 Jahren. Hersteller-ID: 1562
9006603641 **9,95**

5 Selbstversorger – Balkon
Von Gartenexperte Michael Breckwoldt. Auch für Einsteiger geeignet. Frisches Obst und Gemüse das ganze Jahr auf dem Balkon – möglich macht es das Monat-für-Monat-Konzept. Das beinhaltet für jeden Monat Anbaupläne für ein kleines Hochbeet, drei Gemüsetaschen und fünf Töpfe. Inkl. Aussaatkalender und Einkaufslisten für Saatgut. Zahlreiche Farbabbildungen. 144 Seiten. Hersteller-ID: 1323
7883846797 **15,00**

6 DIY im Garten
Von Adam Frost. DIY-Projekte im Garten mit Pflanzen, Holz und Stein. 25 Projektideen, z. B. für Bepflanzung, Komposter, Vogelbad, Insektenhotel oder Teichbau. Schritt-für-Schritt-Anleitungen und -Abbildungen. 256 Seiten. Hersteller-ID: 1179
8782321619 **22,95**

7 Green DIY mit Kaffee oder Tee
Inhalte aus der Rubrik Green DIY der TV-Sendung „Kaffee oder Tee" des SWR- und SR-Fernsehens. Nachhaltige Deko- und Bastelprojekte für Haus, Balkon und Terrasse. 80 Upcycling-, Natur- und Blumenideen für drinnen und draußen. Zahlreiche Fotos. Tipps zu nachhaltigen Materialien und Techniken. 128 Seiten. Hersteller-ID: 1267
3937743942 **19,99**

8 Opinel Geräteset Garten
Schneidwerkzeugset für den Garten, bestehend aus Klappsäge, Hippe und Gartenmesser. Klingen feststellbar. Griffe aus bunt lackiertem Buchenholz. Maße der Säge: Heftlänge 16,5 cm, Sägeblattlänge 12 cm. Gewicht 107 g. Gartenmesser: Heftlänge 10,6 cm, Klingenlänge 8,3 cm. Gewicht 41 g. Gartenhippe: Heftlänge 11,4 cm, Klingenlänge 8 cm. Gewicht 50 g. Lieferung in Holzbox. Hersteller-ID: 1605
2325224279 **59,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

















KRAUSE

1 Krause Gelenk-Teleskopleiter TeleVario

Vielseitig einsetzbare Leiter für Haus, Hof und Gewerbe. Alle vier Leiterholme sind einzeln in der Länge verstellbar, dadurch kann die Leiter auch auf Treppen oder im unebenen Gelände eingesetzt werden (Leiterdorne). Leiter-Innen-/-Außenteile ergeben mit wenigen Handgriffen zwei separate Doppel-Stehleitern. Durch Austauschen eines Leiter-Außenteiles gegen das 5-sprossige Anlege-Außenteil mit Baum-Anlegegurt (Zubehör) erhalten Sie eine Baumanlegeleiter. Beim Einsatz der Leiter auf nicht befestigtem Untergrund müssen Leiterdorne montiert werden. Hersteller-ID: 1480

6668853465 39,00 549,00

2 Krause Leiterdorne

TÜV-geprüft, Lieferung im Paar. Hersteller-ID: 1480

5467225795 54,90

Siedra
Steigtechnik vom Profi

3 Siedra Obstbaumleiter Baumfreund

Vielseitig einsetzbare Baumleiter aus Aluminium nach DIN 4567-1 für Pflege- und Erntearbeiten. Schwenk- und ausziehbarer Stützholm. Sichere Arretierung bei der Höhenverstellung. Ausschwenkbare Fußdorne. Leiter ausziebar von 220–360 cm. 7–12 Sprossen. Stützholm verstellbar 180–330 cm. Maße 220 x 70 cm. Gewicht 14 kg. Hersteller-ID: 1746

6256531692 49,00 499,00

ZARGES

4 Zarges Steh- und Anlegeleiter

Multifunktional einsetzbar und äußerst platzsparend zusammenklappbar. Als Steh- und Anlegeleiter zu verwenden. Breite Querstrebe mit Gummifüßen, dadurch besonders stand- und rutschsicher. Vierteilig, gefertigt aus Leichtmetall. Maximale Belastung 150 kg. Hersteller-ID: 1914

8287743081 475,00

5 Zarges Erddorne mit Teller, 2 Stück

Für sicheren Stand von Zarges Leitern im Gelände. Stahlspitzen mit Erdteller, passend für Holmhöhen von 50 –114 x 25 mm. Die Lieferung erfolgt paarweise. Gewicht 545 g. Hersteller-ID: 1914

2760294298 57,90

Weitere Ersatzteile und Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



Siedra
Steigtechnik vom Profi

ZARGES

1 Siedra Stufen-Stehleiter Nr. 300

Aluminium-Stehleiter nach DIN EN 131-1 + A1, DIN EN 131-2 + A2 und DIN EN 131-3. Hohe Trittsicherheit und bequemer Stand durch breite Stufen. Besonders stabil und verwindungssteif. Rutschfeste Leiterfüße. Mit Fingerklemmschutz an den Holmen und Ablageschalen oben an der Leiter. Hersteller-ID: 1746

4 Stufen. Leiterlänge 113 cm.
Arbeitshöhe ca. 250 cm. Gewicht 4,5 kg.
1100612732 **199,00**

6 Stufen. Leiterlänge 170 cm.
Arbeitshöhe ca. 300 cm. Gewicht 8,5 kg.
1100612771 **269,00**

8 Stufen. Leiterlänge 226 cm.
Arbeitshöhe ca. 350 cm. Gewicht 10,5 kg.
1100612765 **339,00**

Certificate EN 131 Norm
Alle Leitern dieser Seite sind EN 131-zertifiziert.

2 Zarges Teleskop-Anlegeleiter

Platzsparend zusammenschiebbare Alu-Leiter nach EN 131-6. Je nach Bedarf verschiedene Höhen einstellbar. Breite Sprossen für komfortable Benutzung. Eloxierte Holme für rutschsicheren Stand. 9 Sprossen. Max. Leiterlänge ausgefahren 2,9 m. Länge eingefahren 0,76 m. Arbeitshöhe ca. 3,8 m. Gewicht 10,2 kg. Hersteller-ID: 1914
8791522412 **724,00**

3 Zarges Teleskop-Anlegeleiter

Platzsparend zusammenschiebbare Alu-Leiter nach EN 131-6. Je nach Bedarf verschiedene Höhen einstellbar. Breite Sprossen für komfortable Benutzung. Eloxierte Holme für rutschsicheren Stand. 11 Sprossen. Max. Leiterlänge ausgefahren 3,5 m. Länge eingefahren 0,87 m. Arbeitshöhe ca. 4,3 m. Mit Stabilisierungsstützen. Transportmaß 88 x 56 x 12 cm (L x B x H). Gewicht 15,2 kg. Hersteller-ID: 1914
4207946296 **879,00**

4 Zarges Teleskopleiter Compactstep L 3,4 m

Teleskop-Anlegeleiter nach EN 131-6 aus Aluminium. Je nach Bedarf verschiedene Höhen einstellbar. Leiterlänge 2,66 m/0,76 m (ausgefahren/eingefahren). Arbeitshöhe ca. 3,4 m. 9 breite Sprossen für komfortable Benutzung. Abriebfest eloxierte Holme. Transportmaß 76 x 47 x 8 cm (L x B x H). Gewicht 8,4 kg. Hersteller-ID: 1914
9957054089 **395,00**

5 Zarges Teleskopleiter Compactstep L 4,5 m

Teleskop-Anlegeleiter nach EN 131-6 aus Aluminium. Je nach Bedarf verschiedene Höhen einstellbar. Leiterlänge 3,8 m/0,88 m (ausgefahren/eingefahren). Arbeitshöhe ca. 4,5 m. 13 breite Sprossen für komfortable Benutzung. Abriebfest eloxierte Holme. Transportmaß 88 x 50 x 10 cm (L x B x H). Gewicht 14 kg. Hersteller-ID: 1914
4326312391 **515,00**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



STIHL

1 Stihl Druckreiniger RCA 20

Kompakter Akku-Druckreiniger, auch für den mobilen Einsatz. Wahlweise über Druckwasserversorgung oder im Ansaugbetrieb einsetzbar. Inkl. 4-in-1-Düse, Strahlrohr, Saugschlauch, Wasser-Faltcontainer, Reinigungsmittel-Sprühset und Aufbewahrungstasche. Max. Druck 24 bar. Wasserdurchsatz 140 – 230 l/h. Schalldruckpegel 73 dB(A), Schallleistungspegel 84 dB(A). Vibrationswert ≤ 2,5 (m/s²). Gewicht ohne Akku 1,3 kg.

Ohne Akku und Ladegerät.
9104701657 **152,90**

Set mit 2 x AS 2 und AL 1.
2232558378 **207,00**

2 Stihl Akku-Handsauger SEA 20

Kabelloser, leichter Handsauger für kleine Flächen. Leistungsstark und einfach zu bedienen. Zweistufiges Filtersystem mit wiederverwertbarem Vorfilter. Leichtes Entleeren und Reinigen. Nennspannung/-strom 11V /10 A. Akkulaufzeit bis zu 14 Minuten. Lieferung inklusive Fugendüse, Universaldüse mit abnehmbarem Bürstenaufsatz, Verlängerungsrohr, Saugschlauch und Transporttasche. Gewicht ohne Akku 1,1 kg.

Ohne Akku und Ladegerät.
1546961516 **89,90**

Set mit AS 2 und AL 1.
6572821821 **126,90**

3 Stihl Minidüsen-Satz für SEA 20

Kompatibel mit Stihl SEA 20. Für die Reinigung kleinerer Flächen und enger Stellen. Die Düsen können durch bequemes Aufstecken gewechselt werden. Das Set beinhaltet einen Adapter, zwei Verlängerungsrohre aus robustem Kunststoff, drei Kunststoff-Düsen, davon zwei mit Borsten, und eine Aufbewahrungstasche.
5116482635 **15,90**

4 Stihl Papierfilter für SEA 20

Stabiler Papierfilter für Stihl SEA 20. Sehr beständig. Als Ersatz oder zum Nachrüsten.
8850719492 **12,50**



5 Stihl Hochdruckreiniger RE 80

Leichter Hochdruckreiniger mit Fahrwerk. Flach- und Rotordüse. Hochdruckschlauchlänge 5 m. Wasserdurchsatz 330 – 430 l/h. Arbeitsdruck 10 – 90 bar. Schalldruckpegel 75 dB(A). Schallleistungspegel 89 dB(A). Vibrationswert 2,5 m/s². Gewicht 7,0 kg.
3915046731 **129,00**

6 Stihl Hochdruckreiniger RE 90

Kompakter Hochdruckreiniger mit Fahrwerk. Flach- und Rotordüse. Hochdruckschlauchlänge 6 m. Wasserdurchsatz 350 – 440 l/h. Arbeitsdruck 10 – 100 bar. Schalldruckpegel 76 dB(A). Schallleistungspegel 90 dB(A). Vibrationswert 2,5 m/s². Gewicht 8,0 kg.
3998645283 **169,00**

7 Stihl Hochdruckreiniger RE 100 Plus Control

Komfortabler Hochdruckreiniger mit Fahrwerk und Schlauchtrommel. Druckverstellung und LED-Anzeige an der Pistole. 3-in-1-Düse. Hochdruckschlauchlänge 7 m. Wasserdurchsatz 350 – 450 l/h. Arbeitsdruck 10 – 110 bar. Schalldruckpegel 76 dB(A). Schallleistungspegel 89 dB(A). Vibrationswert 2,5 m/s². Gewicht 9,0 kg.
3412588035 **224,00**

8 Stihl Hochdruckreiniger RE 110 Plus

Robuster Hochdruckreiniger mit Fahrwerk und Schlauchtrommel. Flach- und Rotordüse sowie Aluminium-Teleskopgriff. Hochdruckschlauchlänge 8 m. Wasserdurchsatz 380 – 430 l/h. Arbeitsdruck 10 – 110 bar. Schalldruckpegel 73 dB(A). Schallleistungspegel 85 dB(A). Vibrationswert 2,5 m/s². Gewicht 20,3 kg.
7155561648 **289,00**

9 Stihl Hochdruckreiniger RE 120 Plus

Leistungsstarker Hochdruckreiniger mit Fahrwerk und Schlauchtrommel. Mit Komfort-Pistole, Flach- und Rotordüse sowie Aluminium-Teleskopgriff. Hochdruckschlauchlänge 9 m. Wasserdurchsatz 400 – 480 l/h. Arbeitsdruck 10 – 125 bar. Schalldruckpegel 74 dB(A). Schallleistungspegel 86 dB(A). Vibrationswert 2,2 m/s². Gewicht 21,2 kg.
3369532660 **369,00**

Weitere Modelle und Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

Alle Artikel dieser Seite stammen vom Hersteller Stihl und sind mit folgender ID gekennzeichnet: Hersteller-ID: 1778

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



TRANSPORT

- Seilsäcke
- Motorsägentransport
- Alu- und Kunststoffkästen
- Transportkarren
- Zurrgurte und Anhängerzubehör
- Offroad-Zubehör


1


2


3


4


5


6

TOOL PROTECT The Original

1 Toolprotect Anbauplatte APPKF

Zur Montage von Motorsägenhaltern der Serien P, K und F auf planen Flächen sowie an Profilen bis maximal 205 mm Breite. Maße 240 x 150 x 10 mm (L x B x H). Gewicht 1350 g. Vorbereitet für Befestigungsmaterial M8 (nicht enthalten). Hersteller-ID: 1133

3865904695 **96,00**

2 Toolprotect Anbauplatte kurz APK

Anbauplatte aus Stahl zum Schweißen. Dient der Befestigung von Toolprotect Produkten ohne Bohren. Blanke Ausführung. Passend für die Motorsägenhalter der P-Serie, der H-Serie, den Handsägenhalter SH2 und den Kanisterhalter K2. Maße 140 x 140 mm. Gewicht 700 g. Hersteller-ID: 1133

8006443886 **36,00**

3 Toolprotect Anbauplatte lang APL 2.0

Montageplatte für Toolprotect Produkte. Schweiß- und schraubbar. Ermöglicht die Haltermontage in günstiger Position. Passend für die Motorsägenhalter der P-Serie, der H-Serie, den Handsägenhalter SH2 und den Kanisterhalter K2. Maße 360 x 150 mm. Gewicht 1150 g. Hersteller-ID: 1133

4278672619 **46,00**

4 Toolprotect Anbauplatte Apuni

Anbauplatte für Toolprotect Motorsägenhalter P1 und P2 an waagerechten Profilrohren. Passend für Rundprofile mit 30 mm Durchmesser sowie quadratische Querschnitte 30 x 30, 40 x 40 und 50 x 50 mm. Passend für die Motorsägenhalter P2 und P1, der H-Serie sowie den Kanisterhalter K2. Maße 116 x 116 mm. Gewicht 580 g. Hersteller-ID: 1133

1821245454 **106,00**

5 Toolprotect Bügelhalter inkl. Montageset für Halter K2

Edelstahlhalter zur Befestigung des Kanisterhalters K2 Pro auf einem Motorsägenhalter von Toolprotect. Ermöglicht schnellen Zugriff auf Säge und Betriebsstoffe an griffgünstiger Position. Montageset für den Halter K2 im Lieferumfang enthalten. Passend für die Motorsägenhalter der P- und H-Serie. Lieferung ohne Zubehör. Gewicht 700 g.

Hersteller-ID: 1133

4435887886 **76,00**

6 Toolprotect Anbauplatte APF

Zum Befestigen des Motorsägenhalters F2 Basic. Lieferung inkl. Schrauben und Muttern zur Befestigung. Kann alternativ angeschweißt werden. Maße 172 x 150 x 5 mm (L x B x H). Gewicht 750 g.

Hersteller-ID: 1133

7760258659 **39,00**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

1 Toolprotect Motorsägenhalter P1+ Pro
Schienenlänge 30 – 36 cm.

Optimierter Nachfolger des Motorsägenhalters. Zum Anschrauben, gefertigt aus sehr verschleißfestem Elastomer. Flexibel und bruchfest. Optimierte Schmutzabfuhr. Präzise Führung der Sägenschiene. Schützt die Schneidgarnitur vor Beschädigungen beim Transport. Schienenlänge 30 – 36 cm. Einführbreite 80 mm. Gewicht 2000 g. Lieferung mit Befestigungsmaterial. Hersteller-ID: 1133

1678889643 **183,00**

2 Toolprotect Motorsägenhalter P2+ Pro
Schienenlänge 36 – 50 cm.

Optimierter Nachfolger des Motorsägenhalters. Zum Anschrauben, gefertigt aus sehr verschleißfestem Elastomer. Flexibel und bruchfest. Optimierte Schmutzabfuhr. Präzise Führung der Sägenschiene. Schützt die Schneidgarnitur vor Beschädigungen beim Transport. Schienenlänge 36–50 cm. Einführbreite 110 mm. Gewicht 2800 g. Lieferung mit Befestigungsmaterial. Hersteller-ID: 1133

7653961732 **192,00**

3 Toolprotect Motorsägenhalter P3+ Pro
Schienenlänge 50–65 cm.

Optimierter Nachfolger des Motorsägenhalters. Zum Anschrauben, gefertigt aus sehr verschleißfestem Elastomer. Flexibel und bruchfest. Optimierte Schmutzabfuhr. Präzise Führung der Sägenschiene. Schützt die Schneidgarnitur vor Beschädigungen beim Transport. Schienenlänge 50 – 65 cm. Einführbreite 115 mm. Gewicht 3600 g. Lieferung mit Befestigungsmaterial. Hersteller-ID: 1133

8622147356 **210,00**

4 Toolprotect Motorsägenhalter H2 light & mobile
Motorsägenhalter und Schienenschutz in einem. Passend für Schienen bis 50 cm Länge und 10 cm Höhe. Lieferung inklusive Halteblech aus Edelstahl (ohne Befestigungsmaterial) und Zurrgurt zum Fixieren. Maße 505 x 120 x 80 mm (L x B x H). Gewicht 2100 g. Hersteller-ID: 1133

2031576125 **196,00**

5 Toolprotect Motorsägenhalter F2-Basic
Flexible und bruchfeste Motorsägenhalterung zum Anschrauben. Aus verschleißfestem Elastomer. Für Motorsägen mit einer Schienenlänge von 36 – 50 cm. Max. Schneidgarniturbreite 100 mm. Nur für die stationäre Verwendung. Lieferung inkl. Stützhülsen und Scheiben. Hersteller-ID: 1133

6050933978 **108,00**

6 Toolprotect Kanisterhalter K2 Pro
Kanisterhalter für gängige Kombikanister. Sicherer Halt durch zwei stabile Greifbacken. Zusätzlicher Sicherungsgurt. Lieferung inkl. Schraubenset. Gewicht 1200 g. Hersteller-ID: 1133

4328616570 **169,00**







Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.





1 Toolprotect Anbauadapter Arbeitskorb AKA Basic
Zur Montage der Motorsägenhalter von Toolprotect an Arbeitskörben. Geeignet für runde (d= 20 – 40 mm) und quadratische (20 x 20 bis 40 x 40 mm) Profile. Erforderliche lichte Einbauhöhe 360 – 560 mm, freie Einbaubreite mindestens 265 mm. Passend für die Motorsägenhalter P2 und P1 sowie die Motorsägenhalter der H-Serie. Lieferung ohne Zubehör. Maße 570 x 240 x 100 mm. Gewicht 2,4 kg. Hersteller-ID: 1133
6803124578 **546,00**

2 Toolprotect Gerätehalter FSH für Freischneider
Universeller Halter für Freischneider, Motorsensen und Fadentrimmer. Lieferung inkl. Montageset mit M8-Schrauben und Ladungssicherungsgurt. Hersteller-ID: 1133
2568084618 **223,00**

3 Toolprotect Handsägenhalter SH2 Pro
Robuster Halter für gängige Handsägen. Passend für gerade und gekrümmte Sägen mit japanischer Zahnung. Magnetführung für Sägeblatt verhindert Beschädigungen. Vielseitige Montageoptionen. Mindestblattlänge 25 cm. Gewicht 1400 g. Hersteller-ID: 1133
4673543552 **159,00**

4 Toolprotect Sägekettenhalter KB
Zum Aufbewahren von Sägeketten aller Art, mehrfach koppelbar. Mit Beschriftungsplättchen. Befestigung mittels einer geeigneten Schraube (z. B. Holzschraube M8, nicht enthalten). Maße 70 x 80 x 50 mm (L x B x H). Gewicht 400 g. Inhalt 2 Stück. Hersteller-ID: 1133
2090635734 **58,00**

5 Toolprotect Gestängehalter STH Pro
Gestängehalter für Stangensägen, Schrauber und mehr. Elastisch und verschleißfest. Einrastung in den Positionen –45°/0°/+45°. Geeignet für Rechts- und Linkshänder. Integrierter O-Ring, der wahlweise weggeklappt werden kann. Maße 140 x 110 x 95 mm (L x B x H). Gewicht 550 g. Hersteller-ID: 1133
6326473880 **159,00**







Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 Woodyfix Motorsägenhalter WF1
Motorsägenhalterung aus robustem Kunststoff mit rostfreien Metallteilen zur Befestigung an Forstmaschinen. Offene Konstruktion erleichtert die Reinigung. Für Schienenlängen bis 45 cm ohne Überstehen. Aluminiumhülsen für kettenschonendes Einführen der Säge. Bis 100 kg belastbar. Lieferung ohne Befestigungsmaterial. Hersteller-ID: 1905

1329224512 **89,00**

2 Woodyfix Verlängerung für Motorsägenhalter Woodyfix 1–3
Dient zur Verlängerung der Halterung für Sägen ab 45 cm. Verlängerung wird am oberen Einschub angeschraubt. Passend für Woodyfix WF1, 2 und 3. Hersteller-ID: 1905

5560171276 **89,00**

3 Woodyfix Motorsägenhalter mit Sappie-Halter WF2
Motorsägenhalterung aus robustem Kunststoff mit rostfreien Metallteilen zur Befestigung an Forstmaschinen. Mit Sappiehalterung, beidseitig montierbar. Offene Konstruktion erleichtert die Reinigung. Für Schienenlängen bis 45 cm ohne Überstehen. Aluminiumhülsen für kettenschonendes Einführen der Säge. Bis 100 kg belastbar. Hersteller-ID: 1905

4009251641 **155,00**

4 Woodyfix Motorsägenhalter mit Sappie- und Kanisterhalter WF3
Motorsägenhalter aus robustem Kunststoff mit rostfreien Metallteilen zur Befestigung an Forstmaschinen. Mit Sappie- und Kanisterhalterung, beidseitig montierbar. Offene Konstruktion erleichtert die Reinigung. Für Schienenlängen bis 45 cm ohne Überstehen. Aluminiumhülsen für kettenschonendes Einführen der Säge. Bis 100 kg belastbar. Hersteller-ID: 1905

9427142586 **255,00**

5 Woodyfix Motorsägenhalter Multitool 1.0
Halterung für Motorsäge und Kombischlüssel zur Wandbefestigung. Aus stabilem Polylactid (PLA). Bohrlochdurchmesser ca. 7 mm. Maße 145 x 70 x 56 mm. Gewicht 59 g. Lieferung ohne Zubehör. Für die Montage empfehlen wir Tellerkopfschrauben. Schrauben mit Senkkopf sind nicht geeignet. Hersteller-ID: 1905

5426661386 **14,90**

6 Woodyfix Motorsägenhalter Multitool 3.0
Halterung für Motorsäge, Kombischlüssel und weiteres Zubehör. Aus Edelstahl zur Wandbefestigung. Bohrlochdurchmesser ca. 7 mm. Tragfähigkeit bis zu 15 kg. Maße 166 x 160 x 50 mm. Gewicht 526 g. Lieferung ohne Zubehör/Befestigungsmaterial. Hersteller-ID: 1905

4872241416 **43,90**

7 Motorsägenhalter
Die Motorsägenhalterung aus hochfestem Spezialkunststoff sorgt für einen sicheren und problemlosen Transport von Motorsägen. Sie bietet optimalen Schutz für die Kette und die Schiene. Die Befestigung der Motorsägenhalterung kann an jeder stabilen Oberfläche über die beiden Schrauben erfolgen. Für Schneidgarnituren bis 3/8" LP und .325" sowie maximal 40 cm Länge. Maximale Höhe der Schneidgarnitur 9 cm inklusive Kette. Maße 500 x 145 x 22 mm. Gewicht 900 g. Hersteller-ID: 1327

8312496158 **104,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.





Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 Transportschale für Motorsägen

Stabile Transportwanne für Sägen ohne Federstartsystem. Schützt den Untergrund vor Schmutz, Öl und Kraftstoff. Die Säge kann mittels Spannband einfach fixiert werden. Lieferung ohne Motorsäge.
Hersteller-ID: 1679

Für kleine/schmale Modelle.
Innenmaße (L) 42 cm x (B) 23,5 / 19 / 10 cm.
Gewicht 370 g.
Passend für z. B. Stihl MS 162, 170, 171, 180, 181, 211, 231, 241, 251, MSA 120, 140, 160, 160T, 161T, 200, Husqvarna 120, 130, 135, 435, 445, 543, 545, 550, 536LiXP, 535i XP, Echo CS-281WES.
8261954124 **14,50**

Für mittlere bis mittelgroße Modelle.
Innenmaße (L) 47 cm x (B) 28 / 24 / 11,5 cm.
Gewicht 610 g.
Passend für z. B. Stihl MS 261, 271, 291, 311, 391, 400, 441, 461, 462, 500i, Husqvarna 560, 562, 565, 572, Dolmar PS-420, 500, 550, 5105, 6100, Echo CS-361WES.
8261954156 **16,90**



2 Kofferraum-Gepäcknetz

In Verbindung mit der Kofferraum-Antirutschmatte bekommt die Ladung in jedem Kofferraum einen sicheren Halt und ist gegen ungewolltes Verrutschen gesichert. Das Netz ist mit 4 Plastikkarabinern und 4 anschraubbaren Ösenhaken ausgestattet. Die Ösenhaken können im Innenraum mit den beiliegenden Schrauben angebracht werden. Das Netz ist an der längeren Seite mit einer Gummileine zum Abspannen der Ladung versehen. Maße 90 x 50 cm. Gewicht 319 g. Hersteller-ID: 1391
7439558617 **13,90**



3 Kofferraum-Antirutschmatte

Die Kofferraum-Antirutschmatte hat einen Gleitreibwert von 0,6 µ und ist mit 3 mm Stärke flexibel und in jedem Kofferraum einsetzbar. Die Matte kann einfach mit einer großen Textilschere auf Ihre Anforderungen zugeschnitten werden. Alle abgestellten Gegenstände sind nun gegen leichtes Verrutschen gesichert. Maße 120 x 80 cm x 3,0 mm. Material PU-Gummigranulat. Gewicht 2915 g.
Hersteller-ID: 1277
7147498945 **13,90**



NORDFOREST

4 Nordforest Transporttasche für Motorsägen

Robuste Transporttasche für eine Motorsäge und Zubehör. Hohe Stabilität dank eingearbeiteter Bodenplatte, rutschhemmenden Aufsätzen und innenliegendem Abspanngurt. Mit Durchsteckmöglichkeit für längere Schneidausrüstung, zwei aufgesetzten Zubehörtaschen mit Reißverschluss und integrierter Helmhalterung. Hersteller-ID: 1326

Für kleine bis mittelgroße Motorsägen mit 40-cm-Schneidausrüstung (z. B. bis MS 311). Maße innen ca. 78 x 32 x 35 cm. Gewicht 2,1 kg.
2701114894 **59,90**

Für mittlere bis große Motorsägen mit 50-cm-Schneidausrüstung (z. B. MS 362 bis MS 661). Maße innen ca. 100 x 34 x 32 cm. Gewicht 2,5 kg.
2701114887 **69,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

1 Transportkoffer Max mit Rollen
Volumen 96 l.

Wasserdichter Transportkoffer nach IP67. Für Schutz vor Witterungseinflüssen sowie Staub und Stößen. Mit automatischem Druckausgleichsventil und O-Ring aus Polymer. Für die Aufbewahrung und den Transport von Werkzeugen, empfindlichen Geräten. Auch für den Transport von diversen Spillwinden geeignet. Gefertigt aus Polypropylen. Integrierte Rollen für bequemen Transport. Vier Verschlüsse aus Nylon. Volumen 96 l. Außenmaße 68,7 x 52,8 x 36,6 cm. Innenmaße 62 x 46 x 34 cm. Gewicht 8080 g. Hersteller-ID: 1935

5230457670 **239,00**

2 Griff Max 620 für Trolley
Ausziehbarer Trolley-Griff zur Nachrüstung des Transportkoffers Max mit Rollen für noch komfortableres Ziehen. Befestigung auf der Unterseite des Koffers über mitgelieferte Schrauben. Gewicht 400 g. Hersteller-ID: 1935

8025391425 **66,90**

3 Transportkoffer Max
Wasserdichter Transportkoffer nach IP67. Für Schutz vor Witterungseinflüssen sowie Staub und Stößen. Mit automatischem Druckausgleichsventil und O-Ring aus Polymer. Für die Aufbewahrung und den Transport von Werkzeugen und empfindlichen Geräten. Gefertigt aus Polypropylen. Hersteller-ID: 1935

Volumen 19 l.
Außenmaße 46,4 x 36,6 x 17,6 cm.
Innenmaße 42,6 x 29 x 15,9 cm. Gewicht 2760 g.

1111107436 **73,90**

Volumen 34 l.
Außenmaße 55,5 x 42,8 x 21,1 cm.
Innenmaße 50 x 35 x 19,4 cm. Gewicht 3900 g.

1111107467 **109,00**

4 Sortimentskasten Max Grip
Wasser- und staubdichte Box aus Polypropylen-Kunststoff nach IP67. Mit automatischem Druckausgleichsventil und O-Ring aus Polymer. Geeignet für Aufbewahrung und Transport von Kleinteilen wie Werkzeuge, Sägeketten und weiteres. Je nach Größe mit einem Verschluss oder zwei Verschlüssen aus Nylon. Hersteller-ID: 1935

Außenmaße 175 x 115 x 47 mm.
Innenmaße 157 x 82 x 41 mm. 4 Fächer.
Gewicht 160 g.

8595807083 **13,90**

Außenmaße 230 x 175 x 53 mm.
Innenmaße 212 x 140 x 47 mm. Wahlweise 3 – 15 Fächer. Gewicht 260 g.

8595807084 **18,90**

Außenmaße 350 x 230 x 59 mm.
Innenmaße 316 x 195 x 53 mm.
Wahlweise 3 – 15 Fächer. Gewicht 520 g.

8595807012 **29,90**







Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1



2





Anwendungsbeispiel

3



1 Kunststoffkiste Unista
Für Transport und Lagerung von Werkzeugen und Gütern. Durchbrochener Boden. Verstärkungsrippen für hohe Belastbarkeit. Geringes Eigengewicht. Hersteller-ID: 1692

Volumen 43 l.
Außenmaße (L x B x H) 600 x 400 x 220 mm.
Gewicht 1365 g.
5971469440 **13,90**

Volumen 63 l.
Außenmaße (L x B x H) 600 x 400 x 320 mm.
Gewicht 1655 g.
5971469472 **15,90**

2 Transportbox für Motorsägen 86 l
Kunststoffbox zur vielseitigen Verwendung mit Verstärkungsrippen für hohe Belastbarkeit. Volumen 86 l. Scharnierdeckel mit praktischem Schiebeverschluss. Scharniere mit Metallklammer verstärkt. Geschlossene Griffmulden. Geringes Eigengewicht. Außenmaße 850 x 400 x 340 mm (L x B x H). Innenmaße 810 x 355 x 300 mm (L x B x H). Diagonalmaß 880 mm. Gewicht 5020 g. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1692

3770452395 **114,00**

3 Kunststoffwanne
Robuste Kunststoffwanne mit Tragegriffen. Volumen 65 l. Maße 74 x 39 x 30 cm. Gewicht 1940 g.
Hersteller-ID: 1484

5223693539 per Stück **12,90**
ab 5 Stück **11,50**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 | ab **22,90**
Kunststoffkiste
mit Deckel

Nr.	Volumen (l)	Innen L x B x H (cm)	Außen L x B x H (cm)	Gewicht (g)	Preis
4257169313	16	36,60 x 26,60 x 17,20	40 x 30 x 17,50	1165	**22,90**
4257169387	22	36,60 x 26,60 x 23	40 x 30 x 24	1525	**24,90**
4257169331	29	36,60 x 26,60 x 30,50	40 x 30 x 32	2110	**26,90**
4257169342	35	56,60 x 36,60 x 17,20	60 x 40 x 17,50	2326	**29,50**
4257169363	63	56,60 x 36,60 x 30,50	60 x 40 x 32	3648	**37,50**
4257169370	83	56,60 x 36,60 x 40,50	60 x 40 x 42	5160	**43,90**

1 Kunststoffkiste mit Deckel

Unsere Kunststoffkisten sind eine gute und günstige Alternative zu Aluboxen. Sie sind ideal zum Transport oder zur Lagerung von empfindlichen Gütern, Werkzeugen und allem was noch vernünftig gesichert sein sollte. Neben den Verstärkungsrippen für eine hohe Belastbarkeit verfügen die Boxen über einen Scharnierdeckel mit einem praktischen Schiebeverschluss. Darüber hinaus sind die Scharniere mit einer Metallklammer verstärkt, die für zusätzliche Stabilität sorgt. Durch die unterschiedlichen Größen findet man für jedes Fahrzeug eine passende Kiste. Darüber hinaus sind die Größen so gewählt, dass sie sich stapeln und damit platzsparend lagern lassen. Die geschlossenen Griffmulden und das geringe Eigengewicht erleichtern das Tragen. Lieferung ohne Inhalt.
Hersteller-ID: 1692

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 | ab **55,00**
Box Comfort
Aluminium

ALUTEC MÜNCHEN

1 Alutec Box Comfort Aluminium

Gefertigt aus korrosions-, witterungs- und temperaturbeständigen, 1 mm starken Aluminiumblechen. Umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil zum Schutz vor Staub und Spritzwasser. Durch Eck-Verstärkungssicken und dem Boden-, Kasten- und Deckelrahmen aus Aluminium-Massivprofilen besonders stabil. Ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitsgriffe mit rutschfester Kunststoffummantelung. Integrierte Fangbänder im Deckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere. Hersteller-ID: 1025

2 Zylinderschloss-Set, gleichschließend

Nachträglich leicht montierbar. Vorprägung im Klappverschluss entfernen, das Schloss einstecken und mit der Gabelfeder fixieren. Bestehend aus zwei Schlössern und zwei Schlüsseln. Durchmesser Zylinder 16 mm. Hersteller-ID: 1025

4194769247 **13,50**

3 Alutec Trennwand-Set

Bestehend aus selbstklebenden Führungsschienen und vier Trennwänden aus Leichtmetall. Trennwände umsteckbar in 50-mm-Abständen. Hersteller-ID: 1025

4602073667 **37,90**

4 Alutec Rollensatz für Alubox Comfort

Passend für alle Aluminiumboxen der Comfort-Serie. Satz mit vier Lenkrollen, davon zwei gebremst. Maximale Traglast 100 kg. Gewicht 1580 g.
Hersteller-ID: 1025

1902181781 **92,00**

1 Nr.	Volumen (l)	Innen L x B x H (cm)	Außen L x B x H (cm)	Gewicht (kg)	Preis	optional passendes Zubehör: **2** Zylinderschloss-Set	**3** Trennwand-Set
2023385254	6	25 x 18 x 12,50	28 x 21,50 x 15	1,44	**55,00**	X	–
2023385280	27	35 x 24,50 x 31,50	38 x 28 x 33,20	2,71	**99,90**	X	–
2023385214	30	40 x 30 x 24,80	43 x 33,50 x 27,30	3	**94,00**	X	–
2023385235	48	55 x 35 x 24,80	58 x 38,50 x 26,50	4,17	**125,00**	X	X
2023385281	60	55 x 35 x 33,15	58 x 38,50 x 33,20	4,5	**165,00**	X	X
2023385247	73	55 x 35 x 38,10	58 x 38,50 x 39,80	4,85	**195,00**	X	X
2023385251	92	75 x 35 x 35	78 x 38,50 x 36,70	5,96	**209,00**	X	X
2023385264	140	87 x 46 x 35	90 x 49,50 x 36,70	7,7	**265,00**	X	–
2023385294	153	75 x 55 x 38,10	78,20 x 58,50 x 39,80	7,74	**299,00**	X	–
2023385221	157	115 x 35 x 38,10	118,20 x 38,50 x 39,80	8,84	**323,00**	X	–

2



3



4



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



ALUTEC MÜNCHEN



1 Alutec Transportbox Extreme

Robuste Transportbox aus wetterfestem Aluminium-Riffelblech. Materialstärke 3 mm. Selbsteinklappende Griffe. Umlaufende Gummidichtung am Deckel gegen Staub und Spritzwasser. Massive Füße mit Innengewinde M10 zur Befestigung. Griffe, Scharniere und Verschlüsse aus Edelstahl. Exzenterverschlüsse mit Öffnung für Vorhängeschloss.. Hersteller-ID: 1025

1 Nr.	Volumen (l)	Innen L x B x H (cm)	Außen L x B x H (cm)	Gewicht (kg)	Preis
7720644219	70	50 x 35 x 40	52,20 x 37,50 x 42	8,6	239,00
1323059130	120	60 x 40 x 50	62,20 x 42,50 x 52	11,7	285,00
5801266383	234	75 x 50 x 62,50	77,20 x 52,50 x 64,50	17,6	49,00 393,00
1012373564	250	100 x 50 x 50	102 x 52,50 x 52	19,3	49,00 499,00
8115509330	312	125 x 50 x 50	127 x 52,50 x 52	22,7	49,00 599,00
4719973624	375	150 x 50 x 50	152 x 52,50 x 52	26,7	49,00 729,00

2 Rädersatz für Alutec Transportbox Extreme

Set aus 4 Lenkrollen mit 100 mm Durchmesser. 2 Rollen mit Feststellbremse. Inkl. Befestigungsmaterial. Hersteller-ID: 1025

7473625342 **55,90**



3 Alutec Einhängekorb für Alubox Extreme 250–470 l

Aus Aluminiumblech mit 1 mm Stärke. Zwei Griffmulden. Passend für Alubox Extreme 250 l, 312 l und 375 l. Innenmaße 440 x 400 x 200 mm. Gewicht 1640 g. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1025

7456732652 **72,90**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



Pos.	Nr. Hersteller-ID: 1545	Modell-bezeichnung	Tragfä-higkeit (kg)	Fassungs-vermögen (l)	Material der Mulde	Wandstärke der Mulde (mm)	Rad	Muldenmaße L x B x H (cm)	Ge-wicht (kg)		Preis
1	**2139981246**	Garten 80	150	80	Stahlblech	1	Luftrad mit Nylon-Gleitla-ger und Schlauch	86 x 60 x 29,5	13,5	49,00	**125,00**
2	**2936273739**	Kunststoff-mulde 90	250	90	Kunststoff	5	kugelgelagertes Luftrad mit Schlauch	86 x 60 x 35,5	15,5	49,00	**159,00**
3	**9239967692**	Bau 90	250	90	Stahlblech	1,25	kugelgelagertes Luftrad mit Schlauch	86 x 60 x 35,5	18,7	49,00	**175,00**
4	**3802625059**	Bully 140	250	140	Stahlblech	1,25	kugelgelagertes Luftrad mit Schlauch	102 x 75 x 36	22,5	49,00	**215,00**
5	**2880012012**	Plattformkarre	250	—	Lärchenholz	—	Luftrad 2.50Ax8 mit Gleitlager	116 x 70	21,7	49,00	**269,00**
6	**5698527612**	Muldenkuli 250	300	250	Kunststoff	6	kugelgelagerte Lufträder mit Schlauch	126 x 85,5 x 41	29	125,00	**385,00**
7	**2036534113**	Kippanhänger 260	300	260	Kunststoff	6	kugelgelagerte Lufträder mit Schlauch	114 x 75 x 49	29	110,00	**449,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 Mefro Stapelkarre mit großer Ladeschaufel

Rahmen aus phosphatiertem und kunststoffbeschichtetem Stahlrohr. Ergonomische Griffe mit Handschutz. Hohe Materialstärke der Schaufel für besondere Stabilität. Luftbereifung (3.00-4) auf Stahlfelge mit wartungsfreiem Kugellager. Maße Schaufel 480 x 300 mm. Maße Rahmen 285 x 1320 mm (B x H). Traglast 250 kg. Gewicht 15,5 kg. Hersteller-ID: 1545

3468778436 49,00 **229,00**

2 Mefro Kistenkarre mit großer Ladeschaufel

Rahmen aus phosphatiertem und kunststoffbeschichtetem Stahlrohr. Ergonomische Griffe mit Handschutz. Optimale Lastabstützung über die gesamte Rahmenhöhe. Hohe Materialstärke der Schaufel für besondere Stabilität. Luftbereifung (3.00-4) auf Stahlfelge mit wartungsfreiem Kugellager. Maße Schaufel 480 x 300 mm. Maße Rahmen 400 x 1100 mm (B x H). Traglast 250 kg. Gewicht 13 kg. Hersteller-ID: 1545

2590729240 49,00 **179,00**



3 Stahlachse

Glatt, roh. Länge 1000 mm, individuell kürzbar. Hersteller-ID: 1682

Ø 20 mm.
8545362145 **16,90**

Ø 25 mm.
8545362165 **24,90**

4 Achsböckchen

Achsböckchen zum Anschrauben der Achsen. Hersteller-ID: 1682

Ø 20 mm für Stahlachse 8545362145.
4819523040 **15,50**

Ø 25 mm für Stahlachse 8545362165.
4819523089 **20,90**

5 Stellringe

Zum Festsetzen der Räder auf der Achse. Hersteller-ID: 1682

Ø 20 mm für Stahlachse 8545362145.
1925857547 **4,90**

Ø 25 mm für Stahlachse 8545362165.
1925857593 **5,90**

6 Starlockkappe

Starlockkappe gerundet als Abschluss der Achsen oder zum Festsetzen der Räder bei geringer seitlicher Belastung für Achs-Ø 20 mm. Hersteller-ID: 1682

4769856216 **2,30**



Pos.	Nr. Hersteller-ID: 1682	Bereifung	Lager	Felge	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	kg Tragfähigkeit (kg bei km/h)	Gewicht (g)	Preis
Räder mit Luftbereifung											
7	**2066319370**	400 x 100-4PR	Rollenlager	Stahlblech	400	100	20	90	300/6	2380	**33,90**
8	**6117291568**	400 x 100-4PR Rillenprofil	Nylon-Gleitlager	Kunststoff	400	100	20	75	250/6	2240	**27,50**
9	**9448233924**	2.50-4-4PR	Nylon-Gleitlager	Kunststoff	220	65	20	75	100/6	800	**16,50**
Pannensicheres PU-Rad – Ersatzrad für Schubkarren komplett mit Achse beiderseits M12, Gewinde 25 mm lang											
10	**1215925082**	400 x 100 Rillenprofil	Kugellager	Stahlblech	400	100	17	100	200/6	3650	**79,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.











Zubehör für Rückekarre Troika



Holz-Trolley®

1 Transportwagen Holztrolley

Meterholz einfach und sicher transportieren mit dem Holztrolley. Stämme bis zu 50 cm Ø oder Bündel von Holzstämmen mit geringerem Ø können geladen werden. Die Stämme können mit handelsüblichen Spanngurten an der Konstruktion fixiert werden. Durch die abnehmbare Zugstange lässt sich der Holztrolley einfach in den Kofferraum verladen. Maße mit Zugstange 1290 x 634 x 806 mm (T x B x H). Maximale Last 350 kg. Gewicht 20 kg.

Hersteller-ID: 1157

9645967686 14,95 **339,00**

2 Luftrad 400/100 Kunststoff

Auf Kunststofffelge. Reifengröße 4.80/4.00-8 4 PR mit Rillenprofil. Mit Nylon-Gleitlager. Achsdurchmesser 20 mm und Nabendurchmesser 75 mm. Tragfähigkeit 250 kg bei 6 km/h. Lieferung ohne Kappe. Gewicht 2240 g. Hersteller-ID: 1682

6117291568 **27,50**

3 Rückekarre Troika

Robuste Stahlrohrkonstruktion. Geeignet zum Rangieren direkt über dem aufzunehmenden Stamm. Mit rollengelagerten Luftreifen und schwenkbarer Holzzange. Max. Öffnungsweite 300 mm, max. Tragfähigkeit 600 kg. Bessere Hebelwirkung durch ausziehbare Deichsel. Mittels einer Chokerkette ist auch der Transport von starken Einzelstücken möglich. Maße 75 x 90 x 110 cm (H x B x L) bei eingeschobener Deichsel. Lichte Höhe 69 cm, lichte Weite 53 cm. Gewicht ca. 23 kg. Abbildung zeigt Montagebeispiel. Hersteller-ID: 1326

3809697878 49,00 **559,00**

4 Luftrad 400/100 Stahlblech

Auf Stahlblechfelge, Reifengröße 4.80/4.00-8 4 PR. Rollenlager. Achsdurchmesser 20 mm. Nabendurchmesser 90 mm. Tragfähigkeit 300 kg bei 6 km/h. Lieferung ohne Kappe. Gewicht 2380 g.

Hersteller-ID: 1682

2066319370 **33,90**

5 Ersatzdecke 6 PR, 400x100 Rille

Ohne Schlauch (6 Lagen Reyon). Hersteller-ID: 1682

9064973483 **24,90**

6 Ersatzschlauch für Schubkarrenreifen

LS 4.00-8 TR 13. Hersteller-ID: 1682

9121901367 **7,95**

7 Verbindungsglied GK 8

Für Verbindungen zwischen Aufhängegliedern und Ketten. Hersteller-ID: 1467

6-mm-Ketten. Mindestbruchlast 4,48 t. Max. Windenzuglast 2,24 t. Nutzlast WLL 1,12 t. Gewicht 82 g.

3033549257 **9,60**

pewag austria

8 Pewag Chokerkette Joker V – Grad 100

Das kantige D-Form-Kettenglied krallt sich im Holz fest. Mit Schlinghaken und Durchsteckna-del. Durch die Umschlingung der Stämme ca. 20 % Bruchlastverlust am Schlinghaken. Hersteller-ID: 1640

Kettenquerschnitt 6 mm. Länge 2 m. Mindestbruchlast 6,5 t. Gewicht 2,4 kg.

3228913812 **64,90**

BAHCO

9 Bahco Holzzange 420 mm

Geeignet als leichte Rückezange. Bestens geeignet für kleine Traktoren, Quads und ATV. Klauenöffnung 30 – 420 mm, maximale Zugbelastung 800 kg, Aufhänghöhe 440 mm. Gewicht 1,5 kg.

Hersteller-ID: 1760

5891713065 **109,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Gurte nach DIN EN 12195-2/12195-3



1 Zurrgurt mit Ratsche, Spitzhaken, 6 m Länge

2 Zurrgurt mit Druckratsche, Haken mit Sicherheitsklinke, 30, 40 und 50 m Länge

2 Zugratsche, Haken mit Sicherheitsklinke, 3 m Länge, für Nr. 1779794720

Pos.	Nr.	Modellbezeichnung	Zugkraft direkt (t)	Zugkraft umgelegt (t)	Länge (m)	Breite (cm)	Verankerung	Gewicht (kg)	Preis
1	**5187514367** Hersteller-ID: 1326	mit Ratsche, 6 m nach DIN EN 12195-2	1	2	6	3,5	Spitzhaken	1,14	**18,50**
2	**1779794720** Hersteller-ID: 1353	mit Druckratsche	2,5	5	30	7,5	Haken mit Sicherheitsklinke	13,5	**269,00**
2	**1779794767** Hersteller-ID: 1353	mit Druckratsche	2,5	5	40	7,5	Haken mit Sicherheitsklinke	16	**285,00**
2	**1779794784** Hersteller-ID: 1353	mit Druckratsche	2,5	5	50	7,5	Haken mit Sicherheitsklinke	18,5	**325,00**
2	**5732757583** Hersteller-ID: 1353	mit 3-m-Gurt	2,5	5	3	7,5	Haken mit Sicherheitsklinke	7	**145,00**

Die Ketten Pos. 3 + 4 sind aus Stahl der Güteklasse 8 hergestellt.



5 Ersatz-Spannöse in unterschiedlichen Zugkräften erhältlich.

3 1-teilige Zurrspannkette, in unterschiedlichen Längen und Zugkräften erhältlich.

4 2-teilige Zurrspannkette, in unterschiedlichen Längen und Zugkräften erhältlich.

Pos.	Nr.	Modellbezeichnung	Zugkraft direkt (t)	Länge (m)	Verankerung	Ketten-Ø (mm)	DIN EN 12195-2 / 12195-3	Gewicht (kg)	Preis
3	**2480856914** Hersteller-ID: 1326	**1-teilige Zurspannkette**	4	3,5	Gabelkopfhaken m. Sicherheitsklinke	8	Ja	10	**155,00**
3	**2480856934** Hersteller-ID: 1326	**1-teilige Zurspannkette**	6,3	3,5	Gabelkopfhaken m. Sicherheitsklinke	10	Ja	13,8	**199,00**
3	**2480856969** Hersteller-ID: 1326	**1-teilige Zurspannkette**	4	2	Gabelkopfhaken m. Sicherheitsklinke	8	Ja	7,5	**129,00**
3	**2480856994** Hersteller-ID: 1326	**1-teilige Zurspannkette**	6,3	2	Gabelkopfhaken mit Sicherheitsklinke	10	Ja	9,9	**169,00**
4	**6211793554** Hersteller-ID: 1353	**2-teilige Zurspannkette**	6,3	1	Meterware	10	ja	2,5	**19,90**
4	**2902584045** Hersteller-ID: 1326	**2-teilige Zurspannkette**	4	2	Gabelkopfhaken mit Sicherheitsklinke	8	Ja	8,4	**125,00**
4	**2902584094** Hersteller-ID: 1326	**2-teilige Zurspannkette**	6,3	2	Gabelkopfhaken mit Sicherheitsklinke	10	Ja	11,8	**155,00**
5	**9501819445** Hersteller-ID: 1353	**Ersatz-Spannöse für Zurspannkette**	4	—	—	8	Ja	3,2	**47,00**
5	**9501819498** Hersteller-ID: 1353	**Ersatz-Spannöse für Zurspannkette**	6,3	—	—	10	Ja	3,4	**63,50**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.







1 Abdeckplane Polytarp 650

Robuste Plane aus schwerem Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung (650 g/m²). Ecken mit Kunststoff verstärkt, Messingösen alle 50 cm. Hersteller-ID: 1917

Maße 2,0 x 3,0 m. Gewicht 3900 g.
7565202036 **39,90**

Maße 2,5 x 3,5 m. Gewicht 5700 g.
7565202050 **59,90**

Maße 2,5 x 4,5 m. Gewicht 7300 g.
7565202085 **75,90**

2 Abdecknetz

Zur Ladungssicherung auf Pkw-Anhängern. Maschenweite von 15 mm mit Randverstärkung und Expanderseil. Hersteller-ID: 1277

Maße 2,70 x 1,50 m.
8788675292 **39,90**

Maße 3,00 x 2,00 m.
8788675295 **49,00**

Maße 4,50 x 2,50 m.
8788675271 **89,90**

3 Gepäcknetz Pkw-Anhänger

Praktische Netze zur Sicherung der Ladung. Ideal zum Laubtransport durch enge Maschenweite. Geknotet mit Gummirandleine. Hersteller-ID: 1391

Farbe grün. 2,00 x 3,00 m. 3 mm Ø. Maschenweite 35 mm. Gewicht 900 g.
5709156827 **29,90**

Farbe schwarz. 1,25 x 2,10 m. 4 mm Ø. Dehnbar auf 2,00 x 3,00 m. Maschenweite gedehnt 100 mm. 14 Kunststoffhaken. Gewicht 1950 g.
5709156845 **31,90**

Farbe grün. 3,00 x 4,00 m. 3 mm Ø. Maschenweite 35 mm. Gewicht 1000 g.
5709156870 **46,90**

Farbe schwarz. 2,70 x 1,80 m. 5 mm Ø. Dehnbar auf 3,00 x 4,00 m. Maschenweite ungedehnt 100 mm. 22 Kunststoffhaken. Gewicht 4100 g.
5709156881 **41,90**

4 Containernetz

Zur Ladungssicherung für Container, Pritschen und Anhänger. Polypropylennetz knotenlos mit gesäumtem Rand und umlaufender, robuster Randleine versehen. Stärke 3 mm. Maschenweite ca. 45 mm. Farbe grün. Hersteller-ID: 1218

1,50 x 2,50 m. Für Anhänger, Pritsche. Gewicht 450 g.
5725231512 **29,50**

1,75 x 3,00 m. Für Anhänger, Pritsche. Gewicht 630 g.
5725231531 **31,00**

2,00 x 3,00 m. Für Anhänger, Pritsche. Gewicht 720 g.
5725231550 **35,50**

2,00 x 3,50 m. Für Anhänger, Pritsche. Gewicht 850 g.
5725231564 **39,00**

2,50 x 4,00 m. Für Container. Gewicht 1200 g.
5725231573 **52,50**

3,00 x 5,00 m. Für Container. Gewicht 1800 g.
5725231595 **69,00**



5 Dreilochhaken

Verzinkt. Abmessungen 50 x 39 mm.
Zum Anschrauben (Lieferung ohne Schrauben). Hersteller-ID: 1277

Haken aus Stahl gestanzt.
3740885223 **1,30**

Haken aus Guss.
3740885290 **1,70**

6 Diskusschloss

Verchromt, Ø 70 mm, mit zwei Schlüsseln. Gewicht 234 g. Hersteller-ID: 1277
2665962370 **7,50**

7 Pkw-Anhängerkastensicherung

Aus verzinktem Stahl. Inklusive Diskusschloss mit zwei Ersatzschlüsseln. Passend für alle gängigen Anhängerkupplungen. Auch angekuppelt verschließbar. Gewicht 1550 g. Hersteller-ID: 1277
9475184816 **29,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13

1 Zugkugelkupplung bis 750 kg
Für Rundrohr 60 mm Ø mit zwei Bohrungen senkrecht zu verschrauben. Zulässige Anhängelast 750 kg. Zulässige Stützlast 75 kg. Gewicht 1210 g.
Hersteller-ID: 1771
1467968220 **24,90**

2 Klemmbügel
Zur Befestigung der Schiebestütze. Gewicht 650 g. Hersteller-ID: 1277
3414975685 **7,95**

3 Kupplungskugel für Ackerschiene bis 2000 kg
Gewinde M 22 x 1,5. Gewicht 1145 g.
Hersteller-ID: 1277
2373774243 **29,90**

4 Schiebestütze
Länge 700 mm. Rohr-Ø 48 mm. Mit Metallgriff. Ohne Befestigung (Klemmbügel). Gewicht 2100 g.
Hersteller-ID: 1277
3732791257 **19,90**

5 Stützrad Automatik
Stützlast 250 kg. Mit Rad 220 x 60 mm. Rohr 460 x 60 mm. Hub 185 mm. Inklusive Anbauflansch. Gewicht 10,75 kg. Hersteller-ID: 1277
7650353681 **74,90**

6 Metallstecker
12 V, 7-polig, Schraubverschluss. Gewicht 96 g. Hersteller-ID: 1277
7107156214 **4,50**

7 Kunststoffstecker
12 V, 13-polig, steckbar. Gewicht 93 g. Hersteller-ID: 1277
4394278715 **11,90**

8 Anhänger Kurzadapter 13-/7-polig
Zum 12-V-Anschluss. Hersteller-ID: 1277
5902867340 **6,50**

9 Anhänger Kurzadapter 7-/13-polig
Zum 12-V-Anschluss. Hersteller-ID: 1277
8287217036 **6,50**

10 Halter für Unterlegkeil
Kunststoff, weiß (Lieferung ohne Schrauben). Gewicht 40 g.
Hersteller-ID: 1277
9495399747 **2,50**

11 Unterlegkeil Kunststoff
Weiß, ohne Halter. Gewicht 250 g.
Hersteller-ID: 1277
5169764038 **5,50**

12 Schutzkappe für Anhängerkupplung
Mit dekorativem Logo. Farbe grün. Inkl. Stangenhalterung. Gewicht 29 g. Hersteller-ID: 1326
8914706078 **2,95**

13 Planenöse Set
Zum Anschrauben an den Pkw-Anhänger. Bügelgröße 25 mm. Abstand zwischen den Bohrlöchern 35 mm. VE 4 Stück. (Lieferung ohne Schrauben) Hersteller-ID: 1277
5847627825 **3,95**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Zurrgurte mit Ratsche



1 **Mit Spitzhaken, in den Längen 4, 8, 10 und 12 m erhältlich.**



2 **Mit Triangelhaken, in den Längen 8, 10 und 12 m erhältlich.**



3 **Mit Karabinerhaken, in den Längen 6, 8, 10 und 12 m erhältlich.**

Alle Gurte dieser Doppelseite sind aus abriebfestem Polyester gefertigt und entsprechen der DIN EN 12195-2 und 12195-3.



4 **Mit Haken mit Sperrklinke, Länge 10 m.**

Pos.	Nr.	Modellbezeichnung	Zugkraft direkt (t)	Zugkraft umgelegt (t)	Verankerung	Breite (cm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Preis
1	**9752397517** Hersteller-ID: 1467	mit Druckratsche zur Ladungssicherung mit Spitzhaken nach EN 12195-2	2,5	5	Spitzhaken	5	4	2	**15,20**
1	**9752397527** Hersteller-ID: 1467	mit Druckratsche zur Ladungssicherung mit Spitzhaken nach EN 12195-2	2,5	5	Spitzhaken	5	8	2,5	**17,50**
1	**9752397572** Hersteller-ID: 1467	mit Druckratsche zur Ladungssicherung mit Spitzhaken nach EN 12195-2	2,5	5	Spitzhaken	5	10	2,7	**25,00**
1	**9752397558** Hersteller-ID: 1467	mit Druckratsche zur Ladungssicherung mit Spitzhaken nach EN 12195-2	2,5	5	Spitzhaken	5	12	3,07	**26,00**
2	**1181117683** Hersteller-ID: 1177	mit 350-mm-Langhebel-Zugratsche, DIN EN 12195-2	2,5	5	Triangelhaken	5	8	3,8	**65,50**
2	**1181117620** Hersteller-ID: 1177	mit 350-mm-Langhebel-Zugratsche, DIN EN 12195-2	2,5	5	Triangelhaken	5	10	4,17	**69,50**
2	**1181117653** Hersteller-ID: 1177	mit 350-mm-Langhebel-Zugratsche, DIN EN 12195-2	2,5	5	Triangelhaken	5	12	4,06	**73,50**
3	**4100438917** Hersteller-ID: 1326	mit 230-mm-Druckratsche, DIN EN 12195-2, mit Karabinerhaken	2,5	5	Karabinerhaken	5	6	2,5	**34,50**
3	**4100438942** Hersteller-ID: 1326	mit 230-mm-Druckratsche, DIN EN 12195-2, mit Karabinerhaken	2,5	5	Karabinerhaken	5	8	2,7	**35,90**
3	**4100438967** Hersteller-ID: 1326	mit 230-mm-Druckratsche, DIN EN 12195-2, mit Karabinerhaken	2,5	5	Karabinerhaken	5	10	3,04	**39,50**
3	**4100438985** Hersteller-ID: 1326	mit 230-mm-Druckratsche, DIN EN 12195-2, mit Karabinerhaken	2,5	5	Karabinerhaken	5	12	3,13	**42,50**
4	**7112614196** Hersteller-ID: 1326	für Rundholztransport, DIN EN 12195-2	2,5	5	Haken mit Sperrklinke	5	10	3,6	**53,50**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

Automatische Zurrgurte


Anwendungsbeispiel



1 **Automatischer Zurrgurt mit S-Haken, Gurtbreite 25 oder 50mm**



2 **Automatischer Zurrgurt mit Spitz-Haken, Gurtbreite 25 oder 50mm**

Alle Gurte dieser Doppelseite sind aus abriebfestem Polyester gefertigt und entsprechen der DIN EN 12195-2 und 12195-3.

Pos.	Nr.	Modellbezeichnung	Länge (m)	Breite (cm)	Zugkraft direkt (t)	Zugkraft umgelegt (t)	Verankerung	Gewicht (kg)	Preis
1	**6804906760** Hersteller-ID: 1467	300 kg mit S-Haken Automatik	3w	2,5	0,3	0,6	S-Haken	0,74	**10,50**
1	**7845381262** Hersteller-ID: 1467	750 kg mit S-Haken Automatik	3	5	0,75	1,5	S-Haken	1,5	**18,75**
2	**3378638065** Hersteller-ID: 1467	300 kg mit Spitzhaken Automatik	3	2,5	0,3	0,6	Spitzhaken	0,7	**11,00**
2	**3015244229** Hersteller-ID: 1326	750 kg mit Spitzhaken Automatik	3	5	0,75	1,5	Spitzhaken	1,47	**18,75**

Pos.	Nr.	Modell-bezeichnung	Zugkraft direkt (t)	Zugkraft umgelegt (t)	Länge (m)	Breite (cm)	Gewicht (kg)	Preis
3	**7994004540** Hersteller-ID: 1326	mit Klemmschloss	0,25	0,5	4	2,5	0,14	**6,50**
3	**7994004557** Hersteller-ID: 1326	mit Klemmschloss	0,25	0,5	6	2,5	0,19	**7,50**
4	**8500798712** Hersteller-ID: 1326	mit Ratsche	0,7	1,4	4	2,5	0,25	**8,50**
4	**8500798729** Hersteller-ID: 1326	mit Ratsche	0,7	1,4	5	2,5	0,275	**9,00**
4	**8500798747** Hersteller-ID: 1326	mit Ratsche	0,7	1,4	6	2,5	0,350	**9,50**
4	**8500798772** Hersteller-ID: 1326	mit Ratsche	0,7	1,4	7	2,5	0,325	**10,00**
4	**8500798797** Hersteller-ID: 1326	mit Ratsche	0,7	1,4	8	2,5	0,345	**11,00**



5 Kantenschutzunterlage

DoLex Kantenschutzunterlagen schützen die Gurte und die Lasten nicht nur vor Beschädigungen, sondern sorgen zusätzlich für eine gleichmäßige Spannverteilung. Für Bandbreiten bis 50 mm. Länge 30 cm, Breite 10 cm. Gewicht 164 g. Hersteller-ID: 1177

9509193034 **9,50**

6 Kanten- und Abrieb-Schutzschlauch PU

Mit diesem lastenschonenden Schlauch erreichen Sie eine längere Haltbarkeit der Zurrgurte und eine bessere Kraftverteilung. Für Bandbreiten bis 50 mm. Länge 50 cm. Gewicht 153 g. Hersteller-ID: 1177

8461023267 **4,00**



Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 | **254,00**
Funk-Seilwinde inkl. Adapter für Anhängerkupplung



2 | **299,00**
Funk-Seilwinde inkl. Umlenkrolle





1 Funk-Seilwinde inkl. Adapter für Anhängerkupplung
Funkfernbedienung. Elektrischer Vor- u. Rücklauf über die Fernbedienung (Kabellänge 3 m). Zugleistung direkt ca. 380 kg, rollende Zugleistung ca. 2700 kg. Elektrische Einlaufsperre und Dämpfungsfeder. Seillänge 9 m, Seil-Ø 4,8 mm. Spannung 12 V, Leistung 350 W, Sicherung 25 Amp. Maße 250 x 240 x 200 mm. Einzugsgeschwindigkeit 1,8 m/min. Gewicht 13 kg. Hersteller-ID: 1391
6545862684 **254,00**

2 Funk-Seilwinde inkl. Umlenkrolle
Funkfernbedienung. Elektrischer Vor- und Rücklauf über die Fernbedienung (Kabellänge 3 m). Manueller Freilauf. 3-fach-Planetengetriebe. 4-Wege-Rollen-Seilfenster. Zuggeschwindigkeit 2,4 m/min bei 680 kg. Zugleistung direkt ca. 680 kg, rollende Zugleistung ca. 4800 kg. Seillänge 14 m, Seil-Ø 5,5 mm. 12-V-Motor/DC Dauermagnet 1,2 PS. Leistung 770 W. Maße 420 x 275 x 170 mm. Gewicht 18 kg. Hersteller-ID: 1391
4297873835 **299,00**

3 Sprossen-Auffahrschiene Stahl verzinkt
Länge 1800 mm. Breite ca. 220 mm. Einhängbar. Tragkraft 225 kg/Stück. Gewicht 11 kg. Hersteller-ID: 1277
7693125470 *11,95* **84,90**

4 Sprossen-Auffahrschiene Alu
Klappbar, Länge 1800 mm. Innenbreite ca. 295 mm. Einhängbar. Tragkraft 150 kg/Stück. Gewicht 6,50 kg. Hersteller-ID: 1277
1729053426 **159,00**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

1 Softschäkel Dyneema mit Schutzschlauch

Unsere flexiblen Offroad-Schäkel bestechen durch ihre enorm hohen Bruchlasten bei einem dennoch sehr geringen Gewicht. Auch nach einer starken Belastung lässt sich der Softschäkel wieder leicht öffnen. Ein Öffnen unter Belastung ist dagegen nicht möglich. Der eigens für Offroadanwendungen entwickelte scheuerfeste Schutzschlauch sorgt für eine hohe Langlebigkeit. Ein Muss für jeden Offroader. Hersteller-ID: 1518

Bruchlast 7 t. Nutzlast 4 t. Gewicht 160 g.
6395578414 **34,90**

Bruchlast 12 t. Nutzlast 7 t. Gewicht 200 g.
6395578449 **69,90**

Bruchlast 20 t. Nutzlast 12 t. Gewicht 260 g.
6395578461 **92,90**

Bruchlast 35 t. Nutzlast 21 t. Gewicht 500 g.
6395578481 **136,00**



Hochfeste Stahlschäkel finden Sie auf Seite 307.

2 Bergegurt 35 kN (~3,5 t) Bruchlast

Mit diesen Bergegurten können z.B. Autos gezogen oder Seilzüge befestigt werden. Bitte beachten Sie immer die Zugleistung und die Bruchlast des Gurtes. **Diese Gurte sind nur zum Ziehen zugelassen.** Hersteller-ID: 1353

- 100 % Polyester
- unempfindlich gegen Kraftstoffe und Batteriesäure
- witterungs- und UV-beständig
- verstärkte Endschlaufen



Gurtfarbe Bruchlast (t)	Nr.	Gurtband ein-/zweilagig	Gurtbreite (cm)	Gewicht (kg)	Länge (m)	per Stück
3,5	8927034516	einlagig	3	0,8	7	12,00
3,5	8927034560	einlagig	3	1,1	10	16,00
3,5	8927034598	einlagig	3	1,5	15	22,50
7	3228076735	einlagig	6	1,5	7	22,50
7	3228076760	einlagig	6	1,9	10	29,50
7	3228076790	einlagig	6	2,8	15	42,00
10,5	5012958220	einlagig	9	2,1	7	32,50
10,5	5012958257	einlagig	9	3	10	45,00
10,5	5012958275	einlagig	9	4,1	15	66,00
14	7889028730	zweilagig	6	2,6	7	48,00
14	7889028778	zweilagig	6	3,5	10	62,50
28	4300151337	zweilagig	12	5,2	7	83,50
28	4300151360	zweilagig	12	7,2	10	102,00

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 Allzweckheber Hi-Lift
Der mechanische Heber aller Offroader. Ob heben, spreizen, schieben oder hochziehen. Der Hi-Lift ist die erste Wahl für alle groben Arbeiten. Die Bedienung erfolgt durch Pumpen mit dem Stahlhebel. Hubhöhe bis 125 cm. Belastbarkeit bis 120 cm = 2100 kg, ab 120 cm = 1200 kg. Absicherung durch Scherbolzen. Maße Bodenplatte 18 x 11 cm. Länge 150 cm. Gewicht 15 kg. Hersteller-ID: 1326

9168165998 11,95 **259,00**

2 Scherbolzen
Passend für Allzweckheber Hi-Lift. Hersteller-ID: 1326

3278963146 **9,95**

3 Allzweckheber Farm Jack 3t
Der richtige Helfer für eine Vielzahl von Situationen. Er ermöglicht nicht nur ein einfaches Anheben von Offroad-Fahrzeugen in unwegsamem Gelände sondern kann auch zum Ziehen, Spannen, Drücken und Spreizen eingesetzt werden. Mit seiner einfachen aber robusten Mechanik ist er unempfindlich gegenüber äußeren Einflüssen. Durch Pumpen mit dem Stahlhebel können Lasten mit den beiden abwechselnd verriegelnden Nocken sicher stufenweise angehoben und heruntergelassen werden. Hubklauenlänge 11,5 cm. Tragfähigkeit 3 t. Hubkraft 3 t. Maße Bodenplatte 18 x 11 cm. Hersteller-ID: 1353

Hubhöhe 11–61 cm. Gewicht 12 kg. Länge 85 cm.
1078676235 **99,00**

Hubhöhe 11–99 cm. Gewicht 13 kg. Länge 124 cm.
1078676241 **109,00**

Hubhöhe 11–124 cm. Gewicht 14 kg.
Länge 154,5 cm.
1078676295 11,95 **115,00**

4 Ersatzsplint für Allzweckheber Farm Jack
Ersatzsplint aus Stahl für den Allzweckheber Farm Jack. Maße 6 x 0,5 x 0,5 cm. Gewicht 10 g. Hersteller-ID: 1353

7996699140 **1,95**



FISKARS®

5 Fiskars Autoschaufel schwimmfähig
Eine praktische Universalschaufel für alle Outdoor-Aktivitäten. Hilft bei festgefahrenen Fahrzeugen ebenso, wie beim Sandburgen bauen am Strand. Schaufelblatt aus Aluminium. Stiel aus bruchfestem Kunststoff. Länge 71 cm. Nur 475 g leicht! Hersteller-ID: 1251

2429777938 **34,90**

IDEAL

6 Ideal Klappspaten
Der Ideal-Miniklappspaten für härtesten Einsatz. Ganzmetall-Ausführung, mit ölgehärtetem Spatenblatt. Als Schaufel, Spaten sowie Blatthacke einsetzbar. Zusammengeklappt nur 24 cm lang, Farbe olivgrün. Gewicht 1200 g. Hersteller-ID: 1406

1579613060 **53,90**

7 Klappspaten
Mit Holzgriff und Schutztasche. Gesamtlänge 63 cm, Länge zusammengeklappt 45 cm. Gewicht 680 g. Hersteller-ID: 1391

6622754160 **14,50**

RunLock®

8 Runlock Outdoor-Set
Seilset für ein aktives Outdoor-Leben. Enthält 1x Runlock-Seil Nr. 16 (Länge 3,5 m), 1x Nr. 8 (Länge 5 m) und 1x Nr. 4 (Länge 7 m). Leichtes Knüpfen von Schlingen ohne Knoten. Keine geräuschvollen Metallteile. Leicht zu verstauen und maschinenwaschbar bis 40 °C (Wäschesack). Gesamtgewicht 465 g. Hersteller-ID: 1808

2798561320 **34,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage



1 | Kompressor

149,00

Druck 10,3 bar, Leistung 160 l/min.



2 | Kompressor

109,00

Druck 10,3 bar, Leistung 72 l/min.

T-MAX® MAXIMUM OFF ROAD RECOVERY™

1 Kompressor 160 l/min, 10,3 bar
Großzügig dimensioniert und auch für das vergleichsweise schnelle Aufpumpen großer Offroad-Reifen geeignet. Direkter Anschluss an die Batterie mittels Krokodilklemmen. Maximale Leistung bei 13,8 V bei einem Stromverbrauch von 30 Ampere. Überlastschutz durch elektronische Sicherung, dadurch auch für den Festeinbau geeignet. Lieferung inklusive Zubehör. Schallleistungspegel 93 dB. Hersteller-ID: 1828

1172411226 **149,00**

2 T-Max Kompressor 72 l/min, 10,3 bar
Für das gelegentliche Aufpumpen von Standard-Reifen. Direkter Anschluss an die Batterie mittels Krokodilklemmen. Mit Ein- und Ausschalter und Flachsicherung. Maximale Leistung bei 13,8 V bei einem Stromverbrauch von 30 Ampere. Lieferung inklusive Zubehör. Schallleistungspegel 97 dB.
Hersteller-ID: 1828

5800098541 **109,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.



1 Kettenhebezug

Der Ideale Helfer zum Heben, Ziehen, Spannen, Zurren für Werkstatt, Garage, Offroad, Landwirtschaft, Forst, Handwerk, Industrie, Garten- und Landschaftsbau. Wirbelhaken mit geschmiedeter Sicherung oben und unten. Kettenschutz und -führung. Sehr stabiles Stahlblechgehäuse.
Hersteller-ID: 1353

Hubkraft 250 kg. Hubhöhe 3 m. Gewicht 4,15 kg.
9620311989 **109,00**

Hubkraft 1,0 t. Hubhöhe 3 m. Gewicht 12,5 kg.
9620311934 **145,00**

Hubkraft 2,0 t. Hubhöhe 3 m. Gewicht 20 kg.
9620311980 **169,00**

Hubkraft 3,0 t. Hubhöhe 3 m. Gewicht 30,6 kg.
9620311956 **235,00**

2 Hebelzug

Sehr robust und einfach zu bedienen. Lasthaken mit Sicherheitsklinken.
Hersteller-ID: 1223

Nr.	Kettenlänge (m)	Nutzlast (t)	Gewicht (kg)	Preis
5396704534	1,5	0,75	11,5	**139,00**
5396704556	1,5	1,5	15	**179,00**
5396704576	1,5	3	21	**249,00**



Tractel

3 Tractel Hebelzug Bravo Mini

Die Lastdruckbremse hält die Last absolut sicher in jeder Position. Ober- und Unterhaken sind mit Sicherheitsklappen ausgerüstet. Ein Freischalthebel erlaubt das schnelle Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand.
Hersteller-ID: 1821

Nr.	Tragfähigkeit (kg)	Ketten-ø (mm)	Standardhub (m)	Min. Bauhöhe (mm)	Gewicht (kg)	Preis
1350612321	250	4	1,5	235	2	**187,00**

4 Zug- und Spanngerät Powerpuller

Sicheres Lösen der Last durch kurze Bewegungen des Spannhebels von Nocken zu Nocken. Bei Entlastung kann der Seil-Auszug-Hebel betätigt werden. Zugkraft 1500 daN. Seillänge 2,9 m, Seildurchmesser 6 mm. Gewicht 7,6 kg. Hersteller-ID: 1326
5924272062 **69,90**

5 Zug- und Spanngerät Powerpuller

Sicheres Lösen der Last durch kurze Bewegungen des Spannhebels von Nocken zu Nocken. Bei Entlastung kann der Seil-Auszug-Hebel betätigt werden. Zugkraft 1300 daN. Seillänge 2,9 m, Seildurchmesser 5 mm. Gewicht 4,2 kg. Hersteller-ID: 1326
3573613267 **57,90**

Zur visuellen Veranschaulichung der Produkte wurde generative KI eingesetzt.

Frachtkosten im Onlineshop oder auf Anfrage

DOMINICUS SERVICE

Persönlicher Service für unseren Fachhandel.

Bei Fragen und Wünschen rund um ihre Bestellungen
sind wir persönlich für Sie da.



Unterstützung und Beratung
+49 5194 9700
INFO@DOMINICUS.DE

Live-Chat, Verfügbarkeiten, Downloads und Bedienungsanleitungen

DOMINICUS.DE

Alle Katalogpreise inkl. MwSt.

Einfache Bestellung und Informationen sowie tagesaktuelle Preise zu über 20.000 Artikeln in unserem Onlineshop.



Live-Chat unter

DOMINICUS.DE

A

Abdecknetze ... 662
Abdeckplanen ... 320f, 662
Abläng-
– hilfen ... 311
– stäbe ... 311, 437
Absperrbanner ... 441
Absperren und Sichern ... 445ff.
Abziehsteine ... 347, 354, 356, 357, 550
Akazienstäbe ... 501
Akku-
– Blasgeräte ... 365, 545, 587, 609
– Freischneider ... 634f.
– Gartengeräte, Handsauger und Hochdruckreiniger ... 544f, 646
– Heckenscheren, Tool Lift Elephants Trunk ... 544f., 547ff.
– Motorsägen ... 136f.
– Pflanzbohrmaschine ... 396f.
– Saughäcksler ... 609
– Schlagschrauber ... 172ff.
– Spillwinde ... 253, 260f., 263, 265
– Sprühgeräte ... 490ff.
– Werkzeuge Metabo ... 364f.
Aktiver Gehörschutz ... 101ff., 107
Aluboxen ... 656f.
Amboss-Scheren ... 532f., 535, 537, 540, 542f.
Ampferstecher ... 603
Amphibienschutz ... 472
Anbau-Sägewerke ... 336ff.
Anbindetechnik ... 552f.
Anhänger-Abdecknetze und Anhängerzubehör ... 662ff.
Anschlagmittel nach DIN EN 17822 ... 270ff., 305
Arbeits-
– bekleidung ... 7, 9, 11, 14, 15, 17ff., 21, 25, 49ff., 54ff.
– handschuhe ... 121ff.
– leuchten ... 230f.
Arboristikbekleidung ... 25ff.
Arbo Tag ... 422
ArcelorMittal Knotengeflecht ... 518ff.
ARS-
– Gestängesägen ... 582
– Handsägen ... 403, 566f.
Artenschutz ... 463ff.
Astscheren ... 535, 537ff.
Astungsleitern ... 404f.
Atemschutz ... 117ff.
Auffahrschienen ... 666
Äxte ... 180ff.
Axtstiele ... 200f.

B

Bahco-
– Garten- und Astscheren ... 539
– Handpackzangen ... 202
– Maßband ... 209
– Teleskopgestänge, Astsägen, Raupenschere, Bügelsägen ... 350, 575
Ballenverankerung Gefa ... 554
Bandmaße ... 209ff., 411, 421
Baum-
– anbinder ... 552f.
– diagnose ... 424ff.
– höhenmesser ... 412, 415ff.
– pflaster ... 475, 551
– schutz ... 400, 500ff.
– sicherung ... 554f.
– zugseile ... 248f., 255, 259f., 266, 272ff.
Beethacken und Grubber ... 600
Beile ... 180ff.
Beinlinge ... 12f., 19, 24, 32
Beitel ... 346, 348f.
Benzinkanister ... 160ff.
Beregnung ... 625ff.
Bergegurte und -seil ... 667f.
Berthoud Sprühgeräte ... 499
Besen ... 349, 599, 610ff.
Bestimmungsbücher ... 453f.
Bewässerung ... 616ff.
Big-Bag Brennholzsäcke ... 318f.
Biotechnischer Pflanzenschutz ... 474
Birchmeier Sprühgeräte ... 485, 490f.
Bison Äxte und Beile ... 186ff.
Blasgeräte ... 365, 545, 587, 608f.
Blockband-Sägewerke und Zubehör ... 337ff.
Blockhaus-Werkzeug ... 335, 345f.
Blumenkellen und Hacken ... 430, 588f., 600ff.
Boden-
– heringe ... 321, 527
– vorbereitung ... 383, 512
Bohrfuchs ... 512
Bohrkernmessung ... 423f.
Borkenkäfer-
– Pheromone ... 489
– Schlitzfallen ... 486f.
Brechstangen ... 370, 530
Bücher ... 325, 348f., 352, 450ff., 471, 640ff.
Bügelsägen und -blätter ... 349ff.
Bypass-Scheren ... 534ff., 543f.

C

Carving-
– Schienen ... 322f.
– Sägeketten ... 323
Castellari
– Gestängesägen ... 576, 578
– Teleskopgestänge und -Baumscheren ... 577, 579
Cellfast Bewässerung ... 619, 623ff.
Chainsaw-
– Carving ... 322ff.
– Carving Motorsägen und Kettenräder ... 324
– Carving Zubehör und Literatur ... 325f.
Choker-
– ketten und Zubehör ... 179, 254ff., 261, 267, 272ff., 285, 299ff., 306, 660
– seile ... 296ff.
– systeme ... 296ff.
Clinometer ... 376, 412
Containerpflanzung ... 394ff.

D

Darmstädter Seilzug-Technik ... 276f.
Dauner Ablängstab ... 437
Dendrometer ... 412
Dengeln ... 630
Dexel ... 347
Diagnosehammer ... 425
Dickichtmesser ... 636f.
Diesel-Tankanlagen ... 236ff.
Distanzmessgeräte ... 379
Distein Farben ... 408
Distel Leitern ... 404f.
Doppel-
– schultergurte für Freischneider ... 639
– Schultergurte für Heckenschneider und Hochentaster ... 547
– tragetasche ... 391
Draht ... 510f., 518ff.
Draht-
– bürste ... 370, 402
– schneider ... 528f.
– spanner ... 526, 528
Drahtseil-
– klemmen ... 293
– scheren ... 295
– stroppen ... 298
– zubehör ... 293
Drohnen und Zubehör ... 380ff.
Dynaforce Baumzugseile ... 276
Dynaforce Kunststoffwindenseile und Zubehör ... 285f.

E

Eder-
– Motorsägen-Anbaugeräte und Zubehör ... 328ff.
– Spaltgerät & Hydraulikaggregat ... 314
– Technische Fällhilfen ... 176f.
Eichenprozessionsspinner-Bekämpfung ... 119, 445, 450, 485
Eimer ... 472, 612, 616
Einfüllstutzen ... 160ff.
Einlegesohlen ... 64, 89
Einmannsäge ... 352
Einweg-Handschuhe ... 129
Einzelbaumschutz ... 511
Eiskratzer ... 613
Elektronische Messkluppen ... 418f., 436
Endoskop zur Baum- und Holzdiagnose ... 426
Entfernungsmessgeräte ... 413, 416f., 420
Erdbohr-
– geräte ... 512ff., 590
– stöcke ... 382
Erdlochausheber ... 590
Ersatzstiele ... 200f., 370, 389, 392f., 395, 430f., 589, 594, 605, 606
Erste Hilfe ... 132f., 204

F

Fachliteratur ... 325, 348, 349, 352, 450ff., 471, 640ff.
Faden-
– köpfe für Freischneider ... 636ff.
– messgerät ... 379
Fahrzeug-
– bergung ... 667f.
– pflege ... 372f.
– zubehör ... 652, 662ff.
Fallenständer ... 486f.
Fäll-
– heber ... 169
– hilfen technisch ... 172ff.
– keile mechanisch ... 170ff., 178
Fäll- und Spaltkeile ... 163ff., 171f.
Faltsignale ... 440
Farmerhammerzange ... 528
Faserpelzbekleidung ... 37, 56f.
Fegeschutzspiralen ... 507
Fegeschutz und Schutz vor Rüsselkäfer ... 478f., 500ff., 552
Feilen ... 154ff., 201, 325, 353f.
Feilhilfen ... 155f.
Felco-
– Einhand-Scheren ... 536f.
– Ein- und Zweihand-Scheren ... 528, 546, 556f.

– Gartenhandgeräte ....600f.
– Handsägen 568
Fette 179, 233, 374
Fiskars-
– Amboss-Astscheren 542
– Äxte und Spalthammer ....192f.
– Bypass-Astscheren ....541f.
– Gartenscheren 540
– Hand- und Bügelsägen 350, 540
– Laubbesen 598, 604
– Laub-/Gartensäcke 605
– One-Click-System ....597ff.
– Schneidgiraffen 584
– Spaten, Spatengabeln und Schaufeln 596, 598, 668
– Unkrautstecher 598, 631
Floßhaken 168, 352
Fluchtstäbe 378
Forstketten und Zubehör ....299ff.
Forstkoppel & Zubehör ....173, 206f.
Forstmarkierfarbe ....407ff.
Forstreich
– Akku-Spillwinde 261
– Fällkeile Zubehör ....173, 177f.
– Technische Fällhilfen ....170ff.
Forstschutz ....461ff.
Forstseilwinden-Ausrüstung ....270ff.
Forstwerkzeug klassisch 352
Freischneider-Kombinationen 98
Freischneider Stihl und Zubehör 632ff., 650
Freund
– Gabeln und Hacken 607
– Gartenscheren und -handgeräte 538, 546
Frontier Sägewerk/Blockband-Sägewerke und Zubehör ....339ff.
Fuchsschwanz 350
Fugenkratzer und Hacken 588, 599, 600
Funkgeräte 106
Funktions-Shirts 2, 4, 11, 16, 21, 39, 46, 52, 58
Funktionsstrümpfe und -socken ....45, 82ff.
Funktionswäsche ....38ff.

G

Gabeln 596f., 607
Gamaschen 68, 88
Garten-
– biozide 473
– geräte ....600ff.
– säcke 605
– scheren ....532ff.
– schläuche ....618f.
GB Schienen-
– Harvester ....216ff.
– Motorsägen 148f., 322, 337
Gefa Ballenverankerung 554
Gefällemesser 377, 412
Gehörschutz ....92ff., 99ff., 107ff.
Gehörschutz-Radio 103
Geka ....617f., 620ff., 625f.
Geräte-
– halter Bruns 614
– stiele 200f., 327, 392f., 589, 594, 597, 605f., 611
Gestängesägen ....574, 576ff., 578, 580ff.
Gitterhüllen 503, 508, 511
Gloria Sprühgeräte und Zubehör ....475, 494ff.
Göttinger-
– Fahrradlenker 391
– Fangwanne 480
Gränsfors
– Äxte und Beile 196ff., 347
– Holzbearbeitungswerkzeuge 347
Greifzangen 615
Gummi-
– stiefel ....79ff.
– stiefel mit Schnittschutz 79

H

Habegger Seilzug 244ff., 249
Hacken 588f., 598, 601
Haglöf-
– Bohrkernmessgerät 424
– Elektronische Messkluppen ....418f.
– Manuelle Messkluppen 435
– Messgeräte 412, 415ff., 424
– Vertex Laser Geo 415ff., 419
– Zuwachsbohrer ....423f.
Haix-Schnittschutzstiefel und Sicherheitsschuhe ....73ff., 76f.
Hämmer 213, 370f., 422, 530, 630
Hand-
– bagger 592
– erdbohrer 590
– packzangen 202
– schuhe ....40, 116, 121ff.
– sägen ....349ff., 403, 540, 556ff., 566ff.
– sappies ....240ff.
Harvester-
– Ersatzteile und Zubehör ....223ff.
– Ketten ....223ff.
– Schienen ....216ff.
Hautpflege 134
Havel-Kettenspanner 229
Hebelfäll-, Rücke- und Transportkarren & Zubehör ....245, 658ff.
Heckenscheren ....365, 545f., 548f.
Hellberg Gesichts- und Gehörschutz 112
Helly Hansen-
– Funktionswäsche 44
– Nässeschutzbekleidung ....34f.
– Workwear & Outdoorbekleidung ....56ff.
Helme und Zubehör ....93ff.
Helmfunk ....110f.
Heppen 400ff., 431
Herbizid 496
Hochdruckreiniger Stihl 646
Hochentaster 365, 586
Höhenmesser 412, 415ff., 439
Hohlspaten 388
Holz-
– Abdeckungen ....320f.
– bearbeitungs-Werkzeuge und Literatur ....346ff.
– bündelungs-Zubehör 315
– diagnose ....425ff.
– erntewerkzeuge 168ff., 202
– feuchtemessung ....316f.
– spalter 312, 314
– transport 318f., 660
– vermessung ....418f.
– zangen 308, 660
Horntools Anbauseilwinden 666
Hultafors Äxte und Beile ....184, 194f.
Husqvarna-
– Kanister 161
– Maßband 209
– Motorsägen-Ketten 152
– Motorsägen-Schienen ....150f.
– Tragegurte 639
Hydraulik-Öl 232, 312
Hydraulische-
– Seilpresse 294

I, J

Ideal Geräte 590ff., 600, 668
Igelhöhle Schwegler 470
Iggesund Harvester-Schiene ....220f.
Insektenschutz 130
Insektizide 488, 500
Inventurzubehör 414
IQ-UV Sonnenschutz-Funktionsbekleidung 46, 98
Japansägen ....560ff.
Junack'scher Hohlspaten 388
Jungwuchspflege ....398ff.
Jutegewebe 553

K

Kabelbinder 503
Kanister ....160ff.
Kastanienminiermottenfalle 474
Katzenabwehr 470, 473
Keile ....163ff., 170ff.
Ketten-
– öl ....158, 232f.
– räder 324
– sägenschnitzen ....322ff.
– schärfgeräte, Schärfwerkzeuge ....353ff.
– spanner 229
Kfz-
– Pflege ....372f.
– Winden & Zubehör ....666f.
Kleinseilwinde und Zubehör 260
Klima 427
Klinometer 376, 412
Knie-
– kissen, -schützer und -pads 603
Köcher 203, 410, 538, 561, 567, 570, 574, 576, 578
Kombi-
– kanister ....160f.
– schlüssel 153
– zange 368
Kompasse ....376f.
Kompressoren 364, 490, 545, 669
Königsbronner-
– Anschlag-Technik ....278f.
Kopfschutz-
– Kombinationen und Zubehör ....91ff.
Krampenzieher 528
Kraxen 258
Kreidehalter 203, 206
Kreissäge 313, 364
Kreissägeblätter 313, 636, 637
Kröten- und Amphibien-Schutzzaun 472
Kühlbox 364
Kulturpflege 398ff., 589
Kunststoff-
– augen 325
– boxen ....653ff.
– plättchen Signumat 214f., 422
– windenseile und Zubehör ....285ff.
Kurzholzspalter 312

L

Ladungssicherung ..... 650ff., 661f., 664f.
Laser-Entfernungsmesser ..... 413, 416f.
Lastentrage 258
Laub-
– rechen 598, 600, 602, 604, 606
– säcke 605
Leimringe 474
Leitern ..... 404f., 644f.
LiteCom Helmfunk ..... 104f.
Literatur ..... 325, 346, 348, 349, 352, ... 450ff., 471, 640ff.
Löwe-
– Amboss-Scheren 532f., 535
– Astscheren 535
– Bypass-Scheren ..... 534f.
Lyra Kreide 208

M

Macheten 398f., 561
Magnetsuchgerät 437
Mähfaden ..... 636ff.
Marderabwehr 484
Markierungen & Kreiden ..... 208, 406ff.
Markierungs-
– band 406
– farben ..... 407ff.
– plättchen 214f., 422
Markusson Kettenschärfgeräte ..... 360ff.
Masken ..... 117ff.
Maßbänder 209ff., 411, 421
Maßband-Ersatzteile ..... 209f.
Mäusebekämpfung ..... 480ff.
Mechanikersätze ..... 366f.
Meindl-
– Funktionsstrümpfe und -socken 61, 84
– Schnittschutzstiefel ..... 60ff.
Meridian-Messinstrumente 377
Messen mit Ultraschall 415ff., 420
Messer 347ff., 363, 371, 402, 460, 643
Messerschärfer 192
Mess-
– kluppen ..... 418f., 433ff.
– latte 439
Mesto Sprühgeräte und Zubehör ..... 479, 496ff.
Metabo
– Akku-Schlagschrauber 174f., 364
– Akku-Werkzeuge ..... 364f., 396f.
Metalldetektoren 437
Midland Funkgeräte 106
Mobile Sägewerke ..... 336ff.
Moheda Kultivator 383
Motor-
– pfahlramme 515
– sägen 136f., 140ff., 324
– seilzüge 249
Motorsägen-
– Anbaugeräte ..... 328ff.
– Ketten 138, 145, 147, 151, 323
– Kettenräder 152, 324
– Schienen 138, 146, 148ff., 322
– transport ..... 648ff.
– Zubehör ..... 139, 145, 153, 323, 648ff.
Mückenschutz ..... 130f.
Mulchplatten 400
Müller-Äxte 185
Müllgreifzangen und -säcke 615
Mykorrhiza 385

N

Nässeschutzbekleidung ..... 27, 29ff.
Netzhüllen ..... 502ff.
Niet- und Entniet- und Schärfgeräte ..... 355ff.
Nikon Forestry Pro II 413
Nisthilfen ..... 463ff.
Nordforest-
– Arbeitsbekleidung 37
– Baumzugseil 277
– Big-Bag ..... 318f.
– Fäll- und Spaltkeile 163, 165
– Forstgurt, Werkzeuggürtel 204f., 240, 387
– Funktionswäsche 38
– Harvester-Ketten 226
– Kurzholzspalter 312
– Signierkreide 208
– Spillwinde und Zubehör 250, 252, 255
– Workwear & Outdoorbekleidung 37
Norwood Sägewerk 338, 343
Nummerierplättchen 214f., 422
Nummerierung 213ff., 422
NWS Zangen 368f., 529
Nylonfäden 638

O

Öberg Feilen 154
Ochsenkopf-
– Äxte und Beile, Handsappie 180ff., 240
Offroad-Zubehör ..... 667ff.
Okuliermesser 550
Ölbeseitigung ..... 234f.
One Click-Stecksystem Fiskars ..... 597ff.
Ordnungssysteme 614
Oregon-
– Harvester-Ketten 223
– Harvester-Schiene 222
– Motorsägen-Ketten 145, 323
Outdoorhosen ..... 7, 47ff.

P, Q

Packzangen 202
Panzerband 321, 370
Peltor-
– Gehörschutz ..... 99ff.
– Kopfschutz-Kombinationen ..... 94ff.
– LiteCom & Zubehör ..... 104f.
Perrot Regner ..... 626f.
Pewag Forstketten und Zubehör 299
Pflanzen-
– schutz ..... 474ff.
– stärkung 384f., 473, 595
– tragesysteme ..... 387, 389, 391, 394f.
Pflanz-
– fuchs 513
– haue ..... 392f.
– rohr ..... 394ff.
Pflanzung ..... 384ff.
Pflanzverfahren Neheim 390, 392
Pheromone 474, 489, 500
Pkw-Anhänger-Zubehör ..... 662ff.
PlantaGard 502f., 508
Polyester-Rundschlingen 271
Portable Winch und Zubehör ..... 262ff.
Pressen ..... 157, 179, 211, 212, 233, ... 294, 364, 374
Profiforest
– Arbeits- u. Schnittschutzbekleidung 10ff., 52
Protos
– Kopfschutz-Kombinationen und Zubehör ..... 92f.

R

Rasenpflege ..... 617ff.
Ratron ..... 481f.
Rattenbekämpfung 483
Raupen-
– fahrzeug Muffel 386
– leim 474
– schere ..... 575f., 578, 581f.
Rechen 598, 600, 602, 604, 606
Regenbekleidung ..... 27, 29ff.
Regner und Zubehör ..... 625ff.
Reinigungs-
– stoffe ..... 134, 235, 372ff.
– tücher 134, 235, 372
Reißhaken 406
Relaskope 413
Reservekanister 162
Rhodener Pflanzhaue 392
Rindenkratzer 502
Rodentizide ..... 481f.
Rollboxen ..... 656f.
Rolltacho 379
Rücke-
– karre 660
– zange 308, 660
Rückeketten und Zubehör ..... 274f., 300ff.
Rückenspritze ..... 490ff.
Rückentragegestelle für Heckenscheren 547
Rundschlingen ..... 268f.
Rüsselkäferschutzkragen und -fangrohrset 500

S

Sackkarren 659
Säge-
– blätter ..... 313, 342, 349ff.
– böcke 310
– werke und Zubehör ..... 336ff.
Sappies ..... 186, 240ff.
Saughäcksler ..... 608f.
Schäkel 307
Schäl-
– eisen 327
– schutz 502
– schutzmittel ..... 478f.
Schärf-
– geräte ..... 355ff.
– werkzeuge ..... 353ff.
Schaufeln 591, 594, 596, 613, 668
Scheinwerfer ..... 230ff.
Schichtholzmessung 439
Schilder ..... 440ff.
Schläuche und Zubehör ..... 618ff.
Schlauchwagen und Schlauchboxen ..... 617f.
Schleif-
– geräte ..... 355ff.
– steine 347, 354
Schlitzfallen ..... 486f.
Schmierstoffe ..... 179, 372ff.
Schneeschieber 613
Schneid-
– giraffen Fiskars 584
– werkzeuge für Stihl Freischneider ..... 636f.
Schnittschutz-
– beinlinge 12, 19, 24
– bekleidung ..... 2ff.,9ff.
– bekleidung für Damen 5, 9, 14
– handschuhe ..... 26, 126f.
– hosen ..... 2ff.
– jacken 15, 21f., 26
– schuhe und -stiefel 60ff., 79

Schränkwerkzeug 353
Schubkarren und Ersatzteile ..... 658f.
Schuh-
– ketten 88
– pflege ..... 89f.
– trocknung 87
Schutz-
– anzüge 116, 119, 429, 485
– brillen ..... 94, 113ff.
Schwegler Nisthöhlen ..... 467ff.
Seil-
– aufbewahrung 257, 259, 276
– pressen 294
– säcke 257, 259, 276
– winden 250ff., 666
– winden-Ausrüstung, Anschlagmittel nach DIN EN 17822 ..... 254ff. 270ff.
– winden für Kfz-Betrieb und Zubehör ..... 666f.
– züge ..... 244ff.
– zugtechnik ..... 276ff.
Sensen, Sicheln und Zubehör ..... 628ff.
Sicherheitsschuhe und -stiefel ..... 72ff.
Signierkreiden 208
Signierspray ..... 407ff.
Signumat-Plättchen 214f., 422
Silky-
– Gestängesägen ..... 576, 580f.
– Handsägen ..... 403, 556ff.
SIP Arbeits- und Schnittschutzbekleidung ..... 23ff.
Socken und Strümpfe ..... 45, 82ff.
Solo Streu- und Sprühgeräte ..... 492f.
Sommer- und Winterverbiss ..... 478f.
Sonax Reinigungs- & Schmierstoffe .. 153, 210f. 372
Sonderkraftstoff 159
Soppec Farbe 407
Spaltgeräte 314
Spanngurte ..... 319, 320, 661, 664f.
Spatenschaufeln 591
Spaten und Spatengabeln 388ff., 395, 591ff., 596, 668
Spezial-
– feilen 353
– ketten 145
Spiegelrelaskop 413
Spiele 455
Spillwinden und Zubehör ..... 250ff., 260ff.
Sprühgeräte und -zubehör ... 475, 479, 485, 490ff.
Stachelbaum 510
Stahlwindenseile und Zubehör ..... 288ff.
Stamm-
– pressen 212
– schutzfarbe 475
Stiefeltrocknung und Reinigung 80, 87
Stiele ... 200f., 327, 392, 589, 594, 597, 605, 611
Stihl-
– Akku-Blasgeräte und Saughäcksler 545, 609
– Akku-Freischneider ..... 634f.
– Akku-Heckenscheren und -Gartengeräte ..... 545f., 548f.
– Akku-Motorsägen ..... 136ff.
– Akku-Reinigungsgeräte 646
– Akkus, Ladegeräte und Zubehör 139
– Benzin-Heckenscheren 549
– Blasgeräte 608
– Erdbohrgerät und Zubehör 514
– Freischneider und Zubehör ..... 632ff.
– Harvester-Ketten ..... 224f.
– Hochentaster 586
– Kombimotoren und -werkzeuge 587
– Kopfschutz ..... 108f.
– Motorsägen ..... 140ff.
– Motorsägen-Ketten 138, 145, 147, 323
– Motorsägen-Schienen 138, 146
– Wasserpumpe 616
Streu- und Sprühgeräte Solo ..... 492f.
Strümpfe und Socken ..... 45, 82ff.
Suunto Kompasse, Höhen- und Gefällemesser 376, 412

T

Tankanlagen ..... 236ff.
Taschenbussole 376
Teleskop-
– gestänge 279, 572f., 577, 579ff., 597
– meter 439
Terminaltriebschutz 507
Textilpflege 89
Thermo Function-
– Funktionsstrümpfe und -socken 82
– Funktionswäsche ..... 41ff.
Timbermen-
– Arbeitsbekleidung ..... 2ff.
– Freizeitbekleidung ..... 7f.
– Funktionswäsche 39
– Handschuhe 121
– Regenschutz ..... 30f.
– Schnittschutzbekleidung ..... 2ff.
– Socken 83
Tonkinstäbe 501
Tool Lift Tragegestell für Heckenscheren 547
Toolprotect Motorsägenzubehör ..... 648ff.
Tragegurte für Freischneider 639
Transport ..... 257f., 262, 267, 276, 318f., 371, 386, 515, 605, 652ff.
Transportgerät Muffel 386
Trico Verbissschutzmittel 479
Tri Saw-
– Gestängesägen 574, 576
– System Lock25 ..... 572ff.
– System Lock40 576
– Taschen- und Handsägen ..... 403, 569ff.
Truckmaster-Tankanlagen ..... 236f.
Tubex Wuchshüllen ..... 504f.

U

Ultraschall-Messgeräte 415ff., 420
Umlenkrollen ..... 271, 280ff.
Universalreiniger 374
Unkrautstecher 598, 600f., 631
Unkrauttupfer & Sprühgeräte-Zubehör ..... 495ff.
UV-Schutzbekleidung 8, 46, 98

V

Vallorbe Feilen 155
Vegetationsbrandbekämpfung ..... 383, 428ff.
Verbandtasche und -kasten ..... 131ff.
Verbissschutzmittel ..... 478f., 507ff.
Veredeln ..... 550f.
Vergrämungsmittel ..... 473, 476ff.
Verladezangen 308, 660
Vertex Laser Geo ..... 416f.
Vivara Nistkästen ..... 463ff.
Vogelfutter 471
Vorhängeschlösser 447
Vorschlaghammer 370, 530

W

Wagner- und Zugmesser 347, 402
Wald-
– arbeitsjacken 19
– brandbekämpfung ..... 383, 428ff.
– mess-Stab 413
Warn-
– leuchten 231, 440
– schilder ..... 440ff.
– schutzbekleidung mit Schnittschutz ..... 6, 21f.
Wasser-
– ableiter 449
– pumpe 616
Wathose/-stiefel 32, 79
Wegesperren und Zubehör ..... 446ff.
Wendehaken ..... 168f.
Werkzeuge ..... 346ff., 363ff., 528ff.
Werkzeug-
– boxen ..... 371, 653ff.
– gürtel ..... 203ff.
– satz ..... 366f.
Wertästung 403, 574
Wertholzsicherung ..... 210f.
Wetteranalyse ..... 427f.
Wetzsteine 630
Wiedehopfhauen 393
Wild-
– gatter-Knotengeflecht ..... 518ff.
– unfallvermeidung 476
– zaunbau ..... 516ff.
Winden-
– seile und Zubehör ..... 285ff.
– transport 258
– zubehör ..... 254ff.
Winkelzählprobe ..... 412f.
Winterverbissschutzmittel ..... 478f.
Wippkreissäge 313
Wöbra Schälschutzmittel 478
Wolf-Garten
– Amboss- und Bypass-Astscheren 543
– Gartengeräte 546, 585
Woodyfix Motorsägenhalter 651
Workwear und Outdoorbekleidung ..... 7f., 28, 47ff.
Wuchshüllen ..... 502ff.
Wühlmausfallen 482
Wurfbeutelschleuder 276, 583
Wurzelschutzgel 473
Wyssen Kompass 377

Z

Zählwerke 438
Zangen ..... 368ff., 526ff.
Zaun-
– bau ..... 526ff.
– pfähle ..... 516f.
Zeckenschutz ..... 130f.
Zollstock 530
Z-Profilpfosten 517
Zugkraftmessgerät 270, 293
Zug-
– messer 198, 347, 402, 628
– sägen 352, 584
– seile 244ff., 249, 255, 259ff., 266, 277
Zündkerzen 153
Zurrgurte ..... 319, 320, 661, 664f.
Zuwachsbohrer ..... 423f.
Zweitaktöl 158

ID	Hersteller
1001	3M Germany GmbH, Carl-Schurz-Str. 1, 41460 Neuss, Germany, www.3mGermany.de
1006	Abus Schloßfabrik - Aug. Bremicker Söhne KG, Altenhofer Weg 25, 58300 Wetter, Germany, www.mobil.abus.com
1010	AGRAVIS Raiffeisen AG, Industrieweg 110, 48155 Münster, Germany, www.agravis.de
1012	AKS GmbH, Am Rotenberg 10a, 36137 Großenlüder, Germany, info@aks-fulda.de
1015	Alan Electronics GmbH, Daimlerstr. 1g, 63303 Dreieich, Germany, www.alan-electronics.de
1016	ALATEX GmbH - Narrow Webbings, Gustav-Wayss-Str. 32, 48282 Emsdetten, Germany, www.alatex.de
1019	ALLROUND E.A. Sauer - Drahtwerkzeuge, Marktstr. 118, 60388 Frankfurt am Main, Germany, www.ringzange.de
1021	ALPENHEAT Produktions- u. Handels GmbH, Kirchweg 1/3, 8071 Hausmannstaetten, Austria, www.alpenheat.com
1022	ALSAFIX SAS, 114a, rue principale, 67240 Gries, France, www.alsafix.com
1023	Altrad Lescha Atika GmbH, Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau, Germany, www.lescha-atika.de
1024	Aludesign SpA, Via Torchio 22, 24034 Cisano Bergamasco (BG), Italy, www.climbingtechnology.com
1025	Alutec München GmbH, Am Haag 10, 82166 Gräfelfing, Germany, www.alutec.net
1026	AMA S.p.A., Via Puccini, 28, 42018 San Martino in Rio, Italy, www.ama.it
1027	Andrew Srl, Via E. Fermi, 11, 31044 Montebelluna, Italy, Italy, www.andrewshoes.com
1028	Anke Heintz - Handel & Agentur, Horstweg 9a, 32602 Vlotho, Germany, www.ahha-online.de
1029	Ansmann AG, Industriestr. 10, 97959 Assamstadt, Germany, www.ansmann.de
1031	Anton Magdalener Holzfabrikation, Paradiesweg 7, 97514 Oberaurach, Germany, a.magdalener@t-online.de
1033	Anzenberger Produktions- und Handels GmbH, Marie-Louisen-Str. 4, 4820 Bad Ischl, Austria, www.1a-anzenberger.com
1034	aquanesa solution GmbH, Am Flugplatz 6, 63486 Bruchköbel, Germany, www.aquanesa.com
1035	arboa e.K. tree safety, Dornhaldenstr. 5, 70199 Stuttgart, Germany, www.arboa.com
1038	ArcelorMittal SA, 24-26 Bd d'Avranches, 1160 Luxembourg, Luxembourg, www.corporate.arcelormittal.com
1044	Artech Rubber BV, IJslandsestraat 8-12, 7 202 CL Zutphen, Netherlands, www.artechrubber.nl
1047	AT Verlag AG, Bahnhofstr. 41, 5000 Aarau, Switzerland, www.at-verlag.ch
1048	Attra Tec GmbH, Amselweg 10, 63820 Elsenfeld, Germany, www.attratec.de
1049	August Rüggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstr. 13, 51709 Marienheide, Germany, www.pferd.com
1050	Australian s.r.l., Via Nuova 19, 10061 Cavour, Italy, www.australiantools.it
1052	Ballistol GmbH, Ballistolweg 1, 84168 Aham, Germany, www.ballistol.de
1054	Banholzer & Wenz GmbH, Felix-Wankel-Str. 8+13, 73760 Ostfildern, Germany, www.banholzerundwenz.de
1058	Bauer GmbH, Eichendorffstr. 62, 46354 Südlohn, Germany, www.bauer-suedlohn.de
1059	Baumer Holding AG, Hummelstr. 17, 8501 Frauenfeld 1, Switzerland, www.baumer.com
1060	BCC AB, Profilgatan 15, 261 35 Landskrona, Sweden, www.bccab.com
1062	BEHA GmbH, Feldstr. 2a, 06458 Selke-Aue, Germany, www.quikset.pro
1063	Bekleidungsfabrik Leo Köhler GmbH & Co. KG, Am Forsthaus 3, 36163 Poppenhausen, Germany, www.leokoehler.com
1066	Bense & Eicke GmbH & Co. KG, Edemisser Dorfstr. 25, 37574 Einbeck, Germany, www.bense-eicke.de
1071	BergWegVerlag, Bergweg 2, 87541 Bad Hindelang, Germany, www.bergwegverlag.de
1072	Berlebach Stativtechnik, Chemnitzer Str. 2, 09619 Mulda, Germany, www.berlebach.de
1073	Bernd Möhlmann Stielfabrik, Dorfstr. 41, 29643 Neuenkirchen, Germany, www.stielfabrik-moehlmann.de
1081	BFW, Seckendorff-Gudent-Weg 8, 1131 Wien, Austria, www.bfw.gv.at
1082	BIG Arbeitsschutz GmbH, Königsberger Str. 6, 21244 Buchholz, Germany, www.big-arbeitsschutz.de
1083	Bingo-Plast GmbH, Heimbuchstr. 3, 91207 Lauf a.d. Pegnitz, Germany, www.bingo-plast.de
1084	Biostar Oil GmbH, Ragnitz 100, 8413 Ragnitz, Austria, www.biostar-oil.com
1085	Birchmeier Sprühtechnik AG, Im Stetterfeld 1, 5608 Stetten, Switzerland, www.birchmeier.com
1086	Birkenstock Global Sales GmbH, Burg Ockenfels, 53545 Linz am Rhein, Germany, www.birkenstock.com
1087	Bison - Großschönauer Werkzeugschmiede GmbH, Hauptstr. 71, 02779 Großschönau, Germany, www.bison-werkzeuge.de
1092	Bleispitz GmbH, Grünwalder Weg 32d, 82041 Oberhachingg, Germany, www.bleispitz.de
1094	Blue Bird Industries Fabbrica Motori Srl, Via Due Camini, 19, 36010 Zanè (Vi), Italy, www.bluebirdind.com
1095	Bollé Safety, 34 Rue de la Soie, 69100 Villeurbanne, France, www.bolle-safety.com
1096	Bootmates Vogt Trade e.K., Schloßstr. 27, 33739 Bielefeld, Germany, www.bootmates.de
1099	Böttger Arbeitsschutz, Hohe Kamp 50, 33175 Bad Lippspringe, Germany, www.boettger-arbeitsschutz.de
1100	BRANO Group, Opavská 1000, 747 41 Hradec nad Moravicí, Czech Republic, www.brano.eu
1105	Bruno Lehmann AG, Dorfstr. 1, 3556 Trub, Switzerland, www.lehmann-trub.ch
1107	Brunox AG, Tunnelstr. 6, 8732 Neuhaus/SG, Switzerland, www.brunox.swiss
1108	Bruns-Gerätehalter, Drillmakersweg 3, 33428 Harsewinkel, Germany, www.tool-holder.com
1109	Buck GmbH & Co. KG, Benzstr. 1, 71149 Bondorf, Germany, www.buck-tsp.com
1111	Burkhard Baumsteigtechnik GmbH & Co. KG, Graf-Zeppelin-Str.7, 72525 Muensingen, Germany, www.distelforst.de
1112	Bürstenfabrik Keller GmbH, Johann-Baptist-Keller-Str. 1, 79674 Todtnau, Germany, www.keller-buersten.de
1115	Cadmos Verlag GmbH, Englmannstr. 2, 81673 München, Germany, www.cadmos.de
1116	CALZATURIFICIO ZAMBERLAN SRL, Via Guglielmo Marconi 1, 36036 Torrebelvicino (VI), Italy, www.zamberlan.com
1118	CAMP SpA, Via Roma 23, 23834 Premana (LC), Italy, www.camp.it
1122	Carhartt B.V., Cruquiusweg 109D, 1019 AG Amsterdam, Netherlands, www.carhartt.com
1126	Carova Kunststoff-Compounding GmbH, Helmaweg 4, 2201 Seyring, Austria, www.carova.at
1130	Catefix BV, Paradijslaan 17, 5581 WB Waalre, Netherlands, www.catefix.com
1131	Cellfast Sp. Z.o.o., ul. Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola, Poland, www.cellfast.de
1132	Central Trade Germany GmbH, Hauptstr. 83, 53619 Rheinbreitbach, Germany, www.blundstone.de
1133	CEPAK GmbH, Schützenberg 3, 3970 Weitra, Austria, www.toolprotect.at
1134	certoplast Technische Klebebänder GmbH, Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal, Germany, www.certoplast.com
1135	Cheminova Germany GmbH & Co. KG, Stader Elbstr. 26-28, 21683 Stade, Germany, www.ag.fmc.com/de/
1136	Chemische Fabrik Schachen AG, Amlehnstr. 37, 6010 Kriens, Switzerland, www.cfs-kriens.ch
1138	Codimex Sp. z.o.o., ul. Czerwonych Maków 12/33, 01-493 Warszawa, Poland, www.codimex.com.pl
1139	COFRA S.r.l., Via dell'Euro 53-57-59, 76121 Barletta (BT), Italy, www.cofra.it
1142	Comazo GmbH & Co. KG, Martin-Luther-Str. 1, 72461 Albstadt, Germany, www.comazo.de
1151	David Dominicus GmbH, Hützeler Damm 40, 29646 Bispingen, Germany, www.dominicus.de
1152	De Wild BV, Spectrum 38, 4706 NM Roosendaal, Netherlands, www.gtmprofessional.com
1153	De Wild BV, Spectrum 38, 4706 NM Roosendaal, Netherlands, www.silky-europe.de
1156	Delsack GmbH, Postfach 210 104, 28221 Bremen, Germany, www.delsack.de
1157	Der Holztrolley, Grabenstr. 12, 59469 Ense, Germany, www.ing-hertwig.de
1158	deritec GmbH, Simonshofer Str. 15, 91207 Lauf a.d. Pegnitz, Germany, www.deritec.de
1161	Deutsche Rundstabwerke GmbH, Alte Industriestr. 12, 27472 Cuxhaven, Germany, www.drwstiele.de
1167	DICTUM GmbH - MEHR ALS WERKZEUG, Gottlieb-Daimler-Str. 3, 94447 Plattling, Germany, www.dictum.com
1169	dieBlockHausBauer.de - Ralph Pfersich GmbH, Überm Tal 1, 72348 Isingen, Germany, www.dieBlockHausBauer.de
1171	Diplomat Germany GmbH, Erlenweg 14, 02733 Cunewald, Germany, www.diplomat-pen.com
1173	DL-Forstservice, Kaibachstr. 9, 72770 Reutlingen, Germany, www.dl-forstservice.de
1177	Dolezych GmbH Co. KG, Hartmannstr. 8, 44147 Dortmund, Germany, www.dolezych.de
1179	Dorling Kindersley Verlag GmbH, Arnulfstr. 124, 80636 München, Germany, www.dorlingkindersley.de

ID	Hersteller
1182	Dr. Gold & Co. KG, Humboldtstr. 11, 90459 Nürnberg, Germany, www.dr-gold.com
1185	DRW-Verlag Weinbrenner GmbH & Co. KG, Fasanenweg 18, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany, info@drw-verlag.de
1186	DS Safety Wear Arbeitsschutzprodukte GmbH, Im Rohnweiher 14, 53797 Lohmar, Germany, www.dssafetywear.de
1187	DTI Detector Trade International GmbH & Co. KG, Hamburger Str. 17, 41540 Dormagen, Germany, www.dti-gmbh.de
1189	Dunlop Protective Footwear Zentrale, Boeierstraat 12, 8102 HS Raalte, Netherlands, www.dunlopboots.com
1190	E. Haarhaus Sohn GmbH & Co. KG, Cliev 19, 51515 Kürten, Germany, www.ha-so.de
1191	Ebinger Prüf- und Ortungstechnik GmbH, Hansestr. 13, 51149 Köln, Germany, www.ebingergroup.de
1192	ECHO Motorgeräte Vertrieb Germany GmbH, Otto-Schott-Str. 7, 72555 Metzingen, Germany, www.echo-motorgeraete.de
1194	econ-systems GmbH, Alter Postweg 16, 32469 Petershagen, Germany, www.ecs-spray.de
1195	Ecopulp Finland Oy, Suviojantie 9, 45610 Koria, Finland, www.ecopulp.fi
1196	edding International GmbH, Bookkoppel 7, 22926 Ahrensburg, Germany, www.edding.com
1197	Edelrid GmbH & Co. KG, Achener Weg 66, 88316 Isny, Germany, www.edelrid.com
1198	EDER – Maschinenbau GmbH, Schweigerstr. 6, 38302 Wolfenbüttel, Germany, www.eder-maschinenbau.de
1199	Ejendals AB, Limavägen 28, 793 32 Leksand, Sweden, www.ejendals.com
1201	Elaskon Sachsen GmbH & Co. KG, Lohrmannstr. 10, 01237 Dresden, Germany, www.elaskon.de
1204	Emde-Holzwaren, Gembecker Str. 22, 34477 Twistetal-Mühlhausen, Germany, www.emde-holzwaren.de
1205	ENHA GmbH, Kasteler Str. 11, 66620 Nonnweiler, Germany, service@enha.com
1206	Ennepetaler Sensenwerk KG, Rönkhauserstrasse 9, 59757 Arnsberg, Germany, www.esw-sensen.de
1210	Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Str. 5-9, 88480 Achstetten, Germany, www.halder.de
1211	Erwin PEETZ GmbH & Co. KG, Finkenstr. 14, 57368 Lennestadt, Germany, www.peetz-gruppe.de
1213	Esschert Design B.V., Euregioweg 225, 7532 SM, Enschede, Netherlands, www.esschertdesign.com
1216	Eugen Ulmer KG, Wollgrasweg 41, 70599 Stuttgart, Germany, www.ulmer-verlag.de
1218	EURO PLANEN Industriebedarf GmbH, Rosa-Luxembourg-Str. 43, 04103 Leipzig, Germany, www.euro-planen-sachsen.de
1219	Euro PM, ZAE Les Grands Prés 25, Route des Saintiers, 74320 Sevrier, France, www.euro-pm.com
1220	EUROCELL Germany GmbH, Zollhausstr. 9, 58640 Iserlohn, Germany, www.eurocell.eu
1222	European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Str. 6, 74855 Haßmersheim, Germany, www.service.european-aerosols.com
1223	europrotec GmbH, Marktstr. 26, 42799 Leichlingen, Germany, www.europrotec.de
1224	EURO-WALDBRAND, Im Graben 54, 54597 Schwirzheim, Germany, www.euro-waldbrand.de
1229	F. Schacht GmbH & Co. KG, Bültenweg 48, 38106 Braunschweig, Germany, www.schacht.de
1237	FALKE KGaA, Oststr. 5, 57392 Schmallenberg, Germany, www.falke.com
1241	Farmcomp Oy, Jusslansuora 8, 04360 Tuusula, Finland, www.farmcomp.fi
1242	FAST Integration s.r.o., Vikýřovická 1806, 78701 Šumperk, Czech Republic, www.fastintegration.cz
1244	Feingerätebau K. Fischer GmbH, Venusberger Str. 24, 09430 Drebach, Germany, www.fischer-barometer.de
1245	FELCO Europe GmbH, Ludwigsburger Str. 71, 71691 Freiberg/N., Germany, www.felco.eu
1246	Fenix GmbH, Zechenring 6, 41836 Hückelhoven, Germany, www.fenix.de
1247	Fenix Outdoor E-Com AB, Brogatan 141, 894 35 Själevad, Sweden, www.fjallraven.com
1249	Fibertec GmbH, Friedrich-Krupp-Str. 14, 40764 Langenfeld, Germany, www.fibertec.info
1251	Fiskars Online Oy Ab, Keilaniementie 10, 02151 Espoo, Finland, www.fiskars.com
1253	FLORA Wilh. Förster GmbH & Co. KG, Schmidtsiepen 3, 58553 Halver, Germany, www.flora.biz
1254	Flügel GmbH, Eisdorfer Str. 21, 37520 Osterode am Harz, Germany, www.fluegel-gmbh.de
1259	Forstfachverlag GmbH & Co. KG, Moorhofweg 11, 27383 Scheeßel, Germany, www.forstfachverlag.de
1260	Forstreich GmbH, Schwarzwaldstr. 314, 79110 Freiburg, Germany, www.forstreich.de
1261	Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Pfizerstr. 5-7, 70184 Stuttgart, Germany, www.kosmos.de
1263	Franz de Paul Schröckenfux Ges. m.b.H., Rossleithen 72, 4575 Rossleithen, Austria, www.schroeckenfux.at
1265	Franz Jost AG, Morsheck 12, 4760 Büllingen, Belgium, www.franz-jost.com
1267	frechverlag GmbH, Dieselstr. 5, 70839 Gerlingen, Germany, www.topp-kreativ.de
1269	FREUND VICTORIA Gartengeräte GmbH, Stuttgarter Str. 4 , 73614 Schorndorf, Germany, www.freund-victoria.de
1275	Friedrich Richter Messwerkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Hauptstr. 5-9, 95469 Speichersdorf, Germany, www.richter-messzeuge.de
1276	Friedrich Sigmund Drahtwarenfabrik GmbH, Max-Eyth-Weg 1-3, 72664 Kohlberg, Germany, www.friedrich-sigmund.de
1277	Frielitz Fahrzeugbau und Zubehör GmbH, Herdweg 11, 75391 Gechingen, Germany, www.trailer-pool.de
1278	Fritz Baumann GmbH & Co. KG, Kappelrain 4, 74363 Güglingen, Germany, www.hammerwerk-baumann-kg.de
1281	frunol delicia GmbH, Dübener Str. 145, 04509 Delitzsch, Germany, www.frunol-delicia.de
1283	FTC Tree, 1355 Chemin de Malombre - ZI Les Plaines, 26780 Malataverne, France, www.ftc-tree.com
1284	FTG Cranes AB, Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors, Sweden, www.ftgforest.com/moheda
1288	G. Schaub - Lederwarenfabrikation GmbH, Hinter der Mühle 15, 36199 Rotenburg, Germany, www.schaub-lederwaren.de
1290	GANN Mess- u. Regeltechnik GmbH, Schillerstr. 63, 70839 Gerlingen, Germany, www.gann.de
1291	GARANT-Mockenhaupt eK, Austr. 11-12, 57518 Betzdorf-Alsdorf, Germany, www.faltsignal.de
1296	Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 Flintbek, Germany, www.original-loewe.de
1297	Gedanken Italia Snc, Via Veneto 10/A, 46029 Suzzara (MN), Italy, www.gedankenitalia.com
1298	GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Str. 149, 42899 Remscheid, Germany, www.gedore.com
1299	GEFA Produkte Fabritz GmbH, Elbestr. 12, 47800 Krefeld, Germany, www.gefafabritz.com
1300	Geli GmbH, Am Goldbach 1, 63755 Alzenau, Germany, www.geli.de
1304	Georg Chr. Wirth GmbH & Co. KG, Kulmbacher Str. 95, 95233 Helmbrechts, Germany, www.weberei-wirth.de
1306	Georg Oest Mineralölwerk GmbH & Co. KG, Georg-Oest-Str. 4, 72250 Freudenstadt, Germany, www.oest.de
1307	Georg Schmitt Metallverarbeitung, Am Junkergarten 17, 64625 Bensheim, Germany, www.georg-schmitt-metall.de
1309	Georg Steinmetz GmbH & Co. KG, Am Alten Bahnhof 4, 64395 Brensbach, Germany, www.steinmetz-bau.de
1313	Gettix, Hauptstr. 85, 37359 Büttstedt, Germany, info@gettix.eu
1314	Gleistein GmbH, Heidlerchenstr. 7, 28777 Bremen, Germany, www.gleistein.com
1316	Globe Flight GmbH, Borsigstr. 7, 93092 Barbing, Germany, www.globe-flight.de
1317	Globe Flight GmbH, Solkau 2, 29465 Schnega, Germany, www.inoq.de
1318	GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH, Därmannsbusch 7, 58456 Witten, Germany, www.gloriagarten.de
1319	G-Man Tools AB, Box 110, 828 22 Edsbyn, Sweden, www.g-man.se
1322	Gottlieb NESTLE GmbH, Freudenstädter Str. 37-43, 72280 Dornstetten, Germany, www.g-nestle.de
1323	Gräfe und Unzer Verlag GmbH, Grillparzerstr. 12, 81675 München, Germany, www.blv.de
1326	Grube KG, Hützeler Damm 38, 29646 Bispingen, Germany, www.grube.de
1327	Grube-Forst GmbH, Gmundner Str. 25, 4663 Laakirchen, Austria, www.grube.at
1328	Gruber Folien GmbH & Co. KG, Schlesische Str. 114, 94315 Straubing, Germany, www.gruber-folien.de
1331	Guerrero Knives, Senora De Monserrat 23 bajo, 2006 Albacete, Spain, guerreroknives@hotmail.com
1337	Haglöf Sweden AB, Klockargatan 8, 88230 Långsele, Sweden, www.haglofsweden.com
1338	HAGOPUR AG, Max-Planck-Str. 17, 86899 Landsberg, Germany, www.hagopur.de
1340	HAIX Schuhe Produktions und Vertriebs GmbH, Auhofstr. 10, 84048 Mainburg, Germany, www.haix.com

ID	Hersteller
1343	Hans und Ralf Mordhorst GbR, Aukamp 1, 24819 Todenbüttel, Germany, www.mordhorst-holzwaren.de
1344	Hanseatischer Drahthandel GmbH, Benzstr. 20, 21423 Winsen, Germany, www.hadra-zaun.de
1345	Härmän Taonta Oy, Taonatie 10, 62300 Häräm, Finland, www.harmantaonta.fi
1348	Hase Safety Gloves GmbH, Am Hillernsen Hamm 6, 26441 Jever, Germany, www.hasesafetygloves.com
1349	Hassinen Veljekset Oy, Havelintie 1, 82900 Ilomantsi, Finland, www.havel.fi
1350	Haupt Verlag AG, Falkenplatz 14, 3012 Bern, Switzerland, www.haupt.ch
1353	Hebela GmbH, Broichstr. 44, 51109 Köln, Germany, www.hebela.de
1355	HEEL Verlag GmbH, Pottscheidt 1, 53639 Königswinter, Germany, www.heel-verlag.de
1357	Heide Trees Werkzeug-Generalvertretung GmbH & Co. KG, Keltenstr. 32, 56736 Kottenheim, Germany, info@trees.de
1363	Helly Hansen Germany GmbH, Balanstr. 73/ Haus 10, 81541 München, Germany, www.hellyhansen.com
1364	Helmut Feldtmann GmbH, Zunftstr. 28, 21244 Buchholz, Germany, www.feldtmann.de
1371	Hermann Georgi GmbH, Zum Bibersberg 4, 08237 Steinberg, Germany, www.georgi-buersten.de
1372	Hermann Meyer KG, Halstenbeker Weg 100, 25462 Rellingen, Germany, www.meyer-shop.com
1374	HERWE GmbH, Kleines Feldlein 16-20, 74889 Sinsheim, Germany, www.herwe.de
1376	Hettich & Nitz GbR, Sankt Georgener Str. 19, 79110 Freiburg, Germany, www.geo-bil.de
1377	Himmelberger Zeughammerwerk Leonhard Müller & Söhne GmbH, Zellach 4, 9413 Frantschach-St. Gertraud, Austria, www.mueller-hammerwerk.at
1380	Hofmeister Holzwaren GmbH, In der Krümme 5, 37081 Göttingen, Germany, www.hofmeister-holzwaren.de
1382	Holp GmbH, Im Beundle 26, 71540 Murrhardt-Fornsbach, Germany, www.holp.eu
1383	Holthaus Medical GmbH & Co. KG, Karlstr. 8, 42897 Remscheid, Germany, www.holthaus.eu
1386	Holzwerkzeuge Ommerle - FEWE GmbH, Schlierbacherstr. 25, 73274 Notzingen, Germany, www.ommerle.de
1388	Horst Daniels Forstwerkzeuge, Hauptstr. 44, 54552 Dockweiler, Germany, info@forstwerkzeuge-daniels.de
1390	Hozelock Benelux, Postbox 348, 5140 AH Waalwijk, Netherlands, www.hozelock.de
1391	HP Autozubehör Hans Pfefferkorn Vertriebsgesellschaft mbH, Hamelner Str. 53, 37619 Bodenwerder, Germany, www.hp-autozubehoer.de
1392	HPP Europe Oy, Portaan Teollisuustie 2, 14700 Hauho, Finland, www.hppeurope.com
1393	Hubert Waltermann Eisenwarenfabrik und Gesenkschmiede GmbH & Co., Rötloh 4, 58802 Balve, Germany, www.waltermann.de
1395	Hugo Brennenstuhl GmbH & Co Kommanditgesellschaft, Seestr. 1-3, 72074 Tübingen, Germany, www.brennenstuhl.com
1396	Hultafors Group AB, J A Wettergrens gata 7, 421 30 Göteborg, Sweden, www.hultaforsgroup.com
1397	hünersdorff GmbH - Kunststoffverarbeitung, Eisenbahnstr. 6 , 71636 Ludwigsburg, Germany, www.huenersdorff.de
1401	Husqvarna AB, Box 7454, 103 92 Stockholm, Sweden, www.husqvarnagroup.com
1402	Husum Druck- und Verlagsgesellschaft mbH u. Co. KG, Nordbahnhofstr. 2, 25813 Husum, Germany, www.verlagsgruppe.de
1403	HyCell GmbH, Industriestr. 10, 97959 Assamstadt, Germany, www.hycell.de
1404	ICC | Indústrias e Comércio de Calçado, SA, Sol - Pinheiro, 4810-718 Guimarães, Portugal, www.lavoroeurope.com
1406	IDEALSPATEN-BREDT GmbH & Co. KG, Goethestr. 27, 58313 Herdecke, Germany, www.idealspaten.com
1407	Iggesund Forest AB, Påbodavägen 4, 824 95 Strömsbruk, Sweden, www.iggesundforest.com
1414	INOQ GmbH, Solkau 2, 29465 Schnega, Germany, www.inoq.de
1415	Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Torstr. 44, 10117 Berlin, Germany, www.suhrkamp.de
1416	INTEC Austria Ing. Predl GmbH, Am Stollingbach 35, 8642 St. Lorenzen im Mürztal, Austria, www.intecaustria.at
1419	iQ-Company AG, Am Klingenweg 12, 65396 Walluf, Germany, www.iq-uv.com
1425	IVN Nettetal GmbH, Herrenpfad Süd 31, 41334 Nettetal, Germany, www.corpusan.com
1426	J. D. Sauerländers Verlag, Berliner Strasse 46, 63619 Bad Orb, Germany, www.sauerlaender-verlag.com
1427	J. Heiss GmbH, Steinbach 9, 83661 Lenggries, Germany, www.pflanzfuchs.de
1433	Jakob AG Habegger Seilzugtechnik, Dorfstr. 34, 3555 Trubschachen, Switzerland, www.jakob.com
1435	Jipp Metallbau, Gillenmoor 12, 29646 Bispingen, Germany, www.jipp-metallbau.de
1436	Johann Offner Werkzeugindustrie Ges.m.b.H., Schwemmtratten 7, 9400 Wolfsberg, Austria, www.wzi.offner.at
1437	Johannes Franzen GmbH & Co. KG, Heistardstr. 11, 53894 Mechernich-Holzheim, Germany, www.franzen-maschinen.de
1438	Johannes Schmidt Forstschutz GmbH, Dingelstädter Str. 1, 37115 Duderstadt, Germany, www.schmidt-forstschutz.de
1439	Join Klippan AB, Stackarpsvägen 2, 26439 Klippan, Sweden, www.joinklippan.se
1440	Jörg Lippert Beratung im Maschinenbau, Am Zollstock 1, 63768 Hösbach, Germany, joerg.lippert@gmx.de
1441	Josef und Arthur Guggemos OHG - Sägewerk und Holzhandel, Augsburger Str. 64, 86424 Dinkelscherben, Germany, www.wuchshuelle-guggemos.de
1442	JSP Safety GmbH, Wiesenstr. 57, 40549 Düsseldorf, Germany, www.jspsafety.com
1443	JULIUS BERGER GmbH & Co. KG - Werkzeugfabrik, Kohlfurther Str. 4-6, 42349 Wuppertal, Germany, www.bergertools.com
1444	Julius Cronenberg oH, Rönkhauser Str. 9, 59757 Arnsberg, Germany, www.mannus.de
1448	Kaindl Schleiftechnik Reiling GmbH, Remchinger Str. 4, 75203 Königsbach-Stein, Germany, www.kaindl.de
1449	KAJO GmbH, Boschstr. 13, 59609 Anröchte, Germany, www.kajo.de
1450	Kalle GmbH, Rheingaustr. 190-196, 65203 Wiesbaden, Germany, www.kallegroup.com
1451	Kamedi GmbH, Haid-und-Neu-Str. 7, 76131 Karlsruhe, Germany, www.heatit.de
1452	KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH, Manfred-von-Ardenne-Allee 27, 71522 Backnang, Germany, www.geka.de
1458	Keiler Schutzhandschuh Handelsgesellschaft mbH, Am Handwerkerzentrum 10A, 52156 Monschau, Germany, www.keiler.net
1459	Keim GmbH, Keimweg 3, 4783 Wernstein am Inn, Austria, www.keim.cc
1460	Kerbl GmbH, Felizenzell 9, 84428 Buchbach, Germany, www.kerbl.com
1462	Kieferle GmbH, Kronenstr. 12, 78244 Gottmadingen (Randegg), Germany, www.kieferle.com
1464	Kingspan Holdings (Ireland) Limited, Dublin Road, Enniskeen, Kingscourt, Co. Cavan, A82 XY31, Ireland, www.kingspan.com
1467	Kleinsorge GmbH & Co. KG, Askay 12, 57439 Attendorn, Germany, www.kleinsorge.de
1468	Klemner Industriplast AB, Industrileden 30, 66732 Forshaga, Sweden, mattias@klemnerindustriplast.se
1470	KME-AGROMAX GmbH, Holderackerstr. 6, 79346 Endingen, Germany, www.kme-agromax.de
1472	KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Str. 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de
1474	Knott GmbH, Gutenbergstr. 21, 93128 Regenstauf, Germany, www.knott.de
1479	KR Werkzeuge - Baier + Mostert GbR, Oberheidter Str. 67, 42349 Wuppertal, Germany, kr.werkzeuge@t-online.de
1480	KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG, Am Kreuzweg 3, 36304 Alsfeld, Germany, www.krause-systems.de
1482	Kröger & Trenkamp Spaten- & Schaufelfabrik , Am Bahndamm 11, 49439 Mühlen, Germany, www.kt-spaten.de
1483	Krumpholz-Werkzeuge e.K., Guttenbergerhammer 2, 95356 Grafengehaig, Germany, www.krumpholz1799.de
1484	Kunststofftechnik S&W GmbH, Am Neuen Baum 5-9, 59229 Ahlen, Germany, www.jopa.de
1486	Kurt und Timo Rudolf GbR, Wilhelm-Hauff-Str. 27, 72216 Mössingen, Germany, www.rudolf24.com
1489	Kwizda Agro GmbH, Universitätsring 6, 1010 Wien, Austria, www.trico-repellent.eu
1490	L. Priebs GmbH & Co.KG, August-Stieren-Str. 18, 45721 Haltern am See, Germany, www.lupriflex.com
1491	LACD GmbH, Andreas-Kasperbauer-Str. 10a, 85540 Haar, Germany, www.lacd.de
1495	Landwirtschaftsverlag GmbH, Hülsebrockstr. 2-8, 48155 Münster, Germany, www.lv-buch.de
1497	Lapport Schleiftechnik GmbH, Rosenhofstr. 55, 67677 Enkenbach-Alsenborn, Germany, www.effgen.com
1498	Latschbacher GmbH, Hauptstr. 8/10, 4484 Kronstorf, Austria, www.latschbacher.com

ID	Hersteller
1499	Lauber.AG, Winklenstr. 61, 3714 Frutigen, Switzerland, www.swissrope.com
1500	LC Packaging GmbH, Landersumer Weg 40A, 48431 Rheine, Germany, www.lcpackaging.de
1503	Lederfabrik Garnier GmbH, Otto-Hahn-Str. 16, 61381 Friedrichsdorf, Germany, www.lederfabrik-garnier.de
1511	Lessmann GmbH, Lucas-Schultes-Str. 2, 86732 Oettingen, Germany, www.lessmann.com
1515	Linder GmbH, Hanomagstr. 22, 21244 Buchholz, Germany, www.linder-strapping.com
1517	Lippmann German Ropes GmbH & Co. KG, Dubbenwinkel 11, 21079 Hamburg, Germany, www.lippmann.de
1518	LIROS GmbH, Sieggrubenstr. 7, 95180 Berg, Germany, www.liros.com
1521	Logosol GmbH, Mackstr. 12, 88348 Bad Saulgau, Germany, www.logosol.com
1522	Löwenzahn Verlag, Erlerstr. 10, 6020 Innsbruck, Austria, www.loewenzahn.at
1524	Ludwig Koch GmbH, Forstbetrieb, Oberhausenerstr. 33, 72361 Hausen am Tann, Germany, www.ludwigkoch-forstbetrieb.de
1525	Lukas Meindl GmbH & Co. KG, Lukas Meindl Str. 5–9, 83417 Kirchanschöring, Germany, www.meindl.de
1527	Luteum Vertriebs GmbH, Karl-Hergt-Str. 2, 77855 Achern, Germany, www.benefitfortrade.de
1528	Lyra-Bleistift-Fabrik GmbH & Co. KG, Willstätterstr. 54-56, 90449 Nürnberg, Germany, www.lyra.de
1532	Makita Werkzeug GmbH, Makita-Platz 1, 40885 Ratingen, Germany, www.makita.de
1534	Markusson Professional Grinders AB, Tegelbruksvägen 3, 76231 Rimbo, Sweden, www.home.markusson.se
1535	Martens Forsttechnik GmbH, Heimrodstr. 7, 64625 Bensheim, Germany, www.martens-forsttechnik.de
1536	Martin Knoll Sägewerk, Birkenweg 12, 86865 Markt Wald, Germany, knoll.immelstetten@t-online.de
1540	Max Jacob Schilderfabrik GmbH, J uri-Gagarin-Ring 11, 19370 Parchim, Germany, www.max-jacob.de
1541	Max Niedermeier Vermessungsbedarf e.K., Feuerhausgasse 12, 94315 Straubing, Germany, max-niedermeier@t-online.de
1545	mefro Metallwarenfabrik Fischbacher GmbH, Ludwig-Thoma-Str. 29, 83101 Rohrdorf, Germany, www.mefro-metallwarenfabrik.de
1546	Meiser Vogtland OHG, Am Lehmteich 3, 08606 Oelsnitz, Germany, www.meiser.de
1548	MESH PACK GmbH, Ing.-Alfred-Rudow-Str. 1, 38486 Klötze, Germany, www.meshpack.com
1549	MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH, Ludwigsburger Str. 71, 71691 Freiberg/N., Germany, www.mesto.de
1550	Meter Group AG, Mettlacher Str. 8, 81379 München, Germany, www.meter-group.com
1551	MHG Messerschmidt GmbH, An der Auehütte 15, 98574 Schmalkalden, Germany, www.mhg-tools.de
1552	Michael Maurer - Drahtseilerei, Am Sauereck 6, 86732 Oettingen, Germany, www.maurer-seilerei.de
1553	Minitube Ecoflag AB, Byvägen 44, 83596 Trångsviken, Sweden, www.minitube.se
1558	MOLEDA Modische Leder-Accessoires GmbH, Am Sportplatz 1a, 37242 Bad Sooden-Allendorf, Germany, www.moleda.de
1559	Möller-Therm GmbH & Co., Frankenstr. 6, 97892 Kreuzwertheim, Germany, www.moeller-therm.de
1560	Morakniv AB, Box 407, 792 95 Mora, Sweden, www.morakniv.se
1562	moses. Verlag GmbH, Arnoldstr. 13d, 47906 Kempen, Germany, www.moses-verlag.de
1563	MOWEIN GmbH, Hochwaldblick 5, 54331 Pellingen, Germany, www.mowein.de
1566	Mundschenk Druck + Medien GmbH & Co. KG, Mundschenkstr. 5, 06889 Lutherstadt Wittenberg, Germany, www.dm-mundschenk.de
1568	Mystique s.r.o., Stefanikova 534, 02401 Kysucke Nove Mesto, Slovakia, www.mystique-dummy.eu
1573	Nedo GmbH & Co. KG, Hochgerichtstr. 39-43, 72280 Dornstetten, Germany, www.nedo.com
1574	NEFAG Zrt., Kaán Károly utca 71, 5000 Szolnok, Hungary, www.nefag.hu
1579	NEXTORCH Germany GmbH, Dieselstr. 12, 42781 Haan, Germany, www.nextorch.de
1584	Nikon Europe BV, Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen, Netherlands, www.nikon.com
1585	Nitab AB, Sanneröd Lerdalen 2, 45691 Kungshamn, Sweden, www.nitab.se
1588	Nölle Profi Brush Bürsten- & Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Germany, www.noelle-profi-brush.de
1589	NoNoise B.V., Docterskampstraat 5, 5222 AM 's-Hertogenbosch, Netherlands, www.nonoise-earplugs.com
1590	Norddeutsche Seekabelwerke gmbH, Kabelstr. 9-11, 26954 Nordenham, Germany, www.nsw.com
1594	NOVOTEX-ISOMAT Schutzbekleidung GmbH, Unterm Ohmberg 7, 34431 Marsberg, Germany, www.novotex-isomat.de
1595	NPG Brands A/S, Grenaavej 633E, 8541 Skødstrup, Denmark, www.gateway1-footgear.com
1597	NWS Germany Produktion W. Nöthen e.K., Röntgenstr. 12-18, 42719 Solingen, Germany, www.nws-tools.de
1599	Ocean Textile A/S, Hi-Park 387, 7400 Herning, Denmark, www.oceantextile.dk
1600	oekom – Gesellschaft für ökologische Kommunikation mit beschränkter Haftung, Goethestr. 28, 80336 München, Germany, www.oekom.de
1601	ökobuch Verlag GmbH, Königstr. 43, 26180 Rastede, Germany, www.oekobuch.de
1602	Omnisfera, Parque Empresarial de Torres Vedras (Paul) Lote A1 - Armazém A7, 2560-383 Torres Vedras, Portugal, www.omnisfera.pt
1603	OnTech GmbH & Co. KG, Schneppenheimer Weg 8, 53881 Euskirchen, Germany, www.ontech.de
1605	Opinel SAS, 508 boulevard Henry Bordeaux, 73000 Chambéry, France, www.opinel.com
1610	Oregon Tool GmbH, Lise-Meitner-Str. 4, 70736 Fellbach, Germany, www.oregonproducts.com
1611	OSMA Trocknersysteme GmbH, Untervocken 15, 9821 Obervellach, Austria, www.osma.at
1617	Overhues & Schüssler GmbH & Co., Rudolf-Diesel-Str. 34-36, 28876 Oyten, Germany, www.overhues-schuessler.de
1618	P.A.C. GmbH, Dublinstr. 2, 97424 Schweinfurt, Germany, www.pac-original.de
1623	PAPSTAR GmbH, Daimlerstr. 4-8, 53925 Kall, Germany, www.papstar.com
1625	PATZER VERLAG GmbH & Co. KG, Koenigsallee 65, 14193 Berlin, Germany, www.patzerverlag.de
1628	Paul Pietsch Verlage GmbH & Co. KG, Hauptstätter Str. 149, 70178 Stuttgart, Germany, www.paul-pietsch-verlage.de
1632	Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München, Germany, www.penguin.de
1634	Peter Hofsümmer GmbH, Ommerbornstr. 31-33, 51465 Bergisch Gladbach, Germany, www.oil-pad.de
1635	Peter van Eyk GmbH & Co. KG, Stiegstr. 60, 41379 Brüggen, Germany, www.pve-kunststoffrohre.de
1639	Petzl Distribution, ZI Crolles , Cidex 105A, 38920 Crolles, France, www.petzl.com
1640	Pewag Contiweiss Germany GmbH, Otto-Brenner-Str. 4, 59425 Unna, Germany, www.pewag.de
1642	PFANNER Schutzbekleidung GmbH, Herrschaftswiesen 11, 6842 Koblach, Austria, www.pfanner-austria.at
1645	Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 Wuppertal, Germany, www.picard-hammer.de
1647	Pinter Signum GmbH, Olper Str. 60, 51491 Overath, Germany, www.pinter-signum.de
1652	Plastimat GmbH, Kapellenstr. 130, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany, www.plastimat.de
1656	Polyver Sweden, Pilgrimcenter 110, 843 97 Pilgrimstad, Sweden, www.polyversweden.com
1661	Printec Signograph GmbH, Mommsenstr. 3, 04103 Leipzig, Germany, www.printec-signograph.de
1662	priotec GmbH, Quellenweg 2, 79426 Buggingen, Germany, www.priotec-shop.de
1664	PROFIFOREST s.r.o., Novohradská 1064, 99001 Veľký Krtíš, Slovakia, www.profiforest.eu
1666	Pronol GmbH, Ziegelhofstr. 208, 79110 Freiburg, Germany, www.pronol.de
1667	PROTOS GmbH, Herrschaftswiesen 11, 6842 Koblach, Austria, www.protos.at
1669	Pudol Chemie GmbH & Co. KG, Bahnhofstr. 2, 57520 Niederdreisbach, Germany, www.pudol.de
1671	PURIVOX Saat & Ernteschutzgeräte GmbH, Hauptstr. 11, 67308 Ottersheim, Germany, www.purivox.com
1672	Quelle & Meyer Verlag GmbH & Co., Industriepark 3, 56291 Wiebelsheim, Germany, www.quelle-meyer.de
1673	Quivogne CEE GmbH, Trattnerring 7B, 2435 Wienerherberg, Austria, www.quivogne.at
1674	R.-G. Hoins Zerspanungstechnik, Volkwardingen 14, 29646 Bispingen, Germany, a-r-hoins@t-online.de
1679	Ratioparts-Ersatzteile-Vertriebs GmbH, Barentsstr. 17, 53881 Euskirchen, Germany, www.ratioparts.de

ID	Hersteller
1680	REGNERBAU CALW GmbH, Industriestr. 19-29, 75382 Althengstett, Germany, www.perrot.de
1681	REHAU Industries SE & Co. KG, Helmut-Wagner-Str. 1, 95111 Rehau, Germany, www.rehau.com
1682	Reinhold Knochenmuß GmbH - Metallwarenfabrik, Neuendorfstr. 7, 34399 Wesertal, Germany, www.luftraederspezialist.de
1683	Reinhold Lesch GmbH, Oeslauer Str. 123, 96472 Rödental, Germany, www.lesch.de
1684	Reipal AB, Terminalvägen 4, Box 183, 24323 Höör, Sweden, www.reipal.se
1686	REMESCO Handelsges.m.b.H, Muthgasse 36/19, 1190 Wien, Austria, www.remesco.com
1687	Remmers GmbH, Bernhard-Remmers-Str. 13, 49624 Löningen, Germany, www.remmers.com
1689	Řetězárna a.s, Polská 48, 790 81 Česká Ves, Czech Republic, www.retezarna.cz
1692	Ringoplast GmbH, Großringer Str. 24, 49824 Ringe-Neugnadenfeld, Germany, www.ringoplast.de
1695	Robert Lindemann KG, Wendenstr. 455, 20537 Hamburg, Germany, www.lindemann-kg.de
1699	Rolf Lehmann - Super Scharfe Kette, An der Seeve 4, 21217 Seevetal-Over, Germany, www.superscharfekette.de
1705	Rudolf Schachtrupp KG (GmbH & Co.), Osterbrooksweg 37-45, 22869 Schenefeld, Germany, www.schachtrupp.de
1709	Ryszard Piwowar Zakład Usług Technicznych, ul. Gliwicka 3, 47-240 Grabówka, Poland, robomet@gmail.com
1713	Saci S.r.l., Contrada Pietralunga snc, 940014 Nicosia, Italy, www.longstone.it
1715	Salzenbrodt GmbH & Co. KG, Hermsdorfer Str. 70, 13437 Berlin, Germany, www.collonil.com
1716	Samoa Hallbauer GmbH, Industriestr. 18, 68519 Viernheim, Germany, www.samoa-hallbauer.de
1717	Sattlerei - Polsterei Kästner GbR, Allmendgrütt 3, 79713 Bad Säckingen, Germany, www.sattlerei-kaestner.de
1720	SC Johnson Professional GmbH, Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Germany, www.scjp.com
1727	SCHLACHTHAUSFREUND GmbH, Wacholderweg 7-9, 21256 Handeloh, Germany, www.schlachthausfreund.com
1728	Schleef GmbH Muster- und Prototypenbau, Schweppenkamp 2, 38644 Goslar, Germany, www.schleef-gmbh.de
1731	Schopf Hygiene Bitterfeld GmbH & Co.KG, Elektronstrasse 8, 06749 Bitterfeld-Wolfen, Germany, www.dr.staehler-schopf.de
1733	Schwegler Vogel- u. Naturschutzprodukte GmbH, Heinkelstr. 35, 73614 Schorndorf, Germany, www.schwegler-natur.de
1735	Segel-Raap GmbH, Kanalplatz 5, 21079 Hamburg, Germany, www.segel-raap.de
1737	Semmler GmbH, Am Funkturm 17, 29525 Uelzen, Germany, www.semmler-uelzen.de
1738	SeNaPro GmbH, Hunaser str. 3, 91224 Pommelsbrunn, Germany, www.senapro.de
1739	Seppeler Holding & Verwaltungs GmbH & Co. KG, Bahnhofstr. 55, 33397 Rietberg, Germany, www.seppeler.de
1741	Shin Yuh Cherng Europe AB, Verkstadsgatan 2b, 263 39 Höganäs, Sweden, www.blixtra.eu
1743	Showa Group, Strawinskylaan 1817, WTC – Tower I, 1077 XX Amsterdam, Netherlands, www.showagroup.com
1744	SHW Schmiedetechnik GmbH & Co. KG, Wilhelm-Heusel-Str. 18, 72270 Baiersbronn, Germany, www.shw-fr.de
1746	Siedra-Leitern GmbH, Pleidelsheimer Str. 25, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany, www.siedra.de
1748	Silvanus Forstbedarf GmbH, Dierzerstr. 15, 4560 Kirchdorf, Austria, www.silvanus.at
1753	Sioen NV, Fabriekstraat 23, 8850 Ardooie, Belgium, www.sioenapparel.com
1754	Skogsmateriel Nordforest AB, Storgatan 62, 83341 Hammerdal, Sweden, www.skogma.se
1756	SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56566 Neuwied, Germany, www.skylotec.com
1760	SNA Europe, Allée Rosa Luxembourg, 95610 Eragny-sur-Oise, France, www.bahco.com
1761	SOLO Kleinmotoren GmbH, Industriestr. 9, 71069 Sindelfingen, Germany, www.solo.global
1762	SONAX GmbH, Münchener Str. 75, 86633 Neuburg an der Donau, Germany, www.sonax.de
1763	Sonnenflex Frowein Germany GmbH, Am Krüenberg 3, 51709 Marienheide, Germany, www.sonnenflex.com
1765	Spirale S.R.L., Zona Industriale 8/D, 38055 Grigno (Trento), Italy, www.noraboots.com
1766	Stamperia Carcano Giuseppe S.P.A, Via per Alzate, 31, 22032 Albese con Cassano, Italy, www.carcano.it
1767	Stanley Black & Decker Germany GmbH, Black-&-Decker-Str. 40, 65510 Idstein, Germany, www.stanleyworks.de
1768	Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstr. 9, 66129 Saarbrücken, Germany, www.wolf-garten.com
1769	StarTrust GmbH, Kugelholzstr. 4a, 94130 Obernzell, Germany, www.startrust.de
1770	STEA S.N.C. di Finazzi Alberto, Fabrizio & C., LOC. Calvarola Via Gramsci, 114, 24069 Trescore Balneario (BG), Italy, www.steasnc.it
1771	Steelpress Sp. Z.o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 48, 62-031 Luboń, Poland, www.spp.net.pl
1774	Steiwa Werkzeuge GmbH & Co. KG, Am Geyersgrund 18, 96154 Burgwindheim, Germany, www.schaufelspaten.de
1777	STIEMA Arbeitsschutz GmbH, Gersteinstr. 3, 59227 Ahlen, Germany, www.stiema.de
1778	STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG, Robert-Bosch-Str. 13, 64807 Dieburg, Germany, www.stihl.de
1784	Strumpf Dirks GmbH, Friethöfer Kamp 1, 48727 Billerbeck, Germany, www.strumpfdirks.de
1785	Stubai ZMV GmbH, Dr. Kofler Str. 1, 6166 Fulpmes, Austria, www.stubai.com
1786	SUL Scheibe & Langenbach GmbH, Gerstenstr. 30, 42119 Wuppertal, Germany, info@sul-schloesser.de
1788	Suunto Oy, Tammiston kauppatie 7A, 01510 Vantaa, Finland, www.suunto.com
1789	Svalan Logistik AB, Gärdsgårdsvägen 2, 831 77 Östersund, Sweden, www.gransforsbruk.com
1791	Swedex AB, Hallevadsgatan 18, 59535 Mjölby, Sweden, www.strandklingan.com
1794	Swissinno Solutions AG, Rosenbergstrasse 36, 9000 St Gallen, Switzerland, www.swissinno.com
1797	Talurit AB, Amalia Jönssons Gata 29, 421 31 Västra Frölunda, Sweden, www.talurit.com
1798	TATONKA GmbH, Robert-Bosch-str. 3, 86453 Dasing, Germany, www.tasmaniantiger.info
1801	Tecalemit GmbH & Co. KG, Munketoft 42, 24937 Flensburg, Germany, www.tecalemit.de
1802	Technima Central GmbH, Kreuzerweg 13, 77955 Ettenheim, Germany, www.technimacentral.com
1803	Tecomec s.r.l., Strada Della Mirandola 11, 42124 Reggio Emilia, Italy, www.tecomec.com
1805	Termosportas UAB, Raudondvario pl. 101, 47184 Kaunas, Lithuania, www.thermowave.com
1807	Texon Components GmbH, Moselstr. 7, 66955 Pirmasens, Germany, www.texon.com
1808	Texsolv AB, Vitlanda Gård, 662 98 Tösse, Sweden, www.runlock.se
1810	TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim-Reicholzheim, Germany, www.tfa-dostmann.de
1812	Th. Geyer GmbH & Co. KG, Dornierstr. 4-6, 71272 Renningen, Germany, www.thgeyer.com
1814	Theodor Stüben OHG, Lieth 5a-9, 25336 Elmshorn, Germany, www.stueben-muehle.de
1817	Theysohn Extrusionstechnik GmbH, J.F.Kennedy Str. 48, 38228 Salzgitter, Germany, www.theysohn.com
1821	TI EXPANSION, 12, Rue de l'Industrie, 3895 Foetz, Luxembourg, www.tractel.com
1824	Tiger GmbH Dynamik & Kraft, Vogesenstr. 8, 79346 Endingen, Germany, www.tiger-pabst.de
1826	TINA-Messerfabrik, Am Heilbrunnen 77/79, 72766 Reutlingen, Germany, www.tina-messerfabrik.de
1828	T-Max, Antipliarchou Panagioti Vlachakou 13, 185 45 Pireas, Greece, www.en.tmaxwinches.com
1830	Toolvizion International BV., Steenplaetsstraat 6, 2288 AA Rijswijk, Netherlands, www.toolvizion.com
1832	Trebes+Henning Handschuhe und Arbeitskleidung GmbH & Co. KG, Gewerbering 5, 14656 Brieselang, Germany, www.trebeshenning.de
1834	Tresselt GmbH Maschinenfabrik und Metallverarbeitung, Marienstr. 27, 98701 Großbreitenbach, Germany, www.tresselt-gmbh.de
1836	TRIOPAN Germany GmbH, Otto-Hahn-Str. 25, 25813 Husum, Germany, www.triopan.com
1837	TRIUSO Qualitätswerkzeuge GmbH, Steeg 4, 84428 Buchbach, Germany, www.triuso.de
1839	Tropenzorg B.V., De Huchtstraat 14, 1327 EE Almere, Netherlands, www.careplus.eu
1841	Tyrolit – Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co K.G., Swarovskistrasse 33, 6130 Schwaz, Austria, www.tyrolit.com

ID	Hersteller
1846	Unger Germany GmbH, Piepersberg 44, 42653 Solingen, Germany, www.ungerglobal.com
1847	UNIVET s.r.l., Via Giovanni Prati, 87, 25086 Rezzato (BS), Italy, www.univetsafety.com
1849	Usines Métallurgiques de Vallorbe SA, Rue du Moutier 49, 1337 Vallorbe, Switzerland, www.vallorbe.com
1850	UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, 90766 Fürth, Germany, www.uvex-safety.com
1851	V. Kluge GmbH, Amalienstr. 12, 09669 Frankenberg, Germany, www.baumaschinen-kluge.de
1854	VALPRO SIA, L.Laicena street 2, Valmiera, 4201 Latvia, Latvia, www.valpro.lv
1858	Verlag Kessel, Eifelweg 37, 53424 Remagen, Germany, www.forstbuch.de
1865	Vincentz Network GmbH & Co. KG, Plathnerstr. 4c, 30175 Hannover, Germany, www.holzwerken.net
1866	Vivara Pro, Overloonseweg 11c, 5821 EE Vierlingsbeek, Netherlands, www.vivarapro.com
1869	von Streit GmbH, Brauhausstr. 19k, 82467 Garmisch-Partenkirchen, Germany, mail@flintstore.de
1870	Vonblon Maschinen GmbH, Landstr. 28, 6714 Nüziders, Austria, www.vonblon.cc
1873	W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, 31860 Emmerthal, Germany, www.neudorff.de
1874	W. Söhngen GmbH, Platter Str. 84, 65232 Taunusstein, Germany, www.soehngen.com
1878	Walter Blombach GmbH, Am Blaffertsberg 13, 42899 Remscheid, Germany, www.wabeco-remscheid.de
1881	Watersafe Products, Holtrup 44, 48231 Warendorf, Germany, www.watersafe.ch
1882	Watex Schutz-Bekleidungs-GmbH, Zum Eisenhammer 25, 34431 Marsberg, Germany, www.watex.de
1883	WD-40 Company - Zweigniederlassung Germany, Siemensstr. 21, 61352 Bad Homburg, Germany, www.wd40.de
1884	WDM Deutenberg GmbH, Putlitzer Str. 8, 16928 Groß Pankow, Germany, www.wdm-deutenberg.com
1885	WEDA Roland Werner GmbH, Lembergstr. 46, 72766 Reutlingen, Germany, www.logsafe.de
1887	Weingärtner Kabel GmbH, Hummelbergstr. 4+6, 72184 Eutingen, Germany, www.weingaertnerkabel.de
1888	Weininger Metalldisplay GmbH, Bahnhofstr. 8, 97775 Burgsinn, Germany, www.weininger-metalldisplay.de
1889	Weiss Messwerkzeuge GmbH, Thanner Str. 3-5 , 92681 Erbendorf, Germany, info@weiss-messzeuge.de
1891	Westfälische Gesenkschmiede GmbH, Schützenstr. 26-28, 58339 Breckerfeld, Germany, www.wgb-werkzeuge.de
1896	Wilh. Schmitt & Comp. GmbH & Co. KG, Königstr. 59, 42853 Remscheid, Germany, www.kirschen.de
1898	WINTERSTEIGER Holding AG, Wintersteigerstr. 1, 4910 Ried im Innkreis, Austria, www.wintersteiger.com
1900	WITASEK PflanzenSchutz GmbH, Witasek Allee 2, 9560 Feldkirchen in Kärnten, Austria, www.witasek.com
1901	Wöhler Technik GmbH, Wöhler-Platz 1, 33181 Bad Wünnenberg, Germany, www.woehler.de
1902	Wonder Grip Europe SAS, 36 rue du Louvre, 75001 Paris, France, www.wondergrip.com
1905	WOODYFIX, Bildäcker 1, Eiselehof, 74585 Rot am See, Germany, www.woodyfix.de
1906	Woolpower Östersund AB, Gärdsgårdsvägen 2, 831 77 Östersund, Sweden, www.woolpower.se
1914	ZARGES GmbH, Zargesstr. 7, 82362 Weilheim, Germany, www.zarges.com
1917	Zill GmbH & Co. KG, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 31, 89415 Lauingen, Germany, www.zillnet.de
1922	Seilflechter Tauwerk GmbH, Auf dem Anger 7-9, 38110 Braunschweig, Germany, www.seilflechter.de
1925	Optrel AG, Industriestr. 2, 09630 Wattwil, Switzerland, www.optrel.com
1926	Metabowerke GmbH & Co., Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Germany, www.metabo.de
1927	Deutscher Landwirtschafts-Verlag GmbH, Lothstr. 29, 80797 München, Germany, www.dlg-verlag.de
1928	Stahltechnik Feher, Bürgermeister-Seißler-Str. 12, 89278 Nersingen, Germany, www.stahltechnik-feher.com
1929	Yubi Bag Verpackungen GmbH, Am Limes 1, 56204 Hillscheid, Germany, www.yubibag.de
1930	F.H. Gaj Wioletta Gaj, Powiercie Kolonia 3G, 62600 Kolo, Poland, www.werhe.eu
1931	FSH Machines ApS, Klokkestöbervej 31 b, 08800 Viborg, Denmark, www.fshmachines.com
1933	Metalltechnik Schömer, Neustr. 2, 54413 Grimburg, Germany, www.metalltechnik-schoemer.com
1934	Leina-Werke GmbH, Maueler Feld 1, 51570 Windeck, Germany, www.leina-werke.de
1935	Xenotec GmbH & Co. KG, Saffiger Str. 14, 56299 Ochtendung, Germany, www.xenotec-group.com
1939	Orbis Will GmbH & Co. KG, Ridderstr. 37, 48683 Ahaus, Germany, www.orbiswill.de
1941	Castellari srl, Via Lasie 15/a, 40026 Imola, Italy, www.castellarisrl.com
1947	SCR Römer GmbH, Sandgasse 7, 67105 Schifferstadt, Germany, www.scr-roemer.de
1954	Hans Schäfer Mode GmbH, Hertzstr. 3, 96129 Strullendorf/Bamberg, Germany, www.hans-schaefer.com
1955	Lyngsøe Rainwear, Hammershusvej 1, 7400 Herning, Denmark, www.lyngsoe-rainwear.dk
1957	Franz Brinkmann GmbH, Oesterweg 16, 59469 Ense-Höingen, Germany, www.brista.de
1958	AS Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg, Germany, www.nitras-safety.com
1960	Holik GmbH, Von-der-Goltz-Str. 24, 42329 Wuppertal, Germany, www.holik-international.cz
1961	Jolly Scarpe SPA, Via G. Ferraris 51, 31044 Montebelluna, Italy, www.jollyscarpe.com
1962	RUAL-Tex GmbH, Siegenburger Str. 19, 84076 Pfeffenhausen, Germany, www.rual-tex.de
1979	Sieber Strumpffabrik, Alte Dorfstr. 9, 09432 Großolbersdorf, Germany, www.socken-erzgebirge.de
1981	Intelligent Firefighting Solutions GmbH, Narzissenweg 4, 39291 Möser, Germany, www.ifs-feuerwehr.de
1982	Xilotrade GmbH, Borghorster Str. 3, 48341 Altenberge, Germany, www.xilotrade.de
1983	Grundéns Regnkläder AB, c/o Pulsen AB, Nils Jakobsonsgatan, 50430 Boras, Sweden, www.grundens.se
1984	Dräger Safety AG & Co.KG aA, Revalstr. 1, 23560 Lübeck, Germany, www.draeger.com
1985	LA SPORTIVA S.p.A a Socio Unico, VIA ISCHIA 2, 38030 Ziano di FIEMME (TRENTO), Italy, www.lasportiva.com
1986	F.ENGEL K/S, Norgesvej 12, 6100 Haderslev, Denmark, www.engel.eu

GRÖSSENTABELLE

HERREN

Normalgröße	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
Körpergröße (cm)	162	165	168	171	174	177	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200
Oberweite (cm)	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144
Bund-/Taillenweite (cm)	68	72	76	82	86	90	94	100	104	108	112	118	122	126	130	134	138
Schrittlänge (cm)	77	78	79	82	82,5	83	83,5	84	84	84	85	87	89	90	91	92	93
Deutsche Doppelgröße	–	–	–	**46/48**		**50/52**		**54/56**		**58/60**		**62/64**		**66/68**		**70/72**	
Englische Größe	**XXS**	**XS**	**S**		**M**		**L**		**XL**		**XXL**		**3XL**		**4XL**	**5XL**	**6XL**

	Schlanke Größen							Untersetzte Größen								Bauchgrößen				
Sondergröße	**94**	**98**	**102**	**106**	**110**	**114**	**118**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**51**	**53**	**55**	**57**	**59**
Körpergröße (cm)	180	183	186	188	190	195	198	168	171	174	176	178	180	182	184	170	172	174	176	178
Oberweite (cm)	94	98	102	106	110	114	118	96	100	104	108	112	116	120	124	98–101	102–105	106–109	110–113	114–117
Bund-/Taillenweite (cm)	84	88	92	98	104	106	109	90	94	98	104	108	112	116	120	102–106	107–110	111–115	116–122	123–126
Schrittlänge (cm)	88,5	89	89,5	90	90	90,5	91	77,5	78	78,5	79	79	80	81	82	74	75	76	77	78

DAMEN

Normalgröße	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Oberweite (cm)	74–77	78–81	82–85	86–89	90–93	94–97	98–102	103–107	108–113	114–119	120–125	126–131	132–137	138–143
Bund-/Taillenweite (cm)	61–63	64–66	67–70	71–74	75–78	79–82	83–87	88–93	94–99	100–106	107–112	113–119	120–126	127–133
Hüft-/Gesäßweite (cm)	84–87	88–91	92–95	96–98	99–101	102–104	105–108	109–112	113–116	117–121	122–126	127–132	133–138	139–144
Englische Größen	**XXS**	**XS**	**S**	**M**		**L**		**XL**		**XXL**	**3XL**		**4XL**	

INCH-GRÖSSEN

Inch	27	28	29	30	31	32	33	34	36	38	40	42	44
entspr. Damen	34/36	36	38	38/40	40	40/42	42	44	46	48	50	–	–
entspr. Herren	–	–	42	44	46	46/48	48	50	52	54/56	56	58	60

KINDER

Größe	92	104	116	128	140	152	164	176
Körpergröße (cm)	87–92	99-104	111–116	123–128	135–140	147–152	159–164	170–176
Brustumfang (cm)	52–55	55–57	57–59	61–65	67–71	73–77	79–83	85–89
Taillenumfang (cm)	50–52	52–54	54–56	57–59	60–62	63–65	66–68	67–72
Hüftumfang (cm)	52–56	57–60	61–64	66–70	72–76	79–83	86–90	91–94

HEMDEN (Normaler Schnitt, Armlänge immer 64 cm)

Halsumfang (Kragenweite)	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48	49/50
Oberweite (cm)	110	116	124	130	134	142	149
Taillenweite (cm)	102	110	118	128	136	140	162
Englische Größen	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**	**3XL**	**4XL**



Tipps zum Feststellen der richtigen Größe.

1 Körpergröße:
Messen Sie – ohne Schuhe – von Scheitel bis Boden.

2 Oberweite:
Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle den Brustumfang.

3 Bund-/Taillenweite:
Messen Sie rund um die Taille.

4 Hüft-/Gesäßweite:
Messen Sie an stärkster Stelle über Hüfte und Gesäß.

5 Schrittlänge:
Messen Sie innen vom Schrittanfang bis Hosenbeinunterkante.

HANDSCHUHE (Damen und Herren)

Messen Sie den Handumfang in Höhe der Mittelhand (o. Daumen).

Bestellgröße	6	7	8	9	10	11	12
Handumfang (cm)	17	19	22	24	27	29	31
Englische Größen	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**	**3XL**

HÜTE (Damen und Herren) Messen Sie in Stirnhöhe.

Bestellgröße	S	M	L	XL	XXL
Kopfumfang (cm)	54/55	56/57	58/59	60/61	62/63

SCHUHE DAMEN UND HERREN

Europa	36	36/37	37	38	38/39	39	40	40/41	41	42	42/43	43	44
UK	**3 1/2**	**4**	**4 1/2**	**5**	**5 1/2**	**6**	**6 1/2**	**7**	**7 1/2**	**8**	**8 1/2**	**9**	**9 1/2**
Fußlänge (mm)	222–228	226–232	230–236	234–240	238–244	242–248	247–253	252–258	256–262	261–267	265–271	270–276	274–281
US Männer	–	–	–	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10	10 1/2
US Frauen	5	5 1/2	6 – 6 1/2	6 1/2 – 7	7 1/2	8 – 8 1/2	8 1/2 – 9	9 1/2	10 – 10 1/2	10 1/2 – 11	11 1/2	12	–

Europa	44/45	45	46	46/47	47	48	48/49	49	50	50/51	51	53	53/54
UK	**10**	**10 1/2**	**11**	**11 1/2**	**12**	**12 1/2**	**13**	**13 1/2**	**14**	**14 1/2**	**15**	**16**	**17**
Fußlänge (mm)	280–286	284–290	288–294	293–299	297–303	302–308	306–312	310–316	314–320	318–324	322–328	328–336	336–344
US Männer	11	11 1/2	12	12 1/2	13	13 1/2	14	14 1/2	15	15 1/2	16	17	–

SCHUHE KINDER

Europa	21	21/22	22	23	23/24	24	25	25/26	26	27	27/28	28	29
Fußlänge (mm)	86–94	92–100	98–106	104–112	110–118	116–124	122–130	128–136	134–142	140–148	146–154	152–160	158–166

Europa	29/30	30	31	31/32	32	33	33/34	34	35	36
Fußlänge (mm)	164–172	170–178	176–184	182–190	188–196	194–202	200–208	206–214	212–220	218–224

Schuhgrößen:
Bitte beachten Sie, dass verschiedene Größenbezeichnungen verwendet werden:

1. Deutsche Schuhgrößen
2. Englische Schuhgrößen
3. Amerikanische Schuhgrößen

Leder- und Gummistiefel werden normalerweise mit dicken Socken getragen. Wir empfehlen Ihnen deshalb, diese eine Nummer größer zu bestellen.

Bei allen hier aufgeführten Maßangaben handelt es sich um Richtmaße der deutschen Textilindustrie. In einzelnen Fällen sind geringe Abweichungen von diesen Durchschnittswerten möglich.



PSS
Im Wald mit dir.

dado.li/1t42a

**PSS-Arbeitsschutzbekleidung –
ab sofort neu in unserem Online-Shop!**

PSS

Die Marke PSS steht für durchdachte Forstbekleidung, die speziell auf die Anforderungen anspruchsvoller Arbeitseinsätze im Freien abgestimmt ist. Hochwertige Materialien und moderne Technologien mit dem Auge fürs Detail sorgen für zuverlässige Funktion und lassen ebenso den Tragekomfort sowie die wichtige Bewegungsfreiheit nicht zu kurz kommen. Dabei liegt dem Unternehmen auch der Schutz der Umwelt am Herzen: Materialien werden möglichst lokal bezogen und ressourcenschonend verarbeitet, die Bekleidung schließlich in europäischen Nähereien gefertigt. DOMINICUS freut sich daher, die hochwertigen Produkte von PSS ab sofort im Onlineshop anbieten zu können.

4 031936 622116

PEFC
PEFC/04-31-1314
PEFC-zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen
www.pefc.de



NORDFOREST

Nordforest Tablethalterung

Tablettasche zur Befestigung am Nordforest Schultergurt und Nordforest Forstgurt. Aufklappbar mit Begrenzungsgurten. Gepolsterte Aufnahme mit Klettflächen. Mehrere Befestigungspunkte. Integrierte Sicherungsleine. Umlaufender Zwei-Wege-Reißverschluss. Zwei verstellbare Riemen mit Steckschließen auf der Rückseite. Zusätzliche Reißverschluss-Fronttasche mit Trennwand, die per Klett geöffnet werden kann. Tragegriff. Außenmaße ca. 33 x 25 cm. Passend für Nordforest Forstgurt und Nordforest Schultergurt für Forstgurt.

Hersteller-ID: 1326

2634945864
schwarz-orange **89,90**

Ausführliche Infos und weiteres Zubehör finden Sie auf der Seite 387 sowie auf den Seiten 204/205.

Rückansicht

DOMINICUS
Forstkatalog 2026/27

Ihr Fachhändler:

