DOMINICUS

ARBORISTIK UND SEILKLETTERTECHNIK | 2026

© 2021 PETZL Distribution - Vuedici.org - F.Hunziker - Tree care2

Liebe Baumpflegerinnen, liebe Baumpfleger,

Bäume sind weit mehr als nur ein schöner Bestandteil unserer Städte – sie sind unverzichtbare Lebensräume, Klimaschützer und stille Begleiter im urbanen Alltag. Gerade in Zeiten zunehmender Hitzeperioden und dichter Bebauung gewinnt das Stadtgrün an immer größerer Bedeutung: Alte, gesunde Bäume verbessern das Mikroklima, spenden Schatten, filtern Schadstoffe aus der Luft und wirken wie natürliche Klimaanlagen.

Es ist eure ureigenste Aufgabe, diese wertvollen Baumriesen zu erhalten und professionell zu pflegen und diese Aufgabe wird immer wichtiger!

Was wären Friedhöfe ohne die beruhigende Atmosphäre von Bäumen? Was wären Spielplätze ohne natürliche Schattenspender, unter denen Kinder spielen können?

Baumpflege und Arboristik sind deshalb nicht nur Handwerk, sondern ein wichtiger Beitrag zur Lebensqualität in unseren Städten.

Mit diesem Katalog möchten wir euch auf 352 Seiten neue und bewährte Produkte an die Hand geben, die eine sichere, nachhaltige und fachgerechte Arbeit am und im Baum ermöglichen.

Wir wünschen euch allzeit sicheres Arbeiten und viel Spaß mit unserem neuen Katalog.

Euer DOMINICUS-Team

Tagesaktuelle Informationen zu neuen Artikeln, Verfügbarkeiten und Preisen.



Live-Chat unter DOMINICUS.DE

UNSERE EIGENMARKEN

timbermen

Ultimativ gut.

Optimaler Schutz mit perfekter Passform, geringem Gewicht und modischem Style.

NORDFOREST

Mit Sicherheit gut.

Ausrüstung für professionelle Anwender und engagierte Amateure, die ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu schätzen wissen.

Tree Runner

Besser als der Standard.

Hardware von Tree Runner zeichnet sich durch Qualität, Funktionalität und Sicherheit aus. Ein faires Preisniveau ist für uns selbstverständlich.

Tri Saw

Nach japanischem Vorbild.

Was seinerzeit mit Handsägen japanischer Zahnung begann, umfasst mittlerweile auch Gestänge, Asthaken, Obstpflücker und Seilschubhilfen.

© fsb Oerrel, Th. Böhl

Arbeitsschutz 4 – 47

Kopfschutz 48 – 71

Klettergurte 72 – 93

Seile und Schlingen 94 – 143

Hardware 144 – 203

PSA-Sets 204 – 211

Rigging 212 – 235

Steigeisen 236 – 245

Aufbewahrung und Transport 246 – 267

Baumpflege 268 – 295

Werkzeuge 296 – 335

Freizeit und Wissen 336 – 345

Stichwortverzeichnis 346 – 348
Größentabelle 349
Herstellerverzeichnis 350 – 351
Messe GaLaBau 352

Arbeits-schutz

Arbeitsbekleidung	4 – 10, 14 – 26, 31 – 35
Regenschutz	11
Freizeitbekleidung	12 – 13, 27 – 30
Schnittschutzstiefel	37 – 39
Sicherheitsschuhe	40
Schnittschutzschuhe	41
Kletter- und Wanderstiefel	42 – 43
Handschuhe	44 – 45
Erste Hilfe	46 – 47

HIGHLIGHT

timbermen

Die Timbermen Schnittschutz-Bundhose Light Lady

Hersteller-ID: 1326

269,00
508972 rot-gelb

Diese Hose bekommst du auch in langen und kurzen Beinlängen.

Du findest diese Hose auf Seite 9.

EN ISO 11393-2 Klasse 1 Form A

good to know ...

Bei Arbeiten mit der Motorsäge ist eine gute Schnittschutzausrüstung unerlässlich, denn sie sorgt dafür, dass Verletzungen so gut wie möglich verhindert werden. Die gängige europäische Norm EN 381, die die Anforderungen für „Schutzkleidung für die Benutzer von handgeführten Kettensägen" festlegte, wurde überarbeitet und seit November 2021 durch die internationale Norm EN ISO 11393 ersetzt. Produkte, die noch nach EN 381 zertifiziert sind, können jedoch bis zum Ablaufdatum ihres Zertifikates weiterhin verkauft werden.

In Teil -1 der Norm sind die Schnittschutzklassen festgelegt. Diese Klassen geben an, bis zu welcher Geschwindigkeit (Meter pro Sekunde) einer auslaufenden Kette die Kleidung schützen muss.

Klasse 0 = 16 m/s
Klasse 1 = 20 m/s (Standard)
Klasse 2 = 24 m/s
Klasse 3 = 28 m/s

In der Regel reicht Schutzkleidung mit der Schnittschutzklasse 1 aus, um schwere Verletzungen zu vermeiden. Natürlich können Motorsägen unter Volllast weit höhere Kettengeschwindigkeiten erreichen, sodass die Wahl der Schutzklasse immer einen Kompromiss zwischen Arbeitssicherheit und Ergonomie darstellt. Grundsätzlich gilt, dass eine PSA (Persönliche Schutzausrüstung) keinen absoluten Schutz vor Verletzungen bieten kann.

Bei Schnittschutzhosen wird zwischen drei Formen unterschieden. Je nachdem, wo sich die Schnittschutzeinlage befindet, spricht man von den Formen A, B und C.

Der Schnittschutzbereich für Form A befindet sich nur auf der Vorderseite und wird auf der jeweils linken Beinseite um 5 cm erweitert. Da die Beinrückseite dabei ungeschützt bleibt, wird diese Form vornehmlich von professionellen und geschulten Motorsägenführern bei normalen Holzernte- oder Baumpflegearbeiten genutzt. Form C eignet sich hervorragend für Personen, die selten mit der Motorsäge arbeiten und oder mehr Schutz benötigen. Der Schnittschutzbereich umfasst die Vorder- und Rückseite der Beine als Rundumschutz. Form B hat in der neuen Norm EN ISO 11393 die größte Änderung erfahren. Sie definiert nun Schnittschutz-Beinlinge, die auf der Beinrückseite mittels Schnallen verschlossen werden. Diese lassen sich schnell an- und ausziehen und sind damit ideal für gelegentliche Arbeiten mit der Motorsäge. Ein Beispiel dafür sind die Beinlinge Roadrunner von SIP. Ihr findet sie auf Seite 22.

Als wichtige Entscheidungshilfe bei der Wahl von Schnittschutzkleidung dienen auch die Prüfzeichen des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik (kurz KWF). Mit dem Prüfzeichen „Profi" wird Ausrüstung ausgezeichnet, die sich bei einem umfassenden und langen Praxistest für die professionelle Waldarbeit bewährt hat. Das Prüfzeichen „Standard" ist speziell für Gelegenheitsanwender gedacht, die sich auf geprüfte Produkte in einem attraktiven Preissegment verlassen möchten. Mit dem Prüfzeichen „Test" werden Produkte ausgezeichnet, bei denen nur einzelne technische Merkmale überprüft wurden.

1

2

3

4 – 6

1 Timbermen Forstjacke Light

FPA-anerkannt. Leichter Oberstoff mit Stretcheinsätzen. Hohe Atmungsaktivität durch Belüftungsöffnungen unter den Armen und am Rücken. Verstärkungen an den Schultern mit Reflex-Elementen. Zwei seitliche Einschubtaschen und zwei Brusttaschen, Erste-Hilfe-Tasche. Verlängerter Rücken. Taille und Ärmelbündchen weitenverstellbar. Oberstoff: 100% Polyester, Besatz: 94% Polyamid, 6% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

297197 rot-gelb, schwarz-orange
S – XXL **219,00**

2 Timbermen Schnittschutz-Bundhose Light

FPA-anerkannt. EN ISO 11393-2, Klasse 1, Form A. Leicht und elastisch. Sportliches Design mit 6-lagiger Schnittschutzeinlage. Breiter, weitenverstellbarer Bund mit hohem Nierenschutz. Reflex-Elemente auf Vorder- und Rückseite. Obermaterial wasser-, öl- und schmutzabweisend. Mit Knieverstärkungen, Zeckenschutzgamasche und rückseitigen Belüftungsreißverschlüssen. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine Gesäßtasche, eine aufgesetzte Cargotasche mit Klettverschluss und integrierter Handytasche, eine Zollstocktasche mit Kombischlüsselhalter. Gewicht 1140 g (Gr. L). Oberstoff: 100% Polyamid, Oberstoff 2: 100% Polyester, Oberstoff 3: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polypropylen, Besatz: 94% Polyamid, 6% Elasthan, Schnittschutz: 69% Polypropylen, 31% Polyester. Hersteller-ID: 1326

321679 rot-gelb, schwarz-orange
S – XXL **269,00**

Auch mit 5 cm längeren und 7 cm kürzeren Beinen erhältlich
S – XXL **269,00**

3 Timbermen Funktionsshirt Kurzarm

FPA-anerkannt. Hoch atmungsaktives Coolmax-Material, elastisch und schnelltrocknend für optimalen Tragekomfort. Stehkragen mit Kinnschutz. Reflektierende Elemente auf den Schultern. Kurzer Reißverschluss. Eine Reißverschluss-Brusttasche. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

823170 rot-gelb, schwarz-orange
S – XXL **56,90**

4 Timbermen Reparaturset für Schnittschutzhosen

Zur Ausbesserung von Beschädigungen des Oberstoffes von Timbermen Schnittschutzhosen. Maße 21 x 15 cm bzw. 15 x 11 cm. Nicht zur Reparatur von Schnittschutzmaterial geeignet! Hersteller-ID: 1326

9966735434 rot-gelb
9966739729 schwarz-orange **10,90**

5 Timbermen Stretchgürtel

Stufenlos verstellbar. Schnellverschluss mit rückseitigem Flaschenöffner. Aus Polyester-Elasthan-Gewebe. Breite 40 mm. Oberstoff: 82% Polyester, 18% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

Farbe schwarz. Länge 120 cm.
1231586817 **9,90**

Farbe schwarz. Länge 150 cm.
1231586867 **9,90**

6 Timbermen Hosenträger Stretch Klett 3-fach

Mit Stretchanteil. 5 cm breite Träger. 3-fache Aufhängung. Druckloses Tragen. Stufenloses Anpassen der Länge. Für Hosen mit Schlaufen und für alle Körpergrößen. Hersteller-ID: 1326

3928657473 **19,90**

timbermen
Sportlich, innovativ und clever durchdachte technische Lösungen mit gelungenen Material-kombinationen. Timbermen steht für perfekte Passform, geringes Gewicht und einen frischen, modischen Style. Elastische Obermaterialien in Verbindung mit dem bewährten Schnittschutz sorgen für optimalen Schutz bei maximal leichtem Tragekomfort.
Timbermen – ultimativ gut.
LIGHT timbermen

1

2

3

4

Gilt für alle Artikel dieser Seite.

1 Timbermen Forstjacke Allround

FPA-anerkannt. Robust und vielseitig, mit hohem Tragekomfort und Atmungsaktivität. Ärmel abnehmbar, auch als Weste tragbar. Elastischer, schmutz- und wasserabweisender 4-Wege-Cordura-Stretchstoff. Reflex-Elemente an der verstärkten, wasserdichten Schulterpartie und am unteren Rückenbereich. Belüftungsöffnungen am Rücken. Verlängerter Rücken. Weicher Fleecekragen mit Kinnschutz. Ärmelbündchen weitenregulierbar. Zwei seitliche Einschubtaschen und eine Brusttasche. Eine Handytasche am linken Arm. Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 68% Polyester, 32% Polyamid, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1326

941049 rot-gelb, schwarz-orange
S – XXL **269,00**

2 Timbermen Schnittschutz-Bundhose Allround

FPA-anerkannt. EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Robust, ergonomisch geschnitten und sehr komfortabel. 6-lagige Schnittschutzeinlage. Breiter Bund mit einstellbarer Bundweite und hohem Nierenschutz. Reflex-Elemente auf Vorder- und Rückseite. Obermaterial wasser-, öl- und schmutzabweisend. Schienbein und Wadenbereich mit reißfester RipStop-Verstärkung und wasserdichter Beschichtung. Ergonomische Knieverstärkungen. Rückseitige Belüftungsreißverschlüsse. Kombischlüsselhalter. Schlaufen für Kletthosenträger. Zeckenschutzgamasche. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine Gesäßtasche, eine aufgesetzte Cargotasche mit Klettverschluss und integrierter Handytasche. Eine Zollstocktasche. Gewicht 1350 g (Gr. L). Oberstoff: 68% Polyester, 32% Polyamid, Oberstoff 2: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polypropylen, Besatz: 75% Polyamid, 13% Aramid, 12% Elasthan, Membran: 100% Polyurethan, Schnittschutz: 69% Polypropylen, 31% Polyester. Hersteller-ID: 1326

110618 rot-gelb, schwarz-organge
S – XXL **275,00**

Auch mit 7 cm kürzeren oder 5 cm längeren Beinen erhältlich.

3 Timbermen Funktionsshirt Langarm

FPA-anerkannt. Hoch atmungsaktives Coolmax-Material, leicht, elastisch, schnelltrocknend. Stehkragen mit Kinnschutz. Kurzer Reißverschluss, eine Reißverschluss-Brusttasche. Reflektierende Elemente auf den Schultern. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

337909 rot-gelb, schwarz-orange
S – XXL **59,90**

4 Timbermen Funktionsshirt ISO

FPA-anerkannt. Wärmendes, klimaregulierendes Funktionsshirt. Hohe Bewegungsfreiheit, atmungsaktiv. Kuscheliger Innenstoff für angenehmen Tragekomfort. Wind- und wasserabweisender Oberstoff. Stehkragen mit Kinnschutz. Durchgehender Reißverschluss. Reißverschluss-Brusttasche. Reflektierende Elemente auf den Schultern. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

847899 rot-gelb, schwarz-orange
S – XXL **105,00**

1 Timbermen
Forstjacke Allround Lady
FPA-anerkannt. Robust und vielseitig, mit hohem Tragekomfort und Atmungsaktivität. Ärmel abnehmbar, auch als Weste tragbar. Elastischer, schmutz- und wasserabweisender 4-Wege-Cordura-Stretchstoff. Feminine Passform. Reflex-Elemente an den Schultern und am unteren Rückenbereich. Belüftungsöffnungen am Rücken. Verlängerter Rücken. Weicher Fleece-Kragen mit Kinnschutz. Ärmelbündchen durch Klettverschluss weitenregulierbar. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine Brusttasche und eine Smartphone-Tasche am linken Arm. Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 68% Polyester, 32% Polyamid, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1326

418078 rot-gelb
XS – XL **269,00**

2 Timbermen
Schnittschutz-Bundhose Allround Lady
FPA-anerkannt. EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Robust, ergonomisch geschnitten und sehr komfortabel. 6-lagige Schnittschutzeinlage. Feminine Passform. Breiter Bund mit einstellbarer Bundweite und hohem Nierenschutz. Reflex-Elemente auf Vorder- und Rückseite. Obermaterial wasser-, öl- und schmutzabweisend. Schienbein und Wadenbereich mit reißfester Ripstop-Verstärkung und wasserdichter Beschichtung. Ergonomische Knieverstärkungen. Rückseitige Belüftungsreißverschlüsse. Kombischlüsselhalter. Schlaufen für Kletthosenträger. Zeckenschutzgamasche. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine Gesäßtasche, eine aufgesetzte Cargotasche mit Klettverschluss und integrierter Handytasche. Eine Zollstocktasche. Gewicht 1350 g (Gr. L). Oberstoff: 68% Polyester, 32% Polyamid, Oberstoff 2: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polypropylen, Besatz: 75% Polyamid, 13% Aramid, 12% Elasthan, Membran: 100% Polyurethan, Schnittschutz: 69% Polypropylen, 31% Polyester. Hersteller-ID: 1326

192389 rot-gelb
XS – XL **269,00**
Auch mit 7 cm kürzeren oder 5 cm längeren Beinen erhältlich.

3 Timbermen
Schnittschutz-Bundhose Light Lady
FPA-anerkannt. EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Leicht und elastisch. Sportliches Design mit 6-lagiger Schnittschutzeinlage. Feminine Passform. Breiter, weitenverstellbarer Bund mit hohem Nierenschutz. Reflex-Elemente auf Vorder- und Rückseite. Obermaterial wasser-, öl- und schmutzabweisend. Mit Knieverstärkungen, Zeckenschutzgamasche und rückseitigen Belüftungsreißverschlüssen. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine Gesäßtasche, eine aufgesetzte Cargotasche mit Klettverschluss und integrierter Smartphone-Tasche, eine Zollstocktasche mit Kombischlüsselhalter. Gewicht 1140 g (Gr. L). Oberstoff: 100% Polyamid, Oberstoff 2: 100% Polyester, Oberstoff 3: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polypropylen, Besatz: 94% Polyamid, 6% Elasthan, Schnittschutz: 69% Polypropylen, 31% Polyester. Hersteller-ID: 1326

508972 rot-gelb
XS – XL **269,00**
Auch mit 7 cm kürzeren oder 5 cm längeren Beinen erhältlich.

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

Rückseitige Belüftungs-Reißverschlüsse

1 Timbermen Forstjacke Allround Hi-Vis

FPA-anerkannt. EN ISO 20471, Klasse 3 ab Größe S (ohne Ärmel Klasse 1). Abnehmbare Ärmel, auch als Weste tragbar. Elastischer, schmutz- und wasserabweisender 4-Wege-Cordura-Stretchstoff. Breite Reflexstreifen im Bauch- und unteren Armbereich. Belüftungsöffnungen am Rücken. Verlängerter Rücken. Weicher Fleece-Kragen mit Kinnschutz. Ärmelabschlüsse durch Klettverschluss weitenregulierbar. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine Brusttasche und eine Smartphonetasche am linken Arm. Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 68% Polyester, 32% Polyamid, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1326

653926 orange
XS – 4XL **289,00**

2 Timbermen Schnittschutz-Bundhose Allround Hi-Vis

FPA-anerkannt. EN ISO 20471, Klasse 2 und EN ISO 11393-2, Klasse 1, Form A. 6-lagige Schnittschutzeinlage. Breiter Bund mit individuell einstellbarer Bundweite und hohem Nierenschutz. Breite Reflexstreifen am unteren Beinbereich. Zusätzliche Reflex-Elemente im Kniebereich auf Vorder- und Rückseite. Obermaterial wasser-, öl- und schmutzabweisend. Schienbein und Wadenbereich mit reißfester RipStop-Verstärkung und wasserdichter Beschichtung. Ergonomische Knieverstärkungen. Extra lange, rückseitige Belüftungs-Reißverschlüsse. Schlaufen für Kletthosenträger. Zeckengamasche. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine Gesäßtasche, eine aufgesetzte Cargotasche mit Klettverschluss und integrierter Handytasche. Eine Zollstocktasche mit Halterung für Motorsägenschlüssel. Gewicht 1350 g (Gr. L). Oberstoff: 68% Polyester, 32% Polyamid, Oberstoff 2: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polypropylen, Besatz: 75% Polyamid, 13% Aramid, 12% Elasthan, Membran: 100% Polyurethan, Schnittschutz: 69% Polypropylen, 31% Polyester. Hersteller-ID: 1326

846124 orange
XS – 4XL **299,00**

Auch mit 7 cm kürzeren oder 5 cm längeren Beinen erhältlich.

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1 Timbermen Regenhose Pro
FPA-anerkannt. Oberstoff nach EN 343, Klasse 3-3-X. Polyurethan- und teflonbeschichtetes Material mit Reflexelementen und 10.000-mm-Wassersäule. Verstärkter Knie- und Knöchelbereich. Lange Reißverschlüsse an den Beinenden zum bequemen Einstieg mit Schuhen. Beinenden und Bund per Druckknopf weitenverstellbar. Drei Schlaufen für Klett-Hosenträger. Konzipiert als Überziehhose, ggf. eine Nummer kleiner bestellen. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1326

949029 rot-schwarz
XS – 4XL **79,00**

2 Timbermen Regenjacke Pro
FPA-anerkannt. Oberstoff nach EN 343, Klasse 3-3-X mit Reflexelementen für hohe Sichtbarkeit. Fleecegefütterter Kragen. Wasserdicht verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss. Futter aus Mesh-Gewebe für verbesserte Atmungsaktivität. Rückenbelüftung und Belüftungsreißverschlüsse unter den Achseln. Polyurethan- und teflonbeschichtetes Material mit 10.000-mm-Wassersäule. Eine Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss, eine Erste-Hilfe-Tasche sowie regendicht verdeckte, seitliche Eingrifftaschen. Konzipiert als Überziehjacke, ggf. eine Nummer kleiner bestellen. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1326

930392 gelb-rot
XS – 4XL **139,00**

3 Timbermen Regenhose ProTech
FPA-anerkannt. Oberstoff nach EN 343, Klasse 4-3-X. Funktional, strapazierfähig und robust. Höchste Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität. Lange Seitenreißverschlüsse für einfachen Einstieg. Reflex-Elemente für bessere Sichtbarkeit. Mit verstärkter Knie- und hochgezogener Nierenpartie. Bund und Beinenden weitenverstellbar. Schlaufen für Hosenträger mit Klettverschluss. Gürtelschlaufen. Zwei Seitentaschen mit Klettverschluss, Zollstocktasche. Konzipiert als Überziehhose, ggf. eine Nummer kleiner bestellen. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1326

692421 rot-gelb, schwarz-orange
S – XXL **124,00**

4 Timbermen Regenjacke ProTech
FPA-anerkannt. Oberstoff nach EN 343, Klasse 4-3-X. Sehr robust, wasserdicht und atmungsaktiv. Lüftungsreißverschlüsse unter den Achseln, durchgehendes Netz-Innenfutter. Reflex-Elemente an der verstärkten Schulterpartie. Verlängerter Rücken. Ärmelabschlüsse weitenverstellbar. Kordelzug am Saum. Alle Außentaschen mit Überdeckung. Zwei seitliche Einschubtaschen, je eine Brust-, Napoleon- und Erste-Hilfe-Tasche. Eine Handytasche am linken Arm. Konzipiert als Überziehjacke, ggf. eine Nummer kleiner bestellen. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Besatz: 75% Polyamid, 13% Aramid, 12% Elasthan, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1326

309298 rot-gelb, schwarz-orange
S – XXL **189,00**

1

2

3

4

1 Timbermen Bodywärmer-Stretchweste

Leichte, wind- und wasserabweisende Weste mit schnelltrocknendem Softshellmaterial. Wärmt hervorragend und besitzt einen hohen Trage- und Bewegungskomfort durch das Stretchmaterial und die weich angeraute Innenseite. Hoher Stehkragen. Eine Brust- und zwei Seitentaschen, jeweils mit Reißverschluss. Bund mit Kordelzugregulierung. Mit eingesticktem Timbermen-Logo. Oberstoff: 96% Polyester, 4% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

671893 schwarz
S – 3XL **59,90**

2 Timbermen Fleeceweste

Funktionale Weste aus dicht gewebtem, wärmendem Fleecematerial. Sportliche, körpernahe Passform. Glatte Oberflächenstruktur mit Antipilling-Ausstattung. Hoher Stehkragen. Zwei Reißverschluss-Seitentaschen. Bund mit Kordelzugregulierung. Gesticktes Timbermen-Logo. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

705921 schwarz
S – XXL **57,90**

3 Timbermen Fleecejacke

Vielseitig, komfortabel und gut sichtbar. Allroundjacke mit winddichtem Futter. Elastisches Material im Rückenbereich. Cordura-Verstärkungen auf den Schultern. Verlängerte Rückenpartie. Reflexstreifen an den Ärmeln, der Brust und dem Rücken und zusätzliche Reflexelemente auf den Schultern. Eine Brusttasche und zwei Seitentaschen, eine Innentasche. Bund weitenverstellbar. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid. Hersteller-ID: 1326

742215 schwarz-orange
XS – 3XL **109,00**

4 Timbermen Outdoorhose Rip-Stop

Robuste Arbeitshose für alle Revier- und leichte Forstarbeiten. Strapazierfähiges Rip-Stop-Gewebe auf der Vorderseite und dem rückseitigen Beinabschluss. Vorgeformter Kniebereich. Rückseitige Belüftungsschlitze. Verstellbarer Bund mit Klettverschluss und Nierenschutz. Zwei seitliche Einschubtaschen und eine Gesäßtasche. Rechte Beintasche mit Zollstocktasche. Innentasche auf dem linken Bein. Schlaufen für Hosenträger mit Klettverschluss. Weitenverstellbare Beinenden. Innenliegende Gamasche. Oberstoff: 68% Polyester, 32% Polyamid, Oberstoff 2: 89% Polyester, 11% Elasthan, Besatz: 75% Polyamid, 13% Aramid, 12% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

138206 schwarz
S – XXL **199,00**
Auch mit 5 cm kürzeren oder 5 cm längeren Beinen erhältlich.

5 Timbermen Outdoorhose Light

Universell einsetzbar, leicht und komfortabel. Ideal für Outdooraktivitäten und Revierarbeiten. Belüftungsschlitze auf der Rückseite. Vorgeformter, elastischer Kniebereich. Verstellbarer Bund mit Klettverschluss und Nierenschutz. Zwei seitliche Einschubtaschen und eine Gesäßtasche. Aufgesetzte Tasche auf dem rechten Bein mit Zollstocktasche. Innenliegende Tasche mit Reißverschluss auf dem linken Bein. Schlaufen für Hosenträger mit Klettverschluss. Weitenverstellbare Beinenden. Innenliegende Gamasche. Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Besatz: 75% Polyamid, 13% Aramid, 12% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

549128 schwarz
S – XXL **199,00**
Auch mit 5 cm kürzeren oder 5 cm längeren Beinen erhältlich.

1

2

3

4

1 Timbermen Wolljacke

Strickfleecejacke in sportivem Look. Mit Wollanteil und weich angerauter Innenseite. Wasserabweisende Schulterverstärkungen mit reflektierenden Elementen. Seitliche Stretchpartien. Verstärkte Ellenbogen. Farbige Reißverschlüsse und Kontrastnähte. Zwei Seiten- und eine Brusttasche, jeweils mit Reißverschluss. Oberstoff: 73 % Polyester, 27 % Wolle, Besatz: 100 % Polyester. Hersteller-ID: 1326

170219 grau-rot, grau-grün
S – XXL **119,00**
3XL **129,00**

2 Timbermen Walkweste

Trendige und pflegeleichte Weste aus Wolle. Robuste Schulterverstärkungen. Seitliche Stretcheinsätze. Zwei Seiten- und eine Brusttasche, jeweils mit Reißverschluss. Aufhänger im Kragen. Oberstoff: 100% Wolle, Besatz: 100% Polyester.
Hersteller-ID: 1326

671156 schwarz-rot
S – XXL **149,00**
3XL **159,00**

3 Timbermen T-Shirt Allround

Sehr angenehmes Tragegefühl. Rundhalsausschnitt. Gedrucktes Timbermen-Logo auf der Brust. Bis 40 °C waschbar. Hersteller-ID: 1326

T-Shirt schwarz
Oberstoff: 100% Baumwolle.
622377
S – XXL **17,90**
3XL **19,50**

T-Shirt grau
Oberstoff: 85% Baumwolle, 15% Viskose.
778648
S – XXL **17,90**
3XL **19,50**

4 Timbermen Hoodie

Bequem und lässig, optimal für alle Freizeitaktivitäten. Warmes Baumwoll-Polyester-Material, innen weich angeraut. Kapuze mit Kordelzugregulierung. Ärmelabschlüsse und Bund mit Rippstrick elastisch eingefasst. Mit Känguru-Fronttasche.
Hersteller-ID: 1326

Hoodie schwarz
Oberstoff: 80% Baumwolle, 20% Polyester.
189248
S – 3XL **52,90**

Hoodie grau
Oberstoff: 75% Baumwolle, 21% Polyester, 4% Viskose.
143463
S – 3XL **52,90**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

5

6

Lässt sich klein zusammenfalten und platzsparend verstauen.

5 Timbermen Cap Baseball

Atmungsaktiv. Hinten mit Schnalle verstellbar. Schweißband. Belüftungsöffnungen. Einheitsgröße. Oberstoff: 100% Baumwolle.
Hersteller-ID: 1326

4475201683 schwarz **9,90**

6 Timbermen Cap UPF 50+

Atmungsaktiv. UV-Schutz 50+. Zusammenpackbar dank in der Mitte knickbarem Schirm. Hinten mit Schnalle verstellbar. Schweißband. Belüftungsöffnungen. Einheitsgröße. Oberstoff: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1326

5044755627 schwarz **19,90**

1

Die Ultimative

1 Profiforest
Schnittschutz-Bundhose Extreme

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. FPA-anerkannt. 5-lagiger Schnittschutz. Funktionelles Futter mit Coolmax-Fasern. Schmutz- und abriebfestes Obermaterial. Vorderseite und Beinabschluss wasserdicht. Verstärkte Kniepartie aus Cordura. Flexibles Stretchmaterial auf der Rückseite. Rückseitige Beinbelüftung mit Reißverschluss. Hochgezogener Nierenschutz. Hosenträgerschlaufen, abnehmbare Zeckengamaschen. Eingesetzte Reflex-Elemente. Gewicht 1560 g (Gr. L). Oberstoff: 75% Polyamid, 25% Polyester, Oberstoff 2: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester. Hersteller-ID: 1664

558151 rot

XS – XL	**259,00**
XXL – 4XL	**289,00**

Auch mit 5 cm kürzeren Beinen erhältlich

XS – XL	**259,00**
XXL – 4XL	**289,00**

Auch mit 7 cm längeren Beinen erhältlich

XS – XL	**289,00**
XXL – 4XL	**319,00**

2

Die Stärkste

2 Profiforest
Schnittschutz-Bundhose mit Kevlar II

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. FPA-anerkannt. Extrem widerstandsfähig. Mit verstärkter Frontpartie aus Kevlar und 5-lagigem Schnittschutz. Funktionelles Futter mit Coolmax-Fasern. Schmutz- und dornenfestes Obermaterial. Vorderseite und Beinabschluss wasserdicht. Verstärkte Kniepartie aus Cordura. Flexibles Stretchmaterial auf der Rückseite. Rückseitige Beinbelüftung mit Reißverschluss. Hochgezogener Nierenschutz. Hosenträgerschlaufen. Abnehmbare Zeckengamaschen. Gewicht 1560 g (Gr. L). Oberstoff: 75% Polyamid, 25% Polyester, Oberstoff 2: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Besatz 2: 60% Polyamid, 20% Aramid, 20% Polyurethan, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester. Hersteller-ID: 1664

592355 rot

XS – XL	**309,00**
XXL – 4XL	**339,00**

Auch mit 5 cm kürzeren Beinen erhältlich

XS – XL	**309,00**
XXL – 4XL	**339,00**

Auch mit 7 cm längeren Beinen erhältlich

XS – XL	**339,00**
XXL – 4XL	**369,00**

3

Die Sommerliche

3 Profiforest
Schnittschutz-Bundhose Summer

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. FPA-anerkannte, klimatisch angenehme Schnittschutzhose. 5-lagiger Schnittschutz. Funktionelles Futter mit Coolmax-Fasern. Schmutz- und abriebfestes Obermaterial. Vorderseite und Beinabschluss wasserdicht. Verstärkte Kniepartie aus Cordura. Flexibles Stretchmaterial auf der Rückseite. Rückseitige Beinbelüftung mit Reißverschluss. Netzgewebe am Bund. Hochgezogener Nierenschutz. Schlaufen für Hosenträger. Abnehmbare Zeckengamaschen. Eingesetzte Reflex-Elemente. Zwei Seiten-, eine Gesäßtasche, eine Beintasche links, eine Zollstocktasche und eine Tasche für den Motorsägenschlüssel. Gewicht 1560 g (Gr. L). Oberstoff: 100% Polyamid, Oberstoff 2: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 75% Polyamid, 25% Polyester, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester. Hersteller-ID: 1664

940357 rot

XS – XL	**265,00**
XXL – 4XL	**289,00**

Auch mit 5 cm kürzeren Beinen erhältlich

XS – XL	**265,00**
XXL – 4XL	**289,00**

Auch mit 7 cm längeren Beinen erhältlich

XS – XL	**289,00**
XXL – 4XL	**319,00**

Schnittschutzhosen speziell für Damen findest du auf Seite 16.

1 PROFIFOREST

Die (rundum) Sichere

1 Profiforest Schnittschutz-Bundhose Cool mit Rundum-Schnittschutz

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form C. Optimaler Schutz durch 6-lagigen 360°-Rundum-Schnittschutz. Funktionelles Futter mit Coolmax-Fasern. Schmutz- und abriebfestes Obermaterial. Vorderseite und Beinabschluss wasserdicht. Verstärkte Kniepartie aus Cordura. Flexibles Stretchmaterial auf der Rückseite. Rückseitige Beinbelüftung mit Reißverschluss. Netzgewebe am Bund. Hochgezogener Nierenschutz. Schlaufen für Hosenträger. Abnehmbare Zeckengamaschen. Eingesetzte Reflex-Elemente. Zwei Seiten-, eine Gesäßtasche, eine Beintasche links, eine Zollstocktasche und eine Tasche für den Motorsägenschlüssel. Gewicht 1840 g (Gr. L). Oberstoff: 75% Polyamid, 25% Polyester, Oberstoff 2: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester. Hersteller-ID: 1664

227053 rot

XS – XL	**289,00**
XXL – 4XL	**309,00**

Auch mit 5 cm kürzeren Beinen erhältlich

XS – XL	**289,00**
XXL – 4XL	**309,00**

Auch mit 7 cm längeren Beinen erhältlich

XS – XL	**309,00**
XXL – 4XL	**339,00**

2 PROFIFOREST

Die Sicherste

2 Profiforest Schnittschutz-Bundhose Extreme Klasse II

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 2, Form A. Für Schutz bis zu einer auslaufenden Kettengeschwindigkeit von 24 m/s. 6-lagiger Schnittschutz. Funktionelles Futter mit Coolmax-Fasern. Schmutz- und abriebfestes Obermaterial. Vorderseite und Beinabschluss wasserdicht. Verstärkte Kniepartie aus Cordura. Flexibles Stretchmaterial auf der Rückseite. Rückseitige Beinbelüftung mit Reißverschluss. Hochgezogener Nierenschutz. Schlaufen für Hosenträger. Abnehmbare Zeckengamaschen. Eingesetzte Reflex-Elemente. Zwei Seiten-, eine Gesäßtasche, eine Beintasche links, eine Zollstocktasche und eine Tasche für den Motorsägenschlüssel. Gewicht 1620 g (Gr. L). Oberstoff: 75% Polyamid, 25% Polyester, Oberstoff 2: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester. Hersteller-ID: 1664

363048 rot

XS – XL	**279,00**
XXL – 4XL	**305,00**

Auch mit 5 cm kürzeren Beinen erhältlich

XS – XL	**279,00**
XXL – 4XL	**305,00**

Auch mit 7 cm längeren Beinen erhältlich

XS – XL	**305,00**
XXL – 4XL	**329,00**

3 PROFIFOREST

3 Profiforest Schnittschutzjacke

KWF-Test. EN ISO 11393-6, Schnittschutzklasse 1, Form B. 6-lagiger Schnittschutz im Brust-, Bauch-, Schulter-, Armbereich und Kragen. Großflächige Achselbelüftung. Elastisches, wasserabweisendes Obermaterial. Verstärkte Schulterpartie. Weitenverstellbarer Bund und Ärmelenden. Frontreißverschluss mit Patte und Kinnschutz. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine Brusttasche und Innentasche für Erste-Hilfe-Päckchen. Oberstoff: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Oberstoff 2: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 75% Polyamid, 25% Polyester, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester. Hersteller-ID: 1664

987175 rot-gelb

XS – XL	**289,00**
XXL – 4XL	**309,00**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1

2

1 Profiforest Waldarbeitsjacke Stretch Woman

FPA-anerkannt. Stretchige, komfortable Forstjacke in speziellem Damenschnitt. 4-Wege-Stretchmaterial für optimale Beweglichkeit und Passform. Langlebige, wasser- und schmutzabweisende Materialien. Reißfestes Cordura an den Schultern. Ventilationsgewebe und Belüftungsöffnungen. Gummizug im Bund. Kinnschutz. Zwei seitliche Einschubtaschen und eine Brusttasche. Erste-Hilfe-Tasche. Oberstoff: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Oberstoff 2: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1664

306623 rot-gelb

XXS – XL	**219,00**
XXL	**239,00**

2 Profiforest Stretch-Schnittschutz-Bundhose Extreme für Damen

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. FPA-anerkannte Schnittschutzhose in speziellem Damenschnitt. 5-lagiger Schnittschutz. Funktionelles Futter mit Coolmax-Fasern. Schmutz- und abriebfestes Obermaterial. Vorderseite und Beinabschluss wasserdicht. Verstärkte Kniepartie aus Cordura. Flexibles Stretchmaterial auf der Rückseite. Rückseitige Beinbelüftung mit Reißverschluss. Hochgezogener Nierenschutz. Schlaufen für Hosenträger. Abnehmbare Zeckengamaschen. Eingesetzte Reflex-Elemente. Zwei Seiten-, eine Gesäßtasche, eine Beintasche links, eine Zollstocktasche und eine Tasche für den Kombischlüssel. Gewicht 1560 g (Gr. L). Oberstoff: 75% Polyamid, 25% Polyester, Oberstoff 2: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester.
Hersteller-ID: 1664

179985 rot

XXS – XL	**265,00**
XXL – 4XL	**295,00**

3 Profiforest Hosenträger

Elastische Hosenträger mit Klettband für Hosen mit Schlaufen. Schnelles Einstellen der gewünschten Länge möglich. 35 mm breit. Oberstoff: 74% Polyester, 26% Elasthan. Hersteller-ID: 1664

Größe 1 < Körpergröße 185 cm.
1733841352 **21,90**

Größe 2 > Körpergröße 185 cm.
1733841378 **21,90**

4 Profiforest Reparaturset für Jacken

Hersteller-ID: 1664

4647672080 **9,00**

5 Profiforest Reparaturset für Hosen

Hersteller-ID: 1664

5791422838 **14,50**

3

4 + 5

1 Profiforest Waldarbeitsjacke Innovation

FPA-anerkannt. Abnehmbare Ärmel, um aus der Jacke eine Weste zu machen. Atmungsaktiv. Stretchmaterial für Bewegungsfreiheit. Schmutz- und reißfest. Reflektierende Elemente an Schultern und unterem Rücken. Verlängerter Rücken mit Ventilationsöffnungen. Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Oberstoff 2: 94% Polyamid, 6% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Futter 2: 65% Polyester, 35% Baumwolle. Hersteller-ID: 1326

514180 rot

XS – XL	**259,00**
XXL – 4XL	**279,00**

2 Profiforest Schnittschutz-Bundhose Innovation

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. FPA-anerkannt. 5-lagiger Schnittschutz, Stretchmaterial, schmutz- und reißfest. Vorderbein und Wade verstärkt mit Ripstop-Cordura-Gewebe und wasserdichter Beschichtung. Rückseitige Beinbelüftung mit Reißverschluss und Netzgewebe am Bund. Ergonomische Kniepartie. Reflektierende Elemente auf Vorder- und Rückseite. Verstellbarer Bund mit Klettverschluss und hochgezogenem Nierenschutz. Abnehmbare Zeckengamaschen. Gewicht 1300 g (Gr. L). Oberstoff: 94% Polyamid, 6% Elasthan, Oberstoff 2: 89% Nylon, 11% Elasthan, Oberstoff 3: 68% Polyester, 32% Polyamid, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester. Hersteller-ID: 1326

367582 rot

XS – XL	**275,00**
XXL – 4XL	**299,00**

Auch mit 5 cm kürzeren Beinen erhältlich

XS – XL	**275,00**
XXL – 4XL	**299,00**

Auch mit 7 cm längeren Beinen erhältlich

XS – XL	**299,00**
XXL – 4XL	**329,00**

3 Profiforest Funktionsshirt Kurzarm Innovation

FPA-anerkannt. Elastisches Material. Aus antibakterieller Coolmax-Fresh-Faser. Hoch atmungsaktiv. Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend. Stehkragen mit Reißverschluss. Reflexelemente. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

Kurzarm-Shirt

835736 gelb-rot

XS – XL	**53,90**
XXL	**58,90**

Langarm-Shirt

748333 gelb-rot

XS – XL	**59,90**
XXL	**64,90**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1

1 Profiforest Strickfleecejacke Practice
Elastisches Strickgewebe. Weiche Innenseite. Wasserabweisende Behandlung. Softshell-Verstärkungen an besonders beanspruchten Bereichen wie Schultern und Ellenbogen. Verlängerter Rücken mit reflektierenden Elementen. Zwei Seitentaschen und zwei Brusttaschen, alle mit Reißverschluss. Unisex. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1664

498086 rot-gelb
XS – XL **83,50**
XXL – 4XL **91,90**

2 Profiforest Waldarbeitsjacke Comfort
FPA-anerkannt. Sportive, atmungsaktive Jacke für den Sommer. Große Lüftungsschlitze unter den Achseln. Gelb abgesetzter Bereich wasserdicht. Elastisches, robustes und wasserabweisendes Obermaterial. Schulterverstärkung mit Reflexstreifen. Frontreißverschluss mit Kinnschutz und Patte. Weitenverstellbarer Bund, verstellbare Ärmelbündchen mit Windschutz. Verstärkter und gefütterter Kragen. Eine Brust- und zwei Seitentaschen. Innen Erste-Hilfe-Tasche. Oberstoff: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Oberstoff 2: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1664

770674 rot-gelb
XS – XL **209,00**
XXL – 4XL **229,00**

2

3 Profiforest Softshelljacke mit Membran
FPA-anerkannt. Aus Stretchmaterial mit Membran, ideal für unbeständiges Wetter. Isolation gegen Kälte. Reißverschluss mit Kinnschutz. Wind- und wasserdichtes Softshellmaterial. Weitenregulierung an Saum und Ärmeln. Brusttasche mit Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1664

337336 rot-gelb
XS – XL **179,00**
XXL – 4XL **185,00**

4 Profiforest Fleeceshirt Polar Visible
FPA-anerkannt. Leichtes Fleece-Sweatshirt, geeignet für kühle Tage. Flexibles Material. Hoher Kragen. Brusttasche mit Reißverschluss. Geringes Gewicht. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1664

842404 rot-gelb
XS – XL **57,90**
XXL **62,90**

3

5 Profiforest Funktionsshirt Visible Kurzarm
FPA-anerkannt. Atmungsaktives, leichtes Shirt, das den Körper während der Arbeit zuverlässig trocken hält. Aus antibakteriellen Coolmax-Fasern. Eine Brusttasche mit Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1664

635459 rot-gelb
XS – XL **49,90**
XXL – 4XL **54,90**

6 Profiforest Funktionsshirt Visible Langarm
FPA-anerkannt. Atmungsaktives, leichtes Shirt, das den Körper während der Arbeit zuverlässig trocken hält. Gefertigt aus antibakteriellen Coolmax-fresh-Fasern. Eine Brusttasche mit Reißverschluss. Mittiger Reißverschluss mit Kinnschutz. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1664

615219 rot-gelb
XS – XL **49,90**
XXL – 4XL **54,90**

615219 orange-grau
XS – XL **49,90**
XXL – 4XL **57,50**
5XL – 6XL **62,90**

4

5

6

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

1 PROFIFOREST

2 PROFIFOREST

3 PROFIFOREST

4 PROFIFOREST

5

1 Profiforest Schnittschutzjacke Visible

KWF-Test. EN ISO 20471, Klasse 2 und EN ISO 11393-6, Schnittschutzklasse 1, Form B. Umlaufende Reflexstreifen. Sechslagiger Schnittschutz im Brust-, Bauch-, Schulter-, Armbereich und Kragen. Achselbelüftung für hohe Luftzirkulation. Wasserabweisend. Schmutz- und abriebfest. Schulterverstärkung. Frontreißverschluss mit Patte und Kinnschutz. Weitenverstellbare Ärmelabschlüsse. Bund mit Gummizug. Zwei Seiten- und eine Brusttasche mit Reißverschluss. Eine Innentasche für Erste-Hilfe-Päckchen. Oberstoff: 92% Polyester, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester. Hersteller-ID: 1664

838980 orange
XS – XL **289,00**
XXL – 4XL **315,00**

2 Profiforest Stretch-Schnittschutzhose Visible

FPA-anerkannt. EN ISO 20471, Klasse 1 und EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Leichte und elastische Schnittschutzhose mit 5-lagigem Schnittschutz. Besonders geeignet für Arbeiten, bei denen eine erhöhte Sichtbarkeit erforderlich ist. Vorderseite aus reißfestem, wasser- und schmutzabweisendem Cordura. Zusätzliche Belüftung an der Taille und an den Hinterbeinen. Coolmax-Futter für hohen Tragekomfort. Innenliegende Gamasche mit Haken zum Schutz gegen Zecken oder Schnee. Schlaufen für Gürtel und Hosenträger. 3M-Reflexstreifen. Zwei Seitentaschen und eine Gesäßtasche mit Reißverschluss. Werkzeugtasche am Bein. Gewicht 1620 g (Gr. L). Oberstoff: 75% Polyamid, 25% Polyester, Oberstoff 2: 92% Polyester, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester. Hersteller-ID: 1664

348979 leuchtorange
XS – XL **295,00**
XXL – 4XL **319,00**

3 Profiforest Waldarbeitsjacke Visible

FPA-anerkannt. EN ISO 20471, Klasse 2. Wasserabweisende, atmungsaktive und elastische Warnarbeitsjacke mit 3M-Reflexstreifen. Besonders geeignet für Arbeiten, bei denen eine erhöhte Sichtbarkeit erforderlich ist. Aus hoch dehnbarem Stretchmaterial und an den stark beanspruchten Flächen mit Cordura verstärkt. Durch die abnehmbaren Ärmel ist sie auch als Weste zu tragen. Mit speziellem Ventilationsgewebe an Brust, Schultern und Rücken, sodass eine hohe Luftzirkulation gewährleistet ist. Rückenbelüftung mit Klettband und Unterarmbelüftung mit Reißverschluss. Windabweisender Microfleece-Kragen. Die Ärmelabschlüsse können mit Klettverschluss in der Weite verstellt werden. Zwei Seiten- und Brusttaschen, eine Innentasche, eine Verbandmitteltasche und eine wasserabweisende Handytasche am linken Ärmel. Oberstoff: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1664

635496 leuchtorange
XS – XL **285,00**
XXL – 4XL **309,00**

4 Profiforest Funktionsshirt Warn Visible Kurzarm

FPA-anerkannt. EN ISO 20471, Klasse 1. Atmungsaktives, leichtes Funktions-Shirt in auffälliger Warnfarbe mit 3M-Reflexstreifen. Aus antibakterieller Coolmax-Faser. Hält den Körper während der Arbeit zuverlässig trocken. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1664

180830 orange
S – XL **51,90**
XXL – 4XL **55,90**

5 Schnittschutzhandschuhe Tree Runner

EN 420 und EN 388, Kat. 3, Level 3244X und EN ISO 11393-4, Schnittschutzklasse 1. Mit 12-lagigem Schnittschutz auf beiden Handrücken. Wasserabweisendes Ziegenleder, doppelt verstärkte Handinnenfläche. Handrücken aus signalfarbenem, elastischem Spandex. Strickbund. Perfekte Passform und hervorragende Fingerfertigkeit. Hersteller-ID: 1326

638709 schwarz-orange
9 – 11 **39,90**

1 PROFIFOREST

1 Profiforest Shirt Polarfleece

Leichtes Fleece, geeignet für kühle Tage. Aus flexiblem Material, das die Bewegungen nicht einschränkt. Isoliert gegen Kälte. Geringes Gewicht. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1664

765163 grün

XS – XL	**57,90**
XXL	**62,90**

2 Profiforest Outdoorjacke

Strickjacke mit Fleece und wasserdichter Membran, hält auch bei Minustemperaturen und Wind warm. Praktische Taschen sowie Schulter- und Ellenbogenverstärkung. Oberstoff: 100% Polyacryl, Futter: 100% Polyester, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1664

642246 grün

S – XL	**115,00**
XXL	**125,00**

2 PROFIFOREST

3 Profiforest Outdoorhose Extreme

Für anspruchsvolles Gelände. Vorderseite und Beinabschluss wasserdicht. Stretchmaterial auf kompletter Rückseite. Rückseitige Beinbelüftung mit Reißverschluss. Innenliegende Gamasche am Hosensaum als Zeckenschutz. Funktionelle Taschen, die sicher verschlossen werden können. Zwei Seiten- und eine Gesäßtasche, Pattentasche auf linkem Bein, Handytasche auf rechtem Bein, Seitentaschen am rechten Oberschenkel für Zollstock und Messer. Oberstoff: 100% Polyamid, Oberstoff 2: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 75% Polyamid, 25% Polyester. Hersteller-ID: 1664

417247 grün, rot, grau

S – XL	**199,00**
XXL	**219,00**

Auch mit 5 cm kürzeren Beinen erhältlich

S – XL	**199,00**
XXL	**219,00**

Auch mit 7 cm längeren Beinen erhältlich

S – XL	**219,00**
XXL	**239,00**

3 PROFIFOREST

4 + 5 PROFIFOREST

4 Profiforest Bundhose Best Worker

Wasserabweisende, schmutz- und reißfeste Obermaterialien. Stretchgewebe für hohe Bewegungsfreiheit. Reflektierende Elemente auf Vorder- und Rückseite. Ergonomische, verstärkte Kniepartien. Breite, elastische Hosenträger mit Klettverschluss. Gummizug im Bund. D-Ring. Zwei Einschubtaschen, eine aufgesetzte Beintasche, eine Gesäßtasche und eine Zollstocktasche. Oberstoff: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Futter: 65% Polyester, 35% Baumwolle. Hersteller-ID: 1664

373368 rot-schwarz

110/116 – 158/164	**92,90**

5 Profiforest T-Shirt Innovation

Funktionsshirt mit hohem Tragekomfort. Hochatmungsaktive und schnelltrocknende Coolmax-Faser. Feuchtigkeitsableitend. Stehkragen mit Reißverschluss. Reflektierende Elemente. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

649948 gelb-rot

110 – 164	**39,90**

1 Arbortec Schnittschutz-Bundhose Breatheflex Pro Female

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. FPA-anerkannt. Feminine Passform. 4-Wege-Stretch. Abriebfeste und reflektierende Einsätze an Knien und Knöcheln. Kevlar-verstärkter Schritt mit Stretch-Einsätzen. Rückseitige Reißverschluss-Beinbelüftung. Hochgezogener Nierenschutz. Verstellbarer Bund mit Klettverschluss. Elastische Stiefelhaken. Schrittlänge 73 cm. Zwei Einschubtaschen, eine aufgesetzte Beintasche links, eine innenliegende Beintasche rechts und eine Gesäßtasche, alle mit YKK-Reißverschlüssen. Gewicht 1250 g (Gr. 38/40). Oberstoff: 87% Polyamid, 13% Elasthan, Oberstoff 2: 70% Polyamid, 18% Aramid, 12% Elasthan, Futter: 100% Polyamid, Futter 2: 50% Polyester, 50% Baumwolle, Besatz: 75% Polyamid, 17% Aramid, 8% Polyurethan, Besatz 2: 100% Polyester, Schnittschutz: 41% Polyester, 36% Polyethylen, 23% Polypropylen, Futter 3: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

441467 black
34/36 – 44/46 **359,00**
46/48 **399,00**

2 Arbortec Schnittschutz-Bundhose Breatheflex Pro Hi-Vis Female

EN ISO 20471, Klasse 2 und EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. FPA-anerkannt. Feminine Passform. 4-Wege Stretch. Abriebfeste und reflektierende Einsätze an Knien und Knöcheln. Kevlar-verstärkter Schritt mit Stretch-Einsätzen. Rückseitige Reißverschluss-Beinbelüftung. Hochgezogener Nierenschutz. Verstellbarer Bund mit Klettverschluss. Elastische Stiefelhaken. Schrittlänge 73 cm. Zwei Einschubtaschen, eine aufgesetzte Beintasche links, eine innenliegende Beintasche rechts und eine Gesäßtasche, alle mit YKK-Reißverschlüssen. Gewicht 1300 g (Gr. 38/40). Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Oberstoff 2: 70% Polyamid, 18% Aramid, 12% Elasthan, Futter: 100% Polyamid, Futter 2: 50% Polyamid, 50% Baumwolle, Besatz: 73% Polyamid, 27% Polyester, Besatz 2: 100% Polyester, Schnittschutz: 41% Polyester, 36% Polyethylen, 23% Polypropylen, Futter 3: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

236299 high vis orange
34/36 – 44/46 **359,00**
46/48 **399,00**

3 Arbortec Arbeitsjacke BreatheDry Female

Wasserdichte Arbeitsjacke nach EN 343, Klasse 4-4-X und EN ISO 20471, Klasse 3. Feminine Passform. Wasserdichter Reißverschluss und verschweißte Nähte. Verstellbare, im Stehkragen verstaubare Kapuze mit verstärktem Schirm, kompatibel mit Helmen. Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen. Seitliche Reißverschlussöffnungen für Gurtzugang. Verstellbare Stormcuffs mit Daumendurchgriff. Zwei Einschubtaschen und eine Brusttasche für das Smartphone, alle wasserdicht. Eine Mesh-Innentasche. Gewicht 770 g (Gr. 38/40). Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

791557 high vis orange
34/36 – 46/48 **239,00**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1

1 SIP Protection Forstjacke Shinobi

FPA-anerkannt. Leichter, reißfester und schmutzabweisender Oberstoff. Beschichtete Schulterverstärkungen. Belüftungsöffnungen unter den Armen und am Rücken. Verlängerter Rücken. Elastischer Gummizug an der Taille. Ärmelabschlüsse weitenverstellbar mit Klett. Zwei seitliche Einschubtaschen, zwei eingesetzte Brusttaschen mit Reißverschluss und eine aufgesetzte Erste-Hilfe-Tasche mit Reißverschluss auf der linken Innenseite. Gewicht 700 g (Gr. L). Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 94% Polyamid, 6% Elasthan, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

842451 leuchtgelb-rot, leuchtorange-schwarz
XS – 3XL **164,00**

2

2 SIP Protection Schnittschutz-Bundhose Ninja

FPA-anerkannt. EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Sechslagige Schnittschutzeinlage. Leichter, reißfester Oberstoff. Beschichtete, wasserfeste Cordura-Verstärkungen auf der Vorderseite bis über das Knie und am rückseitigen Beinabschluss. Verstellbare Taille mit Klettverschluss. Lange Belüftungsreißverschlüsse auf der Rückseite im Oberschenkelbereich. Reflektierende Partien. Schlaufen für Hosenträger und Gürtel. Metallhaken am Beinabschluss zur Fixierung am Schuh. Schrittlänge 82 cm. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine eingesetzte Oberschenkeltasche links, eine eingesetzte Gesäßtasche, eine aufgesetzte Zollstocktasche und Halterung für den Motorsägenschlüssel. Gewicht 1450 g (Gr. L). Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Oberstoff 2: 94% Polyester, 6% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Beschichtung: 100% Polyurethan, Schnittschutz: 45% Polyethylenterephthalat, 35% Polypropylen, 20% Polyethylen. Hersteller-ID: 1753

173218 rot-leuchtgelb, schwarz-leuchtorange
S – 3XL **209,00**

Auch mit 7 cm kürzeren oder 6 cm längeren Beinen erhältlich.

3

3 SIP Protection Schnittschutz-Beinlinge Roadrunner 2

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 2, Form B. Schutz bis zu einer auslaufenden Kettengeschwindigkeit von 24 m/s. Für gelegentliche Arbeiten mit der Motorsäge. Sechslagige Schnittschutzeinlage. Je vier Schnallen auf der Rückseite der Beine. Verschluss durch elastischen Gurt und Schnalle. Gürtelschlaufen. Schrittlänge 80 cm. Gewicht 1750 g (Gr. M). Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Schnittschutz: 53% Polyester, 47% Polypropylen. Hersteller-ID: 1753

723865
M (XS–L), XL (XL–3XL) **105,00**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1 SIP Protection Schnittschutz-Bundhose Canopy Air-Go

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Sehr leichtes Gewicht. Vierlagige, dünne Schnittschutzeinlage. Fünf Belüftungszonen. Reißfest sowie wasser- und schmutzabweisend durch Teflon Texxion HV. 4-Wege-Stretch. Nässesperre unten. Elastischer Bund mit Haken und Druckknopf schließbar. Gürtelschlaufen und Schlaufen für Hosenträger. Knie- und Unterbeinverstärkung. Elastische Gamasche mit Metallschnürhaken. Schrittlänge 82 cm. Zwei seitliche eingesetzte Taschen, eine eingesetzte Gesäßtasche und eine aufgesetzte Oberschenkeltasche links, alle mit Reißverschluss. Gewicht 1150 g (Gr. L). Oberstoff: 89% Polyamid, 11% Elasthan, Oberstoff 2: 94% Polyester, 6% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Schnittschutz: 60% Polypropylen, 33% Polyester, 7% Polyethylen. Hersteller-ID: 1753

486038 rot-schwarz, komodo kaki
S – 3XL **319,00**

2 SIP Protection Schnittschutz-Bundhose Canopy Air-Go Donna

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Sehr leichte Schnittschutzhose in speziellem Damenschnitt. Vierlagige, dünne Schnittschutzeinlage. Fünf Belüftungszonen. Reißfest sowie wasser- und schmutzabweisend durch Teflon-Behandlung. 4-Wege-Stretch. Nässesperre unten. Elastischer Bund mit Haken und Druckknopf schließbar. Gürtelschlaufen und Schlaufen für Hosenträger. Knie- und Unterbeinverstärkung. Reflexelemente. Elastische Gamasche mit Metallschnürhaken. Schrittlänge 79 cm. Zwei seitliche eingesetzte Taschen, eine eingesetzte Gesäßtasche und eine aufgesetzte Oberschenkeltasche links, alle mit Reißverschluss. Gewicht 1100 g (Gr. L). Oberstoff: 89% Polyamid, 11% Elasthan, Oberstoff 2: 94% Polyester, 6% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Schnittschutz: 60% Polypropylen, 33% Polyester, 7% Polyethylen. Hersteller-ID: 1753

164487 rot-schwarz, burgundy red
XS – XXL **319,00**

1

Rückansichten

2

Rückansichten

Alles zum Thema „Aufbewahrung und Transport“ findest du ab Seite 246.

1

Rückansichten

2

3

1 SIP Protection Warn-Schnittschutzjacke Forest Pro-tect

EN ISO 11393-6, Schnittschutzklasse 1, Form B und EN ISO 20471, Klasse 2. Achtlagiger Schnittschutz im Arm-, Schulter-, Brust- und Bauchbereich. Reißfester, flexibler Oberstoff mit wasser- und schmutzabweisender Beschichtung. Großer Anteil an Warnfarbe und Reflexstreifen für hohe Sichtbarkeit. Leichtes, feuchtigkeitstransportierendes Polyester-Futter. Robuste, beschichtete Schulterverstärkungen. Belüftungsöffnungen unter den Armen und am Rücken. Verlängerter Rücken. Öffnungen zum Integrieren eines Sicherheitsgurtes. Weitenregulierbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss. Elastischer Gummizug im Bund. Zwei eingesetzte Brusttaschen, zwei eingesetzte Fronttaschen, Smartphone-Tasche auf dem rechten Oberarm und aufgesetzte Erste-Hilfe-Tasche auf der linken Innenseite. Alle Taschen mit Reißverschluss. Gewicht 1945 g (Gr. L). Oberstoff: 87% Polyamid, 13% Elasthan, Oberstoff 2: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 68% Polyester, 32% Polyamid, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

930208 rot-leuchtgelb, grau-leuchtorange
S – 3XL **319,00**

2 SIP Protection Schnittschutz-Bundhose Samourai

FPA-anerkannt. EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Elastische und sehr strapazierfähige Schnittschutzhose. 6-lagiger Schnittschutz basierend auf Dyneema-Garnen. 4-Wege-Stretch, Hinterbeinbelüftung und Polyester-Innenfutter für einen optimalen Tragekomfort. Komplette Vorderseite und Wadenbereich extrem robust durch Tektor-Verstärkung. Wasserdichte Knieverstärkung. Elastischer Bund mit Schlaufen für Hosenträger und Gürtel. Metallhaken am Beinende zur Fixierung am Schuh. Zwei Seitentaschen, eine Gesäßtasche, eine aufgesetzte Beintasche und eine kleine Werkzeugtasche. Gewicht 1700 g (Gr. L). Oberstoff: 86% Polyamid, 14% Elasthan, Oberstoff 2: 68% Polyester, 32% Polyamid, Futter: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Futter 2: 100% Polyester, Schnittschutz: 45% Polyethylenterephthalat, 35% Polypropylen, 20% Polyethylen. Hersteller-ID: 1753

706273 red-hi-vis yellow-black
S – 3XL **299,00**

3 SIP Protection Schnittschutz-Bundhose Pro-Gression Flash

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 2, Form A und EN ISO 20471, Klasse 2. Sechslagiger Schnittschutz. Reißfestes 4-Wege-Ripstop-Obermaterial. Breite Reflexstreifen. Flexible Verstärkungen an den Knien und am Beinende. Belüftungsreißverschlüsse auf der Rückseite. Hochgezogenes Rückenteil. Elastischer Gummizug im Bund. Metallhaken am Beinende. Eine Zollstocktasche. Schlaufen für Hosenträger. Schrittlänge 82 cm (Normalgröße). Zwei seitliche Einschubtaschen, eine aufgesetzte Oberschenkeltasche und eine eingesetzte Patten-Gesäßtasche, alle mit Reißverschluss. Gewicht 1320 g (Gr. L). Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Oberstoff 2: 89% Polyamid, 11% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Futter 2: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Schnittschutz: 79% Polyester, 21% Polyethylen. Hersteller-ID: 1753

510382 leuchtorange-schwarz
S – XXL **339,00**

Auch mit 6 cm längeren und 7 cm kürzeren Beinen erhältlich.

4

4 SIP Protection Hosenträger mit Klettverschluss

Mit Stretchanteil. Robust und elastisch. Drei Befestigungsschlaufen. 4 cm breite Träger. Oberstoff: 80% Polyester, 20% Elasthan. Hersteller-ID: 1753

Länge 100 cm für Personen bis 1,80 m.
1562127026 **24,50**

Länge 120 cm für Personen über 1,80 m.
1562127078 **24,50**

5

5 SIP Protection Schnittschutzhandschuhe Klasse 2

EN 420 und EN 388, Kat. 3, Level 3131X und EN ISO 11393-4, Schnittschutzklasse 2, Form A. Schnittschutz auf beiden Handrücken. Geeignet für auslaufende Kettengeschwindigkeiten bis 24 m/s. Rutschfeste, wasserdichte Innenhand. Kunstlederverstärkungen auf dem Handrücken. Robuste Aramid-Versteppung. Elastischer Bund mit Klettverschluss. Oberstoff: 60% Polyamid, 40% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

371659 leuchtorange-schwarz
8 – 12 per Paar **62,90**

2

1 SIP Protection Regenhose Keiutu
FPA-anerkannt. EN 343, Klasse 4-4-X. Robuste Siopor-Ultra-Verstärkung am unteren Frontbeinbereich. Leichtes Nylonfutter und Meshgewebe am Bund für hohe Luftzirkulation. Lange, seitliche Reißverschlüsse. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyamid, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

611223 black
XS – 3XL **99,00**

2 SIP Protection Regenjacke Keiu HV
FPA-anerkannt. EN 343, Klasse 4-4-X und EN ISO 20471, Klasse 3. Breite Reflexstreifen. Rücken- und Achselbelüftung für hohe Atmungsaktivität. Ergonomische Passform. Geschmeidiges und geräuscharmes Obermaterial. Verlängertes Rückenteil. Im Kragen verstaubare Kapuze. Klettverschluss am Ärmelende. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine eingesetzte Brusttasche und eine große Innentasche, alle mit Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

182740 hi-vis orange-black
XS – 3XL **199,00**

3 SIP Protection Regenhose Keiutu Flash
FPA-anerkannt. EN 343, Klasse 4-4-X und EN ISO 20471, Klasse 2. Leichtes Nylonfutter. Unterer Frontbeinbereich mit wasserdichter und atmungsaktiver Siopor-Ultra-Verstärkung. Meshgewebe am Bund für erhöhte Luftzirkulation. Elastischer Bund mit Kordelzug. Lange Seitenreißverschlüsse für leichteres Anziehen mit Schuhen. Schrittlänge 78 cm (Gr. L). Oberstoff: 100% Polyester, Oberstoff 2: 100% Polyester, Futter: 100% Polyamid, Beschichtung: 100% Polyurethan, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

727622 leuchtorange-schwarz
S – 3XL **109,00**

4 SIP Protection Warnschutzjacke Tundra Flash
EN 14058, Klasse 1-1-X-X und EN ISO 20471, Klasse 2. Hohe Sichtbarkeit. Reflektierende Elemente. Polyesterfleece innen seitlich. Bequeme Passform. Ergonomischer Stehkragen. Schulter- und Ellenbogenverstärkung. Rückenlänge 75 cm (Gr. L). Zwei Seitentaschen und eine Patten-Brusttasche, alle mit Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1753

134002 leuchtorange
S – 3XL **109,00**

1

EN 343: 2019 4 4 X

2

EN 343: 2019 4 4 X
EN ISO 20471

3

EN 343: 2019 4 4 X
EN ISO 20471

4

EN 14058 1 1 X X
EN ISO 20471

1

1 SIP Protection Outdoorjacke Tundra

EN 14058, Klasse 1-1-X-X. Polyesterfleece an der Innenseite. Melierte Optik. Schnelltrocknend und pflegeleicht. Bequeme Passform. Ergonomischer Stehkragen. Schulter- und Ellenbogenverstärkung. Zwei Seitentaschen, eine Patten-Brusttasche, alle mit Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1753

920321 leuchtorange
S – XXL **92,90**

2 SIP Protection Kletterhose Gecko

Leicht und flexibel für eine optimale Bewegungsfreiheit. Dehnbares und robustes Texxion-Obermaterial. Lange Belüftungsreißverschlüsse an den Unterschenkeln mit hinterlegtem Belüftungsnetz. Elastischer Gummizug im Bund und Gamasche mit Metallhaken. Schrittlänge 82 cm. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine eingesetzte Oberschenkeltasche und eine eingesetzte Gesäßtasche, alle mit Reißverschluss. Gewicht 600 g (Gr. L). Oberstoff: 87% Polyamid, 13% Elasthan. Hersteller-ID: 1753

473763 burgundy red, komodo kaki
XS – XL **209,00**

3 SIP Protection Kletterhose Warnschutz

EN ISO 20471, Klasse 2. Flexibles, reißfestes Obermaterial mit wasser- und schmutzabweisender Ausrüstung. Breite Reflexstreifen. Robuste, vorgeformte Verstärkungen an den Knien und am Gesäß. Hochgezogenes Rückenteil. Gummizug im Bund. Elastische Gamasche mit Metallhaken. Klettverschluss am Beinende. Schrittlänge 85 cm. Zwei seitliche Einschubtaschen und eine eingesetzte Oberschenkeltasche, alle mit Reißverschluss, eine eingesetzte Gesäßtasche mit Patte und Reißverschluss, sowie eine aufgesetzte Handytasche auf dem rechten Bein mit wasserdichtem Reißverschluss. Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Besatz: 61% Polyamid, 31% Aramid, 6% Elasthan, 2% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

696322 hi-vis orange-black
S – 3XL **249,00**

2

3

1 Lupriflex Sicherheitsstiefel Anti-Knick Light
EN ISO 20345, S7. Obermaterial aus hydrophobiertem Veloursleder und recyceltem Textil. Wasserdichte, atmungsaktive Membran mit recyceltem Futter. Umknickschutz-System mit vier seitlichen Stabilisatoren pro Paar. Aluminium-Zehenschutzkappe und Stahl-Durchtrittschutz. ESD-geprüft. Gepolsterte Lasche und Kragen. Abriebfeste PU-Überkappe und umlaufender Geröllschutz. LX-Hybrid-Laufsohle. Herausnehmbare Einlegesohle. Weite 11,5. Gewicht 1920 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1490

263947 schwarz-rot
37 – 50 **97,50**

2 Lupriflex Sicherheitsschuhe Rapid Mid
EN ISO 20345, S3. Leichtes, strapazierfähiges Synthetik-Obermaterial mit Ripstop-Struktur. Wasserdicht und atmungsaktiv dank Membran. Metallfrei und ESD-tauglich für elektrostatisch sensible Bereiche. Kunststoff-Zehenschutzkappe. Synthetischer Durchtrittschutz. Schutzflächen aus Mikrofaser im Fersen- und Spitzenbereich. Rutschhemmende LX-Cross-Gummi/PU-Sohle. Herausnehmbare Einlegesohle. Reflektoren im Fersenbereich. Weite 11,5. Gewicht 1260 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1490

469267 blau-gelb
39 – 48 **117,00**

3 Lupriflex Sicherheits-Halbschuhe Rapid Low
EN ISO 20345, S3. Obermaterial aus strapazierfähigem Ripstop-Synthetik. Metallfreie, ESD-geprüfte Konstruktion. Wasserdichte und atmungsaktive Klimamembran. Kunststoff-Zehenschutzkappe. Synthetischer Durchtrittschutz. Schutzflächen aus Mikrofaser im Fersen- und Spitzenbereich. LX-Cross-Laufsohle. Herausnehmbare Einlegesohle. Reflektoren. Weite 11,5. Gewicht 1200 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1490

876979 blau-gelb
39 – 48 **113,00**

4 Lupriflex Sicherheitsschuhe Allround Aqua Mid
EN ISO 20345, S7L. Obermaterial aus Veloursleder und Cordura. Wasserdicht durch atmungsaktive Klimamembran. Gelochte Stahlkappe. Synthetischer Durchtrittschutz. Umlaufender Stoßschutz aus beschichtetem Polyurethan. Gepolsterte Faltlasche. Vibram-Dynamic-Laufsohle aus TPU mit sicherem Grip. Dämpfende PU-Zwischensohle. Herausnehmbare Einlegesohle. Weite 11,5. Gewicht 1460 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1490

611113 schwarz-rot
36 – 47 **122,00**

5 Lupriflex Sicherheitsschuhe Speed Mid
EN ISO 20345, S3. Robust und leicht dank synthetischem Ripstop-Material. Wasserdichte und atmungsaktive Klimamembran. Metallfrei und ESD-geprüft für elektrostatische Sicherheit. Zehenschutzkappe aus Kunststoff. Synthetischer Durchtrittschutz. Gepolsterte Lasche. Mikrofaser-Schutzflächen an Spitze und Ferse. Reflektoren. Abriebfeste Gummi-Laufsohle. Dämpfende PU-Zwischensohle. Herausnehmbare Einlegesohle. Weite 11,5. Gewicht 1260 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1490

879799 schwarz-silber
36 – 48 **117,00**

DGUV Regel 112-191
Zugelassen mit orthopädischen Einlagen.

wasserdicht

Gilt für alle Artikel auf dieser Seite.

1 LUPRIFLEX®

2 LUPRIFLEX®

3 LUPRIFLEX®

4 LUPRIFLEX®

5 LUPRIFLEX®

1 Life-Tree Hoodie Olive Tree
Kapuzenpullover aus 100 % fair gehandelter Bio-Baumwolle, 300 g/m². Oberstoff: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1932

943655 stargazer blue
XS – XXL **75,00**

2 Life-Tree Hoodie Weltenbaum
Kapuzenpullover aus 100 % fair gehandelter Bio-Baumwolle, 300 g/m². Oberstoff: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1932

820729 heather grey
XS – XXL **75,00**

3 Life-Tree Hoodie Maple Island
Kapuzenpullover aus 100 % fair gehandelter Bio-Baumwolle, 300 g/m². Oberstoff: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1932

322799 burgundy
XS – XXL **75,00**

Die Textilien von Life-Tree zeichnen sich durch einzigartige und zeitlose Designs aus, die von dem Künstler Martin Benedek in liebevoller Handarbeit gestaltet werden. Nachhaltigkeit steht bei Life-Tree im Mittelpunkt, die langlebigen und hochwertigen Materialien stellen eine aktuelle, aber unvergängliche Ästhetik dar, die sich nicht an kurzlebigen Trends orientiert. Inspiriert von verschiedenen Baumarten, welche ein Symbol für Frieden und Weisheit sind, vermitteln die Designs Gelassenheit und Lebensfreude. Life-Tree arbeitet mit fairen Herstellern zusammen, die den Verhaltenskodex der „Fair Wear Foundation" einhält, welche den fairen Handel von Life-Tree in Zusammenarbeit mit führenden Produzenten beschreibt. Des Weiteren garantieren sie soziale sowie ethische Standards. Für die Hoodies und Sweater wird ausschließlich biologische Baumwolle verwendet, welche unter fairen Arbeitsbedingungen produziert wird. Die Mitarbeitenden erhalten einen existenzsicheren Lohn, und zudem wird großer Wert auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen gelegt. Life-Tree unterstützt ökologische Projekte, indem für jedes verkaufte Shirt ein Baum gepflanzt wird.

1

1 Life-Tree T-Shirt Weltenbaum
Aus 100 % fair gehandelter Bio-Baumwolle, Single Jersey (155 g/m²). Oberstoff: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1932

806134 stone washed green
S – XXL **38,50**

2

2 Life-Tree T-Shirt Birke
Aus 100 % fair gehandelter Bio-Baumwolle, Single Jersey (155 g/m²). Oberstoff: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1932

160313 stone washed blue
S – XXL **38,50**

3

3 Life-Tree T-Shirt Olive Tree
Aus 100 % fair gehandelter Bio-Baumwolle, Single Jersey (155 g/m²). Oberstoff: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1932

145690 ocre
S – XXL **38,50**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

4

Rückansicht

4 Silky T-Shirt
Atmungsaktiv. Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend. Kleines Silky-Logo auf der Brust und großes Logo auf dem Rücken. Oberstoff: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1153

333726 schwarz
S – XXL **19,90**

5

Rückansicht

5 Teufelberger T-Shirt tSpirit
Basic-Shirt für den Alltag. Fair hergestellt, GOTS-zertifizierte Bio-Baumwolle sowie zertifiziert nach Oeko-Tex Standard. Rundhalsausschnitt, detailreicher Kletter-Print vorne. Oberstoff: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1806

240520 dark heather grey
XS – XL **38,90**

6

6 Tree Runner T-Shirt Colour Up
Angenehmer Tragekomfort mit farbfrohem Druck für Baumkletterer. Oberstoff: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1923

470595 schwarz
S – XXL **23,90**

1

1 Life-Tree T-Shirt Birke
Aus 100 % fair gehandelter Bio-Baumwolle, Single Jersey (155 g/m²). Oberstoff: 100% Baumwolle.
Hersteller-ID: 1932

962514 stone washed blue
S – XL **38,50**

2

2 Life-Tree T-Shirt Weltenbaum
Rundhalsausschnitt. Aus 100 % fair gehandelter Bio-Baumwolle, Single Jersey (140 g/m²). Oberstoff: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1932

960750 stone washed green
S – XL **38,50**

3

3 Life-Tree T-Shirt Kiefer
Aus 100 % fair gehandelter Bio-Baumwolle, Single Jersey (140 g/m²). Oberstoff: 100% Baumwolle.
Hersteller-ID: 1932

390567 burgundy
S – XL **38,50**

4

4 Edelrid T-Shirt Timber
Pflegeleicht und strapazierfähig. Atmungsaktiv. Lockere Passform. Oberstoff: 100% Baumwolle.
Hersteller-ID: 1197

Herren-Shirt
615506 obsidian, forest green
S – XL **34,90**

Damen-Shirt
113408 obsidian, forest green
XS – XL **34,90**

Sonnenschutz ist Arbeitsschutz

Die Stärke ultravioletter Strahlung nimmt schon ab Frühjahr auch in unseren Breiten deutlich zu. Wenn die UV-Strahlen der Sonne über einen zu langen Zeitraum und mit zu großer Intensität auf unsere Haut einwirken, können Krebszellen entstehen. Der weiße Hautkrebs ist die häufigste Krebserkrankung in Deutschland. Seit 2015 ist er als Berufskrankheit anerkannt und Arbeitgeber sind verpflichtet, ihre Mitarbeiter vor schädlicher UV-Strahlung zu schützen. Berufstätige, die regelmäßig eine Stunde oder mehr am Tag im Freien arbeiten, wie in der Land- und Forstwirtschaft, sind UV-Strahlung besonders ausgesetzt und dementsprechend gefährdet. Sonnencremes sind nur eine kurzfristige und oft falsch angewendete und unbequeme Lösung. Normale T-Shirts aus Baumwolle bieten lediglich einen UV-Lichtschutzfaktor von 10 und sind keine verlässliche Alternative. UV-Kleidung von IQ-UV hingegen bietet den ganzen Tag geprüften und verlässlichen Schutz – ganz ohne Chemie.

1

2

3

4

5

6

1 + 2 IQ-UV Funktionsshirts HiVi

UV-Schutzbekleidung nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425. EN 13758 und EN ISO 20471, Klasse 2. Weiches, trageangenehmes Material. Atmungs- und kühlungsaktiv. Lichtschutzfaktor 50+. UV-A- und UV-B-Sonnenschutz. Frei von Schadstoffen gemäß Oeko-Tex Standard 100. Nachhaltig in Europa hergestellt. Oberstoff: 64% Polyester, 36% Lyocell. Hersteller-ID: 1419

1 Kurzarm HiVi UV 50+
630137 orange
S – 4XL **74,90**

2 Langarm HiVi UV 50+
658490 orange
S – 4XL **83,90**

Alle Artikel dieser Seite sind nach EN 13758 zertifiziert.

3 + 4 IQ-UV Funktionsshirts Zip UV 50+

FPA-anerkannt. EN 13758. Zugelassene UV-Schutzbekleidung nach der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Lichtschutzfaktor 50+, blockiert mehr als 99 % der gefährlichen UV-A- und UV-B-Strahlung. Ideal für Berufstätige, die viel und regelmäßig im Freien arbeiten. Atmungs- und kühlungsaktiv. Frei von Schadstoffen nach Oeko-Tex Standard 100. Aus wiederverwerteten PET-Flaschen in Europa hergestellt. Reißverschluss mit Kinnschutz. Oberstoff: 64% Polyethylen, 36% Lyocell. Hersteller-ID: 1419

3 Kurzarm Zip UV 50+
934272 gelb-hv-rot
S – 3XL **72,90**

4 Langarm Zip UV 50+
136613 gelb-hv-rot
S – 3XL **85,90**

5 + 6 IQ-UV Funktionsshirts Kurzarm

Zugelassene UV-Schutzbekleidung nach der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. EN 13758. Lichtschutzfaktor 50+. UV-A- und UV-B-Sonnenschutz. Gefertigt aus recycelten PET-Flaschen. Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100. Leichtes und atmungsaktives Material. Hitzeschutz durch aktive Kühlung. Antimikrobieller Stoff reduziert Geruchsbildung, dadurch Waschen seltener notwendig. Bügel- und knitterfrei. Hergestellt in Europa. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1419

5 Kurzarm Zip UV 50+
Für Herren. Reißverschluss mit Kinnschutz.
445405 forest
S – 4XL **52,90**

6 Kurzarm UV 50+
Für Damen. Rundhalsausschnitt.
621847 forest
XS – 3XL **42,90**

1

1 Hans Schäfer Strickfleecejacke Smart

Wärmeregulierender, melierter Fleecestrick. Softshell-Besätze an den Schultern, Armen und Seiten. Atmungsaktiv. YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz. Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche, je mit Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester, Stretch: 91% Polyester, 9% Elasthan. Hersteller-ID: 1954

991601 oliv
S – 4XL **79,90**

2

2 Hans Schäfer Arbeitshose Artemis

Funktionaler Materialmix aus Baumwolle, Polyester und Coolmax-Faser. Vier-Wege-Stretcheinsätze im Schritt und Bund. Belüftungsreißverschlüsse an den Beinen. Cordura-Verstärkungen an Knien und Taschen. Höher sitzender, elastischer Komfortbund. Breite Gürtelschlaufen. Vorgeformte Knie. Verlängerbar für lange Größen. Hammerschlaufe. Zwei Seitentaschen, zwei Gesäßtaschen, diverse Beintaschen inkl. Zollstocktasche und zwei Kniepolstertaschen (Kniepolster nicht enthalten). Eine Smartphone-Tasche. Oberstoff: 47% Baumwolle, 31% Polyester, 22% Elasthan, Stretch: 93% Polyamid, 7% Elasthan. Hersteller-ID: 1954

165988 oliv
44 – 62 **89,90**

3

3 Hans Schäfer Shorts Apollon

Funktionaler Materialmix aus Baumwolle, Polyester und Coolmax-Faser. Vier-Wege-Stretcheinsätze im Schritt. Belüftungsreißverschlüsse an den Beinen. Cordura-verstärkte Taschen. Elastischer Komfortbund. Breite Gürtelschlaufen. Hammerschlaufe. Zwei Seitentaschen, zwei Gesäßtaschen und diverse Beintaschen inkl. Zollstocktasche. Eine Smartphone-Tasche. Oberstoff: 47% Baumwolle, 31% Polyester, 22% Elasthan, Stretch: 93% Polyamid, 7% Elasthan. Hersteller-ID: 1954

645666 oliv
44 – 62 **69,90**

4

4 Hans Schäfer Strickfleecejacke Smart

Wärmeregulierender, melierter Strick. Leicht taillierte, feminine Passform. Softshell-Besätze an den Schultern, Armen und Seiten. Atmungsaktiv. YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz. Zwei Reißverschluss-Seitentaschen. Oberstoff: 100% Polyester, Stretch: 91% Polyester, 9% Elasthan. Hersteller-ID: 1954

137510 oliv
S – XXL **79,90**

5

5 Hans Schäfer Arbeitshose Amazone

Sehr robuste Arbeitshose mit femininer Passform. Funktionaler Materialmix aus Baumwolle und Polyester. Vier-Wege-Stretcheinsätze im Schritt und Bund. Mit Mesh unterlegte Belüftungsreißverschlüsse an den Beinen. Höher sitzender, elastischer Komfortbund. Breite Gürtelschlaufen. Hammerschlaufe. Zwei Seitentaschen, zwei Gesäßtaschen, diverse Beintaschen inkl. Zollstocktasche und zwei Kniepolstertaschen (Kniepolster nicht enthalten). Eine Smartphone-Tasche. Oberstoff: 47% Baumwolle, 31% Polyester, 22% Elasthan, Stretch: 93% Polyamid, 7% Elasthan. Hersteller-ID: 1954

711943 oliv
34 – 46 **89,90**

1

1 Leibwächter Bundjacke Flex

Reflektoren für hohe Sichtbarkeit. Klettverschluss-Patten. Verdeckter Frontreißverschluss mit Klettverschlüssen. Belüftungsösen an den Unterarmen. Verlängerter Rücken. Verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klett. Verstellbarer Bund. 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen. Zwei Brusttaschen, eine davon mit verdeckter Reißverschluss-Tasche. Eine Oberarmtasche mit drei Stiftfächern. Zwei Einschubtaschen mit Reißverschlüssen und großen Taschenbeuteln. Eine Brusttasche innen mit Namensschild und eine Innentasche für Dokumente. Oberstoff: 55% Baumwolle, 42% Polyester, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1837

143068 braun-schwarz
S – 3XL **72,90**

2

2 Leibwächter Weste Flex

Atmungsaktiv. Reflektoren für hohe Sichtbarkeit. Klettverschluss-Patten. Verdeckter Frontreißverschluss mit Klettverschlüssen. Verlängerter Rücken. Verstellbarer Bund. 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen. Zwei Brusttaschen, eine davon mit verdeckter Reißverschluss-Tasche, zwei Einschubtaschen mit Reißverschluss und großen Taschenbeuteln, eine Brusttasche innen mit Namensschild und eine Innentasche für Dokumente. Oberstoff: 55% Baumwolle, 42% Polyester, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1837

906601 haselnuss-schwarz
S – 3XL **69,90**

3

3 Leibwächter Bundhose Flex

Arbeitshose nach EN 14404 Typ 2, Level 1. Reflektoren für hohe Sichtbarkeit. Breite Gürtelschlaufen. Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters. Keil im Schrittbereich. 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen. Zwei Einschubtaschen, zwei verstärkte Gesäßtaschen und eine doppelte Maßstabtasche mit vier Stiftfächern am rechten Bein. Eine Cargotasche mit zwei Fächern und eine Reißverschluss-Einschubtasche. Eine Stifttasche am linken Bein und eine Knietasche aus 600D-Oxford-Material mit Patte für separate Kniepolster. Oberstoff: 55% Baumwolle, 42% Polyester, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1837

105947 anthrazit-schwarz, braun-schwarz
44 – 64 **69,90**

4

4 Leibwächter Shorts Flex

Reflektoren für hohe Sichtbarkeit. Breite Gürtelschlaufen. Keil im Schrittbereich. 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit. Zwei Einschubtaschen und zwei verstärkte Gesäßtaschen. Eine doppelte Maßstabtasche mit vier Stiftfächern am rechten Bein sowie eine Cargotasche mit zwei Fächern, eine Reißverschluss-Einschubtasche und eine Stifttasche am linken Bein. Oberstoff: 55% Baumwolle, 42% Polyester, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1837

888753 braun-schwarz
44 – 64 **49,90**

5

5 Leibwächter Bundhose Flex

Arbeitshose mit femininem Schnitt. Reflektoren für hohe Sichtbarkeit. Breite Gürtelschlaufen. Keil im Schrittbereich. 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen. Zwei Einschubtaschen, zwei verstärkte Gesäßtaschen und eine doppelte Zollstocktasche mit vier Stiftfächern am rechten Bein. Eine Cargotasche mit zwei Fächern und eine Reißverschluss-Einschubtasche, sowie Stifttasche am linken Bein vorhanden. Oberstoff: 55% Baumwolle, 42% Polyester, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1837

397682 haselnuss-schwarz
34 – 52 **64,90**

1 Carhartt Flanellshirt Heavyweight Sherpa-Lined

Warme Flanell-Hemdjacke mit kuscheligem Sherpa-Innenfutter. Atmungsaktiv. Front-Druckknopfleiste. Verstellbare Manschetten mit zwei Knöpfen. Zwei Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, zwei seitliche Einschubtaschen und eine Innentasche. Oberstoff: 100% Baumwolle, Futter: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1122

291683 navy, carhartt brown
S – XXL **129,00**

2 Carhartt Weste Mock-Neck Sherpa-Lined

Robustes Baumwollcanvas mit warmer Fütterung. Atmungsaktiv. Weite Passform für hohe Bewegungsfreiheit. Verlängerter Rücken. Zwei seitliche, gefütterte Einschubtaschen, eine Brusttasche mit Reißverschluss und zwei große Innentaschen. Hinweis: Die Weste fällt eine Nummer größer aus – bitte eine Nummer kleiner bestellen. Oberstoff: 100% Baumwolle, Futter: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1122

810081 carhartt brown
S – XXL **139,00**

3 Carhartt Arbeitshose Duck Double Front Rugged Flex

Gerade Passform und schräg zulaufendes Bein. Enger Sitz am Gesäß- und Oberschenkelbereich. Festes Soft-Duck-Baumwoll-Material, doppelt verstärkter Frontbereich. Rugged-Flex-Stretchtechnologie für optimale Bewegungsfreiheit. Verstärkte Taschen mit viel Platz für Werkzeuge. Oberstoff: 99% Baumwolle, 1% Elasthan. Hersteller-ID: 1122

798098 tarmac, carhartt brown
W30/L30 – W38/L34 inch **89,90**

4 Carhartt Arbeitshose Ripstop Cargo Rugged Flex

Arbeitshose in lockerer Passform. Abriebfestes Stretch-Ripstop-Gewebe. Rugged-Flex-Stretchtechnologie für hohe Bewegungsfreiheit. Doppelt verstärkter, strapazierfähiger Kniebereich. Zwickel im Schritt. Zwei seitliche Einschubtaschen, rechts mit Münzfach, zwei große Pattentaschen mit Druckknopfverschluss sowie zwei corduraverstärkte Gesäßtaschen. Oberstoff: 59% Baumwolle, 39% Polyester, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1122

845932 black
W30/L30 – W38/L34 inch **89,90**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

5 Carhartt Baseball Cap Rugged Flex

Twill-Cap mit Mesh-Rückseite. Atmungsaktiv. Rugged-Flex-Stretchgewebe. Feuchtigkeitsregulierend mit antibakteriellen Eigenschaften dank Carhartt-Force-Technologie. Belüftungslöcher. Verstellbar mit Schnappverschluss hinten. Oberstoff: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1122

9568683928 dark sepia
9568685086 black **29,90**

6 Carhartt Baseball Cap Canvas

Aus robuster Canvas-Baumwolle. Atmungsaktiv. Feuchtigkeitsregulierend mit antibakteriellen Eigenschaften dank Carhartt-Force-Technologie. Belüftungslöcher. Vorgeformter, stabiler Schirm. Verstellbar mit Klettverschluss hinten. Oberstoff: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1122

3973821694 carhartt brown
3973823713 black
3973825312 dusty olive **22,90**

7 Carhartt Beanie Knit Cuffed

Dickes Acrylgarn für angenehme Wärme. Dehnbares Rippstrick-Material. Breiter Umschlag. Einheitsgröße. Oberstoff: 100% Polyacryl. Hersteller-ID: 1122

3993531428 carhartt brown
3993532450 black
3993534694 heather gray **19,90**

1 + 2



1 Helly Hansen Faserpelzweste Heritage

EN 14058, Klasse 2. Aus recyceltem Polyester. Wärmeisolierend. Atmungsaktiv. YKK-Frontreißverschluss. Logo-Badge auf der Brust. Zwei Einschubtaschen mit YKK-Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1363

840693 mountain green
S – 4XL **69,00**

2 Helly Hansen Faserpelzjacke Heritage

EN 14058, Klasse 2. Aus recyceltem, kälteisolierendem und feuchtigkeitstransportierendem Polyester. Leicht verlängerte Rückenpartie und elastische Ärmelbündchen mit Daumendurchgriff. Zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1363

359857 mountain green
S – 4XL **89,00**

3 Helly Hansen Arbeitshose W Luna Breeze Connect

4-Wege-Stretch. Zwickel im Schritt. Breiter, geformter Komfortbund. Belüftungsöffnungen an der Seite. Vorgeformte Knie mit Cordura-Verstärkungen. Verstellbare Beinabschlüsse mit Druckknöpfen. Beinlänge um 5 cm erweiterbar. Reflektierende Details. HH-Connect-System für optionale Werkzeugtaschen. YKK-Reißverschluss. Zwei Einschubtaschen und zwei Oberschenkeltaschen mit Klettverschluss und mehreren Fächern. Eine Tasche mit YKK-Reißverschluss und eine Zollstocktasche aus Cordura-verstärktem Gewebe. Oberstoff: 94% Polyamid, 6% Elasthan, Oberstoff 2: 68% Baumwolle, 32% Polyester, Besatz: 100% Polyamid. Hersteller-ID: 1363

466917 black
34 – 50 **129,00**

4 Helly Hansen Arbeitshose Chelsea Evolution Brz Connect

4-Wege-Stretch. Lange Belüftungsreißverschlüsse an den Unterschenkeln mit hinterlegtem Netzgewebe. Großflächige Cordura-Verstärkung im Kniebereich. Zwickel im Schritt. Breiter, geformter Komfortbund. Vorgeformte Knie. Optionale Beinverlängerung um 5 cm. Verstellbarer Beinabschluss mit Druckknöpfen. Reflektierende Details. Ausweishalter. HH-Connect-System für optionale Werkzeugtaschen. YKK-Reißverschluss. Zwei Einschubtaschen und zwei Gesäßtaschen. Linke Cargo-Oberschenkeltasche mit mehreren Fächern, rechtes Bein mit Zollstocktasche mit Cordura-Verstärkung und Hammerschlaufe. Oberstoff: 68% Baumwolle, 32% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Stretch: 94% Polyester, 6% Elasthan. Hersteller-ID: 1363

256131 black
44 – 64 **129,00**

3

4

5 + 6

5 Helly Hansen Werkzeugtasche Connect

Verstärktes Material mit doppeltem Boden. Mehrere Taschenoptionen und Werkzeugfächer. Werkzeugschlaufen. Kompatibel mit den Helly Hansen Arbeitshosen Connect. Gewicht 170 g. Maße 19 x 24 cm. Lieferung ohne Werkzeuge. Hersteller-ID: 1363

5556092450 **29,90**

6 Helly Hansen Gürtel Logo Webbing

Aus Vollstretch-Gewebe mit eingeprägtem Logo. Verstellbare Metallschnalle mit Logo-Print. Breite ca. 4 cm. Länge 110 cm. Oberstoff: 96% Baumwolle, 4% Elasthan. Hersteller-ID: 1363

4175922389 orange **21,50**

Die Zitterpappel

Baum des Jahres 2026

Baum des Jahres
Dr. Silvius Wodarz Stiftung

GRUBE
unterstützt die „Baum des Jahres – Dr. Silvius Wodarz Stiftung"

Stefan Meier, Präsident

Der Verein Baum des Jahres e. V. und die Stiftung wollen gemeinsam die Arbeit für den Baum des Jahres, für Bäume in Parks, in der Landschaft und im Wald fortsetzen und noch intensivieren.

Unser Stifter, Dr. Silvius Wodarz, sagte: „Man muss Bäume nicht neu erfinden, man muss sie nur neu entdecken!

Wir wollen Menschen an Bäume heranführen und Sensibilität für Wald und Bäume schaffen.

In die Herzen großer und kleiner Menschen pflanzen wir Bäume, um gedankliche Veränderungen anzustoßen. Dazu vermitteln wir Kenntnisse, Erlebnisse und Einblicke. Wenn aus dem neu gewonnenen Wissen aktives Handeln entsteht, ist das wichtigste Stiftungsziel erreicht."

Silvia Breher

Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMELH), Schirmherrin der Zitterpappel Populus tremula.

„Die Zitterpappel oder auch Espe ist unverwechselbar. Viele kennen den Ausdruck „Zittern wie Espenlaub" – und tatsächlich genügt schon ein leiser Wind, damit ihre Blätter zu zittern und zu rauschen beginnen. So hat sie ihren Namen erhalten. Doch die Zitterpappel kann weit mehr: Sie ist eine wahre Anpassungskünstlerin und Allrounderin unter unseren heimischen Baumarten. Sie verbessert den Boden, schenkt unzähligen Tieren Lebensraum und ist eine unverzichtbare Helferin bei der Wiederbewaldung. Wie kaum ein anderer Baum steht sie für Vielfalt, Lebenskraft und Erneuerung – und ist damit ein großartiger Baum des Jahres.

Darum habe ich gerne die Schirmherrschaft über den Baum des Jahres 2026, die Zitterpappel, übernommen."

Levke Riedel

Studierende der Forstwissenschaften und Deutsche Baumkönigin 2026

„Die Zitterpappel beeindruckt durch ihre charakteristisch im leisesten Windhauch zitternden Blätter und ist eine lebendige und ökologisch wertvolle Baumart. Mit der Zitterpappel wurde eine Pionierbaumart gewählt, die auf unterschiedlichsten Standorten vorkommt, die Stabilität unserer Wälder fördert und immer dort als Hoffnungsträger gilt, wo der Klimawandel zu Störungen im Waldgefüge führt.

Als Deutsche Baumkönigin 2026 möchte ich der Aspe oder Espe, wie die Zitterpappel auch heißt, zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen und ihr Potential in das öffentliche Bewusstsein rücken. Ich freue mich darauf, nun ein Jahr lang Botschafterin der Zitterpappel sein zu dürfen!"

Baum des Jahres – Dr. Silvius Wodarz Stiftung

Der Verein Baum des Jahres e. V. und die Stiftung suchen Mitmacher und Unterstützer! Helfen Sie mit – werden Sie Mitglied, Fördermitglied oder spenden Sie.

Antrag auf Mitgliedschaft auf der Website: www.baum-des-jahres.de

Oder helfen Sie mit einer Spende:

Spendenkonto: Baum des Jahres e. V., Volksbank zwischen den Meeren e.G., IBAN: DE12 2139 0008 0002 4902 50, BIC: GENODEF1NSH.

1 Pfanner Schnittschutzstiefel BOA

EN ISO 20345, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 2. Obermaterial aus Leder und Cordura. Wasserdichte Sympatex-Membran. Schnelles An- und Ausziehen und optimale Passform durch doppeltes BOA Fit-System. Anziehschlaufe. Feuerfeste Schnürsenkel. Geröllschutz mit dem Obermaterial und Schnittschutz fest vernietet. Gamaschenschlaufe. Durchtrittsichere Sohle mit Kevlar-Verstärkung. Zehenschutzkappe aus Komposit. TPU-Anstoßkappe. Tiefe Vibram-Sohle für einen guten Halt. Schafthöhe 27 cm. Gewicht 2500 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1642

765574 rot-schwarz

39 – 46	**299,00**
47 – 48	**329,00**

2 Zamberlan Schnittschutzstiefel Delimber GTX RR Boa

EN ISO 20345, S7S und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 2. Wasserabweisendes, hochwertiges Perwanger-Leder, 2,4–2,6 mm Dicke. Wasserdichtes und atmungsaktives Gore-Tex-Futter. Schnelles An- und Ausziehen durch BOA Fit-System. Zehenschutzkappe aus Aluminium. Durchtrittsichere, nicht-metallische Sohleneinlage. Hochgezogener Fersen- und Spitzenschutz aus Gummi. Abriebfestes Material im Zungenbereich und am Schaftabschluss. Profilierte Laufsohle Vibram Schwarzwald. Im Stiefel verarbeiteter Recco-Reflektor. Schafthöhe 18 cm. Gewicht 2070 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1116

882398 orange

40 – 48	**369,00**

3 Andrew Schnittschutzstiefel Rozes Wood P S3

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 3. Für intensive Arbeiten im Gebirge und hügeligem Gelände. Obermaterial aus 2,8 mm dickem, sehr robustem Idro-Perwanger-Leder. Wasserdichtes und atmungsaktives Sympatex-Futter. Zehenschutzkappe aus Stahl. Spezielles Kevlar-Futter zur Schnitthemmung. Durchtrittsichere Sohle. Griffige Magma-Laufsohle. Memory-Foam-Innensohle. Platte im Stegbereich zum Einschrauben von Spikes. Lieferung mit Spike-Kit. Schafthöhe 17,5 cm. Gewicht 2400 g (Gr. 43). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1027

479652 orange

38 – 48	**389,00**

4 Andrew Schnittschutzstiefel Bionico Wood

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, SB und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 3. Geeignet für anspruchsvolle Arbeiten im Gebirge, an steilen Hängen, Eis und Schnee durch die steigeisentaugliche Laufsohle. Obermaterial aus 2,8 mm dickem, sehr robustem und langlebigem Idro-Perwanger-Leder. Sehr leichtes und dünnes Sympatex-Futter für hohe Atmungsaktivität und Wasserdichtigkeit. Zehenschutzkappe aus Stahl und Kevlar-Futter für erhöhten Schnittschutz. Memory Foam-Innensohle. Durchtrittsichere Sohle. Verschleißfeste Laufsohle Magma mit exzellentem Abrollverhalten. Platte im Stegbereich zum Einschrauben von Spikes. Lieferung inkl. Spike-Kit (nur bis Größe 48). Schafthöhe 19 cm. Gewicht 2920 g (Gr. 43). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1027

920005 rot

38 – 49	**429,00**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1

2

3 + 4

1

DGUV Regel 112-191
Zugelassen mit orthopädischen Einlagen.

2

DGUV Regel 112-191
Zugelassen mit orthopädischen Einlagen.

3

DGUV Regel 112-191
Zugelassen mit orthopädischen Einlagen.

4

DGUV Regel 112-191
Zugelassen mit orthopädischen Einlagen.

1 Haix Schnittschutzstiefel Protector Ultra 2.0 GTX
FPA-anerkannt. EN ISO 20345, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 2. Robustes, wasserabweisend ausgerüstetes Veloursleder. Durchtrittsichere Sohle und breite, gepolsterte Zehenschutzkappe aus Stahl. Optimaler Klimakomfort durch Gore-Tex-Performance-Futter und Haix-Climate-System. Hoch abriebfester Futterstoff. Spitzen- und Fersenschutz aus Gummi. Abriebfeste Laufsohle von Vibram mit Geländeprofil und Dämpfungskeil. Komfortable Einlegesohle. Zwei-Zonen-Schnürsystem mit Leichtlaufschnürelementen. Schafthöhe 20 cm. Gewicht 2350 g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

315392 lime-green
6 – 12 **329,00**

2 Haix Schnittschutzstiefel Trekker Mountain 2.0
FPA-anerkannt. EN ISO 20345, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1. Atmungsaktives, geöltes Nubukleder und abriebfester Futterstoff. Gore-Tex-Futter und Haix-Climate-System für ein angenehmes Klima. Metallische, durchtrittsichere Sohle. Stahl-Zehenschutzkappe mit Gummiüberkappe. Hitze- und kraftstoffbeständige Gummilaufsohle mit optimaler Dämpfung und Druckentlastung. Anatomisch geformte, waschbare Einlegesohle. Schafthöhe 18 cm. Gewicht 2460 g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

219587 braun-orange
3,5 – 12 **269,00**
13, 14 **329,00**

3 Haix Schnittschutzstiefel Protector Forest 2.1 GTX Mid
FPA-anerkannt. EN ISO 20345, SB und Schnittschutzklasse 2. Obermaterial aus starkem 2,8 – 3,0 mm hydrophobiertem Veloursleder. Wasserdicht durch Gore-Tex. Abriebfestes Innenfutter. Anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe in breiter Ausführung. Rutschfeste Vibram Gummi-Sohle mit robustem Geländeprofil für einen sicheren Halt. Haix-Climate-System für angenehmen Klimakomfort. Komfortable, dämpfende und feuchtigkeitsableitende Einlegesohle. Umlaufender Gummirand. Schafthöhe 17 cm. Gewicht 2400 g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

534396 rot
5 – 12 **304,00**
13 **365,00**

4 Haix Schnittschutzstiefel Protector Forest 2.1 GTX
FPA-anerkannt. EN ISO 20345, SB und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 2. Robustes, 2,8–3,0 mm starkes Veloursleder. Wasserdichtes Gore-Tex-Performance-Futter und Haix-Climate-System für einen angenehmen Klimakomfort. Hoch abriebfester Futterstoff. Breite, gepolsterte Zehenschutzkappe aus Stahl. Schützender, umlaufender Gummirand zur Stabilisierung. Hitze- und kraftstoffbeständige Laufsohle von Vibram mit Geländeprofil und Dämpfungskeil. Komfortable Einlegesohle. Zwei-Zonen-Schnürsystem mit Leichtlaufschnürelementen. Schafthöhe 22 cm. Gewicht 2600 g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

426925 rot-gelb, orange
5 – 12 **319,00**
13 **383,00**

1

DiGAfix®

2

1 + 2

Bis Größe **51**

DGUV Regel 112-191 Zugelassen mit orthopädischen Einlagen.

Besonders griffige Sohle mit sehr guter Rutschhemmung.

1 Meindl Schnittschutzstiefel Airstream

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, SB und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1. Aus Veloursleder mit Schnittschutz und Stahlkappe, Laschenlänge 23 cm. Meindl Multigrip Rock Sohle (bis Größe 48). Federnde Zwischensohle als Schockabsorber. Schnürsystem Digafix: Tiefe Schnürung für besseren Sitz an der Ferse. Gore-Tex-Futter und MFSystem mit spezieller Schaumpolsterung. Air Revolution-System: Eingebautes Pumpsystem für zusätzlichen Abtransport von Feuchtigkeit. Eingenähte Polsterlasche. Herausnehmbares Air-Active drysole-Fußbett. Schafthöhe 17,5 cm. Gewicht 2200 g (Gr. 43). Pflege mit Meindl Sportwax und Wet-Proof.

Hersteller-ID: 1525

968657 grau-rot

37 – 48	**339,00**
49 – 51	**359,00**

2 Meindl Schnittschutzstiefel Woodwalker Pro MFS

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, SB und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1. Schnittschutz-Sicherheitsstiefel mit Gore-Tex-Innenausstattung. Optimale Anpassung durch MFSystem. Hochwertiges, 2,8 mm starkes Waterproofleder. Zweigeteilte, stark profilierte, rutschfeste Meindl Multigrip Rock Sohle. Stahlkappe. 3 Triangel-, 4 Schnürösen und Tiefzughaken. Schafthöhe 21 cm. Gewicht 2200 g (Gr. 43). Pflege mit Meindl Sportwax und Wet-Proof. Hersteller-ID: 1525

584868 schwarz

37 – 48	**335,00**
49 – 51	**365,00**

3 Meindl Schnittschutzstiefel Airstream Rock

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, S2 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 2. Weiterentwicklung des erfolgreichen Modells Airstream. Mit bewährtem Tragekomfort und erhöhter Arbeitssicherheit. Geeignet für dynamische Arbeiten, selbst auf Fels und Holz. Mit extrem leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium. Ausgestattet mit der Meindl Multigrip Rock Sohle. Ausgeprägter Hakenabsatz für mehr Rutschfestigkeit. Umlaufender Gummigürtel, der im Zehenbereich weit nach oben gezogen ist. Manschettenabschlusssystem mit integriertem Gater im Fersenbereich. Reflektierende Partien im Manschettenbereich für beste Sichtbarkeit. DigaFix-Schnürsystem zur Fixierung der Ferse. Innovative Laschenkonstruktion: Schutz vorne durch eine zweiteilige Anti-Cut-Schiene. Bewährte Air Revolution-Technologie bietet erhöhte Luftzirkulation im Schuh. Schafthöhe 20,5 cm. Gewicht 2160 g (Gr. 43). Pflege mit Meindl Sportwax und Wet-Proof. Hersteller-ID: 1525

493114 orange

39 – 47	**379,00**

4 Longstone Schnittschutzstiefel Cervino Green

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, SB und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 2. Obermaterial aus 2,6 mm starkem Perwanger Leder. Atmungsaktives und wasserdichtes Sympatex-Innenfutter. Stahlkappe und nicht metallische, durchtrittsichere Einlage. Hoch gezogener, schützender Gummigürtel. D3O-Knöchelschutz. Griffige Vibram-Sohle mit vier vormontierten Spikes. Herausnehmbare Memory-Foam-Einlegesohle. Handgefertigt in Italien. Schafthöhe 19 cm. Gewicht 2740 g (Gr. 43).

Hersteller-ID: 1713

123146 cervino green

38 – 48	**299,00**

3

DiGAfix®

4

NEW item

1

1 Meindl Sicherheitsschuhe Work Safe

EN ISO 20345, S3. Hochwertiger Sicherheitsschuh aus wasserabweisendem Bergrindsleder. Mit Gummikappe, griffiger Gummiprofil- und Polyurethan-Zwischensohle sowie Stahlkappe und durchtrittsicherer Kevlar-Zwischensohle. Öl- und säurebeständige Laufsohle. Anatomisch vorgeformte und waschbare Air-Active-Einlegesohle. Schafthöhe 14 cm. Gewicht 2240 g (Gr. 43). Pflege mit Meindl Sportwax und Wet-Proof. Hersteller-ID: 1525

Mit Lederfutter.
308332 schwarz
39 – 47 **249,00**

Mit Gore-Tex-Futter.
747304 schwarz
38 – 48 **269,00**

2

2 Andrew Sicherheitsschuhe Nepal Safety P

EN ISO 20345, S3L. Wasserabweisendes Leder mit 2,4 – 2,6 mm Stärke. Wasserdichtes und atmungsaktives Sympatex-Futter. Schützender umlaufender Gummigürtel. Zehenschutzkappe aus Stahl. Durchtrittsichere Sohle aus Kevlar. Komplexer Sohlenaufbau für Stabilität und Schockabsorbierung. Vibram-Laufsohle. Memory-Foam-Innensohle. Leichtgängige Zwei-Zonen-Schnürung mit Kugellagern. Schafthöhe 16 cm. Gewicht 2020 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1027

977459 lemon
36 – 49 **309,00**

3

3 Haix Sicherheitsschuhe Airpower XR26 Black

EN ISO 20345, S7. 2,0 – 2,2 mm starkes, hydrophobiertes Waterproof-Leder. Wasserdichtes und atmungsaktives Gore-Tex-Performance-Futter. Haix-Climate-System für angenehmen Klimakomfort. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Durchtrittsichere, metallische Sohleneinlage. Kälteisolierende und kraftstoffbeständige Gummi-Polyurethan-Sohle mit Geländeprofil. Abriebfest und rutschsicher. Leichter Dämpfungskeil. Dämpfende Einlegesohle. Weicher Schaftabschluss. Schafthöhe 13,5 cm. Gewicht 1660 g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

350167 schwarz
6 – 12 **174,00**

4

4 Lupriflex Sicherheitsstiefel Anti-Knick Industrie

EN ISO 20345, S3. Seitenhalt beugt Umknickunfällen vor. Obermaterial aus wasserabweisendem Veloursleder. Wasserdichte und atmungsaktive Membran. Gepolsterte Lasche und Kragen. Umlaufender Kantenschutz. Herausnehmbare, anatomisch geformte Einlegesohle. Geeignet für orthopädische Einlagen. Grobstollige Vibram-Gummisohle. Zehenschutzkappe aus Fiberglas. Durchtrittschutz aus Stahl. Schafthöhe 18 cm. Gewicht 1960 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1490

384115 schwarz
39 – 48 **155,00**

5

5 Nitras Safety Sicherheitsschuhe Ultimate Step Mid

EN ISO 20345, S7S. TPU-beschichtetes Leder. Wasserdichte und atmungsaktive Seconamics-Membran. Durchtrittsichere Textil-Zwischensohle. Fiberglas-Zehenschutzkappe und zusätzliche Überkappe. TPU-Verstärkung an der Ferse. Widerstandsfähige, rutschhemmende PU/TPU-Laufsohle. Ergonomisch geformte Comfort-Step-Einlegesohle. Praktischer Drehverschluss für einfaches An- und Ausziehen. Gepolsterter Schaft. Reflexelemente. Ableitfähig durch ESD-System. Weite 11. Schafthöhe 11 cm. Gewicht 1660 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1958

126427 schwarz
36 – 48 **119,00**

1

sympatex®

1 Arbpro Schnittschutzstiefel Cervino Wood TG
EN ISO 17249.
Schnittschutzklasse 3. Leichte und schlanke Bauform speziell für die Arboristik. Obermaterial aus Leder. Atmungsaktive Sympatex-Membran. Umlaufendes Gummiprofil. Seilschonendes Schnürsystem. Mit Stahlkappe und steigeisenfester Vibram-Sohle. Schafthöhe 17 cm (Gr. 42). Gewicht 2200 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1036

357044 rot
38 – 48 **349,00**

2 Arbpro Schnittschutzstiefel Orion
EN ISO 17249.
Schnittschutzklasse 3. Obermaterial aus Wildleder. Wasserdichte Arbtex-Membran. Steigeisentaugliche Vibram-Dolent-Sohle mit selbstreinigendem Profil. Schafthöhe 19 cm (Gr. 42). Gewicht 2800 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1036

685201 schwarz
40 – 48 **368,00**

2

wasserdicht

© fsb Oerrel, Tim Böhl

1

atmungsaktiv

1 Arbpro Kletterschuhe Evo 2

Kletterschuh für Arboristen aus Leder mit atmungsaktiver Membran. Schlankes Design für größtmögliche Bewegungsfreiheit im Baum. Griffige Profilsohle von Vibram. Obermaterial Perwanger-Leder, Verstärkungen im Zehenbereich aus Polyurethan. Futter Arbtex-Membran. Innensohle Memory-Foam aus Polyurethan. Schafthöhe 15 cm (Gr. 43). Gewicht 1620 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1036

740862 schwarz
38 – 48 **244,00**

2 Arbpro Kletterschuhe Neo

Der Kletterschuh wurde speziell zum Baumklettern entwickelt, mit einer flexiblen, anpassungsfähigen Sohle, leicht und trotzdem stabil. Der Schuh gibt sehr guten Halt und ein sicheres Gefühl für alle Arbeiten im Baum und beim Klettern. Die Verstärkungen aus Polyurethan im Absatz- und Zehenbereich geben Schutz und Grip. Die seitlich hochgezogene Sohle erleichtert das Seilklettern. Eine Schlaufe am Schuh ermöglicht das Einhängen einer Kniesteigklemme. Das Obermaterial besteht aus Perwanger-Leder. Die innen eingearbeitete Membran macht den Schuh wasserdicht und atmungsaktiv. Schafthöhe 11,5 cm (Gr. 43). Gewicht 1560 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1036

831255 schwarz
40 – 47 **232,00**

2

wasserdicht
atmungsaktiv

3 Arbpro Kletterschuhe Quickstep

Kletterschuh für Arboristen mit atmungsaktiver Membran. Sicherer Halt durch weit nach unten gezogene Schnürung. Rutschfeste Vibram-Sohle. Obermaterial Leder. Schafthöhe 18 cm (Gr. 43). Gewicht 1720 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1036

884577 gelb
39 – 48 **339,00**

4 Arbpro Adapterplatte für Quickstep Schuhe

Zur Montage der CT Fußsteigklemme Quick Tree am Arbpro Kletterschuh Quickstep. Für rechten und linken Schuh geeignet. Schnelle Montage und Demontage der Fußsteigklemme. Gewicht 72 g. Hersteller-ID: 1036

9407552512 **15,90**

3 + 4

atmungsaktiv

Adapterplatte für Fußsteigklemme

1 Arbpro Kletterschuhe Clip'n Step
Kletterschuhe für maximale Bewegungsfreiheit bei gutem Halt. Mehrteilige Sohlenkonstruktion, flexibel und dennoch stabil. Innenliegende Gamasche gegen Eindringen von Schmutz und Sägespänen. Obermaterial: Perwanger-Leder, Futter: Polytetrafluorethylen (eVent-Membran). Schafthöhe 16,5 cm. Gewicht 1170 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1036

685572 rot
38 – 48 **237,00**

2 Haix Kletterschuhe Ramble GTX
Obermaterial aus 2,0–2,2 mm starkem Rindsspaltleder. Wasserdichtes Gore-Tex-Innenfutter. Hochabriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Flache Ösen, um Hängenbleiben vorzubeugen. Knöchelschutz. Spitzen- und Fersenschutz aus Gummi. Schützender Gummigürtel. Herausnehmbare atmungsaktive Einlegesohle. Entlastender Dämpfungskeil. Rutschsichere Vibram-Sohle. Schafthöhe 16 cm. Gewicht 2240 (Gr. 9). Hersteller-ID: 1340

671922 grau-orange, rot
6 – 12 **229,00**

3 Zamberlan Kletterschuhe Treelogy GTX
Für Baumkletterarbeiten. Obermaterial aus 1,6 mm starkem Veloursleder. Abriebfest. Stretch-Gamaschen. Futter aus Gore-Tex Extended Comfort. Zwischensohle mit EVA-Keil mit doppelter Dichte. Innensohle vorne flexibel und unten verstärkt für hervorragenden Halt. Vibram-Pepe-Laufsohle für besten Grip. Patentierte Schlaufe zum Einhängen von Trittschlingen und Kniesteigklemmen bis 120 kg. Gewicht 990 g (Gr. 42). Hersteller-ID: 1116

805935 R3 red yellow
40 – 47 **299,00**

1

2

3

1

2

3

4

1 Showa Winterhandschuhe Thermo Grip

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2241X und EN 511, Level 01X und EN 407, Level X2XXXX. Nahtlos gestrickter Handschuh aus Baumwoll-Polyester-Trägermaterial mit latexbeschichteter Handinnenfläche und Fingerkuppen. Zusätzlich mit einer Kälteschutzfütterung ausgestattet. Gute Belüftung durch unbeschichteten Handrücken. Hersteller-ID: 1743

411959 grau
7 – 10 per Paar **5,95**
ab 10 Paar **5,50**

2 Showa Handschuhe Grip

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2142X. Der Handschuh für kraftvolles Zugreifen. Nahtlos gestrickt, aus Baumwoll-Polyester Trägermaterial mit latexbeschichteter Handinnenfläche und Fingerkuppen. Gute Belüftung der Hand durch unbeschichteten Handrücken. Waschbar und damit über einen längeren Zeitraum nutzbar. Hersteller-ID: 1743

303478 grün
7 – 11 per Paar **4,70**
ab 10 Paar **4,20**

3 Handschuhe Maxiflex Ultimate

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 4131A. Atmungsaktiver Handschuh für Präzisionsarbeiten. AD-APT-Technologie für optimierte Temperaturregulierung. Nahtlos gestrickt aus Nylon mit hochwertiger Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung. Extrem hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit durch Duratech-Technologie. Hervorragende Passform, hohe Flexibilität und sehr hoher Tragekomfort. Besonders griffig, sowohl unter trockenen als auch feuchten Bedingungen. Touchscreen-fähige Finger. Handfläche beschichtet, silikonfrei. Vorgewaschen, waschbar bis 40 °C. Hersteller-ID: 1082

912845 grau-schwarz
7 – 12 per Paar **5,50**
ab 12 Paar **4,95**

4 Cut2Protect Schnittschutzhandschuhe

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 3, Level 4332X und EN ISO 11393-4, Schnittschutzklasse 1, Form A. 12-lagiger Schnittschutz auf beiden Handrücken. Polyester-Gewebe mit Nitrilkautschuk-Beschichtung auf der Innenhand und den Fingern. Warmes Innenfutter. Mit Klettverschluss. Bequeme Passform und hohe Fingerfertigkeit. Hersteller-ID: 1962

596670 schwarz-rot
8 – 11 **29,90**

5

6

7

5 Wondergrip Winterhandschuhe Thermo WG-380

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2241X und EN 511, Level X1X und EN 407, Level X2XXXX. Polyacryl-Spandexgewebe mit zweifacher Latex-Mikroschaumbeschichtung. Gefüttert mit Polyacryl-Fleecefutter. Geeignet bei sehr kalten Einsatztemperaturen. Gute Griffigkeit und hohe Abriebfestigkeit. Sehr flexibel und elastisch. Schutz vor schwachen Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Reinigungsmitteln. Hersteller-ID: 1902

656974 orange
7 – 11 per Paar **8,20**
ab 12 Paar **7,40**

6 Wondergrip Handschuhe Terra Touch WG-260G

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2131X und EN 407, Level X1XXXX. Ergonomischer Handschuh für den trockenen oder nassen Arbeitseinsatz. Hergestellt aus recycelten Materialien. Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100. Touchscreen-kompatible Finger. Weiche Beschichtung für hohen Bewegungskomfort. Komfortable Passform. Extra-griffig beschichtete Handfläche. Hersteller-ID: 1902

210388 grün
6 – 11 per Paar **5,95**
ab 12 Paar **5,25**

7 Wondergrip Handschuhe Flex WG-500R

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 4131X und EN 407, Level X1XXXX. Nahtloses Nylon-Strickgewebe mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung. Perfekte Passform und gutes Fingerspitzengefühl. Atmungsaktiv, abriebfest, öl- und fettbeständig, latexfrei. Hersteller-ID: 1902

856988 rot
7 – 11 per Paar **5,60**
ab 12 Paar **4,95**

1

1 Timbermen Handschuhe Pro MS
EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 3122X. Hochwertiger Handschuh aus weichem Ziegenleder. Verstärkte und gepolsterte Handinnenseite für eine optimale Griffigkeit. Elastisches Spandex-Material auf dem Handrücken für einen angenehmen Sitz und Bewegungsfreiheit. Weitenverstellbare Manschette mit Klettverschluss. Hersteller-ID: 1326

651952 schwarz-gelb

7 – 12	per Paar	**13,90**
ab 10 Paar		**12,50**

2

2 Timbermen Handschuhe Forest MS
EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 4143X. Aus weichem Ziegenleder und Handinnenfläche aus hochwertigem Rindsspaltleder. Perfekter Tragekomfort dank Handrücken aus elastischem Spandex. Optimaler Halt durch die weitenverstellbare Manschette mit Klettverschluss. Hersteller-ID: 1326

751968 schwarz-gelb

7 – 12	per Paar	**12,90**
ab 10 Paar		**11,50**

3

3 Timbermen Handschuhe Allround
EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2121X. Vielseitig einsetzbarer Handschuh mit hervorragender Passform. Aus robustem Kunstleder und Handrücken aus elastischem Spandex. Bund mit Klettverschluss. Hersteller-ID: 1326

646394 schwarz-gelb

7 – 12	per Paar	**9,95**
ab 10 Paar		**8,95**

4

4 Timbermen Handschuhe Woodworker
EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2123X. Professioneller, robuster Handschuh für den harten Arbeitseinsatz. Handinnenfläche, Fingerkuppen und -knöchel aus dickem Rindsleder. Handrücken aus strapazierfähigem, elastischem Spandex. Breite Strickmanschette. Hersteller-ID: 1326

450087 schwarz-gelb

7 – 12	per Paar	**14,90**
ab 10 Paar		**13,50**

5

5 Keiler Handschuhe Keiler Fit
EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 3122X. Aus weichem Ziegen-Nappaleder, naturell, mit griffiger Innenhandverstärkung aus Rindsspaltleder. Verstärkter Daumen, Handrücken aus Nylon-Spandex. Elastischer Racing-Klettverschluss, alle Außennähte doppelt, anatomische Form, optimales Tastgefühl. Hersteller-ID: 1458

661290 schwarz

7 – 12	per Paar	**12,30**
ab 12 Paar		**11,70**

6

6 Keiler Handschuhe Keiler Fit Winter
EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 3122X und EN 511, Level X3X. Ausführung wie Handschuhe Keiler Fit aus weichem Ziegen-Nappaleder. Zusätzlich mit original 40-g-Thinsulate-Futter. Hersteller-ID: 1458

501107 schwarz

7 – 12	per Paar	**13,90**
ab 12 Paar		**13,20**

1

2

3

4

5

6

7

1 TT Erste Hilfe Tasche IFAK Pouch S

Erste-Hilfe-Tasche aus widerstandsfähigem Cordura 700. Im Inneren befindet sich ein herausziehbares, individuell bestückbares Panel. Das Panel wird dabei durch ein Gummiseil vor dem Herunterfallen oder Verlust gesichert. Rückseite mit Molle-Befestigungssystem zum Befestigen am Klettergurt, Gürtel (bis 50 mm) sowie anderen Schlaufen. Maße 15 x 15 x 4,5 cm. Gewicht ca. 170 g. Hersteller-ID: 1798

1103018223 braun **29,90**
1103012023 schwarz **29,90**

2 FSB Oerrel Erste-Hilfe-Tasche First Aid Emergency 2.0

Speziell für Notfälle bei Kletter-, Jagd- oder Waldarbeitseinsätzen. Hauptbestandteil ist ein Tourniquet zum Abbinden von lebensbedrohlichen Blutungen. Zwei Verbandpäckchen für kleinere Verletzungen. Mit Kappschnur 2,0 mm zum Durchtrennen von Seilen, Insektenschutznetz und Signalpfeife. Durch Ziehen an einer Schlaufe wird der Klettverschluss geöffnet und das innenliegende Panel herausgezogen. Befestigung durch Molle-System mit Druckknopf an so gut wie jedem Klettergurt, Gürtel sowie anderen Schlaufen. Maße 15 x 15 x 5 cm. Gewicht 367 g. Hersteller-ID: 1326

9690847838 braun **99,90**
9690844017 schwarz **99,90**

3 Tourniquet P-E-T

Zum Abbinden bei schweren Blutungen an Armen und Beinen. Windensystem mit Arretierpunkten. Schreibfeld zum Notieren der Anlegezeit. Maße 90 x 6,5 cm (L x B). Packmaße 14,5 x 7 x 3,5 cm (L x B x H). Gewicht 60 g. Hersteller-ID: 1874

8075201970 **52,90**

4 ACME Signalpfeife Tornado T2000

Wasserfeste Signalpfeife aus Kunststoff mit hoher Reichweite und Lautstärke. Auch als Hundepfeife nutzbar. Ohne Kugel, keine beweglichen Teile. Gewicht 10 g. Hersteller-ID: 1568

6752965425 **7,95**

5 Insektenschutznetz

Feinmaschig zum Schutz gegen kleine Insekten. Es wird zusammen mit einem Hut, Kappe oder Helm getragen. Mit Gummizug in der Öffnung. Gefertigt aus 100 % Polyamid. Gewicht 14 g. Hersteller-ID: 1685

9964882329 **6,50**

6 TT Tourniquet II Pouch

Durch Klettverschluss schnell zu öffnen. Eingearbeiteter Gummizug zum Befestigen des Tourniquets. Befestigung durch Molle-System mit Druckknopf an so gut wie jedem Klettergurt oder Gürtel. Gefertigt aus Cordura. Maße 12 x 7 x 2,5 cm. Gewicht 45 g. Hersteller-ID: 1798

8250313037 schwarz **13,90**
8250318989 braun **13,90**

7 Edelrid Schnur Multicord SP Ø 2 mm.

Vielseitig verwendbare Schnur, z. B. zur Materialbefestigung, als Abspannleine im Zeltbereich oder als Schnürsenkel. Auch zum Durchtrennen von Seilsystemen in Rettungssituationen geeignet. Durchmesser 2 mm. Material aus Polyamid. Hersteller-ID: 1197

Meterware. Gewicht 2,1 g/m.

6759611225 per m **0,70**
ab 50 Meter **0,45**
ab 100 Meter **0,35**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1 Verbandtasche
Robuste, leuchtorange Reißverschluss-Tasche. Inhalt: Desinfektionsmittel (15 ml), Verbandpäckchen M, Verbandtuch (40 x 60 cm), Dreiecktuch, Rettungsdecke, 1 m Wundschnellverband, 1 Rolle Heftpflaster (5 m), 5 Pflaster 2 x 18 cm, Schere und 2 Paar Vinyl-Einweghandschuhe. Maße 22 x 15 cm. Hersteller-ID: 1326
9783399821 **21,90**

2 Skylotec Erste-Hilfe-Tasche UltraKit
Ideal für unterwegs. Enthält je 1x Wundkompresse, Isolationsrettungsdecke, ein Paar Vinyl-Handschuhe, Wundset, Fixierbinde, Verbandpäckchen und ein Dreiecktuch. Mit Klettverschluss zur Befestigung am Gürtel. Maße 17 x 12,5 x 7 cm (L x B x H). Gewicht 310 g. Hersteller-ID: 1756
6927359284 **20,90**

3 Singing Rock Erste-Hilfe-Tasche
Erste-Hilfe-Tasche aus Polyamid/Polyester mit Reißverschluss. Mit Velcro-Verschluss einfach am Gurt zu befestigen. Das Taschenninere ist in verschiedene Fächer unterteilt. Lieferung ohne Inhalt. Maße 13 x 10 x 5 cm. Hersteller-ID: 1752
9762715938 **19,90**

4 Holthaus Medical Sofort-Kältekompresse
Kältekompresse zum Einmalgebrauch, sofort verwendbar ohne Vorkühlen. Kühlwirkung hält ca. 20 Minuten. Hersteller-ID: 1383

Maße 10 x 13 cm.
3454646791 **1,70**

Maße 15 x 14 cm.
3454646729 **2,15**

5 Holthaus Medical Erste-Hilfe-Tasche Travel
Durchdachte Lösung für die Reiseapotheke. Enthält diverse Verbandutensilien sowie Zeckenzange, Splitterzange und Lupe. Die am Gürtel tragbare Tasche besteht aus Nylon und bietet mit ihren Innentaschen eine gute Übersicht über den Inhalt. Eine Tasche auf der Vorderseite bietet einen Platz für persönliche Medikamente. Maße 17 x 12 x 6 cm (L x B x H). Gewicht ca. 290 g. Hersteller-ID: 1383
9797682062 **17,50**

6 Holthaus Medical Betriebsverbandkasten Office DIN 13157
DIN 13157, für Betriebe. Wasserdicht verschlossen. Mit Wandhalterung. Maße 260 x 170 x 95 mm. Hersteller-ID: 1383
8130242192 **28,90**

Nachfüllpackung 64-teilig für Betriebsverbandkasten Office
Zusammensetzung entspricht dem Holthaus Betriebsverbandkasten Office DIN 13157 (Nr. 8130242192). Hersteller-ID: 1383
3606718545 **22,90**

7 Erste-Hilfe-Wandtasche Paramedic DIN 13169
Inhalt gemäß DIN 13169. Mit Tragegriff und zwei Ösen zur Wandbefestigung. Schnell und problemlos von der Wand zu nehmen. Reißverschluss leicht zu öffnen. Verfügt über ein zusätzliches Staufach innen. Hersteller-ID: 1383
8565411719 **169,00**

Nachfüllpackung für Paramedic Wandtasche DIN 13169
Füllsortiment für Paramedic Wandtasche, DIN 13169. Hersteller-ID: 1383
4487663259 **36,90**

1

2 SKYLOTEC

3 singing rock

4 Holthaus Medical

5 Holthaus Medical

6

Nachfülllpackung

7

Nachfülllpackung

Kopfschutz

Helme und Zubehör	50 – 58
Bergsporthelme	59
Kopfschutz-Kombinationen	60 – 63
Peltor Gehör- und Gesichtsschutz	64 – 65
Peltor Lite Com	66 – 67
Kommunikation	68 – 69
EPS-Bekämpfung	70 – 71

HIGHLIGHT

Der neue Edelrid Schutzhelm Tectum Air

Hersteller-ID: 1197

84,90
7414646414

Diesen Artikel findest du auf Seite 58.

EDELRID

good to know …

Neben einem guten Design ist bei Helmen eines besonders wichtig: Die Sicherheit. Für den Anwender ist es dabei nicht immer leicht, den richtigen Helm zu finden.

Bei der richtigen Auswahl hilft ein Blick in die Unterlagen der zuständigen Berufsgenossenschaft. Diese legt für die jeweilige Berufsgruppe fest, welche PSA zu verwenden ist. Im Bereich der Seilklettertechnik hat die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) für ihre Versicherten alle Informationen im Merkblatt B09 „Seilklettertechnik im Gartenbau" zusammengestellt. Demnach können geeignete Bergsporthelme nach EN 12492, Industrieschutzhelme nach EN 397 oder Hochleistungs-Industrieschutzhelme nach EN 14052 verwendet werden, wenn sie über einen entsprechenden Kinnriemen verfügen.

Einer der für Baumpfleger wichtigsten Unterschiede zwischen der EN 397 und EN 12492 ist die Auslösekraft des Kinnriemens. Wenn bei Helmen mit der EN 397 ein Kinnriemen vorhanden ist, muss dieser eine Auslösekraft zwischen 150 N und maximal 250 N haben. Damit kann er sowohl von dem Kletterer als auch von den Bodenleuten verwendet werden. Bodenleute dürfen darüber hinaus auch Helme ohne Kinnriemen verwenden.

Im Gegensatz dazu muss ein Bergsporthelm nach EN 12492 einen Kinnriemen mit einer Auslösekraft von mindestens 500 N haben. Aus diesem Grund ist der Helm nur für den Kletterer geeignet und darf von dem Bodenpersonal nicht verwendet werden.

Mittlerweile gibt es viele Helme, deren Auslösekraft des Kinnriemens eingestellt werden kann. Dadurch erfüllen diese die Norm EN 397 sowie EN 12492 und können in der Seilklettertechnik und auch vom Bodenpersonal verwendet werden.

Hier noch eine kleine Übersicht mit den wichtigsten Anforderungen der beiden Normen. Die genauen Daten zur Stoßdämpfung und Durchdringungsfestigkeit können der jeweiligen Norm entnommen werden:

Industrieschutzhelme nach EN 397:

- vertikale Stoßdämpfung
- Durchdringungsfestigkeit gegen spitze und scharfe Gegenstände
- Flammbeständigkeit
- Vorrichtung zur Befestigung eines Kinnriemens
- vorhandene Kinnriemen müssen bei minimal 150 N und maximal 250 N auslösen

Bergsporthelme nach EN 12492:

- vertikale, frontale, laterale und dorsale Stoßdämpfung
- Durchdringungsfestigkeit
- ein Kinnriemen muss vorhanden sein
- die Auslösekraft des Kinnriemens muss mindestens 500 N betragen

Bitte beachtet, dass es für jede Branche unterschiedliche Vorgaben bezüglich der Verwendung von Helmen gibt. Im Zweifelsfall bekommt ihr die entsprechenden Informationen bei eurer zuständigen Berufsgenossenschaft.

1

2

3 + 4

5



6 + 7

8 + 9

10 + 11

12 + 13

14

15

1 Protos Schutzbrille E

EN ISO 16321. Aus Polycarbonat mit Antibeschlagbeschichtung. Beschussfestigkeit von 45 m/s. In Länge und Winkel verstellbare Bügel. Soft-Nasenbügel mit verstellbarer Nasenbreite. Für Protos Kopfschutz-Kombinationen Integral Forest und Integral Arborist. Hersteller-ID: 1667

Farbe klar.
Lichtdurchlässigkeit 90 %.
3787181862 **48,20**

Farbe gelb.
Lichtdurchlässigkeit 87 %.
3787181865 **48,20**

Farbe grau.
Lichtdurchlässigkeit 13 %.
3787181870 **48,20**

Farbe orange.
Lichtdurchlässigkeit 70 %.
3787181819 **48,20**

2 Protos Nackenschutz Integral

Schmutz- und wasserabweisend dank hochwertigem Sympatex. Schutz des Nackenbereichs vor lästiger Feuchtigkeit und Schmutz. Einfache Befestigung am Nackenträger des Helmes. Für die Kopfschutz-Kombinationen Integral Forest und Integral Arborist. Hersteller-ID: 1667

7150384336 neongelb **36,40**
7150387551 rot **36,40**

3 Protos Metallvisier Integral G16

EN 1731. Aus Ätzmetall mit 16 Öffnungen/cm². Grobe Maschenweite für erhöhte Lichtdurchlässigkeit. Liegt eng am Helm an. Patentierte Gummikante. Für die Kopfschutz-Kombinationen Integral Forest und Integral Arborist. Hersteller-ID: 1667

9336013654 **66,40**

4 Protos Metallvisier Integral F39

EN 1731. Aus Ätzmetall mit 39 Öffnungen/cm². Großes Sichtfeld für komplette Rundumsicht. Liegt perfekt am Helm an. Gummikante leitet Niederschlag am Visier vorbei. Für die Kopfschutz-Kombinationen Integral Forest und Integral Arborist. Hersteller-ID: 1667

7987271678 **66,40**

5 Protos Kinnriemen Maclip Integral

EN 397 und EN 12492. Mit praktischem, magnetischem Verschlusssystem. Durchdachte Führung des Kinnriemens an der Nackenschale für einen störungsfreien Sitz. Passend für die Kopfschutz-Kombinationen Integral Forest und Integral Arborist. Hersteller-ID: 1667

7893342375 **36,50**

6 Protos Gehörschutz P1 E

EN 352-3. Lässt sich bei Nichtgebrauch einfach unter die Helmschale schieben. In der Höhe und im Anpressdruck verstellbare Bügel. SNR-Wert 29 dB. Für die Kopfschutz-Kombinationen Integral Forest und Integral Arborist. Hersteller-ID: 1667

Farbe neongelb-rot.
9907792512 **58,50**

Farbe neongelb-orange.
9907792564 **58,50**

Farbe gelb-rot.
9907792580 **58,50**

7 Protos Gehörschutzbügel

Ersatzteil für Protos Gehörschutz. Lieferung à 1 Paar. Hersteller-ID: 1667

8551129715 **36,20**

8 Protos Funk-Bügelarm für 3M mit Mikrofonzapfen

Für die Kopfschutz-Kombinationen Integral Forest und Integral Arborist. Zum Anbringen von 3M Peltor Funkausführungen, welche das Mikrofon am Funkbügel haben, wie Peltor LiteCom, Peltor LiteCom Plus oder Peltor WS LiteCom Plus. Lieferung paarweise (1 Stück mit Mikrofonzapfen, 1 Stück ohne Mikrofonzapfen). Hersteller-ID: 1667

5949998562 **41,00**

9 Protos Funk-Bügelarm für 3M ohne Mikrofonzapfen

Für die Kopfschutz-Kombinationen Integral Forest und Integral Arborist. Zum Anbringen von 3M Peltor Funkausführungen, welche das Mikrofon an der Funkkapsel haben. Lieferung paarweise. Hersteller-ID: 1667

3850134523 **41,00**

10 Protos Stirnband KlimaAir

Für Protos Kopfschutz-Kombinationen Integral Forest und Integral Arborist. Zum Auswechseln des Auflagepolsters an der Stirn. Hochwertige Funktionsfasern und patentiertes Lüftungssystem. Lieferung inkl. Führungsschiene zum einfachen Befestigen im Helm. Hersteller-ID: 1667

7498658223 **10,00**

11 Protos Hygiene-Set KlimaAir

Für die Kopfschutz-Kombinationen Integral Forest und Integral Arborist. Bestehend aus der Haupt- und Nackenauflage sowie dem Stirnband. Schnelltrocknende Funktionsfasern und KlimaAir-Technologie zur verbesserten Luftzirkulation. Hersteller-ID: 1667

7335259779 **24,30**

12 Protos Gehörschutz-Dämmeinlage Integral

Austausch alle 2 – 3 Jahre. Hersteller-ID: 1667

4604823725 **11,60**

13 Protos Auflagepolster E

Austausch alle 6 Monate. Hersteller-ID: 1667

1100689846 **19,90**

14 Protos Nackenverschluss in Übergröße

Vergrößerung von 56 bis 64 cm beim Kopfumfang des Helms. Kompatibel mit allen Protos Helmen. Hersteller-ID: 1667

8126423045 orange **18,10**
8126426420 rot **18,10**
8126427875 gelb **18,10**

15 Toolprotect Halter Protos 2er-Pack

Speziell für Protos-Helme. Leistungsstarkes Elastomer für kratz- und beschädigungsfreie Aufbewahrung des Helms. Vielseitige Montagemöglichkeiten. Aus 100 % recyceltem Material. Lieferung im 2er-Pack mit Montagematerial. Hersteller-ID: 1133

1273196812 **67,90**

© thboehl

Höchste Sicherheit und perfekter Komfort für Arbeiten im Rahmen der Baumpflege und am Boden.

Ausstattung beider Varianten:

- hoher Tragekomfort und fester Sitz durch zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten
- regulierbare Belüftungsöffnungen
- komfortable, waschbare Auflagepolster
- Kopfumfang 54 – 62 cm
- Gehörschutz nach EN 352-3 mit anpassbarem Anpressdruck, SNR-Wert 29 dB
- Ätzmetallvisier F39 nach EN 1731 für gute Sicht und hohe Schutzwirkung
- hohe Sichtbarkeit durch auffällige Farbgebung
- Lieferung inkl. Transportbeutel

1 Protos Kopfschutz-Kombination Integral Forest

Durchdachte Kopfschutz-Kombination nach EN 397 mit einem Höchstmaß an Sicherheit und bewährter Praxistauglichkeit. Innenliegender Gehörschutz und integriertes Ätzmetallvisier verhindern ein Hängenbleiben an Ästen. Gewicht ca. 1030 g. Hersteller-ID: 1667

Farbe orange-neongelb. FPA-anerkannt.
7541045452 **239,00**

Farbe rot-neongelb.
5193819329 **239,00**

Farbe gelb-rot. FPA-anerkannt.
4977479878 **239,00**

2 Protos Kopfschutz-Kombination Integral Arborist

Kopfschutz-Kombination nach EN 397 und EN 12492 für Baumpfleger. Innenliegende Anbauteile verhindern ein Hängenbleiben an Ästen. Kinnriemenführung um den Gehörschutz herum und CrashAbsorber. Gewicht ca. 1130 g. Hersteller-ID: 1667

Farbe orange-neongelb. FPA-anerkannt.
3896144074 **282,30**

Farbe rot-neongelb.
9262099027 **282,30**

Farbe gelb-rot. FPA-anerkannt.
5538345245 **282,30**

1 PROTOS integral

Die Ausführungen in Orange-Neongelb und Gelb-Rot haben jeweils das KWF-Prüfzeichen „Profi" erhalten.

2 PROTOS integral

Mit Kinnriemen und CrashAbsorber.

Die Ausführungen in Orange-Neongelb und Gelb-Rot haben jeweils das KWF-Prüfzeichen „Profi" erhalten.

1

2

3

4

5 + 6



1 Petzl Gesichtsschutz Vizen Mesh
EN 1731.

Helmvisier zur Befestigung an den Helmen Petzl Vertex und Strato. Netz aus Stahl, Halterung aus Polyamid. Gewicht 117 g. Hersteller-ID: 1639

7445516242 **59,50**

2 Petzl Augenschutz Vizir
EN 166.

Easyclip-Befestigungssystem zum einfachen und schnellen Anbringen an die Petzl Kletterhelme Vertex Vent und Strato Vent. Kratzfest und beschlagfrei. Für Brillenträger geeignet. Gewicht 80 g. Hersteller-ID: 1639

1939497850 shadow **59,50**
1939493678 klar **54,50**

3 Petzl Nackenschutz für Petzl Vertex und Strato
Passend für Petzl Vertex und Strato. Hersteller-ID: 1639

1128122621 gelb **18,50**
1128127284 orange **18,10**

4 Petzl Helmbeutel für Petzl Vertex und Strato
Transport- und Aufbewahrungsbeutel für die Helme Vertex und Strato. Mit Innenfach für Zubehör. Aus Polyester. Gewicht 175 g. Hersteller-ID: 1639

9586711740 **10,00**

5 Petzl Komfortpolster
Befestigung am Kopfband der Petzl Kletterhelme Vertex Vent und Strato Vent. Aus saugfähigem Schaumstoff. Maschinenwaschbar. Hersteller-ID: 1639

2776652934 **5,95**

6 Petzl Helmaufkleber für Petzl Vertex
Reflektierende Aufkleber für Vertex-Helme ab 2019. Hersteller-ID: 1639

6575972756 **9,50**

Weitere Stirnlampen findest du auf Seite 338.



1 Petzl Kletterhelm Vertex Vent Hi-Viz
EN 12492. EN 397.

Arboristikhelm mit Außenschale in Signalfarbe und reflektierenden Streifen für optimale Sichtbarkeit. Lüftungsöffnungen mit verstellbaren Schiebeklappen. Dual-Kinnband mit anpassbarer Haltekraft. Mittiger Sitz dank Centerfit-Einstellsystem mit zwei seitlichen Einstellrädchen. Optimale Positionierung des Kopfbandes durch Flip&Fit-System. Easyclip-Befestigungssystem zum schnellen und einfachen Anbringen von Petzl Visieren. 6-Punkt-Textilaufhängung. 30-mm-Slots zur Befestigung von standardmäßigem Kapselgehörschutz. Passend für Kopfweiten von 53 – 63 cm. Gewicht 495 g. Hersteller-ID: 1639

295903 gelb, orange **98,00**

2 Petzl Kletterhelm Vertex Vent
EN 12492 und EN 397.

Komfortabler, passgenauer Schutzhelm. Ausgestattet mit Lüftungsöffnungen mit verstellbaren Schiebeklappen und einer 6-Punkt-Textilaufhängung. Dual-Kinnband mit anpassbarer Haltekraft für Boden- oder Kletterarbeit. Centerfit- und Flip&Fit-System für einen perfekten, mittigen Sitz. Easyclip-Befestigungssystem zum einfachen Anbringen von Petzl Visieren. 30-mm-Slots zur Befestigung von standardmäßigem Kapselgehörschutz. Lieferung inklusive austauschbarem Standard-Komfortpolster. Passend für Kopfweiten von 53 – 63 cm. Gewicht 490 g. Hersteller-ID: 1639

974332 weiß, gelb, rot, schwarz, orange, blau, grün **86,00**

3 Petzl Kletterhelm Strato Vent
EN 12492 und EN 397.

Leichter, gut belüfteter Schutzhelm für Baumpflegearbeiten. Großflächige Lüftungsöffnungen. Anpassbares Dual-Kinnband zur Verwendung des Helmes am Boden oder in der Höhe. Centerfit- und Flip&Fit-Einstellsystem für einen hervorragenden Halt auf dem Kopf. Easyclip-System zum schnellen Befestigen von Petzl Visieren. 30-mm-Slots. Lieferung inklusive austauschbaren, schweißabsorbierenden Komfortpolstern. Passend für Kopfweiten von 53 – 63 cm. Gewicht 440 g. Hersteller-ID: 1639

430048 gelb, weiß, rot, schwarz **103,00**



1

2

3

1 KASK

2 KASK

3 + 4 + 5 KASK

6 KASK

7 + 8 KASK

9 + 10 KASK



1 Kask Metall-Netzvisier für Kletterhelme Zenith
EN 1731.
Das Kask Metall-Netzvisier hat eine ergonomische und breite Form wodurch die Augen maximal geschützt werden. Passend für alle Zenith Kletterhelme. Zur Montage werden eine Visierhalterung und Gelenke benötigt. Gewicht 100 g. Hersteller-ID: 1456
9816863923 49,50

2 Kask Visier für Kletterhelme Zenith
EN 16321. Für Kask Zenith und Primero.
Kratzfest und beschlagfrei für eine gute Sicht. Ergonomische und breite Form für maximalen Schutz der Augen. Gummirand oben als Tropfschutz. Passend für alle Zenith Helme. Zur Montage werden die Easy-Click-Visieradapter benötigt. Gewicht 80 g. Hersteller-ID: 1456
6285527661 smoke 51,90
6285529743 clear 45,50

3 Kask Gehörschutz SC1
EN 352.
Für den Einsatz bei niedrigem bis mittlerem Geräuschpegel mit mittlerer bis hoher Frequenz. SNR-Wert 25 dB. Hersteller-ID: 1456
7737954985 35,90

4 Kask Gehörschutz SC2
EN 352.
Für den Einsatz bei mittlerem bis hohem Geräuschpegel mit hoher Frequenz. SNR-Wert 29 dB. Hersteller-ID: 1456
5901378262 42,90

5 Kask Gehörschutz SC3
EN 352-3.
Für mittelstarken Geräuschpegel mit mittlerer bis hoher Frequenz. Innenpolster austauschbar. SNR-Wert 31 dB. Gewicht 350 g. Hersteller-ID: 1456
4587891228 49,00

6 Kask Nackenschutz für Helm Zenith
Innenliegender Nackenschutz passend für alle Zenith Helme. Wasser- und schmutzabweisendes Material. Lichtschutzfaktor 50+. Leicht am Helm zu befestigen durch Klettverschlüsse und Klemmhaken. Kann in Verbindung mit Gehörschutz getragen werden. Maße 45 x 27 cm. Oberstoff: 79% Polyamid, 21% Elasthan. Hersteller-ID: 1456
4064782531 hi-viz 35,90
4064786393 grey 32,90

7 Kask Visierhalter für Zenith Metall-Netzvisier
Die Kask Visierhalterung wird zur Anbringung vom Zenith Metall-Netzvisier benötigt. Zum Anbringen der Visierhalterung werden Gelenke benötigt. Hersteller-ID: 1456
2042297351 17,50

8 Kask Gelenk für Visierhalterung für Zenith Visiere
Gelenk zur Montage von allen Zenith Visieren. Hersteller-ID: 1456
2852361441 12,50

9 Kask Innenpolster Zenith X
Herausnehmbar, waschbar, antiallergen und atmungsaktiv. Passend für die Kask Zenith X. Hersteller-ID: 1456
9622008150 22,90

10 Kask Hygienesatz für Gehörschutz SC1, SC2 und SC3
Passend für Kask SC1, SC2 und SC3. Hersteller-ID: 1456
3886703559 12,90

Zubehör und weitere Ersatzteile findest du in unserem Onlineshop.

Kletterhelm Zenith

- EN 397
- leichter Kletterhelm
- optimale Ventilation durch Belüftungsschlitze
- Kinnriemen mit Kinnpolster, Schnellverschluss und Schnellöffnung
- schnelltrocknendes Innenpolster aus sanitized-behandeltem Gewebe, wirkt unangenehmen Gerüchen und Bakterienwachstum vor
- komfortabler und fester Sitz durch die Kask Up & Down 2.0 Verschluss-Technologie
- 30-mm-Slot
- Vorrichtung für Montage des Zenith Visieres (zusätzlich werden die Artikel Nr. 94-626 Gelenksatz und Nr. 94-927 Visierhalterung benötigt)
- für Temperaturen von –30 °C bis +50 °C geeignet
- Material Polypropylen
- Kopfgröße 53–63 cm
- Gewicht 477 g

1 Kask Schutzhelm Zenith X Air Hi Viz
EN 397.
Leichte Schale. Geeignet für Kletterer und Bodenpersonal. Auffällige Farbe für passive Sicherheit. Weich gepolstert. Einstellung der Größe über Drehrad. Verstellbarer Kinnriemen. Gewicht ca. 480 g. Hersteller-ID: 1456

487892 orange fluo, white, yellow fluo **119,00**

2 Kask Schutzhelm Zenith X Air
EN 397.
Leichte Schale. Geeignet für Kletterer und Bodenpersonal. Weich gepolstert. Einstellung der Größe über Drehrad. Verstellbarer Kinnriemen. Gewicht ca. 480 g. Hersteller-ID: 1456

440000 pink, white, yellow, orange, red, anthracite **109,00**

3 Kask Schutzhelm Primero Air
EN 397.
Ergo-Fit-System für optimale Passform. Schnelltrocknendes Innenpolster. 14 Belüftungskanäle. Easy-Click-System zum einfachen Befestigen von Augen- und Gesichtsschutz. Befestigungspunkte für Gehörschutz. Ringhaken zum Tragen. Vier abnehmbare Lampenbefestigungsclips aus Nylon. Größenverstellbar von 52 bis 63 cm. Gewicht 460 g.
Hersteller-ID: 1456

225322 blue, white, yellow, orange, red, green, black **92,00**

1 KASK

2 KASK

3 KASK

1 KASK

2 KASK

3 KASK

4 KASK

5 KASK

6 + 7 KASK

8 KASK

9 KASK

10 Hellberg

11 Hellberg

1 Kask Visier V2 Plus
EN 16321. Für Kask Superplasma.
Kratzfest und beschlagfrei für eine gute Sicht. Ergonomische und breite Form für maximalen Schutz der Augen. Gewicht 80 g. Hersteller-ID: 1456

9429679551 clear	**41,90**
9429676372 smoke	**48,50**

2 Kask Nackenschutz
Nackenschutz für alle Helme Kask Superplasma. Lichtschutzfaktor 50+. Befestigung im Helm über Klettverschlüsse. Reflektierende Partien. Maße 45 x 33 cm. Hersteller-ID: 1456

9412094337 orange	**29,90**
9412098628 grey	**21,90**

3 Kask Adapter für Gehörschutz
Adapter für Gehörschutz mit 30-mm-Stecksystem. In Kombination mit dem Adapter können nur Kask/Hellberg Visiere verwendet werden. Hersteller-ID: 1456

9713881423 schwarz	**8,95**

4 Kask Schrauben für Visier Plasma
Zur einfachen Befestigung des Visieres am Helm. Hersteller-ID: 1456

2351855152	**7,50**

5 Kask Winterhaube
Wattierte Sturmhaube mit hohem Schutz gegen Kälte, Wind und Regen. Waschbar bei 30 °C. Farbe schwarz. Einheitsgröße. Gewicht 80 g. Hersteller-ID: 1456

2093414192	**30,50**

6 Kask Innenpolster für Helm Superplasma AQ und AQ Hi-Viz
Innenpolster geeignet für die Kletterhelme Kask Superplasma AQ und AQ Hi-Viz. Herausnehmbar, waschbar, antiallergen und atmungsaktiv. Aus Polystyrol-Schaumstoff. Hersteller-ID: 1456

1087438086	**13,50**

7 Kask Innenpolster für Superplasma PL und PL Hi-Viz
Passend für Kask Superplasma PL und PL Hi-Viz Hersteller-ID: 1456

6984674659	**13,90**

8 Kask Helmtasche mit Griff
Helmtasche für Kask Kletterhelme mit weichem Innenfutter. Belüftungsöffnungen an der Unterseite. Mit zwei Tragegriffen und Adressfach. Maße ca. 28 x 22 x 22 cm. Gewicht 250 g. Hersteller-ID: 1456

7336196947	**23,90**

9 Kask Helmtasche für Plasma AQ und Hi Viz
Helmtasche zum Schutz und Transport von Helmen. Mit Kordelzug zum Verschließen. Farbe schwarz. Einheitsgröße. Hersteller-ID: 1456

4548718752	**8,50**

10 Hellberg Netzvisier Edelstahl
EN 1731. Robustes, geätztes Edelstahlgewebe für harte Arbeitsbedingungen. Wabenförmige Struktur für höchste Lichtdurchlässigkeit bis zu 85,5 %. Verbesserte Sicht auch bei schlechteren Lichtverhältnissen. Umfassender Gesichtsschutz vor großen Spänen und Schmutz. Länge 185 mm. Gewicht 42 g. Hersteller-ID: 1396

4856346475	**28,50**

11 Hellberg Visierhalter Safe 2 Flex Straight
Kompatibel mit allen Hellberg Visieren und den gängigsten Schutzhelmen. Zur Montage am Hellberg Gehörschutz mit Helmbefestigung. Gummidichtlippe verhindert das Eindringen von Regen und Sägemehl zwischen Visierhalter und Helm. Hersteller-ID: 1396

2970523523	**17,50**

2 KASK

3 KASK

4 KASK

1 KASK

1 Kask Schutzhelm Superplasma AQ
EN 397.
Schutzhelm nach EN 397, geeignet für Arbeit am Boden und zum Baumklettern. Passend für Kopfumfang 51–63 cm. Größenverstellung mittels Ratschensystem. Schnelltrocknendes Innenfutter. Gewicht 390 g. Hersteller-ID: 1456

930281
white, yellow, orange, red, green, british green, royal, blue, black **78,00**

2 Kask Schutzhelm Superplasma AQ Hi Viz
EN 397.
Schutzhelm nach EN 397, geeignet für Arbeit am Boden und zum Baumklettern. Außenschale in Signalfarbe, teilweise nachleuchtend/reflektierend. Passend für Kopfumfang 51–63 cm. Größenverstellung mittels Ratschensystem. Schnelltrocknendes Innenfutter. Gewicht 390 g. Hersteller-ID: 1456

210251 yellow fluo, orange fluo, white fluo **92,00**

3 Kask Schutzhelm Superplasma PL
EN 12492.
Schutzhelm nach EN 12492, geeignet zum Baumklettern. Passend für Kopfumfang 51–63 cm. Größenverstellung mittels Ratschensystem. Schnelltrocknendes Innenfutter. Gewicht 420 g. Hersteller-ID: 1456

812558 white, orange, red, blue, black **84,00**

4 Kask Schutzhelm Superplasma PL Hi Viz
EN 12492.
Kletterhelm nach EN 12492. Außenschale in Signalfarbe, teilweise nachleuchtend/reflektierend. Passend für Kopfumfang 51–63 cm. Größenverstellung mittels Ratschensystem. Schnelltrocknendes Innenfutter. Gewicht 420 g. Hersteller-ID: 1456

381724 yellow fluo, red fluo **98,00**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1 + 2

3

4

5

6

7

8

1 Edelrid Schutzhelm Tectum Air
EN 397. EN 12492.

Wing-Fit-System zur Anpassung an jede Kopfform. Seitliche Befestigungsmöglichkeiten für Gehörschutz und/oder Visier (Euroslot 30 mm). Große, verschließbare Belüftungsöffnungen. Vier robuste Stirnlampen- und Zubehörclips. Kinnband und Innenpolster austausch- und waschbar. Kinnriemen-Schnalle austauschbar. Integrierter NFC-Chip. Kopfumfang 53–63 cm. Gewicht 450 g. Hersteller-ID: 1197

741464 yellow, snow, red **84,90**

2 Edelrid Sticker-Set Tectum
Reflektierende Aufkleber für die Edelrid-Helme Tectum und Tectum Air. Gewicht 11 g. Hersteller-ID: 1197

1049547513 **9,90**

3 Edelrid Visier Tectum
Passend für die Edelrid Helme Tectum und Tectum Air. Euroslot-System für einfache Befestigung. Gewicht 70 g. Hersteller-ID: 1197

Sun. EN 166. EN 172.
9701047512 **29,90**

Clear. EN 166.
9701047581 **29,90**

4 Edelrid Tectum Visierschutz
Passend für das Visier Tectum. Bietet Schutz vor Kratzern und leichten Schlägen. Gewicht 63 g. Hersteller-ID: 1197

7529323127 **19,90**

5 Edelrid Nackenschutz Tectum
Innenliegender Nackenschutz für die Edelrid-Helme Tectum und Tectum Air. Wasser- und schmutzabweisendes Material. Schützt Nacken und Ohren vor starken Sonnenstrahlen, Schmutz und Holzspänen. Leicht durch Clips am Helm zu befestigen. Kann in Verbindung mit Gehörschutz getragen werden. Gewicht 26 g. Hersteller-ID: 1197

8838885418 **14,90**

6 Edelrid Netzvisier Mesh Tectum
EN 16321-1.

Passend für die Edelrid Helme Tectum und Tectum Air. Großflächiger Gesichtsschutz gegen fliegende Kleinteile und groben Schmutz. Gewicht 129 g. Hersteller-ID: 1197

1590483010 **44,90**

7 Edelrid Gehörschutz Tectum
EN 352-3.

Passend für die Edelrid-Helme Tectum und Tectum Air. Geeignet für Arbeiten in lauten Umgebungen. Euroslot-System für einfache Befestigung. SNR-Wert 31 dB. Gewicht 270 g. Hersteller-ID: 1197

4966874393 **29,90**

8 Edelrid Full Brim Tectum Sonnenschutz
360-Grad-Sonnenschutz für Nacken, Gesicht und Ohren. Einfache Befestigung an den Lampenclips. Gewicht 85 g. Hersteller-ID: 1197

8603761038 **34,90**

1 EDELRID

Innenansicht



Rückansicht

2 CAMP

rot

blau

Rückansicht

3 EDELRID

snow

sahara

1 Edelrid Kletterhelm Salathe
EN 12492.

Große Belüftungsöffnungen und ergonomische Form für hohen Tragekomfort. Robuste Hartschale im oberen Teil für zusätzliche Schutzwirkung. Herausnehmbare, waschbare Polster. Geeignet zur Stirnlampenbefestigung. Gewicht 200 g.
Hersteller-ID: 1197

Größe 48 – 56 cm.
3423165930 **99,00**

Größe 52 – 62 cm.
3423165990 **99,00**

2 Camp Kletterhelm Storm
EN 12492.

Außenschale aus Polykarbonat, Innenschale aus Polystyrolschaum (EPS). Herausnehmbare Innenpolsterung. Belüftungsöffnungen. Rückseitiges Einstellsystem. Seitliche Trennelemente mit Clip. Vier große Stirnlampen-Clips. Hersteller-ID: 1118

Größe S. Kopfumfang 48 – 56 cm. Gewicht 230 g.
5944441739 rot
5944441726 blau **83,90**

Größe L. Kopfumfang 54 – 62 cm. Gewicht 250 g.
5944441712 rot
5944441760 blau **83,90**

3 Edelrid Kletterhelm Zodiac
EN 12492.

Hybridbauweise mit stoßdämpfender Innen- und robuster Außenschale. Verstellbare Bebänderung zur optimalen Größenanpassung. Waschbare Polsterung. Gewicht 355 g. Hersteller-ID: 1197

566249 snow, sahara **59,00**

4 PETZL

4 Petzl Kinderhelm Picchu
EN 12492. EN 1078.

Zugelassen als Fahrrad- und Kletterhelm. Für Kinder von 3 bis 8 Jahren (Kopfumfang 48 – 54 cm). Erhöhter Schutz hinten, oben und an den Seiten durch kopfumschließendes Design. Optimaler Tragekomfort. Gewicht 330 g.
Hersteller-ID: 1639

866666 blau, violett **59,50**

blau

violett

Rückansicht

1

Polycarbonat-Visier

Nylonnetz-Visier

2

3

4

1 Hellberg Gesichts- und Gehörschutzkombination Secure 2

Kombination aus Gehörschutz Secure 2 und Visier. Optimal für Freischneide- und Gartenarbeiten. Mit Visierhalterung. Stirnbereich angenehm belüftet dank Gitterschutz. Hersteller-ID: 1396

Polycarbonat-Visier
6491477367 **76,90**

Nylonnetz-Visier
7451256324 **71,90**

2 Hellberg Visierhalter Safe 1

EN 1731. Kompatibel mit allen Hellberg Visieren. Zur schnellen Montage an jeden Hellberg Gehörschutz mit Kopfbügel. Ideal bei Aufgabenwechsel in lauten Umgebungen. Zusätzliche Gummidichtung gegen Regen und Schmutz. Stirnbereich angenehm belüftet dank Gitterschutz. Hersteller-ID: 1396

4242813418 **23,90**

3 Hellberg Gehörschutz Secure 1

EN 352. Ideal bei mittlerem Lärm. Schlankes Kapseldesign. Keine freiliegenden Metallteile. Einfache, teleskopische Größenverstellung. Leicht auswechselbare Ohrpolster mit Einklick-System. Hersteller-ID: 1396

Mit Helmbefestigung.
SNR-Wert 25 dB. Gewicht 250 g.
4531998592 **31,50**

Mit Kopfbügel.
SNR-Wert 27 dB. Gewicht 227 g.
2940661592 **28,50**

4 Hellberg Gehörschutz Secure 2

EN 352. Ideal bei mittlerem und hohem Lärm. Schlankes Kapseldesign. Keine freiliegenden Metallteile. Einfache, teleskopische Größenverstellung. Leicht auswechselbare Ohrpolster mit Einklick-System. Hersteller-ID: 1396

Mit Helmbefestigung.
SNR-Wert 29 dB. Gewicht 271 g.
1622542131 **37,50**

Mit Kopfbügel.
SNR-Wert 31 dB. Gewicht 248 g.
4908556775 **34,50**

5 – 10

5 Hellberg Netzvisier Stahl

EN 1731. Robustes Stahlgewebe für harte Arbeitsbedingungen. Umfassender Gesichtsschutz vor großen Spänen und Schmutz. Lichtdurchlässigkeit 70 %. Länge 185 mm. Gewicht 52 g. Hersteller-ID: 1396

3205233848 **11,50**

6 Hellberg Netzvisier Nylon

EN 1731. Leichtes Nylonnetz. Effektiver Gesichtsschutz auch vor feinen Spänen und Schmutzpartikeln. Lichtdurchlässigkeit 55 %. Länge 185 mm. Gewicht 36 g. Hersteller-ID: 1396

9650714367 **11,50**

7 Hellberg Netzvisier Edelstahl

EN 1731. Robustes, geätztes Edelstahlgewebe für harte Arbeitsbedingungen. Wabenförmige Struktur für höchste Lichtdurchlässigkeit bis zu 85,5 %. Verbesserte Sicht auch bei schlechteren Lichtverhältnissen. Umfassender Gesichtsschutz vor großen Spänen und Schmutz. Länge 185 mm. Gewicht 42 g. Hersteller-ID: 1396

4856346475 **28,50**

8 Hellberg Klarsichtvisier Polycarbonat

EN 166 und EN 170. Durchsichtiges Polycarbonat. Effektiver Gesichtsschutz vor Flüssigkeiten, Schmutz und Spänen. Dicke 1 mm. Länge 200 mm. Gewicht 74 g. Hersteller-ID: 1396

6354974375 **15,90**

9 Hellberg Hygienekit für Gehörschutz Secure 1 + 2

Enthält zwei Ohrpolster, zwei Schaumstoffeinsätze und ein Kopfbügelpolster. Hersteller-ID: 1396

3519576260 **12,90**

10 Hellberg Visierhalter Safe 2 Flex Straight

Kompatibel mit allen Hellberg Visieren und den gängigsten Schutzhelmen. Zur Montage am Hellberg Gehörschutz mit Helmbefestigung. Gummidichtlippe verhindert das Eindringen von Regen und Sägemehl zwischen Visierhalter und Helm. Hersteller-ID: 1396

2970523523 **17,50**

Schutzhelme mit Mips Gehirnschutzsystem

- in die bestehende Innenausstattung integriertes Sicherheitssystem
- Verringerung der auf den Kopf einwirkenden Rotationsbewegungen bei bestimmten schrägen und dezentrierten Stößen
- multidirektionale Funktionsweise des Systems in alle Richtungen
- Helmaufbau imitiert Anatomie des Kopfes und Gehirns

Mips — **M** ulti-Directional **I** mpact **P** rotection **S** ystem } **Multidirektionales Aufprall-Schutz-System**

1 Uvex Kopfschutz-Kombination Mips

FPA-anerkannt. EN 397, EN 1731 und EN 352. Stabiler Helm aus ABS-Kunststoff mit drei variablen Lüftungsöffnungen. Innen mit multidirektionalem Mips Safety System ausgestattet für zusätzlichen Schutz vor seitlichen Aufprällen oder schräg wirkender Kraft. 6-Punkt-Innenausstattung mit Drehradsystem und Kunstlederschweißband. Kopfweite 51 – 61 cm. Vollintegriertes Metallgitter mit hoher Lichtdurchlässigkeit. Hohe Dämmung von 30 dB. Hersteller-ID: 1850

1210212620 **185,00**

2 Husqvarna Kopfschutz-Kombination Technical Mips

Schutzhelm nach EN 397. Mips-Sicherheitssystem. Helmschale aus ABS-Kunststoff mit zahlreichen Reflektoren. Belüftungssystem mit großen Löchern und Mesh-Gewebe. UV-Indikator. Einhandverstellung zur Größenanpassung (52–62 cm). Leichtes Schutzvisier V350 nach EN 1731 mit hoher Lichtdurchlässigkeit von 80 %. Leichter Kapselgehörschutz nach EN 352. SNR-Wert 30 dB. Lieferung inkl. Nackenschutz. Hersteller-ID: 1401

6991761517 anthrazit **139,00**
6991768765 orange **139,00**

3 Husqvarna Kopfschutz-Kombination Technical

EN 397. Helmschale aus ABS-Kunststoff mit zahlreichen Reflektoren. Belüftungssystem mit großen Löchern und Mesh-Gewebe. UV-Indikator. Einhandverstellung zur Größenanpassung (52 – 62 cm). Leichtes Schutzvisier V350 nach EN 1731 mit hoher Lichtdurchlässigkeit von 80 %. Leichter Kapselgehörschutz nach EN 352-3. SNR-Wert 30 dB. Lieferung inkl. Nackenschutz. Hersteller-ID: 1401

8983111896 orange **109,00**
8983116071 anthrazit **109,00**

4 Husqvarna Netzvisier Free View V350

EN 1731. Für Husqvarna Forsthelme Technical und Technical Mips. Lichtdurchlässigkeit 80 %. Hersteller-ID: 1401

2480221063 **49,90**

5 Husqvarna Netzvisier Free View V360

EN 1731. Für Husqvarna Forsthelme Technical und Technical Mips. Enge Maschenweite für Schutz vor feinen Spänen. Lichtdurchlässigkeit 70 %. Hersteller-ID: 1401

2512597393 **54,90**

Weiteres Zubehör und Ersatzteile findest du in unserem Onlineshop.

1

2

+ Gesichtsschutz V5B

+ Gesichtsschutz V5JSV

+ Gesichtsschutz V5C

3

4

5 + 6

1 Peltor Kopfschutz-Kombination G3000M mit Reflex-Streifen, X4P3E, V5B
FPA-anerkannte Kopfschutz-Kombination aus Peltor Helm G3000M mit Reflex-Streifen, Peltor Gehörschutz X4P3E (32 dB) und Peltor Gesichtsschutz V5B. Hersteller-ID: 1001

554856 orange, hi-viz **126,00**

2 Peltor Kopfschutz-Kombination G3000M, H31
FPA-anerkannte Kopfschutz-Kombination aus Peltor Helm G3000M mit Peltor Gehörschutz H31 (28 dB) und Peltor Gesichtsschutz V5B. Hersteller-ID: 1001

+ Peltor Gesichtsschutz V5B
1276565957 **74,00**

+ Peltor Gesichtsschutz V5C
4849589475 **79,90**

+ Peltor Gesichtsschutz V5JSV
9689366082 **119,00**

3 Peltor Kopfschutz-Kombination G3000M mit H31 Gehörschutz und V9 Schutzbrille
FPA-anerkannte Kopfschutz-Kombination aus Peltor Helm G3000M mit Peltor Gehörschutz H31 (28 dB) und helmintegrierter Schutzbrille V9 in Farbe gelb, Helmfarbe orange. Hersteller-ID: 1001

+ Peltor Gesichtsschutz V5C
4176679548 orange **95,00**

+ Peltor Gesichtsschutz V5B
1253041450 orange **89,00**

4 Peltor Schutzbrille V9 helmintegriert
EN 166. Einfache Montage an der Innenausstattung aller Peltor Schutzhelme und Kopfhalterungen G500. Lässt sich komplett zwischen der Helmschale und der Innenausstattung hochklappen. Individuell verstellbare Bügel zur optimalen Anpassung. Lieferung ohne Helm. Hersteller-ID: 1001

6587954829 klar
6587954846 gelb
6587954895 grau **19,50**

5 Inuteq Nackenschutz kühlend für Schutzhelm
Wiederverwendbar. Leicht an allen gängigen Schutzhelmen zu befestigen. Verdunstungskühlung bis zu 15 °C unter Umgebungstemperatur. Kühldauer bis zu 8 h. Antibakteriell. Maschinenwaschbar. Maße inkl. Bändern ca. 25 x 31,5 cm (H x B). Gewicht ca. 70 g. Hersteller-ID: 1777

2025822478 **22,90**

6 Inuteq Kühlpad für Schutzhelm
Wiederverwendbar. Leicht in allen gängigen Schutzhelmen zu befestigen. Verdunstungskühlung bis zu 15 °C unter Umgebungstemperatur. Kühldauer bis zu 8 h. Antibakteriell. Maschinenwaschbar. Maße 2 x 11,5 cm. Gewicht ca. 15 g. Hersteller-ID: 1777

7193968238 **14,90**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1 3M PELTOR

2 3M PELTOR

3 3M PELTOR

1 Peltor Kopfschutz-Kombination X5500, X4, V5J
Kopfschutz-Kombination aus Peltor Schutzhelm SecureFit X5500 mit Peltor Gehörschutz X4 mit Helmbefestigung P3E (32 dB) und Peltor Netzvisier V5J. Hersteller-ID: 1001

7457815739 **199,00**

2 Peltor Schutzhelm SecureFit X5000
Sowohl für Arbeiten im Rahmen der Baumpflege als auch auf dem Boden geeignet. Wechseln zwischen den Anforderungen der Normen EN 397 und EN 12492 durch umstellbaren 4-Punkt-Kinnriemen mit magnetischem Verschlussclip. 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem mit patentierter Druckverteilungstechnologie. UV-Indikator. 30-mm-Slots und Kunststoff-Schweißband. Hersteller-ID: 1001

929282 orange, hi-viz, weiß, gelb, blau, grün, rot, schwarz **154,00**

3 Peltor Kurzvisier X5-SV
Polycarbonat-Scheibe nach EN 166, EN 170 und EN 172. Beschussfestigkeit 120 m/s. Kompatibel mit Peltor-SecureFit-Schutzhelmen. Befestigung ohne Visierhalterung. Antibeschlag- und antikratz-beschichtet. Dicke 2,5 mm. Maße 13,6 x 19,4 cm. Gewicht 77 g. Hersteller-ID: 1001

2393383717 grau **43,90**
2393386557 gelb **43,90**
2393389668 transparent **40,90**

4 – 8 3M PELTOR

4 Peltor Schweißband für Schutzhelm SecureFit
Waschbar und leicht austauschbar. Hersteller-ID: 1001

6070766346 **7,10**

5 Peltor 4-Punkt-Kinnriemen für Schutzhelm SecureFit X5000
Spezielle Umschalt-Funktion zum Wechseln zwischen den Anforderungen der Normen EN 397 und EN 12492. Mit Kunststoffverschluss. Hersteller-ID: 1001

6876473065 **27,40**

6 Peltor 6-Punkt-Bebänderungsriemen für Schutzhelm SecureFit
Erweiterung der 4-Punkt-Bebänderung auf ein 6-Punkt-System. Hersteller-ID: 1001

1858919393 **6,80**

7 Peltor Ersatzinnenausstattung für SecureFit
Innenausstattung mit Ratschensystem, waschbarem Schweißband und 6-Punkt-Befestigungsriemen. Hersteller-ID: 1001

5852277964 **28,40**

8 Peltor Visierhalter FH1
Aus Nylon. Kompatibel mit den Peltor Schutzhelmen 3M X5000, X5500 und 3M G3000. Hersteller-ID: 1001

9777897481 **13,20**

Gehörschutz mit Kopfbügel









Pos.	Hersteller-ID: 1001 Nr.	Modellbezeichnung	Anwendungsgebiet	SNR-Wert (dB)	Farbe	Preis
1	**2984045069**	Optime I mit Kopfbügel (H510A)	mittlerer Lärm	27	gelb	**26,40**
2	**1502998153**	Optime II mit Faltbügel (H520F)	starker Lärm, tiefe Frequenzen	30	grün	**44,40**
3	**8905664089**	Optime II mit Kopfbügel (H520A)	starker Lärm, tiefe Frequenzen	31	grün	**32,40**
	8905665771	Optime II mit Kopfbügel (H520A)	starker Lärm, tiefe Frequenzen	31	neongrün	**35,50**
4	**8399152450**	X4A mit Kopfbügel	starker Lärm, tiefe Frequenzen	32	neongrün	**54,50**
	8399156821	X4A mit Kopfbügel	starker Lärm, tiefe Frequenzen	32	orange	**54,50**
5	**9030298264**	Optime III mit Kopfbügel (H540A)	extremer Lärm, tiefe Frequenzen, hohe Frequenzen	34	rot-schwarz	**37,40**
6	**2797104756**	X5A mit Kopfbügel	extremer Lärm, tiefe Frequenzen, hohe Frequenzen	37	schwarz	**59,90**

Gehörschutz mit Helmsteckspange





Pos.	Hersteller-ID: 1001 Nr.	Modellbezeichnung	Anwendungsgebiet	SNR-Wert (dB)	Farbe	Preis
7	**5767132715**	Optime I (H510)	mittlerer Lärm	26	gelb	**29,40**
8	**1480817859**	X1 mit Helmbefestigung P3E	mittlerer Lärm	27	grün	**31,40**
9	**6890338634**	H31	starker Lärm	28	orange	**38,90**
10	**7201236847**	X2 mit Helmbefestigung P3E	starker Lärm	30	gelb	**39,90**
11	**6560511764**	Optime II (H520)	starker Lärm, tiefe Frequenzen	31	grün	**36,40**
12	**1030772350**	X4 mit Helmbefestigung P3E	starker Lärm, tiefe Frequenzen	32	neongrün	**53,50**
	1030778656	X4 mit Helmbefestigung P3E	starker Lärm, tiefe Frequenzen	32	orange	**53,50**
13	**3917434118**	Optime III (H540)	extremer Lärm, tiefe Frequenzen, hohe Frequenzen	33	rot	**42,90**
14	**1761611710**	X5 mit Helmbefestigung P3E	extremer Lärm, tiefe Frequenzen, hohe Frequenzen	36	schwarz	**59,90**

1

1 Peltor Ersatzklarsichtvisier 5F-11
Aus Polycarbonat. Antibeschlag-beschichtete Oberfläche, kratzfest. Hersteller-ID: 1001
2277675119 19,90

2

2 Peltor Ersatznetzvisier 5B
Aus leichtem, mattschwarzem Polyamidnetz. Maschenweite 1 x 1 mm. Lichtdurchlässigkeit 55 %. Hersteller-ID: 1001
3137317324 17,50

3

3 Peltor Ersatznetzvisier 5C
Aus Edelstahl mit matter Oberfläche. Maschenweite 1,8 x 2,5 mm. Lichtdurchlässigkeit 75 %. Hersteller-ID: 1001
5684024093 18,90

4

4 Peltor Ersatznetzvisier 5J
Aus Ätzmetall. Hervorragender Schutz vor Sägemehl. Lichtdurchlässigkeit 82 %. Hersteller-ID: 1001
1718444074 46,90

5



5 Peltor Schutzbrille SecureFit 400
EN 166, EN 170 und EN 172. KWF-Test. Randlose Polycarbonatscheiben. Antikratz- und Anti-Fog-Beschichtung. Flexible Bügel mit optimaler Druckverteilung bei jeder Kopfgröße. Weiche, verstellbare Nasenauflage. Mit Kapselgehörschützern kombinierbar. Gewicht 19 g. Hersteller-ID: 1001
1158843839 klar 11,90
1158845773 gelb 12,50

6

6 Univet Schutzbrille 5X1 In/Out
EN 166, EN 170 und EN 172. Optische Klasse 1. Kratz- und beschlagfreie In/Out-Scheiben, auswechselbar. Längen- und neigungsverstellbare Bügel mit Gummienden. Weicher, höhenverstellbarer Nasensteg. Gesamtgewicht ca. 28 g. Hersteller-ID: 1847
2152781015 15,90

7

7 Univet Schutzbrille 5X1 Zeronoise
EN 166 und EN 170. Durch ultradünnes Bügeldesign optimal beim Tragen von Gehörschutz. Beschussfestigkeit 45 m/s. Auswechselbare Scheibe aus Polycarbonat mit Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung. UV-400-Schutz. Verstellbare Bügel und Nasensteg. Gewicht 25 g. Hersteller-ID: 1847
6020612437 klar 17,50

8

8 Uvex Schutzbrille pheos cx2
EN 166 und EN 170. Extrem kratzfest, beschlagfrei und chemikalienbeständig. Besonders reinigungsfreundlich und weniger schmutzanfällig. Perfekte Passform und rutschfreier Sitz. Schlanke Bügelgeometrie für komfortables Tragen von Gehörschutzkapseln oder Helmen. Beschussfest bis 45 m/s und UV-400-Schutz. Modernes und sportliches Design. Hersteller-ID: 1850
1068612325 klar 18,50
1068618647 grau 18,50

9

9 Riley Schutzbrille Stream Evo Eco
EN 166. Aus recyceltem Kunststoff. Metallfrei. Polycarbonat-Scheiben mit UV400-Schutz. Beschlagbeständig und kratzfest. Schlanke Temp-Flex-Bügelenden mit Belüftungsöffnungen. Weicher, verstellbarer Nasenbügel. Gewicht 23 g. Lieferung inkl. Mikrofaser-Tasche aus recycelten Materialien, die auch als Reinigungstuch genutzt werden kann. Hersteller-ID: 1205
6744484597 klar 8,95
6744486815 gelb 8,95

10

10 Bollé Safety Schutzbrille Ness+
Mit großem Sichtfeld. Beschussfestigkeit 45 m/s. Beidseitige Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung. Gewicht 28 g. Hersteller-ID: 1095

Klare Polycarbonatscheiben. EN 166. Lichtdurchlässigkeit 90 %.
2928215293 11,50

Grau getönte Polycarbonatscheiben. EN 166 und EN 172. Lichtdurchlässigkeit 13 %.
6993145895 12,90

11

11 Bollé Safety Schutzbrille Rush+
Beschussfestigkeit 45 m/s. Beidseitige Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung. Sehr weiche, komfortable Bügel. Rutschfester, einstellbarer Nasensteg. Hersteller-ID: 1095

Klare Polycarbonatscheiben. EN 166. Lichtdurchlässigkeit 90 %.
4655771949 11,50

Grau getönte Polycarbonatscheiben. EN 166 und EN 172. Lichtdurchlässigkeit 13 %.
5014318613 12,90

12

12 Bollé Safety Schutzbrille Mercuro
EN 166 und EN 172. Grau getönte Scheibe aus Polycarbonat. Beschussfestigkeit 45 m/s. Lichtdurchlässigkeit 13 %. Filtert 99 % der UVA- und UVB-Strahlung. Beidseitige Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung. Gewicht 32 g. Hersteller-ID: 1095
7965327935 15,90

1

2

3 + 4

5

6

7 + 8

9

10

11

12

13

14

15 + 16

17

18

19

Pos.-Nr.	Nr.		Modellbezeichnung	LiteCom	LiteCom Plus	WS LiteCom Plus	Preis
1	**9953561359**	Hersteller-ID: 1029	Ladegerät Comfort Smart mit Akkupack	x			**41,90**
2	**9126418617**	Hersteller-ID: 1403	NiMH-Akkus Mignon AA 2700 mAh im 4er-Blister	x			**19,90**
3	**6974481750**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Ersatzakku für LiteCom	x			**79,50**
4	**1595856723**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Ersatzakku für LiteCom Plus		x	x	**157,00**
5	**7848126962**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Ladekabel inkl. Adapter	x			**129,00**
6	**1077001280**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Ladekabel inkl. Adapter für LiteCom Plus		x	x	**34,00**
7	**8451114339**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Hygienesatz HY79	x			**25,70**
8	**3387496492**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Hygienesatz HY83		x	x	**24,90**
9	**6275308768**	Hersteller-ID: 1001	Gelring HY80-EU		x	x	**94,90**
10	**5187163170**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Schweißabsorber Clean, Paar	x	x	x	**1,70**
11	**8217533462**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Mikrofon Elektret mit Stecker	x			**109,00**
12	**5062955823**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Dynamisches Mikrofon MT73-1		x	x	**234,00**
13	**1922109419**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Mikrofonarmhalterung	x	x	x	**13,90**
14	**7612248498**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Hygieneschutz für Sprechmikrofon, schwarz, Rolle à 4,5 m	x	x	x	**56,50**
15	**6022473087**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Sprechmikrofon-Windschutzkappe, Paar	x			**24,90**
16	**3649215649**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Mikrofon-Windschutz		x	x	**29,90**
17	**3675207684**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Windschutzkappe für Außenmikrofon, Paar		x	x	**11,90**
18	**5782194615**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Audio-Anschlusskabel		x	x	**149,00**
19	**4257169331**	Hersteller-ID: 1692	Kunststoffkiste mit Deckel, 40 × 30 × 32 cm	x	x	x	**26,90**

1 3M PELTOR

2 3M PELTOR

3 3M PELTOR

Peltor Gehörschutz WS LiteCom Pro III GB Hersteller-ID: 1001
mit Helmbefestigung (4898412875) und mit Kopfbügel (3993498236) findest du in unserem Onlineshop.



4898412875
1.579,00

3993498236
1.579,00

1 Peltor Gehörschutz LiteCom

EN 352. PMR 446. 8 Kanäle und 38 Unterkanäle. VOX-Sprachsteuerung. Inkl. 2 x 1,5 V Einweg-AA-Batterien. Lieferung ohne Helm. Hersteller-ID: 1001

Mit Helmbefestigung

SNR-Wert 33 dB. Gewicht ca. 420 g.

8591569681 **699,00**

Mit Kopfbügel

SNR-Wert 32 dB. Gewicht ca. 400 g.

7770884126 **699,00**

2 Peltor Gehörschutz LiteCom Plus

EN 352. Gehörschutz mit integriertem Zwei-Wege-Funksprechsystem. Funken auf lizenzfreiem Frequenzbereich PMR 446. 16 Kanäle und 121 Unterkanäle. Außenmikrofone zur Verstärkung von wichtigen Umgebungsgeräuschen und leichten Verständigung mit Kollegen. Lärmunterdrückendes, wasserdichtes Mikrofon. VOX-Sprachsteuerung. Benutzermenü in deutscher Sprache. Akkulaufzeit bis zu 20 Stunden, Ladezeit ca. 4 Stunden. Lieferung inkl. Hygienesatz, 1 m Mikrofonschutz und Lithium-Ionen-Akku. Hersteller-ID: 1001

Mit Helmbefestigung

SNR-Wert 31 dB. Gewicht ca. 470 g.

7997402552 **1.200,00**

Mit Kopfbügel

SNR-Wert 33 dB. Gewicht ca. 450 g.

8450518576 **1.200,00**

3 Peltor Gehörschutz WS LiteCom Plus

EN 352. Gehörschutz mit integriertem Zwei-Wege-Funkgerät. Lizenzfreier Frequenzbereich PMR 446 mit maximaler Reichweite von bis zu 2 km.
16 Kanäle und 121 Unterkanäle. Außenmikrofone zur Verstärkung von wichtigen Umgebungsgeräuschen. Bluetooth-Technologie zum Koppeln von bis zu 2 Geräten. Lärmunterdrückendes, wasserdichtes Mikrofon. VOX-Sprachsteuerung. Benutzermenü in deutscher Sprache. Akkulaufzeit bis zu 18 Stunden, Ladezeit ca. 4 Stunden. Lieferung inkl. Hygienesatz, 1 m Mikrofonschutz und Li-Ionen-Akku.
Hersteller-ID: 1001

Mit Helmbefestigung

SNR-Wert 31 dB.
Gewicht ca. 470 g.

2393728987 **1.330,00**

Mit Kopfbügel

SNR-Wert 33 dB.
Gewicht ca. 450 g.

2478616232 **1.330,00**

1



2

Headset

3

4 – 6



Headset für G7 Pro

Autoladekabel für G7 Pro

schwarz

blaze-orange

7 – 9

Lautsprecher-mikrofon

Headset für G18 Pro

1 Albrecht Funkgerätekoffer Tectalk Worker 3 Set
Funkgeräteset im praktischen Koffer. 16 Kanäle PMR 446. VOX-Freisprechfunktion. Energiesparmodus. Funktionen über optionale Software programmierbar (nicht enthalten). Betriebsdauer bis zu 14 Stunden. Auswechselbarer Akku (3,7 V. 2000 mAh. 7,4 Wh.). Maße 110 x 55 x 38 mm (Einzelgerät). Gewicht 174 g (Einzelgerät, betriebsbereit). Lieferumfang: 2x Albrecht Funkgerät Tectalk Worker 3, 2x Ladeschale mit Netzteil, 2x Akku, 2x Headset, 2x Gürtelclip, 1x Tragekoffer, Bedienungsanleitung. Hersteller-ID: 1015
1028099347 **139,00**

2 Albrecht Headset Security AE 32 K
Für Albrecht Funkgeräte Tectalk Duo und Tectalk Worker 3. Mit integriertem Mikrofon. Zwei Push-to-talk-Tasten (PTT). Robuste Kabel. Klare Verständlichkeit auch in lauten Bereichen. Deutliche und laute Wiedergabe. Spezieller Winkelstecker für Albrecht- und Midland-Geräte. Kompatibel mit Funkgeräten mit geringer Audioleistung. Lieferung inkl. Schallschlauch-Ohrhörer. Gewicht ca. 60 g. Hersteller-ID: 1015
1268391510 **31,90**

3 Midland Kofferset G7 Pro mit Headsets
Funktionelles Funkgeräte-Set für den praktischen Jagd- und Arbeitsbetrieb. Bestehend aus 2 Funkgeräten G7 Pro in Blaze-orange, 2 Ladekabeln, 2 Headsets MA 21-L, 8 Akkus – 1800 mAh, 2 Gürtelclips, verpackt in einem hochwertigen Transportkoffer. Hersteller-ID: 1015
3338813859 **325,00**

4 Midland Funkgerät G7 Pro
Dual-Band-Funkgerät für universelle Anwendung. 16 Kanäle PMR 446 und 69 Kanäle LPD 433. Automatische Energiesparfunktion und Batteriezustandsanzeige. Freisprechfunktion (VOX). Beleuchtetes Display. Reichweite bis zu 10 km. Energieversorgung über 4 AA-Batterien oder Akkus (NiMH, enthalten). Maße 122 x 58 x 34 mm (L x B x H). Gewicht 120 g. Lieferung inklusive Steckerladegerät und Gürtelclip. Hersteller-ID: 1015
2827283171 schwarz **99,00**
2827289469 blaze-orange **115,00**

5 Midland Headset MA 21-L Pro
Für Midland Funkgerät G7 Pro. Bedieneinheit am Kabel. Sichere Ohrklemme. 90-Grad-Winkelstecker. Hersteller-ID: 1015
8385319625 **31,50**

6 Autoladekabel
Passend für Midland Funkgerät G7 Pro. Hersteller-ID: 1015
8896139734 **12,50**

7 Midland Funkgerät G18 Pro NC
Nach Militärstandard MIL-STD810G getestet. LC-Display inkl. Hintergrundbeleuchtung. 16 Kanäle PMR 446 mit Sprachansage. 99 Kanalspeicher. Moderne Rauschunterdrückungstechnologie. VOX-Freisprechfunktion. 50 CTCSS-Kodierungstöne und 105 DS-Kennungstöne. Scrambler-Funktion für verschlüsseltes Senden. Kompander und FM-Radio (mit Software programmierbar). Sprachansage der Kanäle. LC-Display inkl. Hintergrundbeleuchtung. Monitor- und Alarmfunktion/Notruffunktion. Wasserdicht nach IP67. Herausnehmbarer Akku. Akkulaufzeit bis zu 19 h. Reichweite bis zu 12 km. Maße 113 x 56 x 38 mm. Gewicht inkl. Akku 240 g. Lieferung mit je einem Stand- und Steckerlader, Li-Ionen-Akkupack und Gürtelclip. Hersteller-ID: 1015
8172208921 **199,00**

8 Midland Lautsprechermikrofon MA 25-M
Passend für Midland Funkgerät G18 Pro. Hersteller-ID: 1015
1928973016 **49,90**

9 Midland Headset MA 27-M
Für Midland Funkgerät G18 Pro. Flexibler Ohrhörer. Bedieneinheit am Kabel mit PTT-/VOX-Umschalter. Hersteller-ID: 1015
3142841219 **41,90**

Die hier abgebildeten Midland Funkgeräte sind mit dem Peltor LiteCom Gehörschutz (Seite 67) kombinierbar.

1

1 Anwendungsbeispiel

2

3

4

1 Stihl Gehörschutz Advance ProCom
EN 352. FPA-anerkannt. Aktiver Gehörschutz zum Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen. Für hohe Dämmung bei starkem Lärm. Konferenzsystem zur komfortablen Gruppenkommunikation. Gleichzeitig Hören und Sprechen möglich. Gute Sprachqualität und klare Kommunikation auch in lauten Umgebungen. Intercom Mesh Technologie für Direktverbindungen von bis zu 16 Personen. Reichweite bis zu 600 m, jedes Gerät wirkt als zusätzlicher Reichweitenverstärker. Bluetooth-Verbindung zum Smartphone für Telefongespräche und zum Musik hören. Integriertes FM-Radio. ProCom-App zum Anpassen von zusätzlichen Einstellungen wie Mikrofonsensitivität. Schweiß-, schmutz- und wasserdicht nach IP64. Hersteller-ID: 1778

Mit Helmbefestigung
SNR-Wert 31 dB.
9371577120 **399,00**

Mit Kopfbügel
SNR-Wert 32 dB.
9794503680 **399,00**

2 Stihl Helmset Advance X-Vent Procom
EN 397, EN 1731 und EN 352. FPA-anerkannt. Kurzer Schirm für eine freie Sicht nach oben. Lüftungsöffnungen vorne und hinten auf der Helmschale für einen angenehmen Luftaustausch. Reflexaufkleber für eine höhere Sichtbarkeit. Drehverschluss an der Innenausstattung zur Weitenregulierung. Kunstlederschweißband. Kopfweite 53–64 cm. Visier nach EN 1731. Robustes Metallgitter mit hoher Lichtdurchlässigkeit. Aktiver Gehörschutz nach EN 352. SNR-Wert 31 dB. Gleichzeitig Hören und Sprechen möglich. Intercom Mesh Technologie für Direktverbindungen von bis zu 16 Personen. Reichweite bis zu 600 m, jedes Gerät wirkt als zusätzlicher Reichweitenverstärker. Bluetooth-Verbindung zum Smartphone für Telefongespräche und zum Musik hören. Integriertes FM-Radio. ProCom-App zum Anpassen von zusätzlichen Einstellungen wie Mikrofonsensitivität. Geschützt nach IP64. Hersteller-ID: 1778
4481115639 **419,00**

3 Stihl Helmset Advance Vent
EN 397, EN 1731 und EN 352. FPA-anerkannt. Kurzer Schirm für eine freie Sicht nach oben. Lüftungsöffnungen vorne und hinten auf der Helmschale für einen angenehmen Luftaustausch. Reflexaufkleber für eine höhere Sichtbarkeit. Drehverschluss an der Innenausstattung zur Anpassung der Kopfweite zwischen 53–64 cm. Robustes Metallvisier mit hoher Lichtdurchlässigkeit. Schlanke Gehörschutzkapseln mit ausziehbaren Gelenken. SNR-Wert 28 dB. Hersteller-ID: 1778
2297786730 **99,00**

4 Stihl Helmset Dynamic Ergo
EN 397, EN 1731 und EN 352. FPA-anerkannt. Perfekt für Gelegenheitsanwender und Berufseinsteiger. Drei regulierbare Lüftungsöffnungen für ein angenehmes Helminnenklima. Drehverschluss zur Anpassung der Kopfweite zwischen 51–61 cm. Flexibles, vollintegriertes Nylongittervisier. SNR-Wert 27 dB. Hersteller-ID: 1778
3718841715 **65,00**

1

1 JSP Atemschutzkappe PowerCap Infinity

EN 12941, EN 397 und EN 166.1.B. Innovatives Gebläseatemschutzgerät kombiniert Atemschutz, Kopf-, Augen- und optional Gehörschutz in einer einzigen Kopfeinheit. Höchste Atemschutzklasse TH3. Ideal für den Einsatz in extrem staubbelasteten Umgebungen und für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners. Hoher Tragekomfort und bequeme Bedienung. Twin-Turbo-Technologie mit Echtzeitdiagnose für optimale Luftversorgung zwischen 160–240 l/min. Akustische und optische Warnsignale bei notwendigem Austausch von Akku oder Filtern. Klares Visier mit hoher Beschussfestigkeit von 120 m/s. Wiederaufladbarer Akku mit bis zu 8 Stunden Laufzeit. Gewicht 1200 g.

Hersteller-ID: 1442

4200645189 **1.330,00**

Keine Auslieferung des Gerätes ohne vorherige, telefonische Beratung. Nach Auftragseingang setzen wir uns mit dir in Verbindung!

Passende Ersatzteile und Zubehör findest du in unserem Onlineshop.

2

Belüftete Halbmaske, bedeckt den Mund- und Nasenbereich.

2 Optrel Gebläse-Atemschutzsystem Swiss Air

EN 12941. Höchste Filterklasse TH3, filtert 99,8 % aller Schadstoffe aus der Luft. Schutz vor Aerosolen, Rauch, Partikeln und Viren. Belüftete Halbmaske aus Hightech-Gewebe. Atemunterstützendes Überdruckprinzip. Stufenlos regulierbarer Luftstrom (100 – 130 l/min). Ultraflaches, leichtes Filtersystem wird auf dem Rücken getragen. Schulter-Trageeinheit zur Gewichtsverteilung. Control-Panel am Brustteil des Schultergurts befestigt. Optischer und akustischer Alarm bei z. B. niedrigem Akkustand oder verstopften Filtern. Einstellbares Kopfband, kein Fit-Test der Maske notwendig. Li-Ionen Akku 3,6 V / 6,5 Ah / 23.4Wh. Je nach Luftstrom Betriebszeit 6 – 12 h. Ladezeit ca. 6 h. Maße 25 x 17 x 5 cm. Gewicht Gesamtsystem 1200 g.

Hersteller-ID: 1925

5288079612 **1.589,00**

1 Tyvek Schutzanzug 600 Plus

Kat. III, Typ 4-B/5-B/6-B. Sprühdicht gem. EN 14605 (Typ 4), partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5), begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6), antistatisch gem. EN 1149-5, blut- und virendicht gem. EN 14126. Heiß überklebte Nähte. Angenehme Atmungsaktivität. Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen und der Taille. Daumenschlaufen für zusätzlichen Halt. Ergonomische Kapuze mit Gummizug. Front-Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung. Oberstoff: 100% Polyethylen. Hersteller-ID: 1364

840019 weiß
M – 3XL **15,90**

2 Nitril-Pflanzenschutzhandschuhe

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 3, Level 4101X und EN ISO 374, Teile 1 (Typ A), 4 und 5. ISO 18889. Minimales Allergierisiko durch Verzicht auf Latex-Material. Innen tragefreundlich velourisiert. Stärke 0,38 mm. Länge 310 mm. Hersteller-ID: 1460

262183 grün

7 – 10	per Paar	**2,90**
ab 12 Paar		**2,60**

3 Univet Vollsichtbrille 602

EN ISO 16321. Beschussfestigkeit 120 m/s. Polycarbonatscheibe mit Anti-Beschlag-Beschichtung. Indirektes Belüftungssystem. Verstellbares, elastisches Kopfband. Über eine Korrektionsbrille tragbar. Gewicht 73 g. Hersteller-ID: 1847

3059316196 **4,95**

4 JSP Einweg-Atemschutzmaske Springfit FFP3 mit Typhoon-Ventil

EN 149 + A1. Komfortable Einwegmaske der höchsten Schutzklasse. Schützt vor Fasern, Feinstaub, Dämpfen und Nebel. Typhoon-Ventil zur Reduzierung von Atemwiderstand und Wärmestau. Sichere Passform und Gesichtsabdichtung dank Endoskelett-Struktur. Anpassbar an die meisten Kopfgrößen. Kompakt und faltbar. Hersteller-ID: 1442

2570694393 **5,20**

5 Bekämpfungs-Set Eichenprozessionsspinner

Schutz vor den gefährlichen Brennhaaren der Raupen beim Entfernen von Nestern oder bei Forstarbeiten an befallenen Bäumen. Set besteht aus 1 Vollsichtbrille 602, 1 Einweg-Atemschutzmaske Springfit FFP3 mit Typhoon-Ventil, 1 Tyvek Schutzanzug 600 Plus in Größe XL, 2 Paaren Nitril-Pflanzenschutzhandschuhen in Größe 10 und 1 Entsorgungsbeutel. Hersteller-ID: 1326

5180619062 **29,90**

6 Catefix Fixiermittel für Eichenprozessionsspinner

Catefix ist ein gebrauchsfertiges, wasserbasiertes Fixiermittel gegen die Raupen des Eichenprozessionsspinners. Es wird mit handelsüblichen Sprühgeräten direkt auf die Nester der Raupen aufgebracht. Die Behandlung erfolgt tropfnass, Aufwandmenge 0,3–0,7 l je Nest. Catefix verklebt die Raupen und deren Brennhaare miteinander. Nach dem Trocknen bildet sich eine harte Schale um das Nest, wodurch keine Gefahr mehr von den Brennhaaren ausgeht. Die Anwendung sollte bei trockenem Wetter und Temperaturen > 15 °C ab Neststadium erfolgen, kann jedoch auch noch vor dem Ausfliegen der Imagines durchgeführt werden. Nach Anwendung von Catefix können behandelte Nester entweder abgesaugt werden oder zeit- und kostensparend am Baum verbleiben, wo sie biologisch abgebaut werden. Durch die hohe Klebkraft von Catefix werden auch vom Baum abfallende Nester sicher zusammengehalten. Die eingesetzten Geräte können mit Wasser gereinigt werden. Hersteller-ID: 1130

5-l-Kanister.
4756901845 **114,50**
22,90 / l

Pos. 1 bis 4 im Set!

Klettergurte

Baumklettergurte	74 – 84
Brustgurte	85
Industrieklettergurte	86 – 91
Auffanggurte	92 – 93

HIGHLIGHT

NEW item

Petzl Baumklettergurt Sequoia Plus

Hersteller-ID: 1639

499,00
108118

Diesen Artikel findest du in verschiedenen Größen auf Seite 77.

good to know ...

Am Markt gibt es eine Vielzahl von Gurten für die verschiedensten Anwendungsbereiche. Die folgende Übersicht soll euch einen Überblick über die häufigsten Bauformen geben und euch bei der Auswahl des richtigen Gurtes unterstützen.

Gurte für die Baumpflege geprüft nach EN 358 und EN 813:
Sehr komfortable und gut gepolsterte Gurte, die in der Regel durch eine Seilbrücke eine besonders gute Bewegungsfreiheit im Baum ermöglichen. Optional können viele Modelle mit Schultergurten für die Lastverteilung oder zur Aufrüstung zum Auffanggurt ausgestattet werden.

Auffanggurte geprüft nach EN 361:
Einfache, leichte Komplettgurte zur Absturzsicherung mit einer Auffangöse im Rücken- oder Brustbereich. Ideal für die Sicherung in Hubsteigern.

Auffang- und Haltegurte geprüft nach EN 361 und EN 358:
Sie verfügen mindestens über eine Auffangöse im Rücken- oder Brustbereich für die Absturzsicherung und zwei seitliche Halteösen für die Arbeitsplatzpositionierung. Gegenüber normalen Auffanggurten verfügen sie über größere Polster und sind dadurch deutlich komfortabler.

Auffang- und Haltegurte geprüft nach EN 361, EN 358 und EN 813:
Dies sind die vielseitigsten Gurte im Industriebereich. Sie können zur Absturzsicherung, zur Arbeitsplatzpositionierung und für freihängende Arbeiten eingesetzt werden. Durch besonders große Polster und viele Einstellmöglichkeiten sind sie besonders komfortabel.

Bergsportgurte nach EN 12277 C:
Diese Gurte sind besonders leicht und speziell auf die Bedürfnisse von Bergsteigern, Sportkletterern und Klettersteiggängern abgestimmt. Sie verfügen über eine Anseilöse auf Höhe des Körperschwerpunktes und eine leichte Polsterung für eine maximale Bewegungsfreiheit.

Sonstige:
Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von weiteren Gurten für Rettungseinsätze oder schwer zugängliche Bereiche.

1

In den Größen S, M und L erhältlich.

2



In zwei Farben und
drei unterschiedlichen Längen erhältlich

3

4

1 Teufelberger Baumklettergurt Treemotion Essential X

EN 358. EN 813.

Weiterentwickelte Version des Treemotion-Essential-Klettergurtes nach EN 813 und EN 358. Starke Nähte an den Gear-Brackets. Kurze, starke Elastikbänder und Schnallen. Optimal an jede Körperform anzupassen. Verschieb- und verstellbare Hüftschnalle. Einfaches Auswechseln der Hüft- und Beinverbindungen dank zu öffnendem Seitenring. Eine längere und eine kürzere Brücke als Doppelseilbrücke. 4 Befestigungspunkte für Hosenträger bzw. Brustgurt. Traglast bis max. 150 kg.
Hersteller-ID: 1806

Größe S. Hüftumfang 69 – 86 cm.
Beinschlaufe 38 – 57 cm. Gewicht 2100 g.
9425773597 **465,00**

Größe M. Hüftumfang 80 – 105 cm.
Beinschlaufe 42 – 72 cm. Gewicht 2300 g.
9425773517 **465,00**

Größe L. Hüftumfang 92 – 129 cm.
Beinschlaufe 48 – 87 cm. Gewicht 2500 g.
9425773513 **465,00**

2 Teufelberger Seilbrücke Knotted Spare Bridge

Ersatzbrücke für die Baumklettergurte Treemotion Essential und Pro. Lieferumfang 1 Seil.
Hersteller-ID: 1806

Farbe hellgrün. Länge 100 cm.
4623622020 **24,40**

Farbe hellgrün. Länge 123 cm.
4623622054 **24,90**

Farbe hellgrün. Länge 180 cm.
4623622072 **26,70**

Farbe dunkelgrün. Länge 100 cm.
4623626832 **24,40**

Farbe dunkelgrün. Länge 123 cm.
4623626843 **24,90**

Farbe dunkelgrün. Länge 180 cm.
4623626886 **26,70**

3 Teufelberger Ring Sliding-T

Ø 40 mm.

Passend für Treemotion Pro und Treemotion Essential zum Einhängen in die Seilbrücke. Durchmesser 40 mm. Hersteller-ID: 1806

5818689553 **16,50**

4 Teufelberger Ring Sliding-T open

Ø 40 mm.

Passend für Treemotion Pro und Treemotion Essential zum Einhängen in die Seilbrücke oder Rückenhalteschlaufe. Durchmesser 40 mm. Über Schraube zu öffnen für einfache Montage in der vorderen Seilbrücke oder der Rückenhalteschlaufe.
Hersteller-ID: 1806

4921428587 **23,80**

1 Teufelberger Baumklettergurt Treemotion Pro X
EN 358. EN 813.

Weiterentwickelte Version des Treemotion-Klettergurtes nach EN 813 und EN 358. Robust und langlebig. Starke Nähte an den Gear-Brackets. Kurze, starke Elastikbänder und Schnallen. Komfortpolsterung. Optimal an jede Körperform anzupassen. Cobra-Schnellverschlüsse an Taille und Beinen. Doppelt verstellbare Hüftschnalle. Rotes Gummiband zum Halten des Gurtes für Taille und Beinschlaufen. Eine längere und eine kürzere Brücke als Doppelseilbrücke. Einfaches Auswechseln der Hüft- und Beinverbindungen dank zu öffnendem Seitenring. 4 Befestigungsschlaufen für Hosenträger bzw. Brustgurt. Traglast bis max. 150 kg.
Hersteller-ID: 1806

Größe S. Hüftumfang 69 – 86 cm.
Beinschlaufe 38 – 57 cm. Gewicht 2400 g.
7503566998 **609,00**

Größe M. Hüftumfang 80 – 105 cm.
Beinschlaufe 42 – 72 cm. Gewicht 2600 g.
7503566942 **609,00**

Größe L. Hüftumfang 92 – 129 cm.
Beinschlaufe 48 – 87 cm. Gewicht 2900 g.
7503566915 **609,00**

2 Teufelberger Elastic Gear Loops Kit Materialschlaufen
Set bestehend aus fünf Clips, 52-cm-Schlauchmaterial und 200-cm-Gummischnur mit 4 mm Durchmesser. Die Materialschlaufen können einfach nach Bedarf an alle Treemotion Baumklettergurte von Teufelberger angebracht werden.
Hersteller-ID: 1806
5754744169 **15,50**

3 Teufelberger Hüft-Bein Kit Treemotion
Kompatibel mit den Teufelberger Treemotion Klettergurten. Lieferung je ein Paar. Hersteller-ID: 1806
7318575060 **24,40**

4 Teufelberger Schultergurt Upmotion
Für Teufelberger Treemotion.

SRT-Schultergurt mit leichtem Gewicht. Farbige, magnetische Schnallen für einfaches An- und Ausziehen. Abnehmbare Polsterung. Zwei Gurtbefestigungsschlaufen rückseitig. Vorderseite kann mit Klettergurt verbunden werden. Daisy-Chains an der Vorderseite. Lieferung inkl. Tasche.
Hersteller-ID: 1806

Größe S/M.
1756504165 **132,00**

Größe L/XL.
1756504184 **132,00**

5 Teufelberger Hydro-Pack Trinkblase
1,5 Liter.

Austauschbare Trinkblase mit 1,5 l Volumen. Anpassbarer Trinkschlauch. Magnetischer Schlauchhalter. Isolierte Tasche mit zusätzlicher Aufbewahrungstasche und Befestigungshaken für den Schultergurt Upmotion. Maße 34 x 20 x 5 cm. Gewicht 430 g. Hersteller-ID: 1806
4119683151 **71,50**

© Bruno Handler

1

In den Größen S, M und L erhältlich

2

3

4

In den Größen S/M und L/XL erhältlich

5

1

3

2

4

1 Petzl Schultergurt Sequoia

Erweitert den Sequoia- oder Sequoia-Plus-Gurt. Weich gepolstert. Verlagert Hüftlast und verteilt sie auf den Schultern. Variabel anwendbar, lässt sich in einen SRS-Brustgurt umwandeln, um das Aufstiegssystem zu befestigen. Höhenverstellbare sternale Verbindung für Körpergrößenanpassung. Gewicht 215 g. Hersteller-ID: 1639

3307073491 **107,00**

2 Petzl Brustgurt Sterno

Für die Verbindung des SRS-Aufstiegssystems. Schmale, komfortable Riemen. Dickeres Schultermaterial, um Reibung am Hals zu vermeiden. Beweglicher Frontsteg für hohe Bewegungsfreiheit. Drei Verbindungshöhen für eine individuelle Anpassung. Halbmetallische, einstellbare Schnallen erleichtern das An- und Ablegen. Gewicht 130 g. Hersteller-ID: 1639

1380089419 **53,50**

3 Petzl Seilbrücke Sequoia

Mit vernähten Endverbindungen zum Befestigen an den Ösen des Sequoia-Plus-Gurts. Für optimale seitliche Bewegungsfreiheit. Hersteller-ID: 1639

Länge 40 cm. Farbe gelb.
2963521491 **20,80**

Länge 45 cm. Farbe schwarz.
2963528023 **21,40**

Länge 50 cm. Farbe weiß.
2963525297 **22,00**

4 Petzl Knotbare Seilbrücke Sequoia

Mit Endverbindungen zum Befestigen an den Verbindungsösen der Baumpflegegurt-Reihe Sequoia für optimale Bewegungsfreiheit. Länge 125 cm. Gewicht 100 g. Hersteller-ID: 1639

167254 schwarz, gelb **21,40**

5

6

7

5 Petzl Erste Hilfe Tasche Firstaid

Maße 12 x 10 x 5 cm (H x B x L).

Zum Transport von medizinischer Notfallausrüstung. An diversen Klettergurten anbringbar. Im Notfall schnell abnehmbar mit einer Hand. Lieferung erfolgt ohne Inhalt. Maße 12 x 10 x 5 cm (H x B x L). Gewicht 90 g. Hersteller-ID: 1639

9238693736 **23,80**

6 Petzl Verbindungsbügel

Aus Edelstahl. Zur Befestigung eines Petzl Sitzbrettes an einem aufschraubbaren Befestigungspunkt des Gurtes. Packung à zwei Stück. Gewicht je Bügel 20 g. Hersteller-ID: 1639

5788646854 **17,00**

7 Petzl Sitzbrett Litepod

Für längere Arbeiten in der Höhe. Kann direkt an den Verbindungsbügeln eingehängt oder mit Karabinern mit dem Klettergurt verbunden werden. Selbstverriegelnde Doubleback-Schnallen. Zwei vorgeformte Materialschlaufen. Sitzfläche ca. 45 cm. Gewicht 770 g. Hersteller-ID: 1639

7812954117 **129,00**

1 Petzl Baumklettergurt Sequoia Plus
EN 358. EN 813.

3D-Schaumstoffpolsterung. Breiter, formstabiler Hüftgurt und gepolsterte Beinschlaufen. Schnellverschlüsse (Fast-Schnallen). Doubleback-Schnallen mit rutschfester Kontaktfläche. Vordere Befestigungsösen, aufschraubbar für zusätzliche Seilbrücke. Integrierte Aufnahme für SRS-Aufstiegssystem. Sechs Materialschlaufen am Hüftgurt. Vier Befestigungsmöglichkeiten für Gerätehalter am Hüftgurt. Gurtbandschlaufe für Sicherheitsleine. Zwei Befestigungsmöglichkeiten für Gerätehalter an den Beinschlaufen. Kompatibel mit Knee Grab-Kniesteigklemme. Hersteller-ID: 1639

Größe 0. Bauchumfang 65–80 cm. Beinschlaufen 44–59 cm.
1081186052 **499,00**

Größe 1. Bauchumfang 70–93 cm. Beinschlaufen 47–62 cm.
1081186045 **499,00**

Größe 2. Bauchumfang 83–120 cm. Beinschlaufen 50–65 cm.
1081186081 **499,00**

2 Petzl Baumklettergurt Sequoia
EN 358. EN 813.

3D-Schaumstoffpolsterung. Breiter, steifer Hüftgurt und Beinschlaufen. Fast-Schnallen für schnelles Anlegen. Einstellbarer Neigungswinkel über Doubleback-Schnallen mit Anti-Rutsch-Fläche. Große vordere Befestigungsösen für zusätzliche Seilbrücke. Hüftgurt mit sechs Materialschlaufen und vier Befestigungsmöglichkeiten für Gerätehalter und Gurtbandschlaufe. Beinschlaufen mit zwei Befestigungsmöglichkeiten für Gerätehalter.
Hersteller-ID: 1639

Größe 0. Bauchumfang 65–80 cm. Beinschlaufen 44–59 cm.
8138415067 **415,00**

Größe 1. Bauchumfang 70–93 cm. Beinschlaufen 47–62 cm.
8138415093 **415,00**

Größe 2. Bauchumfang 83–120 cm. Beinschlaufen 50–65 cm.
8138415043 **415,00**



1

2

2

3

4

1

1 Edelrid Baumklettergurt TreeRex II
EN 358. EN 813.

3D-Vent-Technologie für Komfort und Luftdurchlässigkeit. Seitliche Befestigungsösen für bis zu zwei Seilbrücken oder Arbeitsplatzpositionierung. Verstellbare Ösen für eine optimale Arbeitsposition auch unter Last. Zwei farbcodierte Seilbrücken und ein Anschlagring. Double-Lock-Schnallen für leichtes An- und Ausziehen. Indikatorbänder für Schadensanzeige. Inkl. SRT-Bridge und Erste-Hilfe-Tasche. Hersteller-ID: 1197

Größe 0. Hüftumfang 58–75 cm.
Oberschenkelumfang 48–63 cm. Gewicht 1500 g.
7424601329 **449,00**

Größe 1. Hüftumfang 68–109 cm.
Oberschenkelumfang 50–65 cm. Gewicht 1600 g.
7424601394 **449,00**

Größe 2. Hüftumfang 84–121 cm.
Oberschenkelumfang 57–72 cm. Gewicht 1670 g.
7424601335 **449,00**

2 Edelrid Brustgurt Bungee Chest für TreeRex-Gurt

Der Brustgurt Edelrid Bungee Chest ist eine optimale Erweiterungsmöglichkeit für den Klettergurt TreeRex. Der größenverstellbare Gurt unterstützt den komfortablen Aufstieg am Einfachseil nach der SRT-Technik. Mitlaufende Auffanggeräte können an den zahlreichen Befestigungsschlaufen fixiert werden. Eine einstellbare Elastikkordel dient dem Nachziehen einer Kniesteigklemme. Der Edelrid Bungee Chest wird direkt mit dem Hüftgurt des TreeRex-Baumklettergurtes verbunden. Hoher Tragekomfort durch 3D-Mesh-Polsterung. Keine PSA.
Hersteller-ID: 1197

8313247562 **59,90**

3 Edelrid Brustgurt Vector Chest X
EN 361. Für TreeRex und Vector Hip.

Ohne Rückenbefestigung, somit hohe Bewegungsfreiheit. Mit Klettverschluss-Schlaufen an den Schultern zur Organisation eines Backup-Systems. Inklusive Karabinerhaken Foras zur Befestigung am Hüftgurt. Hersteller-ID: 1197

Größe 1. Rumpflänge 60 – 100 cm.
2231995118 **110,00**

Größe 2. Rumpflänge 80 – 120 cm.
2231995192 **110,00**

4 Edelrid Brustgurt Vector Chest Y
EN 361. Für Edelrid TreeRex.

Mit sternaler Metall-Anseilöse nach EN 361. Klettverschluss-Schlaufen an den Schultern zur Organisation des Backup-Systems. Kompatibel mit dem Klettergurt TreeRex. Lieferung inkl. Foras-Karabiner zur Befestigung am Hüftgurt. Gewicht 440 g.
Hersteller-ID: 1197

Größe 1. Körpergröße 160 – 185 cm.
Brustumfang 60 – 110 cm.
1867624767 **109,00**

Größe 2. Körpergröße 160 – 200 cm.
Brustumfang 80 – 120 cm.
1867624743 **109,00**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1 Edelrid Baumklettergurt TreeRaptor
EN 358. EN 813.
Komfortable Passform durch VCR-Stretch im Hüftgurt. Polsterung an Rücken und Hüfte. Double-Lock-Schnallen an den Beinschlaufen. Triple-Lock Schnalle mit 45 mm am Hüftgurt. Vier große Materialschlaufen. Hersteller-ID: 1197

Größe 1. Hüftumfang 68–97 cm.
Beinumfang 50–65 cm. Gewicht 1455 g.
2927738017 **359,00**

Größe 2. Hüftumfang 84–121 cm.
Beinumfang 57–72 cm. Gewicht 1515 g.
2927738098 **359,00**

2 Edelrid SRT-Bridge
Für TreeRex.
Einstellbare SRT-Brücke für den Klettergurt Edelrid TreeRex. Erweitert den Gurt um einen zentralen Anseilpunkt für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten bei der Einfachseiltechnik (Single Rope). Hersteller-ID: 1197
3979838132 **19,90**

3 Edelrid Rope Bridge Set
Für TreeRex.
Seilbrückenset für den TreeRex-Baumklettergurt. Bestehend aus zwei Seilbrücken, einem Kurzprusik zur individuellen Längeneinstellung der Seilbrücke und einem Verbindungsring. Hersteller-ID: 1197
1849082145 **44,90**

4 Edelrid Erste-Hilfe-Tasche für Klettergurt TreeRex
Verbandmitteltasche für den Baumklettergurt TreeRex von Edelrid. Lieferung mit Befestigungsriemen, ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1197
9306626552 **9,90**

1 EDELRID

2 EDELRID

3 EDELRID

4 EDELRID

1

2

3

1 DMM Baumklettergurt Kinisi Max
EN 813. EN 358.

Modularer Klettergurt nach EN 358 und EN 813. Exakte Längeneinstellung beider Seilbrücken. Klick-Schnallen am Hüft- und Beingurt. Starrer, rückseitiger Befestigungspunkt. Traglast bis 150 kg. Hersteller-ID: 1174

Größe S. Hüftumfang 65 – 83 cm. Beinumfang 44-59 cm. Gewicht 2400 g.
3572063586 **899,00**

Größe M. Hüftumfang 75 – 102 cm. Beinumfang 47-63 cm. Gewicht 2800 g.
3572063519 **899,00**

Größe L. Hüftumfang 88 – 123 cm. Beinumfang 51-73 cm. Gewicht 3000 g.
3572063538 **899,00**

2 DMM Klettergurt Kinisi Pro
EN 358. EN 813.

Modularer Klettergurt nach EN 358 und EN 813. Klick-Schnallen am Hüft- und Beingurt und zahlreiche Verstellmöglichkeiten für hohen Tragekomfort. Starrer Befestigungspunkt auf der Rückseite. Traglast bis 150 kg. Hersteller-ID: 1174

Größe S. Hüftumfang 65 – 83 cm. Beinumfang 44 – 59 cm. Gewicht 2200 g.
4584295054 **799,00**

Größe M. Hüftumfang 75 – 102 cm. Beinumfang 47 – 63 cm. Gewicht 2600 g.
4584295081 **799,00**

Größe L. Hüftumfang 88 – 123 cm. Beinumfang 51 – 73 cm. Gewicht 2800 g.
4584295095 **799,00**

3 DMM Baumklettergurt Kinisi Air
EN 358. EN 813.

Leicht und kompakt. Verstellbare Bein-Gummibänder. Inkl. zwei Seilbrücken. Hüftumfang 75 – 102 cm. Beinschlaufen 45 – 73 cm. Traglast bis 150 kg. Gewicht 2270 g. Nur in Größe M erhältlich. Hersteller-ID: 1174

3681248123 **719,00**

Zubehör und Ersatzteile findest du in unserem Onlineshop.

1 treeAustria

2 treeAustria

3 treeAustria

4 treeAustria

1 Tree Austria Schultergurt
Für Tree Austria Baumklettergurt.

Leichte Karabiner stellen die Verbindung zum Tree Austria Baumklettergurt her. Inklusive Anschlagschlinge. Hersteller-ID: 1184

3401006352 **149,00**

2 Tree Austria Baumklettergurt Pro
EN 358. EN 813.

Besonders komfortabel an- und abzulegen. Hoher Tragekomfort durch optimale Ausrichtung der Beinschlaufen. Schmale Brücke aus Bandmaterial für das Verbindungsmittel. Lieferung mit einem Materialkarabiner. Hersteller-ID: 1184

Größe 1. Hüftumfang 70 – 110 cm. Gewicht 1750 g.
2874228228 **489,00**

Größe 2. Hüftumfang 85 – 125 cm. Gewicht 1845 g.
2874228256 **489,00**

Größe 3. Hüftumfang 95 – 135 cm. Gewicht 1845 g.
2874228291 **489,00**

3 Tree Austria Baumklettergurt Tree Austria 3.2
EN 358. EN 813.

Tree Austria steht seit nunmehr 15 Jahren für beständige Qualität im Bereich der Baumklettergurte. Die fünfte Generation wartet mit einigen Neuerungen auf. Die Hüft-Bein-Verbindungen sind stufenlos längenverstellbar, wodurch sich bei jedem Kletterer die richtige Gewichtsverteilung zwischen dem Hüftgurt und den ergonomisch geformten Beinpolstern einstellen lässt. Das Zentralband lässt sich im Falle von Verschleiß austauschen. Vier Materialschlaufen sowie vier D-Ringe sorgen für Ordnung am Gurt. Hersteller-ID: 1184

Größe 1. Hüftumfang 77 – 105 cm. Gewicht 1800 g.
3870244013 **429,00**

Größe 2. Hüftumfang 87 – 115 cm. Gewicht 1825 g.
3870244056 **429,00**

Größe 3. Hüftumfang 95 – 125 cm. Gewicht 1912 g.
3870244078 **429,00**

4 Tree Austria Zentralband
Für Tree Austria Baumklettergurt.

Ersatz-Zentralband für den Baumklettergurt Tree Austria. Erhältlich in vier Längen. Lieferung inkl. Schraubensicherung. Hersteller-ID: 1184

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H319 Verursacht schwere Augenreizung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H335 Kann die Atemwege reizen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.

Länge 23 cm. Gewicht 50 g.
4804401931 **20,90**

Länge 25 cm. Gewicht 54 g.
4804401935 **20,90**

Länge 30 cm. Gewicht 59 g.
4804401956 **20,90**

Länge 35 cm. Gewicht 67 g.
4804401994 **20,90**

1

Rückansicht

2 + 3



Seilbrücke

4

5

1 Courant Baumklettergurt Koala
EN 358. EN 813.

Leicht und komfortabel zu tragen. Austauschbare Seilbrücke mit Verschleißindikator. Farbig abgesetzte Materialschlaufen. Ösen mit Schnellverstellung. Durch Rückenschlaufe mit Brustgurt kombinierbar. Hersteller-ID: 1143

Größe S/M. Hüftumfang 60 – 100 cm. Beinschlaufen 55 – 85 cm. Gewicht 1500 g.
8193487893 **389,00**

Größe M/L. Hüftumfang 75 – 105 cm. Beinschlaufen 60 – 90 cm. Gewicht 1600 g.
8193487841 **389,00**

Größe L/XL. Hüftumfang 95 – 120 cm. Beinschlaufen 70 – 102 cm. Gewicht 1700 g.
8193487827 **389,00**

2 Courant Brustgurt Koala Chest
Für Koala.

Brustgurt für Klettergurt Koala. Weich gepolstert für optimale Gewichtsverteilung. Gewicht 700 g. Hersteller-ID: 1143

6282459367 **107,00**

3 Courant Seilbrücke Millo
Für Koala.

Seilbrücke mit Indikatorfäden, passend für Klettergurt Koala. Durchmesser 11 mm. Hersteller-ID: 1143

Länge 25 cm.
3250668518 **18,90**

Länge 30 cm.
3250668556 **18,90**

Länge 35 cm.
3250668589 **18,90**

4 Skylotec Baumklettergurt Ignite Arb
EN 358. EN 813.

Widerstandsfähig und belastbar. Mit sechs Werkzeugösen und zahlreichen Materialschlaufen. Werkzeuglos austauschbare Seilbrücke mit Abriebindikator. Geeignet für Anwender bis 140 kg. Hersteller-ID: 1756

Größe XS/M. Hüftumfang 60 – 100 cm. Gewicht 2590 g.
5472182893 **452,00**

Größe M/XXL. Hüftumfang 70 – 125 cm. Gewicht 2650 g.
5472182829 **452,00**

5 Skylotec Schultergurt Ignite Arb Top
Für Skylotec Ignite Arb.

Wertet den Klettergurt Ignite Arb zum vollwertigen Auffanggurt nach EN 361 auf. Die Verbindung zum Gurt erfolgt über drei Gurtbänder mit Reibschnallen. Zwei Schlaufen im Brustbereich. Hersteller-ID: 1756

Größe XS – M. Gewicht 790 g.
2580002849 **136,00**

Größe L – 5XL. Gewicht 860 g.
2580002883 **136,00**

1 Camp Baumklettergurt Tree Access ANSI ST
EN 358. EN 813.

Befestigungsbrücken aus verstärktem Seil mit Schlauchband und Anschlagring. Doppelter ventraler Befestigungspunkt. Zwei Positionierungsringe seitlich. Zahlreiche Materialschlaufen. Hersteller-ID: 1118

Größe S. Hüftumfang 80 – 120 cm. Beinschlaufen 50 – 65 cm. Gewicht 2381 g.
7945283897 **429,00**

Größe L. Hüftumfang 90 – 135 cm. Beinschlaufen 60 – 75 cm. Gewicht 2485 g.
7945283814 **429,00**

2 Camp Brustgurt Tree Access SRT Chest
Für Tree Access ANSI ST und Tree Access Evo.

Verteilt schwere Lasten gleichmäßig auf Schultern und Hüfte. Ideal zum Anbringen der Knie-steigklemme Turboknee. Leichtes Anlegen durch verschiedenfarbige Gurte. Mit Ösen für Sekundärverbindungen. Höhe 55 – 85 cm. Gewicht 278 g. Hersteller-ID: 1118

8833472735 **61,90**

3 Camp Schultergurt GT Chest
EN 361. Für Camp Access Sit, GT Sit und Tree Access Evo.

Zum Aufrüsten der Klettergurte Access Sit, Tree Access Evo und GT Sit. Mit gepolsterten Schulterriemen, Nexum-Karabiner mit Dreiwegeverschluss und Höhenverstellung vorne/hinten. Hersteller-ID: 1118

Größe S – L. Oberkörperlänge 55 – 75 cm. Gewicht 655 g.
1506934250 **124,00**

Größe L – XXL. Oberkörperlänge 65 – 85 cm. Gewicht 695 g.
1506934264 **124,00**

4 Camp Baumklettergurt Tree Access Evo
EN 358. EN 813.

Komfortabel und genau auf den jeweiligen Anwender anpassbar. Sliding-D-Band aus 10,5 mm starkem Statikseil. Zwei Schlaufen am Ende des Sliding-D zum Einhängen der Kurzsicherung. Patentierte Schnallen an den Beinschlaufen ermöglichen ein schnelles An- und Ablegen. Mit neun Materialschlaufen. Für Benutzer bis 150 kg. Hersteller-ID: 1118

Größe S – L. Bauchumfang 80 – 120 cm. Gewicht 1960 g.
9665132913 **415,00**

Größe L – XXL. Bauchumfang 90 – 140 cm. Gewicht 2030 g.
9665132972 **415,00**

1

Rückansicht

2

3

4

Rückansicht

1

Rückansicht

2

Rückansicht

Ersatzseilbrücke

3

Rückansicht

4

1 Rock Empire Baumklettergurt Skill Tree
EN 358. EN 813.

Komfortable Polsterung für hohen Tragekomfort. Optimale Bewegungsfreiheit dank Ring an der Brücke. Untere seitliche Halteösen an den Oberschenkeln. Max. Benutzergewicht 140 kg. Hersteller-ID: 1696

Größe XS/M. Hüftumfang 70 – 110 cm. Beinschlaufen 54 – 65 cm. Gewicht 1980 g.
1830845063 **259,00**

Größe L/XL. Hüftumfang 83 – 130 cm. Beinschlaufen 60 – 80 cm. Gewicht 2400 g.
1830845054 **259,00**

2 Rock Empire Baumklettergurt Sherman
EN 358. EN 813.

Extra breite, ergonomisch geformte Polsterung an Taille und Beinen. Aluminium-Schnellverschlussschnallen, auch mit Handschuhen bedienbar. Vier Stützgurte. Viele Materialbefestigungspunkte. Seitliche Schlitze für große Tragekarabiner. Drei Materialschlaufen. Löcher für Reepschnur (enthalten). Mit 200 mm breiten austauschbaren Riemen verstellbare Beinschlaufen. Hersteller-ID: 9999

Gr. S–M. Hüftumfang 71–105 cm. Beinschlaufen 50–70 cm.
4930638249 **359,00**

Gr. L–XL. Hüftumfang 80–120 cm. Beinschlaufen 57–80 cm.
4930638234 **359,00**

Rock Empire Seilbrücke Sherman Länge 140 cm.

Ersatzseilbrücke für den Rock Empire Baumklettergurt Sherman. Seil mit Durchmesser von 11 mm und Länge von 140 cm. Hersteller-ID: 1696

122880 weiß, orange **11,90**

3 Singing Rock Baumklettergurt Arbo Master
EN 358. EN 813.

Speziell für die Arbeitspositionierung von Baumpflegern. Hohe Bewegungsfreiheit. Austauschbare Doppelbrücke. Klappbare D-Ringe zur Positionierung. Schnellverstellung am Hüftgurt und den Beinschlaufen. Hüftgurt mit Schlaufen zur Befestigung eines Brustgurtes (nicht enthalten). Vier Materialschlaufen. Neoprentasche an der Beinschlaufe für Kleinteile. Hersteller-ID: 1752

Größe S/M/L. Hüftumfang 65 – 100 cm. Beinumfang 46 – 65 cm. Gewicht 1680 g.
3299886750 **325,00**

Größe XL. Hüftumfang 85 – 130 cm. Beinumfang 55 – 75 cm. Gewicht 1950 g.
3299886791 **325,00**

4 Singing Rock Schultergurt Arbo Chest
Für Singing Rock Arbo Master.

Kompatibel mit dem Baumpflegegurt Arbo Master. Sorgt für mehr Komfort bei schwererer Ausrüstung. Schulterpolster mit Tunnel zum Einfädeln eines speziellen SRT-Ziehgummis. Vordere Schlaufen zur Befestigung von möglicher Zusatzausrüstung. Gewicht 160 g. Hersteller-ID: 1752

3408423421 **44,90**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1 Notch Brustgurt SRS Chest
Hilfsmittel beim SRT-Klettern zum Positionieren des Klettergerätes. Mit drei Gurtverstellern und mehreren Schlaufen zum Einhängen des Klettergerätes. Für Brustumfang von 74–128 cm. Gewicht 270 g. Hersteller-ID: 1326
5628585316 **62,00**

2 Notch Brustgurt Chester DLX
Hilfsmittel für SRT-Klettern. Leichtes Mesh-Gewebe für angenehmen Tragekomfort. Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss und eine Rückentasche für eine 1,5-Liter-Trinkblase. Über drei verstellbare Schlaufen kann eine Verbindung zu den meisten Hüftgurten hergestellt und die Last des Hüftgurtes auf die Schultern verteilt werden. Vorderer Bereich mit einer Daisy-Chain mit sieben Schlaufen für das Einhängen von Materialkarabinern. Einheitsgröße. Gewicht 323 g. Hersteller-ID: 1326
3217633586 **119,00**

3 FTC Brustgurt Nate
Leicht und robust. Ergonomisches Schaumpolster. Gleichmäßige Lastenverteilung im Rücken. Zwei verstellbare Schnallen. Klickverschluss für schnelles An- und Ablegen auch mit Handschuhen. Seitliche Halteschlaufen. Geeignet für Taillenumfänge von 85 bis 130 cm. Gewicht 135 g. Hersteller-ID: 1283
9018802845 **112,00**

4 Petzl Brustgurt Sterno
Für die Verbindung des SRS-Aufstiegssystems. Schmale, komfortable Riemen. Dickeres Schultermaterial, um Reibung am Hals zu vermeiden. Beweglicher Frontsteg für hohe Bewegungsfreiheit. Drei Verbindungshöhen für eine individuelle Anpassung. Halbmetallische, einstellbare Schnallen erleichtern das An- und Ablegen. Gewicht 130 g.
Hersteller-ID: 1639
1380089419 **53,50**

5 Edelrid Brustgurt Agent
Für die Bergung von Verunfallten. Durch die charakteristische Achterform kommt der Gurt mit nur einer Schnalle aus. Gewicht 200 g. Hersteller-ID: 1197
1309124589 **44,90**

1

2

Rückansicht

3

4

5

1

Rückansicht

2

Rückansicht

3



Rückansicht

4

Rückansicht

1 Petzl
Auffanggurt Volt light
EN 361, EN 358.

4-Punkt-Gurt nach EN 361 und EN 358. Einfaches Anlegen mit Fast-Schnallen. Schnell einstellbar über Doubleback-Schnallen. Verstausystem für MGO-Karabiner. Auffangöse mit Sturzindikator. Materialschlaufen. Hersteller-ID: 1639

Größe 0. Taillenumfang 65 – 80 cm.
Beinschlaufen 44 – 59 cm.
Körpergröße 160 – 180 cm.
Gewicht 2276 g.
6224793458 **297,00**

Größe 1. Taillenumfang 70 – 93 cm.
Beinschlaufen 47 – 62 cm.
Körpergröße 165 – 185 cm.
Gewicht 2302 g.
6224793448 **297,00**

Größe 2. Taillenumfang 83 – 120 cm.
Beinschlaufen 50 – 65 cm.
Körpergröße 175 – 200 cm.
Gewicht 2376 g.
6224793410 **297,00**

2 Petzl
Auffanggurt Volt
EN 361, EN 358, EN 813.

5-Punkt-Gurt nach EN 361, EN 813 und EN 358. Fast-Schnallen für schnelles Anlegen am Boden. Doubleback-Schnallen. Ventrale Steigschutzöse für Läufer an Steigschutzsystemen. Verstausystem an den Schulterträgern. Dorsale Öse mit Sturzindikator. Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für Ausrüstung. Hersteller-ID: 1639

Größe 0. Taillenumfang 65 – 80 cm.
Beinschlaufen 44 – 59 cm.
Körpergröße 160 – 180 cm.
Gewicht 2276 g.
1955691257 **357,00**

Größe 1. Taillenumfang 70 – 93 cm.
Beinschlaufen 47 – 62 cm.
Körpergröße 165 – 185 cm.
Gewicht 2302 g.
1955691291 **357,00**

Größe 2. Taillenumfang 83 – 120 cm.
Beinschlaufen 50 – 65 cm.
Körpergröße 175 – 200 cm.
Gewicht 2376 g.
1955691219 **357,00**

3 Petzl
Auffanggurt Astro Bod Fast
EN 361, EN 358, EN 813.

Ergonomisches Design. 3D-Schaumstoffpolsterung. Atmungsaktives Futtergewebe. Halbstarrer Hüftgurt und Beinschlaufen für sicheren Halt. Integrierte Croll-L-Seilklemme für effizienten Aufstieg. Selbstverriegelnde Doubleback-Plus-Schnallen. Fast-Schnallen für schnelle Anpassung. Zwei einklappbare Metall-Befestigungsösen, sieben vorgeformte Materialschlaufen. Austauschbare elastische Gurtbänder. Hersteller-ID: 1639

Größe 1. Hüftumfang 70 – 93 cm.
Beinschlaufen 47 – 62 cm.
Körpergröße 165 – 185 cm.
Gewicht 1935 g.
5898351459 **434,00**

Größe 2. Hüftumfang 83 – 120 cm.
Beinschlaufen 50 – 65 cm.
Körpergröße 175 – 200 cm.
Gewicht 2060 g.
5898351486 **434,00**

4 Petzl
Auffanggurt Avao Fast
EN 361, EN 358, EN 813.

Ergonomisches Design. Vorgeformte Schaumstoffpolsterung an Schulterträgern, Hüftgurt und Beinschlaufen. Halbstarrer Hüftgurt und Beinschlaufen für sicheren Halt. Selbstverriegelnde Doubleback-Schnallen. Fast-Schnallen für schnelle Anpassung. Klappbare Metall-Befestigungsösen. Ventraler D-Ring für Sitzbrettanschluss und Verbindungsmittel. Fünf Materialschlaufen und zwei Befestigungsmöglichkeiten für Gerätehalter. Austauschbare elastische Gurtbänder. Hersteller-ID: 1639

Größe 0. Taillenumfang 65 – 80 cm.
Beinschlaufen 44 – 59 cm.
Körpergröße 160 – 180 cm.
Gewicht 1695 g.
2741513296 **357,00**

Größe 1. Taillenumfang 70 – 93 cm.
Beinschlaufen 47 – 62 cm.
Körpergröße 165 – 185 cm.
Gewicht 1735 g.
2741513282 **357,00**

Größe 2. Taillenumfang 83 – 120 cm.
Beinschlaufen 50 – 65 cm.
Körpergröße 175 – 200 cm.
Gewicht 1835 g.
2741513267 **357,00**

1 Petzl Brustgurt Top Croll
EN 361.

Zur Erweiterung von Sitz- und Haltegurten zu Auffanggurten. Ergonomisch geformte, schaumstoffgepolsterte Schulterträger. Individuell anpassbar. Doubleback- und Fast-Schnallen. Für Körpergröße 160 bis 200 cm. Gewicht 525 g. Kompatibel mit Avao Sit, Avao Sit Fast, Falcon, Falcon Ascent, Falcon Mountain und Sequoia SRT. Hersteller-ID: 1639

4340884737 **159,00**

2 Petzl Brustgurt Top
EN 361.

Zur Erweiterung von Sitz- und Haltegurten zu Auffanggurten. Ergonomisch geformte, schaumstoffgepolsterte Schulterträger. Schmale Gurtbänder. Individuell anpassbar. Doubleback-Schnallen. Höhenverstellbarer Klettverschlussriemen. Für Körpergröße 160 bis 200 cm. Gewicht 465 g. Kompatibel mit Petzl Avao Sit, Avao Sit Fast, Falcon, Falcon Mountain und Sequoia SRT. Hersteller-ID: 1639

9000915237 **107,00**

3 Petzl Klettergurt Astro Sit
EN 358. EN 813.

Ergonomisches Design. 3D-Schaumstoffpolsterung. Halbstarrer Hüftgurt und Beinschlaufen für sicheren Halt. Selbstverriegelnde Doubleback-Schnallen. Fast-Schnallen für schnelle Anpassung. Zwei einklappbare Metall-Befestigungsösen. Sieben vorgeformte Materialschlaufen. Austauschbare elastische Gurtbänder. Umbaubar zum Komplett-Auffanggurt mittels Brustgurt. Hersteller-ID: 1639

Größe 1. Hüftumfang 70 – 93 cm.
Beinschlaufen 47 – 62 cm. Gewicht 1220 g.
6080125415 **289,00**

Größe 2. Hüftumfang 83 – 120 cm.
Beinschlaufen 50 – 65 cm. Gewicht 1315 g.
6080125428 **289,00**

4 Petzl Klettergurt Avao Sit Fast
EN 358, EN 813.

EN 358 und EN 813. Ergonomisches Design. Vorgeformte Schaumstoffpolsterung. Halbstarrer Hüftgurt und Beinschlaufen für sicheren Halt. Selbstverriegelnde Doubleback-Schnallen. Fast-Schnallen für schnelle Anpassung. Seitliche Metall-Befestigungsösen und Materialschlaufen. D-Ring für Sitzbrettanschluss. Austauschbare elastische Gurtbänder. Umbaubar zum Komplett-Auffanggurt mittels Brustgurt. Hersteller-ID: 1639

Größe 0. Taillenumfang 65 – 80 cm.
Beinschlaufen 44 – 59 cm. Gewicht 1035 g.
7003394330 **232,00**

Größe 1. Taillenumfang 70 – 93 cm.
Beinschlaufen 47 – 62 cm. Gewicht 1075 g.
7003394318 **232,00**

Größe 2. Taillenumfang 83 – 120 cm.
Beinschlaufen 50 – 65 cm. Gewicht 1175 g.
7003394347 **232,00**

1

2

3

Rückansicht

4

Rückansicht

1

Rückansicht

2

Rückansicht

3

Rückansicht

4

Montagebeispiel

5

1 Petzl Klettergurt Falcon Mountain
EN 358. EN 813. EN 12277.

Geeignet für Rettungseinsätze mittels Vorsteigtechnik. Gurt und Beinschlaufen mit 3D-Schaumstoffpolsterung und selbstschließenden Doubleback-Schnallen. Ventrale Befestigungsöse mit Textilsteg. Seitliche Befestigungsösen. Vier Materialschlaufen. Rückseitige Kunststoffschlaufe zum Befestigen eines Top- oder Top-Croll-Brustgurtes. Hersteller-ID: 1639

Größe 1.
Taillenumfang 70 – 93 cm.
Beinschlaufen 47 – 62 cm.
Gewicht 670 g.
9954646370 **154,00**

Größe 2.
Taillenumfang 83 – 120 cm.
Beinschlaufen 50 – 65 cm.
Gewicht 700 g.
9954646317 **154,00**

2 Petzl Brustgurt Chest'Air
EN 361. EN 12277 D.

Zur Erweiterung der Gurte Falcon, Falcon Mountain und Sequoia SRT zu vollwertigen Auffanggurten. Ermöglicht, bei einer Helikopterrettung die verletzte Person aufrecht zu positionieren. Schnelle Befestigung und Abnahme dank Fast-LT-Schnalle. Selbstschließende Doubleback-Schnallen. Triact-Lock-Karabiner zum einfachen Anbringen am ventralen Befestigungspunkt. Rücken und Schultergurte mit 3D-Schaumstoffpolsterung. Sternale Öse aus Gurtband. Zwei seitliche Materialschlaufen. Max. Brustumfang 140 cm. Gewicht 525 g. Hersteller-ID: 1639

1034131490 **129,00**

3 Petzl Sitzgurt Falcon
EN 358. EN 813.

Spezieller Gurt für Rettungseinsätze. Tragekomfort durch halbstarre Beinschlaufen und Hüftgurt. Einfache Größenanpassung durch Reibschnallen. Material Polyamid, Polyester und Aluminium. Hersteller-ID: 1639

Größe 1.
Taillenumfang 70 – 93 cm.
Beinschlaufen 47 – 62 cm.
Gewicht 915 g.
7320289839 **178,00**

Größe 2.
Taillenumfang 83 – 120 cm.
Beinschlaufen 50 – 65 cm.
Gewicht 945 g.
7320289867 **178,00**

4 Petzl Halteöse Ring2Side
EN 362. Innen-Ø 46 mm.
Für Petzl Falcon.

Für das Umbauen der seitlichen Halteösen aus Gurtband am Falcon- und Falcon-Ascent-Gurt in Halteösen aus Metall. Die große Öse erleichtert das Einhängen. Bei Nichtgebrauch lässt sich der Ring einklappen. Innendurchmesser des Rings 46 mm. Bruchlast 23 kN. Material aus Aluminium und Kunststoff. Gewicht 75 g. Hersteller-ID: 1639

9626712098 **27,90**

5 Petzl Schulterträger Secur
Für Petzl Avao Sit, Falcon, Falcon Ascent und Sequoia SRT.

Hält die Croll Bruststeigklemme in der richtigen Position. Durch das einfache Design wird das Anlegen erleichtert und zwei Schnallen ermöglichen eine schnelle und präzise Größeneinstellung. Gewicht 135 g. Hersteller-ID: 1639

9708499554 **27,00**

1

Rückansicht

2

Rückansicht

3

Rückansicht

4

Rückansicht

1 Camp Klettergurt Access Sit
EN 358. EN 813.

Der Gurt bietet einen optimalen Hänge-Komfort durch die breite Polsterung des Hüftgurtes und der Beinschlaufen. Die drei Halteösen (eine zentral, zwei seitlich) bieten genügend Sicherungsmöglichkeiten. Die Steckschlösser an den Beinschlaufen ermöglichen ein schnelles An- und Ablegen des Gurtes. Zahlreiche Materialschlaufen runden den Gurt ab. Für Benutzer bis 150 kg. Hersteller-ID: 1118

Größe 1.
Bauchumfang 80 – 120 cm.
Beinschlaufen 55 – 65 cm.
Gewicht 1500 g.
7311112329 **309,00**

Größe 2.
Bauchumfang 90 – 135 cm.
Beinschlaufen 60 – 75 cm.
Gewicht 1570 g.
7311112384 **309,00**

2 Camp Klettergurt GT Sit
EN 358. EN 813.

Der Klettergurt Camp GT Sit bietet durch seine bequeme Polsterung ein Höchstmaß an Tragekomfort beim Arbeiten und auch am Boden. Auch für längere Einsätze geeignet. Der optional erhältliche GT Chest Schultergurt erweitert den Klettergurt zum vollwertigen Auffanggurt. Hersteller-ID: 1118

Größe S – L.
Hüftumfang 80 – 120 cm.
Beinschlaufen 50 – 65 cm.
Gewicht 1360 g.
1145056295 **218,00**

Größe L – XXL.
Hüftumfang 90 – 140 cm.
Beinschlaufen 60 – 75 cm.
Gewicht 1360 g.
1145056215 **218,00**

3 Camp Klettergurt Liberty
EN 358. EN 813.

Leichter, kompakter Sitzgurt für die Arbeit beim freien Hängen und in Halteposition. Die auf das notwendige Minimum reduzierte Polsterung ermöglicht maximale Bewegungsfreiheit bei Tätigkeiten auf dem Boden. Mit drei Einhängeösen: Eine vorne und zwei an der Seite zur Positionierung und Fixierung. Hersteller-ID: 1118

Größe S – L.
Hüftumfang 70 – 110 cm.
Beinschlaufen 45 – 65 cm.
Gewicht 1150 g.
7956186492 **154,00**

Größe L – XXL.
Hüftumfang 80 – 130 cm.
Beinschlaufen 55 – 75 cm.
Gewicht 1250 g.
7956186446 **154,00**

4 Camp Schultergurt GT Chest
EN 361. Für Camp Access Sit, GT Sit und Tree Access Evo.

Zum Aufrüsten der Klettergurte Access Sit, Tree Access Evo und GT Sit. Mit gepolsterten Schulterriemen, Nexum-Karabiner mit Dreiwegeverschluss und Höhenverstellung vorne/hinten. Lieferung ohne Auffanggurt. Hersteller-ID: 1118

Größe S – L.
Oberkörperlänge 55 – 75 cm.
Gewicht 655 g.
1506934250 **124,00**

Größe L – XXL.
Oberkörperlänge 65 – 85 cm.
Gewicht 695 g.
1506934264 **124,00**

1

1 Camp Auffanggurt Golden Top Plus
EN 361. EN 358. EN 813.

Auffanggurt nach EN 361, EN 358 und EN 813. Vielseitig für Höhenarbeiten einsetzbar. Gurtbreite 45 mm. Auffangösen an Brust und Rücken. Seitliche Materialschlaufen und Werkzeugösen. Für Benutzer bis 150 kg. Hersteller-ID: 1118

Größe S – L. Bauchumfang 70 – 110 cm.
Beinschlaufen 45 – 65 cm. Gewicht 2040 g.
1365733667 **309,00**

Größe L – XXL. Bauchumfang 80 – 130 cm.
Beinschlaufen 55 – 75 cm. Gewicht 2140 g.
1365733645 **309,00**

2

2 Camp Auffanggurt Orbital
EN 361. EN 358.

Komfortabler, leichter Auffang- und Arbeitsgurt. Ein echter Allrounder für Höhenarbeiten mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit Auffangschlaufen im Brust- und Rückenbereich sowie seitlichen Halteschlaufen. Formgeschäumte Rücken- und Beinpolster. Für Benutzer bis 150 kg.
Hersteller-ID: 1118

Größe 1. Bauchumfang 70 – 110 cm.
Beinschlaufen 45 – 65 cm. Gewicht 1330 g.
7869839342 **159,00**

Größe 2. Bauchumfang 80 – 130 cm.
Beinschlaufen 55 – 75 cm. Gewicht 1380 g.
7869839379 **159,00**

3

3 Camp Auffanggurt Tree Access ANSI XT
EN 358. EN 361. EN 813.

Auffanggurt für Arbeit auf Hubarbeitsbühnen. Abnehmbarer Brustgurt mit Anschlagpunkten vorn und hinten. Bei demontiertem Brustgurt auch als Baumklettergurt nutzbar. Befestigungsbrücken aus verstärktem Seil mit Schlauchband und Anschlagring. Doppelter ventraler Befestigungspunkt. Zwei Positionierungsringe seitlich. Zahlreiche Materialschlaufen. Hersteller-ID: 1118

Größe S. Hüftumfang 80 – 120 cm.
Beinschlaufen 50 – 65 cm. Gewicht 3384 g.
8519418282 **539,00**

Größe L. Hüftumfang 90 – 135 cm.
Beinschlaufen 60 – 75 cm. Gewicht 3500 g.
8519418215 **539,00**

1 SKYLOTEC

1 Skylotec Auffanggurt Falcon Standard
EN 358. EN 361.

Hoher Tragekomfort, individuell einstellbar. Mit Rückenöse, Brustöse, Halteöse und Steigschutzöse. Zulässiges Nutzergewicht 140 kg. Hersteller-ID: 1756

Größe XS/M. Hüftumfang 70 – 100 cm. Gewicht 1690 g.
8599422562 **154,00**

Größe M/XXL. Hüftumfang 85 – 120 cm. Gewicht 1810 g.
8599422514 **154,00**

2 CT

2 CT Auffanggurt Gryphon
EN 361. EN 358. EN 813.

Diverse Befestigungspunkte. Geeignet für Höhenarbeit und Rettungseinsätze. Umhüllende Struktur und breiter Hüftgurt mit atmungsaktiver Mesh-Polsterung. Vorgeformte Schultergurte mit reduziertem Profil. Beinschlaufen und Öffnungsschnalle je mit Schnellverschluss. Verstellbare Riemen hinten. Vier große Materialhalter, sechs Ösen für die Werkzeugtasche und vier Schlaufen für Materialkarabiner. Max. Belastung 140 kg.
Hersteller-ID: 1024

Größe S/M. Hüftumfang 60 – 80 cm. Beinschlaufen 45 – 55 cm. Gewicht 1990 g.
4936011737 **369,00**

Größe M/L. Hüftumfang 70 – 100 cm. Beinschlaufen 50 – 60 cm. Gewicht 2080 g.
4936011735 **369,00**

Größe L/XL. Hüftumfang 80 – 120 cm. Beinschlaufen 55 – 70 cm. Gewicht 2180 g.
4936011779 **369,00**

1 PETZL

1 Petzl Auffanggurt Newton
EN 361.
Auffanggurt für komfortables Arbeiten in jeder Situation. Enganliegende Gurte bei guter Bewegungsfreiheit. Farbige Kennzeichnung zur leichten Zuordnung der Gurtbänder. Anschlagpunkte für Auffangsystem vorn und hinten. Hersteller-ID: 1639

Größe 1. Taillenumfang 70 – 93 cm.
Beinschlaufen 47 – 62 cm.
Körpergröße 165 – 185 cm. Gewicht 780 g.
5872869112 **119,00**

Größe 2. Taillenumfang 83 – 120 cm.
Beinschlaufen 50 – 65 cm.
Körpergröße 175 – 200 cm. Gewicht 810 g.
5872869167 **119,00**

2 PETZL



2 Petzl Auffanggurt Newton Fast
EN 361.
Leicht anzulegender Auffanggurt. Beinschlaufen und Brustriemen sind ohne Verstellen zu öffnen oder zu schließen. Eng anliegende Gurte bei hoher Bewegungsfreiheit. Schultergurte gepolstert. Anschlagpunkte für Auffangsystem vorne (textil) und hinten (Aluminium). Zwei Materialschlaufen.
Hersteller-ID: 1639

Größe 1. Taillenumfang 70 – 93 cm.
Beinschlaufen 47 – 62 cm.
Körpergröße 165 – 185 cm. Gewicht 1010 g.
8654313430 **148,00**

Größe 2. Taillenumfang 83 – 120 cm.
Beinschlaufen 50 – 65 cm.
Körpergröße 175 – 200 cm. Gewicht 1050 g.
8654313498 **148,00**

3 CAMP

3 Camp Auffanggurt Basic Duo
EN 361.
Ring-Auffangöse im Rücken. Schlaufen-Auffangöse im Brustbereich. Schnellverschluss am Bein- und Hüftgurt. Brustumfang 80 – 140 cm. Gurtbreite 45 mm. Belastbar bis 150 kg. Inkl. NFC-Chip zur digitalen Identifikation. Gewicht 790 g. Hersteller-ID: 1118
3413363824 **55,90**



1 Edelrid Auffanggurt Flex Pro II
EN 361. EN 358.
Jacken-System für schnelles Anlegen und Einstellen auf die Körpergröße. Abnehmbare Beinpolster. 3D-Mesh mit geschlossener Oberflächenstruktur. Rückenprotektoren. Sturzindikator im Rückenpolster. Zwei große Alu-D-Ringe als seitliche Halteösen. Vier textile Materialschlaufen. Vier Befestigungsmöglichkeiten für die Edelrid Tool Bags (Festigkeit 25 kg). Integrierter NFC-Chip. Max. Nutzergewicht 150 kg. Hersteller-ID: 1197

Größe S – M. Körpergröße 153 –1 80 cm. Hüftumfang 70 – 109 cm. Beinumfang 44 – 85 cm.
8132711221 **299,00**

Größe L – XXL. Körpergröße 173 – 195 cm. Hüftumfang 80 – 133cm. Beinumfang 47 – 93 cm.
8132711248 **299,00**

2 Edelrid Auffanggurt Flex Lite II
EN 361.
Abnehmbare Beinpolster. Rückenprotektoren. Doublelock-Schnallen an Beinen und Hüfte. 3D-Mesh mit geschlossener Oberflächenstruktur. Sturzindikator im Rückenpolster. Integrierter NFC-Chip. Max. Nutzergewicht 150 kg. Hersteller-ID: 1197

Größe S – M. Körpergröße 153 – 180 cm. Beinumfang 44 – 85 cm.
6202541229 **167,00**

Größe L – XXL. Körpergröße 173 – 195 cm. Beinumfang 47 – 93 cm.
6202541242 **167,00**

3 Skylotec Auffanggurt Ignite Ion
EN 361.
Der Allround-Gurt für alle klassischen Anwendungen beim Bau und in der Instandhaltung. Einfache Einstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich. Mit Auffangösen im Rücken und Schlaufen im Brustbereich. Durch Steckschlösser an den Beingurten schnell an- und abzulegen. Für Anwender bis 140 kg. Hersteller-ID: 1756

Größe XS/M. Hüftumfang 70 – 100 cm. Gewicht 1210 g.
9261042012 **172,00**

Größe M/XXL. Hüftumfang 80 – 110 cm. Gewicht 1260 g.
9261042060 **172,00**

Größe XXL/5XL. Hüftumfang 90 – 120 cm. Gewicht 1310 g.
9261042090 **172,00**

4 Skylotec Auffanggurt CS 2 Click
EN 361. EN 358.
Der Klassiker und Allrounder unter den Arbeitsgurten mit einer Auffangöse im Rücken und Auffangschlaufen im Brustbereich. Hüftumfang 75 – 120 cm. Gewicht 1031 g. Hersteller-ID: 1756
3159577463 **97,00**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1



2



3



4

Seile und Schlingen

Wurfleinen und Wurfbeutel	96 – 98
Falteimer	99 – 100
Wurfbeutelschleudern	101 – 102
Teufelberger Anschlagmittel	103
Kambiumschoner	104 – 109
Baumkletterseile	110 – 117
Seile für den Aufstieg	118 – 121
Dynamische Kletterseile	122
Seilpflege und -schutz	123
Klemmknotenseile und -schlingen	122 – 127
Halteseile	128 – 133
Verbindungsmittel	134 – 136
Schlingen	137 – 141
Verbindungsmittel für das Sportklettern	142
Stamm-Anker	143

2025 PETZL Distribution

HIGHLIGHT

Das neue Tree Runner Baumkletterseil Safe Vision

Hersteller-ID: 1518

ab **99,00**
4,95 / m

700877

Diesen Artikel findest du auf Seite 110.

Tree Runner®

NEW item

good to know…

Kletterseile sind eine der wichtigsten Komponenten für Kletterer. Durch den ständigen Kontakt mit dem Seil entwickelt man bestimmte Vorlieben, was die Beschaffenheit angeht. Doch welches Seil ist für einen selbst am besten geeignet? Wir haben die wichtigsten Punkte zusammengefasst.

Neben den für Baum- und Industriekletterer wichtigen halbstatischen Seilen nach EN 1891 A gibt es noch dynamische Seile mit einer hohen Dehnung für das Sportklettern. Auf die dynamischen Seile gehen wir hier allerdings nicht weiter ein.

Durchmesser – Der Durchmesser richtet sich in erster Linie nach dem Seilgerät das man verwendet. Bei den meisten Geräten gibt es eine von/bis Angabe, die es ermöglicht verschiedene Durchmesser zu verwenden. In der Regel haben dickere Durchmesser eine bessere Griffigkeit, sind aber auch schwerer. Es empfiehlt sich nicht, den für die Geräte zugelassenen dicksten Durchmesser zu nehmen, da das Seil mit der Zeit pelzig/etwas dicker wird und dann eventuell nicht mehr so gut durch die Geräte läuft.

Flechtart – Bei der Flechtart wird angegeben, aus wie vielen Strängen der Außenmantel besteht. Die häufigsten sind 16, 24 und 32 Stränge. Je mehr Stränge der Außenmantel hat, desto glatter ist die Oberfläche und so unempfindlicher ist das Seil gegenüber Schmutz und Abrieb. Allerdings leidet darunter die Griffig-, Knotbar- und Spleißbarkeit.

Dehnung – Halbstatische Seile nach EN 1891 A haben eine Dehnung von maximal 5 %. In den letzten Jahren werden Seile mit einer sehr geringen Dehnung immer beliebter. Diese federn deutlich weniger und es ist eine bessere Positionierung sowie ein deutlich ergonomischerer Aufstieg möglich.

1

rot

gelb

2

3

4

5

1 Teufelberger Wurfleine nineLINE 1,7 mm

Bruchlast 315 kg. Ø 1,7 mm. Länge 60 m.

Flexible Wurfleine mit spezieller Beschichtung für hohe Geschmeidigkeit. Starke Festigkeit. Bruchlast 315 kg. Seildurchmesser 1,7 mm. Länge 60 m.
Hersteller-ID: 1806

2343908038 gelb — **49,50** (0,83 / m)

2343901250 rot — **49,50** (0,83 / m)

2 Petzl Wurfleine Airline

Ø 1,4 mm. Länge 60 m.

Gut sichtbare Wurfleine aus widerstandsfähigem Dyneema-Geflecht. Durch geringes Metergewicht eignen sich zur Verwendung auch leichtere Wurfbeutel. Hersteller-ID: 1639

8000215470 — **51,50** (0,86 / m)

3 Edelrid Wurfleine

Bruchlast 75 kg. Ø 2,6 mm.

Sehr leichte und krangelarme Wurfleine. Gute Sichtbarkeit durch die gelbe Signalfarbe. Hersteller-ID: 1197

Länge 50 m.
1956312354 — **16,00** (0,32 / m)

Länge 60 m.
1956312357 — **19,90** (0,33 / m)

4 Liros Wurfleine Dyneema Pro

Bruchlast 380 kg. Ø 2,0 mm.

Leicht und sehr abriebbeständig. Geringe Dehnung, einfach zu spleißen. Stärke 2 mm. Bruchlast 380 daN (~380 kg). Hersteller-ID: 1326

Länge 40 m.
5643873741 — **29,90** (0,75 / m)

Länge 50 m.
5643873762 — **36,90** (0,74 / m)

Länge 60 m.
5643873769 — **44,50** (0,74 / m)

Länge 80 m.
5643873784 — **58,90** (0,74 / m)

Länge 100 m.
5643873726 — **71,90** (0,72 / m)

5 FTC Wurfleine Stiffline

Steife Dyneema-Wurfleine mit leicht knotbaren Leinenenden. Aufgrund der hohen Bruchlast verfügt die Wurfleine über eine Sollbruchstelle. Dadurch ist ein Abreißen möglich, wenn ein Wurfbeutel hängen geblieben ist. Hersteller-ID: 1283

Bruchlast 220 kg. Ø 1,6 mm.

3162593432 Länge 60 m — **73,90** (1,23 / m)

3162593445 Länge 80 m — **102,00** (1,27 / m)

Bruchlast 250 kg. Ø 1,8 mm.

3162593473 Länge 60 m — **73,90** (1,23 / m)

3162593491 Länge 80 m — **102,00** (1,27 / m)

1 Arbpro Wurfleine Dyneema SK75 PU
Ø 1,7 mm.
Aus hochwertigem Dyneema-Doppelgeflecht mit Polyurethan-Beschichtung. Hohe Bruchlast. Durchmesser 1,7 mm. Hersteller-ID: 1036

Länge 50 m. Gewicht 124 g.
8512072838 **43,90**
0,88 / m

Länge 60 m. Gewicht 166 g.
8512072881 **47,50**
0,79 / m

2 Gleistein Wurfleine Fly
Bruchlast 78 kg. Ø 3,0 mm.
Das Spiralgeflecht aus Polyethylen ist besonders leicht spleißbar. Glatte Oberfläche für das einfache Gleiten über raue Äste. Hersteller-ID: 1315

Länge 50 m. Gewicht 167 g.
2207325453 **13,50**
0,27 / m

Länge 60 m. Gewicht 195 g.
2207325454 **15,50**
0,26 / m

Länge 80 m. Gewicht 276 g.
2207325496 **19,90**
0,25 / m

Länge 100 m. Gewicht 300 g.
2207325431 **23,90**
0,24 / m

3 Edelrid Wurfleine Hotline
Bruchlast 200 kg. Ø 1,8 mm.
Dehnungsarme, leichte Wurfleine in Kernmantelbauart. Dyneema-Fasern im Mantel sorgen für eine hohe Bruchlast. Die glatte Oberfläche ermöglicht leichtes Gleiten am Baum. Hersteller-ID: 1197

Länge 50 m. Gewicht 120 g.
6440702547 **39,90**
0,80 / m

Länge 60 m. Gewicht 150 g.
6440702578 **45,00**
0,75 / m

4 Notch Wurfleine Acculine
Hochfeste und leichte Wurfschnur. Durch die Verwendung von Dyneema geringe Dehnung und hohe Bruchlast. Leicht spleißbar. Hersteller-ID: 1326

Bruchlast 250 kg. Ø 1,75 mm. Farbe gelb.
Länge 55 m. Gewicht 111 g.
8721479423 **41,90**
0,76 / m

Bruchlast 300 kg. Ø 2,2 mm. Farbe orange.
Länge 55 m. Gewicht 155 g.
8721479462 **47,90**
0,87 / m

1

2


3

4

1

2

3

4

5

6

7

1 Edelrid Wurfbeutel Apollo

Außenhülle aus speziell vernähtem Cordura-Material. Sehr strapazierfähig und langlebig. Hervorragende Wurfeigenschaften. Passt auch durch engere Astgabeln dank schlanker Form. Innen kleine Kugeln aus Stahl ohne Zusatz von Blei. Verbindungsöse für Befestigung der Wurfleine. Hersteller-ID: 1197

Farbe icemint. Gewicht 280 g.
3215993628 **19,90**

Farbe icemint. Gewicht 340 g.
3215993615 **21,90**

2 FTC Wurfbeutel Météor

Wurfbeutel aus Metall mit Polymer-Hülle. Robust und langlebig. Kompakte Tropfenform. Bleifrei. Hoch sichtbare Farben. Hersteller-ID: 1283

Farbe grün. Gewicht 225 g.
9245242660 **34,50**

Farbe pink. Gewicht 250 g.
9245242661 **34,50**

Farbe orange. Gewicht 300 g.
9245242634 **34,50**

Farbe blau. Gewicht 350 g.
9245242669 **34,50**

Farbe lila. Gewicht 385 g.
9245242645 **34,50**

3 Tree Runner Wurfbeutel Bullet

Das engmaschige Polyester sorgt für eine lange Haltbarkeit. Durch die zwei kleinen D-Ringe sind auch engere Astgabeln kein Problem und es lassen sich Wurfschnüre besonders leicht befestigen. Bleifrei. Hersteller-ID: 1326

Farbe orange-grau. Gewicht 250 g.
4313221346 **15,90**

Farbe gelb-blau. Gewicht 350 g.
4313221395 **17,90**

4 Libre Wurfbeutel Pro

Extrem schlanke Form für optimale Flugeigenschaften und leichtes Gleiten durch Astgabeln. Robuste Doppelwand-Hülle. Grelle Farbe für gute Sichtbarkeit. Zwei Ringe für einfaches Einfädeln und Lösen der Wurfschnur. Untere Schlaufe zum Einhängen von kleinen Materialkarabinern. Hersteller-ID: 1940

Gewicht 250 g.
5297446587 **18,90**

Gewicht 300 g.
5297446585 **20,90**

Gewicht 350 g.
5297446574 **22,50**

5 Notch Wurfbeutel Zero

Mit Sicherheit einer der stabilsten Wurfbeutel, die am Markt erhältlich sind. Aus Cordura, doppelt vernäht. Rostfreie Stahlkugeln im Inneren sind in einen Gummiballon gefüllt. Dadurch extrem robust und langlebig. Hohe Sichtbarkeit. Untere Schlaufe für das Einhängen von Karabinern. Hersteller-ID: 1326

Farbe rot. Gewicht 227 g.
7136857864 **29,90**

Farbe lila. Gewicht 284 g.
7136857868 **29,90**

Farbe pink. Gewicht 340 g.
7136857825 **29,90**

Farbe grün. Gewicht 396 g.
7136857810 **29,90**

Farbe orange. Gewicht 453 g.
7136857851 **29,90**

6 Petzl Wurfbeutel Jet

Durch ein zweilagiges Material und einer Bleischrotfüllung ist der Wurfbeutel besonders robust. Verbindungsschlaufe für das schnelle Verbinden von Seilen. Hersteller-ID: 1639

Gewicht 250 g.
7428054539 **25,50**

Gewicht 300 g.
7428054556 **26,50**

Gewicht 350 g.
7428054579 **27,90**

7 Arbpro Wurfbeutel D-Ring

Aus robustem Cordura. Schlanke Form mit kleinem D-Ring, gleitet leicht durch Astgabeln hindurch. Hersteller-ID: 1036

Gewicht 250 g.
7805938729 **19,50**

Gewicht 300 g.
7805938740 **19,90**

Gewicht 350 g.
7805938754 **20,50**

Gewicht 450 g.
7805938795 **23,50**

1 EDELRID

2 FREETREE

NEW item

3 PETZL

4 EDELRID

5 FTC TREE

6

1 Edelrid
Faltbox Houston für Wurfleinen
Maße 68 x 32 x 32,5 cm.

In zwei Segmente teilbar, mit Platz für je zwei Wurfleinen und Wurfbeutel. Integrierte Magnete für festen Stand. Wasserdichter Boden. Klappmechanismus verhindert Verknotungen der Wurfleinen. Kann zusammengefaltet in der 55-Liter-Version des Edelrid Seilsacks Cask untergebracht werden. Maße 34 x 32 cm (gefaltet). Gewicht 925 g. Hersteller-ID: 1197

9283916492 **79,00**

2 Freetree Falteimer Turn
Maße 42 x 42 x 42 cm.

Für die Aufbewahrung von Wurfleinen und -beuteln. Durch Drehbewegung einfach zusammen- oder entfaltbar. Zwei Innentaschen für Wurfbeutel und eine Schlaufe zur Befestigung der Wurfschnur. Mit Trageschlaufen. Maße 42 x 42 x 42 cm. Gewicht 300 g. Hersteller-ID: 1326

1022491735 **34,90**

3 Petzl
Falteimer Eclipse für Wurfleinen
Maße 42 x 47 x 42 cm.

Speziell für das Verstauen von Wurfleinen und Wurfbeuteln entwickelt. Doppelter Boden zur getrennten Aufbewahrung von zwei Wurfschnüren. Vier Taschen aus Netzgewebe für Wurfbeutel. Zusammengefaltet besonders klein und passt leicht in andere Taschen. Gewicht 500 g. Hersteller-ID: 1639

9288691439 **59,50**

4 Edelrid Falteimer Spring Bag
Maße 48 x 26 x 24 cm.

Besonders große Öffnung für krangelfreie Entnahme der Leine. Dank Federstahleinlagen kompakt zusammenfaltbar. Innen zwei Taschen für Wurfleine und einige Materialschlaufen. Volumen 30 l. Maße geöffnet 48 x 26 x 24 cm (L x B x H). Gewicht 352 g. Lieferung mit Transportbeutel. Hersteller-ID: 1197

8626191845 **49,00**

5 FTC
Falteimer Matriosac V3 für Wurfleinen
Klein 35 x 30 cm. Groß 38 x 30 cm.

Zweiteiliges Aufbewahrungs- und Transportsystem für Wurfleinen-Sets aus polyurethanbeschichtetem Polyester. Platz für zwei komplette Wurfsets. Netzgewebe für optimale Belüftung. Verstärkter, wasserdichter Boden zum Schutz vor Feuchtigkeit. Mit Tragegurt und seitlichem Tragegriff. Gesamtgewicht 1,2 kg (ohne Inhalt). Hersteller-ID: 1283

7082243447 **97,90**

6 Seiltrommel Big für Wurfleinen
Maße 26 x 20 x 17 cm.

Die Wurfleinenspule Big ermöglicht einen bequemen Transport der Wurfleine. Kapazität bis ca. 150 m. Auch für Absperrband geeignet. Lieferung ohne Wurfbeutel und Wurfschnur. Gewicht 715 g. Hersteller-ID: 1887

2445377067 **19,90**

1

In zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich.

2

3

4

1 Libre Falteimer

Maße 43 x 43 x 24 cm.

Für die Lagerung von Wurfschnüren und Wurfbeuteln. Mit nur vier Handgriffen aufklappbar oder für den platzsparenden Transport zusammenfaltbar. Einfaches Einlegen durch große Öffnung. Zwei Innentaschen. Aufgeklappt als Würfel mit 43 cm Kantenlänge, zusammengefaltet als Dreieck mit 43 cm Länge und 24 cm Höhe. Hersteller-ID: 1940

Single für eine Wurfleine. Einfacher Boden. Gewicht 550 g.
3927267856 **87,90**

Double für zwei Wurfleinen. Doppelter Boden. Gewicht 600 g.
3927267831 **98,90**

2 Edelrid Falteimer Crawler 2R

Maße 400 x 400 x 400 mm.

Material aus Polyamid, Polyester und Fiberglas. Aus recycelten, hochwertigen Stoffresten (Hinweis: Farbe des Falteimers variiert dadurch). Schlaufe mit Metallring. Tragegriff. Platz für ca. 80 m Wurfschnur plus zwei Wurfbeutel. Maße entfaltet 40 x 40 x 40 cm. Gewicht ca. 300 g. Hersteller-ID: 1197
9565389450 **59,90**

3 Courant Falteimer Pelican

Speziell für die Aufbewahrung von Wurfschnüren und Wurfbeuteln. Robustes Ripstop-Material. Schnalle und längenverstellbarer Riemen für einfaches Zusammenfalten. Reißverschluss-Deckel aus Mesh-Gewebe. Im Inneren zwei Kletttaschen für Wurfbeutel und zwei Ösen für das Ende der Wurfschnur. Zwei Trageschlaufen. Besonders gut sichtbar. Hersteller-ID: 1143

Größe S. Ø 35 cm. Farbe gelb. Gewicht 817 g.
1326279115 **56,50**

Größe M. Ø 38 cm. Farbe pink. Gewicht 912 g.
1326279171 **56,50**

Größe L. Ø 41 cm. Farbe orange. Gewicht 973 g.
1326279130 **56,50**

4 Notch Falteimer Pop Box

Maße 45 x 40 x 20 cm.

Für die Aufbewahrung von je zwei Wurfschnüren und Wurfbeuteln. Robuste, langlebige Konstruktion. Mit federbelasteten Eckscharnieren. Aluminium-Schnalle lässt die Box sicher geschlossen. Maße aufgefaltet 45 x 40 x 20 cm. Maße zusammengefaltet 40 x 20 x 5 cm. Gewicht 1000 g. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1326
2542869612 **165,00**

3

4

5

2



1

1 Notch Wurfbeutelschleuder Big Shot
Das Original. Länge 240 cm.
Unersetzbarer Helfer beim Einbau von Seilen in großen Höhen. Mit ihr können Wurfbeutel bis in eine Höhe von 40 m geschossen werden. Das Gestänge besteht aus zwei Teilen, die zusammen eine Höhe von 240 cm haben. Gewicht 2400 g.
Hersteller-ID: 1326
3915834837 **209,00**

2 Notch Ersatzrohr Big Shot
Länge 120 cm. Für Notch Big Shot.
Ersatzstange für die Schleuder Big Shot. Stangendurchmesser 31 mm. Innendurchmesser des Verbinders 32 mm. Gewicht 730 g. Hersteller-ID: 1326

Obere Stange.
8548426712 **57,50**

Untere Stange.
8548426797 **52,50**

3 Notch Spannvorrichtung Trigger für Big Shot
Zubehör für die Wurfbeutelschleuder Big Shot. Ermöglicht ein Vorspannen des Gummis und ein entspanntes und genaues Anvisieren der Astgabel. Das Lösen erfolgt über einen Abzug mit integrierter Sicherheitsverriegelung. Mittels zwei Klemmschalen lässt sich die Abzugsvorrichtung auf dem Rohr mit 3,2 cm Durchmesser montieren und durch einen Knebelverschluss leicht montieren und in der Höhe versetzen. Gewicht ca. 290 g.
Hersteller-ID: 1326
4519995961 **85,00**

4 Notch Ersatzgummi Big Shot
Für Notch Big Shot.
Passend für die Wurfbeutelschleuder Big Shot.
Hersteller-ID: 1326
6746132394 **64,90**

5 Notch Schleuderkopf Big Shot
Für Notch Gestänge.
Ersatz-Schleuderkopf für originale Big Shot Gestänge. Hersteller-ID: 1326
7742598347 **139,00**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1

1 FTC Wurfbeutelschleuder Sling-Line 3
Für Silky Hayauchi Gestänge.
Für Höhen von 35 – 40 m. Ein besonderer Vorteil sind die Seilscheiben, die sich beim Schleudern drehen. Dadurch wird die ganze Kraft an den Wurfbeutel übertragen und die Gummis werden geschont. Gewicht 1144 g. Hersteller-ID: 1283
9598493085 **219,00**

2 FTC Ersatzgummi Sling-Line
Für FTC Sling-Line.
Für Schleuderkopf Nr. 9598493085 Hersteller-ID: 1283
8938986715 **85,00**

3 Berger Wurfbeutelschleuder Rocket Master
Für Berger Gestänge.
Durch die kräftigen Bänder können Wurfbeutel zielgenau in Höhen bis zu 40 Meter geschleudert werden. Eine Besonderheit ist die Verbindung und der Austausch der Gummis. Die Gummischläuche sind beidseitig mit Gewindehülsen versehen. Dadurch erfolgt der Austausch durch einfache Schraubverbindungen. Gewicht 1100 g. Hersteller-ID: 1443
7450492523 **177,00**

4 Berger Ersatzgummi Rocket Master 5490
Passend für Wurfbeutelschleuder Rocket Master (Nr. 7450492523). Hersteller-ID: 1443
8032246341 **57,90**

5 Berger Wurfsacktasche Rocket Master 5490
Passend für Wurfbeutelschleuder Rocket Master (Nr. 7450492523). Hersteller-ID: 1443
3304039265 **65,90**

Passende Gestänge findest du auf den Seiten 319 und 321.

3

4

5

1 Teufelberger Anschlagmittel Chain Anchor Fimble
EN 798. Ø 8 mm.

Vielseitig einsetzbar. Robuste Kausche. PSA-zertifiziertes Auge. Seildurchmesser 8 mm. Bruchlast 6 kN.
Hersteller-ID: 1806

Länge 300 cm. Gewicht 672 g.
9970471978 **118,00**

Länge 600 cm. Gewicht 972 g.
9970471914 **165,00**

2 Teufelberger Anschlagmittel Canopy Anchor
EN 795 B.

Vielseitig verwendbar, z. B. als Ankerpunkt, Umlenkung oder Kambiumschoner. Bruchlast 6 kN. Länge 120 cm. Hersteller-ID: 1806

Mit Aluminiumring.
2540144060 **69,90**

Mit Stahlkausche.
2540144094 **77,00**

3 Teufelberger Anschlagmittel Ring Sling
EN 795 B. Ø 10 mm.

Vielseitig einsetzbar. Max. Belastung 150 kg. Seildurchmesser 10 mm. Hersteller-ID: 1806

Länge 100 cm. Gewicht 304 g.
2771468483 **57,50**

Länge 130 cm. Gewicht 323 g.
2771468421 **59,90**

4 Teufelberger Anschlagmittel Ringloop
EN 795 B. Ø 8 mm. Länge 34 cm.

Vielseitig einsetzbar. Max. Belastung 150 kg. Seildurchmesser 8 mm. Länge 34 cm.
Hersteller-ID: 1806

Ring-Ø 26 mm. Gewicht 253 g.
3911936873 **37,50**

Ring-Ø 34 mm. Gewicht 261 g.
3911936823 **39,50**

5 Teufelberger Schlinge Prusik Loop Fimble
EN 795 B. Ø 8 mm. Länge 34 cm.

Schlinge mit langlebiger Stahlkausche. Max. Belastung 150 kg. Seildurchmesser 8 mm. Länge 34 cm. Gewicht 293 g. Hersteller-ID: 1806
5252883221 **41,90**

6 Teufelberger MT Pulldown Abziehhilfe
Ø 5 mm. Länge 27 cm.

Erleichtert das Abziehen von Kambiumschonern und anderer Ausrüstung vom Baum. Aus Polyesterseil, mit Edelstahlverschluss. Abziehen aus beiden Richtungen möglich. Länge 27 cm. Hersteller-ID: 1806
5581121027 **18,50**

1

2

Aluminiumring

Stahlkausche

3

4

5

6

1 Teufelberger Kambiumschoner multiSaver
EN 795 B. Ø 12 mm.

Der multiSaver ist ein längenverstellbarer Kambiumschoner. Zudem überzeugt der multiSaver durch den patentierten Slaice und die Verstellbarkeit mit dem integrierten Prusik, der ein besonders komfortables Handling mit sich bringt. Der Kambiumschoner kann an einzelnen oder auch an doppelten Anschlagpunkten eingesetzt werden. Wie bei normalen Ringkambiumschonern gilt auch hier, dass die Ringe frei hängen müssen. Das Seilmaterial hat einen Durchmesser von 12 mm. Mit Abziehkirsche (22 mm). Hersteller-ID: 1806

Länge 0,7 m. Ringe 34/26 mm. Ohne ringLoop. Gewicht 430 g.
9881587630 **71,00**

Länge 2,0 m. Ringe 34/34/26 mm. Gewicht ca. 460 g.
9881587656 **114,00**

Länge 2,5 m. Ringe 34/34/26 mm. Gewicht ca. 500 g.
9881587697 **117,00**

2 Teufelberger Kambiumschoner flmblSaver
EN 795 B. Ø 17 x 13 mm.

Der Name des verstellbaren Kambiumschoners flmblSaver leitet sich von „thimble", dem englischen Wort für Kausche ab. Die Edelstahlkausche ist mit einer 10 cm langen und spitz zulaufenden Längsnaht gesichert. Die Kauschen stellen einen leichten Lauf des Kletterseiles sicher. Ein wesentlicher Faktor zur Schonung der Baumrinde ist die besonders breite Auflage von 17 mm. Ringdurchmesser 22 und 32 mm. Mit Abziehkirsche (22 mm). Hersteller-ID: 1806

Länge 125 cm. Gewicht 465 g.
1023674525 **123,00**

Länge 200 cm. Gewicht 550 g.
1023674579 **134,00**

3 Teufelberger Anschlagmittel ringLoop
EN 795 B. Ø 8 mm. Für Teufelberger multiSaver.

Sehr abriebfest und einfach knotbar. Eine perfekte Kombination aus einem DMM Ring und einer hochwertigen Schlinge aus Polyester. Hersteller-ID: 1806

Länge 0,35 m. Ring 26 mm. Gewicht 92 g.
3185722314 **39,90**

Länge 0,43 m. Ring 34 mm. Gewicht 108 g.
3185722362 **42,50**

4 Teufelberger Schlinge Thimble Loop
EN 795 B. Ø 7 mm. Länge 29 cm.

Der Thimble Loop ist eine endlos vernähte Schlinge mit einer hochwertigen Kausche von DMM. Spezielles Ersatzteil für den Kambiumschoner flmblClimb. Es ist darüber hinaus aber für eine Vielzahl weiterer Anwendungen geeignet. Gewicht 82 g. Hersteller-ID: 1806

Länge 29 cm. Ø 7 mm. Gewicht 82 g.
7133692674 **65,00**



1 Teufelberger Kambiumschoner pulleySaver Pull Down
EN 795 B. 12 mm Ø.

Kambiumschoner nach EN 795 B, passend für Seildurchmesser bis 14 mm. Sorgt für leichten Lauf des Kletterseils. Als Ankerpunkt besonders vielseitig einsetzbar. Seildurchmesser 12 mm. Lieferung mit DMM-Abziehkegel (20 mm). Hersteller-ID: 1806

Länge 125 cm. Gewicht 500 g.
1310436115 **212,00**

Länge 250 cm. Gewicht 600 g.
1310436146 **214,00**

Länge 400 cm. Gewicht 700 g.
1310436119 **217,00**

2 Teufelberger Ersatzseil für Kambiumschoner pulleySaver
EN 795 B. Ø 8 mm.

Ersatzseil für Teufelberger pulleySaver.
Hersteller-ID: 1806

Länge 125 cm. Gewicht 300 g.
3665783837 **89,90**

Länge 250 cm. Gewicht 354 g.
3665783850 **91,00**

Länge 400 cm. Gewicht 517 g.
3665783887 **92,00**

3 Teufelberger Kambiumschoner flmblClimb
EN 795 B.

Das Leichtgewicht unter den Kambiumschonern aus Polyesterseil. Die kompakten 6-mm-Stahlkauschen unterstützen das leichte Abziehen vom Boden aus und verleihen dem Produkt die gewohnt lange Lebensdauer. Ringdurchmesser 29 und 32 mm. Mit Abziehkirsche (20 mm). Hersteller-ID: 1806

Länge 1,25 m. Gewicht 350 g.
5717473454 **120,00**

Länge 2,25 m. Gewicht 426 g.
5717473417 **131,00**

4 Teufelberger Schlinge Sirius Pinto Loop
EN 795 B. Ø 10 mm. Länge 34 cm.

Perfekte Kombination aus einer DMM Rolle und der vernähten Ocean-Polyester-Schlinge. Die Schlinge dient in erster Linie als Ersatzteil für den pulleySaver, ist aber sehr flexibel einsetzbar. Gewicht 247 g. Hersteller-ID: 1806

Mit DMM Pinto-Rig-Rolle (Kugellager).
5736913452 **111,00**

Mit DMM Pinto-Rolle (Gleitlager).
5736913467 **95,90**

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1 ART Kambiumschoner RopeGuide 2010

EN 795 B.

Der längenverstellbare Kambiumschoner mit integriertem Fangstoßdämpfer. Selbst nach einer starken Belastung ist der RopeGuide leicht zu lösen. Die Cocoon Umlenkrolle garantiert einen optimalen Lauf des Kletterseiles. Durch das parallel vernähte 8-mm-Seil wird eine breite Auflagefläche erreicht und das Kambium bestens geschont. Dieser Kambiumschoner besticht auch durch seine kompakte und leichte Bauweise. Zum Ausbau des RopeGuide empfehlen wir den ART Doublesnapper 3. Mit Abziehkirsche (22 mm). Hersteller-ID: 1043

Cocoon 5. Länge 1,5 m.
6223313975 **309,00**

Cocoon 5. Länge 3 m.
6223313987 **326,00**

2 ART Fangstoßdämpfer Zipabsorber

Für ART RopeGuide 2010.

Der Zip-Absorber fängt jeden Sturz in das Klettersystem ab und reduziert die auf den Körper wirkende Last auf unter 6 kN. Inkl. Einbauanleitung und Werkzeug. Ersatz-Fangstoßdämpfer für den RopeGuide. Hersteller-ID: 1043

8116448474 **68,80**

3 ART Ersatzseil RopeGuide 2010

Für ART RopeGuide 2010.

Ersatzschlinge für alle ART RopeGuide-Varianten aus parallel vernähtem 8-mm-Polyester-Dyneema-Doppelseil. Mit Tunnelring für höchste Sicherheit und Belastbarkeit sowie integriertem Fender, der für ein leichtes Herausgleiten des Rings aus der Astgabel sorgt. Hersteller-ID: 1043

Länge 1,5 m.
3365038518 **95,70**

Länge 3,0 m.
3365038593 **110,00**

4 ART Ausbauhilfe Doublesnapper 3

Für ART RopeGuide 2010.

Das anpruchsvolle Design verhindert gänzlich das Aufspreizen des Gerätekörpers und damit auch ein Herausspringen des Kugelkäfigs, selbst bei hoher Zugebelastung. Das macht den Ausbau des RopeGuide und vielen anderen Kambiumschonern um vieles leichter. Hersteller-ID: 1043

4104471948 **73,50**

5 ART Schäkel Trapeze

Für ART RopeGuide 2010.

Der ART Trapeze 5 Abziehschäkel hat einen neuartigen Schnappverschluss und erlaubt eine simple, einhändige Bedienung. Der Verschlussschnapper versenkt sich beim Öffnen vollständig in der Seitenwange und gibt die gesamte Schäkelbreite ungehindert frei. Der kugelförmige Verschlussbolzen verhindert die Beschädigung von Seilen und Bändern. Maße 73 x 41 x 16 mm. Gewicht 34 g.
Hersteller-ID: 1043

1892861968 **59,00**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1 ART Kambiumschoner RopeGuide TwinLine
EN 795 B. Für Seile mit 10 – 12 mm Ø.

Wie der Name schon verrät sind zwei Seile die Innovation: Als Kambiumschoner kann entweder der SpliceAnchor oder ein langes Seil nach EN 1891 mit glatten Enden eingesetzt werden. Das Langseilsystem ermöglicht erstmals den einfachen Einbau vom Boden und den gleichzeitigen Einbau von zwei Seillinien. Es kann am Einfach- oder Doppelseil aufgestiegen werden. Durch die patentierte, abnehmbare Knotenhülse können beide Seillinien gleichzeitig belastet werden. Das ermöglicht ein gleichzeitiges Aufsteigen und eine schnelle Rettung. Lieferung mit Ally-Rolle. Hersteller-ID: 1043

3520391876 **331,00**

2 ART Kambiumschonerseil SpliceAnchor
Ø 12 mm. Mit Spleiß.

Kurzes gespleißtes Ankerseil mit großem gespreiztem Auge, um den RopeGuide TwinLine in der Kurzversion zu nutzen. Hersteller-ID: 1043

Länge 125 cm.
9053284225 **68,90**

Länge 250 cm.
9053284258 **79,90**

Länge 450 cm.
9053284294 **96,90**

3 ART Klemmbacke
Für ART RopeGuide TwinLine und RopeGuide 2010.

Ersatz-Klemmbacke für den RopeGuide TwinLine Kambiumschoner. Hersteller-ID: 1043

1042096915 **14,70**

4 ART Fangstoßdämpfer Zipabsorber
Für ART RopeGuide TwinLine.

Der Zip-Absorber fängt jeden Sturz in das Klettersystem ab und reduziert die auf den Körper wirkende Last auf unter 6 kN. Inkl. Einbauanleitung und Werkzeug. Hersteller-ID: 1043

5612217594 **71,00**

5 ART Stoppergate
Für ART RopeGuide TwinLine und RopeGuide 2010.

Das StopperGate ist notwendig, um den RopeGuide TwinLine und RopeGuide 2010 in der SRT Konfiguration zu verwenden. Das stehende Seil läuft durch die Cocoon und das Trapeze. Dahinter folgt ein Schmetterlingsknoten, der nicht durch Trapeze oder Cocoon rutscht. Das StopperGate wird direkt auf das Trapeze geklickt, bietet dem Schmetterlingsknoten einen definierten Anschlag und schützt Trapeze und Cocoon vor Beschädigungen. Hersteller-ID: 1043

3976139286 **23,50**

6 ART Knotenhülse Sliderspool
Für ART RopeGuide TwinLine und RopeGuide 2010.

Das lange Ankerseil kann mit der zweischaligen Hülse sicher am RopeGuide TwinLine angeschlagen werden. Die Knotenhülse ist aus hochfestem Kunststoff hergestellt und wird mit zwei Federringen zusammengehalten. Die ART SliderSpool wird einfach und sicher zwischen dem RopeGuide Gehäuse und der Cocoon Rolle eingebaut. Gewicht 40 g. Hersteller-ID: 1043

9183482360 **26,70**

2

3

4

5

1

Anwendungsbeispiele

6

1 EDELRID

2 PETZL

3 EDELRID

4 CAMP

1 Edelrid Kambiumschoner Adjustable
EN 795 B. Ø 12 mm.

Speziell für die Baumpflege mit vorkonfektioniertem Prusik (Tibor 8 mm) und Weblink-Endverbindung. Unterschiedlich gefärbte Ringe erleichtern den Einbau vom Boden aus. Zugfestigkeit 18 kN. Ringdurchmesser 40/64 und 28/53 mm. Lieferung mit Abziehkirsche (Größe L). Hersteller-ID: 1197

Länge 125 cm. Gewicht 371 g.
1854092412 **79,00**

Länge 500 cm. Gewicht 745 g.
1854092494 **95,00**

2 Petzl Kambiumschoner Treesbee
EN 795.

Maximaler Seildurchmesser 13 mm. Bruchlast 23 kN. Für Seile mit Spleißen geeignet. Hersteller-ID: 1639

Länge 90 cm. Gewicht 420 g.
9619618075 **59,50**

Länge 110 cm. Gewicht 440 g.
9619618046 **61,90**

3 Edelrid Kambiumschoner Bicolor
EN 354. EN 795 B. Bruchlast 25 kN. Breite 25 mm.

Der speziell für die Baumpflege entwickelte Kambiumschoner dient als Anschlagmittel oder Umlenkung für Kletterseile. Das Gurtband und die Ringe sind in zwei Farben voneinander abgesetzt. Ringdurchmesser 28 und 40 mm. Mit Abziehkirsche (29 mm). Hersteller-ID: 1197

Länge 90 cm. Farbe grün.
2981403116 **54,90**

Länge 120 cm. Farbe blau.
2981403148 **59,90**

Länge 150 cm. Farbe orange.
2981403169 **64,90**

4 Camp Kambiumschoner Herbol
EN 795 B. Bruchlast 22 kN.

Kambiumschoner nach EN 795 B mit zwei unterschiedlich großen Aluringen. Bester Scheuerschutz durch das doppelt gelegte Polyester-Gurtband. Lieferung inklusive Abziehkirsche. Hersteller-ID: 1118

Länge 90 cm. Gewicht 240 g.
8465986034 **43,90**

Länge 120 cm. Gewicht 310 g.
8465986056 **49,90**

1

1 Petzl Kambiumschoner Naja
EN 795 B. EN 12278. Bruchlast 25 kN.
Geeignet für das umlaufende Seilsystem. Verstellbares Gurtband mit vier Stufen. Rolle mit hohem Wirkungsgrad, die für einen leichten Seildurchlauf am Anschlagpunkt sorgt. Das dünne Gurtband und Schnalle sorgen mit der speziell designten Abziehkirsche für einen leichten Ausbau. Die Verwendung am Doppelstrang wird empfohlen, das System kann aber auch am Einfachstrang verwendet werden. Das Gurtband kann ausgewechselt oder mit einem anderen 1,50 m oder 2,50 m langen Gurtband kombiniert werden. Bruchlast 25 kN. Max. Belastung 250 kg. Länge 150 cm. Seildurchmesser 11–13 mm. Gewicht 400 g. Hersteller-ID: 1639
3282407212 **166,00**

2 Petzl Ersatzband für Kambiumschoner Naja
Als Ersatz für das ursprüngliche Gurtband oder zur Kombination von zwei Gurtbändern, um den Kambiumschoner zu verlängern und das Arbeiten in Bäumen mit größerem Durchmesser zu ermöglichen. Grelle Farbe für gute Sichtbarkeit. Hersteller-ID: 1639

Länge 150 cm. Gewicht 155 g.
5867544335 **21,50**

Länge 250 cm. Gewicht 246 g.
5867544374 **34,50**

2

3



4



3 Petzl Abziehkirsche Naja 21 mm
Für den Petzl Kambiumschoner Naja. Erleichtert den Ausbau des Systems vom Boden aus. Material aus Polyamid. Durchmesser 21 mm. Gewicht 8 g. Hersteller-ID: 1639
9874585416 **4,20**

4 Petzl Abziehkirsche für Petzl Eject
Abziehkirsche für Kambiumschoner Petzl Eject. Hersteller-ID: 1639
1570404960 **4,20**

5 Petzl Kambiumschoner Eject
EN 12278. EN 795 B. Länge 1,5 m.
Kambiumschoner mit Rolle. Große Bewegungsfreiheit. Leichter Ein- und Ausbau. Bruchkraft 25 kN, Höchstlast max. 250 kg. Geeignet für Seildurchmesser von 11 – 13 mm. Gewicht 490 g. Hersteller-ID: 1639
8144348217 **297,00**

5

6 ART Abziehkirsche
Abziehkirschen sind bei dem Ausbau von Seilen und Kambiumschonern vom Boden aus unerlässlich. Mit der Schnur kann die Kugel am Auge durchgeschlauft und so befestigt werden. Hersteller-ID: 1043

Ø 22 mm. Für RopeGuide.
4164169138 **3,30**

Ø 32 mm. Für Ringkambiumschoner.
4164169167 **4,00**

7 DMM Abziehkirsche Cone
Abziehkirschen sind bei dem Ausbau von Seilen und Kambiumschonern vom Boden aus unerlässlich. Mit der Schnur kann die Kugel am Auge durchgeschlauft und so befestigt werden. Hersteller-ID: 1174

Größe S. Ø 20,5 mm. Für PulleySaver 2.0.
6010656394 **3,20**

Größe L. Ø 22,4 mm. Für Ringkambiumschoner.
6010656325 **3,50**

8 Camp Abziehkirsche Herbol Ball
Ø 31 mm.
Abziehkugel für den Ausbau von Kambiumschonern mit Aluringen. Gewicht 15 g. Hersteller-ID: 1118
4563076324 **6,40**

6

7

8

1

2

3

1 Tree Runner Baumkletterseil Safe Vision

EN1891A.Ø11,8mm.Dehnung2,5%.MitSpleiß.

24-geflochtener Mantel mit hoher Abriebbeständigkeit und geringer Mantelverschiebung. Trotzdem weich und flexibel. Gefertigt ist das Seil aus einem olyester-Mantel und einem Polyamid-Kern. Bruchlast linear 37 kN. Bruchlast im Spleiß 22 kN. Mantelanteil 54 %. Hersteller-ID: 1518

Farbe orange-blau.

Länge 20 m. Gewicht 1690 g.
7008771557 **99,00** 4,95 / m

Länge 35 m. Gewicht 2930 g.
7008771519 **149,00** 4,26 / m

Länge 45 m. Gewicht 3755 g.
7008771581 **182,00** 4,04 / m

Länge 60 m. Gewicht 4990 g.
7008771540 **229,00** 3,82 / m

Farbe rot-schwarz.

Länge 20 m. Gewicht 1690 g.
7008773075 **89,90** 4,50 / m

Länge 35 m. Gewicht 2930 g.
7008773064 **142,00** 4,06 / m

Länge 45 m. Gewicht 3755 g.
7008773046 **173,00** 3,84 / m

Länge 60 m. Gewicht 4990 g.
7008773030 **221,00** 3,68 / m

2 Tree Runner Baumkletterseil Safe Vision 12,8 mm

EN 1891 A. Ø 12,8 mm. Dehnung 2,2 %. Mit Spleiß.

Weich und flexibel im Handling. Kleiner Augspleiß. Polyester-Mantel, 24-fach geflochten. Polyamid-Kern. Bruchlast linear 45 kN. Bruchlast im Spleiß 22 kN. Knotbarkeit 0,5. Schrumpf 1,6 %. Mantelanteil 51 %. Hersteller-ID: 1518

Länge 20 m. Gewicht 2040 g.
3338127221 **119,00** 5,95 / m

Länge 35 m. Gewicht 3570 g.
3338127234 **169,00** 4,83 / m

Länge 45 m. Gewicht 4590 g.
3338127264 **199,00** 4,42 / m

Länge 60 m. Gewicht 6120 g.
3338127290 **249,00** 4,15 / m

3 Tree Runner Baumkletterseil Safe Plus

EN 1891 A. Ø 11,5 mm. Dehnung 1,5 %. Glatte Enden.

Statikseil für den Einsatz in der Einseiltechnik oder als Aufstiegsseil. 32-fach geflochten. Durchmesser 11,5 mm. Geringe Dehnung von 1,5 %. Bruchlast linear 46 kN. Knotbarkeit 1,1. Schrumpf 1,7 %. Mantelanteil 46 %. Mantel aus Polyester, Kern aus Polyamid. Hersteller-ID: 1518

Farbe orange-blau. Länge 45 m. Gewicht 4800 g.
3420911926 **149,00** 3,31 / m

Farbe orange-blau. Länge 60 m. Gewicht 6400 g.
3420911951 **199,00** 3,32 / m

Farbe orange-blau. Länge 80 m. Gewicht 8600 g.
3420911989 **263,00** 3,29 / m

1 Tree Runner Baumkletterseil Picus
EN 1891 A. Ø 11,8 mm. Dehnung 2,3 %. Mit Spleiß.

Ideal für die SRT- und DRT-Technik. Einerseits mit Spleiß-Endverbindung spLife. Minimale Dehnung von 2,3 %. 32-litziger Mantel. Durchmesser 11,8 mm. Bruchkraft linear 35 kN. Hersteller-ID: 1806

Länge 35 m. Gewicht 3650 g.
7778374536 **174,00** 4,97 / m

Länge 45 m. Gewicht 4320 g.
7778374565 **209,00** 4,64 / m

Länge 60 m. Gewicht 6320 g.
7778374570 **277,00** 4,62 / m

2 Tree Runner Baumkletterseil
EN 1891 A. Ø 12 mm. Dehnung 2 %. Mit Spleiß.

Das bewährte Tree Runner Baumkletterseil wurde noch einmal verbessert und verfügt jetzt über einen Spleiß anstatt einer Vernähung. Das vereinfacht den Ein- und Ausbau von Kambiumschonern enorm und macht das Kletterseil noch flexibler im Einsatz. Die feste Machart und die besondere Flechtung sorgen für eine kaum feststellbare Mantelverschiebung. Dadurch ist es bestens für den Einsatz mit Klemmknoten oder mechanischen Klemmgeräten geeignet. Mit einer Dehnung von nur 2 % werden der Aufstieg am Seil und die Arbeitsplatzpositionierung erleichtert. Die drei verfügbaren Farben setzen sich deutlich voneinander ab und erleichtern so die Orientierung bei mehreren Seilanlagen. Hersteller-ID: 1315

Farbe Red Stripe.

Länge 20 m. Gewicht 2350 g.
8751242618 **99,90** 5,00 / m

Länge 35 m. Gewicht 4100 g.
8751242630 **136,00** 3,89 / m

Länge 45 m. Gewicht 5200 g.
8751242662 **159,00** 3,53 / m

Länge 50 m. Gewicht 5800 g.
8751242665 **172,00** 3,44 / m

Länge 60 m. Gewicht 6950 g.
8751242684 **204,00** 3,40 / m

Farbe Green Crease.

Länge 35 m. Gewicht 4100 g.
8751246735 **136,00** 3,89 / m

Länge 45 m. Gewicht 5200 g.
8751246747 **159,00** 3,53 / m

Länge 60 m. Gewicht 6950 g.
8751246775 **204,00** 3,40 / m

Farbe Blue Spot.

Länge 20 m. Gewicht 2350 g.
8751247823 **99,00** 4,95 / m

Länge 35 m. Gewicht 4100 g.
8751247847 **136,00** 3,89 / m

Länge 45 m. Gewicht 5200 g.
8751247862 **159,00** 3,53 / m

Länge 60 m. Gewicht 6950 g.
8751247878 **204,00** 3,40 / m

1 Tree Runner

Picus, 11,8 mm Ø

2 Tree Runner

Farbe Red Stripe, 12 mm Ø

Farbe Green Crease, 12 mm Ø

Farbe Blue Spot, 12 mm Ø

1

Atrax, 11,6 mm Ø

1 Cousin Baumkletterseil Atrax

EN 1891 A. Ø 11,6 mm. Dehnung 2,8 %.

24-litziges Seil aus Polyester. Speziell für die Verwendung mit Seilsicherungsgeräten entwickelt. Schlanker Spleiß, der sich durch die meisten Klemmgeräte fädeln lässt. Besonders gut für den Petzl ZigZag oder den ART Spiderjack 3 geeignet. Aufgrund der Konstruktion läuft es sehr flüssig durch die Geräte und die grelle Farbe sorgt für eine gute Sichtbarkeit. Hersteller-ID: 1144

Mit einem Spleiß.

Länge 35 m. Gewicht 3600 g.
5871815419 **169,00** 4,83 / m

Länge 45 m. Gewicht 4600 g.
5871815436 **205,00** 4,56 / m

Länge 60 m. Gewicht 6100 g.
5871815442 **255,00** 4,25 / m

Mit zwei Spleißen.

Länge 35 m. Gewicht 3600 g.
5871815461 **219,00** 6,26 / m

Länge 45 m. Gewicht 4600 g.
5871815471 **249,00** 5,53 / m

Länge 60 m. Gewicht 6100 g.
5871815487 **295,00** 4,92 / m

2

Black Widow, 12,2 mm Ø

2 Cousin Baumkletterseil Black Widow

EN 1891 A. Ø 12,2 mm. Dehnung 2,4 %.
Mit Spleiß.

Das 16-litzige Baumkletterseil Black Widow ist komplett aus Polyester gefertigt. Wie das Atrax ist dieses Seil speziell für die Verwendung mit mechanischen Klemmgeräten entwickelt worden. Deshalb ist auch bei diesem Seil der Spleiß besonders klein und passt durch die meisten Gerätekörper. Der Mantel ist etwas rauer und dadurch besonders robust. Bruchlast 30,1 kN. Hersteller-ID: 1144

Länge 35 m. Gewicht 3,6 kg.
6795331829 **165,00** 4,71 / m

Länge 45 m. Gewicht 4,7 kg.
6795331843 **192,00** 4,27 / m

Länge 60 m. Gewicht 6,3 kg.
6795331889 **237,00** 3,95 / m

3

Lignum, 12,5 mm Ø

3 Cousin Baumkletterseil Lignum

EN 1891 A. Ø 12,5 mm. Dehnung 3,1 %.
Mit Spleiß.

Speziell für mechanische Klemmgeräte. Durch den kleinen Spleiß perfekt für Rollenkambiumschoner. Angenehme Griffigkeit und gut knotbar. Gefertigt aus 100 % Polyester. Hersteller-ID: 1144

Länge 35 m. Gewicht 3500 g.
4799448447 **179,00** 5,11 / m

Länge 45 m. Gewicht 4500 g.
4799448443 **215,00** 4,78 / m

Länge 60 m. Gewicht 6000 g.
4799448471 **275,00** 4,58 / m

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1 Teufelberger Baumkletterseil Gravity
EN 1891 A. Ø 11,5 mm. Dehnung 2 %. Mit Spleiß.

Leicht spleißbar. Minimale Mantelverschiebung. Gut sichtbar. Durchmesser 11,5 mm. 24-fach geflochten. Bruchlast 32 kN. Dehnung 2 %. Schrumpf 2 %. Mantelanteil 53 %. Hersteller-ID: 1806

Farbe aurora.

Länge 35 m.
3776161054 **172,00** 4,91 / m

Länge 45 m.
3776161069 **219,00** 4,87 / m

Länge 60 m.
3776161039 **289,00** 4,82 / m

Farbe nebula.

Länge 35 m.
3776167363 **172,00** 4,91 / m

Länge 45 m.
3776167357 **219,00** 4,87 / m

Länge 60 m.
3776167314 **289,00** 4,82 / m

2 Teufelberger Baumkletterseil drenaLine
EN 1891 A. Ø 11,8 mm. Dehnung 2,3 %. Mit Spleiß.

Baumkletterseil für Einfach- oder Doppelkonfiguration. Der 32-litzige Mantel und die geringe Dehnung von nur 2,3 % gewährleisten eine ausgezeichnete Präzision beim Auf- sowie Abstieg. Bruchkraft linear 35 kN. Schrumpf 4 %. Mantelanteil 42 %. Hersteller-ID: 1806

Länge 45 m. Gewicht 4320 g.
9728694639 **209,00** 4,64 / m

Länge 60 m. Gewicht 6230 g.
9728694667 **277,00** 4,62 / m

Länge 80 m. Gewicht 8305 g.
9728694683 **364,00** 4,55 / m

3 Teufelberger Baumkletterseil Tachyon
EN 1891 A. Ø 11,5 mm. Dehnung 2,2 %. Mit Spleiß.

24-litzige Seile aus Polyester. Die feste aber dennoch flexible Konstruktion ermöglicht eine erhebliche Verbesserung der Klemmleistung in Kombination mit Klemmknoten oder mechanischen Geräten. Das Baumpflegeseil Tachyon hat eine Bruchlast von 24,5 kN. Hersteller-ID: 1806

Farbe grün-schwarz-weiß.

Länge 35 m. Gewicht 3355 g.
1861132124 **216,00** 6,17 / m

Länge 45 m. Gewicht 4280 g.
1861132152 **275,00** 6,11 / m

Länge 60 m. Gewicht 5670 g.
1861132179 **334,00** 5,57 / m

Farbe orange-blau.

Länge 35 m. Gewicht 3355 g.
1861137418 **216,00** 6,17 / m

Länge 45 m. Gewicht 4280 g.
1861137463 **275,00** 6,11 / m

Länge 60 m. Gewicht 5670 g.
1861137478 **334,00** 5,57 / m

1

Gravity, Farbe aurora, 11,5 mm Ø

Gravity, Farbe nebula, 11,5 mm Ø

2

drenaLine, 11,8 mm Ø

3

Tachyon, Farbe grün-schwarz-weiß, 11,5 mm Ø

Tachyon, Farbe orange-blau, 11,5 mm Ø

1

Flow, Farbe grün, 11,8 mm Ø

Flow, Farbe orange, 11,8 mm Ø

2

Control, Farbe grün, 12,5 mm Ø

Control, Farbe orange, 12,5 mm Ø

1 Petzl Baumkletterseil Flow 11,8 mm

EN 1891 A. Ø 11,8 mm. Dehnung 3 %.

Halbstatisches Polyester-Baumkletterseil nach EN 1891 A. EverFlex-Technologie für dauerhafte Geschmeidigkeit. 24-fach hohlgeflochten. Bruchlast 27 kN. Bruchlast im Spleiß 15 kN. Statische Dehnung 3 %. Mantelanteil 53 %. Hersteller-ID: 1639

Farbe grün.

Länge 25 m. Gewicht 2575 g.
1903491030 **148,00** 5,92 / m

Länge 35 m. Gewicht 3605 g.
1903491050 **189,00** 5,40 / m

Länge 45 m. Gewicht 4635 g.
1903491015 **232,00** 5,16 / m

Länge 60 m. Gewicht 6180 g.
1903491090 **297,00** 4,95 / m

Farbe orange

Länge 25 m. Gewicht 2575 g.
1903497468 **148,00** 5,92 / m

Länge 35 m. Gewicht 3605 g.
1903497450 **189,00** 5,40 / m

Länge 45 m. Gewicht 4635 g.
1903497470 **232,00** 5,16 / m

Länge 60 m. Gewicht 6180 g.
1903497442 **297,00** 4,95 / m

2 Petzl Baumkletterseil Control 12,5 mm

EN 1891 A. Ø 12,5 mm. Dehnung 3,1 %.

Halbstatisches Polyester-Baumkletterseil. 24-fach geflochten. Griffig und dennoch geschmeidig. Einseitiger Spleiß, läuft durch Kambiumschoner, Seilrollen oder Astgabeln hindurch. Bruchlast 30 kN. Bruchlast im Spleiß 19 kN. Statische Dehnung 3,1 %. Mantelanteil 62 %. Schrumpf 0,1 %.
Hersteller-ID: 1639

Farbe orange.

Länge 35 m. Gewicht 4025 g.
5614941368 **199,00** 5,69 / m

Länge 45 m. Gewicht 5175 g.
5614941386 **249,00** 5,53 / m

Länge 60 m. Gewicht 6900 g.
5614941310 **321,00** 5,35 / m

Farbe grün.

Länge 35 m. Gewicht 4025 g.
5614945046 **199,00** 5,69 / m

Länge 45 m. Gewicht 5175 g.
5614945058 **249,00** 5,53 / m

Länge 60 m. Gewicht 6900 g.
5614945048 **321,00** 5,35 / m

1 Edelrid Baumkletterseil Jacamar 12,6 mm
EN 1891 A. Ø 12,6 mm. Dehnung 2,9 %. Mit Spleiß.

Baumpflegeseil nach EN 1891 A. Durchmesser 12,6 mm. Bruchlast 34 kN. Geflochtener Kern für hohe Formbeständigkeit und Kantenstabilität, sehr abriebfest. Leuchtende Grundfarbe für gute Erkennbarkeit. Mit kleinem Spleißauge an einem Seilende, mit vielen SRT- und DRT-Geräten kompatibel.
Hersteller-ID: 1197

Länge 36 m. Gewicht 4400 g.
8090588780 **239,00** (6,64 / m)

Länge 45 m. Gewicht 5400 g.
8090588728 **289,00** (6,42 / m)

Länge 60 m. Gewicht 7200 g.
8090588758 **369,00** (6,15 / m)

2 Edelrid Baumkletterseil Woodpecker
EN 1891 A. Ø 11,7 mm. Dehnung 2,1 %. Mit Spleiß.

Sicherer Griff durch besonders griffige Mantelstruktur. Einseitig mit Spleiß. Gute Sichtbarkeit. Behandelt mit Thermo-Shield. Maximale Abriebfestigkeit und minimaler Schrumpf. Kernmantelgeflecht sorgt für beste Formbeständigkeit und Spleißeigenschaften. Durchmesser 11,7 mm.
Hersteller-ID: 1197

Farbe orange-pebbles.

Länge 36 m.
9168781223 **199,00** (5,53 / m)

Länge 45 m.
9168781240 **239,00** (5,31 / m)

Länge 60 m.
9168781270 **305,00** (5,08 / m)

Farbe violet-citrus.

Länge 36 m.
9168786123 **199,00** (5,53 / m)

Länge 45 m.
9168786160 **239,00** (5,31 / m)

Länge 60 m.
9168786194 **305,00** (5,08 / m)

3 Edelrid Baumkletterseil X-P*e
EN 1891 A. Ø 12,3 mm. Dehnung 2,2 %. Mit Weblink.

Durch seine niedrige Gebrauchsdehnung von 2,2 % und der sehr geringen Mantelverschiebung ist das Kletterseil sowohl für Klemmknoten als auch für den Einsatz mit Klemmgeräten geeignet. Das leichte Handling macht es zu einem der beliebtesten Seile für die Baumpflege. Das vernähte Weblink wird durch einen Schutzschlauch optimal geschützt. Die andere Seite ist glatt. Das Kletterseil hat einen Durchmesser 12,3 mm. Hersteller-ID: 1197

Farbe seychellen.

Länge 36 m. Gewicht 4300 g.
4972318617 **166,00**

Länge 45 m. Gewicht 5400 g.
4972318650 **205,00**

Länge 60 m. Gewicht 7100 g.
4972318684 **269,00**

1

Jacamar, 12,6 mm Ø

2

Woodpecker, Farbe orange-pebbles, 11,7 mm Ø

Woodpecker, Farbe violet-citrus, 11,7 mm Ø

3

X-P*e, Farbe seychellen, 12,3 mm Ø

1

Squir, 11,5 mm Ø

1 Courant Aufstiegsseil Squir

EN 1891 A. Ø 11,5 mm. Dehnung 2 %. Mit glatten Enden.

Aufstiegsseil speziell für SRT. Durchmesser 11,5 mm. 32-fach geflochten. Bruchkraft 34 kN. Dehnung 2 %. Knotbarkeit 0,74. Schrumpf 1,5 %. Mantelanteil 43 %. Gewicht 91 g/m. Hersteller-ID: 1143

Länge 60 m. Gewicht 5640 g.
4434205616 **157,00** 2,62 / m

Länge 70 m. Gewicht 6580 g.
4434205684 **179,00** 2,56 / m

2

Kanopa, 12,1 mm Ø

2 Courant Baumkletterseil Kanopa

EN 1891 A. Ø 12,1 mm. Dehnung 2,8 %. Mit Spleiß.

Eines der beliebtesten Baumkletterseile von Courant. Kernmantelseil Polyester/Polymer. Durchmesser 12,1 mm. Bruchkraft 21 kN. Bruchkraft im Spleiß 23,5 kN. Dehnung 2,8 %. Hersteller-ID: 1143

Länge 35 m. Gewicht 3115 g.
6477047125 **178,00** 5,09 / m

Länge 45 m. Gewicht 4005 g.
6477047153 **209,00** 4,64 / m

Länge 60 m. Gewicht 5340 g.
6477047189 **268,00** 4,47 / m

3

Kalimba, 11,9 mm Ø

3 Courant Baumkletterseil Kalimba

EN 1891 A. Ø 11,9 mm. Dehnung 1,8 %. Mit Spleiß.

Vielseitig einsetzbar. 24-fach geflochten. Schmaler Spleiß. Durchmesser 11,9 mm. Dehnung 1,8%. Bruchlast 23 kN. Hervorragende Sichtbarkeit. Hersteller-ID: 1143

Mit einem Spleiß

Länge 35 m. Gewicht 3795 g.
9083698112 **188,00** 5,37 / m

Länge 45 m. Gewicht 4690 g.
9083698132 **223,00** 4,96 / m

Länge 60 m. Gewicht 6175 g.
9083698143 **284,00** 4,73 / m

Mit zwei Spleißen

Länge 35 m. Gewicht 3845 g.
9083698163 **225,00** 6,43 / m

Länge 45 m. Gewicht 4740 g.
9083698181 **259,00** 5,76 / m

Länge 60 m. Gewicht 6225 g.
9083698186 **322,00** 5,37 / m

1

1 Samson Baumkletterseil Allegro

EN 1891 A. Ø 11,6 mm. Dehnung 2 %.
Mit Spleiß.

Optimiert für die Verwendung mit mechanischen Geräten. Kern aus Nylon. Eine Seite mit gespleißtem Auge. 24-fach geflochtener Polyestermantel. Durchmesser 11,6 mm. Bruchlast 20 kN. Schrumpf 0,6 %. Dehnbarkeit 2 %. Hersteller-ID: 1959

Länge 35 m. Gewicht 3080 g.
4677123297 **212,00** 6,06 / m

Länge 45 m. Gewicht 3960 g.
4677123220 **253,00** 5,62 / m

Länge 60 m. Gewicht 5280 g.
4677123232 **312,00** 5,20 / m

2

2 Samson Baumkletterseil Allegro XL

EN 1891 A. Ø 11,9 mm. Dehnung 2 %.
Mit Spleiß.

Optimiert für die Verwendung mit mechanischen Geräten. Kern aus Nylon. Eine Seite mit gespleißtem Auge. 24-fach geflochtener Polyestermantel. Durchmesser 11,6 mm. Bruchlast 21 kN. Schrumpf 0,4 %. Dehnbarkeit 2 %. Hersteller-ID: 1959

Länge 35 m. Gewicht 3290 g.
9275327250 **229,00** 6,54 / m

Länge 45 m. Gewicht 4230 g.
9275327280 **274,00** 6,09 / m

Länge 60 m. Gewicht 5640 g.
9275327212 **339,00** 5,65 / m

3

3 Samson Baumkletterseil Forte

EN 1891 A. Ø 12,7 mm. Dehnung 2,2 %.
Mit Spleiß.

Optimiert für die Verwendung mit Klemmknoten. Kern aus Nylon, Mantel aus Polyester. Eine Seite mit gespleißtem Auge. 16-fach geflochten. Durchmesser 12,7 mm. Bruchlast 21 kN. Schrumpf 1,9 %. Dehnbarkeit 2,2 %. Hersteller-ID: 1959

Länge 35 m. Gewicht 3640 g.
5667542414 **229,00** 6,54 / m

Länge 45 m. Gewicht 4680 g.
5667542421 **275,00** 6,11 / m

Länge 60 m. Gewicht 6240 g.
5667542465 **342,00** 5,70 / m

4

4 Samson Statikseil Mercury

EN 1891 A. Ø 11 mm. Dehnung 3,7 %.
Mit glatten Enden.

Kern aus Nylon, Mantel aus Polyester. Mit glatten Enden. Durchmesser 11 mm. 32-fach geflochten. Bruchlast 33 kN. Schrumpf 1,8 %. Dehnbarkeit 3,7 %. Hersteller-ID: 1959

Länge 50 m. Gewicht 4300 g.
3412038323 **149,00** 2,98 / m

Länge 60 m. Gewicht 5160 g
3412038368 **179,00** 2,98 / m

Länge 80 m. Gewicht 6880 g.
3412038380 **233,00** 2,91 / m

5

5 Samson Statikseil Mercury XL

EN 1891 A. Ø 11,6 mm. Dehnung 3,7 %.
Mit glatten Enden.

Kern aus Nylon, Mantel aus Polyester. Mit glatten Enden. Durchmesser 11,6 mm. 32-fach geflochten. Bruchlast 33 kN. Schrumpf 0,4 %. Dehnbarkeit 3,7 %. Hersteller-ID: 1959

Länge 50 m. Gewicht 4550 g.
5762981910 **204,00** 4,08 / m

Länge 60 m. Gewicht 5340 g.
5762981916 **245,00** 4,08 / m

Länge 80 m. Gewicht 7120 g.
5762981931 **325,00** 4,06 / m

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1

Teufelberger
Together in Motion

KM Pro, 11 mm Ø

2

EDELRID

Static Low Stretch, 10,5 mm Ø



3

EDELRID

Eine Seite mit Vernähung

Enduro Static, 10,5 mm Ø

1 Teufelberger Statikseil KM Pro

EN 1891 A. Ø 11 mm. Dehnung 2 %. Mit glatten Enden.

UV- und chemikalienbeständiger Polyestermantel. Polyamidkern. Glatte Enden. Durchmesser 11 mm. Bruchlast 35 kN. Dehnung 2 %. Schrumpf 1,1 %. Mantelanteil 47 %. 32-fach geflochten. Hersteller-ID: 1806

Farbe rot-weiß.

Länge 50 m. Gewicht 4300 g.
1143425134 **94,00** 1,88 / m

Länge 70 m. Gewicht 6020 g.
1143425182 **129,00** 1,84 / m

Länge 100 m. Gewicht 8600 g.
1143425178 **185,00** 1,85 / m

2 Edelrid Aufstiegsseil Static Low Stretch

EN 1891 A. Ø 10,5 mm. Dehnung 1,9 %. Länge 30 m. Mit glatten Enden.

Dank der besonders griffigen Mantelstruktur liegt das Seil angenehm in der Hand, gleichzeitig sorgt die Thermo-Shield Behandlung für eine einzigartige Geschmeidigkeit. Aufgrund dieser Eigenschaften ist dieses Seil für viele Anwendungen geeignet. Durchmesser 10,5 mm. Bruchlast 30 kN. Gewicht 2220 g. Hersteller-ID: 1197

Länge 30 m. Gewicht 2220 g.
8223405327 **69,00** 2,30 / m

Länge 50 m. Gewicht 3700 g.
8223405364 **115,00** 2,30 / m

Länge 60 m. Gewicht 4440 g.
8223405318 **138,00** 2,30 / m

Länge 70 m. Gewicht 5180 g.
8223405332 **161,00** 2,30 / m

3 Edelrid Aufstiegsseil Enduro Static

EN 1891 A. Ø 10,5 mm. Dehnung 2,5 %. Mit Vernähung.

Robustes und langlebiges Allround-Arbeitsseil nach EN 1891 A. Geeignet für viele Seilgeräte im Industriebereich. Angenehmes Handling dank Thermo-Shield-Behandlung. Eine Seite mit Vernähung. 32-fach geflochten. Durchmesser 10,5 mm. Bruchlast 34 kN. Dehnung 2,5 %. Schrumpf 1,3 %. Länge 15 m. Gewicht 1300 g. Hersteller-ID: 1197

8107149551 per Stück **42,90** 2,86 / m

Tree Runner Aufstiegsseil Static
EN 1891 A. Mit glatten Enden.

Das Tree Runner Aufstiegsseil Static wird aus Polyamid gefertigt und besticht unter anderem durch sein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit seiner geringen Dehnung und der hohen Bruchlast ist es ideal für den Einsatz in der Baumpflege. Der 32-fach geflochtene Mantel umschließt den Parallelkern fest und sorgt für eine kaum feststellbare Mantelverschiebung. Ein weiterer Effekt ist eine hohe Abriebbeständigkeit und die damit verbundene längere Lebensdauer. Mit der kräftigen Grundfarbe wird die Sichtbarkeit des Seiles im Baum deutlich erhöht und über die Kennfäden ist der Durchmesser jederzeit gut festzustellen. Die Lieferung erfolgt mit glatten Enden.
Hersteller-ID: 1315

1 Ø 9 mm. Bruchlast 27 kN.
Dehnung 4 %. 1 Kennfaden.

Länge 60 m. Gewicht 3300 g.
1453723134 **149,00** 2,48 / m

2 Ø 11 mm. Bruchlast 39 kN.
Dehnung 2,8 %. 3 Kennfäden.

Länge 25 m. Gewicht 2000 g.
8352203129 **105,00** 4,20 / m

Länge 50 m. Gewicht 3850 g.
8352203134 **173,00** 3,46 / m

Länge 60 m. Gewicht 4620 g.
8352203156 **204,00** 3,40 / m

Länge 80 m. Gewicht 6160 g.
8352203186 **267,00** 3,34 / m

3 Ø 12 mm. Bruchlast 42 kN.
Dehnung 2,5 %. 4 Kennfäden.

Länge 50 m. Gewicht 4200 g.
5882114938 **179,00** 3,58 / m

Länge 60 m. Gewicht 5040 g.
5882114941 **212,00** 3,53 / m

Länge 80 m. Gewicht 6720 g.
5882114992 **279,00** 3,49 / m

4 Edelrid Aufstiegsseil Powerstatic II
EN 1891 A. Ø 11 mm. Dehnung 4,3 %.

Gutes Aufstiegsseil für den Steigklemmen-Einsatz. Geringe Dehnung, hohe Festigkeit, griffiger Seilmantel und gute Handhabungseigenschaften.
Hersteller-ID: 1197

Länge 50 m. Mit Vernähung. Gewicht 4465 g.
1091684538 **190,00** 3,80 / m

Länge 60 m. Mit Vernähung. Gewicht 5050 g.
1091684553 **223,00** 3,72 / m

Meterware. Mit glatten Enden. Gewicht 81 g/m.
1091684576 **3,30** 3,30 / m

1 Tree Runner

Static, 9 mm Ø



2 Tree Runner

Static, 11 mm Ø

3 Tree Runner

Static, 12 mm Ø

4 EDELRID

Powerstatic II, 11 mm Ø



1

Static Low Stretch, rot, 11 mm Ø

Static Low Stretch, grün, 11 mm Ø

Static Low Stretch, weiß-rot, 11 mm Ø

2

Access, 11 mm Ø

3

Xstatic, 11,7 mm Ø

1 Edelrid Aufstiegsseil Static Low Stretch

EN 1891 A. Ø 11 mm. Dehnung 1,9 %. Mit glatten Enden.

Minimale Dehnung von unter 1,9 % für einen mühelosen Aufstieg am Seil und eine genaue Arbeitsplatzpositionierung. Eng geflochtener Mantel und Thermo-Shield-Behandlung für ein angenehmes Handling und eine verbesserte Abriebfestigkeit. Hersteller-ID: 1197

Farbe rot

Länge 50 m. Gewicht 5000 g.
7566712317 **125,00** 2,50 / m

Länge 60 m. Gewicht 5700 g.
7566712350 **149,00** 2,48 / m

Länge 80 m. Gewicht 7135 g.
7566712370 **199,00** 2,49 / m

Farbe grün

Länge 50 m. Gewicht 5000 g.
7566716325 **125,00** 2,50 / m

Länge 60 m. Gewicht 5700 g.
7566716363 **149,00** 2,48 / m

Länge 80 m. Gewicht 7135 g.
7566716375 **199,00** 2,49 / m

Farbe weiß-rot

Länge 50 m. Gewicht 5000 g.
7566717119. **120,00** 2,40 / m

Länge 60 m. Gewicht 5700 g.
7566717146 **144,00** 2,40 / m

Länge 80 m. Gewicht 7135 g.
7566717186 **192,00** 2,40 / m

2 Beal Aufstiegsseil Access 11 mm

EN 1891 A. Ø 11 mm. Dehnung 2,1 %. Mit glatten Enden.

Aufstiegsseil aus Polyamid. Durchmesser 11 mm. Keine Mantelverschiebung durch verklebten Kern. Glatte Enden. Dehnung 2,1 %. Bruchlast 34 kN. Hersteller-ID: 1061

Länge 60 m. Gewicht 5000 g.
9069863667 **196,00** 3,27 / m

3 Teufelberger Aufstiegsseil Xstatic

EN 1891 A. Ø 11,7 mm. Dehnung 1,4 %. Mit glatten Enden.

Extra statisches Seil zum Klettern in der Einseiltechnik (SRT). Die spezielle Kernmantelkonstruktion des Xstatics sorgt für große Zugfestigkeit bei minimaler Dehnung. Xstatic ermöglicht bessere Kontrolle für reibungsloses Absteigen sowie einfaches Abziehen des Seils, selbst bei mehreren Umlenkungen. Hersteller-ID: 1806

Länge 45 m. Gewicht 4300 g.
2086978523 **139,00** 3,09 / m

Länge 60 m. Gewicht 6585 g.
2086978558 **186,00** 3,10 / m

Länge 70 m. Gewicht 7400 g.
2086978586 **217,00** 3,10 / m

1 Petzl Statikseil Axis

EN 1891 A. Ø 11 mm. Dehnung 3 %. Mit glatten Enden.

Aus Polyester und Polyamid. Durchmesser 11 mm. 32-fach hohlgeflochten. Bruchlast 22 kN. Gewicht pro Meter 82 g. Hersteller-ID: 1639

Länge 10 m.
7100235923 **45,00** 4,50 / m

Länge 20 m.
7100235913 **72,50** 3,63 / m

Länge 30 m.
7100235941 **98,50** 3,28 / m

Länge 40 m.
7100235958 **126,00** 3,15 / m

Länge 50 m.
7100235919 **152,00** 3,04 / m

Länge 60 m.
7100235997 **179,00** 2,98 / m

2 Camp Aufstiegsseil Iridium 11 mm

EN 1891 A. Ø 11 mm. Dehnung 1,4 %. Mit glatten Enden.

Halbstatisches Kletterseil nach EN 1891 A. Mantel 32-fach geflochten, somit hohe Abriebfestigkeit beim Einsatz von mechanischen Geräten. Durchmesser 11 mm. Länge 60 m. Hersteller-ID: 1118

8115807957 **179,00**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1 PETZL

Axis, 11 mm Ø

2 CAMP

Iridium, 11 mm Ø

1

Contact, 9,8 mm Ø



2

Dynamite, 11 mm Ø, mit Auge ohne Kausche

3

Dynamite, 11 mm Ø



4

Python, 10 mm Ø

1 Petzl Dynamikseil Contact
EN 892. Ø 9,8 mm. Dehnung 35 %. Fangstoß 8,4 kN. Mit glatten Enden.

Das Petzl Contact ist ein Seil für ambitionierte Sportkletterer. Es bietet einen guten Kompromiss zwischen Gewicht und Haltbarkeit. Hersteller-ID: 1639

Länge 60 m. Gewicht 3967 g.
4582478132 **188,00** 3,13 / m

Länge 70 m. Gewicht 4440 g.
4582478159 **213,00** 3,04 / m

Länge 80 m. Gewicht 5228 g.
4582478173 **238,00** 2,98 / m

2 Edelrid Dynamikseil Dynamite mit Auge ohne Kausche
EN 892.

Dynamikseil nach EN 892. Mit Auge ohne Kausche. Behandelt mit Thermo-Shield. Sicherer Griff dank griffiger Mantelstruktur. Durchmesser 11 mm. Länge 10 m. Hersteller-ID: 1197

Farbe red. Länge 10 m. Mit Auge ohne Kausche.
6962555629 **69,90** 6,99 / m

3 Edelrid Dynamikseil Dynamite
EN 892. Ø 11 mm. Dehnung 31 %. Fangstoß 8,8 kN. Sturzzahl 15.

Behandelt mit Thermo-Shield. Sicherer Griff dank griffiger Mantelstruktur. Federt Stürze besonders gut ab. Mit glatten Enden. Hersteller-ID: 1197

Farbe red. Länge 50 m. Gewicht 4420 g.
3468203674 **210,00** 4,20 / m

Farbe red. Länge 60 m. Gewicht 5300 g.
3468203643 **245,00** 4,08 / m

4 Edelrid Dynamikseil Python 10 mm Ø
EN 892. Ø 10 mm. Dehnung 32 %. Fangstoß 8,9 kN. Mit glatten Enden.

Einfachseil nach EN 892. Aus Polyamid-Material. Mittenmarkierung. Durchmesser 10 mm. Kernanteil 62 %. Mantelanteil 38 %. Sturzanzahl 8. Fangstoß 8,9 kN. Statische Dehnung 10 %. Dynamische Dehnung 32 %. Lieferung mit glatten Enden.
Hersteller-ID: 1197

Länge 30 m. Gewicht 1920 g.
1666754925 **94,90** 3,16 / m

Länge 40 m. Gewicht 2560 g.
1666754938 **125,00** 3,13 / m

Länge 60 m. Gewicht 3840 g.
1666754956 **169,00** 2,82 / m

Länge 80 m. Gewicht 5120 g.
1666754983 **209,00** 2,61 / m

1 Petzl Seilschutz Protec
Länge 56 cm.
Flexibler Seilschutz für Fixseile. Schützt das Seil vor scharfen Kanten. Maße 56 x 5 x 2,5 cm. Gewicht 130 g. Hersteller-ID: 1639
2064362387 **14,90**

2 Camp Seilschutz Protector
Länge 54 cm.
Seilschutz aus PVC mit Klettverschluss über die gesamte Länge und Befestigungsschlaufe. Gewicht 75 g. Hersteller-ID: 1118
2032599818 **13,90**

3 Edelrid Seilschutz Protector
Länge 70 cm.
Die mit Klettband zu schließende Hülle kann nachträglich um das Seil oder ein Band gelegt werden. Der Seilschutz wird mit Karabinern und entsprechender Verlängerung an kritischen Stellen fixiert.
Hersteller-ID: 1197
6314406428 **19,90**

4 Beal Seilbürste Rope Brush
Für Kletterseile mit verschiedenen Durchmessern geeignet. Hersteller-ID: 1061
1802683776 **20,90**

5 Skylotec Waschmittel Skywash
Für die Reinigung von stark verschmutzten Seilen und Gurten. Es löst Fett und transportiert Schmutz nach außen. So wird eine möglichst lange Lebensdauer deiner textilen PSA erreicht. Inhalt 500 ml.
Hersteller-ID: 1756
Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.
6550072573 **8,30**
16,60 / l

6 Teufelberger Waschmittel Scrubba
Hilft die Leistungsfähigkeit von Schlingen, Sicherheits- und Kletterseilen zu erhalten. Faserseile werden damit schonend, aber effektiv gereinigt, ohne die Fasern zu beschädigen. Für Handwäsche, wie auch Waschmaschinen geeignet. Es wird empfohlen, die Faserseile nicht öfter als nötig und bei max. 30 °C zu waschen. Inhalt 1000 ml. Hersteller-ID: 1806
Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. Bitte beachten Sie stets die Informationen auf dem Produktetikett.
9021995429 **23,50**
23,50 / l

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1

2

Anwendungsbeispiel

3

4

5

6

1

PES Cord, 4 mm Ø

PES Cord, 5 mm Ø

PES Cord, 6 mm Ø

PES Cord, 8 mm Ø

2

Ocean Polyester, 8 mm Ø

3

Sirius, 8 mm Ø

4

Multicord SP, 2 mm Ø

1 Edelrid Klemmknotenseil PES Cord
EN 564. Meterware.

Klemmknotenseil nach EN 564. Kernmantelkonstruktion mit hoher Festigkeit, geringer Dehnung und guter Scheuerfestigkeit. Leicht und ohne Mantelverschiebung zu knoten. Kennfäden zur Kennzeichnung des Durchmessers. Maximale Länge am Stück 100 m. Hersteller-ID: 1197

Meterware. Durchmesser 4 mm. Farbe night. Bruchlast 6 kN. Gewicht 16 g/m.
8069106114 **0,80**

Länge 50 m. Durchmesser 4 mm. Farbe night. Bruchlast 6 kN. Gewicht 16 g/m.
8069106132 **39,90**
0,80 / m

Meterware. Durchmesser 5 mm. Farbe blue. Bruchlast 9 kN. Gewicht 21 g/m.
8069106134 **0,95**

Länge 50 m. Durchmesser 5 mm. Farbe blue. Bruchlast 9 kN. Gewicht 21 g/m.
8069106154 **44,90**
0,90 / m

Meterware. Durchmesser 6 mm. Farbe oasis. Bruchlast 11 kN. Gewicht 30 g/m.
8069106162 **1,30**

Länge 50 m. Durchmesser 6 mm. Farbe oasis. Bruchlast 11 kN. Gewicht 30 g/m.
8069106174 **59,90**
1,20 / m

Meterware. Durchmesser 8 mm. Farbe red. Bruchlast 18 kN. Gewicht 55 g/m.
8069106178 **1,95**

Länge 50 m. Durchmesser 8 mm. Farbe red. Bruchlast 18 kN. Gewicht 55 g/m.
8069106187 **89,90**
1,80 / m

2 Teufelberger Klemmknotenseil Ocean Polyester
EN 564. Ø 8 mm. Bruchlast 22 kN. Meterware.

Teufelberger Ocean ist ein seit langer Zeit bewährter Klassiker unter den Klemmknotenseilen. Es ist abriebfest, griffig und hitzebeständig. Schwierige Knotenanwendungen lassen sich mit diesem Seil sehr gut realisieren, weil es besonders weich ist. Gewicht 50 g/m. Hersteller-ID: 1806

3058501772 **8,20**

3 Teufelberger Klemmknotenseil Sirius
Meterware.

Fest geflochtenes Polyesterseil mit einer guten Abriebfestigkeit und Hitzebeständigkeit. Farbe schwarz-rot. Hersteller-ID: 1806

Ø 8 mm. Bruchlast 14,4 kN. EN 564.
5360998923 **2,00**

4 Edelrid Schnur Multicord SP
Ø 2 mm.

Vielseitig verwendbare Schnur, z. B. zur Materialbefestigung, als Abspannleine im Zeltbereich oder als Schnürsenkel. Auch zum Durchtrennen von Seilsystemen in Rettungssituationen geeignet. Durchmesser 2 mm. Material aus Polyamid. Hersteller-ID: 1197

Meterware. Gewicht 2,1 g/m.
6759611225 per m **0,70**
ab 50 m **0,45**
ab 100 m **0,35**

1

2

3

1 Tree Runner Klemmknotenschlinge Safe Prusik
EN 566. Ø 9,1 mm.

Spezieller Materialmix im Mantel aus hitzebeständigen Hybridfasern und hochfestem Polyester für eine exzellente Abriebbeständigkeit auch bei hohen Temperaturen. Hybridfasern verhindern das Schmelzen des Mantels. Klein vernähte Augen fixieren Karabiner weitestgehend. Hersteller-ID: 1518

Länge 60 cm. Gewicht 62 g.
2397578660 **22,50** 37,50 / m

Länge 70 cm. Gewicht 73 g.
2397578668 **22,90** 32,71 / m

Länge 80 cm. Gewicht 83 g.
2397578684 **23,50** 29,38 / m

Länge 90 cm. Gewicht 93 g.
2397578692 **23,90** 26,56 / m

2 Gleistein Klemmknotenschlinge Inco Prusik
EN 354. EN 566. Ø 10 mm.

Sehr hochwertige Klemmknotenschlinge mit beiderseits gespleißten Augen. Durch die geschmeidigen Spleiße ist die Schlinge bestens für kurze Klemmknoten geeignet. Durch die Mischung von Aramid und Polyester im Mantel wird eine besonders gute Abriebfestigkeit und Langlebigkeit erreicht. Hersteller-ID: 1315

Länge 65 cm. Farbe weiß-natur. Gewicht 95 g.
5420849541 **34,50** 53,08 / m

Länge 70 cm. Farbe gelb-natur. Gewicht 100 g.
5420849548 **36,50** 52,14 / m

Länge 80 cm. Farbe rot-natur. Gewicht 106 g.
5420849567 **37,50** 46,88 / m

Länge 90 cm. Farbe blau-natur. Gewicht 115 g.
5420849590 **38,50** 42,78 / m

Länge 100 cm. Farbe grün-natur. Gewicht 120 g.
5420849512 **38,50** 38,50 / m

3 Teufelberger Klemmknotenschlinge Ocean Polyester

Extrem hitzebeständig und haltbar durch Polyester-Aramid-Mischung. Die kurze und hochwertige Naht eignet sich perfekt für die Hitch-Climber-Rolle. Besonders klein gehaltene Augen fixieren Karabiner weitestgehend. Die Schlinge bietet besten Grip für sportliche Kletterer. Hersteller-ID: 1806

Ø 8 mm. Länge 60 cm. EN 795 B.
2441482441 **29,90** 49,83 / m

Ø 8 mm. Länge 65 cm. EN 795 B.
2441482492 **29,90** 46,00 / m

Ø 8 mm. Länge 70 cm. EN 795 B.
2441482413 **29,90** 42,71 / m

Ø 8 mm. Länge 76 cm. EN 795 B. Schrumpfschlauch einseitig.
2441482412 **29,80** 39,21 / m

Ø 8 mm. Länge 85 cm. EN 795 B.
2441482445 **29,90** 35,18 / m

Ø 8 mm. Länge 90 cm. EN 795 B.
2441482486 **29,90** 33,22 / m

Ø 8 mm. Länge 95 cm. EN 795 B.
2441482447 **29,90** 31,47 / m

Ø 10 mm. Länge 80 cm. EN 566. EN 795 B.
2441482485 **34,50** 43,13 / m

Ø 10 mm. Länge 85 cm. EN 566. EN 795 B.
2441482428 **34,50** 40,59 / m

Ø 10 mm. Länge 90 cm. EN 566. EN 795 B.
2441482415 **34,50** 38,33 / m

Ø 10 mm. Länge 100 cm. EN 566. EN 795 B.
2441482440 **34,50** 34,50 / m

1

2

3

4

5

1 Courant Klemmknotenseil Phoenix
EN 795 B.

Klemmknotenseil mit beidseitig vernähten Schlaufen. Hersteller-ID: 1143

Ø 8 mm.

Länge 65 cm.
3612087014 **25,90** 39,85 / m

Länge 70 cm.
3612087039 **25,90** 37,00 / m

Länge 75 cm.
3612087041 **26,30** 35,07 / m

Länge 80 cm.
3612087056 **26,70** 33,38 / m

Länge 85 cm.
3612087071 **26,90** 31,65 / m

Länge 90 cm.
3612087089 **27,30** 30,33 / m

Ø 10 mm.

Länge 65 cm.
1726061524 **28,40** 43,69 / m

Länge 70 cm.
1726061538 **28,70** 41,00 / m

Länge 75 cm.
1726061540 **29,00** 38,67 / m

Länge 80 cm.
1726061557 **29,40** 36,75 / m

Länge 85 cm.
1726061573 **29,70** 34,94 / m

Länge 90 cm.
1726061586 **29,90** 33,22 / m

2 Teufelberger Schlinge Ocean Dyneema Loop T
EN 795 B. Ø 7 mm. Länge 33 cm.

Für Rettungs- und Sicherungseinsätze. Als Inline-Ankerpunkt und als Ersatzteil für viele Baumkletter-Produkte verwendbar. Bruchlast 24 kN. Seildurchmesser 7 mm. Seillänge 33 cm. Gewicht 86 g. Hersteller-ID: 1806

8569103267 **56,50**

3 Teufelberger Schlinge Ocean Polyester Loop T
EN 795 B. Ø 8 mm. Länge 38 cm.

Vielseitiger Loop mit einer Stahlkausche von DMM. Hitzebeständig und langlebig. Bruchlast 24 kN. Durchmesser 8 mm. Länge 38 cm. Hersteller-ID: 1806

7527277181 **63,50**

4 Tendon Klemmknotenschlinge Timber
EN 566. EN 795 B.

Universelle Klemmknotenschlinge mit genähten Endverbindungen, die Karabiner optimal in Position bringen. Der Materialmix aus Polyester/Technora erhöht den mechanischen Widerstand und die Wärmebeständigkeit des Mantels. Hersteller-ID: 1496

Ø 8 mm. Länge 80 cm.
4009552545 **16,90** 21,13 / m

Ø 8 mm. Länge 100 cm.
4009552520 **17,90** 17,90 / m

Ø 8 mm. Länge 120 cm.
4009552535 **19,50** 16,25 / m

Ø 10 mm. Länge 80 cm.
4009552589 **19,70** 24,63 / m

Ø 10 mm. Länge 100 cm.
4009552565 **22,90** 22,90 / m

Ø 10 mm. Länge 120 cm.
4009552582 **23,50** 19,58 / m

5 Arbpro Klemmknotenschlinge XS9 1 Split Tail
EN 566. Ø 9,1 mm.

Bruchlast 22 kN. Abriebfest und widerstandsfähig durch Polyester-Kevlar-Materialkombination. Geringe Dehnung. Durchmesser 9,1 mm. Für Kletterseile ab 11,5 mm Durchmesser. Hersteller-ID: 1036

Länge 60 cm. Gewicht 58 g.
4323352712 **29,90** 49,83 / m

Länge 65 cm. Gewicht 60 g.
4323352734 **29,90** 46,00 / m

Länge 70 cm. Gewicht 66 g.
4323352742 **30,90** 44,14 / m

Länge 75 cm. Gewicht 70 g.
4323352759 **31,90** 42,53 / m

Länge 80 cm. Gewicht 72 g.
4323352767 **32,50** 40,63 / m

Länge 85 cm. Gewicht 76 g.
4323352776 **32,50** 38,24 / m

Länge 90 cm. Gewicht 80 g.
4323352791 **32,90** 36,56 / m

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1 Gleistein



2 EDELRID

3 Teufelberger Together in Motion

4 Teufelberger Together in Motion

1 Gleistein Klemmknotenschlinge Inco O

EN 354. EN 566. Ø 8 mm.

Gespleißte, zertifizierte Rundschlinge. Ein Stoppen durch naht- oder knotenbedingte Verdickungen wird vermieden. Einheitlicher Durchmesser über die gesamte Länge. Das verbessert nicht nur das Handling, sondern ermöglicht auch eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen. Optimale Hitzebeständigkeit, bester Grip und eine gute Haltbarkeit durch die Konstruktion aus Aramid und Polyester. Hersteller-ID: 1315

Länge 30 cm. Farbe blau-natur.
9352592020 **40,90**

Länge 40 cm. Farbe rot-natur.
9352592054 **41,50**

Länge 50 cm. Farbe grün-natur.
9352592072 **41,90**

Länge 60 cm. Farbe gelb-natur.
9352592082 **42,90**

2 Edelrid Klemmknotenschlinge Tibor Loop Ring

EN 795 B. Länge 31 cm. Ø 8 mm.

Klemmknotenschlinge mit Ring. Als lange Prusikschlinge einsetzbar. Kernmantelkonstruktion aus Aramid-Mix. Schnitt- und abriebfest. Ø 8 mm. Länge 31 cm. Zugfestigkeit 18 kN. Hersteller-ID: 1197

6494305971 **29,90**

3 Teufelberger Klemmknotenschlinge Sirius Loop

EN 795 B. Ø 10 mm.

Kompakte, zuverlässige Klemmknotenschlinge von Teufelberger, die als Endlosschlinge vernäht ist. Die Vernähung ist gegenüber geknoteten Schlingen deutlich kompakter und zuverlässiger. Darüber hinaus bleibt die Sirius Loop flexibel und dennoch abriebfest. Hersteller-ID: 1806

Länge 50 cm.
6473881624 **19,30**

Länge 60 cm.
6473881663 **19,40**

Länge 70 cm.
6473881672 **19,50**

4 Teufelberger Schlinge multiSling

EN 795 B. EN 354. EN 566. Ø 10 mm.

Die multiSling ist genau richtig für versierte Baumpfleger. Sie besteht aus Sirius-Seil und einem Ring des Herstellers DMM. Die multiSling ist daher als Ankerschlinge oder Klemmknotenseil einsetzbar. Hersteller-ID: 1806

Länge 100 cm. Gewicht 155 g.
8585428734 **61,00**

Länge 130 cm. Gewicht 200 g.
8585428793 **63,00**

1

© Bruno Handler

1 Teufelberger Verbindungsmittel hipStar Glide 11,5 mm

EN 358. EN 795 B. Ø 11,5 mm. Längenverstellbar.

Längenverstellbar. Austauschbare Komponenten. Durchmesser 11,5 mm. Max. Belastung 150 kg. Lieferung inkl. 8-mm-Sirius-Polyesterschnur mit prusikLoopfimble. Hersteller-ID: 1806

1267576762	Länge 3 m	**191,00**
1267576718	Länge 4 m	**195,00**
1267576791	Länge 5 m	**198,00**
1267576719	Länge 7 m	**202,00**
1267576713	Länge 10 m	**209,00**

2

© Bruno Handler

2 Teufelberger Verbindungsmittel miniGlide 10,5 mm

EN 358. EN 795 B. Ø 10,5 mm. Längenverstellbar.

Längenverstellbar. Austauschbare Komponenten. Durchmesser 10,5 mm. Max. Belastung 150 kg. Hersteller-ID: 1806

1421597441	Länge 1,5 m	**139,00**
1421597462	Länge 2 m	**151,00**
1421597494	Länge 2,5 m	**158,00**

3



3 Petzl Halteseil Zillon

EN 358. Ø 11 mm. Längenverstellbar.

Speziell für die Baumpflege entwickeltes Halteseil. Durch die Seilverkürzer mit den Reibelementen aus Stahl kann die Länge auch unter Last stufenlos verstellt werden. Die Seilrolle mit gekapseltem Kugellager erleichtert das Einziehen von Seil. Hersteller-ID: 1639

Länge 2,5 m. Gewicht 655 g.
3591187338 **208,00**

Länge 4 m. Gewicht 790 g.
3591187364 **214,00**

Länge 5,5 m. Gewicht 995 g.
3591187385 **219,00**

4

4 DMM Halteseil Nomad 11,8 mm

EN 358. EN 795 B. Ø 11,8 mm. Längenverstellerbar.

Halteseil bestehend aus einem Verbindungsmittel mit zwei Augen, einem farblich abgestimmten Karabiner Ultra O, einer Seilrolle Triple Attachment Pulley 2 und einer Fidus 8,5 mm Klemmknotenschlinge. Hauptseil mit Polyesterkern und 24-fach geflochtenem Nylonmantel. Hersteller-ID: 1174

Farbe blueberry.
4657822335 Länge 3 m. Gewicht 575 g. **191,00**
4657822395 Länge 5 m. Gewicht 743 g. **199,00**
4657822397 Länge 7 m. Gewicht 914 g. **209,00**

Farbe mango.
4657823976 Länge 3 m. Gewicht 575 g. **191,00**
4657823914 Länge 5 m. Gewicht 743 g. **199,00**
4657823990 Länge 7 m. Gewicht 914 g. **209,00**

5

5 DMM Halteseil Nomad+ 11,8 mm

EN 358. EN 795 B. Ø 11,8 mm. Längenverstellbar.

Komplettes Halteseil-System, bestehend aus einem Verbindungsmittel mit zwei Augen, einem farblich abgestimmten Karabiner Ultra O, einem Karabiner Director Yoke, einer Seilrolle Triple Attachment Pulley 2, einer Fidus 8,5 mm Klemmknotenschlinge und einer Klemmknotenschlinge Fidus 6,5 mm mit Kausche. Hauptseil mit Polyesterkern und 24-fach geflochtenem Nylonmantel. Hersteller-ID: 1174

Farbe blueberry.
5183011776 Länge 3 m. Gewicht 750 g. **319,00**
5183011739 Länge 5 m. Gewicht 915 g. **329,00**
5183011768 Länge 7 m. Gewicht 1086 g. **339,00**

Farbe mango.
5183012884 Länge 3 m. Gewicht 750 g. **319,00**
5183012858 Länge 5 m. Gewicht 915 g. **329,00**
5183012862 Länge 7 m. Gewicht 1086 g. **339,00**

1 Delta Plus Halteseil ASK 8
EN 358. Ø 14 mm. Längenverstellbar.

Für die Arbeitsplatzpositionierung im Baum. Durch den verschiebbaren Seilkürzer kann die Länge stufenlos verstellt und auf die jeweilige Situation angepasst werden. Der Trilock-Karabiner aus Aluminium ermöglicht eine besonders leichte Bedienung. Mit dem aufgezogenen 1-Meter-Schutzschlauch wird das Verbindungsmittel optimal geschützt. Gefertigt aus Kernmantelseil mit 14 mm Durchmesser. Für Personen bis 140 kg. Hersteller-ID: 1950

Länge 4 m. Gewicht 1400 g.
9104391251 **139,00**

2 Tree Runner Halteseil Safe Vision
EN 354. EN 795 B. Ø 11,8 mm.

Kern aus Polyester und Polyamid. Optimale Sichtbarkeit im Baum. 24-fach geflochtener Mantel. Durchmesser 11,8 mm. Hersteller-ID: 1518

Länge 3 m. Gewicht 360 g.
8018624057 **37,90** 12,63 / m

Länge 4 m. Gewicht 470 g.
8018624089 **40,90** 10,22 / m

Länge 6 m. Gewicht 680 g.
8018624073 **46,90** 7,82 / m

3 Tree Runner Halteseil Amber
EN 354. Ø 11 mm.

Ideal für die Verwendung in Verbindung mit Klemmknoten, Positionierer oder anderen Seilklemmen. Hohe Abriebbeständigkeit und eine damit verbundene lange Lebensdauer durch eng geflochtenen Mantel. Die Vernähung der kleinen Augen und die Kennzeichnung ist mit einem Schrumpfschlauch gesichert. Kräftige Grundfarbe für gute Sichtbarkeit. Hersteller-ID: 1315

Länge 3 m. Gewicht 265 g.
6267363750 **38,90** 12,97 / m

Länge 4 m. Gewicht 353 g.
6267363756 **41,90** 10,47 / m

Länge 6 m. Gewicht 530 g.
6267363792 **47,90** 7,98 / m

Länge 10 m. Gewicht 883 g.
6267363715 **59,90** 5,99 / m

4 Edelrid Halteseil X-P*e
EN 1891 A. Ø 12,3 mm.

Das Edelrid Halteseil X-P*e eignet sich perfekt für die Verwendung als Kurzsicherung. Durch die gute Griffigkeit des 16-adrigen Mantel-Kern-Seils kann es mit Klemmknoten, Positionierer oder anderen Seilklemmen benutzt werden. Mit einem Durchmesser von 12,3 mm lässt es sich angenehm greifen und gut am Baum positionieren. Die grelle Farbgebung sorgt für eine gute Sichtbarkeit im Baum und ein Plus an Sicherheit. Das Verbindungsmittel X-P*e verfügt beiderseits über zwei vernähte Augen zum Einhängen von Karabinern.
Hersteller-ID: 1197

Länge 3,0 m. Gewicht 370 g.
8500287632 **69,00** 23,00 / m

Länge 4,0 m. Gewicht 490 g.
8500287667 **74,90** 18,73 / m

Länge 6,0 m. Gewicht 800 g.
8500287698 **82,90** 13,82 / m

1



2



3

4



1

2

3

4

1 Courant Halteseil Flexbee Adjuster
EN 358. Ø 11,5 mm. Längenverstellbar.

Flexibles und leichtes Halteseil zur Arbeitsplatzpositionierung für Baumpfleger. Ideal aufeinander abgestimmte Kombination aus dem Klemmknoten Phoenix und einem Rollensystem. Präzise Einstellung der Länge auch unter Last. Kontrastreiche Farben für gute Sichtbarkeit im Baum. Lieferung der vernähten Augen ohne Karabiner für eine einfache individuelle Anpassung. Hersteller-ID: 1143

Länge 3 m. Gewicht 716 g.
8948654045 **141,00**

Länge 4 m. Gewicht 786 g.
8948654016 **143,00**

Länge 5 m. Gewicht 876 g.
8948654067 **146,00**

Länge 7 m. Gewicht 1066 g.
8948654013 **152,00**

2 Edelrid Halteseil Ombilix Adjust
EN 358. Ø 12 mm. Längenverstellbar.

Halteseil zum Sichern und Positionieren. Robustes Kernmantelseil. Zugfestigkeit 15 kN. Mit Handballen- und Dreiwegekarabiner. Hersteller-ID: 1197

Länge 2,0 m. Gewicht 704 g.
9595334615 **125,00**

Länge 3,0 m. Gewicht 750 g.
9595334651 **127,00**

Länge 4,0 m. Gewicht 870 g.
9595334682 **129,00**

3 Edelrid Halteseil Switch Pro Adjust
EN 358. Ø 10,5 mm. Längenverstellbar.

Längenverstellbar unter Last. Inkl. Abriebschutz. Mindestbruchkraft 15 kN. Seildurchmesser 10,5 mm. Hersteller-ID: 1197

Länge 2 m. Gewicht 370 g.
1204686143 **94,90**

Länge 3 m. Gewicht 455 g.
1204686119 **94,90**

4 Camp Halteseil Rope Adjuster
EN 358. Ø 12,5 mm. Längenverstellbar.

Verstellbares Halteseil aus einem abriebfesten, halbstatischen Seil. Ergonomische Verstelleinrichtung für eine angenehme Handhabung. Ohne Karabiner für eine bessere Eigenkonfiguration. Hersteller-ID: 1118

Länge 2 m. Gewicht 565 g.
8168888156 **85,90**

Länge 5 m. Gewicht 856 g.
8168888152 **105,00**

1 Camp Halteseil Gyro Single
EN 358. Ø 11 mm. Längenverstellbar.

Halteseil nach EN 358. Durchmesser 11 mm mit Klemmknotenschlinge 8 mm. Flexible Längenverstellung. Ermöglicht hohe Bewegungsfreiheit. Lieferung inklusive Wirbel und zwei Karabinerhaken mit Dreifachsicherung. Hersteller-ID: 1118

Länge 2 m. Gewicht 540 g.
2000023535 **244,00**

Länge 3,5 m. Gewicht 660 g.
2000023562 **249,00**

Länge 5 m. Gewicht 770 g.
2000023586 **262,00**

Länge 7 m. Gewicht 920 g.
2000023598 **269,00**

2 Petzl Halteseil Grillon
EN 358. EN 12841 C. Ø 11 mm. Längenverstellbar.

Multifunktionales Halteseil, das über einen Hebel stufenlos in der Länge verstellt werden kann, um eine komfortable Arbeitsposition zu erreichen. Hersteller-ID: 1639

Länge 2 m. Gewicht 480 g.
2365863017 **166,00**

Länge 3 m. Gewicht 560 g.
2365863037 **169,00**

Länge 4 m. Gewicht 640 g.
2365863056 **172,00**

Länge 5 m. Gewicht 720 g.
2365863096 **175,00**

3 Arbpro Lanyard Manager Buddy
Für Seile von 11 bis 13 mm Durchmesser. Max. Belastung 10 kg. Gewicht 34 g. Inkl. Spacer. Hersteller-ID: 1036

4038325872 **15,50**

4 Teufelberger Lanyard Manager K1 Keeper
Der Lanyard Manager ermöglicht eine Verkürzung der Seile in nur einem Zug. Aus Nylon 6 und rostfreiem Stahl. Sichere und einfache Befestigung. Kompatibel mit textilen Seilen bis zu 13,5 mm Durchmesser. Lieferung mit Gewindekleber. Maße 150 x 80 mm. Gewicht 120 g. Hersteller-ID: 1806

1744017445 **59,00**

5 ISC Lanyard Manager Nessie
Für Seile bis 13 mm Durchmesser. Montage an Gurtbändern bis 50 mm Breite. Max. Belastung 10 kg. Maße 130 x 65 mm. Gewicht 52 g. Hersteller-ID: 1326

389049 hellgrün, grün, blau, orange, schwarz **32,90**

1

2

3

4



5

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1



2



3

4

1 Tree Runner Stahlhalteseil

EN 358. Ø 12,5 mm. Längenverstellbar.

Flexibles Halteseil mit Edelstahleinlage aus Drahtseil mit 8 mm Ø. Durch das Aufspritzen eines Klebers auf das Stahlseil während der Fertigung wird die Polyesterumflechtung fixiert und so ein Auffasern bei leichten Beschädigungen vermieden. Eine Seite 3-fach gesicherter Wirbelkarabiner. Auf dem Seil verschiebbarer Seilkürzer Ergo Grip. Ein flexibles Seil, auch für kleine Stammdurchmesser. Hersteller-ID: 1045

Länge 2 m. Gewicht 1400 g.
3552739214 **165,00**

Länge 2,5 m. Gewicht 1470 g.
3552739242 **172,00**

Länge 3 m. Gewicht 1540 g.
3552739275 **179,00**

Länge 4 m. Gewicht 1680 g.
3552739284 **192,00**

2 Petzl Stahlhalteseil Microflip

EN 358. Längenverstellbar.

Schnitthemmendes, flexibles Halteseil mit Stahleinlage. Ausreichende Steifigkeit zum leichten hochflippen am Stamm. Leichte Längeneinstellung durch die neu konzipierte, ergonomische Seilklemme Micrograp. Die Kunststoffhülle an den Seilenden schützt vor Abrieb und hält Karabiner in Position. Für eine lange Haltbarkeit ist der Kern mit dem Mantel verklebt. Hersteller-ID: 1639

Länge 2,5 m. Gewicht 818 g.
5815746128 **226,00**

Länge 4 m. Gewicht 1165 g.
5815746167 **232,00**

Länge 5,5 m. Gewicht 1480 g.
5815746169 **238,00**

3 Edelrid Stahlhalteseil Extreme XP II

EN 358. Ø 12,5 mm. Längenverstellbar.

Stahlhalteseil mit umflochtenem Stahlkern. Seilkürzer ermöglicht das einfache, stufenlose Einstellen der Arbeitsposition. Mindestbruchkraft 15 kN. Seildurchmesser 12,5 mm. Inkl. Triple Lock Karabiner im Seilkürzer. Hersteller-ID: 1197

Länge 3 m. Gewicht 1350 g.
3983195415 **249,00**

Länge 4 m. Gewicht 1530 g.
3983195467 **259,00**

4 Camp Stahlhalteseil Cable Adjuster

EN 358. Ø 13 mm. Längenverstellbar.

Längenverstellbares Halteseil mit einem Kern aus schnitthemmendem, verzinktem Stahlseil mit 8 mm Durchmesser. Durch den Mantel aus Polyester erhöht sich der Durchmesser auf 13 mm. Das innovative System des Doppelmantels vermeidet, dass dieser auf dem Seilkern verschoben werden kann. Verschleißfeste, externe Polyurethanbehandlung. Inklusive Camp 3-Wege-Karabiner mit Wirbel. Hersteller-ID: 1118

Länge 2,0 m. Gewicht 1120 g.
7878915235 **215,00**

Länge 3,5 m. Gewicht 1540 g.
7878915256 **225,00**

Länge 5,0 m. Gewicht 1960 g.
7878915284 **239,00**

Stahlhalteseil Super Flex

Mit Stahleinlage – Seil-Ø 12,7 mm. Sehr flexibles Halteseil mit Edelstahleinlage aus Drahtseil-Ø 6 mm. Durch das Aufspritzen eines Klebers auf das Stahlseil wird die Umflechtung aus Polyester mit dem Stahlkern fest verbunden. Eine Verschiebung des Mantels durch Klemmknoten, Seilklemmen oder den Positionierer ist nicht mehr möglich. Zur Längeneinstellung kannst du Klemmknoten, Seilklemmen oder den Positionierer einsetzen.

1 Tree Runner Stahlhalteseil Super Flex

EN 358. Ø 12,7 mm.

Beiderseits mit Kausche für eine freie Karabinerwahl. Hersteller-ID: 1314

Farbe rot-schwarz.

Länge 3,0 m. Gewicht 850 g.
9329322318 **103,00**

Länge 4,0 m. Gewicht 1130 g.
9329322335 **109,00**

Länge 5,0 m. Gewicht 1412 g.
9329322351 **114,00**

Farbe gelb-blau.

Länge 3,0 m. Gewicht 850 g.
9329322372 **103,00**

Länge 4,0 m. Gewicht 1130 g.
9329322387 **109,00**

2 Tree Runner Stahlhalteseil Stahlhalteseil Super Flex Sidewinder

EN 358. Ø 12,7 mm.

Mit Aluminium-Wirbelkarabiner DMM Sidewinder Locksafe mit 3-fach-Sicherung. Hersteller-ID: 1314

Farbe rot-schwarz.

Länge 3,0 m. Gewicht 1085 g.
9610336312 **148,00**

Länge 4,0 m. Gewicht 1365 g.
9610336328 **153,00**

Länge 5,0 m. Gewicht 1647 g.
9610336350 **158,00**

Farbe gelb-blau.

Länge 3,0 m. Gewicht 1085 g.
9610336373 **148,00**

Länge 4,0 m. Gewicht 1365 g.
9610336395 **153,00**

3 Courant Stahlhalteseil Stileo

EN 358. Ø 12 mm. Längenverstellbar.

Umflochtener Stahlkern. Mittels Seilkürzer stufenloses Einstellen der Arbeitsposition möglich. Hersteller-ID: 1143

Länge 3 m. Gewicht 1250 g.
5276335329 **209,00**

Länge 4 m. Gewicht 1470 g.
5276335353 **212,00**

Länge 5 m. Gewicht 1695 g.
5276335374 **214,00**

1 Tree Runner



gelb-blau

rot-schwarz

2 Tree Runner



gelb-blau

rot-schwarz

3 Courant VERTICAL LIVING

1 SKYLOTEC

in zwei Längen erhältlich

2 SKYLOTEC

in zwei Längen erhältlich

1 Skylotec Y-Verbindungsmittel Nanolink Flex
EN 355.

Kompakter Falldämpfer. Für Anwender von 50 bis 150 kg. Y-Verbindungsmittel mit zwei Armen und Rohrkarabiner FS 90, andere Seite mit Trilock-Karabiner. Hersteller-ID: 1756

Länge 150 cm.
1753203182 **239,00**

Länge 180 cm.
1753203167 **229,00**

2 Skylotec Verbindungsmittel Nanolink Flex
EN 355.

Eine Seite mit Rohrkarabiner FS 90 und andere Seite mit Trilock-Karabiner. Kompakter Falldämpfer. Hochabriebfeste Materialien. Geeignet für Personen von 50 bis 150 kg. Hersteller-ID: 1756

Länge 150 cm.
4112985015 **179,00**

Länge 180 cm.
4112985034 **179,00**

Verbindungsmittel für Hubarbeitsbühnen

3 Delta Plus Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer
EN 354. EN 355. Längenverstellbar.

Speziell für die Verwendung in Hubarbeitsbühnen und Benutzer bis maximal 140 kg geprüft. Längenverstellbar von 1,4 bis 1,8 m. Gewicht 1000 g. Hersteller-ID: 1950

6638284931 **85,90**

4 Skylotec Höhensicherungsgerät Peanut I
EN 354. EN 360.

Mit einer Länge von 1,8 m speziell für die Verwendung in Hubarbeitsbühnen. Innovativer One-4-All-Falldämpfer für Nutzergewichte von 50 bis 135 kg geeignet. Eine Seite Alu-Karabiner FS90 mit 2-fach-Sicherung, auf der anderen Seite Trilock-Karabiner. Gewicht 1620 g. Hersteller-ID: 1756

8866604891 **262,00**

5 Delta Plus Höhensicherungsgerät Microbloc
EN 360. Max. Länge 1,8 m.

Höhensicherungsgerät nach EN 360 für Hubarbeitsbühnen und horizontale Arbeiten. Mit Bandfalldämpfer und beidseitigen Wirbeln. Automatische Rückholfunktion für Verbindungsmittel. Geeignet für Anwender bis 140 kg. Länge 1,8 m. Gewicht 1260 g. Hersteller-ID: 1950

7278191238 **219,00**

3 DELTAPLUS

4 SKYLOTEC

5 DELTAPLUS

1

2

3

4

1 Petzl Verbindungsmittel Absorbica-Y MGO 80
EN 355.

Verbindungsmittel nach EN 355 mit eingebautem Falldämpfer und zwei Handballenkarabinern. Für Benutzer 60 – 140 kg. Gesamtlänge inklusive Karabinerhaken 100 cm. Gewicht 1260 g. Hersteller-ID: 1639

9457549332 **209,00**

2 Petzl Verbindungsmittel Absorbica-Y MGO 150 Flex
EN 355.

Verbindungsmittel nach EN 355. Mit dehnbaren Gurtbändern, eingebautem Falldämpfer und zwei Handballenkarabinern. Für Benutzer 60 – 140 kg. Gesamtlänge inklusive Karabinerhaken 183 cm. Gewicht 1250 g. Hersteller-ID: 1639

2628345830 **245,00**

3 Petzl Verbindungsmittel Jane
EN 354.

Das Petzl Jane ist ein Verbindungsmittel aus Dynamikseil. Es kann zusammen mit einem Absorbica als I- oder Y-Verbindungsmittel mit integriertem Falldämpfer verwendet werden. Die Kunststoffüberzüge der vernähten Endverbindungen halten das Verbindungselement in der richtigen Position und schützen vor Abrieb. Hersteller-ID: 1639

Länge 60 cm. Gewicht 110 g.
7922113482 **26,00**

Länge 100 cm. Gewicht 130 g.
7922113430 **28,50**

Länge 150 cm. Gewicht 185 g.
7922113445 **30,90**

4 Petzl Falldämper Absorbica
EN 355.

Dämpft die im Falle eines Sturzes auftretenden Kräfte. Kompaktes Design, leicht mitzuführen. Hülle kann zur Prüfung des Falldämpfers geöffnet werden. Geeignet für Anwender von 60 bis 140 kg Körpergewicht. Optimal für Verbindungsmittel Petzl Jane geeignet. Länge 14 cm. Gewicht 115 g.
Hersteller-ID: 1639

4660437887 **47,90**

1

2

3

4

5

1 Petzl Mitlaufendes Auffanggerät Asap'Sorber Axess Kit
EN 12841 A. EN 353-2.

Vormontiertes Set bestehend aus mitlaufendem Auffanggerät Asap, einem Falldämpfer und zwei Karabinern OK Triact Lock. Auffangerät nach EN 12841 A und EN 353-2. Falldämpfer belastbar bis 140 kg, in Rettungssituationen bis 250 kg. Seildurchmesser von 10 bis 13 mm. Gewicht ca. 600 g.
Hersteller-ID: 1639

4602736526 **276,00**

2 Petzl Mitlaufendes Auffanggerät Asap'Sorber Axess Lock Kit
EN 12841 A. EN 353-2.

Vormontiertes Set bestehend aus mitlaufendem Auffanggerät Asap Lock, einem Falldämpfer Asap'Sorber Axess und zwei Karabinern OK Triact Lock. Auffangerät nach EN 12841 A und EN 353-2. Falldämpfer belastbar bis 140 kg, in Rettungssituationen bis 250 kg. Seildurchmesser von 10 bis 13 mm. Gewicht ca. 660 g. Hersteller-ID: 1639

4845907114 **315,00**

3 Skylotec Auffanggerät SKN BFD SK 11
EN 353-2. Ø 11 mm.

Mitlaufendes Auffanggerät nach EN 353-2 mit integriertem Bandfalldämpfer. Seildurchmesser 11 mm. Material aus Polyamid, Stahl und Edelstahl. Max. Belastung 140 kg. Hersteller-ID: 1756

Länge 15 m. Gewicht 2410 g.
1522542132 **202,00**

Länge 25 m. Gewicht 3350 g.
1522542186 **244,00**

4 Delta Plus Halteseil
EN 358. Ø 12 mm. Länge 2 m. Längenverstellbar.

Verstellbar, beiderseits Karabinerhaken EN 362. Gewicht 580 g. Hersteller-ID: 1950

5456141631 **64,90**

5 Edelrid Auffanggerät Ombilix
EN 353-2. EN 358.

Extrem robuste Kernmantelkonstruktion mit Bandfalldämpfer. Aufreißlänge 160 cm. Maximale Nutzlast 140 kg. Kantengeprüft nach RFU 11.075, zugelassen für horizontale Anwendungen. Hersteller-ID: 1197

Länge 5 m. Ohne Aufbewahrungsbeutel.
5186463495 **165,00**

Länge 10 m. Mit Aufbewahrungsbeutel.
5186463426 **185,00**

Länge 15 m. Mit Aufbewahrungsbeutel.
5186463434 **199,00**

Länge 20 m. Mit Aufbewahrungsbeutel.
5186463459 **209,00**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1 Rock Empire
Verbindungsmittel Sara II
EN 354. EN 795 B.
Zum Einrichten von Anschlagpunkten. Aus schnitthemmendem, verzinktem Stahl mit 8 mm Durchmesser. Schutzschlauch aus Kunststoff. Enden mit Schlaufe mit einer Kausche. Bruchlast 22 kN.
Hersteller-ID: 1696

Länge 50 cm. Gewicht 288 g.
4441921262 **26,90**

Länge 80 cm. Gewicht 351 g.
4441921272 **27,90**

Länge 100 cm. Gewicht 432 g.
4441921289 **29,90**

Länge 120 cm. Gewicht 494 g.
4441921261 **31,90**

Länge 160 cm. Gewicht 571 g.
4441921245 **34,90**

2 Petzl Expressset Spirit Express
EN 12275 B. EN 566.
Mit Keylock-System. Gerader Schnapper 21 mm Öffnungsweite. Gebogener Schnapper 24 mm Öffnungsweite. Schlinge aus Polyester. Karabiner zertifiziert nach EN 12275 B, Schlinge nach EN 566. Bruchlast 23 kN. Hersteller-ID: 1639

Gurtbandlänge 11 cm. Gewicht 89 g.
2070196739 **23,80**

Gurtbandlänge 17 cm. Gewicht 95 g.
2070196767 **24,80**

3 Petzl Bandschlinge Express
EN 566. Bruchlast 22 kN.
Ergonomische Form für einfaches Handling. String-Schlingenschutz. Material aus Polyamid.
Hersteller-ID: 1639

Länge 11 cm. Gewicht 15 g.
2620587851 **4,50**

Länge 17 cm. Gewicht 21 g.
2620587885 **4,95**

4 Singing Rock
Expressschlinge Polyamid
EN 566. Bruchlast 22 kN. Breite 16 mm.
Verbindungselement z. B. bei Rettungseinsätzen. Breite 16 mm. Bruchlast 22 kN. Hersteller-ID: 1752

Länge 30 cm.
3851413418 **3,70**

Länge 40 cm.
3851413495 **4,00**

5 Singing Rock Expressschlinge
EN 566. Bruchlast 22 kN. Breite 16 mm.
Expressschlinge, z. B. für den Einsatz als Verbindungselement bei Rettungseinsätzen. Gewicht 12 g. Hersteller-ID: 1752
4090505038 **2,70**

6 Edelrid
Expressschlinge PES Express Sling
EN 354. EN 566. Bruchlast 22 kN. Breite 16 mm.
Verbindungsmittel aus Polyester. Eine Seite kleine Schlaufe für Karabinerhaken, andere Seite größere Schlaufe zur universellen Verwendung. Zum Lieferumfang gehört die Fixierung Antitwist, mit der ein eingehängter Karabiner fixiert werden kann. Breite 16 mm. Bruchlast 22 kN. Hersteller-ID: 1197

Länge 10 cm. Gewicht 11 g.
9567143245 **5,90**

Länge 18 cm. Gewicht 18 g.
9567143280 **7,00**

7 Kong Expressschlinge Dyneema
EN 566. Bruchlast 22 kN. Breite 13 mm.
Gewicht 11 g. Hersteller-ID: 1477
4358533015 **5,90**

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

1 Edelrid Bandschlinge PES Sling
EN 354. EN 566. EN 795 B.

Bandschlinge aus Polyester. Verschleißanzeige mit roten Fäden signalisiert Ablegereife bei übermäßigem Verschleiß. Bruchlast 22 kN. Breite 16 mm.
Hersteller-ID: 1197

Länge 30 cm. Farbe night. Gewicht 24 g.
1884998057 **4,90**

Länge 60 cm. Farbe neon green. Gewicht 45 g.
1884998067 **5,90**

Länge 90 cm. Farbe night. Gewicht 65 g.
1884998093 **6,90**

Länge 120 cm. Farbe icemint. Gewicht 86 g.
1884998025 **7,90**

Länge 180 cm. Farbe neon green. Gewicht 128 g.
1884998028 **9,90**

2 Camp Bandschlinge Express Sling
EN 354. EN 566. EN 795 B.

Bandschlinge mit einer Bruchkraft von 25 kN. Aus Polyester, 20 mm breit. Hersteller-ID: 1118

Länge 60 cm. Farbe orange. Gewicht 55 g.
2960742475 **6,40**

Länge 80 cm. Farbe blau. Gewicht 75 g.
2960742497 **7,40**

Länge 120 cm. Farbe grün. Gewicht 110 g.
2960742419 **9,60**

Länge 160 cm. Farbe rot. Gewicht 137 g.
2960742434 **11,50**

3 Camp Bandschlinge Truck Loop
EN 354. EN 795 B.

Strapazierfähige Bandschlinge aus Polyamid. Mit Verschleißanzeige. Breite 28 mm. Bruchlast 45 kN.
Hersteller-ID: 1118

Länge 60 cm. Farbe orange. Gewicht 110 g.
4409717859 **20,90**

Länge 80 cm. Farbe blau. Gewicht 140 g.
4409717880 **24,50**

Länge 120 cm. Farbe grün. Gewicht 200 g.
4409717823 **30,50**

Länge 160 cm. Farbe rot. Gewicht 270 g.
4409717853 **39,90**

4 Rock Empire Bandschlinge Open Sling Work
EN 354. EN 795 B.

Bandschlinge für mehr Sicherheit: Sie besitzt einen farbigen Kern, der sichtbar wird, wenn die Schlinge die Ablegereife erreicht hat. Gefertigt aus Polyamid. Gurtbreite 20 mm. Bruchlast 35 kN.
Hersteller-ID: 1696

Länge 60 cm. Farbe gelb.
4248602360 **8,20**

Länge 80 cm. Farbe blau.
4248602389 **9,40**

Länge 120 cm. Farbe rot.
4248602316 **11,50**

Länge 150 cm. Farbe schwarz.
4248602351 **12,90**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1 Tree Runner Bandschlinge Sling Ring
EN 354. EN 566. EN 795 B. Bruchlast 22 kN. Breite 16 mm.

Aus hochwertigem Nylon gefertigt. Verschleiß kann an den kontrastgefärbten Rändern erkannnt werden. Hersteller-ID: 1491

Länge 60 cm. Farbe grün. Gewicht 41 g.
6848863062 per Stück **5,50**
ab 5 Stück **4,95**

Länge 80 cm. Farbe orange. Gewicht 53 g.
6848864013 per Stück **5,90**
ab 5 Stück **5,30**

Länge 100 cm. Farbe rot. Gewicht 69 g.
6848865845 per Stück **6,30**
ab 5 Stück **5,65**

Länge 120 cm. Farbe blau. Gewicht 79 g.
6848867983 per Stück **6,80**
ab 5 Stück **6,15**

2 Petzl Bandschlinge Anneau
EN 566. EN 795 B. Bruchlast 22 kN. Breite 19 mm.

Gefertigt aus Polyester. Eignet sich zum Einrichten eines Anschlagpunktes, als Verbindungsmittel oder Zwischensicherung. Hersteller-ID: 1639

Länge 60 cm. Farbe gelb.
5517806781 **5,90**

Länge 60 cm. Farbe schwarz.
5517806734 **5,90**

Länge 80 cm. Farbe schwarz.
5517806742 **7,10**

Länge 80 cm. Farbe blau.
5517806793 **7,10**

Länge 120 cm. Farbe schwarz.
5517806717 **7,90**

Länge 120 cm. Farbe grün.
5517806756 **8,30**

Länge 150 cm. Farbe rot.
5517806767 **9,50**

3 Petzl Bandschlinge St'Anneau
EN 795 B. Bruchlast 22 kN. Breite 12 mm.

Durch Polyethylen und Polyamid leichter und flexibler als herkömmliche Bandschlingen. Hersteller-ID: 1639

Länge 24 cm. Farbe grün. Gewicht 10 g.
5182952151 **7,90**

Länge 60 cm. Farbe gelb. Gewicht 20 g.
5182952191 **12,50**

Länge 120 cm. Farbe rot. Gewicht 40 g.
5182952127 **15,90**

4 Singing Rock Bandschlinge Open Sling
EN 354. EN 566. EN 795 B. Bruchlast 22 kN. Breite 20 mm.

Aus Polyester für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Hersteller-ID: 1752

Länge 60 cm. Farbe gelb. Gewicht 60 g.
6883958667 **6,90**

Länge 80 cm. Farbe blau. Gewicht 75 g.
6883958678 **7,90**

Länge 120 cm. Farbe rot. Gewicht 95 g.
6883958618 **10,50**

Länge 150 cm. Farbe schwarz. Gewicht 120 g.
6883958646 **12,50**

1

2



3



4



1

2

3

4

1 Edelrid Bandschlinge Tech Web Sling

EN 354. EN 566. EN 795 B. Bruchlast 22 kN. Breite 12 mm.

Bandschlinge mit Kern aus Dyneema. Mantel aus Polyester, daher besonders abriebfest und griffig. Bruchlast 22 kN. Breite 12 mm. Hersteller-ID: 1197

Länge 30 cm. Farbe night. Gewicht 16 g.
7537213449 **9,90**

Länge 60 cm. Farbe neon green. Gewicht 30 g.
7537213471 **11,90**

Länge 90 cm. Farbe night. Gewicht 43 g.
7537213493 **14,90**

Länge 120 cm. Farbe blue. Gewicht 57 g.
7537213424 **17,90**

Länge 180 cm. Farbe neon green. Gewicht 82 g.
7537213442 **21,90**

2 Edelrid Bandschlinge X-Tube Loop NFC

EN 354. EN 566. EN 795 B. Bruchlast 30 kN. Breite 25 mm.

Integrierter NFC-Chip. Hohe Mindestbruchkraft von 30 kN. Breite 25 mm. Hersteller-ID: 1197

Länge 60 cm. Farbe red.
2205561994 **9,90**

Länge 80 cm. Farbe icemint.
2205561914 **10,50**

Länge 120 cm. Farbe oasis.
2205561938 **11,90**

Länge 150 cm. Farbe red.
2205561942 **13,50**

Länge 180 cm. Farbe night.
2205561931 **14,90**

3 Kong Bandschlinge Aro Bull

EN 354. EN 566. EN 795 B. Bruchlast 35 kN. Breite 25 mm.

Flexible Bandschlinge mit innenliegendem, andersfarbigem Indikatorband. Wenn das Indikatorband sichtbar wird, muss die Schlinge ausgetauscht werden. Hersteller-ID: 1477

Länge 60 cm. Farbe rot. Gewicht 140 g.
4594111615 **15,90**

Länge 80 cm. Farbe schwarz. Gewicht 170 g.
4594111636 **18,90**

Länge 120 cm. Farbe schwarz. Gewicht 250 g.
4594111650 **24,90**

Länge 150 cm. Farbe schwarz. Gewicht 280 g.
4594111680 **31,90**

Länge 180 cm. Farbe rot. Gewicht 340 g.
4594111686 **36,90**

4 Kong Bandschlinge Dyneema Aro

EN 354. EN 358. EN 566. EN 795 B. Bruchlast 22 kN. Breite 13 mm.

Schmale Bandschlinge aus Dyneema. Besonders abriebfest. Hersteller-ID: 1477

Länge 60 cm. Farbe grau-weiß. Gewicht 30 g.
1208392858 **10,50**

Länge 80 cm. Farbe schwarz-weiß. Gewicht 40 g.
1208392870 **12,90**

Länge 120 cm. Farbe rot-weiß. Gewicht 55 g.
1208392812 **18,20**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1

2

3



4



1 Edelrid Standplatzschlinge Adjustable Belay Station Sling

EN 566. Bruchlast 22 kN. Breite 20 mm.

Komfortable Längenanpassung ohne zusätzliche Materialschwächung durch Knoten. Auch verwendbar als Selbstsicherungsschlinge und Steighilfe. Mindestbruchlast 22 kN. Länge 110 cm. Breite 20 mm. Gewicht 145 g. Hersteller-ID: 1197

7707102632 **39,90**

2 Edelrid Standplatzschlinge Multichain

EN 354. EN 566. Bruchlast 22 kN. Breite 12 mm.

Starke Standplatzschlinge nach EN 354 und EN 566. Polyamidmantel und Dyneema-Kern. Alle Ringe in alle Richtungen belastbar mit bis zu 22 kN. Auch als Eigensicherung anwendbar. Länge 120 cm. Gewicht 115 g. Hersteller-ID: 1197

5656535347 **59,90**

3 Rock Empire Daisy Chain Dyneema

EN 566. Bruchlast 22 kN. Breite 13 mm.

Viele Schlaufen ermöglichen eine sortierte Aufbewahrung von Karabinern und Hardware. Durch die große Schlaufe am Ende kann die Schlinge an Ästen aufgehängt werden. Hersteller-ID: 1696

Länge 110 cm. 8 Schlaufen.
9321656146 **22,50**

Länge 140 cm. 11 Schlaufen.
9321656186 **26,90**

4 Rock Empire Schlinge Daisy Chain

EN 354. EN 795 B. Bruchlast 22 kN. Breite 25 mm.

Anschlag- und Verbindungsmittel mit neun Schlaufen. Variable Einsatzmöglichkeiten. Belastbarkeit in jede Richtung bei jedem einzelnen Auge. Länge 135 cm. Länge Ösen 8 x 15 cm und 1 x 30 cm. Festigkeit 22 kN. Gewicht 224 g. Hersteller-ID: 1696

2498268920 **45,90**

1

1 Petzl Verbindungsmittel Progress Adjust-I

EN 358. Längenverstellbar.

Längenverstellbares Verbindungsmittel, gefertigt aus falldämpfendem Dynamikseil. Ermöglicht bequemes Einrichten der Arbeitsstellung am Seil. Kompatibel mit diversen Verbindungselementen. Kann an der Halteöse oder an den seitlichen Halteösen des Gurts angebracht werden. Hersteller-ID: 1639

Länge 2 m. Gewicht 300 g.
6968829112 **77,00**

Länge 3 m. Gewicht 370 g.
6968829151 **79,90**

Länge 5 m. Gewicht 510 g.
6968829179 **86,00**

2



2 Petzl Verbindungsmittel Connect Adjust

Verbindungsmittel zur Selbstsicherung am Standplatz beim Klettern und Bergsteigen nach EN 17520. Stufenlos verstellbar von 15 bis 95 cm Länge. Seildurchmesser 9 mm. Ergonomische Einhandbedienung. Gewicht 105 g.
Hersteller-ID: 1639

8059239638 **59,50**

3

3 Petzl Verbindungsmittel Progress Adjust

EN 358. Längenverstellbar.

Das Progress Adjust ist ein zweisträngiges, längenverstellbares Verbindungsmittel aus Dynamikseil. Es ermöglicht dem Anwender beim Aufstieg am Seil, der Fortbewegung am Seilgeländer o.ä. stets eingehängt zu bleiben. Ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Eine schnelle und einfache Einstellung der Länge ist über die Adjust Einstellvorrichtung problemlos möglich. Länge fixer Strang 65 cm. Länge einstellbarer Strang bis 95 cm. Gewicht 245 g. Hersteller-ID: 1639

8139711694 **79,90**

1 ART Anschlag- und Verbindungsmittel SnakeTail
EN 354. EN 795 B. Bruchlast 23 kN.
Länge 115 cm.

Neben der Verwendung als Verbindungsmittel zwischen Klettergurt und Seilsicherungsgeräten, als Anker für Umlenkungen oder als Kurzsicherung gibt es noch viele weitere Anwendungsmöglichkeiten. Durch die abgenähten Segmente mit einer statischen Belastbarkeit bis 4 kN (Arbeitslast) stufenweise zu verlängern. Durch das parallel vernähte 8-mm-Seil mit einem Kern aus Dyneema und Polyester besonders abriebfest. Mit abnehmbarem Nutring. Gewicht 170 g. Hersteller-ID: 1043

3109684527 **117,00**

2 ART Anschlagmittel SnakeAnchor
EN 354. EN 795 B. Bruchlast 22 kN.

Ein echtes, vielseitig einsetzbares Multitalent mit Tunnelring. Ideal auch als oberer oder unterer Ankerpunkt einsetzbar. 16 mm breite Auflage durch parallel vernähtes 8-mm-Polyesterseil. Die Segmentnähte ermöglichen eine stufenweise Längenverstellung und können durch Aufreißen ab 5 kN auch fangstoßend wirken. Hersteller-ID: 1043

Länge 250 cm. Gewicht 350 g.
8629778253 **121,00**

Länge 500 cm. Gewicht 660 g.
8629778267 **179,00**

3 Teufelberger Anschlagmittel Chain Anchor Fimble
EN 798. Ø 8 mm.

Vielseitig einsetzbar. Robuste Kausche. PSA-zertifiziertes Auge. Seildurchmesser 8 mm. Bruchlast 6 kN. Hersteller-ID: 1806

Länge 300 cm. Gewicht 672 g.
9970471978 **118,00**

Länge 600 cm. Gewicht 972 g.
9970471914 **165,00**

4 FTC Anschlagmittel Joker light
EN 795 B.

Als Stammanker geeignet. Abgenähte Schlaufen im Abstand von 10 cm. In der Länge verstellbar. Der Ring am Ende sorgt beim Schnüren für eine optimale Schonung der Schlinge. Zugelassen für zwei Personen, daher auch für Rettungssituationen geeignet. Ringdurchmesser 28/52 mm (innen/außen). Bandbreite 20 mm. Bruchlast 19 kN. Hersteller-ID: 1283

Länge 2 m. Gewicht 251 g.
2652061257 **85,90**

Länge 5 m. Gewicht 540 g.
2652061261 **118,00**

1

2



3



4

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

Hardware

Steig-, Brust- und Fußsteigklemmen	146 – 149
Kniesteigklemmen und Trittschlingen	150 – 152
Seilklemmen und Auffanggeräte	153 – 158
Seilgeräte und Abseilachter	159 – 165
Wirbel und Ringe	166 – 168
Karabiner und Zubehör	169 – 184
Motorsägenhaken und -stropps	185 – 189
Werkzeugsicherung und Wurfhaken	190 – 191
Seilrollen	192 – 200
Flaschenzüge	201

HIGHLIGHT

NEW item

ART Seilgerät Blackbird

Hersteller-ID: 1043

547,00
3331933280

Diesen Artikel findest du auf Seite 162.

Anwendungsbeispiel

good to know ...

Jeder kennt bestimmt noch seinen ersten Baum, an dessen Fuß man stand und sich dachte: „Verdammt, das wird anstrengend!“. Auch die heutigen Hilfsmittel können die Physik und den damit verbundenen Kraftaufwand nicht aushebeln. Anders verhält es sich mit der subjektiven Wahrnehmung beim Aufstieg. Aus der einfachen Seilaufstiegstechnik mit Klemmknoten und Footlock-Technik entwickelten sich im Laufe der Jahre immer mehr technische Unterstützer, die uns den Aufstieg erleichtern.

Heute ist der Treppenaufstieg weit verbreitet und gilt als die ergonomischste und effizienteste Methode, die Kronenspitze zu erreichen. Durch verschiedene Vorlieben und Setups variieren die häufig selbstgebauten Systeme sehr stark. Mittlerweile gibt es aber auch vorkonfektionierte Systeme von verschiedenen Herstellern. Egal, wofür ihr euch entscheidet, wir helfen euch gerne bei der Auswahl.

Im Gegensatz zu anderen Ländern hat sich in Deutschland der Aufstieg am Einfachseil, Einbau des Doppelseils und die Arbeit mit dem Doppelseil etabliert. Nicht zuletzt wegen des Sicherheitsaspekts, immer ein Rettungsseil bereits eingebaut zu haben.

Durch die Kombination der beiden Methoden kann die Arbeit im Baum deutlich erleichtert werden. Der Aufstieg am Einfachseil ermöglicht eine hohe Effizienz und somit einen schnelleren Aufstieg als mit dem Doppelseil. Auch bleibt die Reibung an Ästen aus, weshalb die Einfachseiltechnik besonders für natürliche Umlenkpunkte durch Astgabeln geeignet ist. Nachteilig erweist sich die fehlende Umlenkung, wenn man sich aus dem Außenastbereich in körperlichen Extrempositionen wieder zur Stammmitte bewegen möchte.

1

2

3



Anwendungsbeispiel

4



Anwendungsbeispiel

5

Anwendungsbeispiel

© Skylotec

1 Edelrid Handsteigklemme Hand Cruiser

EN 12841 B. EN 567. Seil-Ø 8 – 13 mm.

Handsteigklemme mit ergonomischer Formgebung und Klemmnocken für hohe Haltekräfte. Verwendung der zweiten Hand im Aufstieg möglich. Gewicht 200 g. Hersteller-ID: 1197

Rechte Hand. Farbe schwarz.
6712005345 **64,90**

Linke Hand. Farbe grau.
6712005386 **64,90**

2 Skylotec Handsteigklemme Quick Roll

EN 567. EN 12841 B. Seil-Ø 8 – 13 mm.

Steigklemme mit Rolle für den vereinfachten Aufstieg. Stahlnocken für verminderten Verschleiß. Gewicht 260 g. Hersteller-ID: 1756

Rechte Hand. Farbe orange.
7271248362 **142,00**

Linke Hand. Farbe grau.
7271248397 **142,00**

3 Tree Runner Handsteigklemme

EN 567. Seil-Ø 10 – 13 mm.

Komfortable Handhabung durch den ergonomisch geformten Griff. Mit Sicherheitssperre gegen ungewolltes Öffnen. Gewicht 200 g. Hersteller-ID: 1491

Linke Hand. Farbe grau.
4598003051 **44,90**

Rechte Hand. Farbe rot.
4598003072 **44,90**

4 Petzl Handsteigklemme Ascension

EN 567. EN 12841 B. Seil-Ø 8 – 13 mm.

Perfekt für den Aufstieg am Einfachseil. Mit großem, kräftigem Griff und Sicherheitssperre. Gewicht 195 g. Hersteller-ID: 1639

Linke Hand. Farbe schwarz-gelb.
1552734361 **68,50**

Rechte Hand. Farbe gelb.
1552734397 **68,50**

5 Skylotec Seilklemme Get Up

EN 567. EN 12841-B. Seil-Ø 8 – 13 mm.

Die Skylotec Get Up vereint Seilklemme und Handsteigklemme in einem. Sie ist links-, rechts- oder beidhändig bedienbar. Öffnungszipper für mehr Sicherheit und leichte Bedienbarkeit. 2-Karabiner-Öse für leichten Einbau. Maße 129 x 122 x 66 mm (L x B x T). Gewicht 120 g. Hersteller-ID: 1756

9367723713 **95,00**

1 CAMP

2 EDELRID

3 PETZL

Anwendungsbeispiel

4 EDELRID

5 rock empire

6 SKYLOTEC

1 Camp Bruststeigklemme Turbochest
EN 567. EN 12841 B. Seil-Ø 8 – 13 mm.
Höchste Effizienz beim Aufstieg am Einfachseil. Rollen am Seileinlauf und -auslauf minimieren die Seilreibung, vermindern den Verschleiß und erhöhen die Effektivität. Optimierte Klemmnocke aus Edelstahl. Gewicht 110 g. Hersteller-ID: 1118
2414125673 **99,00**

2 Edelrid Bruststeigklemme Chest Cruiser
EN 12841 B. EN 567. Seil-Ø 8 – 13 mm.
Bruststeigklemme für Kernmantelseile. Einfache Handhabung. Mit verschiedenen Brustgurtsystemen kombinierbar. Gewicht 120 g. Hersteller-ID: 1197
7271288976 **54,90**

3 Petzl Bruststeigklemme Croll
EN 567. EN 12841 B.
Kompakte und leichte Bruststeigklemme gewährleistet höchste Effizienz beim Aufstieg am Einfachseil in Verbindung mit einer Handsteigklemme. Klemmnocken aus Edelstahl für eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Hersteller-ID: 1639

S. Seil-Ø 8 bis 11 mm. Gewicht 85 g.
6877399832 **59,50**

L. Seil-Ø 8 bis 13 mm. Gewicht 140 g.
6877399868 **59,50**

4 Edelrid Steigklemme Uni Cruiser
EN 12841 B. EN 567. Seil-Ø 8 – 13 mm.
Modularer Aufbau, in viele Gurtsysteme integrierbar. Ergonomisches Design, für Rechts- und Linkshänder geeignet. Klemmmechanismus mit Sicherheitssperre. Klemmnocken für einen guten Biss. Zugelassen bis 150 kg. Gewicht 126 g. Hersteller-ID: 1197
7118853946 **59,90**

5 Rock Empire Bruststeigklemme Chest UP
EN 567. EN 12841.
Leicht-kompakte Brustklemme, einfach zu bedienen. Hält das Seil in Position. Minimaler Reibungswiderstand. Seildurchmesser 8–11 mm bzw. 10–11 mm. Gewicht 118 g. Hersteller-ID: 1696
3502532338 **56,90**

6 Skylotec Seilklemme Cric
EN 567. EN 12841 B. EN 12278.
EN 567 (Seildurchmesser 8–12 mm). EN 12841-B (Seildurchmesser 10–12 mm). EN 12278 (Seildurchmesser 11 mm). Einsetzbar für den Aufstieg, als Seilklemme oder Seilrolle mit und ohne Rücklaufsperre. Leichte, kompakte Bauweise. Stahlnocke mit Zahnung und Rillen. Gewicht 150 g. Hersteller-ID: 1756
3555256015 **119,00**

1

2

3

4

5

1 Camp Fußsteigklemme Turbofoot Evo

Seil-Ø 8 – 13 mm.

Mit Rollensystem für reduzierten Seilverschleiß und hohe Effizienz. Zwei umschaltbare Klemmmodi. Gehäuse aus Aluminiumlegierung, Klemmnocke aus Edelstahlguss. Gewicht 150 g. Hersteller-ID: 1118

Linker Fuß.
7241142431 **89,00**

Rechter Fuß.
7241142461 **89,00**

2 Tree Runner Fußsteigklemme Sky

Seil-Ø 8 – 13 mm.

Mit Verriegelungsmechanismus für den schnellen und leichten Aufstieg. Verstellbare Riemen für eine optimale Anpassung. Für Seile von 8–13 mm Durchmesser. Gewicht 149 g. Hersteller-ID: 1326

Linker Fuß. Farbe orange.
9905581531 **39,90**

Rechter Fuß. Farbe blau.
9905581559 **39,90**

3 Arbpro Fußsteigklemme Gemini Foot

Seil-Ø 8 – 13 mm.

Für einen effizienten Aufstieg beim Klettern. Zwei Anwendungsmodi für schnellen Einsatz. Verstellbare Riemen für optimale Anpassung. Für Seile von 8 – 13 mm Durchmesser. Gewicht 120 g. Hersteller-ID: 1036

Linker Fuß
1868648527 **69,90**

Rechter Fuß
1868648545 **69,90**

4 CT Fußsteigklemme Quickstep

Seil-Ø 8 – 13 mm.

Fußsteigklemme mit Verriegelungsmechanismus für den schnellen, leichten Aufstieg. Selbstreinigende Nocken. Verstärkte Riemen auf der Sohlenseite. Gewicht 165 g. Hersteller-ID: 1024

Rechter Fuß. Farbe orange.
8094448332 **65,50**

Linker Fuß. Farbe grau.
8094448354 **65,50**

5 Petzl Fußsteigklemme Pantin Click

Seil-Ø 7 – 13 mm.

Beschleunigt den Aufstieg am Seil und beugt schneller Ermüdung vor. Mit einfachem Einstellsystem mit Sperrvorrichtung für präzise Einstellung und optimalen Halt am Fuß. Sicherheitssperre für einfaches Einlegen des Seils, verhindert ein Aushängen während des Aufstiegs. Für Seile von 7 –13 mm Durchmesser. Gewicht 120 g. Hersteller-ID: 1639

Rechter Fuß. Farbe gelb.
1207482940 **83,00**

Linker Fuß. Farbe schwarz.
1207482982 **83,00**

1

2

3

+

4

=

Anwendungsbeispiel

+

5

=

Anwendungsbeispiel

1 Edelrid Fußsteigklemme Foot Cruiser

Seil-Ø 8 – 13 mm.

Fußsteigklemme für ermüdungsarmen, effizienten Aufstieg. Abnehmbare Seilsicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen vorinstalliert. Klemmnocken mit Reinigungsschlitzen für besten Halt. Steigschlaufe mit Abriebschutz. Hersteller-ID: 1197

Linker Fuß. Farbe silber.
1284126721 **59,90**

Rechter Fuß. Farbe schwarz.
1284126762 **59,90**

2 Notch Fußsteigklemme Jet Step

Seil-Ø 8 – 13 mm.

Völlig neues Konzept für Steigklemmen, das nicht nur dem Design sondern auch der Funktionalität folgt. Durch das Zwei-Nocken-System geringere Federspannung und leichter Lauf durch die Klemme. Verminderter Seilverschleiß durch Klemmnocken ohne spitze Zähne und dennoch guter Halt auf dreckigen, nassen oder vereisten Seilen. Kann sowohl für den rechten als auch den linken Fuß verwendet werden. Gewicht 195 g. Hersteller-ID: 1326

1361156289 **135,00**

3 CT Fußsteigklemme Quick Tree

Seil-Ø 8 – 13 mm.

Mit optionalen Adaptern schnell an Steigeisen oder am Fuß montierbar. Verschlusssystem mit zusätzlichem Fixierungsriegel für eine sichere Montage. Der Öffnungsriegel kann bei Bedarf ganz geöffnet werden und verhindert im geschlossenen Zustand ein ungewolltes Herausrutschen des Seils. Lieferung ohne Beriemung oder Steigeisen-Adapter. Gewicht 138 g. Hersteller-ID: 1024

Linker Fuß. Farbe grün.
2044617038 **83,90**

Rechter Fuß. Farbe orange.
2044617057 **83,90**

4 CT Klemmschelle QT Spurs

Für Steigeisen.

Zur Montage der CT Fußsteigklemme Quick Tree an die meisten Steigeisen. Passend für die linke und rechte Steigklemme. Gewicht 290 g. Hersteller-ID: 1024

5189201449 **53,90**

5 CT Fußberiemung QT Universal

Für Schuhe.

Grundplatte für die CT Fußsteigklemme Quick Tree. Für den linken und rechten Schuh. Durch einstellbares Riemensystem an jeden Schuh anpassbar. Gewicht 100 g. Hersteller-ID: 1024

9567621678 **22,90**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1

2

3

4

5

1 Petzl Kniesteigklemme Knee Ascent Set
Seil-Ø 7 – 13 mm.
Erleichtert Aufstiege im Stationären Seilsystem (SRS). Zur Anbringung am Sequoia-Gurt. Bestehend aus Schlauch, Gummiband, Steigklemme und Trittschlinge. Für Seile von 7 bis 13 mm Durchmesser. Gewicht 190 g. Hersteller-ID: 1639
2677915816 **142,00**

2 Petzl Kniesteigklemme Knee Grab
Seil-Ø 7 – 13 mm.
Erleichtert Aufstiege im Stationären Seilsystem (SRS). Geeignet für den Sequoia-Plus-Gurt und andere Gurte mit kompatiblem Befestigungssystem. Bestehend aus einer Pantin-Fußsteigklemme (rechts) und einer Trittschlinge mit Einstellschnalle für optimalen Halt am Fuß. Einfaches Einlegen des Seils in die Fußsteigklemme dank Sicherheitssperre. Für Seile von 7 – 13 mm Durchmesser. Gewicht 110 g.
Hersteller-ID: 1639
1428113212 **107,00**

3 Petzl Trittschlinge Knee Ascent
Ersatztrittschlinge für das Knee-Ascent-Set und die Kniesteigklemme Knee Grab. Mit Fußschlaufe für optimalen Halt. Gewicht 50 g. Hersteller-ID: 1639
9880201773 **41,60**

4 Petzl Befestigungsset Knee Ascent
Mit Gummiband. Kompatibel mit verschiedenen Kniesteigklemmen. Für das Nachziehen einer Kniesteigklemme und eine verbesserte Effizienz beim Aufstieg. Kann neben den Sequoia-Gurt auch bei vielen anderen Gurten nachgerüstet werden. Gewicht 80 g. Hersteller-ID: 1639
1418327314 **35,70**

5 Petzl Ersatzgummi Knee Ascent
Passend für das Befestigungssystem Knee Ascent. Gewicht 20 g. Hersteller-ID: 1639
9193902092 **5,90**

1

1 Edelrid Kniesteigklemme Knee Cruiser
Seil-Ø 8 – 13 mm.
Einfache Handhabung. Widerstandsfreies Durchlaufen des Seils. Klemmmechanismus mit Sicherheitssperre. Klemmnocken für einen guten Biss. Zugelassen bis 150 kg. Gewicht 256 g.
Hersteller-ID: 1197
2699931729 **89,00**

2 Système 3A Kniesteigklemme
Aufstiegshilfe für SRT und DdRT. Kombination aus Trittschlinge und Bruststeigklemme. Für Seile mit Ø 8–13 mm. Kann beim Klettern am Knie verbleiben.
Hersteller-ID: 1502

Größe S. Körpergröße bis 175 cm. Farbe blau.
4575725941 **175,00**

Größe L. Körpergröße ab 175 cm. Farbe rot.
4575725987 **175,00**

2

3 Arbpro Kniesteigklemme Gemini Knee
Seil-Ø 8 – 13 mm.
Kniesteigklemmensystem für SRT. Für Seile von 8 – 13 mm Ø. Ermöglicht kräfteschonenden Aufstieg. Gewicht 250 g. Hersteller-ID: 1036
7236929320 **136,00**

4 FTC Brustgurt Nate Set 2
Brustgurt im Set inkl. Trittschlinge, Seilklemme Croll und Materialkarabiner. Für Taillenumfänge von 85 bis 130 cm. Länge unbelastet 65 cm. Länge belastet 105 cm. Gewicht Brustgurt 135 g. Gesamtgewicht 360 g. Hersteller-ID: 1283
1822105219 **225,00**

5 FTC Trittschlinge Nate
Leicht und kompakt. Kompatibel mit den meisten Bruststeigklemmen. Zwei Schnallen für eine optimierte Längeneinstellung und mehr Effizienz beim Aufstieg. Material aus Polyester und Edelstahl. Länge unbelastet 65 cm. Länge belastet 105 cm. Gewicht 86 g. Hersteller-ID: 1283
6314642885 **43,90**

3

6 Camp Trittschlinge Turboknee Footloop
Ersatz-Trittschlinge für die Kniesteigklemme Turboknee aus 4-mm-Reepschnur. Längenverstellbar.
Hersteller-ID: 1118
9320511242 **23,90**

7 Camp Ersatzgummi Turboknee Bungee
Ersatzgummi mit Karabinerhaken für das Camp Turboknee-System. Hersteller-ID: 1118
8732357087 **13,90**

8 Camp Kniesteigklemme Turboknee-System
Seil-Ø 8 – 13 mm.
Komplettes Kniesteigklemmensystem für SRT. Ermöglicht kräfteschonenden Aufstieg. Trittschlaufe aus 4-mm-Reepschnur, längenverstellbar. Gewicht 228 g. Hersteller-ID: 1118
8062286136 **124,00**

4

5

6 + 7

8

1

2

5

3

4

1 Edelrid Trittschlinge Prostep
Länge verstellbar bis 120 cm.

Die Edelrid Trittschlinge ist für den Aufstieg am Seil mit der Steigklemme konzipiert. Sie ist einfach zu bedienen und ermöglicht ein effektives und ermüdungsarmes Aufsteigen. Durch die Slide-Block-Schnalle ist die Edelrid Prostep individuell einstellbar. Gefertigt aus 20 mm breitem Webbing. Gewicht 97 g. Hersteller-ID: 1197

9415512564 **22,00**

2 FTC Halsgummi SRT Neck Loop

Halsgummi mit atmungsaktiver Innenseite aus Polyester-Baumwoll-Gewebe. Flaches, 25 mm breites Gummiband. Mit Schnalle optimal auf die gewünschte Länge einzustellen. Gesamtlänge 44 cm. Lieferung inkl. 8 cm langem Materialkarabiner (Bruchlast 12 kN). Hersteller-ID: 1283

6702885876 **20,90**

3 Petzl Trittschlinge Footcord
Länge verstellbar 90 – 130 cm.

In Verbindung mit Handsteigklemmen erleichtert die Petzl Footcord den Aufstieg am Einfachseil. Durch die Aluminium-Schnalle stufenlos verstellbar. Gefertigt aus leichtem Dyneema für eine optimale Strapazierfähigkeit. Durch den elastischen und verschiebbaren Riemen hat der Fuß einen perfekten Halt. Gewicht 60 g. Hersteller-ID: 1639

4828499556 **26,50**

4 Petzl Trittschlinge Footape
Länge verstellbar.

Die elastische Fußschlaufe gewährleistet einen festen Halt am Fuß bei allen Schuharten. Über eine Schnalle lässt sich die Länge der Trittschlinge anpassen. Gewicht 65 g. Hersteller-ID: 1639

8056115654 **19,90**

5 Schulter-Strop Bungeetool

Einzigartiges Hilfsmittel für den Treppenaufstieg bzw. Überhandaufstieg. Es wird an der Rückseite des Klettergurtes befestigt, über die Schulter gelegt und zieht dann eine Bruststeigklemme mit einer kurzen Trittschlinge hinterher. Das Ergebnis ist ein entspannter Aufstieg. Hersteller-ID: 1065

2573371338 **55,90**

1 Petzl Seilklemme Rescucender
EN 567. EN 12841 B. Seil-Ø 10 – 13 mm.
Durch zu öffnende Reibnocken an jeder beliebigen Stelle auf ein Seil aufsetzbar. Dadurch ideal für Flaschenzüge oder als Rücklaufsperre. Unabhängige Sicherheitssperren an jeder Seite des Rescucender und der geführte Reibnocken erleichtern das Handling und reduzieren die Gefahr einer unbeabsichtigten Öffnung. Gewicht 260 g. Hersteller-ID: 1639
5871455432 **113,00**

2 Petzl Seilklemme Tibloc
EN 567. Seil-Ø 8 – 11 mm.
Kleine und kompakte Klemme für Rettungen, Flaschenzüge und kurze Wiederaufstiege in Verbindung mit einem Karabiner. Gewicht 35 g. Hersteller-ID: 1639
2718934349 **41,50**

3 Skylotec Seilklemme RollnLock
EN 567. EN 12841-B. EN 12278.
EN 567 (Seildurchmesser 8–13 mm). EN 12841-B (Seildurchmesser 10–13 mm). EN 12278 (Seildurchmesser–13 mm). Einsetzbar als Seilklemme und Seilrolle. Einfache Bedienung auch mit Handschuhen. Gewicht 85 g. Hersteller-ID: 1756
8862029746 **107,00**

4 Kong Seilklemme Duck
EN 567. Seil-Ø 8 – 13 mm. Bänderbreite 10 – 15 mm.
Leichte Seil- und Bandklemme für eine Vielzahl von Anwendungen. Drehbares Seitenteil zum leichten Einlegen des Seiles. Gewicht 70 g. Hersteller-ID: 1477
8774977383 **64,90**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1

2

3

4

Anwendungsbeispiel

1

1 ART Seilklemme Positioner
EN 567. Seil-Ø 11 – 13 mm.

Die erste Wahl, wenn es um Seilverkürzer für Halteseile geht. Selbst für ummantelte Stahlseile mit einem Drahtseilkern von bis zu 6 mm Ø ist das Gerät einsetzbar. Durch die besondere Form klemmt der Positioner auf dem Seil, sobald er belastet wird. Der Lösehebel ermöglicht eine stufenlose und ruckfreie Längenverstellung auch unter Last. Das Kürzen des Seiles erfolgt durch Ziehen am austretenden Seil. Gewicht 250 g. Hersteller-ID: 1043

Mit Wirbel.

9238986415 **137,00**

2 ART Klemmbacke Positioner
Für Halteseile Ø 11 – 13 mm.

Für Kunststoffhalteseile von 11 – 13 mm Ø und Halteseile mit Stahlkern von 12 – 13 mm Ø. Hersteller-ID: 1043

8775186487 **10,50**

3 ART Klemmbacke Positioner
Für Stahlhalteseile Ø 12 – 13 mm.

Für Halteseile mit Stahlkern von 12 – 13 mm Ø. Hersteller-ID: 1043

9446288587 **10,50**

4 ART Lösehebel Positioner
Für Modell ab 2008.

Ersatzlösehebel für Positioner – ab Modell 2008 passend. Hersteller-ID: 1043

1092674393 **15,30**

2

3

4

5

5 Notch Seilklemme Glide Rope Grap
Seil-Ø 11 -13 mm.

Seilklemme für Kletterseile gemäß PSA-Verordnung 2016/425 zur Personensicherung. Für Seile von 11–13 mm Durchmesser. Intuitive Bedienung, auch unter Last. An Seildurchmesser anpassbare Klemmwirkung. Gewicht ca. 230 g. Hersteller-ID: 1326

7900543772 schwarz-blau **185,00**

6

6 Petzl Seilklemme Micrograp
EN 567. Seil-Ø 10 – 13 mm.

Einfache Seilklemme mit Schraubverschluss. Ergonomischer Reibnocken für eine einfache Längeneinstellung. Die integrierte Rückholfeder verhindert, dass sich die Klemme verhakt und erhöht die Lebensdauer. Gewicht 150 g. Hersteller-ID: 1639

5136114656 **95,00**

7

7 ISC Seilklemme Rope Grap
EN 353-2. Seil-Ø 10,5 – 13 mm.

Kann als mitlaufendes Auffanggerät und auch zum Verkürzen von Halteseilen eingesetzt werden. Durch die seilfreundlichen Reibnocken wird der Verschleiß an Seilen vermindert. Reibnocken durch Schraubbolzen gesichert. Hersteller-ID: 1326

3735688312 **75,00**

1 CAMP

2 CAMP

Anwendungsbeispiel

3 CAMP

4 PETZL

5 PETZL

6 PETZL

1 Camp Seilklemme Lift
EN 567. EN 12841 B. Seil-Ø 8 – 13 mm.

Die leichte und kompakte Camp Seilklemme läuft sehr leicht mit. Dadurch sehr gut für den Aufstieg am Einfachseil geeignet. Gewicht 95 g. Hersteller-ID: 1118

1346219446 **68,90**

2 Camp Auffanggerät Goblin
EN 353-2. EN 12841 A-B. Seil-Ø 10 – 11 mm.

Zwei Funktionsweisen als Absturzsicherung oder Seilklemme. Flüssige Gleitbewegung durch geraden Seilverlauf ermöglicht einen leichtgängigen Aufstieg. Für Personen mit bis zu 120 kg, in Rettungssituationen bis 200 kg zertifiziert. Gewicht 280 g. Hersteller-ID: 1118

417956 schwarz, rot **148,00**

3 Camp
Verbindungsmittel Goblin Lanyard
EN 354. EN 795 B.

Verlängerungs-Gurtband für den Fallschutz Camp Goblin. Das Sicherheitsseil wird dabei im richtigen Abstand zum Arbeitsseil gehalten. Dadurch verbessern sich die Laufeigenschaften des Goblin beim Klettern deutlich. Ein Fälldämpfer ist bei der Verwendung nicht notwendig. Länge 26 cm. Gewicht 45 g. Hersteller-ID: 1118

7871164094 **16,50**

4 Petzl
Mitlaufendes Auffanggerät Asap
EN 12841 A. EN 353-2.

Permanenter Schutz gegen Absturz. Für Seildurchmesser von 10 bis 13 mm. Gewicht 190 g. Kann zusammen mit folgenden Elementen verwendet werden: Asap'Sorber-Falldämpfer 20 oder 40 für die Verwendung einer Person bis zu 140 kg. Asap'Sorber-Axess-Falldämpfer für die Verwendung während eines Rettungseinsatzes mit zwei Personen bis zu 250 kg. Hersteller-ID: 1639

9448375290 **178,00**

5 Petzl
Mitlaufendes Auffanggerät Asap Lock
EN 12841 A. EN 353-2.

Permanenter Schutz gegen Absturz. Integrierte Blockierfunktion Für Seildurchmesser von 10 bis 13 mm. Gewicht 190 g. Kann zusammen mit folgenden Elementen verwendet werden: Asap'Sorber-Falldämpfer 20 oder 40 für die Verwendung einer Person bis zu 140 kg. Asap'Sorber-Axess-Falldämpfer für die Verwendung während eines Rettungseinsatzes mit zwei Personen bis zu 250 kg. Hersteller-ID: 1639

6074659410 **238,00**

6 Petzl Falldämper Asap'Sorber Axess
EN 355.

Geprüft nach EN 355 in Verbindung mit dem Auffanggerät Petzl Asap und Asap Lock. Für die Höhenarbeit in schwer zugänglichen Bereichen. Geeignet für Rettungssituationen mit zwei Personen mit einer Last von maximal 250 kg Der Bandfalldämpfer befindet sich in einer Hülle, die an den Enden geöffnet werden und ausgetauscht werden kann. Länge 40 cm. Gewicht 148 g. Hersteller-ID: 1639

2513791990 **56,00**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1 CAMP

2 CAMP

3 EDELRID

4 PETZL

5 PETZL

6 PETZL

1 Camp Abseilgerät Wizard
EN 15151-1. EN 341 2A.
Seil-Ø 8,9 – 11 mm.

Für seilunterstützten Zugang und technische Rettung. Zertifiziert nach EN 12841/C, EN 341/2A und EN 15151-1. Öffnungsknopf für einfaches Installieren des Seils. Anti-Panik-Blockierfunktion. Hohe Kontrollierbarkeit beim Abseilen durch internen Mechanismus und großen Hebel. Verschleißreduzierende Sperrnocke. Endauslöser für schnelle Handhabung bei geringer oder keiner Last. NFC-Track-Chip zur digitalen Identifikation. Gewicht 315 g. Hersteller-ID: 1118

6894549849 **199,00**

2 Camp Abseilgerät Wizard Pro
EN 12841 C. EN 15151-1. EN 341 2A. Seil-Ø 8,9 – 11 mm.

Für seilunterstützten Zugang und technische Rettung. Zertifiziert nach EN 12841/C, EN 341/2A und EN 15151-1. Öffnungsknopf für einfaches Installieren des Seils. Hohe Kontrollierbarkeit beim Abseilen durch internen Mechanismus und großen Hebel. Verschleißreduzierende Sperrnocke. Endauslöser für schnelle Handhabung bei geringer oder keiner Last. NFC-Track-Chip zur digitalen Identifikation. Hersteller-ID: 1118

6047448012 **189,00**

3 Edelrid Abseilgerät Pinch
EN 12841-C. EN 15151-1.
Seil-Ø 8,5 – 10,5 mm.

Mit Blockierunterstützung. Geeignet für Statikseile 10,0 – 10,5 mm Ø bis 120 kg und Dynamikseile 8,5 – 10,5 mm Ø. Frontale Stahl-Bremsrillen für linearen Seilverlauf und weniger Seilkrangel. Ausschaltbare Anti-Panik-Funktion. Für Rechts- und Linkshänder. Körpernahe Gurteinbindung für verbesserte Bremsseilkontrolle und Handhabung. Zweite Bremsstufe bei geringer Last oder hoher Seilreibung. Gewicht 234 g. Hersteller-ID: 1197

2994732130 **99,00**

4 Petzl Sicherungsgerät Neox
EN 15151-1. Seil-Ø 8,5 – 11 mm.

Mit Blockierunterstützung durch Klemmnocken für Klettern in der Halle und am Fels. Für Vorstiegs- und Toprope-Klettern mit Einfachseilen von 8,5 bis 11 mm Durchmesser. Gewicht 235 g. Hersteller-ID: 1639

Farbe light gray.
2141701712 **129,00**

Farbe orange.
2141705229 **129,00**

Farbe black.
2141708494 **129,00**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

5 Petzl Sicherungsgerät Grigri
EN 15151-1. Seil-Ø 8,5 – 11 mm.

Mit Sicherheit eines der bekanntesten Sicherungsgeräte im Sportkletterbereich. Für erfahrene Anwender bei Sicherungsmanövern in der Halle und am Fels. Durch die einzigartige Bremsunterstützung wird das Auffangen eines Sturzes deutlich komfortabler. Und das für den Kletterer als auch für die sichernde Person. Eine Dosierung der Ablassgeschwindigkeit ist durch die Hebelübersetzung besonders einfach. Gewicht 175 g. Hersteller-ID: 1639

Farbe grau.
8234404634 **95,00**

Farbe rot.
8234404656 **95,00**

Farbe blau.
8234404689 **95,00**

6 Petzl Sicherungsgerät Grigri+
EN 15151-1. Seil-Ø 8,5 – 11 mm.

Für Einfachseile von 8,5 bis 11 mm Durchmesser. Seitenteile aus Aluminium. Bremsmechanismus und Klemmnocken aus Edelstahl. Anti-Panik-Hebel aus recyceltem Polyamid. Gewicht ca. 200 g. Hersteller-ID: 1639

Farbe blau.
4102312418 **109,00**

Farbe gelb.
4102315912 **109,00**

Farbe grün.
4102317912 **109,00**

1 Petzl Abseilgerät Rig
EN 12841 C. EN 341 Typ 2 A. EN 15151-1.
Auto-Lock-System. Belastbar bis 140 kg, in Rettungssituation bis 200 kg. Für Seile von 9,5 bis 11,5 mm Durchmesser. Gewicht 410 g. Hersteller-ID: 1639
5396392670 **190,00**

1

2

3

4

5

Anwendungsbeispiel

2 Skylotec
Abseilgerät Spark
EN 12841-C. EN 341-2A. EN 15151-1. Seil-Ø 12 mm.
Geeignet als Abseilgerät mit Seildurchmesser 10 – 12 mm bei max. 250 kg Belastung. Geeignet als Abseilgerät für die Rettung mit Seildurchmesser 11 mm bei max. 200 kg Belastung. Geeignet als Bremsgerät mit Seildurchmesser 9 – 11 mm. Aus verschleißfestem Metall. Maße 175 x 78 x 47 mm (B x H x T). Gewicht 510 g.
Hersteller-ID: 1756
3259812998 **244,00**

3 Edelrid
Abseilgerät Megawatt
EN 341. EN 12841 C. Seil-Ø 8,9 – 11,8 mm.
Vielseitig einsetzbares, kompaktes Abseilgerät. Kompakte Abmessungen für leichte Handhabung. Abseilen von Lasten bis 200 kg möglich. Anti-Panik-Funktion. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Seildurchmesser 8,9 bis 11,8 mm. Seil kann ohne Aushängen des Gerätes eingelegt werden. Gewicht 495 g. Hersteller-ID: 1197
1275181658 **189,00**

4 Camp
Abseilgerät Druid Pro
EN 341 A. EN 12841 C. EN 15151-1. Seil-Ø 10 – 11 mm.
Sehr kompaktes, selbstblockierendes Abseilgerät ohne Paniksicherung. Dadurch besonders für erfahrene Anwender für den Seilzugang, die Rettung und Arbeiten an geneigten Oberflächen interessant. Seilschonend und langlebig durch den patentierten Mechanismus. Bei Nichtbelastung kann die Klemmnocke mit dem Finger gelöst werden. Dadurch lässt sich das Druid einfach verschieben. Für Personen mit bis zu 120 kg, in Rettungssituationen bis 200 kg zertifiziert. Gewicht 280 g. Hersteller-ID: 1118
1670954934 **162,00**

5 Skylotec
Abseilgerät Lory Pro
EN 341. EN 358. EN 795 B. EN 12841 C. Seil-Ø 10 – 12 mm.
Robustes, selbstblockierendes Abseil- und Sicherungsgerät mit Anti-Panik-Funktion. Geprüft nach vier Normen ist es für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, z. B. zur Seilpositionierung, als Rückhaltegerät zur Sicherung auf Dächern und an Absturzkanten als temporärer Anschlagpunkt oder zur Absturzsicherung an flexiblen Seilsystemen. Ein besonders zuverlässiger Begleiter im Rettungsbereich durch die Traglast von 225 kg beim Abseilen. Der Bremshebel ermöglicht ein sicheres und kontrolliertes Ablassen. Gewicht 370 g.
Hersteller-ID: 1756
5578686138 **132,00**

1

2

3

4

5

1 Petzl Abseilgerät ID
EN 341 A. EN 15151-1. EN 12841 C.

Selbstbremsendes Abseilgerät mit dem auch der Aufstieg am Einfachseil mit Steigklemme möglich ist. Sobald zu stark am Griff gezogen wird, stoppt die Anti-Panik-Sicherung die Abseilfahrt. Die Sicherheitssperre reduziert die Gefahr, das Seil falsch in das Gerät einzulegen. Dadurch perfekt für Anfänger. Der Multifunktionsgriff ermöglicht das Freigeben des Seiles und Steuerung der Abfahrt über das freie Seilende. Darüber hinaus perfekt für die Fortbewegung an geneigten Flächen. Gewicht 600 g. Hersteller-ID: 1639

Größe S. Seil-Ø 10 – 11,5 mm.
9500894960 **249,00**

Größe L. Seil-Ø 12,5 – 13 mm.
9500894930 **249,00**

Petzl Bremselement offen für Abseilgerät ID
Bremselement für Abseilgerät ID. Steigert die Bremsreibung bei unterschiedlichen Lasten und Seildurchmessern. Hersteller-ID: 1639
8329286452 **17,00**

2 CT Abseilgerät Sparrow 200R
EN 341. EN 12841 C. Seil-Ø 11 mm.

Sehr robustes, selbstblockierendes Abseilgerät mit Paniksicherung. Es verfügt über eine einzigartige Seilklemmung, die eine präzise Kontrolle bei langsamen und schnellen Abseilfahrten gewährleistet. Mit dem fest integrierten, zusätzlichen Seilumlenknocken reguliert man die Abseilgeschwindigkeit bei hohen Lasten im Bedarfsfall sehr feinfühlig. Aufgrund der hohen Nutzlast von 150 kg ideal für Rettungen geeignet. Gewicht 550 g. Hersteller-ID: 1024
8034412881 **202,00**

3 Skylotec Abseilgerät Sirius
EN 341. EN 12841. Seil-Ø 11 mm.

Mit Auto-Lock-Funktion. Komplett aus Metall gefertigt. Hebel mit Handballensicherung. Zulässiges Gewicht 250 kg. Maße 175 x 78 x 47 mm (B x H x T). Gewicht 510 g. Hersteller-ID: 1756
4168734237 **244,00**

4 TAZ Abseilgerät LOV3
EN 341. EN 358. EN 15151-1. EN 12841 A/C. Seil-Ø 10 – 11 mm.

Am senkrecht und schräg laufenden Seil einsetzbar. Wird bei der Seilhandhabung durch Öse am Karabiner gehalten. Gewicht 380 g. Hersteller-ID: 1799
9056422442 rot **256,00**
9056425951 schwarz **256,00**
9056428072 cyan **256,00**

5 TAZ Abseilgerät LOV2
EN 358. EN 12841 A/C. Seil-Ø 10 – 11 mm.

Das erste und bislang einzige Abseilgerät weltweit, das als mitlaufendes Auffanggerät und Abseilgerät, auf diagonalen, gespannten und frei hängenden Seilen angewendet werden kann. Gewicht 360 g. Hersteller-ID: 1799
6743502123 rot **239,00**
6743506720 schwarz **239,00**
6743508995 cyan **239,00**

1 Petzl Bremselement Chicane
Seil-Ø 11,5 – 13 mm.

Das Petzl Chicane ermöglicht die Verwendung des Petzl ZigZag und ZigZag Plus am Einfachseil. Dank der beiden Reibungselemente wird eine zusätzliche Bremswirkung erzielt und ein flüssiges Klettern ermöglicht. Der ergonomisch geformte Hebel erleichtert die Fortbewegung bei der Rückkehr auf dem Ast. Durch die drehbaren Seitenteile lässt sich das Gerät öffnen und erleichtert die Installation auf dem Seil. Die 3-Wege-Entriegelung reduziert dabei das Risiko einer unbeabsichtigten Öffnung. Zur Verbindung mit dem Petzl ZigZag wird der Am'D Karabiner empfohlen. Dieser gewährleistet in Verbindung mit dem Haltering des ZigZag einen sicheren Halt und einen gleichmäßigen Durchlauf. Gefertigt aus Aluminium, Stahl und Polyamid. Maximale Gebrauchslast 140 kg. Gewicht 255 g. Hersteller-ID: 1639

7388152727 **184,00**

2 Petzl Abseilgerät ZigZag
Seil-Ø 11,5 – 13 mm.

Eine echte Evolution unter den Sicherungsgeräten. Für die Verwendung am Doppelseil und Einfachseil in Verbindung mit dem Bremselement Chicane geeignet. Ermöglicht eine präzise und effiziente Bewegung im Baum. Die Bedienung ähnelt sehr dem Klettern mit einem Klemmknoten. Obere Verbindungsöse für die Seilumlenkung bei der Verwendung im Doppelstrang oder für das zusätzliche Bremsgerät Chicane bei der Verwendung am Einzelstrang. Max. Gebrauchslast 140 kg. Hersteller-ID: 1639

Standard. Gewicht 365 g.
4267752842 **249,00**

Plus mit Wirbel. Gewicht 425 g.
4267752868 **289,00**

3 Petzl Karabiner OK
EN 362. Alu.

Der Petzl OK ist ein leichter Ovalkarabiner und aus Aluminium gefertigt. Durch die ovale Form können die verschiedensten Geräte immer optimal positioniert werden. Dabei sorgt die kantenfreie Oberfläche und das Keylock-System für ein einfaches Ein- und Aushängen des Petzl OK. Mit dem separat erhältlichen Captiv-Positionierungsbügel können andere eingehängte Geräte so positioniert werden, dass eine Belastung nur in der Längsachse des Karabiners möglich ist. Ein zusätzliches Sicherheitsplus. Bruchlast 25 kN. Öffnung 22 mm. Mit Triact-Verschluss. Maße 111 x 65 mm. Hersteller-ID: 1639

7850056975 **21,50**

1

2

Standard

Plus mit Wirbel

3

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1

Anwendungsbeispiel

2

3 + 4

5

Anwendungsbeispiel

6

7 + 8

1 ART Abseilgerät Spiderjack 2.1 Dyneema

EN 358. Seil-Ø 11 – 13 mm.

Die Weiterentwicklung vom Spiderjack 2.1 Basic. Durch die fixierte Dyneema Schlinge lässt sich ein zweiter Karabiner zum Aufnehmen des Seilauges verwenden. Das erleichtert das Wechseln von Ankerpunkten. Der Ring vom Dyneema Kit muss in den Karabiner eingehängt sein. Gewicht 110 g. Hersteller-ID: 1043

6639496791 **279,00**

2 ART Bremsholz für Spiderjack

Für ART Spiderjack 2.1.

Als Ersatz für abgenutztes Holz. Hersteller-ID: 1043

2939422548 **29,50**

3 ART Lösehebel

Für ART Spiderjack 2.1.

Passend für alle Spiderjacks der 2er Baureihe. Hersteller-ID: 1043

7285066089 **29,50**

4 ART Verschleißbolzen

Für ART Spiderjack 2.1.

Alu-Stift zum Tausch bei Verschleiß des Gerätekörpers. Hersteller-ID: 1043

6352754525 **5,70**

5 ART Abseilgerät Lockjack

EN 358. Seil-Ø 11 – 13 mm.

Der Lockjack ist ein handliches, effizientes und dabei leicht zu bedienendes Auf- und Abstiegsgerät für das Baumklettern am umlaufenden Doppelseil. Ermöglicht wird ein dynamisches, sicheres und Kräfte schonendes Klettern. Mit Fußklemmtechnik oder mit einer Fußsteigklemme ist ein Aufstieg sowohl freihängend als auch am Stamm möglich. Gewicht 300 g. Hersteller-ID: 1043

Sport mit Wirbel.

8629746548 **291,00**

6 ART Klemmbacke

Passend für ART Lockjack Sport mit Wirbel. Hersteller-ID: 1043

Seil-Ø 11 – 12 mm.

9351022325 **10,50**

Seil-Ø 12 – 13 mm.

9351022390 **10,50**

7 ART Gerätewange

Passend für ART Lockjack Sport mit Wirbel. Hersteller-ID: 1043

5126301583 **26,70**

8 ART Wirbel

Passend für ART Lockjack Sport mit Wirbel. Hersteller-ID: 1043

6765389162 **50,50**

1 ART Abseilgerät Spiderjack 3
EN 358. Seil-Ø 11 – 14 mm.
Multifunktionales, selbstsicherndes Sicherungsgerät für das umlaufende Doppelseil. Mit dem Seilverlauf direkt vor dem Kletterer ist es ganz einfach, das Seil ein- oder beidhändig durch das Gerät zu füttern. Die Daumenbremse ermöglicht es, die Abseilgeschwindigkeit gezielt zu dosieren. Der Wirbel gleicht sowohl Körper- und Seildrehungen aus und hält das Gerät immer in der optimalen Position. Arbeitslast 200 kg, zugelassen für die Rettung mit zwei Personen. Gewicht 511 g. Hersteller-ID: 1043
1966567617 **425,00**

2 ART Klemmbacke A (schwarz)
Für ART Spiderjack 3.0.
Klemmbacke mit Hartmetallkern für hohe Abriebfestigkeit für das SpiderJack 3 Seilsicherungsgerät.
Hersteller-ID: 1043
8245506013 **11,90**

3 ART Klemmbacke B (rot)
Für Spiderjack 3.0.
Klemmbacke mit Hartmetallkern für hohe Abriebfestigkeit für das SpiderJack 3 Seilsicherungsgerät.
Hersteller-ID: 1043
1794358952 **11,90**

4 ART Klemmbacke C (silber)
Für Spiderjack 3.0.
Klemmbacke mit Hartmetallkern für hohe Abriebfestigkeit für das SpiderJack 3 Seilsicherungsgerät.
Hersteller-ID: 1043
4726467335 **11,90**

5 ART Lösegriff
Für Spiderjack 3.0.
Passender Ersatz-Lösehebel für den Art Spiderjack 3 aus eloxiertem Aluminium. Maße 61 x 27 x 12 mm. Gewicht 24 g. Hersteller-ID: 1043
2774429692 **26,70**

6 ART Verschleißbolzen
Für Spiderjack 3.0.
Ersatz-Verschleißbolzen für den Spiderjack 3. Über die besondere Konstruktion kann jederzeit der Verschleiß des Bolzens erkannt werden und so überprüft werden, wann ein Austausch notwendig ist. Ein rechtzeitiger Austausch schont alle anderen Komponenten und erhöht somit die Lebensdauer.
Hersteller-ID: 1043
5761216749 **20,70**

7 ART Bremsholz für Spiderjack 3
Für Spiderjack 3.0.
Ersatz-Bremsholz für den Spiderjack 3. Mit dem Bremsholz lässt sich die Geschwindigkeit beim Abseilen fein dosieren. Bei zu starker Abnutzung wird die Kontrolle jedoch zunehmend schwieriger.
Hersteller-ID: 1043
7340192849 **23,60**

1

Anwendungsbeispiel

2

3

4

5

6

7

1

3

Anwendungsbeispiel



1 ART Seilgerät Blackbird
EN 12841 B/C. Seil-Ø 11,2 – 13 mm.
Multifunktionales Auf- und Abseilgerät für Einfachseil (SRT) und am laufenden Doppelseil (DRT). Für die Zwei-Personen-Rettung zugelassen. Für Links- und Rechtshänder geeignet. Verschleißteile austauschbar. Inkl. zwei Bremsbacken (für Seile Ø 11,2 – 11,9 mm und Ø 11,9 – 13 mm). Gewicht 609 g. Hersteller-ID: 1043
3331933280 **547,00**

2 ART Klemmbacke für Blackbird
Aus Aluminium. Lieferung pro Stück. Hersteller-ID: 1043

Version A.
Für Seile von 11,2 bis 11,9 mm Durchmesser.
4060216985 **11,90**

Version B.
Für Seile von 11,9 bis 13 mm Durchmesser.
4060216948 **11,90**

3 Notch Seilgerät Rope Runner Vertec
Erfüllt PSA-Verordnung (EU) 2016/425.
Seil-Ø 11 – 12,9 mm.
Mechanisches Seilgerät. Für Einfach- und Doppelseiltechnik geeignet. Seileinbau ohne Zerlegen möglich. Erfüllt die PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Passend für Seile mit 11 – 12,9 mm Durchmesser. Nutzlast 130 kg (WLL). Maße 15,5 x 9,3 x 4,8 cm (H x L x B). Gewicht 454 g.
Hersteller-ID: 1326
1000344342 **549,00**

4 Notch Materialkarabiner Magneato
Für Notch Rope Runner.
Zweiteiliger, magnetischer Materialkarabiner zur Montage am Seilgerät Rope Runner Vertec (nicht enthalten) als Hilfsmittel für Treppenaufstieg. Schnelles Verbinden und Lösen. Nicht zur Personensicherung. Gewicht 24 g. Hersteller-ID: 1326
2069828012 **36,90**

2



4

1 ISC Verbindungsschlinge Chipmunk Flex Tether Kit

Set bestehend aus Verbindungsschlinge Chipmunk Flex, passender Klemmknotenschlinge und Materialkarabiner. Strapazierfähiges 23-cm-Seil mit einer fortschrittlichen Polymer-Umspritzung, wodurch eine steife Verbindungsschlinge mit der richtigen Flexibilität entsteht. Mit eingenähten Ösen. Zentraler Anschlusspunkt für Verbindung mit einem Brustgurt mithilfe des mitgelieferten Zubehörkarabiners. Gewicht ca. 105 g. Hinweis: Dieses Kit darf nur zusammen mit dem Seilgerät Apex und dem Teufelberger Kletterseil Xstatic 11, 7mm Ø verwendet werden. Hersteller-ID: 1326

3707215448 **102,00**

2 ISC Seilgerät Reflex

EN 12841 C. Seil-Ø 11 – 13 mm.

Für nach EN 1891 A geprüfte Seile von 11 bis 13 mm. Material aus Aluminium, Stahl und Polyamid. Max. Gebrauchslast 200 kg. Gewicht 567 g. Hersteller-ID: 1326

9727194298 **356,00**

3 Rock Exotica Seilgerät Akimbo 2

Erfüllt PSA-Verordnung (EU) 2016/425.
Seil-Ø 11,5 – 12,7 mm.

Gefertigt nach PSA-Verordnung (EU) 2016/465. Geprüft nach EN 12841. Seildurchmesser 11,5 – 12,7 mm. An beliebiger Stelle im Seil einsetzbar. Belastbar bis 130 kg. Gewicht 301 g. Hersteller-ID: 1697

1644111625 **569,00**

4 Rock Exotica Abseilgerät Akimbo

EN 12841. Seil-Ø 11,5 – 13 mm.
Für Anwender bis 130 kg.

Das Rock Exotica Abseilgerät Akimbo eignet sich zum Auf- und Abstieg an Einfach- und Doppelseilsystemen. Es kann an einer beliebigen Stelle des Seils eingelegt werden, lästiges Durchfädeln einer ganzen Seillänge kann dadurch entfallen. Das Gerät ist mit verstellbaren Reibbolzen ausgestattet. Mit diesen kann man die Reibung individuell und ohne Werkzeug auf das verwendete Seil, seinen Zustand und deine persönlichen Vorlieben einstellen. Das Rock Exotica Abseilgerät Akimbo ist für eine Vielzahl gängiger Kletterseile verwendbar. Hersteller-ID: 1697

2620251221 **565,00**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1

2

3



Anwendungsbeispiel

4



Anwendungsbeispiel

1

2

3

4

5

6 + 7

8

9

1 FTC Seilgerät Freexion Sub-System
PPE System. Seil-Ø 11,5 – 12,5 mm.
Seilgerät nach PSA-Verordnung EU 2016/425 im Set mit Verbindungsschlinge und Klemmknotenschlinge. Zum Klettern am Einfachseil mit Klemmknoten. Für Seildurchmesser von 11,5 bis 12,5 mm. Werkzeuglose Anpassung der Seilreibung in drei Stufen. Gefertigt aus Aluminium und Edelstahl. Gesamtgewicht 255 g. Hersteller-ID: 1283

8534571692 **237,00**

2 FTC Verbindungsschlinge Freexion Tether
Für FTC Freexion.
Verbindungsschlinge für das Seilgerät FTC Freexion. Die FTC Freexion Tether besteht aus einem Polyester-Dyneema-Materialmix. Gewicht 15 g. Hersteller-ID: 1283

3234927091 **37,90**

3 FTC Klemmknotenschlinge Freexion Hitch
EN 795 B. Ø 8 mm. Länge 72 cm.
Aus Technora-Polyamid-Polyester-Materialmix. Länge 72 cm. Bruchlast 18 kN. Durchmesser 8 mm. Gewicht 55 g. Hersteller-ID: 1283

5152948237 **29,50**

4 FTC Distanzhülse Spacer Rise-Up
Für Seilgerät Freexion Sub-System.
Zur Kombination mit dem Freexion-System und Verbinden mit Brustgurt. Aus Aluminium gefertigt. Keine PSA. Maße 45 x 24 x 13 mm. Gewicht 13 g. Lieferung ohne Zubehör. Hersteller-ID: 1283

4178889548 **15,90**

5 ISC Bremselement Rope Wrench Twin-Leg Tether
Seil-Ø 11 – 13 mm.
Aus Aluminium mit seilfreundlich gerundeten Kanten. Hersteller-ID: 1326

8729308918 **242,00**

6 ISC Bremselement Rope Wrench Apex
Seil-Ø 11 – 13 mm.
Bremselement für die Single-Rope-Technik. Integrierte, verstellbare Nocke zur Einstellung des Seildurchmessers ohne Werkzeug. Verschiebbare Seitenplatte für einfaches Einlegen des Seiles. Seil-Ø 11 – 13 mm. Gebrauchslast 120 kg. Gewicht 177 g. Hersteller-ID: 1326

1601366383 **169,00**

7 ISC Verbindungsschlinge Squirrel Flex Tether
Für ISC Rope Wrench.
Für eine optimale Balance aus Steifigkeit und Flexibilität für das Single-Rope-Klettern mit allen ISC Rope Wrench. Hochwertiges Kernmantelseil mit Polymermantel. Eng vernähtes Auge. Länge 30 cm. Bruchlast Schlinge 24 kN. Bruchlast Materialkarabiner 9 kN. Gewicht 134 g. Hersteller-ID: 1326

8104109326 **77,90**

8 ISC Seilrolle Phlotich
EN 12278.
Mit nur 145 g ein echtes Leichtgewicht. Sie ist aus Aluminium gefertigt und verfügt über eine Bruchlast von 30 kN. Hersteller-ID: 1326

5806927123 **63,90**

9 Teufelberger Klemmknotenschlinge Ocean Polyester
Extrem hitzebeständig und haltbar durch Polyester-Aramid-Mischung. Die kurze und hochwertige Naht eignet sich perfekt für die Hitch-Climber-Rolle. Besonders klein gehaltene Augen fixieren Karabiner weitestgehend. Die Schlinge bietet besten Grip für sportliche Kletterer. Hersteller-ID: 1806

Ø 8 mm. Länge 85 cm. EN 795 B.

2441482445 **29,90**
35,18 / m



1 EDELRID

2 Tree Runner

3 Aliens

4 Aliens

5 PETZL

6 CT

7 CT

1 Edelrid Abseilachter Bud
EN 15151-2. Seil-Ø 7,8 – 12 mm.
Universell einsetzbar zum Abseilen und Sichern. Geeignet für Seile von 7,8 bis 12,0 mm Durchmesser. Maße 13,0 x 7,6 cm. Gewicht 110 g. Hersteller-ID: 1197
7113928313 **17,90**

2 Tree Runner Abseilachter
Bruchlast 25 kN. Seil-Ø 9 – 11 mm.
Traditionelle Form mit zwei Augen. Durch die Größe sehr seilschonend. Gewicht 101 g. Hersteller-ID: 1491
9439538073 **13,90**

3 Aliens Abseilachter Classic
Bruchlast 30 kN. Seil-Ø 8,5 – 13 mm.
Ermöglicht einfaches Abseilen bei gleichmäßiger Hitzeverteilung. Gefertigt aus Aluminium. Länge 14,5 cm. Gewicht 125 g. Hersteller-ID: 1018
6102973587 **11,90**

4 Aliens Abseilachter Classic
Bruchlast 30 kN.
Abseilachter aus Aluminium in einer klassischen Form. Länge ca. 14,5 cm. Gewicht 125 g. Hersteller-ID: 1018
9600321567 **11,90**

5 Petzl Abseilachter Huit
Seil-Ø 8 – 13 mm.
Abseilachter aus hochfestem Aluminium zum Abseilen an Einfach- oder Halbseilen. Die eckige Form verhindert ein Verdrehen des Seils. Dünne Öse zum Abseilen an dünnen Ästen oder als Bremsplatte nutzbar. Gewicht 100 g. Hersteller-ID: 1639
1236758971 **19,80**

6 CT Abseilachter Otto R
Bruchlast 40 kN. Seil-Ø 8,7 – 13 mm.
Großer Achter aus Aluminium für Rettungseinsätze und das Abseilen von Lasten. Gewicht 248 g. Hersteller-ID: 1024
3701556920 **35,90**

7 CT Abseilachter Otto R S-Steel
Bruchlast 40 kN. Seil-Ø 8,7 – 13 mm.
Großer Achter aus Stahl für Rettungseinsätze und das Abseilen von Lasten. Gewicht 520 g. Hersteller-ID: 1024
7537582618 **61,90**

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Petzl Wirbel Micro Swivel
Bruchlast 23 kN. PPE-R/11.135_V3.
Besonders kompakter Wirbel für die Kombination mit Karabinern. Ein elastischer Ring in der Öse verhindert Karabinerquerbelastungen. Leichte Installation durch aufschraubbare Öffnung. Gewicht 75 g.
Hersteller-ID: 1639
5970833536 **61,90**

2 Petzl Wirbel Swivel Open
Bruchlast 23 kN. EN 362.
Dank der großzügigen Öffnung und der großzügigen Aufnahme mit einer Vielzahl von Produkten kombinierbar. Verhindert das Eindrehen des Seils sowie das Verwickeln von Seilen und Verbindungsmitteln. Maße 80 x 45 mm. Gewicht 130 g.
Hersteller-ID: 1639
2901105289 **85,50**

3 Camp Wirbel Gyro1
Bruchlast 25 kN. PPE-R/11.135.
Handlicher Wirbel mit großer Bewegungsfreiheit. Nutzlast 3 kN. Maße 73 x 34 x 19 mm. Gewicht 76 g. Lieferung mit zwei Fixiergummis. Hersteller-ID: 1118
7655839895 **52,90**

4 Camp Wirbel Gyro
Bruchlast 26 kN. PPE-R/11.114 V1.
Dreifach drehbarer Wirbel für hohen Bewegungsspielraum. Kompakt und vielseitig einsetzbar. Erhöhte Arbeitslast 3 kN, Lieferung mit Karabinerfixierung aus Silikon. Hersteller-ID: 1118
9783663869 **92,00**

5 Camp Wirbel Enigma
Bruchlast 23 kN. PPE-R/11.135 V2.
Zerlegbarer Wirbel mit hoher Bewegungsfreiheit. Ermöglicht Verbinden von Ausrüstung ohne zusätzlichen Karabiner. Öffnungsweite der Ringe 18 mm. Nutzlast 5 kN. Gewicht 116 g. Hersteller-ID: 1118
5107644050 **116,00**

6 Edelrid Wirbel Cupid Swivel
Bruchlast 20 kN. PPE-R/11.135.
Aluminiumwirbel nach PPE-R/11.135. Innendurchmesser 25 mm. Keine losen Teile. Nach außen öffnend. Maße 95 x 50 x 28 mm (L x B x H). Gewicht 105 g.
Hersteller-ID: 1197
6851361871 **84,90**

7 Edelrid Wirbel Cupid Swivel Mini
Bruchlast 23 kN. PPE-R/11.135.
Aluminiumwirbel nach PPE-R/11.135 mit Kugellager für hohe Wirksamkeit unter Last. Selbstzentrierende Geometrie für optimale Lastausrichtung. Mindestbruchkraft 23 kN. Maße 90 x 50 x 27 mm. Gewicht 90 g. Hersteller-ID: 1197
4441339074 **54,90**

8 Edelrid Wirbel Cupid Swivel Mix
Bruchlast 20 kN. PPE-R/11.135.
Kugelgelagerter Aluminiumwirbel nach PPE-R/11.135. Eine Seite geschlossen, andere Seite kann geöffnet werden. Geschlossene Seite mit Verdrehschutz für Karabiner. Mindestbruchkraft 20 kN. Innendurchmesser 25/20 mm. Schnapperöffnung 13 mm. Maße 90 x 50 x 27 mm. Gewicht 155 g.
Hersteller-ID: 1197
6575491573 **69,90**

1 DMM Wirbel Nexus
Bruchlast 26 kN.

Verhindern ein Verdrehen von Seilen und sind für eine Vielzahl von Anwendungen unverzichtbar. Ein abschmierbares Kugellager sorgt für eine gleichmäßige und zuverlässige Rotation. Doppelt verriegelbare Achsen aus Edelstahl sorgen für höchste Sicherheit. Alle Kanten sind besonders textilfreundlich gerundet. Mit zwei austauschbaren Schäkeln auf die eigenen Bedürfnisse anpassbar. Dieses modulare System ermöglicht die Verbindung von zwei Fixpunkten. Hersteller-ID: 1174

Nexus 1. Schäkel L/S. Maße 103 x 48 mm. Gewicht 103 g.
4546133614 **125,00**

Nexus 2. Schäkel S/S. Maße 97 x 35 mm. Gewicht 95 g.
4546133668 **125,00**

Nexus 3. Schäkel L/L. Maße 108 x 48 mm. Gewicht 110 g.
4546133695 **125,00**

2 DMM Wirbel Focus
Bruchlast 26 kN.

Verhindern ein Verdrehen von Seilen und sind für eine Vielzahl von Anwendungen unverzichtbar. Ein abschmierbares Kugellager sorgt für eine gleichmäßige und zuverlässige Rotation. Doppelt verriegelbare Achsen aus Edelstahl sorgen für höchste Sicherheit. Alle Kanten sind besonders textilfreundlich gerundet. Mit einem austauschbaren Schäkel auf die eigenen Bedürfnisse anpassbar.
Hersteller-ID: 1174

Focus 1. Schäkel S. Maße 76,5 x 34,5 mm. Gewicht 64 g.
9524245834 **119,00**

Focus 2. Schäkel L. Maße 82 x 47,5 mm. Gewicht 72 g.
9524245878 **119,00**

3 DMM Schäkel Compact
EN 362. Bruchlast 26 kN.

Speziell für die Wirbelserie Focus und Nexus entwickelt. Mit den doppelt verriegelbaren Achsen aus Edelstahl wird eine hohe Sicherheit erreicht. Besonders gerundete Kanten sorgen für eine hohe Textilfreundlichkeit. Die Schäkelöffnung misst 16 mm.
Hersteller-ID: 1174

S. D-Form. Maße 39 x 35 mm. Gewicht 28 g.
8516025813 **37,50**

L. Bogenform. Maße 48 x 44 mm. Gewicht 35 g.
8516025879 **37,50**

4 DMM Wirbel Mini Swivel
Bruchlast 26 kN.

Die kleinste Version der DMM Wirbel. Zwei feste Augen zum Verbinden zweier Karabiner oder dank der textilfreundlichen Radien auch zum Verbinden von textilen Elementen. Maße 66 x 31,5 mm. Gewicht 48 g. Hersteller-ID: 1174
3352515780 **99,00**

1



2

3

4

1

2

3

4

5

6

1 DMM Ring Anchor Aluminium
Bruchlast 30 kN. Stärke 12 mm.

Die Aluringe sind sehr flexibel einsetzbar. Die hohe Bruchlast bietet eine Vielzahl von Anwendungen in Verbindung mit Seilen, Bandschlingen und Karabinern. Hersteller-ID: 1174

Ø 26 mm/50 mm (innen/außen). Gewicht 38 g.
9302988931 **22,50**

Ø 28 mm/52 mm (innen/außen). Gewicht 41 g.
9302988952 **22,50**

Ø 34 mm/58 mm (innen/außen). Gewicht 48 g.
9302988967 **23,00**

Ø 40 mm/64 mm (innen/außen). Gewicht 51 g.
9302988979 **23,00**

2 Petzl Ring Sliding-D Aluminium
Bruchlast 23 kN. EN 354.

Der Petzl Ring wird direkt am Haltesteg des Klettergurtes Sequoia SRT befestigt und verbessert die seitliche Bewegungsfreiheit des Baumpflegers.
Hersteller-ID: 1639

Größe S. Ø 28 mm/50 mm (innen/außen). Gewicht 40 g.
6460659625 **13,70**

Größe M. Ø 38 mm/62 mm (innen/außen). Gewicht 55 g.
6460659662 **14,00**

Größe L. Ø 46 mm/70 mm (innen/außen). Gewicht 70 g.
6460659656 **14,90**

3 Petzl Ring Open Aluminium
EN 362. Bruchlast 23 kN. Öffnung 11 mm.

Richtungsunabhängige, aufschraubbare Öse, für dauerhafte Verbindungen. Die gleichmäßige Form gewährleistet eine optimale Funktion in alle Richtungen. Durchmesser 46/71 mm (innen/außen). Gewicht 70 g. Hersteller-ID: 1639
4087777343 **22,50**

4 Edelrid Ring Cupid
EN 362. Bruchlast 20 kN. Öffnung 12 mm.

Ideal für dauerhafte Verbindungen. Mit Sicherungsschraube gegen unbeabsichtigtes Öffnen. Öffnungsweite 12 mm. Bruchlast 20 kN. Innendurchmesser 44 mm. Gewicht 65 g. Hersteller-ID: 1197
1061338546 **29,00**

5 Edelrid Ring Cupid Steel
EN 362. Bruchlast 22 kN. Öffnung 12 mm.

Öffenbarer Stahlring nach EN 362. Belastbar in jede Richtung. Öffnung mit Sicherungspin. Außendurchmesser 70 mm. Innendurchmesser 44 mm. Öffnung 12 mm. Bruchlast 22 kN. Gewicht 160 g.
Hersteller-ID: 1197
9636831219 **34,90**

6 Singing Rock Ring Ringo Aluminium
EN 362. Bruchlast 20 kN. Öffnungsweite 10 mm.

Starker und leichter Körper mit Aluminiumlegierung. Mit Schraube, die geöffnet werden kann, um den Ring in jede Richtung mit einer Bruchlast von 20 kN laden zu können. Innendurchmesser 46 mm.
Hersteller-ID: 1752
1769164957 **19,90**

1

2

3

4

5

6

7

8



Pos.	Nr.		Bezeichnung	Norm	Bruchlast vertikal (kN)	Bruchlast offen (kN)	Maße L x B (mm)	Öffnung (mm)	Gewicht (g)	Preis
1	**2848762169**	Hersteller-ID: 1174	Captive Eye Locksafe	EN 362	25	9	93 x 64	16	65	**45,50**
2	**1570568287**	Hersteller-ID: 1174	Captive Eye Yoke Locksafe Alu	EN 362	25	9	98 x 64	16	76	**69,00**
3	**6803551931**	Hersteller-ID: 1174	Swivel Eye Locksafe	EN 362	25	9	116 x 64	16	96	**104,00**
4	**7522077296**	Hersteller-ID: 1174	Swivel Eye Boss D Locksafe	EN 362	25	9	130 x 64	16	105	**125,00**
5	**7090334996**	Hersteller-ID: 1174	Swivel Eye Boss B Locksafe	EN 362	25	9	130 x 64	16	105	**125,00**
6	**7981674379**	Hersteller-ID: 1174	Sidewinder Locksafe	EN 362	25	-	205 x 70	20	235	**64,00**
7	**6636665056**	Hersteller-ID: 1118	Enigma 3Lock	EN 362, EN 12275	23	9	149 x 65	18	165	**135,00**
8	**7112311234**	Hersteller-ID: 1118	Enigma 3Lock Double	EN 362, EN 12275	23	9	197 x 65	15	215	**154,00**

1 Tree Runner

13,90
7005843529

2 Tree Runner

14,90
7788111327

3 Tree Runner

15,50
8825103463

4 Tree Runner

13,90
6443511050

5 Teufelberger Together in Motion

23,80
8597938592

6 CT

26,00
4330721870

7 EDELRID

17,90
6816455896

8 EDELRID

24,90
5787682631

Pos.	Nr.	Bezeichnung	Bruchlast längs / quer / offen (kN)	Maße L x B (mm)	Öffnung (mm)	Gewicht (g)	per Stück
1	**7005843529** Hersteller-ID: 1326	Oval Evo Trilock, EN 362, EN 12275	25 / 7 / 8	115 x 65	22	88	**13,90**
2	**7788111327** Hersteller-ID: 1491	HMS Evo Trilock, EN 362, EN 12275	24 / 11 / 6	114 x 78	24	100	**14,90**
3	**8825103463** Hersteller-ID: 1491	Belay HMS Evo Trilock, EN 362, EN 12275	24 / 11 / 6	114 x 78	24	100	**15,50**
4	**6443511050** Hersteller-ID: 1326	MD Trilock, EN 362, EN 12275	30 / 9 / 9	115 x 68	22	84	**13,90**
5	**8597938592** Hersteller-ID: 1806	karaT Trilock, EN 362	25 / 10 / 7	95 x 63	19	72	**23,80**
6	**4330721870** Hersteller-ID: 1024	OVX TG Trilock, EN 362, EN 12275	24 / 9 / 7	95 x 58	17	60	**26,00**
7	**6816455896** Hersteller-ID: 1197	Oval Power 2500 Triple, EN 362, EN 12275	25 / 7 / 9	110 x 64	21	76	**17,90**
8	**5787682631** Hersteller-ID: 1197	HMS Magnum Triple, EN 362, EN 12275	22 / 8 / 7	120 x 76	22	89	**24,90**
9	**3764724165** Hersteller-ID: 1639	OK, Ball-Lock, EN 362	25 / 8 / 7	111 x 65	23	75	**21,50**
10	**7850056975** Hersteller-ID: 1639	OK, Triact-Lock, EN 362	25 / 8 / 7	111 x 65	22	75	**21,50**
11	**8180913689** Hersteller-ID: 1639	William Triact-Lock, EN 362	27 / 8 / 8	116 x 78	27	90	**26,50**
12	**8180918140** Hersteller-ID: 1639	William Triact-Lock, EN 362	27 / 8 / 8	116 x 78	27	90	**28,50**
13	**2554097086** Hersteller-ID: 1639	Omni Triact-Lock, EN 362, EN 12275 B	20 / 15 / 8	-	21	80	**34,50**
14	**2993268280** Hersteller-ID: 1639	Am'D Ball-Lock, EN 362	27 / 8 / 7	111 x 66	22	78	**24,50**
15	**5321905861** Hersteller-ID: 1639	Sm'D Triact-Lock, EN 362, EN 12275	23 / 8 / 7	97 x 62	18	55	**21,90**
16	**5240113412** Hersteller-ID: 1639	William Ball-Lock, EN 362	25 / 7 / 7	116 x 78	24	90	**26,50**
17	**4136931819** Hersteller-ID: 1639	Am'D Triact-Lock, EN 362	28 / 7 / 8	111 x 63	21	78	**24,50**
18	**6814572369** Hersteller-ID: 1639	Am'D Triact-Lock, EN 362	27 / 8 / 7	111 x 63	21	78	**25,90**
19	**2483264795** Hersteller-ID: 1118	Atlas 3Lock, EN 362, EN 12275	40 / 10 / 13	120 x 68	23	92	**27,90**
20	**8780086489** Hersteller-ID: 1197	Kiwi Trilock, EN 362, EN 12275	24 / 8 / 10	100 x 60	17	62	**21,90**
21	**6828177635** Hersteller-ID: 1326	HMS Supersafe, EN 362	27 / - / -	122 x 74	23	100	**27,50**
22	**9991047214** Hersteller-ID: 1197	Taser Triple, EN 362, EN 12275	32 / 10 / 8	112 x 67	23	78	**20,90**

9 PETZL

21,50
3764724165

10 PETZL

21,50
7850056975

11 PETZL

26,50
8180913689

12 PETZL

28,50
8180918140

13 PETZL

34,50
2554097086

14 PETZL

24,50
2993268280

15 PETZL

21,90
5321905861

16 PETZL

26,50
5240113412

17 PETZL

24,50
4136931819

18 PETZL

25,90
6814572369

19 CAMP

27,90
2483264795

20 EDELRID

21,90
8780086489

21 ISC

27,50
6828177635

22 EDELRID

NEW item

20,90
9991047214



1 CT

22,00
4521619793

2 CT

28,50
7371209196

3 SKYLOTEC

26,50
8628142576

4 SKYLOTEC

NEW item

20,90
1373489419

Pos.	Nr.	Bezeichnung	Bruchlast längs / quer / offen (kN)	Maße L x B (mm)	Öffnung (mm)	Gewicht (g)	per Stück
1	**4521619793** Hersteller-ID: 1024	D TG Trilock, EN 362, EN 12275	30 / 8 / 10	111 x 64	19	80	**22,00**
2	**7371209196** Hersteller-ID: 1024	D Large TG Trilock, EN 362, EN 12275	30 / 8 / 11	119 x 77	26	98	**28,50**
3	**8628142576** Hersteller-ID: 1756	Tondo TGL Trilock, EN 362, EN 12275	24 / - / -	105 x 73	21	84	**26,50**
4	**1373489419** Hersteller-ID: 1756	OBX TG Trilock, EN 362 und EN 12275	25 / 10 / -	112 x 65	22	80	**20,90**
5	**6532826482** Hersteller-ID: 1174	Ultra O Locksafe, EN 362, EN 12275	25 / 12 / 7	109 x 62	18	71	**84,00**
6	**1222853467** Hersteller-ID: 1174	Shadow Locksafe, EN 362, EN 12275	24 / 7 / 9	101 x 61	17	57	**84,00**
7	**4283309425** Hersteller-ID: 1174	Ceros Locksafe, EN 362, EN 12275	25 / 7 / 7	121 x 74	19	95	**33,90**
8	**5087623957** Hersteller-ID: 1174	PerfectO Locksafe, EN 362, EN 12275	24 / 7 / 7	95 x 56	15	66	**33,00**
9	**2995414336** Hersteller-ID: 1174	PerfectO Locksafe, EN 362, EN 12275	24 / 7 / 7	95 x 56	15	68	**36,00**
10	**9550323483** Hersteller-ID: 1174	Rhino HMS Locksafe, EN 362, EN 12275	27 / 9 / 7	100 x 75	19	80	**32,50**
11	**4133176723** Hersteller-ID: 1174	Boa Locksafe, EN 362, EN 12275	30 / 16 / 9	122 x 83	23	97	**36,50**
12	**7364722370** Hersteller-ID: 1174	Zodiac Locksafe, EN 362, EN 12275	32 / 12 / 12	114 x 63	18	84	**33,00**
13	**6961034542** Hersteller-ID: 1174	Ultra O Locksafe, EN 362, EN 12275	25 / 12 / 7	109 x 62	18	71	**29,90**
14	**9683861950** Hersteller-ID: 1174	Shadow Locksafe, EN 362, EN 12275	24 / 7 / 9	101 x 61	17	57	**29,00**
15	**4413392946** Hersteller-ID: 1174	AmericanO Locksafe, EN 362, EN 12275	25 / 9 / 7	-	-	94	**32,50**
16	**6961034518** Hersteller-ID: 1174	Ultra O Locksafe, EN 362, EN 12275	25 / 12 / 7	109 x 62	18	71	**29,90**
17	**7660349556** Hersteller-ID: 1326	Gecko Supersafe, EN 362	30 / 9 / 10	115 x 75	21	86	**32,00**
18	**8585708680** Hersteller-ID: 1174	Ultra O Durolock, EN 362	25 / 12 / 7	109 x 63	20	74	**49,90**

5

84,00
6532826482

6

84,00
1222853467

7

33,90
4283309425

8

33,00
5087623957

9

36,00
2995414336

10

32,50
9550323483

11

36,50
4133176723

12

33,00
7364722370

13

29,90
6961034542

14

29,00
9683861950

15

32,50
4413392946

16

29,90
6961034518

17

32,00
7660349556

18

49,90
8585708680

1

21,80
7879104027

2

16,90
9022729378

3

19,80
3461322312

4

25,00
3809895184

5

14,00
7850686347

6

9,90
8699676864

7

26,00
6571161295

8

27,00
9655643878

Pos.	Nr.		Bezeichnung	Norm	Bruchlast vertikal (kN)	Bruchlast horizontal (kN)	Bruchlast offen (kN)	Maße L x B (mm)	Öffnung (mm)	Gewicht (g)	Preis
1	**7879104027**	Hersteller-ID: 1639	William Screw-Lock	EN 12275, EN 362	27	8	8	116 x 78	28	85	**21,80**
2	**9022729378**	Hersteller-ID: 1639	OK Screw Lock M33A SL	EN 362, EN 12275	25	8	7	111 x 65	22	70	**16,90**
3	**3461322312**	Hersteller-ID: 1639	Am'D Srew Lock	EN 12275, EN 362	27	7	8	111 x 64	21	74	**19,80**
4	**3809895184**	Hersteller-ID: 1174	PerfectO Screwgate	EN 362, EN 12275	24	7	7	95 x 56	16	60	**25,00**
5	**7850686347**	Hersteller-ID: 1024	D-Schrauber	EN 362, EN 12275	30	10	10	111 x 64	19	75	**14,00**
6	**8699676864**	Hersteller-ID: 1118	Oval Standard Schrauber	EN 362	28	7	10	108 x 58	16	165	**9,90**
7	**6571161295**	Hersteller-ID: 1197	HMS Bullet, Alu, Permalock	EN 362, EN 12275	26	10	9	110 x 75	24	75	**26,00**
8	**9655643878**	Hersteller-ID: 1197	Oval Power 2500	EN 12275, EN 362	25	9	7	110 x 64	21	73	**27,00**
9	**5678513751**	Hersteller-ID: 1491	HMS Evo Schrauber	EN 362, EN 12275	24	11	6	114 x 78	24	90	**13,50**
10	**3207879797**	Hersteller-ID: 1491	Belay HMS Evo Screw	EN 362, EN 12275	24	11	6	114 x 78	24	90	**14,50**
11	**8922949568**	Hersteller-ID: 1326	MD Screw	EN 362, EN 12275	30	9	9	115 x 68	22	79	**12,90**
12	**4501433919**	Hersteller-ID: 1326	Oval Evo Screw	EN 362, EN 12275	25	7	8	115 x 65	22	81	**12,90**
13	**3395603982**	Hersteller-ID: 1197	Oval Power Captive	-	-	-	-	-	-	6	**3,90**
14	**4444613768**	Hersteller-ID: 1197	HMS Bullet, Alu, Screw	EN 12275, EN 362	26	10	9	110 x 75	24	72	**19,00**
15	**5293464296**	Hersteller-ID: 1197	Pure Screw	EN 362, EN 12275	23	8	8	100 x 58	17	43	**12,50**

9 Tree Runner

13,50
5678513751

10 Tree Runner

14,50
3207879797

11 Tree Runner

12,90
8922949568

12 Tree Runner

12,90
4501433919

13 EDELRID

Anwendungsbeispiel

3,90
3395603982

14 EDELRID

19,00
4444613768

15 EDELRID

12,50
5293464296

Schraubglieder

1

5,90
4129971954

2

7,50
4129971963

3

8,30
1977056323

4

11,90
8200921540

5

9,60
2724426430

6

2,90
2666284770

7

3,20
9399869630



Karabiner mit Handballen-Sicherung

8

49,90
2619849435

9

74,00
4279404589

10

39,00
1375408290

Pos.	Nr.		Bezeichnung	Norm	Bruchlast vertikal (kN)	Bruchlast horizontal (kN)	Bruchlast offen (kN)	Maße L x B (mm)	Öffnung (mm)	Gewicht (g)	Preis
1	**4129971954**	Hersteller-ID: 1477	Maillon Oval GO	EN 362, EN 12275	25	-	-	79 x 30	16	50	**5,90**
2	**4129971963**	Hersteller-ID: 1477	Maillon Oval GO	EN 362, EN 12275	35	-	-	88 x 34	17,5	50	**7,50**
3	**1977056323**	Hersteller-ID: 1639	Delta	EN 362	25	10	-	85 x 65	12	150	**8,30**
4	**8200921540**	Hersteller-ID: 1118	Oval Quick Link	EN 362, EN 12275	50	10	9	74 x 39	9	76	**11,90**
5	**2724426430**	Hersteller-ID: 1118	D Quick Link	EN 362, EN 12275	48	13	-	86 x 69	12	157	**9,60**
6	**2666284770**	Hersteller-ID: 1491	Oval	EN 362	25	10	-	74 x 35	10	60	**2,90**
7	**9399869630**	Hersteller-ID: 1491	Oval	EN 362	35	10	-	90 x 40	12	138	**3,20**
8	**2619849435**	Hersteller-ID: 1639	Eashook Open 2-fach	EN 362	25	8	10	160 x 72	23	160	**49,90**
9	**4279404589**	Hersteller-ID: 1639	MGO Open	EN 362	23	-	23	260 x 135	60	560	**74,00**
10	**1375408290**	Hersteller-ID: 1326	Triple Action Snaphook	EN 362	28	-	-	141 x 72	23	153	**39,00**

1 EDELRID

55,00
9792579262

2 PETZL

48,90
4737705020

3 PETZL

53,50
8192175338

4 Tree Runner

39,90
7016807535

5 DMM PROFESSIONAL

133,00
9011591983

6 DMM PROFESSIONAL

61,00
4697313623

Pos.	Nr.		Bezeichnung	Norm	Bruchlast vertikal (kN)	Bruchlast horizontal (kN)	Bruchlast offen (kN)	Maße L x B (mm)	Öffnung (mm)	Gewicht (g)	Preis
1	**9792579262**	Hersteller-ID: 1197	Maxiom Triple Rig	EN 12275, EN 362	20	7	7	121 x 67	19	119	**55,00**
2	**4737705020**	Hersteller-ID: 1639	Rollclip Z Screw-Lock	EN 362, EN 12278	20	8	7	120 x 65	21	105	**48,90**
3	**8192175338**	Hersteller-ID: 1639	Rollclip Z Triact-Lock	EN 362, EN 12278	20	8	7	120 x 65	20	110	**53,50**
4	**7016807535**	Hersteller-ID: 1491	Spin	EN 12278	20	7	8	130 x 73	24	132	**39,90**
5	**9011591983**	Hersteller-ID: 1174	Revolver Rig Locksafe	EN 362, EN 12278	25	7	7	160 x 76	21	202	**133,00**
6	**4697313623**	Hersteller-ID: 1174	Revolver Locksafe	EN 362, EN 12275	24	8	8	108 x 59	14	70	**61,00**

1 Edelrid Karabiner Maxiom Triple Rig
EN 362. EN 12275. Alu.

Trilock-Verschluss. Wirkungsgrad Seilrolle 94 %. Bruchlast vertikal 20 kN. Bruchlast horizontal 7 kN. Bruchlast geöffnet 7 kN. Öffnung 19 mm. Gewicht 119 g. Hersteller-ID: 1197

9792579262 **55,00**

2+3 Petzl Karabiner Rollclip
EN 362. EN 12278. Seil-Ø 7 – 13 mm. Alu.

Im Gegensatz zum Rollclip A lässt sich der Schnapper entgegengesetzt zur Seilrolle öffen. Das erleichtert die Installation an Geräten um ein Vielfaches. Darüber hinaus wurden die Verschlussarten geändert. Erhältlich als Triact-Lock oder Schrauber. Durch das H-Profil des Petzl Karabiners kann ein optimales Bruchlast- und Gewichtsverhältnis erreicht werden und die Markierung besser vor Abrieb geschützt werden. Ein hoher Wirkungsgrad und ein leichter Lauf werden durch die Laufrolle mit gekapseltem Kugellager gewährleistet. Das Key-Lock-System verhindert, dass sich der Rollclip beim Einsetzten in Geräte verhakt. Rollen-Ø 18 mm. Hersteller-ID: 1639

2 Screw-Lock
Gewicht 105 g.

4737705020 **48,90**

3 Triact-Lock
Gewicht 110 g.

8192175338 **53,50**

4 Tree Runner Karabiner Spin
EN 12278. Seil-Ø 7 – 12 mm. Alu.

Der Tree Runner Rollenkarabiner Spin ist die perfekte Kombination aus einem Karabiner und einer Rolle. Damit eröffnen sich eine Vielzahl neuer Anwendungsmöglichkeiten, ob für Flaschenzüge oder beim leichten Riggen. Das Key-Lock-System verhindert, dass sich der Karabiner Spin beim Aufsetzen der Seilrolle verhakt. Rollen-Ø 21 mm. Gewicht 132 g. Hersteller-ID: 1491

Farbe blau-orange.

7016807535 **39,90**

5 DMM Karabiner Revolver Rig Locksafe
EN 362. EN 12278. Alu. Seil-Ø 7 – 13 mm.

Unglaublich vielseitig einsetzbar und bei einer Vielzahl von Anwendungen die richtige Wahl. Außergewöhnliche Form und textilfreundliche Kanten für ein einzigartiges Design, das nicht nur optisch einiges her macht, sondern auch funktional ist. Große Rolle mit Rollenlager. Durch das Key-Lock-System wird verhindert, dass sich der Karabiner beim Aufsetzen verhakt. Die Captive Bar ist verschraubbar, hilft bei der korrekten Montage und verhindert ein Verdrehen des Karabiners. Hersteller-ID: 1174

Locksafe. Seil-Ø 7 – 13 mm. Gewicht 203 g.

9011591983 **133,00**

6 DMM Karabiner Revolver Locksafe
EN 362. EN 12275. Alu.

Mit Minirolle für diverse Spezialanwendungen, z. B. Rettungsflaschenzug. Hersteller-ID: 1174

Locksafe. Gewicht 70 g.

4697313623 **61,00**

1 CT

11,00
3237599764

2 SKYLOTEC

20,90
5175503731

3 CT

15,50
5983289389

4 CT

11,00
2847657367

5 SKYLOTEC



10,90
9922602171

6 PETZL

14,20
5243799040

7 KONG ITALY

24,50
8759737359

8 CAMP

29,90
4320577179

Pos.	Nr.		Bezeichnung	Norm	Bruchlast vertikal (kN)	Bruchlast horizontal (kN)	Bruchlast offen (kN)	Maße L x B (mm)	Öffnung (mm)	Gewicht (g)	Preis
1	**3237599764**	Hersteller-ID: 1024	Pillar SG Schrauber	EN 362, EN 12275	30	15	10	111 x 62	22	180	**11,00**
2	**5175503731**	Hersteller-ID: 1756	Snappy SG Schrauber	EN 362, EN 12275	40	15	15	119 x 78	22	237	**20,90**
3	**5983289389**	Hersteller-ID: 1024	D-Schrauber Large	EN 362, EN 12275	50	15	20	119 x 77	25	253	**15,50**
4	**2847657367**	Hersteller-ID: 1024	D-Shape SG Schrauber	EN 362	50	15	15	110 x 63	19	178	**11,00**
5	**9922602171**	Hersteller-ID: 1756	Ovalsteel	EN 362	25	9	8	109 x 57	17	160	**10,90**
6	**5243799040**	Hersteller-ID: 1639	Oxan Screw-Lock	EN 362	38	16	15	110 x 63	20	195	**14,20**
7	**8759737359**	Hersteller-ID: 1477	Heavy Duty Schrauber	EN 362	60	15	25	119 x 66	17	237	**24,50**
8	**4320577179**	Hersteller-ID: 1118	D Pro 3Lock	EN 362, EN 12275	52	15	18	115 x 72	24	270	**29,90**
9	**7984925645**	Hersteller-ID: 1491	HMS Schrauber	EN 362	45	-	-	110 x 72	25	230	**13,90**
10	**6680089587**	Hersteller-ID: 1491	Oval Schrauber	EN 362	23	8	8	110 x 60	18,7	180	**12,50**
11	**2861315845**	Hersteller-ID: 1491	HMS Trilock	EN 362	45	10	14	110 x 72	21	210	**15,90**
12	**1833508151**	Hersteller-ID: 1491	Oval Trilock	EN 362	25	-	-	110 x 60	18,5	180	**12,90**
13	**2227114330**	Hersteller-ID: 1024	D-Trilock Large	EN 362	50	15	20	119 x 77	25	260	**21,50**
14	**9209693280**	Hersteller-ID: 1024	D-Shape TG Trilock	EN 362	50	15	15	110 x 63	19	189	**17,50**
15	**5375776764**	Hersteller-ID: 1024	Pillar TG Trilock	EN 362	30	15	10	111 x 62	22	193	**16,90**
16	**8043857252**	Hersteller-ID: 1756	Snappy TG Trilock	EN 362, EN 12275	40	15	15	119 x 78	22	250	**27,90**
17	**9912819350**	Hersteller-ID: 1639	Oxan Triact-Lock	EN 362	38	16	15	111 x 64	20	230	**21,90**
18	**5882298761**	Hersteller-ID: 1639	Oxan Triact-Lock	EN 362	38	16	15	111 x 64	22	230	**19,90**
19	**4407473089**	Hersteller-ID: 1174	Oval Locksafe	EN 362, EN 12275	30	9	10	106 x 56	12	189	**28,50**
20	**6862003434**	Hersteller-ID: 1326	Iron Wizard Screwgate	EN 362	70	-	-	125 x 73	24	274	**34,90**
21	**5074457181**	Hersteller-ID: 1326	Big Dan Arborist Trilock	EN 362	50	-	-	133 x 86	26	335	**29,90**
22	**6192793581**	Hersteller-ID: 1326	Iron Wizard Trilock	EN 362	70	-	-	125 x 73	24	274	**37,90**

9 Tree Runner

13,90
7984925645

10 Tree Runner

12,50
6680089587

11 Tree Runner

15,90
2861315845

12 Tree Runner

12,90
1833508151

13 CT

21,50
2227114330

14 CT

17,50
9209693280

15 CT

16,90
5375776764

16 SKYLOTEC

27,90
8043857252

17 PETZL

21,90
9912819350

18 PETZL

19,90
5882298761

19 DMM PROFESSIONAL

28,50
4407473089

20 ISC

34,90
6862003434

21 ISC

29,90
5074457181

22 ISC



37,90
6192793581

1

2

1 Aliens Karabinerfixierung
Karabinerfixierung aus strapazierfähigem Gummi. Pack à 10 Stk. Hersteller-ID: 1018

Variante 205 für 11-mm-Schlinge.
6812187054 **8,20**

Variante 206 für 16-mm-Schlinge.
6812187042 **8,20**

3

4

2 Edelrid Karabinerfixierung Antitwist
Verschmelzung des Karabiners mit dem Verbindungsmittel. Er hält den Karabiner in Position. Hersteller-ID: 1197

Für 16-mm-Bandbreite.
8763491426 **1,50**

Für 26-mm-Bandbreite.
8763491498 **1,50**

3 Petzl Karabinerfixierung Tanga
Aus Elastomer zum Halten des Verbindungselements. Inhalt 10 Stück. Gewicht 5 g. Hersteller-ID: 1639
2084919174 **14,90**

4 ART Karabinerfixierung
Zur Fixierung von Karabinern. Lieferung im 5er-Set. Hersteller-ID: 1043
2983655167 **7,50**

5

6

5 Beal Karabinerfixierung Pinch
Ideal um Seile und Schlingen an Karabinern in Position zu halten. Hergestellt aus sehr robustem Gummi. Gewicht 4 g. Hersteller-ID: 1061
2415318512 per Stück **1,90**
ab 20 Stück **1,60**

6 Petzl Karabinerfixierung Captiv
Hält die Belastung des Karabiners in der Längsachse und verhindert ein Verdrehen. Geeignet für Petzl OK, Am'D, William, Oxan, Bm'D und dem Rollclip A Karabiner. Hersteller-ID: 1639
7766341496 per Stück **3,00**
ab 10 Stück **1,80**

7

8

7 DMM Karabinerfixierung Grommet
Gefertigt aus Polymer. Kann auf Karabiner aufgeschoben werden und in der Position fixiert werden. Passt außerdem in die 16-mm-Ösen der DMM Hitch Climber Rolle. 5er-Set. Hersteller-ID: 1174
5800471412 **17,50**

8 DMM Karabinerfixierung Prest-in
Gefertigt aus Polymer. Für die DMM Wirbel Mini und Focus. Minimiert die Wahrscheinlichkeit von Karabinerquerstellungen. 5er-Set. Hersteller-ID: 1174
9186955889 **17,50**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1 Tree Runner Materialkarabiner
Alu. 3er-Set.
Groß: Bruchlast 156 kg. Maße 73 x 46 mm. Öffnung 22 mm. Gewicht 14 g. Mittel: Bruchlast 73 kg. Maße 57 x 30 mm. Öffnung 14 mm. Gewicht 7 g. Klein: Bruchlast 22 kg. Maße 35 x 18 mm. Öffnung 8 mm. Loch-Ø 6 mm. Gewicht 4 g. Hersteller-ID: 1326
9579703614 **7,50**

2 Tree Runner Materialkarabiner TriColor
Alu. 3er-Set.
Groß: Maße 66 x 36 mm. Öffnung 15 mm. Gewicht 12 g. Mittel: Maße 56 x 30 mm. Öffnung 14 mm. Gewicht 8 g. Klein: Maße 46 x 27 mm. Öffnung 12 mm. Gewicht 5 g. Hersteller-ID: 1326
5944811968 **7,50**

3 Tree Runner Materialkarabiner D80 Schnapper
Bruchlast 11 kN. Alu.
Mit Keylock. Maße 80 x 45 mm. Öffnung 15 mm. Gewicht 24 g. Hersteller-ID: 1326

Farbe blau-orange.
8126112647 **6,20**

4 Tree Runner Materialkarabiner D80 Screw
Mit Keylock-System und Schraubverschluss. Bruchlast vertikal 11 kN. Maße 80 x 45 mm (L x B). Öffnung 14 mm. Gewicht 26 g. Hersteller-ID: 1326
8652427958 **7,20**

5 Tree Runner Materialkarabiner Oval 60 Snapper
Mit Keylock-System und Schnappverschluss. Bruchlast vertikal 8 kN. Maße 61 x 34 mm (L x B). Öffnung 12 mm. Gewicht 15 g. Hersteller-ID: 1326
1040432493 **4,90**

6 Tree Runner Materialkarabiner Oval 60 Screw
Mit Keylock-System und Schraubverschluss. Bruchlast vertikal 8 kN. Maße 61 x 34 mm (L x B). Öffnung 11 mm. Gewicht 16 g. Hersteller-ID: 1326
5321217352 **5,90**

7 Petzl Materialkarabiner Mino
Bruchlast 400 kg. Alu.
Kleiner und leichter Materialkarabiner. Ideal für Befestigung von Zubehör am Gurt. Leicht zu handhaben, auch mit Handschuhen. Maße 60 x 32 mm. Öffnung 12 mm. Gewicht 11 g. Hersteller-ID: 1639

Modell Schnapper.
5593729718 **9,50**

Modell Lock.
5593729761 **11,30**

8 FTC Materialkarabiner Set mit Locki und Sigyn
Set bestehend aus den FTC Alu-Karabinern Locki mit Verriegelungssystem und Sigyn mit Schnappverschluss. Bruchlast 5 kN. Hersteller-ID: 1283
6471408282 **24,90**

1 Tree Runner

2 Tree Runner

3 Tree Runner

4 Tree Runner

5 Tree Runner

NEW item

6 Tree Runner

NEW item

7 PETZL

Schnapper Lock

8 FTC TREE
WORK HARD. CLIMB HARD. PLAY HARD.

NEW item

1

2



3

4

5

6

7

1 DMM Materialkarabiner Micro Vault
Starker Materialkarabiner, installierbar auf und an einer Vielzahl von Untergründen (z. B. Holz, Laminat oder Gurte). Zwei Modi, schwenkbar und fest. Keylock-Nase. Screwgate-Verriegelungsmechanismus für optimale Sicherheit. Öffnungsweite 12 mm. WLL 0,3 kN, MBS 3 kN. Maße 35 x 68 mm. Gewicht 22 g. Kompatibel mit DMM Parking Lot. Hersteller-ID: 1174

475338 silver, matt grey, red, gold **34,00**

2 DMM Adapterplatte Parking Lot
Erweiterung für Ausrüstung aus dem DMM-Sortiment, z. B. Materialkarabiner Micro Vault. Glasfaserverstärktes Nylon mit Messing-Gewindeeinsätzen. Viele Konfigurationsmöglichkeiten durch mehrere Löcher. Kompatibel mit den meisten Gurtbändern bis 45 mm Breite. Bruchlast 0,3 kN. Maße 64 x 83 x 16 mm. Gewicht 33 g. Hersteller-ID: 1174

6963204554 **15,50**

3 DMM Transporthilfe Stowaway
Bogenförmiges Halteelement aus flexiblem Elastomer für Ausrüstungsgegenstände. Zum Anschrauben. Passend für DMM Parking Lot. Lieferung inklusive 2 Befestigungsschrauben. Hersteller-ID: 1174

Größe S. Maße 32 x 43 x 48 mm (L x B x H). Gewicht 20 g.
7823765682 **21,50**

Größe L. Maße 41 x 52 x 93 mm (L x B x H). Gewicht 25 g.
7823765631 **21,50**

4 Edelrid Materialkarabiner Mini-O
Bruchlast 400 kg. Alu.
Kompakt und vielseitig, mit Keylock-Verschluss. Zum Befestigen und Verstauen von Ausrüstung. Bruchlast 250 kg. Länge 55 mm. Breite 30 mm. Öffnung 15 mm. Gewicht 11 g. Nicht für die Personensicherung zugelassen. Die Farbauswahl erfolgt zufällig. Hersteller-ID: 1197

1257867517 **7,90**

5 Edelrid Materialkarabiner Micro 0 Schnapper
Bruchlast 30 kg. Alu.
Der Edelrid Micro ist ein praktischer Alu-Karabinerhaken zur Materialsicherung. Farbe unsortiert. Maße 40 x 27 mm. Gewicht 4 g. Hersteller-ID: 1197

9238793050 **3,50**

6 Edelrid Materialkarabiner Micro 3 Schnapper
Bruchlast 150 kg. Alu.
Der Edelrid Micro ist ein praktischer Alu-Karabinerhaken zur Materialsicherung. Farbe unsortiert. Maße 61 x 32 mm. Gewicht 4 g. Hersteller-ID: 1197

6514348561 **3,50**

7 Edelrid Materialkarabiner Aranya Schnapper
Bruchlast 250 kg. Alu.
Mittelgroßer Aluminiumkarabiner zur Materialsicherung. Farbe unsortiert. Maße 73 x 46 mm. Gewicht 13 g. Hersteller-ID: 1197

7853366937 **6,00**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1 DMM Materialkarabiner XSRE Lock Captive Bar
Bruchlast 400 kg. Alu.
Alu-Materialkarabiner mit Schraubverschluss und Keylock. Haltesteg herausschraubbar. Maße 34 x 61 mm. Öffnungsweite 12 mm. Gewicht 12 g. Hersteller-ID: 1174
857017 rot, grün, türkis, lila, matt grau **21,90**

2 DMM Materialkarabiner XSRE Lock
Bruchlast 400 kg. Alu.
Ovaler Materialkarabiner aus heißgeschmiedetem Aluminium. Bruchlast von 4 kN. Schnapperöffnung mit Keylock-System und Schraubverschluss. Öffnungsweite 12 mm. Maße 56 x 30 mm. Gewicht 10 g. Hersteller-ID: 1174
451977 rot, grün, türkis, lila, matt grau **20,90**

3 DMM Materialkarabiner XSRE Schnapper
Bruchlast 400 kg. Alu.
Kleiner, kompakter und besonders leichter Materialkarabiner in Oval-Form. Mit Keylock. Maße 56 x 30 mm. Öffnung 13 mm. Gewicht 8,1 g. Hersteller-ID: 1174
413402 rot, grün, türkis, lila **16,50**

4 DMM Materialkarabiner XSRE Locksafe
Bruchlast 400 kg. Alu.
Kompakter Materialkarabiner mit Trilock-Verschluss. Öffnungsweite 12 mm. Keylock-System. Bruchlast 4 kN. Aus heißgeschmiedetem Aluminium. Maße 60 x 36 mm. Gewicht 12 g. Hersteller-ID: 1174
934565 silber, matt grau, rot, grün **21,00**

1

2

3

4



1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 Petzl Materialkarabiner Spirit gebogen
EN 12275. Bruchlast 23 kN. Alu.
Materialkarabiner aus Aluminium. Mit Keylock-System. Maße 99 x 58 mm. Gewicht 37 g.
Hersteller-ID: 1639
605531 blau, rot **12,40**

2 Tree Runner Karabiner Catch 2.0 Alu
EN 12275. Bruchlast 23 kN. Alu.
Mit einfacher Schnapp-Verriegelung, sollte nur zum Sichern von Material genutzt werden. Mit Keylock. Maße 101 x 65 mm. Öffnung 22 mm. Gewicht 50 g. Hersteller-ID: 1491
Farbe blau-orange.
4082821241 **7,50**

3 DMM Materialkarabiner Shadow Bent Gate
Alu-Materialkarabiner in D-Form. Schnappverschluss. Maße 102 x 58 mm (L x B). Gewicht 43 g.
Hersteller-ID: 1174
9549878561 **14,90**

4 CT Karabiner Lime B
EN 12275. Bruchlast 23 kN. Alu.
Leichter Alu-Materialkarabiner mit Schnappverschluss. Mit Keylock. Öffnung 21 mm. Gewicht 41 g. Hersteller-ID: 1024
Farbe silber.
2819088145 **10,90**

5 CT Materialkarabiner Key 518 Alu.
Kleiner Materialkarabiner mit Schnappverschluss. Gewicht 25 g. Hersteller-ID: 1756
3588807676 orange **7,00**

6 Kong Karabiner Paddle Schnapper
EN 12275. Bruchlast 22 kN. Alu.
Einfacher Schnappkarabiner zum Sortieren von Material oder zum Einsatz als Motorsägenhaken. Mit Keylock. Maße 116 x 74 mm. Öffnung 30 mm. Gewicht 80 g. Hersteller-ID: 1477
6612745692 **16,50**

7 Kong Materialkarabiner Key Lock
Bruchlast 500 kg. Alu.
Mit Keylock. Maße 86 x 52 mm. Öffnung 18 mm. Gewicht 26 g. Hersteller-ID: 1477
1475738618 **6,30**

8 Kong Materialkarabiner Key Lock
Bruchlast 600 kg. Alu.
Mit Keylock. Maße 80 x 44 mm. Öffnung 15 mm. Farbe unsortiert. Gewicht 24 g. Hersteller-ID: 1477
1886387861 **7,50**

9 Kong Materialkarabiner Mini Pear
Bruchlast 150 kg. Alu.
Mit Keylock. Maße 60 x 30 mm. Öffnung 9 mm. Gewicht 26 g. Hersteller-ID: 1477
2720304683 **5,50**



1 Notch Gurtkarabiner Swinger
Max. Belastung 20 kg.
Gurtkarabiner aus Aluminium und Edelstahl. Leichte Handhabung durch Twist-Lock-Verschluss. Unterseite mit Öse für Motorsägen-Stropps. Passend für Gurte bis 50 mm Breite. Öffnungsweite 26 mm. Maße 137 x 70 mm (L x B). Gewicht 136 g. Hersteller-ID: 1326

8303148761 **99,00**

2 Rock Exotica Gurtkarabiner Transporter
Bruchlast 180 kg.
Gefertigt aus vollem Aluminium. Befestigung am Gurtband bis 51 mm über eine Platte mit vier Schrauben. Durch die breite Auflage ist ein Verdrehen ausgeschlossen. Mit Verschluss zum aktiven Verriegeln mit einer Hand, so dass ein unbeabsichtigtes Einhängen von Seilen oder Ästen verhindert wird. Hersteller-ID: 1697

Maße 105 x 66 mm. Öffnung 32 mm. Gewicht 95 g.
5627165843 **112,00**

Maße 145 x 86 mm. Öffnung 48 mm. Gewicht 142 g.
5627165856 **132,00**

1

2

1

1 Camp Gurtkarabiner Hub

Abnehmbarer Karabiner aus Kunststoff zum Mitführen von Motorsägen und anderen Werkzeugen am Gurt. Der Spanngummi ermöglicht die Befestigung des Karabiners. Max. Belastbarkeit 5 kg. Gewicht 36 g. Hersteller-ID: 1118

2578961612 **7,90**

2

NEW item

2 Notch Gurtkarabiner Cargo Tool Carrier

Max. Belastung 10 kg.

Gurtkarabiner aus Kunststoff. Passend für Gurte bis 45 mm Breite. Maximallast 10 kg. Maße 150 x 90 mm (L x B). Gewicht 14 g. Nicht geeignet in Verbindung mit Motorsägenstropps. Hersteller-ID: 1326

7025771969 **30,90**

3

3 Petzl Gurtkarabiner Caritool

Gerätehalter zum Organisieren von Ausrüstung, die am Gurt getragen wird. Ein praktisches Zubehör, um wichtige Ausrüstungsgegenstände immer griffbereit zu haben. Leicht, widerstandsfähig und stabil. Eine kleine Öffnung oben dient zum Befestigen einer Reepschnur, um wichtige Ausrüstung zu sichern. Hersteller-ID: 1639

Bruchlast 5 kg. Maße 114 x 54 mm. Öffnung 20 mm. Gewicht 31 g.

3781546837 **7,10**

Bruchlast 15 kg. Maße 142 x 80 mm. Öffnung 45 mm. Gewicht 74 g.

3781546893 **15,50**

4 Courant Gurtkarabiner Honos

Leichter Materialkarabiner mit Öse für Motorsägenstropp. Mit Federverschluss und Sicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen. Hersteller-ID: 1143

Größe S.
Max. Belastung 5 kg. Maße 112 x 65 mm (H x B). Öffnung 30 mm. Gewicht 35 g.

240840 gelb, rot **8,10**

Größe L.
Max. Belastung 15 kg. Maße 150 x 93 mm (H x B). Öffnung 42 mm. Gewicht 82 g.

373413 gelb, rot **17,50**

4

Größe S

Größe L

1

1 DMM Gurtkarabiner Vault

Hochwertiger, stabiler Alu-Motorsägenkarabiner von DMM. Durch 2-teilige Konstruktion sicher mit einem Inbusschlüssel an Gurtbändern mit einer maximalen Größe von 45 x 3 mm anzubringen. Eine Klemmnase verhindert zusätzlich das Verrutschen. Je nach Wunsch erhältlich mit Wiregate Schnappverschluss oder verschließbare Lock-Version. Bei der Lock-Version kann der Karabiner manuell durch Drehen des Verschlusses fest verriegelt werden und verhindert den Verlust von Ausrüstung oder das Einhängen von Ästen. Maße 112 x 55 mm. Hersteller-ID: 1174

Wiregate. Öffnung 23 mm. Gewicht 63 g.
9465745345 **57,00**

Lock. Öffnung 20 mm. Gewicht 79 g.
9465745386 **75,00**

2

2 DMM Gurtkarabiner Mega Vault

Großer Gurtkarabiner zum Materialtransport. Zweiteilige Konstruktion für sichere Befestigung. Für Klettergurt und Materialtaschen mit Gurtbändern bis maximal 45 x 3 mm. Kunststoffbügel zum Offenhalten des Schnappverschlusses. Öffnungsweite 46 mm. Nutzlast 0,3 kN. Maße 24 x 147 x 88 mm. Gewicht 126 g. Hersteller-ID: 1174

4710051338 **92,50**

3 Tree Runner Gurtkarabiner Stahl

Kleiner Karabiner aus Stahl für Gurte mit bis zu 50-mm-Gurtband. Ideal zum Einhängen von Motorsägen und anderer Ausrüstung. Maße 96 x 58 mm. Öffnung 30 mm. Gewicht 200 g. Hersteller-ID: 1326

3723553085 **48,90**

4 Camp Gurtkarabiner Kilo

Handlicher und stabiler Gurtkarabiner aus Aluminiumlegierung mit Mittelstück aus Kunststoff. Einfache Montage mit Torx-TR-20-Inox-Schrauben. Maximale Gurtbreite 45 mm. Maximale Last 20 kg, Bruchlast 150 kg. Hersteller-ID: 1118

8031696547 **34,90**

5 Teufelberger Gurtkarabiner Skyhook

Robuster Aluminium-Gurtkarabiner. Passend für die meisten Gurte (Gurtband von 25 bis 45 mm, Dicke bis 3 mm). Auch für schweres Equipment geeignet. Patentiertes Verschlusssystem. Stauraum am oberen Teil des Verschlusses. Maße 75 x 60 mm. Gewicht 108 g. Hersteller-ID: 1806

Mit Wiregate-Verschluss.
6248661472 **39,90**

Ohne Verschluss.
6248661476 **31,50**

3

Solange der Vorrat reicht.

4

5

NEW item

1

2

3

4

Mit Falldämpfer

5

Mit Falldämpfer

6

1 Edelrid Motorsägenstropp Dynosaw Abs Strop
Mit Bandfalldämpfer und Kurzhängering zum einfachen Verstauen des Werkzeugs am Gurt. Arbeitslänge 90 – 140 cm. Keine PSA-Zulassung. Höchstlast 20 kg. Gewicht 100 g. Hersteller-ID: 1197
5374985656 **24,90**

2 Notch Motorsägenstropp Quick Cinch
Nylon-Motorsägenstropp mit zwei Befestigungsmöglichkeiten für die Motorsäge mittels Schlaufe oder Karabinerhaken (nicht enthalten). Länge 78 cm, im belasteten Zustand bis 150 cm. Hersteller-ID: 1326

Breite 17 mm. Maximale Belastung 15 kg. Gewicht 230 g.
7211642441 **42,90**

Breite 25 mm. Maximale Belastung 25 kg. Gewicht 270 g.
7211642495 **49,90**

3 Notch Motorsägenstropp Modular Chainsaw Lanyard
Dehnbarer Motorsägenstropp mit zwei Schnallen zum schnellen Wechseln der Säge ohne lästiges Ausschlaufen. Länge 99 cm (unbelastet), maximale Länge 167 cm. Bruchlast 225 kg. Gurtbreite 15 mm. Gewicht 230 g. Hersteller-ID: 1326
1773078380 **52,00**

4 Teufelberger Motorsägenstropp antiShock Ring
Verbindungsmittel mit integriertem Falldämpfer zur Befestigung von Baumpflegewerkzeugen am Klettergurt. Die Befestigung des Werkzeugs mit Ring. Falldämpfer reißt bei 220 bis 240 daN auf. Sollte sich das Werkzeug in einem Ast verklemmen und nicht mehr lösen, reißt das Band nach 70 cm auf und das Werkzeug fällt zu Boden. Hersteller-ID: 1806
8069587350 **57,90**

5 Teufelberger Motorsägenstropp antiShock Carabiner
Verbindungsmittel mit integriertem Falldämpfer zur Befestigung von Baumpflegewerkzeugen, wie z.B. Motorsägen, am Klettergurt. Befestigung des Werkzeugs mit Karabinerhaken. Der Falldämpfer reißt bei 220 bis 240 daN auf. Sollte sich das Werkzeug in einem Ast verklemmen und nicht mehr lösen, reißt das Band nach 70 cm auf und das Werkzeug fällt zu Boden. Hersteller-ID: 1806
7817247085 **76,50**

6 Camp Motorsägenstropp Sawer
Der Motorsägenstropp Sawer von Camp ist zur Befestigung der Säge oder anderem Werkzeug gedacht. Ein Metallring sorgt für schnelle Verbindung zum Gurtkarabiner. Maximale Belastung 10 kg. Länge 90 – 135 cm. Gewicht 95 g. Hersteller-ID: 1118
5910886234 **25,90**

1 Tree Runner Motorsägenstropp Tool Lanyard Basic
Kompakter Motorsägenstropp aus Polyester mit zwei Lastringen. Bruchkraft 70 kg. Länge 68 cm unbelastet, bis zu 140 cm unter Last. Gewicht 125 g.
Hersteller-ID: 1326
7216986514 **18,90**

2 Tree Runner Motorsägenstropp Standard
Bei dem Fall einer Motorsäge dehnt sich das innenliegende Gummiband aus und mindert die Lastspitze. Das mitgelieferte Schraubglied zur Befestigung am Gurt hat eine Bruchlast von ~125 kg. Das Modell Standard eignet sich bestens, um den Motorsägenstropp mit dem optionalen Zubehör nach den eigenen Wünschen zu erweitern. Länge belastet 138 cm. Länge unbelastet 67 cm. Gewicht 82 g.
Hersteller-ID: 1326
7184746421 **19,50**

3 Tree Runner Lastring
Für Tree Runner Motorsägenstropps. Ziehen bei Überschreitung der Last auf. Hersteller-ID: 1326
4585624050 Last bis 35 kg. **2,50**

4 Schraubglied 3-eckig
Zur Befestigung der Sicherheitsleine an den Ringen des Gurtes. Gewicht 2 g. Hersteller-ID: 1631
6758958651 **3,60**

1 Tree Runner

Tool Lanyard Basic



2 Tree Runner

Standard

Solange der Vorrat reicht.

3 Tree Runner

4

1

2

3

4

5 + 6

7



1 Petzl Gurtclip Interfast
Max. Belastung 6 kg.

Zur Befestigung einer Toolbag-Materialtasche oder einer Tooleash-Werkzeugsicherungsleine für Werkzeug. Verstärktes Polyamid-Material. Maximale Last am unteren Befestigungspunkt 5 kg. Gewicht 55 g. Hersteller-ID: 1639

2801041716 **11,90**

2 Petzl Werkzeugsicherung Tooleash
Max. Belastung 5 kg.
Gesamtlänge gestreckt 105 cm.

Aus Polyester und Aluminium. Zum Befestigen und zur Sicherung von Werkzeug bei Höhenarbeiten. Elastische, sehr robuste Leine reduziert Volumen am Gurt. Dauerhafte Verbindung am Werkzeug oder ein Austauschen je nach Bedarf. Die Montage am Gurt erfolgt am Petzl Gurtclip Interfast oder direkt an den Materialschlaufen. Maximal zulässige Belastung 5 kg. Gesamtlänge gestreckt 105 cm. Gewicht 56 g. Hersteller-ID: 1639

5952349852 **23,80**

3 Petzl Werkzeugsicherung Toollink
Verbindungsriemen zum Befestigen und Sichern von Werkzeugen. Es ermöglicht ein schnelles Ein- und Aushängen für einen einfachen Wechsel oder das Ablegen von Werkzeugen in Verbindung mit dem Petzl Tooleash. Material aus Polyester und thermoplastischem Polyurethan. Lieferung im 5er-Pack. Hersteller-ID: 1639

Toollink S – Zum Befestigen und Sichern von Werkzeugen ohne Öse oder mit glattem, geradem Schaft.

7060868976 **53,50**

Toollink M – Zum Befestigen und Sichern von Werkzeug bis 3 kg mit einer Öse. Montage erfolgt mittels Ankerstich.

7307116570 **29,50**

Toollink L – Zum Befestigen und Sichern von schwerem Werkzeug bis 5 kg. Mit Anti-Rutsch-Kontaktfläche. Montage mittels Ankerstich.

5021454775 **35,50**

4 Aliens Werkzeugsicherung
4 mm mit Karabiner.

Gefertigt aus einer mit hochwertigem, schwarzem Polyurethan ummantelten Edelstahl-Litze. Perfekt für die Sicherung von Werkzeug bei Höhenarbeiten. Lieferung inklusive Karabiner. Länge ca. 47 cm. Gewicht 50 g. Hersteller-ID: 1018

Mit blauem Karabiner.

6632657018 **14,90**

5 DMM Wurfhaken Captain Kit, Set
Maße 310 x 150 x 190 mm. Gewicht 1757 g. Hersteller-ID: 1174

Set besteht aus:
6462092489 DMM Wurfhaken Captain
5360998923 Teufelberger Klemmknotenseil 15 m
2515409652 DMM Tasche Toolbag

8455045654 **335,00**

6 DMM Wurfhaken Captain
Ob beim Überstieg in den Nachbarbaum oder zum kontrollierten Traversieren, der DMM Captain macht die Bewegung im Baum noch einfacher. Mit dem mitgelieferten XSRE-Karabiner kann der Wurfhaken leicht am Gurt befestigt werden. Gerundete Kanten schonen Seile und Rinde. Max. Anker-Ø 90 mm. Gewicht 398 g. Hersteller-ID: 1174

6462092489 **229,00**

7 Notch Wurfhaken RC Grapple
Erleichtert den Überstieg in Nachbarbäume oder das kontrollierte Traversieren. Platzsparend zusammenklappbar und am Gurt verstaubar. Aus Polyester, Aluminium und Edelstahl. Länge 29 cm. Gewicht 670 g. Hersteller-ID: 1326

1809785379 **205,00**

Ausbildung und Einsatz

SEILKLETTERTECHNIK

Kursangebote:

- Seilklettertechnik A und B
- PSAgA-Sachkundeschulung
- Sonderfachkurse SRHT/TMHT
- SRT-Workshop
- Kronensicherung
- Speedline, Flaschenzug & Co.
- Waldsamenernte
- Baumsicherheitsbeurteilung, Baumschnitt, Kronensicherung
- Steigeisenzustieg, Klettersitzschulungen und vieles mehr



© fsb Oerrel, Th. Böhl

Besuchen Sie uns im Internet unter:
www.seilkletterschule-oerrel.de

fsb Oerrel

Niedersächsische Landesforsten, fsb Oerrel Seilkletterschule
Forstweg 5, 29633 Munster/Oerrel, Tel.: 05192/9804-0, Mail: poststelle@nfa-oerrel.niedersachsen.de

1

2

3

4

5

Anwendungsbeispiel

1 Rock Exotica Seilrolle Omni Block SwivaBiner 1.1“

EN 362. EN 12278.

Kombination aus Trilock-Karabiner und Seilrolle, über Wirbel verbunden. Optimal für Einsatz an der Seilbrücke für höchste Bewegungsfreiheit. Bruchlast 23 kN längs, 7 kN quer, 11 kN offen. Öffnungsweite 22 mm. Gewicht 140 g. Hersteller-ID: 1697

9946085195 **192,00**

2 Rock Exotica Seilrolle Hydra

EN 12278.

Kompakte Bauform, geringes Gewicht. Drei einzelne Karabineraufnahmen mit O-Ring im gefrästen Sitz, um Verdrehungen zu verhindern. Dadurch Vermeidung der potentiellen Querbelastung. Bruchlast 28 kN. MBS 2 x 14 kN (28 kN). Maße 170 x 80 x 35 mm. Max. Seil-Ø 13 mm. Laufrollen-Ø 25 mm. Gewicht 180 g. Hersteller-ID: 1697

7873471959 **145,00**

3 Camp Seilrolle Turbolock

EN 12278. EN 567. EN 12841/B.

Einhändige Bedienung möglich. Für Seile von 8 – 13 mm Durchmesser. Tragfähigkeit 5 kN. Bruchlast 23 kN. Maße 106 x 58 x 27 mm (L x B x T). Gewicht 198 g. Hersteller-ID: 1118

1144229850 **132,00**

4 Petzl Seilrolle Tandem

EN 12278.

Mit Seilrollen aus Aluminium. In erster Linie für textile Seile zum Bau von Hilfsseilbahnen konzipiert. Durch die Verwendung von hocheffizienten Gleitlagern wird ein hoher Wirkungsgrad erreicht. In die Öse können bis zu drei Karabiner eingehängt werden. Hersteller-ID: 1639

3576171338 **51,50**

5 Petzl Seilrolle Tandem Speed

EN 12278.

Ideal für Seilbahnen mit Kunststoff- und Stahlseilen. Sehr geringer Reibungsverlust durch kugelgelagerte Stahlrollen. Hersteller-ID: 1639

9564132734 **74,00**

Pos.	Nr.	Hersteller-ID	Bezeichnung	Norm	Bruchlast (kN)	Maße L x B (mm)	Max. Seildurchmesser (mm)	Gewicht (g)	Preis
1	**9946085195**	1697	Omni Block SwivaBiner 1.1“	EN 362, EN 12278	23	162 x 65	13	140	**192,00**
2	**7873471959**	1697	Hydra	EN 12278	28	170 x 80	13	180	**145,00**
3	**1144229850**	1118	Turbolock	EN 12278, EN 567, EN 12841 B	23	106 x 58	13	198	**132,00**
4	**3576171338**	1639	Tandem	EN 12278	24	108 x 78	13	195	**51,50**
5	**9564132734**	1639	Tandem Speed	EN 12278	24	108 x 78	13	285	**74,00**

Rock Exotica Seilrolle Single
EN 12278.

Perfekte Kombination aus Seilrolle und Wirbel. Dadurch wird die Bauhöhe verkürzt. Alle Kanten des Wirbels abgerundet, was es ermöglicht auch textile Komponenten direkt einzubinden. Mit zweistufigem Verschlusssystem. Sicheres Ein- und Auslegen des Seils in die Umlenkrolle ohne Ankerpunktlösung. Kompakte Bauweise. Optimale Verhältnisse beim Bruchlast-Gewicht. Verkürzung der Bauhöhe. Hocheffiziente Lager. Laufrolle aus Aluminium. Rollendurchmesser 66 mm. Hersteller-ID: 1697

1 Omni Block 1.1“ Single
8826146478 **138,00**

2 Omni Block 1,5“ Single
1860571545 **164,00**

3 Omni Block 2,0“ Single
3264874119 **182,00**

4 Omni-Block 2.6“ Single
5895514523 **312,00**

Rock Exotica Seilrolle Double
EN 12278.

Perfekte Kombination aus Seilrolle und Wirbel. Dadurch wird die Bauhöhe verkürzt. Alle Kanten des Wirbels abgerundet, was es ermöglicht auch textile Komponenten direkt einzubinden. Mit zweistufigem Verschlusssystem. Mit zwei parallelen Laufrollen zum Aufbau von Flaschenzugsystemen.
Hersteller-ID: 1697

5 Omni Block 1,1“ Double
5732044335 **178,00**

6 Omni Block 1,5“ Double
4947138994 **218,00**

7 Omni Block 2,0“ Double
6501904378 **298,00**

1

2

3

4

5

6


7

Pos.	Nr.	Hersteller-ID	Bezeichnung	Norm	Bruchlast (kN)	Maße L x B (mm)	Max. Seildurchmesser (mm)	Gewicht (g)	Preis
1	**8826146478**	1697	Omni Block 1,1“ Single	EN 12278	23	107 x 51	13	145	**138,00**
2	**1860571545**	1697	Omni Block 1,5“ Single	EN 12278	36	135 x 64	13	260	**164,00**
3	**3264874119**	1697	Omni Block 2,0“ Single	EN 12278	36	150 x 76	13	348	**182,00**
4	**5895514523**	1697	Omni-Block 2.6“ Single	EN 12278	80	195 x 95	13	850	**312,00**
5	**5732044335**	1697	Omni Block 1,1“ Double	EN 12278	30	128 x 52	13	244	**178,00**
6	**4947138994**	1697	Omni Block 1,5“ Double	EN 12278	36	165 x 64	13	411	**218,00**
7	**6501904378**	1697	Omni Block 2,0“ Double	EN 12278	36	178 x 76	13	548	**298,00**

1 DMM Seilrolle Pinto 2
EN 12278.

Seilrolle für die Baumpflege. Leichtes Einlegen von Schlingen und Seilen durch unten zu öffnenden Ankerpunkt. Bruchlast 35 kN. Maximaler Seildurchmesser 14 mm. Seitenteile aus heißgeschmiedetem Aluminium. Maße 95 x 45 mm (L x B). Gewicht 117 g. Hersteller-ID: 1174

7459825362 **57,50**

2 DMM Seilrolle Pinto 2 Rig
EN 12278.

Seilrolle für die Baumpflege und leichte Riggingarbeiten. Leichtes Einlegen von Schlingen und Seilen durch unten zu öffnenden Ankerpunkt. Bruchlast 50 kN. Maximaler Seildurchmesser 16 mm. Seitenteile aus heißgeschmiedetem Aluminium. Maße 155 x 60 mm (L x B). Gewicht 222 g. Hersteller-ID: 1174

9513278740 **87,00**

3 DMM Distanzhülse Spacer
Muss verwendet werden, wenn die Rolle in Verbindung mit textilen Anschlagmitteln verwendet wird und verhindert ein Zusammenziehen der Wangen. Lochdurchmesser 15 mm. Hersteller-ID: 1174

Für Pinto Rig, Innen-Ø 14 mm.
5979607847 **8,50**

Für Pinto, Innen-Ø 12 mm.
5979607897 **8,50**

4 Tree Runner Seilrolle Small
EN 12278.

Einfache Scherenrolle zum unschlagbaren Preis. Hersteller-ID: 1491

3728081442 **16,50**

5 Petzl Seilrolle Fixe
EN 12278.

Geeignet für Seildurchmesser 6 bis 13 mm. Durchmesser Seilscheibe 21 mm. Bruchlast 23 kN. Gewicht 98 g. Hersteller-ID: 1639

3601461690 **26,70**

6 Teufelberger Seilrolle Glide Hitch
EN 12278.

Kompakte Umlenkrolle für den Einsatz mit Kurzsicherungen in der Baumpflege. Für Seile und Verbindungsmittel bis zu 13 mm Durchmesser. Bruchlast 35 kN. Maße 98 x 35 mm (L x B). Gewicht 125 g. Hersteller-ID: 1806

1003723687 **47,90**

7 Tree Runner Seilrolle Fix
EN 12278.

Kleine Rolle aus hochfestem Aluminium. Bestens für Knotensysteme geeignet. Ein Steg verbindet die beiden festen Seitenteile. Hersteller-ID: 1491

4270045895 **18,90**

8 Edelrid Seilrolle Flux
EN 12278.

Kompakte und leichte Bauweise. Kugelgelagerte Rolle aus eloxiertem Aluminium für hohen Wirkungsgrad. Bewegliche Schenkel für einfachen Ein- und Ausbau. Bruchlast 26 kN. Max. Seildurchmesser 13 mm. Maße 7,5 x 5 cm (L x B). Gewicht 96 g. Hersteller-ID: 1197

6972979276 **29,90**

9 DMM Seilrolle Impel
EN 12278.

Max. Seildurchmesser 11 mm. Seitenteile aus heißgeschmiedetem Aluminium. Bruchlast 25 kN. Maße 69 x 35 x 24 mm (L x B x H). Gewicht 62 g. Hersteller-ID: 1174

3830858945 **54,00**

10 DMM Seilrolle Propel
EN 12278.

Seilrolle nach EN 12278 mit kugelgelagerter und gekapselter Laufrolle. Bruchlast 25 kN. Maximaler Seildurchmesser 11 mm. Seitenteile aus heißgeschmiedetem Aluminium. Maße 72 x 54 x 24 mm (L x B x H). Gewicht 73 g. Hersteller-ID: 1174

6989197573 **54,00**

11 Camp Seilrolle Sphinx Pro
EN 12278.

Schmale Seilrolle mit festen Seitenteilen. Bei der Verwendung in Flaschenzügen kann ein selbstklemmender Prusikknoten an einer Seite der Rolle angebracht werden. Selbstschmierende Bronzelager. Gut geeignet für leichte Einsätze bei niedrigen Geschwindigkeiten. Hersteller-ID: 1118

Pro. Kugellager
6191253625 **36,90**

12 Petzl Seilrolle Mobile
EN 12278.

Für Seildurchmesser 6 – 13 mm. Durchmesser der Seilrolle 21 mm. Gebrauchslast 5 kN (2,5 x 2). Hersteller-ID: 1639

4876083249 **25,00**

Pos.	Nr.	Hersteller-ID	Bezeichnung	Norm	Bruchlast (kN)	Maße L x B (mm)	Max. Seildurchmesser (mm)	Lagertyp	Gewicht (g)	Preis
1	**7459825362**	1174	Pinto 2	EN 12278	35	95 x 45	14	Kugellager	117	**57,50**
2	**9513278740**	1174	Pinto 2 Rig	EN 12278	50	155 x 60	16	Kugellager	222	**87,00**
3	**5979607847**	1174	Spacer	-	-	-	-	-	-	**8,50**
	5979607897	1174	Spacer	-	-	-	-	-	-	**8,50**
4	**3728081442**	1491	Small	EN 12278	20	80 x 56	12	Gleitlager	116	**16,50**
5	**3601461690**	1639	Fixe	EN 12278	23	78 x 45	13	Gleitlager	98	**26,70**
6	**1003723687**	1806	Glide Hitch	EN 12278	35	98 x 35	13	Gleitlager	125	**47,90**
7	**4270045895**	1491	Fix	EN 12278	26	82 x 44	12	Kugellager	110	**18,90**
8	**6972979276**	1197	Flux	EN 12278	26	75 x 50	13	Kugellager	96	**29,90**
9	**3830858945**	1174	Impel	EN 12278	25	69 x 35	11	Kugellager	62	**54,00**
10	**6989197573**	1174	Propel	EN 12278	25	72 x 54	11	Kugellager	73	**54,00**
11	**6191253625**	1118	Sphinx Pro	EN 12278	25	86 x 50	13	Kugellager	85	**36,90**
12	**4876083249**	1639	Mobile	EN 12278	23	65 x 42	13	Gleitlager	68	**25,00**

1 DMM PROFESSIONAL

57,50
7459825362

2 DMM PROFESSIONAL

87,00
9513278740

3 DMM PROFESSIONAL

passende Distanzhülsen

Für Pinto
8,50
5979607847

Für Pinto Rig
8,50
5979607897

4 Tree Runner

16,50
3728081442

5 PETZL

NEW item

26,70
3601461690

6 Teufelberger Together in Motion

47,90
1003723687

7 Tree Runner

18,90
4270045895

8 EDELRID

29,90
6972979276

9 DMM PROFESSIONAL

54,00
3830858945

10 DMM PROFESSIONAL

54,00
6989197573

11 CAMP

36,90
6191253625

12 PETZL

NEW item

25,00
4876083249

1 Petzl Seilrolle Rescue S
EN 12278.
Geeignet für Seildurchmesser 6 bis 11 mm. Durchmesser Seilscheibe 25 mm. Gewicht 52 g. Hersteller-ID: 1639
1221882017 **41,60**

2 Petzl Seilrolle Rescue M
EN 12278.
Geeignet für Seildurchmesser 6 bis 13 mm. Durchmesser Seilscheibe 38 mm. Bruchlast 36 kN. Gewicht 140 g. Hersteller-ID: 1639
7711451732 **65,50**

3 Petzl Seilrolle Minder S1
EN 12278.
Geeignet für Seildurchmesser 6 bis 11 mm. Durchmesser Seilscheibe 25 mm. Bruchlast 23 kN. Gewicht 71 g. Hersteller-ID: 1639
8639865120 **47,60**

4 Petzl Doppelseilrolle Minder S2
EN 12278.
Geeignet für Seildurchmesser 6 bis 11 mm. Durchmesser Seilscheibe 25 mm. Bruchlast 23 kN. Gewicht 123 g. Hersteller-ID: 1639
1435534774 **83,00**

5+6 DMM Seilrolle Rigger
EN 12278.
Kann als Prusiklift und für diverse Rigginganwendungen genutzt werden. Gegenüber der Standardausführung ist bei der Rigger Becket Rolle noch ein unterer Anschlagpunkt vorhanden. Damit ist die Rigger Becket auch perfekt für Flaschenzüge geeignet. Hersteller-ID: 1174

5 Rigger
1131631487 **99,00**

6 Rigger Becket
6738926172 **119,00**

7 DMM Seilrolle Triple Attachement Pulley 2
EN 12278.
Kombinierte Seilrolle und Riggingplatte. Bruchlast 30 kN. Maximaler Seildurchmesser 14 mm. Seitenteile aus heißgeschmiedetem Aluminium. Maße 94 x 68 mm (L x B). Gewicht 154 g. Hersteller-ID: 1174

Farbe red-grey.
6043925891 **77,00**

8 DMM Seilrolle Hitch Climber Eccentric
EN 12278.
Kombination aus einer Riggingplatte und einer Seilrolle, kombiniert mit drei Ösen ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Durch die verbesserte Seilführung und die einzigartige Form zum Schieben von Klemmknoten ist sie perfekt als Prusiklift in umlaufenden Systemen geeignet. Hersteller-ID: 1174
3454525843 **104,00**

9 Camp Seilrolle Tethys Pro
EN 12278.
Mit beweglichen Seitenteilen, sehr gut geeignet für leichte Einsätze bei niedriger Geschwindigkeit. Die Einhängeöffnung nimmt 2 Karabiner auf. Auf beiden Seiten kann ein selbstklemmender Prusikknoten angebracht werden. Hersteller-ID: 1118

Pro. Kugellager
8505997684 **38,90**

10 Edelrid Seilrolle Neelix
EN 12278.
Kompakte und leichte Bauweise. Kugelgelagerte Rolle aus eloxiertem Aluminium für hohen Wirkungsgrad. Inkl. Spacer. Bruchlast 30 kN. Max. Seildurchmesser 13 mm. Maße 9,9 x 4,8 cm (L x B). Gewicht 122 g. Hersteller-ID: 1197
4195939167 **39,90**

11 Edelrid Seilrolle Puck
EN 12278.
Speziell für die Baumpflege. Kompakte und leichte Bauweise. Kugelgelagerte Rolle aus eloxiertem Aluminium für hohen Wirkungsgrad. Bruchlast 40 kN. Max. Seildurchmesser 13 mm. Maße 9,8 x 6,8 cm (L x B). Gewicht 96 g. Hersteller-ID: 1197
5428566878 **59,90**

12 ISC Seilrolle Small
EN 12278.
Hochwertige Rolle von ISC. Trotz der geringen Maße hat die Rolle eine enorme Bruchlast von 36 kN. Hersteller-ID: 1326
3411338442 **29,90**

13 ISC Seilrolle Phlotich
EN 12278.
Mit nur 145 g ein echtes Leichtgewicht. Sie ist aus Aluminium gefertigt und verfügt über eine Bruchlast von 30 kN. Hersteller-ID: 1326
5806927123 **63,90**

14 Skylotec Seilrolle Orbiter M
EN 12278.
EN 12278. Aus eloxierter Aluminiumlegierung mit beweglichen Seitenteilen. Läuft auf einem selbstschmierenden Lager. Max. Seildurchmesser 13 mm. Bruchlast 30 kN. Gewicht 90 g. Hersteller-ID: 1756
3473029412 **22,50**

15 CT Seilrolle Orbiter A
EN 12278.
Zwei Ösen zur Verwendung als Prusiklift, PSA-Rolle oder in Riggingsystemen. Seitenteile aus hochfestem Aluminium. Hersteller-ID: 1024
2155444784 **32,00**

Pos.	Nr.	Hersteller-ID	Bezeichnung	Norm	Bruchlast (kN)	Maße L x B (mm)	Max. Seildurchmesser (mm)	Lagertyp	Gewicht (g)	Preis
1	**1221882017**	1639	Rescue S	EN 12278	18	68 x 42	11	Kugellager	52	**41,60**
2	**7711451732**	1639	Rescue M	EN 12278	36	94 x 68	13	Kugellager	140	**65,50**
3	**8639865120**	1639	Minder S1	EN 12278	23	75 x 58	11	Kugellager	71	**47,60**
4	**1435534774**	1639	Minder S2	EN 12278	23	90 x 58	11	Kugellager	123	**83,00**
5	**1131631487**	1174	Rigger	EN 12278	44	94 x 68	14	Rollenlager	176	**99,00**
6	**6738926172**	1174	Rigger Becket	EN 12278	44	124 x 68	14	Rollenlager	198	**119,00**
7	**6043925891**	1174	Triple Attachement Pulley 2	EN 12278	30	94 x 68	14	Kugellager	154	**77,00**
8	**3454525843**	1174	Hitch Climber Eccentric	EN 12278	30	96 x 66	14	Rollenlager	144	**104,00**
9	**8505997684**	1118	Tethys Pro	EN 12278	25	78 x 61	13	Kugellager	90	**38,90**
10	**4195939167**	1197	Neelix	EN 12278	30	99 x 48	13	Kugellager	122	**39,90**
11	**5428566878**	1197	Puck	EN 12278	40	98 x 68	13	Kugellager	96	**59,90**
12	**3411338442**	1326	Small	EN 12278	36	75 x 45	12	Gleitlager	83	**29,90**
13	**5806927123**	1326	Phlotich	EN 12278	30	97 x 69	13	Gleitlager	145	**63,90**
14	**3473029412**	1756	Orbiter M	EN 12278	30	73 x 48	13	Gleitlager	90	**22,50**
15	**2155444784**	1024	Orbiter A	EN 12278	30	71 x 58	13	Gleitlager	105	**32,00**

1 PETZL NEW item

41,60
1221882017

2 PETZL NEW item

65,50
7711451732

3 PETZL NEW item

47,60
8639865120

4 PETZL NEW item

83,00
1435534774

5 DMM PROFESSIONAL

99,00
1131631487

6 DMM PROFESSIONAL

119,00
6738926172

7 DMM PROFESSIONAL

77,00
6043925891

8 DMM PROFESSIONAL

104,00
3454525843

9 CAMP

38,90
8505997684

10 EDELRID

39,90
4195939167

11 EDELRID

59,90
5428566878

12 ISC

29,90
3411338442

13 ISC

63,90
5806927123

14 SKYLOTEC

22,50
3473029412

15 CT

32,00
2155444784

1 Singing Rock Seilrolle Extra HD
EN 12278.
Befestigungspunkt für bis zu drei Karabiner. Selbstschmierende Lager. Max. Seildurchmesser 16 mm. Bruchlast 72 kN. Maße 14,4 x 10,8 cm. Gewicht 435 g. Hersteller-ID: 1018
6357256127 **74,90**

2 Petzl Seilrolle Spin L1
EN 12278.
Seilrolle mit Wirbel. Geeignet für Seildurchmesser 7 – 13 mm. Bruchlast 36 kN. Einfache Handhabung. Mit Karabinerhaken, Seilen oder Schlingen einsetzbar. Gewicht 290 g. Hersteller-ID: 1639
5117065268 **128,00**

3 Petzl Seilrolle Spin L1D
EN 12278.
Richtungsgebundene Seilrolle mit Wirbel. Ideal zum Einsatz mit Abseilgerät zum Ablassen von Lasten. Geeignet für Seildurchmesser 8 – 13 mm. Bruchlast 36 kN. Einfache Handhabung, mit Karabinerhaken, Seilen oder Schlingen einsetzbar. Gewicht 425 g. Hersteller-ID: 1639
5794372430 **202,00**

4 Petzl Doppelseilrolle Spin L2
EN 12278.
Doppelseilrolle mit Wirbel. Geeignet für Seildurchmesser 7 – 13 mm. Bruchlast 36 kN. Einfache Handhabung. Mit Karabinerhaken, Seilen oder Schlingen einsetzbar. Gewicht 480 g. Hersteller-ID: 1639
6368218180 **175,00**

5 ISC Seilrolle Large
EN 12278.
Hochwertige Rolle mit einer hohen Bruchlast bei einem dennoch geringen Gewicht. Ideal für das Ablassen von größeren Lasten. Hersteller-ID: 1326
7881757649 **69,00**

6 ISC Seilrolle Extra Large
EN 12278.
Drehbare Seitenteile und Laufrolle aus Aluminium. Mit Kugellager. Hersteller-ID: 1326
5671656062 **82,00**

7 Kong Seilrolle Extra Roll
EN 12278.
Kugelgelagerte Seilrolle mit drehbaren Seitenteilen. Hersteller-ID: 1477
5451366434 **49,90**

8 CT Doppelseilrolle Dual
EN 12278.
Doppelseilrolle für Umlenkung zweier Seile beim Arbeitsvorgang oder als Umlenkung eines Doppelseiles. Riemenscheibe auf selbstschmierenden Buchsen. Verwendbar für Seile im Durchmesser ≤ 13 mm. Bruchlast 30 kN. Hersteller-ID: 1024
7371511890 **32,00**

9 Petzl Doppelseilrolle Jag
EN 12278.
Ist in Kombination mit der Seilrolle Jag Traxion perfekt für den Bau eines 4:1 Flaschenzuges geeignet. Sie kann aber auch für eine Vielzahl anderer Kombinationen eingesetzt werden. Durch die Laufrollen mit gekapseltem Kugellager wird ein gleichmäßiger und ruhiger Lauf gewährleistet. Hersteller-ID: 1639
8711272471 **69,00**

10 Camp Doppelseilrolle Janus
EN 12278.
Multifunktional einsetzbare Seilrolle. Neben der großen Hauptöse für bis zu drei Karabiner und den drei weiteren kleinen Ösen ist die Doppelrolle neben der Verwendung für Flaschenzüge auch für komplexe Seilbahnen geeignet. Hersteller-ID: 1118

Pro. Kugellager.
2595202345 **99,90**

11 Camp Doppelseilrolle Dryad Pro
EN 12278.
Kugelgelagerte Seilrolle aus Aluminium mit drehbaren Seitenteilen. Durch die untere Öse ideal für Flaschenzüge. Hersteller-ID: 1118
4499259240 **74,90**

12 ISC Doppelseilrolle Small
EN 12278.
Durch die untere Öse ist die Rolle bestens für Flaschenzüge geeignet. Mit drehbaren Seitenteilen aus Aluminium. Hersteller-ID: 1326
7640122315 **44,90**

13 Edelrid Seilrolle Pike Rescue
EN 12278.
Zwei kugelgelagerte Rollen aus eloxiertem Aluminium für hohen Wirkungsgrad. Großer Umschlingungswinkel. Karabineröffnung für zwei Karabiner, zusätzlich ein Verschlusskarabiner mit Gate komplett darin drehbar. Hohe Bruchlast von 46 kN. Max. Seildurchmesser 13 mm. Länge 12 cm. Gewicht 273 g. Hersteller-ID: 1197
1526445441 **59,90**

14 Edelrid Seilrolle Pike Rescue Double
EN 12278.
Zwei kugelgelagerte Rollen aus eloxiertem Aluminium für hohen Wirkungsgrad. Großer Umschlingungswinkel. Befestigungsöse für zwei Karabiner oben und einen Karabiner unten. Hohe Bruchlast von 46 kN. Max. Seildurchmesser 13 mm. Länge 15 cm. Gewicht 461 g. Hersteller-ID: 1197
8903084786 **94,90**

15 Petzl Seilrolle Minder L1
EN 12278.
Geeignet für Seildurchmesser 6 bis 13 mm. Durchmesser Seilscheibe 51 mm. Bruchlast 36 kN. Gewicht 237 g. Hersteller-ID: 1639
2692471652 **83,00**

16 Petzl Doppelseilrolle Minder L2
EN 12278.
Geeignet für Seildurchmesser 6 bis 13 mm. Durchmesser Seilscheibe 51 mm. Bruchlast 40 kN. Gewicht 450 g. Hersteller-ID: 1639
7623084275 **129,00**

Pos.	Nr.	Hersteller-ID	Bezeichnung	Norm	Bruchlast (kN)	Maße L x B (mm)	Max. Seildurchmesser (mm)	Lagertyp	Gewicht (g)	Preis
1	**6357256127**	1018	Extra HD	EN 12278	72	144 x 108	16	Gleitlager	435	**74,90**
2	**5117065268**	1639	Spin L1	EN 12278	36	174 x 85	13	Kugellager	290	**128,00**
3	**5794372430**	1639	Spin L1D	EN 12278	36	174 x 85	13	Kugellager	425	**202,00**
4	**6368218180**	1639	Spin L2	EN 12278	36	160 x 63	13	Kugellager	480	**175,00**
5	**7881757649**	1326	Large	EN 12278	50	130 x 88	13	Kugellager	280	**69,00**
6	**5671656062**	1326	Extra Large	EN 12278	70	155 x 105	16	Kugellager	440	**82,00**
7	**5451366434**	1477	Extra Roll	EN 12278	30	110 x 82	13	Kugellager	245	**49,90**
8	**7371511890**	1024	Dual	EN 12278	30	73 x 52	13	Gleitlager	123	**32,00**
9	**8711272471**	1639	Jag	EN 12278	22	68 x 38	11	Kugellager	120	**69,00**
10	**2595202345**	1118	Janus	EN 12278	42	147 x 100	16	Kugellager	425	**99,90**
11	**4499259240**	1118	Dryad Pro	EN 12278	26	102 x 61	13	Kugellager	155	**74,90**
12	**7640122315**	1326	Small	EN 12278	36	95 x 45	13	Gleitlager	153	**44,90**
13	**1526445441**	1197	Pike Rescue	EN 12278	46	120 x 72	13	Kugellager	273	**59,90**
14	**8903084786**	1197	Pike Rescue Double	EN 12278	46	150 x 78	13	Kugellager	461	**94,90**
15	**2692471652**	1639	Minder L1	EN 12278	36	120 x 90	13	Kugellager	237	**83,00**
16	**7623084275**	1639	Minder L2	EN 12278	40	135 x 90	13	Kugellager	450	**129,00**

1 singing rock NEW item

74,90
6357256127

2 PETZL

128,00
5117065268

3 PETZL

202,00
5794372430

4 PETZL

175,00
6368218180

5 ISC

69,00
7881757649

6 ISC

82,00
5671656062

7 KONG

49,90
5451366434

8 CT

32,00
7371511890

9 PETZL

69,00
8711272471

10 CAMP

99,90
2595202345

11 CAMP

74,90
4499259240

12 ISC

44,90
7640122315

13 EDELRID

59,90
1526445441

14 EDELRID

94,90
8903084786

15 PETZL NEW item

83,00
2692471652

16 PETZL NEW item

129,00
7623084275

1

1 Petzl Seilrolle Jag Traxion
EN 567.

Für den Aufbau von Flaschenzügen. Zusammen mit der Seilrolle Jag spielt sie ihre ganze Stärke aus. Die Kombination ermöglicht es, einen 4:1-Flaschenzug aufzubauen. Ein hoher Wirkungsgrad wird durch die Laufrolle mit einem gekapselten Kugellager erreicht. Der gezahnte Klemmnocken der Jag Traxion verfügt über einen Reinigungsschlitz und sorgt für eine optimale Funktion, auch bei verdreckten oder vereisten Seilen. Hersteller-ID: 1639

4410018342 **113,00**

2

2 Petzl Seilrolle Mini Traxion
EN 567. EN 12278. EN 12841 B.

Kompakte Seilrolle für Lastenheben und Rettungseinsätze. Große Rolle mit gekapseltem Kugellager. Max. Seildurchmesser 11 mm. Bruchlast 23 kN. Gewicht 150 g. Hersteller-ID: 1639

5049693892 **113,00**

3

3 Petzl Seilrolle Pro Traxion
EN 567. EN 12278. EN 12841 B.

Zum Einrichten von Flaschenzugsystemen. Große Rolle mit gekapseltem Kugellager. Max. Seildurchmesser 13 mm. Bruchlast 23 kN. Maße 160 x 75 mm (L x B). Gewicht 295 g. Hersteller-ID: 1639

1642365656 **159,00**

Pos.	Nr.	Hersteller-ID	Bezeichnung	Norm	Bruchlast (kN)	Maße L x B (mm)	Max. Seildurchmesser (mm)	Gewicht (g)	Preis
1	**4410018342**	1639	Jag Traxion	EN 567	16	90 x 55	11	145	**113,00**
2	**5049693892**	1639	Mini Traxion	EN 567, EN 12278, EN 12841 B	23	85 x 60	11	150	**113,00**
3	**1642365656**	1639	Pro Traxion	EN 12278, EN 12841 B, EN 567	23	160 x 75	13	295	**159,00**

4

4 Rock Exotica Zugkraftmessgerät Enforcer, EN 795 B

Der Enforcer ist eine besonders leichte und kompakte Last- und Wiegezelle von Rock Exotica. Ausgestattet mit zwei Wirbeln richtet sich das Zugkraftmessgerät immer optimal aus und verhindert ein Verdrehen der Seile. Ob im alltäglichen Einsatz, Trainings oder Schulungen, der Enforcer ist die richtige Wahl, wenn es darum geht Lasten zu überprüfen. Durch die Fertigung aus hochfestem Aluminium misst er Lasten bis 20 kN und das trotz der kompakten Maße. Durch die verschiedenen Anwendungsmodi können die Kräfte direkt am Messgerät oder via Bluetooth auf dem Smartphone abgelesen werden. Hersteller-ID: 1697

- leichte und kompakte Wiegezelle
- misst bis 20 kN
- Mindestbruchlast 36 kN
- Maße 203 x 51 mm
- Genauigkeit 2 %
- Gewicht 397 g

3423669271 **1.385,00**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1 Petzl Flaschenzug Jag System
EN 358.

Kompaktes Flaschenzugsystem für Baumkletterer nach EN 358. Vielseitig und schnell einsetzbar. Flexibler Seilschutz verhindert Verdrehen des Seils. Übersetzungsverhältnis 4:1. Gebrauchslast 6 kN. Bruchlast 16 kN. Seildurchmesser 8 mm. Hersteller-ID: 1639

Länge 1 m. Gewicht 610 g.
9144709034 **232,00**

Länge 2 m. Gewicht 805 g.
9144709053 **249,00**

Länge 5 m. Gewicht 1460 g.
9144709086 **297,00**

2 Rock Exotica Flaschenzug Aztek
EN 795 B. Bruchlast 16 kN.

Das „Schweizer Taschenmesser" eines jeden Kletterers. Ob zur Sicherung in absturzgefährdeten Bereichen, das Abspannen von künstlichen Ankerpunkten, Seilbahnen, Anheben von Personen oder Lasten. Den Anwendungsmöglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt. Die beiden Rollen verfügen über einen Wirbel, der das Verdrehen von Seilen verhindert. Farblich und in der Länge passend gibt es zu jeder Rolle 6-mm-Prusikmaterial. Somit können diese schnell entweder an der Lastseite oder am Anschlagpunkt positioniert werden. Das System wird mit einem 8 mm dicken und 15 m langen Seil ausgeliefert. Damit kann eine Hubhöhe von 3,75 m erreicht werden. Lieferung inklusive Tasche. Hersteller-ID: 1697

8169305634 **641,00**

3 Edelrid Flaschenzug Kaa
EN 354.

Vorgefertigtes, schnell einsetzbares Flaschenzugsystem. Ideal für Rettungseinsätze. Kompakt und leicht. Ermöglicht kontrolliertes Ablassen. Hebeverhältnis je nach Einbaulage 4:1 oder 5:1. Wirkungsgrad 91 %. Hersteller-ID: 1197

Länge 80 cm.
8400986773 **185,00**

Länge 150 cm.
8400986732 **195,00**

4 Camp Flaschenzug Oyssa
Bruchlast 700 kg. Verhältnis 6:1.

Tragbarer Not-Flaschenzug für Rettungsmaßnahmen bei Seilzugangarbeiten. Ermöglicht es, den Verunglückten anzuheben und in die Seilanlage des Retters zu übernehmen, damit dieser abgeseilt werden kann. Reduktionsfaktor 6, max. Rückholhöhe 1 m, max. Arbeitslast 120 kg, Bruchlast 7 kN. Gewicht 370 g. Hersteller-ID: 1118

1090341483 **219,00**

1

Erhältlich in 1 m, 2 m und 5 m.

2

3

4

1

2

3

1 DMM Seilrolle
Triple Attachement Pulley 2
EN 12278.
Kombinierte Seilrolle und Riggingplatte. Bruchlast 30 kN. Maximaler Seildurchmesser 14 mm. Seitenteile aus heißgeschmiedetem Aluminium. Maße 94 x 68 mm (L x B). Gewicht 154 g. Hersteller-ID: 1174

Farbe grün-türkis. Edition Nürnberger Schule.
6043925825 **77,00**

2 DMM Karabiner Ultra O Locksafe
EN 362. EN 12275. Alu.
Trilock-Karabiner aus Aluminium. Gleichmäßige Form für optimale Lastverteilung in Längsrichtung. Bruchkraft 25/12/7 kN (längs/quer/offen). Öffnungsweite 18 mm. Maße 109 x 62 mm (L x B). Gewicht 71 g. Hersteller-ID: 1174

Farbe grün-türkis. Edition Nürnberger Schule.
6961034542 **29,90**

3 Camp Seilsack
Trucker Edition Nürnberger Schule
Volumen 45 l. Höhe 62 cm. Ø 34 cm.
Seilsack mit Schulter- und Brustgurt aus robustem PVC. Volumen 45 l. Belastbar bis 50 kg. Maße 34 x 62 cm (d x H). Gewicht 1350 g. Hersteller-ID: 1118
7218676746 **139,00**

NÜRNBERGER SCHULE
Seminare für Baumpflege, Industrieklettern & Ökologie

FORTBILDUNG MIT QUALITÄT UND ANGENEHMER LERNATMOSPHÄRE

SEMINARE & FORTBILDUNG
bei Deutschlands führendem Ausbilder

13.000 m² BILDUNGSFLÄCHE
8 SEMINARRÄUME
90 ZIMMER

nuernbergerschule.de/campus-prackenfels

CAMPUS PRACKENFELS

UMWELTBAUBEGLEITUNG
Personenzertifizierung zum Sachverständigen für Baumschutzfachliche Baubegleitung gem. DIN EN ISO/IEC 17024:2012 (SV BaumBB)

Vermeidung von Umweltgefährdungen während Baumaßnahmen, Einordung und Durchführung umweltrelevanter Maßnahmen.

Infos & Buchung unter nuernbergerschule.de

SACHVERSTÄNDIGER FÜR UMWELTBAUBEGLEITUNG – DIN EN ISO/IEC 17024

SICHERES ARBEITEN
AS Baum I – Motorsägenkurs

Vermittlung der zur Durchführung von gefährlichen Baumarbeiten erforderlichen Fachkunde und damit unverzichtbare Grundlage für alle, die baumpflegerisch tätig werden wollen.

Infos & Buchung unter nuernbergerschule.de

SEILKLETTERKURS
Seilklettertechnik Stufe A & B

Vermittlung der Fertigkeiten für die sichere Ausführung der Seilklettertechnik mit Handgeräten und der Motorsäge sowie die Rettung verunglückter Baumkletternder.

Infos & Buchung unter nuernbergerschule.de

CAMPUS PRACKENFELS

TÜV Euro-Zert GmbH ISO 9001:2015 ZERTIFIZIERT

APV Zertifizierungs GmbH | AZAV Zertifiziertes QM-System nach AZAV Zertifikatsnummer 0323-10666-AZAV-T

Wir sind Mitglied BAHÖ

Unser Partner GRUBE

Nürnberger Schule GmbH Lochmannshof 1, 90518 Altdorf | Tel: 09187 907335-30 | Fax: 09187 907335-99 | info@nuernbergerschule.de

PSA-Sets

Baumkletter-Sets Basic 206 – 207

Diverse Sets 208

Eder Power Climber 209

Sets für Hubarbeitsbühnen 210

Sets für Industrie und Montage 211



HIGHLIGHT

Das neue Delta Plus Sicherungs-Set für Hubarbeitsbühnen HSG

Hersteller-ID: 1950

299,00
561170

Diesen Artikel findest du auf Seite 210.

good to know ...

Nach einer Ausbildung an einer der vielen Baumkletterschulen stellt sich oft die Frage, welche Ausrüstung man sich zulegen soll. Wir haben dafür, basierend auf unserer Erfahrung, eine Auswahl an Kletter-Sets zusammengestellt, die besonders für die Erstausstattung interessant sind. Wir unterscheiden dabei zwischen zwei wesentlichen Ausführungen.

Unsere Basic-Sets legen den Grundstock für jede Ausrüstung. Sie ermöglichen das Klettern am umlaufenden Doppelseil und somit sich sicher in der Baumkrone zu bewegen. Darauf aufbauend ist unsere Serie an Ascent Kletter-Sets. Mit ihnen wird der Aufstieg am Einfachseil ermöglicht, was ein Plus an Effizienz und Komfort mit sich bringt.

Eine Besonderheit ist unser Steigeisen-Set. In der Ausführung ohne Gurt, Helm und dem Seilsack 28 Liter ist es die ideale Ergänzung unserer Basic Kletter-Sets. Mit diesen drei Komponenten kann es eigenständig für Steigeisenfällungen verwendet werden. Darüber hinaus gibt es viele weitere Zusammenstellungen für Spezialanwendungen.

Alle Ausrüstungen sind so zusammengestellt, dass eine Erweiterung nach eigenen Vorstellungen möglich und auch sinnvoll ist. Sollte für dich nicht das richtige Set dabei sein, nutze gerne unsere telefonische Beratung und gemeinsam stellen wir dir eine passende Ausrüstung zusammen. Auch bei der Suche nach einer Baumkletterschule in deiner Nähe sind wir gern behilflich.

1

Unsere Basic Kletter-Sets sind die ideale Grundausrüstung. Sie beinhalten alle Komponenten, um eine Arbeitsseilanlage im Doppelstrang aufzubauen und sich somit sicher in der Baumkrone zu bewegen. Wir empfehlen, unsere Basic-Sets mit einem Set aus der Ascent-Reihe zu kombinieren, um einen möglichst komfortablen Aufstieg zu ermöglichen.

2

1 Kletterset Basic Petzl ZigZag

Für alle technikaffinen Kletterer wird dieses Set mit dem Petzl ZigZag ausgeliefert. Eine präzise und effiziente Fortbewegung im Baum ist damit garantiert. Hersteller-ID: 1326

Set bestehend aus:

1x 742460	Edelrid Klettergurt TreeRex
1x 9743324345	Petzl Kletterhelm Vertex Vent, rot
1x 7008773046	Tree Runner Baumkletterseil Safe Vision 11,8 mm Ø, Länge 45 m
1x 4267752868	Petzl Abseilgerät ZigZag Plus mit Wirbel
2x 7005843529	Tree Runner Karabiner Oval Trilock
1x 9104391251	Halteseil ASK, 14 mm, Länge 4,0 m
1x 8465986056	Camp Kambiumschoner 120 cm
1x 2207325454	Tree Runner Wurfleine Fly, 60 m
1x 7136857868	Notch Wurfbeutel Zero 284 g
1x 4286981254	Tree Runner Falteimer Turn
1x 2397582880	Tree Runner Seilsack tarp, 32 Liter
1x 9797682062	Erste Hilfe für Baumpfleger

Größe 1. Hüftumfang 86 – 109 cm. Beinschlaufe 50 – 65 cm. Gewicht 1500 g.
2631129515 **1.215,00**

Größe 2. Hüftumfang 92 – 129 cm. Beinschlaufe 57 – 72 cm. Gewicht 1700 g.
2631129591 **1.215,00**

Set wie beschrieben, ohne Edelrid Klettergurt TreeRex.
9516686031 **814,00**

2 Kletterset Basic Klemmknoten

Für alle Fans von Klemmknoten wird dieses Set mit der DMM Hitch Climber Rolle und dem Tree Runner Safe Prusik ausgeliefert. Durch die Wahl des Knotens kann dieses Setup speziell auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Hersteller-ID: 1326

Set bestehend aus:

1x 742460	Edelrid Klettergurt TreeRex
1x 9743324345	Petzl Kletterhelm Vertex Vent, rot
1x 7008773046	Tree Runner Baumkletterseil Safe Vision 11,8 mm Ø, Länge 45 m
1x 6043925891	DMM Seilrolle Triple Attachment Pulley 2
1x 2397578684	Tree Runner Klemmknotenschlinge Safe Prusik 9,1 mm Ø, 80 cm
2x 7005843529	Tree Runner Karabiner Oval Trilock
1x 9104391251	Halteseil ASK, 14 mm, Länge 4,0 m
1x 8465986056	Camp Kambiumschoner 120 cm
1x 2207325454	Tree Runner Wurfleine Fly, 60 m
1x 7136857868	Notch Wurfbeutel Zero 284 g
1x 4286981254	Tree Runner Falteimer Turn
1x 2397582880	Tree Runner Seilsack tarp, 32 Liter
1x 9797682062	Erste Hilfe für Baumpfleger

Größe 1. Hüftumfang 86 – 109 cm. Beinschlaufe 50 – 65 cm. Gewicht 1500 g.
7710596754 **1.039,00**

Größe 2. Hüftumfang 92 – 129 cm. Beinschlaufe 57 – 72 cm. Gewicht 1700 g.
7710596762 **1.039,00**

Set wie beschrieben, ohne Edelrid Klettergurt TreeRex.
7333694520 **635,00**

1

2



3

Unsere Klettersets Ascent sind speziell für den Aufstieg am Einfachseil konzipiert und damit die perfekte Erweiterung unserer Basic Sets oder für alle, die schon eine Kletterausrüstung haben und diese erweitern möchten.

1 Kletterset Ascent Steigklemmen

Bei dieser klassischen Aufstiegsvariante erfolgt der Aufstieg mit zwei Steigklemmen und einer Trittschlinge. Es ist ein kraftsparender, ergonomischer und schneller Aufstieg möglich. Dadurch eignet sich diese Technik auch für längere Aufstiege. Zum Abseilen muss das System gewechselt werden. Dazu empfiehlt sich z.B. eine Abseilacht, die mit einem Klemmknoten hintersichert wird.

Hersteller-ID: 1326

Set bestehend aus:

1x 8352203156 Tree Runner Aufstiegsseil Static 11 Ø, Länge 60 m.
1x 1552734361 Petzl Steigklemme Ascension, links.
1x 1552734397 Petzl Steigklemme Ascension, rechts.
1x 7707102632 Edelrid Standplatzschlinge verstellbar.
1x 2205561994 Edelrid Bandschlinge 60 cm.
1x 8056115654 Petzl Trittschlinge Footape.
1x 3063164536 CT Karabiner Pillar Pro, Oval Tri-Lock.
2x 2666284770 Tree Runner Schraubglied, oval.
1x 2397582821 Tree Runner Seilsack tarp 24 Liter.

7521114587 **429,00**

2 Kletterset Ascent Treppenaufstieg

Der Treppenaufstieg ist eine der schnellsten sowie ergonomischsten Aufstiege und damit auch für sehr lange Strecken geeignet. Dadurch ist diese Variante gerade bei Fortgeschrittenen sehr beliebt. Aber auch für Anfänger ist sie mit etwas Übung eine erstklassige Wahl. Nach dem Ausbau der Steigklemmen kann ohne den Wechsel des Klettersystems sofort mit dem Taz Lov wieder abgefahren werden. Das macht dieses Set besonders flexibel und interessant für den Anwender. Hersteller-ID: 1326

Set bestehend aus:

1x 6743502123 Abseilgerät TAZ LOV2
1x 8352203156 Tree Runner Aufstiegseil Static 11 mm Ø, Länge 60 m
1x 9727871434 Petzl Kniesteigklemme Knee Ascent Loop
1x 8094448332 CT Fußsteigklemme Quickstep, rechter Fuß
1x 7005843529 Tree Runner Karabiner Oval-Trilock
1x 2397582821 Tree Runner Seilsack tarp 24 Liter

6108811248 **695,00**

3 Kletterset Industrieaufstieg

Durch die Kombination aus Petzl I`D und der CT Handsteigklemme mit integrierter Rolle ist der Aufstieg besonders kräftesparend. Durch die zusätzliche Umlenkung aber auch etwas langsamer. Ein direktes Abseilen ist ohne großen Umbau möglich. Dafür muss nur die Handsteigklemme ausgehängt werden. Dies macht den Aufstieg sicher und einfach, egal ob für Anfänger oder Fortgeschrittene.

Hersteller-ID: 1326

Set bestehend aus:

1x 9500894960 Petzl Abseilgerät I'D S.
1x 7271248362 Handsteigklemme Quick-Roll, rechts.
1x 7788111327 Tree Runner Karabiner HMS Evo Trilock.
1x 4129971963 Schraubglied Maillon Oval GO.
1x 9415512564 Trittschlinge Prostep 120 cm.
1x 8352203156 Tree Runner Aufstiegsseil Static 11 mm, Länge 60 m.
1x 1878683885 Tree Runner Seilsack, 28/50 cm.

7649427869 **589,00**

1

1 Kletterset Ascent Steigeisen

Dieses Kletterset ist eine Besonderheit in der Ascent Serie und perfekt für das Klettern mit Steigeisen bei Fällungen geeignet. Neben einem Stahlhalteseil beinhaltet diese Zusammenstellung auch eine Hansesicherung, bestehend aus Abseilgerät und 25-m-Seil. Im Notfall ist so eine schnelle und unkomplizierte Selbstrettung möglich. Die Distel Steigeisen Plus Komfort mit kurzem Dorn Amerika komplettieren dieses Set. Bitte beachte, dass bei dem Motorsägeneinsatz weitere Schutzkleidung wie Schnittschutzhose, Schnittschutzschuhe, Gehörschutz etc. vorgeschrieben sind. Hersteller-ID: 1326

1x 3877712917	Kask Kopfschutzkombination Zenith X Air
1x 966513	Camp Baumklettergurt Tree Access Evo
1x 3552739284	Tree Runner Stahlhalteseil, Länge 4 m
1x 8352203129	Tree Runner Aufstiegseil Static 11 mm, Länge 25 m
1x 5578686138	Abseilgerät Lory Pro
2x 7788111327	Tree Runner HMS-Trilock
1x 2515409680	DMM Tool Bag 6 Liter
1x 6028891656	Distel Steigeisen Alu Plus Komfort, Dorn Amerika kurz
1x 6536861247	Silverbull Seilsack Scabbard Bag 16 Liter
1x 4771669578	Tree Runner Seilsack 28 Liter

Größe S – L. Bauchumfang 80 – 120 cm. Gewicht 1960 g.
4492743612 **1.489,00**

Größe L – XXL. Bauchumfang 90 – 140 cm. Gewicht 2030 g.
4492743657 **1.489,00**

Set wie beschrieben, ohne Camp Klettergurt, Petzl Helm und Tree Runner Seilsack.
8043149649 **899,00**

2

2 Abseilset Hansesicherung dynamisch

Als Redundanz zur Kurzsicherung bei Steigeisen- bzw. Stammfällung. Bestehend aus Camp Abseilgerät Druid Pro, Dynamikseil Cobra 10,3 mm Ø, Länge 30 m, DMM Tool Bag 6 Liter und 2x Tree Runner Karabiner HMS Trilock. Das freie Seilende verbleibt während der Arbeit im verschlossenen Seilsack DMM Tool Bag 6 l, wodurch es vor Beschädigung durch Steigeisendornen geschützt ist und nicht stört, gleichzeitig aber für den Ernstfall bereitsteht. Gesamtgewicht 3,1 kg. Hersteller-ID: 1326

3015675168 **279,00**

3

3 Abseilset Hansesicherung statisch

Als Redundanz zur Kurzsicherung bei Steigeisen- bzw. Stammfällung. Bestehend aus Abseilgerät Petzl Rig, Statikseil Edelrid Static Low Stretch (10,5 mm Ø, Länge 30 m), DMM Tool Bag 6 Liter und 2x Tree Runner Karabiner HMS Trilock. Das freie Seilende verbleibt während der Arbeit im verschlossenen Seilsack DMM Tool Bag 6 l, wodurch es vor Beschädigung durch Steigeisendornen geschützt ist und nicht stört, gleichzeitig aber für den Ernstfall bereitsteht. Gesamtgewicht 3,1 kg. Hersteller-ID: 1326

4149479324 **275,00**

1

2

Der Eder Ascender ist lediglich eine Auf-/Abstiegshilfe. Du musst zu jeder Zeit mit einem zweiten Sicherungssystem verbunden sein. Verwende dazu ein mitlaufendes Auffanggerät. Wir empfehlen das Petzl Asap. Zusätzlich empfehlen wir den Abschluss eines Wartungsvertrages für die jährlich vorgeschriebene UVV-Prüfung direkt beim Hersteller.

3

1 Eder Klettergerät Ascender EPC 240-11 B

Akkubetriebenes Klettergerät für den Einsatz in der Seilklettertechnik. Erleichtert lange Auf- und Abstiege am Baum. Zulässige Nutzlast maximal 240 kg bis zwei Personen. Auffahrgeschwindigkeit max. 0,6 m/s. Abfahrgeschwindigkeit 0,3 m/s. Geräuschpegel 104 dB. Maße 30 x 40 x 30 cm. Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Für die Akkus Stihl AP 300 S und AP 500 S ausgelegt (nicht enthalten). Gewicht 10,5 kg. Hersteller-ID: 1198

6860926713 **4.750,00**

2 Eder Equipment-Paket für Ascender

Speziell für die Verwendung mit dem Eder Ascender zusammengestellt. Dieses Set kann zusammen mit Seilen nach EN 1891 A mit einem Durchmesser von 10 bis 13 mm verwendet werden. Enthält 6 Komponenten: Petzl Auffanggerät Asap Lock, Petzl Bandschlinge, zwei Petzl Karabiner Ok (Triact Lock), Petzl Falldämpfer Asap'Sorber Axess und Eder Seilsack. Hersteller-ID: 1198

3506002339 **417,00**

3 Eder Kletterseil für Ascender EN 1891 A. Ø 11mm.

Kletterseil nach EN 1891 A für Eder Ascender EPC 130-11 und EPC 240-11. Beide Enden glatt. Durchmesser 11 mm. Länge 100 m. Lieferung inkl. Seilsack. Hersteller-ID: 1198

7207327512 **359,00**

Passende Akkus und Ladegeräte findest du in unserem Onlineshop.

1 SKYLOTEC

1 Skylotec
Sicherungsset Premium
Für Hubarbeitsbühnen.
Beinhaltet alles, was für ein sicheres Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen benötigt wird. Der äußerst leicht und schnell anzulegende Auffanggurt Ignite Ion nach EN 361 mit Schlaufen im Brustbereich und einer Auffangöse im Rücken bildet eine perfekte Einheit mit dem Höhensicherungsgerät Peanut. In Kombination mit den Click-Schnallen zum schnellen Ab- und Anlegen ist er bestens für die Aufgaben auf Hubarbeitsbühnen geeignet. Das sehr kompakte Höhensicherungsgerät Peanut ist für Nutzergewichte von 50 – 135 kg geeignet. Mit einer Länge von 1,8 m für die Verwendung auf Hubarbeitsbühnen zugelassen. Abgerundet wird das Set mit einem Seilsack für den Transport des Sets. Gewicht 3170 g. Hersteller-ID: 1756
9601474982 **446,00**

2 SKYLOTEC

2 Skylotec
Sicherungsset Plattform Set 3 EN 363.
Sicherungsset nach EN 363 für Hubarbeitsbühnen. Komplett mit Gurt, Sicherungsgerät, Falldämpfer und Karabinerhaken. Länge 1,8 m. Für Benutzer von 50 bis 135 kg. Inklusive Transportsack. Gewicht 2,41 kg.
Hersteller-ID: 1756
4848856841 **327,00**

3 DELTAPLUS

3 Delta Plus
Sicherungsset für Hubarbeitsbühnen Standard
Sicherungsset speziell für die Verwendung in Hubarbeitsbühnen. Bestehend aus dem Auffanggurt AX 20, dem Verbindungsmittel BFD GB 27 R und einem Transportrucksack. Zugelassen für Benutzer bis 140 kg.
Hersteller-ID: 1950

Größe S/M/L.
Taillenumfang 80 – 122 cm.
Beinschlaufen 47 – 75 cm.
Körpergröße 165 – 185 cm.
5648764818 **189,00**

Größe XL/XXL.
Taillenumfang 85 – 135 cm.
Beinschlaufen 50 – 80 cm.
Körpergröße 175 – 200 cm.
5648764823 **189,00**

4 DELTAPLUS

NEW item



4 Delta Plus Sicherungsset für Hubarbeitsbühnen HSG
Komplettset für die Absturzsicherung bei horizontalen Arbeiten und auf Hebebühnen. Enthält Auffanggurt, Höhensicherungsgerät Microbloc nach EN 360 und Transportrucksack. Geeignet für Anwender bis 140 kg. Länge des Sicherungsgerätes 1,8 m. Gurt mit Klick-Schnallen zum leichten Anlegen. Lieferung inklusive Handballenkarabiner und Twist-Lock-Karabiner mit Verdrehsicherung oben.
Hersteller-ID: 1950

Größe S/M/L.
Taillenumfang 80 – 122 cm.
Beinschlaufen 47 – 75 cm.
Körpergröße 165 – 185 cm.
Gewicht 1233 g.
5611703461 **299,00**

Größe XL/XXL.
Taillenumfang 85 – 135 cm.
Beinschlaufen 50 – 80 cm.
Körpergröße 175 – 200 cm.
Gewicht 1271 g.
5611703419 **299,00**

1

2

3

1 Delta Plus Auffangsystem Dachdecker

Seillänge 10 m.

Sicherungsset für Höhenarbeiten, insbesondere für Steil- und Flachdächer, Plattformen, Leitern, Fenster und Fassaden. Bestehend aus einem Auffanggurt nach EN 361, einem Auffanggerät aus Edelstahl nach EN 353-2 inkl. Seil und einem Aufbewahrungskoffer. Hersteller-ID: 1950

Größe S/M/L.
Taillenumfang 80 – 122 cm.
Beinschlaufen 47 – 75 cm.
Körpergröße 165 – 185 cm.
5277751494 **245,00**

Größe XL/XXL.
Taillenumfang 85 – 135 cm.
Beinschlaufen 50 – 80 cm.
Körpergröße 175 – 200 cm.
5277751412 **245,00**

2 Skylotec Auffangsystem KIT 1

Ø 11 mm.

4-teiliges Sicherungsset für Dacharbeiten, bestehend aus Auffanggerät Skylotec SKN BFD SK11, 2-m-Bandschlinge und Auffanggurt FALC Standard in einer praktischen Stahlbox. Für vertikale Aufstiege als auch für horizontale Arbeiten an Absturzkanten. Seillänge 15 m, Seildurchmesser 11 mm. Max. Belastung bis 140 kg. Gesamtgewicht 8170 g. Hersteller-ID: 1756

5650965421 **459,00**

3 Skylotec Auffangsystem Convenion

Ø 11 mm. Länge 10 m.

Das Auffangsystem Convenion beinhaltet eine Grundausstattung zur Absturzsicherung bei Arbeiten auf hochgelegenen Arbeitsplätzen am Bau oder auf Dächern. Bestehend aus einem Auffanggurt nach EN 361 mit Click-Schnallen und Auffangöse im Rücken sowie Schlaufen im Brustbereich. Einem mitlaufenden Auffanggerät nach EN 353-2 mit Falldämpfer und beweglicher Führung auf einem 11-mm-Kernmantelseil. Einer Bandschlinge 26 kN zum Anschlagen und einem Seilsack für den Transport. Gewicht 3100 g. Hersteller-ID: 1756

3897191556 **333,00**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

Rigging

Rigging-Sets	214 – 216
Abseilbremsen	217 – 219
Rigging-Winchen	219 – 220
Rigging-Seile	221 – 224
Rigging-Schlingen	225 – 228
Rigging-Platten und Blockrollen	229 – 231
Allzweckseile und Zubehör	232 – 235

HIGHLIGHT

Eder Abseilbremse DaWinchi

NEW item

Hersteller-ID: 1198

1.190,00

3576601486

Diesen Artikel findest du auf Seite 219.

EDER MASCHINENBAU GmbH

good to know …

Rigging ist neben der fachgerechten Baumpflege eine der Königsdisziplinen beim Baumklettern. Nicht umsonst bieten viele Baumkletterschulen zu diesem Thema spezielle Kurse an.

Im Gegensatz zur PSA gegen Absturz unterliegen Riggingmaterialien keiner eindeutigen Normung. Daher trägt der Anwender eine besondere Verantwortung bei der Auswahl, dem Zustand und dem Einsatz dieser Produkte. Neben einer gemeinsamen Planung, einer ausführlichen Gefährdungsbeurteilung, einer klaren Aufgabenverteilung sowie der Sicherstellung der Rettungskette ist die Kommunikation besonders wichtig. Wir empfehlen dafür verschiedene Funksysteme, die du im Kapitel Kopfschutz findest.

Eine zentrale Rolle spielt auch das richtige Einschätzen von Lasten. Hier hat sich der Leitsatz „kleine Lasten sind sichere Lasten" bewährt. Aber egal wie hoch die Last ist, man sollte immer darauf achten, dass diese über Bremsgeräte dynamisch abgebremst wird. Das schont alle verwendeten Materialien, den Ankerpunkt der Last und mindert die Gefahren für den Kletterer.

Aufgrund der fehlenden Normierung wird der allgemeine angenommene Sicherheitsfaktor von mindestens 5:1, bezogen auf die Bruchlast der genutzten Materialien, empfohlen.

Rigging-Sets

Für das sichere Abtragen von Kronenteilen ist das richtige Rigging-Equipment unerlässlich. Dabei ist es besonders wichtig, dass alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind. Wir haben euch entsprechende Sets mit den drei beliebtesten Ablassgeräten zusammengestellt. Durch die Zusammenstellungen für unterschiedliche Lasten gibt es für jede Situation das richtige Set – egal, ob für leichtes Rigging für Neulinge oder für Schwerlastrigging von erfahrenen Profis.

Wie ihr euch auch entscheidet, die richtige Ausbildung und Erfahrung ist bei diesen Arbeiten Voraussetzung. Neben dem SKT-B-Kurs bieten viele Kletterschulen auch spezielle Rigging-Kurse an, um euch optimal für den Arbeitsalltag vorzubereiten.

1

2

1 Rigging-Set Port-A-Wrap Basic

Für Lasten bis 200 kg. Max. Baumhöhe 25 m.

Dieses Basic-Set basiert auf dem Abseilgerät Port-A-Wrap. Es ist besonders für kleinere Lasten bis 200 kg geeignet. Durch die Verankerung mit einer Rigging-Augschlinge ist das Gerät besonders baumschonend. Mit den kompakten Maßen und dem geringen Gewicht findet es auf jedem Fahrzeug Platz. Hersteller-ID: 1326

Bestehend aus:

- 1 x Notch Abseilbremse Port-A-Wrap Large
- 2 x FTC Riggingschlinge Anaconda 16 mm, rot, Länge 3,5 m
- 1 x Teufelberger Arbeitsseil Sirius Bull Rope 12 mm, 60 m, ohne Spleiß
- 1 x ISC Seilrolle 70 kN
- 1 x Tree Runner HMS Stahl Trilock
- 1 x Tree Runner Seilsack tarp, 28 Liter

1846479828 **659,00**

2 Rigging-Set Port-A-Wrap Pro

Für Lasten bis 200 kg. Max. Baumhöhe 30 m.

Gegenüber dem Basic-Set hat das Sirius Bull Rope 70 Meter Länge und verfügt auf einer Seite über einen Spleiß. Damit kann das Set in Höhen bis zu 30 Meter eingesetzt werden. Die zusätzlichen Rigging-Augschlingen ergänzen das Set. Hersteller-ID: 1326

Bestehend aus:

- 1 x Notch Abseilbremse Port-A-Wrap Large
- 2 x FTC Riggingschlinge Anaconda 16 mm, rot, Länge 3,5 m
- 1 x Teufelberger Arbeitsseil Sirius Bull Rope 12 mm, 70 m, mit Spleiß
- 1 x ISC Seilrolle Compact Rigging, 85 kN
- 3 x Tree Runner HMS Stahl Trilock
- 1 x Rigging-Augschlinge DoColor 30 mm, 90 cm
- 1 x Rigging-Augschlinge DoColor 30 mm, 120 cm
- 1 x Rigging-Augschlinge DoColor 30 mm, 150 cm
- 1 x Tree Runner Seilsack tarp, 28 Liter

9373125990 **839,00**

1 Rigging-Set P500 Basic

Für Lasten bis 500 kg. Max. Baumhöhe 25 m.

Dieses Basic-Set basiert auf dem Rigging-Poller P500. Es ist für mittlere Lasten bis 500 kg geeignet. Der Poller ist durch die 4 Gummiteller besonders baumschonend. Bei kompletten Fällungen kann zusätzlich die Baumhalteplatte eingehängt werden, die in den Baum eingesägt wird. Diese verhindert bei hohen Belastungen das Hochrutschen des Pollers am Stamm. Das gesamte Set findet in dem mitgelieferten Seilsack Platz. Für den Transport des Pollers empfiehlt sich die optional erhältliche Kunststoffkiste. Hersteller-ID: 1326

Das Rigging-Set P500 Basic besteht aus:

- 1 x Tree Runner Rigging Poller P500
- 1 x Tree Runner P500 Halteplatte
- 1 x Zurrgurt mit Druckratsche, 8 m
- 1 x FTC Riggingschlinge Anaconda 16 mm, 3,5 m
- 1 x Teufelberger Arbeitsseil Sirius Bull Rope 14 mm, 60 m, ohne Spleiß
- 1 x ISC Seilrolle Compact 100 kN
- 1 x Tree Runner Seilsack tarp, 32 Liter

2322397295 **789,00**

1

2 Rigging-Set P500 Pro

Für Lasten bis 500 kg. Max. Baumhöhe 30 m.

Gegenüber dem Basic-Set hat das Sirius Bull Rope 70 Meter Länge und verfügt auf einer Seite über einen Spleiß. Damit kann das Set in Höhen bis zu 30 Meter eingesetzt werden. Die zusätzlichen Rigging-Augschlingen ergänzen das Set und ermöglichen aufwendigere Riggingarbeiten. Folgende Komponenten wurden gegenüber dem Basic-Set ergänzt: Hersteller-ID: 1326

- 1 x Tree Runner Rigging Poller P500
- 1 x Tree Runner P500 Halteplatte
- 1 x Zurrgurt mit Druckratsche, 8 m
- 1 x FTC Rigging-Schlinge Anaconda 16 mm, 3,5 m
- 1 x Teufelberger Arbeitsseil Sirius Bull Rope 14 mm, 70 m, mit Spleiß
- 1 x ISC Seilrolle Compact 100 kN
- 3 x Tree Runner HMS Stahl Trilock
- 1 x Rigging-Augschlinge DoColor 30 mm, 90 cm
- 1 x Rigging-Augschlinge DoColor 30 mm, 120 cm
- 1 x Rigging-Augschlinge DoColor 30 mm, 150 cm
- 1 x Tree Runner Seilsack tarp, 32 Liter

1886337558 **925,00**

2

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1

1 Rigging-Set P3000 Pro

Für Lasten bis 800 kg. Max. Baumhöhe 30 m.

Die Hauptkomponente dieses Profi-Sets ist der besonders stabile Tree Runner Rigging-Poller P3000. Seine starke und stabile Zahnung beißt sich bei schweren Lasten im Holz fest. Dadurch ist er nur für Fällungen geeignet, da es zu einer Schädigung der Rinde kommt. Das gesamte Set findet in dem mitgelieferten Seilsack Platz. Für den Transport des Pollers empfiehlt sich die optional erhältliche Kunststoffkiste. Hersteller-ID: 1326

Das Rigging-Set P3000 Pro besteht aus:

1 x 8264149594	Tree Runner Rigging Poller P3000
3 x 9752397527	Zurrgurt mit Druckratsche, 8 m
1 x 1885449481	Teufelberger Arbeitsseil Sirius Bull Rope 18 mm, 70 m, mit Spleiß
1 x 5434244163	ISC Seilrolle Medium 300 kN
1 x 5322088998	FTC Riggingschlinge Anaconda 18 mm, Länge 4,5 m
3 x 6862003434	ISC Karabiner Iron Wizard
1 x 5233543034	Rigging-Bandschlinge DoColor 30 mm, 120 cm
1 x 5233543043	Rigging-Bandschlinge DoColor 30 mm, 160 cm
1 x 5233543074	Rigging-Bandschlinge DoColor 30 mm, 200 cm
1 x 2397582880	Tree Runner Seilsack tarp, 32 Liter

5840914087 **1.290,00**

1 Tree Runner Rigging-Poller P500
Für Lasten bis 500 kg. Seil-Ø bis 16 mm.
Kleiner, stabiler Poller mit einer Nutzlast von 500 kg und Seile bis 16 mm Durchmesser. Bremsrohr mit 76 mm Durchmesser und einer Stärke von 5 mm. Durch die vier 70 mm großen Gummiteller wird die Rinde bestmöglich geschützt. Damit ist der Poller neben der Fällung auch ideal für die Baumpflege. Einfache Befestigung durch einen handelsüblichen Spanngurt mit Spitzhaken. Gewicht 5,8 kg. Hersteller-ID: 1326
5172103465 **257,00**

2 Tree Runner Halteplatte
Für Riggingpoller P500.
Für extreme Belastungen bei Fällungen kann eine Halteplatte eingehängt werden, die in den Baum eingesägt wird. Maße 120 mm breit, 140 mm tief, Einschnitttiefe 90 mm. Gewicht 1,3 kg. Hersteller-ID: 1326
7544436156 **42,50**

3 Zurrgurt mit Druckratsche zur Ladungssicherung mit Spitzhaken nach EN 12195-2
Zugkraft direkt 2,5 t, 5 t in der Umreifung. Material Polyester. Vorspannkraft 300 kg. Hersteller-ID: 1467
Länge 8 m. Gewicht 2540 g.
9752397527 **17,50**

4 Tree Runner Rigging-Poller P3000
Für Lasten bis 3000 kg. Seil-Ø bis 20 mm.
Durch die Seilführung wird das einlaufende Seil von oben bis zu den Seiten sicher geführt. Das auslaufende Seil wird durch ein Umlenkrohr geführt, so dass aus fast allen Richtungen das Seil bedient werden kann. Großer Poller sehr stabil für schwerstes Rigging bis zu einer Nutzlast von 3000 kg. 20-mm-Seilgleitbügel aus hochfestem Stahl. Bremsrohr 140 mm Ø, 7 mm stark. Umlenkrohre 34 mm Ø mit Endbolzen. Grundplatte stark gezahnt, beißt sich regelrecht im Holz fest. Einfache Befestigung durch drei handelsübliche Spanngurte mit Spitzhaken (optional erhältlich). Gewicht 16 kg. Hersteller-ID: 1326
8264149594 **459,00**

5 Zurrgurt mit Druckratsche zur Ladungssicherung mit Spitzhaken nach EN 12195-2
Zugkraft direkt 2,5 t, 5 t in der Umreifung. Material Polyester. Vorspannkraft 300 kg. Hersteller-ID: 1467
Länge 8 m. Gewicht 2540 g.
9752397527 **17,50**

6 Tree Runner Rigging-Poller P 500
Komplettset inkl. Poller, Spanngurt und Transportbox.
Geliefert wird der Poller in einer stabilen Kunststoffkiste mit Deckel und dem dazugehörigen Spanngurt. Die Transportkiste verfügt über einen Scharnierdeckel mit Schiebeverschluss. Durch eine Metallklammer verstärkt ist das Scharnier besonders stabil. Außenmaße 40 x 30 x 24 cm. Gewicht 10 kg. Hersteller-ID: 1326
2475792829 **289,00**

7 Tree Runner Rigging-Poller P3000
Komplettset inkl. Poller, 3x Spanngurt und Transportbox.
Geliefert wird der Poller in einer stabilen Kunststoffkiste mit Deckel und den drei dazugehörigen Spanngurten. Die Transportkiste verfügt über einen Scharnierdeckel mit Schiebeverschluss. Durch eine Metallklammer verstärkt ist das Scharnier besonders stabil. Außenmaße 60 x 40 x 32 cm. Gewicht 29,9 kg. Hersteller-ID: 1326
7866487119 **535,00**

1

2

3

4

1 FTC Rigging-Poller Micro Cylindre
Nutzlast 800 kg. Seil-Ø bis 12 mm.
Der Rigging-Poller aus Aluminium macht dieses Set zu einem einzigartig leichten Hilfsmittel. Neben dem Vorteil der Leichtigkeit bewerkstelligt das Aluminium eine wesentliche bessere Wärmeabfuhr, die durch die Reibung des Seiles entsteht. Das schont das Seil. Maße Platte 220 x 150 x 20 mm. Zylinderdurchmesser 75 mm. Zylinderlänge 125 mm. Wandstärke Zylinder 5 mm. Gewicht 3,6 kg. Inkl. Verankerungsgurt. Polyester-Gurtband 50 mm x 7 m. Hersteller-ID: 1283
4376204253 **418,00**

2 Notch
Rigging-Poller Port-A-Wrap Medium
Für Seile von 11 – 16 mm Durchmesser. Rohrdurchmesser 48 mm. Rohrlänge 200 mm. Maximale Nutzlast 900 kg. Aus rostfreiem Edelstahl. Gewicht 1361 g. Hersteller-ID: 1326
8605629612 **239,00**

3 Notch
Rigging-Poller Port-A-Wrap Large
Für Seile von 11 – 19 mm Durchmesser. Rohrdurchmesser 61 mm. Rohrlänge 250 mm. Maximale Nutzlast 900 kg. Aus rostfreiem Edelstahl. Gewicht 3,2 kg. Hersteller-ID: 1326
3257483143 **269,00**

4 Rock Exotica
Abseilbremse Downrigger
Für Lasten bis 133 kg. Seil-Ø 12,5 – 14 mm.
Bremsgerät für leichte Riggingarbeiten. Bruchlast 31 kN. Arbeitslast 1,33 kN (ca. 130 kg). Für Seildurchmesser 12,5 – 14 mm. Aus Aluminium und Edelstahl. Oberseite mit Wirbel. Maße 168 x 83 mm (H x B). Gewicht 453 g. Hersteller-ID: 1697
4179588775 **379,00**

2

3



1

1 Eder Abseilbremse DaWinchi
Winde für Rigging. Nutzbar als Winde und Poller. WLL (Nutzlast) 10 kN. MBL (Bruchlast) 50 kN. Trommeldurchmesser 100 mm. Für Seildurchmesser 10 – 19 mm. Max. Belastung der Stange 80 kg. Stangenlänge 75 cm. Gewicht Stange 1 kg. Gewicht ohne Stange 16 kg. Für die Befestigung empfehlen wir im oberen Bereich einen Spanngurt mit Spitzhaken und am unteren Befestigungspunkt einen umlaufenden Spanngurt (nicht enthalten).
Hersteller-ID: 1198
3576601486 **1.190,00**

2 Eder Gummipuffer für Abseilbremse DaWinchi
Verhindert Beschädigung der Rinde beim Einsatz des Pollers an Bäumen, die nicht komplett gefällt werden sollen. Hinweis: Einbau durch zwei Personen. Reduziert die Nutzlast um ca. 50 %. Maße 12 x 10 x 5 cm. Pack mit 2 Stück. Gewicht 570 g (pro Paar). Hersteller-ID: 1198
5732131647 **65,00**

3 Spanngurte
Zur Befestigung des Pollers am Baum (zwei Stück erforderlich). Mit Langhebelratsche. Gurtbreite 50 mm. Zulässige Belastung 50 kN (~ 5 t). Reißfestigkeit 100 kN (~ 10 t). 500 daN Vorspannkraft bei 50 kg Handkraft. 750 daN Vorspannkraft bei 75 kg Handkraft. Hersteller-ID: 1151
Länge 4 m.
7989523128 **42,50**

1

© fsb Oerrel, Th. Böhl

1 M&M Abseilbremse WunderWinch 5000

Für vereinfachte Fällarbeit. Robuste Anderson-Edelstahl-Winde. Großer Poller mit 120 mm Ø für eine gute Wärmeableitung. Arbeitslast Poller 2000 kg, Bruchlast ca. 10 t. Zugkraft Winde 800 kg, max. Haltelast 1600 kg. Abschraubbare Gummipuffer. Maße Grundplatte 360 x 260 x 22 mm. Gewicht 15 kg. Lieferung inkl. Spanngurte, Kurbel und Gummipuffer. Hersteller-ID: 1529

7218398365 **4.641,00**

2 Arbpro Abseilbremse LD2

Modular aufgebaute Abseilbremse mit 2-Gang-Winde und Poller, wechselweise einsetzbar. Ermöglicht Anheben, Ablassen und Vorspannen von Ästen und Stammteilen bzw. Seilbahnen. Mit Seilklemme zum Fixieren des Seils. Verschraubungen aus Edelstahl für hohe Witterungsbeständigkeit. Maximale Arbeitslast Poller 1500 kg, geeignet für Seile mit 12–19 mm Durchmesser. Durchmesser des Pollers 150 mm. Maximale Arbeitslast Winde 1200 kg, geeignet für Seile mit 12–16 mm Durchmesser. Bruchlast der Seilklemme 7500 kg. Gewicht Grundplatte 16,5 kg. Lieferung mit drei Spanngurten zum Anbringen der Grundplatte am Baum. Hersteller-ID: 1036

7564581874 *49,00* **3.779,00**

2



FTC Arbeitsseil Katuali

Sehr biegsam mit geringer Dehnung, besonders für den Einsatz mit Riggingpollern geeignet. 100 % Polyester. Eine Seite mit Spleiß. Hersteller-ID: 1283

1 **10 mm Ø**

Länge 50 m. Bruchlast 29 kN. Farbe weiß-orange. Gewicht 4,6 kg.
5961131847 **129,00** 2,58 / m

Länge 70 m. Bruchlast 29 kN. Farbe weiß-orange. Gewicht 6,3 kg.
5961131864 **164,00** 2,34 / m

2 **12 mm Ø**

Länge 50 m. Bruchlast 40 kN. Farbe weiß-blau. Gewicht 6,7 kg.
5961135120 **139,00** 2,78 / m

Länge 70 m. Bruchlast 40 kN. Farbe weiß-blau. Gewicht 9,4 kg.
5961135186 **172,00** 2,46 / m

3 **14 mm Ø**

Länge 50 m. Bruchlast 52 kN. Farbe weiß-grün. Gewicht 8,0 kg.
5961136251 **159,00** 3,18 / m

Länge 70 m. Bruchlast 52 kN. Farbe weiß-grün. Gewicht 11,2 kg.
5961136286 **210,00** 3,00 / m

4 **16 mm Ø**

Länge 50 m. Bruchlast 70 kN. Farbe weiß-rot. Gewicht 10,5 kg.
5961138346 **217,00** 4,34 / m

Länge 70 m. Bruchlast 70 kN. Farbe weiß-rot. Gewicht 14,7 kg.
5961138359 **289,00** 4,13 / m

5 **18 mm Ø**

Länge 50 m. Bruchlast 78 kN. Farbe weiß-schwarz. Gewicht 13,0 kg.
5961138926 **252,00** 5,04 / m

Länge 70 m. Bruchlast 78 kN. Farbe weiß-schwarz. Gewicht 18,2 kg.
5961138984 **339,00** 4,84 / m

FTC TREE
WORK HARD. CLIMB HARD. PLAY HARD.

Courant Arbeitsseil AKA

Mit glatten Enden.

Speziell für Rigging in der Baumpflege. Kernmantel-Konstruktion aus hochwertigem Polyester. Weiche Haptik. Gute Verschleißfestigkeit. Mit glatten Enden. Länge 60 m. Hersteller-ID: 1143

1 12 mm Ø. Bruchlast 38 kN.
Farbe blau. Länge 60 m. Gewicht 7490 g.
6066849214 **119,00** 1,98 / m

2 14 mm Ø. Bruchlast 48 kN.
Farbe grün. Länge 60 m. Gewicht 7550 g.
6066849235 **149,00** 2,48 / m

3 16 mm Ø. Bruchlast 58 kN.
Farbe orange. Länge 60 m. Gewicht 9205 g.
6066849210 **179,00** 2,98 / m

Courant Arbeitsseil AKA mit Spleiß

Speziell für Rigging in der Baumpflege. Kernmantel-Konstruktion aus hochwertigem Polyester. Weiche Haptik. Gute Verschleißfestigkeit. Verschiedene Farben für jeden Durchmesser. Einseitig mit großem Spleiß. Länge 60 m. Hersteller-ID: 1143

4 12 mm Ø. Bruchlast 35 kN.
Farbe blau. Länge 60 m. Gewicht 9335 g.
4289183646 **155,00** 2,58 / m

5 14 mm Ø. Bruchlast 45 kN.
Farbe grün. Länge 60 m. Gewicht 11315 g.
4289183616 **184,00** 3,07 / m

6 16 mm Ø. Bruchlast 55 kN.
Farbe orange. Länge 60 m. Gewicht 11390 g.
4289183621 **214,00** 3,57 / m

Teufelberger Arbeitsseil tREX

Hohlseilgeflecht mit 12 Litzen. Düsengefärbte Hi-Vis-Stränge. Geringe Dehnung. Geschmeidiger Griff. Hohe Abriebbeständigkeit. Rolle mit 50 m. Hersteller-ID: 1806

7 11,1 mm Ø. Bruchlast 30 kN.
Farbe orange-rot. Gewicht 2000 g.
2560724373 **237,00** 4,74 / m

8 12,7 mm Ø. Bruchlast 39 kN.
Farbe orange-weiß. Gewicht 3000 g.
2560724362 **312,00** 6,24 / m

9 15,9 mm Ø. Bruchlast 59 kN.
Farbe orange-gelb. Gewicht 5000 g.
2560724357 **377,00** 7,54 / m

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

Teufelberger Arbeitsseil Sirius Bull Rope
Mit glatten Enden.
Das Polyester-Doppelgeflecht ist sehr abriebbeständig und leicht zu knoten. Über die verschiedenen Farben kann jederzeit der entsprechende Durchmesser zugeordnet werden. Die Querstreifen im Mantelmuster des Sirius Bull Rope dienen dabei als Indikatoren für eine Überlast am Seil.
Hersteller-ID: 1806

1 12 mm Ø. Bruchlast 35 kN.
Länge 60 m.
Farbe rot-weiß. Gewicht 6,2 kg.
3537626954 **169,00** 2,82 / m

Meterware.
Farbe rot-weiß. Gewicht 103 g/m.
3537626914 per m **3,00**

2 14 mm Ø. Bruchlast 52 kN.
Länge 60 m.
Farbe orange-weiß. Gewicht 9,1 kg.
3537626965 **209,00** 3,48 / m

Meterware.
Farbe orange-weiß. Gewicht 151 g/m.
3537626929 per m **3,70**

3 16 mm Ø. Bruchlast 63 kN.
Länge 60 m.
Farbe neongelb-weiß. Gewicht 11,1 kg.
3537626978 **237,00** 3,95 / m

Meterware.
Farbe neongelb-weiß. Gewicht 185 g/m.
3537626935 per m **4,30**

4 18 mm Ø. Bruchlast 77 kN.
Länge 60 m.
Farbe grün-weiß. Gewicht 13,6 kg.
3537626990 **266,00** 4,43 / m

Teufelberger Arbeitsseil Sirius Bull Rope
Mit großem Spleiß.
Das Riggingseil Sirius Bull Rope aus dem Hause Teufelberger überzeugt unter anderem durch sein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Darüber hinaus ist das Polyester-Doppelgeflecht sehr abriebbeständig und leicht zu knoten. Mit Durchmessern von 12, 14, 16 und 18 mm ist für jeden Einsatz die richtige Seilstärke verfügbar. Über die verschiedenen Farben kann jederzeit der entsprechende Durchmesser zugeordnet werden. Die Querstreifen im Mantelmuster des Sirius Bull Rope dienen dabei als Indikatoren für eine Überlast am Seil.
Hersteller-ID: 1806

5 12 mm Ø. Bruchlast 30 kN.
Länge 50 m.
Farbe rot-weiß. Gewicht 5,4 kg.
1885447610 **169,00** 3,38 / m

Länge 70 m.
Farbe rot-weiß. Gewicht 7,4 kg.
1885447616 **219,00** 3,13 / m

6 14 mm Ø. Bruchlast 44 kN.
Länge 50 m.
Farbe orange-weiß. Gewicht 8,1 kg.
1885441894 **202,00** 4,04 / m

Länge 70 m.
Farbe orange-weiß. Gewicht 10,1 kg.
1885441861 **266,00** 3,80 / m

7 16 mm Ø. Bruchlast 53 kN.
Länge 50 m.
Farbe neongelb-weiß. Gewicht 9,3 kg.
1885449750 **224,00** 4,48 / m

Länge 70 m.
Farbe neongelb-weiß. Gewicht 12,9 kg.
1885449710 **297,00** 4,24 / m

8 18 mm Ø. Bruchlast 65 kN.
Länge 50 m.
Farbe grün-weiß. Gewicht 12,3 kg.
1885449417 **249,00** 4,98 / m

Länge 70 m.
Farbe grün-weiß. Gewicht 15,2 kg.
1885449481 **332,00** 4,74 / m



Tree Runner Arbeitsseil Rig Rope mit Spleiß

Für Rigging-Arbeiten geeignet. Doppelgeflecht. Abriebfest. Gute Knotbarkeit und geschmeidiger Lauf. Eine Seite mit großem Spleiß, andere Seite glatt. Auf Kunststoffspule geliefert. Hersteller-ID: 1326

1 13 mm Ø

Bruchlast 45 kN. Nutzlast 6,4 kN.
Farbe gelb. Länge 50 m. Gewicht 7140 g.
1732714851 **199,00**
3,98 / m

Bruchlast 45 kN. Nutzlast 6,4 kN.
Farbe gelb. Länge 70 m. Gewicht 9940 g.
1732714847 **259,00**
3,70 / m

2 14 mm Ø

Bruchlast 60 kN. Nutzlast 8,5 kN.
Farbe blau. Länge 50 m. Gewicht 8670 g.
1732714876 **216,00**
4,32 / m

Bruchlast 60 kN. Nutzlast 8,5 kN.
Farbe blau. Länge 70 m. Gewicht 12070 g.
1732714870 **282,00**
4,03 / m

3 16 mm Ø

Bruchlast 78 kN. Nutzlast 11 kN.
Farbe orange. Länge 50 m. Gewicht 10710 g.
1732714830 **279,00**
5,58 / m

Bruchlast 78 kN. Nutzlast 11 kN.
Farbe orange. Länge 70 m. Gewicht 14910 g.
1732714824 **365,00**
5,21 / m

4 19 mm Ø

Bruchlast 100 kN. Nutzlast 14 kN.
Farbe grün. Länge 50 m. Gewicht 14790 g.
1732714892 **399,00**
7,98 / m

Bruchlast 100 kN. Nutzlast 14 kN.
Farbe grün. Länge 70 m. Gewicht 20590 g.
1732714886 **535,00**
7,64 / m

Tree Runner Arbeitsseil Rig Rope ohne Spleiß

Für Rigging-Arbeiten geeignet. Doppelgeflecht. Abriebfest. Gute Knotbarkeit und geschmeidiger Lauf. Beide Seiten mit glatten Enden. Länge 70 m. Auf Kunststoffspule geliefert. Hersteller-ID: 1326

5 13 mm Ø

Bruchlast 45 kN. Nutzlast 6,4 kN.
Farbe gelb. Gewicht 9800 g.
6322202415 **229,00**
3,27 / m

6 14 mm Ø

Bruchlast 60 kN. Nutzlast 8,5 kN.
Farbe blau. Gewicht 11900 g.
6322202476 **249,00**
3,56 / m

7 16 mm Ø

Bruchlast 78 kN. Nutzlast 11 kN.
Farbe orange. Gewicht 14700 g.
6322202446 **328,00**
4,69 / m

8 19 mm Ø

Bruchlast 100 kN. Nutzlast 14 kN.
Farbe grün. Gewicht 20300 g.
6322202449 **489,00**
6,99 / m

1

2

1 Teufelberger Rigging-Augschlinge tREX Soft Eye Sling

Rigging-Augschlinge zum Anschlagen von Blockrollen. 35 cm großes Auge. High-Vis. Geschmeidig sowie abrieb- und farbbeständig. In verschiedenen Varianten erhältlich. Hersteller-ID: 1806

11,1 mm Ø. Bruchlast 22 kN.
Farbe orange-rot. Länge 3 m.
4025181859 **69,90** 23,30 / m

12,7 mm Ø. Bruchlast 28 kN.
Farbe orange-weiß. Länge 3 m.
4025181850 **74,50** 24,83 / m

15,9 mm Ø. Bruchlast 42 kN.
Farbe orange-gelb. Länge 3 m.
4025181827 **78,50** 26,17 / m

15,9 mm Ø. Bruchlast 42 kN.
Farbe orange-gelb. Länge 4 m.
4025181821 **86,00** 21,50 / m

19,1 mm Ø. Bruchlast 59 kN.
Farbe orange-grün. Länge 3 m.
4025181813 **83,00** 27,67 / m

19,1 mm Ø. Bruchlast 59 kN.
Farbe orange-grün. Länge 4 m.
4025181861 **93,00** 23,25 / m

22,2 mm Ø. Bruchlast 83 kN.
Farbe orange-blau. Länge 5 m.
4025181834 **106,00** 21,20 / m

2 FTC Rigging-Schlinge Viper+

Bruchlast 130 kN. 15 mm Ø. Längenverstellbar.

Speziell zur Verankerung von Umlenkrollen beim Rigging, zum Einrichten von Seilbahnen oder Verankern von Abseilbremsen. 16-fach geflochtenes Hohlgeflecht. Dehnung 4 %. Bruchlast 130 kN. Nutzlast 19 kN. 15 mm Ø. Hersteller-ID: 1283

Länge 1,5 m. Gewicht 580 g.
9314864913 **154,00** 102,67 / m

Länge 2,0 m. Gewicht 686 g.
9314864914 **174,00** 87,00 / m

1



2

3



1 FTC Rigging-Schlinge Katuali

Für das Rigging in Verbindung mit Blockrollen. Eine Seite mit großem Spleiß, andere Seite mit glattem Ende. Sehr flexibel, mit niedriger Dehnung. Hervorragendes Durchmesser-/Bruchlast-Verhältnis. Doppelgeflecht-Konstruktion aus 100 % Polyester. Hersteller-ID: 1283

10 mm Ø. Bruchlast 29 kN. Farbe weiß-orange.
3319005337 Länge 1,5 m **47,70** 31,80 / m
3319005352 Länge 3 m **51,90** 17,30 / m

12 mm Ø. Bruchlast 40 kN. Farbe weiß-blau.
3319005818 Länge 2,5 m **51,90** 20,76 / m
3319005815 Länge 4 m **55,90** 13,98 / m

14 mm Ø. Bruchlast 52 kN. Farbe weiß-grün.
3319008419 Länge 2,5 m **54,50** 21,80 / m
3319008454 Länge 4 m **58,50** 14,63 / m

16 mm Ø. Bruchlast 70 kN. Farbe weiß-rot.
3319001515 Länge 3 m **66,90** 22,30 / m
3319001558 Länge 4 m **69,50** 17,38 / m

18 mm Ø. Bruchlast 84 kN. Farbe weiß-schwarz.
3319004836 Länge 3 m **72,50** 24,17 / m
3319004841 Länge 4 m **74,90** 18,73 / m

2 FTC Rigging-Schlinge Anaconda

Speziell zur Verankerung von Umlenkrollen beim Rigging, zum Einrichten von Seilbahnen oder Verankern von Abseilbremsen. Doppelgeflecht aus Polyester mit polyurethanbeschichteter Oberfläche für hohe Abriebbeständigkeit. Hersteller-ID: 1283

12 mm Ø. Bruchlast 45 kN. Farbe blau.
5322088921 Länge 2,0 m **79,00** 39,50 / m

14 mm Ø. Bruchlast 55 kN. Farbe grün.
5322088928 Länge 2,5 m **83,00** 33,20 / m
5322088945 Länge 3,5 m **85,50** 24,43 / m

16 mm Ø. Bruchlast 67 kN. Farbe rot.
5322088968 Länge 2,5 m **88,90** 35,56 / m
5322088979 Länge 3,5 m **92,90** 26,54 / m

18 mm Ø. Bruchlast 76 kN. Farbe schwarz.
5322088998 Länge 4,5 m **111,00** 24,67 / m

3 Courant Rigging-Schlinge AKA

Geeignet für das Verankern von Blockrollen beim Rigging. Kann auch für das Verankern von Port-A-Wraps genutzt werden. Großes gespleißtes Auge. Kernmantel-Konstruktion aus hochwertigem Polyester. Weiche Haptik. Gute Verschleißfestigkeit. Länge 4 m. Hersteller-ID: 1143

12 mm Ø. Farbe blau. Bruchlast 35 kN. Nutzlast 5 kN. Gewicht 601 g.
7160182631 **42,90** 10,73 / m

14 mm Ø. Farbe grün. Bruchlast 45 kN. Nutzlast 6,4 kN. Gewicht 706 g.
7160182649 **44,90** 11,23 / m

16 mm Ø. Farbe orange. Bruchlast 55 kN. Nutzlast 7,8 kN. Gewicht 776 g.
7160182627 **46,90** 11,73 / m

18 mm Ø. Farbe grau. Bruchlast 65 kN. Nutzlast 9,2 kN. Gewicht 1079 g.
7160182680 **48,90** 12,23 / m

1 FTC Rigging-Schlinge O'Ring 2

Für Riggingeinsätze ohne schwere Blockrolle. Ein Ende mit eingespleißtem Ring, anderes Ende glatt.
Hersteller-ID: 1283

12 mm Ø. Bruchlast 39 kN. Max. Seildurchmesser 14 mm. Farbe weiß-blau. Länge 3 m. Gewicht 455 g.
2113298413 **102,00**

14 mm Ø. Bruchlast 55 kN. Max. Seildurchmesser 20 mm. Farbe weiß-grün. Länge 4 m. Gewicht 835 g.
2113298445 **106,00**

16 mm Ø. Bruchlast 69 kN. Max. Seildurchmesser 28 mm. Farbe weiß-rot. Länge 5 m. Gewicht 1555 g.
2113298476 **133,00**

18 mm Ø. Bruchlast 79 kN. Max. Seildurchmesser 28 mm. Farbe weiß-schwarz. Länge 6 m. Gewicht 2075 g.
2113298487 **139,00**

2 Courant Rigging-Schlinge AKA Ring

Leichte Alternative für Blockrollen. Gespleißtes Auge mit eingesetztem Rigging-Ring. Kernmantel-Konstruktion aus hochwertigem Polyester. Weiche Haptik. Gute Verschleißfestigkeit. Länge 4 m.
Hersteller-ID: 1143

14 mm Ø. Ring-Innen-Ø 25 mm. Farbe grün. Bruchlast 45 kN. Nutzlast 6,4 kN. Gewicht 828 g.
9626367459 **81,90**

18 mm Ø. Ring-Innen-Ø 40 mm. Farbe grau. Bruchlast 65 kN. Nutzlast 9,2 kN. Gewicht 1326 g.
9626367467 **112,00**

3 Teufelberger Rigging-Schlinge tREX Loopie

Einstellbare Endlosschlinge für die Befestigung von Blockrollen oder das Anschlagen vom Port-A-Wrap. Geschmeidig sowie abrieb- und farbbeständig. In verschiedenen Bruchlast-Varianten erhältlich. Hersteller-ID: 1806

12,7 mm Ø. Bruchlast 57 kN. Farbe orange-weiß. Länge 1,5 m.
1862513043 **56,50**

12,7 mm Ø. Bruchlast 57 kN. Farbe orange-weiß. Länge 2,5 m.
1862513017 **76,90**

15,9 mm Ø. Bruchlast 85 kN. Farbe orange-gelb. Länge 2,5 m.
1862513087 **87,00**

15,9 mm Ø. Bruchlast 85 kN. Farbe orange-gelb. Länge 3,5 m.
1862513018 **99,00**

19,1 mm Ø. Bruchlast 118 kN. Farbe orange-grün. Länge 3 m.
1862513073 **109,00**

19,1 mm Ø. Bruchlast 118 kN. Farbe orange-grün. Länge 4,5 m.
1862513076 **127,00**

22,2 mm Ø. Bruchlast 166 kN. Farbe orange-blau. Länge 4,5 m.
1862513035 **147,00**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1

2

3

1

2

3

4

5

6

1 Rigging-Bandschlinge DoColor 25 mm
i.A. EN 1492-1. Bruchlast 35 kN. Breite 25 mm.
Bandschlinge für leichte Riggingarbeiten. Bruchlast 35 kN. Breite 25 mm, Stärke 2,5 mm. Nutzlast 500 kg direkt, 400 kg geschnürt. Hersteller-ID: 1177

Länge 60 cm. Gewicht 90 g.
9381653771 per Stück **6,50**
ab 5 Stück **5,85**

Länge 100 cm. Gewicht 135 g.
9381653712 per Stück **6,95**
ab 5 Stück **6,25**

Länge 120 cm. Gewicht 160 g.
9381653743 per Stück **7,95**
ab 5 Stück **7,15**

2 Rigging-Bandschlinge DoColor 30 mm
EN 1492-1. Bruchlast 70 kN. Breite 30 mm.
Bandschlinge für leichte Riggingarbeiten. Breite 30 mm, Stärke 3,5 mm. Nutzlast 1000 kg direkt, 800 kg geschnürt. Hersteller-ID: 1326

Länge 120 cm. Gewicht 248 g.
5233543034 per Stück **9,95**
ab 5 Stück **8,95**

Länge 160 cm. Gewicht 306 g.
5233543043 per Stück **10,90**
ab 5 Stück **9,80**

Länge 200 cm. Gewicht 352 g.
5233543074 per Stück **12,90**
ab 5 Stück **11,60**

3 Rigging-Bandschlinge DoColor 60 mm
EN 1492-1. Bruchlast 140 kN. Breite 60 mm.
Bandschlinge für Riggingarbeiten. Breite 60 mm, Stärke 3,5 mm. Nutzlast 2000 kg direkt, 1600 kg geschnürt. Hersteller-ID: 1177

Länge 160 cm. Gewicht 696 g.
4595372734 per Stück **16,50**
ab 5 Stück **14,80**

Länge 200 cm. Gewicht 870 g.
4595372768 per Stück **17,90**
ab 5 Stück **16,10**

Länge 240 cm. Gewicht 1044 g.
4595372774 per Stück **19,90**
ab 5 Stück **17,90**

4 Rigging-Augschlinge DoColor
EN 1492-1. Bruchlast 70 kN. Breite 30 mm.
Augschlinge für leichte Riggingarbeiten. Bruchlast 70 kN. Breite 30 mm, Stärke 7 mm. Zwei Schlaufen (10 und 15 cm Länge). Nutzlast 1000 kg direkt, 800 kg geschnürt. Hersteller-ID: 1326

Länge 90 cm. Gewicht 203 g.
5986758379 per Stück **13,50**
ab 5 Stück **12,10**

Länge 120 cm. Gewicht 224 g.
5986758312 per Stück **15,50**
ab 5 Stück **13,90**

Länge 150 cm. Gewicht 296 g.
5986758353 per Stück **16,50**
ab 5 Stück **14,80**

5 FTC Rigging-Ring
Ideal zum Einspleißen in Seile oder Schlingen. Sehr glatte Oberfläche, besonders seilschonend und damit für eine Vielzahl von Anwendungen verwendbar. Hersteller-ID: 1283

FR1. Bruchlast 65 kN. Innen-Ø 20 mm. Außen-Ø 50 mm. Seilkanal 14 mm. Gewicht 50 g.
8951069236 **33,50**

FR2. Bruchlast 135 kN. Innen-Ø 28 mm. Außen-Ø 70 mm. Seilkanal 20 mm. Gewicht 136 g.
8951069252 **42,90**

FR3. Bruchlast 240 kN. Innen-Ø 38 mm. Außen-Ø 99 mm. Seilkanal 28 mm. Gewicht 395 g.
8951069278 **63,90**

6 Rigging-Ring
Ideal zum Einspleißen in Seile oder Schlingen. Durch die sehr glatte und harteloxierte Oberfläche besonders seilschonend, somit für eine Vielzahl von Anwendungen verwendbar. So können die Rundkauschen unter anderem in Schlingen zur Verankerung oder als Ersatz für Blockrollen eingespleißt werden. Voraussetzung ist ein sehr enges und festes Einspleißen der Rigging-Ringe. Dazu eignen sich am besten Hohltaue oder Doppelgeflechte (Double Braid). Hersteller-ID: 1030

M. Loch-Ø 14 mm. Außen-Ø 35 mm.
Seilkanal 10 mm. Breite 15 mm. Gewicht 12 g.
1719292545 **22,90**

L. Loch-Ø 20 mm. Außen-Ø 50 mm.
Seilkanal 14 mm. Breite 22 mm. Gewicht 44 g.
1719292556 **29,00**

XL. Loch-Ø 27 mm. Außen-Ø 72 mm.
Seilkanal 20 mm. Breite 31 mm. Gewicht 116 g.
1719292569 **42,80**

XXL. Loch-Ø 38 mm. Außen-Ø 99 mm.
Seilkanal 28 mm. Breite 44 mm. Gewicht 338 g.
1719292592 **74,90**

1 DMM Rigging-Trolley Keanu
EN 12278.

Der DMM Keanu ist ein besonders vielseitig einsetzbarer Rigging-Trolley. Er ermöglicht durch seine leichtgängigen oberen Rollen eine optimale Positionierung auf dem Tragseil. Zwei weitere Rollen im unteren Teil dienen der schnellen und kontrollierten Handhabung abgeschnittener Äste und Kronenteile. Der DMM Keanu kann durch seine zahlreichen Anschlagpunkte die Anzahl der notwendigen Verbinder und Karabinerhaken bei anspruchsvollen Rigging-Situationen deutlich reduzieren. Vier kugelgelagerte Seilrollen. Geeignet für Seildurchmesser bis 13 mm. Nutzlast 10 kN. Bruchlast 50 kN. Maße 220 x 250 x 40 mm. Gewicht ca. 1700 g. Hersteller-ID: 1174

4948887634 **799,00**

DMM Verriegelungsstift Keanu Trolley Pip Pin

Verriegelungsstift für den DMM Rigging-Trolley Keanu. Hersteller-ID: 1174

5129037245 **34,50**

2 Petzl Rigging-Trolley Reeve
EN 12278.

Transportrolle aus zwei Seilrollen und einer Riggingplatte. Laufrollen mit gekapseltem Kugellager. Zahlreiche Verbindungsösen zum direkten Einbinden von Seilen und Schlingen sowie das Einhängen von Karabinern. Für Seildurchmesser 7 – 13 mm. Nutzlast 8 kN. Bruchlast 36 kN. Maße 185 x 125 x 33 mm. Gewicht 620 g. Hersteller-ID: 1639

1859206315 **226,00**

3 DMM Rigging-Platte Bat Plate
EN 354. EN 795 B.

Hochbelastbares und speziell hitzebehandeltes Aluminium sorgt für hohe Bruchlasten. Durch die Bearbeitung mit CNC-Fräsen entstehen einzigartige Rundungen, die auch die Verwendung mit textilen Komponenten ermöglichen. Neben den Löchern mit 19 mm Ø verfügen die Riggingplatten über Hauptpunkte für diverse Anwendungen. Hersteller-ID: 1174

Größe XS. 36 kN. Maße 62 x 62 x 8 mm. Gewicht 37 g.
9764337695 **46,00**

Größe S. 60 kN. Maße 129 x 95 x 10 mm. Gewicht 159 g.
9764337675 **75,00**

Größe M. 60 kN. Maße 189 x 97 x 10 mm. Gewicht 247 g.
9764337648 **99,00**

Größe L. 60 kN. Maße 249 x 99 x 10 mm. Gewicht 322 g.
9764337612 **119,00**

4 Petzl Rigging-Platte PAW
Riggingplatte zum Organisieren des Standplatzes und Erstellen eines Systems mit mehreren Anschlagpunkten. Ösendurchmesser 19 mm, somit groß genug für die meisten Verschlusshülsen von Karabinern. Aus Aluminium für optimales Verhältnis zwischen Bruchlast und Gewicht. Hersteller-ID: 1639

Größe S. Bruchlast 36 kN. Gewicht 60 g.
4682441571 **29,50**

Größe M. Bruchlast 45 kN. Gewicht 225 g.
4682441552 **56,00**

Größe L. Bruchlast 50 kN. Gewicht 350 g.
4682441529 **88,00**

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1 ISC Seilrolle Compact RP 248
Für Kunststoffseile im Rigging-Bereich. Spring-Lock-Mechanismus mit Safelock-Verriegelung. Für Seile bis zu 14 mm Durchmesser. Hersteller-ID: 1326
9185944929 **219,00**

2 ISC Seilrolle Small RP 251
Rigging-Seilrolle für Kunststoffseile. Leichtes Öffnen durch Sicherungsbolzen mit Federmechanismus. Maximaler Seildurchmesser 16 mm.
Hersteller-ID: 1326
6054642334 **269,00**

3 ISC Seilrolle Medium RP 255
Für Kunststoffseile im Rigging-Bereich. Spring-Lock-Mechanismus mit Safelock-Verriegelung. Für Seile bis zu 20 mm Durchmesser. Hersteller-ID: 1326
5434244163 **309,00**

4 ISC Seilrolle Edelstahl
EN 12278.
Das einzigartige Design ermöglicht ein geringes Gewicht bei einer dennoch hohen Bruchlast. Die Seitenteile aus Edelstahl sind drehbar und lassen sich durch den unverlierbaren Verschlussbolzen mit Gewinde leicht öffnen. Laufrolle aus Aluminium. Für Seile bis Ø 16 mm. Hersteller-ID: 1326
7630513531 **175,00**

5 ISC Seilrolle Compact Rigging
EN 12278.
Drehbare Seitenteile aus Aluminium mit gesichertem Bolzen mit Bajonettverschluss. Aluminium-Laufrolle selbstschmierend. Für Seile bis Ø 13 mm.
Hersteller-ID: 1326
5048366758 **162,00**

6 ISC Seilrolle Arborist medium
Die ISC Arborist 16-100 ist eine kompakte Schwerlastrolle aus Aluminium. Ihr Schnellverschluss ist auch für anspruchsvolle Einsätze geeignet. Abgerundete Kanten sorgen für eine maximale Seilschonung. Die Seilrolle ist für Seildurchmesser bis zu 16 mm geeignet. Hersteller-ID: 1326
7120508742 **219,00**

Pos.	Nr.	Modellbezeichnung	Bruchlast (kN)	Max. Seildurchmesser (mm)	Maße (mm)	Lagertyp	Gewicht (g)	Preis
1	**9185944929**	Compact RP 248	100	14	125 x 69 x 65	-	610	**219,00**
2	**6054642334**	Small RP 251	250	16	178 x 99 x 93	-	1900	**269,00**
3	**5434244163**	Medium RP 255	300	20	222 x 123 x 93	-	2700	**309,00**
4	**7630513531**	Edelstahl	100	16	180 x 100	Gleitlager	1430	**175,00**
5	**5048366758**	Compact Rigging	85	13	125 x 75	Gleitlager	500	**162,00**
6	**7120508742**	Arborist medium	100	16	190 x 99	Gleitlager	1600	**219,00**



1

2

3

4

5

6

1 Teufelberger Seilrolle tBlock
EN 12278.

Nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC. Aus Aluminium und Edelstahl mit geschmiedeten Seitenplatten. Einfach zu bedienendes Verriegelungssystem. Teflon-Gleitlager. Max. Seildurchmesser 16 mm. Mindestbruchkraft 225 kN. Max. Arbeitslast 45 kN. Maße 16,7 x 9,6 x 7,6 cm. Gewicht 1605 g. Hersteller-ID: 1806

1002594518 **284,00**

2 DMM Seilrolle Impact Block XS
EN 12278.

Kompakte Seilrolle für den harten Einsatz und den täglichen Riggingbetrieb. Leicht, robust und belastbar. Designt für den Langzeit-Einsatz. Großer Rollendurchmesser und effiziente Lager. Hohlachse ermöglicht komplexe Konfigurationen. Schlaufe zur Vereinfachung von Transport und Lagerung. Für Seile bis Ø 16 mm. Hersteller-ID: 1174

9475234638 **519,00**

3 DMM Seilrolle Impact Block S
EN 12278.

Hochwertige Verarbeitung und ein einzigartiges Design. Alle Kanten der aus hochfestem Aluminium geschmiedeten Seitenteile haben abgerundete Kanten. Dadurch wird der Abrieb an schräg einlaufenden Seilen vermindert. Drehbare Seitenteile, die sich durch einen Verschlussbolzen mit Gewinde leicht öffnen und schließen lassen. Für Seile bis Ø 16 mm. Hersteller-ID: 1174

2290523567 **455,00**

4 DMM Seilrolle Impact Block L
EN 12278.

Der große Bruder des Impact Block S. Für Seile bis Ø 20 mm. Hersteller-ID: 1174

7126512858 **679,00**

5 ISC Seilrolle medium

Drehbare Seitenteile aus Aluminium mit gesichertem Bolzen mit Bajonettverschluss. Aluminium-Laufrolle selbstschmierend. Für Kunststoffseile bis Ø 19 mm. Hersteller-ID: 1326

6652625854 **249,00**

6 CT Seilrolle Grizzly

Mit drehbaren Seitenteilen und Laufrolle aus Aluminium. Einzigartiger und leicht zu öffnender Verschluss mit doppelter Sicherung. Für Seile bis Ø 15 mm. Hersteller-ID: 1024

9226519742 **190,00**

Pos.	Nr.	Modellbezeichnung	Bruchlast (kN)	Max. Seildurchmesser (mm)	Maße L x B (mm)	Lagertyp	Gewicht (g)	Preis
1	**1002594518**	tBlock	225	16	167 x 96	Gleitlager	1605	**284,00**
2	**9475234638**	Impact Block XS	100	16	137 x 82	Kugellager	708	**519,00**
3	**2290523567**	Impact Block S	200	16	180 x 100	Gleitlager	1970	**455,00**
4	**7126512858**	Impact Block L	300	20	225 x 125	Gleitlager	3550	**679,00**
5	**6652625854**	medium	150	19	230 x 124	Gleitlager	2300	**249,00**
6	**9226519742**	Grizzly	80	15	185 x 100	Kugellager	890	**190,00**

Anwendungsbeispiel

1

1 Ratschenkeil aus Aluminium
Zum Offenhalten des Sägeschnittes und Abkippen von Baumteilen. Umschaltbare Drehrichtung rechts/links. Umlegbarer Hebel. Keil-Ø 74 mm, 108 mm Konuslänge. Gewicht 1,4 kg.
Hersteller-ID: 1152
7353339328 **238,00**

2

2 Notch Taschenkeil Climbers Best Friend
Wie der Name schon sagt, ist dieser Keil aus Kunststoff der beste Freund eines jeden Kletterers. Der Taschenkeil verhindert, dass sich der Fällschnitt schließt und die Motorsäge im Schnitt einklemmt. Ob in der Tasche oder mit der großen Öffnung durch einen Karabiner am Gurt befestigt, ist er immer schnell zur Stelle, wenn man ihn braucht. Maße 5 x 9,5 cm. Hubhöhe 1,8 cm. Gewicht 30 g.
Hersteller-ID: 1326
8388627389 **14,50**

3

3 Arbpro Taschenkeil Micro
Kompakt und leicht. Aus hochwertigem Polyamid. Gefertigt in Italien. Maße 80 x 35 x 6 mm (L x B x H). Gewicht 40 g. Hersteller-ID: 1036
4280116727 **10,90**

4 Notch Taschenkeil Dreevo
Verhindert, dass sich der Fällschnitt schließt und die Motorsäge im Schnitt einklemmt. Es können beide Teile zusammen oder einzeln verwendet werden. Durch den großen Ring am Ende kann der Keil mit optional erhältlichen Karabinern am Klettergurt fixiert werden. Maße 9,5 x 5 cm. Höhe max. 3,5 cm. Gewicht 65 g. Hersteller-ID: 1326
6890702418 **31,90**

4

5 Notch Transporthilfe Speedrack
Für Transport und Aufbewahrung von Karabinern und Speedline-Kits. Löcher 16 mm Durchmesser. Platz für bis zu zwölf Karabiner. Oberstes Loch etwas größer ausgeformt für die Befestigung von großen Gurtkarabinern. Maße 48 x 21 cm. Gewicht 23 g. Hersteller-ID: 1326
8534615298 **12,90**

5

6+7

6 FTC Stammabroller Rollotube
Der Stammabroller ist ein unerlässlicher Helfer beim Abtragen von Stammstücken. Durch den Clip ist ein Tragen am Gurt möglich. Bei Bedarf kann die selbstaufrollende Leine ausgezogen und mit dem Stammabroller gearbeitet werden, ohne diesen vom Gurt zu lösen. Stange aus Fiberglas. Länge 65 cm. Gewicht 500 g. Hersteller-ID: 1283
7232012336 **49,90**

7 FTC Ersatzstange für Rollotube-Stammabroller
Für Rollotube. Länge 65 cm.
Ersatzstange aus Fiberglas. Hersteller-ID: 1283
2662465340 **13,50**

Warnhinweis
Beachten Sie unbedingt geltende Sicherheitsvorschriften und Gebrauchsanweisungen. Vor dem Hantieren mit dem Rollotube unbedingt Kettenbremse einlegen und gegebenenfalls Motor ausschalten.

1

Schneidespitze

2

Ersatzklingen

Ersatzamboss

3

4

5

6

1 Heißschneidegerät

Zum Durchtrennen und Verschmelzen von Kunststoffseilen und Gurtbändern. Geeignet für den kurzzeitigen Einsatz und für kleine Stückzahlen. Gewicht 1 kg. Hersteller-ID: 1518

9650764315 **129,00**

Schneidspitze

Für Heißschneidegerät. Hersteller-ID: 1518

6269809012 **29,90**

2 Löwe Amboss-Schere Nr. 3805 mit Trapezklinge

Ambossschere mit auswechselbarer Trapezklinge, ideal als Seilschere. Maximaler Schnittgutdurchmesser 30 mm. Geeignet für Rechts- und Linkshänder. Passend für handelsübliche Trapezklingen. Länge 21 cm. Gewicht 335 g. Hersteller-ID: 1296

4131311823 **55,90**

Löwe Ersatzklinge für Ambossschere

Ersatzklingen für Löwe Ambossschere mit Trapezklinge. 10 Stück im Spender. Hersteller-ID: 1296

5268813193 **16,90**

Löwe Ersatzamboss für Ambossschere Nr. 3805

Ersatzamboss für Löwe Ambossschere mit Trapezklinge. Hersteller-ID: 1296

5422253747 **9,10**

3 FTC Spleißahle

Für Kernmantelseile.
Set inkl. 5 Schraubhülsen

Zum Spleißen von Kernmantelseilen und Hohlseilen von 10–18 mm Durchmesser. Länge der Spleißnadel 20 cm, Durchmesser 8 mm. Mit Gewinde zum Aufschrauben der Fids. Mit fünf kegelförmigen Alu-Fids mit einem Durchmesser von 8, 10, 12, 14 und 16 mm. Gewicht 60 g. Hersteller-ID: 1283

5481111497 **98,00**

4 FTC Spleißahle Brace

Für Hohltaue. Set inkl. 3 Schraubhülsen.

Zum Spleißen von Hohlseilen. Länge der Spleißnadel 30 cm. Mit drei kegelförmigen Alu-Fids mit einem Durchmesser von 10, 14 und 20 mm. Gewicht ca. 230 g. Hersteller-ID: 1283

6931198370 **97,90**

5 Gefa Spezialschere

Titanbeschichtet. Zum einfachen Ablängen von Hohlseilen, Gurtbändern und Schutzschläuchen. Gewicht 90 g. Hersteller-ID: 1299

1136563415 **23,50**

6 Primus Gasbrenner PowerLighter

Der neue Powerzünder mit Spitzbrennerflamme. Die erreichte Temperatur liegt bei ca. 1300 °C. Mit Piezo-Zündung. Befüllbar mit Feuerzeuggas. 70 g leicht. Lieferung unbefüllt. Hersteller-ID: 1660

7117558421 **24,90**

1

2 + 3

Profispleißer Hohlmarlspieker

4 + 5

Takelnadel mit Öse Nähnadel

6

Abbildung ähnlich

7

1 Korbspleißahle

Die Korbspleißahle lässt sich durch die gerundete Spitze besonders leicht in das Geflecht einführen, ohne dieses dabei zu beschädigen. Die glatte Oberfläche sorgt für leichtes Spleißen und hilft, Reibung zu verringern.

Zum Einlegen des Seils wird der Drahtkorb leicht zusammengedrückt. Dann kann das Seil eingelegt und der Drahtkorb wieder losgelassen werden. So wird das Seil zuverlässig gehalten. Hersteller-ID: 1234

10 mm. Länge 32 cm. Für 2-t-Hohlseile.
1545838630 **109,00**

12 mm. Länge 45 cm. Für 4-t-Hohlseile.
1545838642 **125,00**

18 mm. Länge 43 cm. Für 7- und 8-t-Hohlseile.
1545838687 **133,00**

2 Liros Spleißwerkzeug Profispleißer

Das bevorzugte Werkzeug vieler erfahrener Spleißer. Optimales Hilfsmittel beim Spleißen von Kern-Mantel-Seilen. Hersteller-ID: 1518

Größe S. Länge 18 cm. Ø 6 mm.
Für Seil-Ø 4–8 mm.
3807077429 **65,90**

Größe M. Länge 30 cm. Ø 8 mm.
Für Seil-Ø 10–12 mm.
3807077456 **73,90**

Größe L. Länge 34 cm. Ø 9 mm.
Für Seil-Ø 12–14 mm.
3807077473 **86,90**

3 Liros Hohlmarlspieker

Das bewährte Spleißwerkzeug für gedrehte Tauwerke. Aus rostfreiem Stahl mit Holzgriff. Hersteller-ID: 1518

Länge 17,5 cm. Für Seile bis 12 mm Ø.
4753032740 **16,50**

Länge 28,5 cm. Für Seile ab 14 mm Ø.
4753032778 **18,90**

4 Liros Takelnadel mit Öse

Das bewährte Hilfsmittel spart Zeit und Kraft beim Vernähen von Spleißen. Für Seile ab 4 mm Ø. Gewicht 37 g. Hersteller-ID: 1518
9601685869 **46,90**

5 Nähnadel

Zum Vernähen von Takelingen. Nadellänge 7 cm. Nadelöhr 0,5 x 0,1 cm. Hersteller-ID: 1314
5380841261 **5,90**

6 Schrumpfschlauch mit Innenkleber, transparent

Der Schrumpfschlauch / Kunststoffschlauch wird auf das Seil geschoben und mit einem Taschengasbrenner fest aufgeschrumpft.

- Länge 1,2 m
- Farbe transparent

Abbildung ähnlich Hersteller-ID: 1325

Schrumpft von 12 mm Ø auf 4 mm Ø,
Länge 1,2 m.
6903802017 **9,90** 8,25 / m

Schrumpft von 19 mm Ø auf 6 mm Ø,
Länge 1,2 m.
6903802037 **11,90** 9,92 / m

Schrumpft von 24 mm Ø auf 8 mm Ø,
Länge 1,2 m.
6903802052 **24,90** 20,75 / m

7 Takelgarn

Polyamid gewachst. Farbe weiß. Spule mit 50 m, 1,5 mm Ø. Hersteller-ID: 1517
2254365078 **9,00**

1

2

3

1 Tree Runner Allzweckseil 12 mm

Universell einsetzbar. Polyester-Spezialfaserge-flecht. Eine Seite Karabiner mit Schraubverschluss, andere Seite vernähte Schlaufe. Durchmesser 12 mm. Länge 30 m. Bruchlast des Seiles 22 kN (~2,2 t). Gebrauchslast 3,6 kN (~360 kg). Gewicht 2,6 kg.
Hersteller-ID: 1922

1312484278 **79,90**

2 Gleistein Gummiseil

Der dünne aber feste Flechtmantel umgibt ein Bündel Monofile aus besonders langlebigem Elastomer. So erhält die Leine einen stabilen Querschnitt, lässt sich hervorragend knoten und behält auch unter Einfluss von Licht und mechanischer Beanspruchung für lange Zeit ihre Elastizität. Dehnung von 150 % unter Last. Hersteller-ID: 1315

3 Hohlseil Poly-Quick

Das Allzweckseil Poly-Quick ist ein besonderes Geflecht mit einer hohen Bruchlast, das auf Polypropylen-Basis hergestellt wird. Poly-Quick ist federleicht, griffig und liegt angenehm in der Hand. Ohne Knoten kann das Poly-Quick Seil in wenigen Sekunden nur durch Verschlaufen oder Verschlingen verbunden werden. Endstücke können mittels Feuerzeugflamme verschweißt und zugespitzt werden. Hersteller-ID: 1517

Nr. 2	Seildurchmesser (mm)	Länge (m)	Bruchlast (kN)	Gewicht (g)	Preis
6939759523	4	10	0,8	100	**9,90** 0,99/m
6939759534	4	25	0,8	325	**17,50** 0,70/m
6939759542	6	10	1,5	270	**11,90** 1,19/m
6939759556	6	25	1,5	660	**23,90** 0,96/m
6939759576	8	10	3	521	**16,50** 1,65/m
6939759585	8	25	3	1200	**32,90** 1,32/m

Nr. 3	Seildurchmesser (mm)	Rollenlänge (m)	Bruchlast (kN)	Gewicht (kg)	Preis
3229104868	6	100	6	1,5	**36,00** 0,36/m
3229104897	8	100	11	3	**62,00** 0,62/m
3229104826	10	100	17	4,5	**76,00** 0,76/m
3229104852	12	50	21	3,6	**55,00** 1,10/m



© fsb Oerrel, Th. Böhl

Steigeisen

Distel Stahl-Steigeisen	238
Distel Carbon-Steigeisen	239
Distel Alu-Steigeisen	240 – 241
Steigeisen Zubehör	242 – 243
Edelrid Steigeisen	244
Notch Steigeisen	245

© fsb Oerrel, Th. Böhl

HIGHLIGHT

Distel
Materialtasche SpikePack

Hersteller-ID: 1111

99,00
5010077071

Diesen Artikel findest du auf Seite 243.

Anwendungsbeispiel

good to know ...

Eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird ist, welche Steigeisen wir empfehlen können. Eine pauschale Antwort ist nicht ganz einfach, da die Auswahl der Steigeisen in den letzten Jahren stark gestiegen ist.

Viel hängt dabei von den eigenen Anforderungen und nicht zuletzt von den Preisvorstellungen ab. So bieten Carbon-Steigeisen in Sachen Gewicht und damit auch Komfort viele Vorteile gegenüber anderen Modellen. Aber sie spielen auch preislich in einer eigenen Liga. Bei der Beschaffung von der ersten Ausrüstung sind daher Steigeisen mit Aluminium- oder Stahlschäften eine gute Wahl und bieten preisliche Vorteile.

Bei der Beriemung für die Waden können wir dagegen Klett ganz klar empfehlen. Die Breite Auflage und die genaue Einstellmöglichkeit macht diese Ausführung zur ersten Wahl. Bei der Fußberiemung hat beides Vor- und Nachteile. Die Vorteile von Klett sind die gleichen wie an der Wade. Allerdings sind Klettverschlüsse auch empfindlicher gegenüber Harz und Sägespänen. Kunstlederriemen bestechen dagegen durch ihre Robustheit, lassen sich aber durch die vorgestanzten Löcher nicht millimetergenau einstellen.

Bleibt die ewige Frage der Dornenlänge. Vereinfacht gesagt: Kurze Dornen eignen sich am besten für dünnborkige Baumarten und stechen leicht in trockene und harte Hölzer. Lange Dornen durchdringen dagegen leichter dicke Borke und bieten festen Halt in den darunter liegenden Holzfasern. Der Gedanke, aus diesem Grund nur noch lange Dornen zu nutzen, ist nicht ganz korrekt. Bei dünner Rinde sticht der Dorn nicht tief genug ein, wodurch man mit den Füßen keinen Kontakt zum Baum hat. Dadurch steht man wackeliger und nicht so sicher in den Eisen. Zum Glück lassen sich Dornen in der Regel über zwei Schrauben tauschen.



1

1 Distel Steigeisen Stahl Komfort
Mit Komfort-Beriemung.
Klettberiemung oben und unten. Minimiert Gefahr von Druckpunkten. Verstellbare Riemen an Ferse und Spann für spielfreie Einstellung. Schafthöhe von 40 bis 51 cm anpassbar. Gewicht 2390 g.
Hersteller-ID: 1111

Dorn Amerika kurz. Dornrücken 31 mm. Maximale Belastung 150 kg.
8794857847 **319,00**

Dorn Amerika mittel. Dornrücken 44 mm. Maximale Belastung 150 kg.
8794857867 **319,00**

2

2 Distel Steigeisen Stahl Weaver
Mit Weaver-Beriemung.
Klettberiemung minimiert Gefahr von Druckpunkten. Schafthöhe von 40 bis 51 cm anpassbar. Robust gegenüber Harz und Sägespäne. Gewicht 2530 g.
Hersteller-ID: 1111

Dorn Amerika kurz. Dornrücken 31 mm. Maximale Belastung 150 kg.
1153068934 **319,00**

Dorn Amerika mittel. Dornrücken 44 mm. Maximale Belastung 150 kg.
1153068984 **319,00**

STAHL-STEIGEISEN

Die Steigeisen Stahl Komfort sind die ersten Steigeisen von Distel mit einem Schaft aus Stahl. Durch das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis sind sie besonders für Kletteranfänger eine gute Wahl. Wie bei allen Steigeisen von Distel überzeugen die Stahl-Steigeisen mit hoher Qualität. Die schwarze, fein strukturierte Pulverbeschichtung erhöht die Schlag- und Kratzfestigkeit und sorgt für eine lange Lebensdauer. Zusammen mit dem großen Polster liegt die vorgeformte Gfk-Schale bequem an der Wade an. Zusätzlich vermindert die 100 mm breite Klettberiemung die Gefahr von Druckpunkten. Je nach Wadenlänge kann die Schafthöhe von 40 bis 51 cm individuell angepasst werden.

1

1 Distel Steigeisen Carbon 3.1 Klick
Mit Klick-Beriemung.
Die sehr komfortable und spielfreie Komfortberiemung ist in dieser Ausführung mit zwei zusätzlichen Cobra-Klick-Schnallen ausgestattet. Damit muss die Beriemung nur einmal eingestellt und dann einfach durch die Schnallen an- und abgelegt werden. Es passen alle angebotenen Ersatzdorne. Gewicht 1790 g. Hersteller-ID: 1111

Dorn Amerika kurz. Dornrücken 31 mm. Maximale Belastung 150 kg.
1346112010 **829,00**

Dorn Amerika mittel. Dornrücken 44 mm. Maximale Belastung 150 kg.
1346112024 **829,00**

2

2 Distel Steigeisen Carbon 3.1 Komfort
Mit Komfort-Beriemung.
Mit der Klettberiemung am Fuß ist eine feste und absolut spielfreie Einstellung möglich. Dies wird durch die beiden verstellbaren Riemen an der Ferse und am Spann erreicht. Es passen alle angebotenen Ersatzdorne. Gewicht 1730 g. Hersteller-ID: 1111

Dorn Amerika kurz. Dornrücken 31 mm. Maximale Belastung 150 kg.
9258791386 **729,00**

Dorn Amerika mittel. Dornrücken 44 mm. Maximale Belastung 150 kg.
9258791387 **729,00**

3

3 Distel Steigeisen Carbon 3.1 Classic
Mit Classic-Beriemung.
Diese Steigeisen haben am Fuß die sehr robuste Kunstlederberiemung, welche besonders unempfindlich gegenüber Harz und Sägespäne ist. Es passen alle angebotenen Ersatzdorne. Gewicht 1870 g. Hersteller-ID: 1111

Dorn Amerika kurz. Dornrücken 31 mm. Maximale Belastung 150 kg.
3033956590 **729,00**

Dorn Amerika mittel. Dornrücken 44 mm. Maximale Belastung 150 kg.
3033956517 **729,00**

CARBON-STEIGEISEN

Die Distel Carbon 3.1 sind die Premium-Steigeisen am Markt mit einer konsequenten Weiterentwicklung der bekannten Distel Carbon-Steigeisen in einem einzigartigen Design. Durch einen besonderen Polycarbonat-Mix wird eine hohe Tragfähigkeit und Haltbarkeit erreicht. Zusätzlich sorgen die unidirektionalen Karbonfasern für eine hohe Bruchsicherheit. Die Standfläche mit 47 mm Breite und der ergonomische geformte Schaft sorgen für einen angenehmen Tragekomfort. Die Lauffläche wird von einem Vibram-Sohlengummi geschützt. In Verbindung mit dem großen, optimierten Polster liegt die vorgeformte Schale besonders angenehm an der Wade an. Der 20 mm starke Schaumstoff vermindert mit seiner Gitterstruktur Druckpunkte und federt Schläge ab. Zusätzlich vermindert die 100 mm breite Klettberiemung die Gefahr von Druckpunkten. Der Wadenumfang kann von 31 bis 50 cm eingestellt werden. Zusätzlich kann je nach Wadenlänge die Schafthöhe von 34,3 bis 47,8 cm individuell angepasst werden.

1

1 Distel Steigeisen Alu 3.1 Klick
Mit Klick-Beriemung.
Die sehr komfortable und spielfreie Komfortberiemung ist in dieser Ausführung noch mit zwei zusätzlichen Cobra-Klick-Schnallen ausgestattet. Damit muss die Beriemung nur einmal eingestellt werden und kann dann einfach durch die Schnallen an- und abgelegt werden. Es passen alle angebotenen Ersatzdorne. Gewicht 2100 g. Hersteller-ID: 1111

Dorn Amerika kurz. Dornrücken 31 mm.
Maximale Belastung 150 kg.
2581334316 **509,00**

Dorn Amerika mittel. Dornrücken 44 mm.
Maximale Belastung 150 kg.
2581334372 **509,00**

Dorn Amerika lang. Dornrücken 58 mm.
Maximale Belastung 130 kg.
2581334341 **509,00**

2

2 Distel Steigeisen Alu 3.1 Komfort
Mit Komfort-Beriemung.
Mit der Klettberiemung am Fuß ist eine feste und absolut spielfreie Einstellung möglich. Dies wird durch die beiden verstellbaren Riemen an der Ferse und am Spann erreicht. Es passen alle angebotenen Ersatzdorne. Gewicht 2000 g. Hersteller-ID: 1111

Dorn Amerika kurz. Dornrücken 31 mm.
Maximale Belastung 150 kg.
1737471010 **409,00**

Dorn Amerika mittel. Dornrücken 44 mm.
Maximale Belastung 150 kg.
1737471068 **409,00**

Dorn Amerika lang. Dornrücken 58 mm.
Maximale Belastung 130 kg.
1737471021 **409,00**

3

3 Distel Steigeisen Alu 3.1 Weaver
Mit Weaver-Beriemung.
Diese Steigeisen haben am Fuß die sehr robuste Kunstlederberiemung, welche besonders unempfindlich gegenüber Harz und Sägespäne ist. Es passen alle angebotenen Ersatzdorne. Gewicht 2150 g. Hersteller-ID: 1111

Dorn Amerika kurz. Dornrücken 31 mm.
Maximale Belastung 150 kg.
6684118418 **409,00**

Dorn Amerika mittel. Dornrücken 44 mm.
Maximale Belastung 150 kg.
6684118465 **409,00**

Dorn Amerika lang. Dornrücken 58 mm.
Maximale Belastung 130 kg.
6684118490 **409,00**

ALU-STEIGEISEN

Die dritte Evolution der Distel Aluminium-Steigeisen vereint Leichtigkeit und Komfort für ein überragendes Klettererlebnis. Der bewährte Klassiker präsentiert sich jetzt im neuen Design. Der Aluminium-Schaft mit seinem 3-dimensionalen Gerippe minimiert das Gewicht und ermöglicht ein langes Arbeiten ohne Ermüdung. Durch den optimierten Querschnitt und die stärkere Legierung wird selbst unter härtesten Bedingungen eine hohe Tragfähig- und Haltbarkeit garantiert. Der gerade Schaft überträgt die eingesetzte Kraft optimal auf den Stamm und die Anti-Rutsch-Rippen auf der Unterseite geben einen zusätzlichen Halt auf Ästen. In Verbindung mit dem großen, optimierten Polster liegt die vorgeformte Schale besonders angenehm an der Wade an. Der 20 mm starke Schaumstoff vermindert mit seiner Gitterstruktur Druckpunkte und federt Schläge ab. Zusätzlich vermindert die 100 mm breite Klettberiemung die Gefahr von Druckpunkten. Der Wadenumfang kann von 31 bis 50 cm eingestellt werden. Zusätzlich kann je nach Wadenlänge die Schafthöhe von 34,3 bis 47,8 cm individuell angepasst werden.

1

1 Distel Steigeisen Alu Plus Klick
Mit Klick-Beriemung.
Die sehr komfortable und spielfreie Komfortberiemung ist in dieser Ausführung noch mit zwei zusätzlichen Cobra-Klick-Schnallen ausgestattet. Damit muss die Beriemung nur einmal eingestellt werden und kann dann einfach durch die Schnallen an- und abgelegt werden. Es passen alle angebotenen Ersatzdorne. Gewicht 2200 g. Hersteller-ID: 1111

Dorn Amerika kurz. Dornrücken 31 mm. Maximale Belastung 150 kg.
8038735217 **569,00**

Dorn Amerika mittel. Dornrücken 44 mm. Maximale Belastung 150 kg.
8038735230 **569,00**

Dorn Amerika lang. Dornrücken 58 mm. Maximale Belastung 130 kg.
8038735278 **569,00**

2

2 Distel Steigeisen Alu Plus Komfort
Mit Komfort-Beriemung.
Mit der Klettberiemung am Fuß ist eine feste und absolut spielfreie Einstellung möglich. Dies wird durch die beiden verstellbaren Riemen an der Ferse und am Spann erreicht. Selbstverständlich passen alle angebotenen Ersatzdorne. Gewicht 2150 g. Hersteller-ID: 1111

Dorn Amerika kurz. Dornrücken 31 mm. Maximale Belastung 150 kg.
6028891656 **469,00**

Dorn Amerika mittel. Dornrücken 44 mm. Maximale Belastung 150 kg.
6028891647 **469,00**

Dorn Amerika lang. Dornrücken 58 mm. Maximale Belastung 130 kg.
6028891640 **469,00**

3

3 Distel Steigeisen Alu Plus Weaver
Mit Weaver-Beriemung.
Diese Steigeisen haben am Fuß die sehr robuste Kunstlederberiemung, welche besonders unempfindlich gegenüber Harz und Sägespäne ist. Selbstverständlich passen alle angebotenen Ersatzdorne. Gewicht 2300 g. Hersteller-ID: 1111

Dorn Amerika kurz. Dornrücken 31 mm. Maximale Belastung 150 kg.
3317488145 **469,00**

Dorn Amerika mittel. Dornrücken 44 mm. Maximale Belastung 150 kg.
3317488176 **469,00**

Dorn Amerika lang. Dornrücken 58 mm. Maximale Belastung 130 kg.
3317488154 **469,00**

ALU-PLUS-STEIGEISEN

Der Komfortgarant nun im neuen Design. Das Aluminium Plus Steigeisen bietet mit seinem von DMM geschmiedeten, nach vorn versetzten und angewinkelten Aluminium-Schaft maximalen Komfort. Ein Steigeisen das hinsichtlich Ergonomie, Sicherheit und Stabilität seines Gleichen sucht. Der nach vorn versetzte und angewinkelte Aluminium-Schaft bietet eine optimierte ergonomische Passform. In Kombination mit dem 45 mm breiten Fußsteg wird die Last gleichmäßig unter dem Mittelfuß verteilt und so noch längere Standzeiten möglich. Die Vibram-Gummisohle auf der Unterseite des Schafts schützt das Aluminium und sorgt für einen festen Halt auf Ästen. In Verbindung mit dem großen, optimierten Polster liegt die vorgeformte Schale besonders angenehm an der Wade an. Der 20 mm starke Schaumstoff vermindert mit seiner Gitterstruktur Druckpunkte und federt Schläge ab. Zusätzlich vermindert die 100 mm breite Klettberiemung die Gefahr von Druckpunkten. Der Wadenumfang kann von 31 bis 50 cm eingestellt werden. Zusätzlich kann je nach Wadenlänge die Schafthöhe von 34,3 bis 47,8 cm individuell angepasst werden.

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Distel Ersatzschalen für Steigeisen
Mit Klettstreifen und Schrauben.

Für Distel Steigeisen Alu und Stahl. Aus Fiberglas. Mit Klettstreifen. Inkl. Schrauben. Farbe rot. Lieferung paarweise. Gewicht 260 g. Hersteller-ID: 1111

Farbe rot-schwarz.
9313634937 **85,90**

2 Distel Ersatzschalen Carbon
Mit Klettstreifen und Schrauben.

Aus speziellem Kunststoffverbundmaterial, welches extrem robust und leichter als Karbonfaser ist. Hervorragende Steifigkeit und Schlagfestigkeit. Verwendbar mit allen Distel-Steigeisen. Nur kompatibel mit nach 09/2023 gefertigten Polstern (Polster und oberer Riemen sind nicht zusammengenäht). Gewicht 234 g. Hersteller-ID: 1111

3607445247 **139,00**

3 Distel Ersatzpolster Plus
Mit Klettstreifen.

Für Distel Schalensteigeisen. Mit dickem Schaumstoff, größeren Rändern und zusätzlichen Überständen am Schienbein und der Wade. Lieferung paarweise. Gewicht 180 g.

Hinweis: In Verbindung mit einer entsprechenden Ersatzberiemung kann das Polster für alle Modelle der Distel Steigeisen genutzt werden. Hersteller-ID: 1111

1246496164 **55,90**

4 Distel Ersatzberiemung für Steigeisen

Für Distel Steigeisen. Inkl. Cobra-Klickschnallen für schnelles An- und Ablegen und einen komfortablen Wadensitz. Nur kompatibel mit dem Distel Ersatzpolster Plus. Lieferung paarweise. Gewicht 260 g.
Hersteller-ID: 1111

8405855320 **95,00**

5 Distel Ersatzberiemung Komfort

Komfort-Beriemung im Bereich der Wade für Distel Steigeisen. Für ein spielfreies Anlegen. Nur kompatibel mit dem Distel Ersatzpolster Plus. Gewicht 260 g. Hersteller-ID: 1111

3430079337 **47,00**

6 Distel Dornenschutz für Steigeisendorne

Einfache Befestigung mit Klettverschluss am Holm der Steigeisen. Für alle Distel Dornen. Preis je Paar.
Hersteller-ID: 1111

7476794857 **11,90**

7 Distel Steigeisendorn Heidelberg
Dornrücken 40 mm.

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet. Härte ~ 510 HV. Zweifach abgewinkelte Dornform mit drei Schneiden. Bester Halt bei allen Holzarten und gefrorenem Holz. Außergewöhnliche Standsicherheit bei voller Beweglichkeit. Preis je Paar. Hersteller-ID: 1111

1435476963 **79,00**

8 Distel Steigeisendorn Amerika

Durch das dreikantige Profil sticht der Dorn leicht in harte und trockene Hölzer. Durch eine leichte Fußdrehung beim Herausziehen des Dornes erweitert sich der Stichkanal, die Reibung wird reduziert und der Dorn lässt sich herausziehen. Preis je Paar.
Hersteller-ID: 1111

Dornrücken 31 mm.
6771747013 **79,00**

Dornrücken 44 mm.
4421695119 **79,00**

Dornrücken 58 mm.
4755092375 **79,00**

1 Camp Fußsteigklemme Turbospur-System
Seil-Ø 8 – 13 mm. Für Steigeisen.

Befestigungssystem für Knie- und Fußsteigklemme am Steigeisen. Montage in zwei Positionen möglich. Für Seildurchmesser 8 – 13 mm. Mit Edelstahlrollen für hohe Effizienz beim Klettern. Nicht als PSA geprüft. Lieferung ohne Steigeisen. Gewicht 160 g. Hersteller-ID: 1118

1525615134 **119,00**

2 Camp Ersatzschlaufe für Turbospur-System
Passend für Turbospur-System als Ersatzteil oder zum Aufrüsten vorhandener Turbochest-Steigklemmen. Inkl. Aluminiumstange. Gewicht 50 g. Hersteller-ID: 1118

1826324182 **32,90**

3 Arbpro Fußsteigklemme Gemini Spurs
Seil-Ø 8–13 mm.

Fußsteigklemme für eine Vielzahl von Steigeisen. Für Seile von 8 – 13 mm Ø. Seilsicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen. Gewicht 120 g. Hersteller-ID: 1036

Linker Fuß.
5151404521 **81,90**

Rechter Fuß.
5151404587 **81,90**

4 CT Fußsteigklemme Quick Tree
Seil-Ø 8 – 13 mm.

Mit optionalen Adaptern schnell an Steigeisen oder am Fuß montierbar. Verschlusssystem mit zusätzlichem Fixierungsriegel für eine sichere Montage. Der Öffnungsriegel kann bei Bedarf ganz geöffnet werden und verhindert im geschlossenen Zustand ein ungewolltes Herausrutschen des Seils. Lieferung ohne Beriemung oder Steigeisen-Adapter. Gewicht 138 g. Hersteller-ID: 1024

Linker Fuß. Farbe grün.
2044617038 **83,90**

Rechter Fuß. Farbe orange.
2044617057 **83,90**

5 CT Klemmschelle QT Spurs
Für Steigeisen.

Zur Montage der CT Fußsteigklemme Quick Tree an die meisten Steigeisen. Passend für die linke und rechte Steigklemme. Gewicht 290 g. Hersteller-ID: 1024

5189201449 **53,90**

6 Distel Ratschenriemen unten
Für Distel Steigeisen.

Kompatibel mit allen Distel-Steigeisen für einfaches An- und Ausziehen. Verstellbarer, wasserdichter Biothane-Fersenriemen. Lieferung paarweise. Gesamtgewicht 210 g. Hersteller-ID: 1111

1283789012 **69,90**

7 Distel Materialtasche SpikePack
32 Liter. Maße 56 x 24 cm (L x Ø).

Passend für ein Paar Steigeisen, auch als Seiltasche nutzbar. Aus Cordura-Gewebe mit innenliegender Schutzschaumpolsterung. Volumen 32 l. Maße 56 x 24 x 24 cm. Gewicht 510 g. Materialien und Verarbeitung aus Deutschland. Hersteller-ID: 1111

5010077071 **99,00**

1

2

3

4

Anwendungsbeispiel

5

Anwendungsbeispiel

6

7

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1

2

3

4

5

6

7

1 Edelrid Steigeisen Talon

Innovatives Steigeisen, das sich wie kaum ein anderes Steigeisen individuell auf den Benutzer anpassen lässt. Perfekt aufeinander abgestimmte Materialien und die robuste Stahlbauweise machen es zu einem der leichtesten am Markt. Die untere Bindung in Schuhform vermindert die Gefahr von Druckpunkten und lässt sich durch ein verstellbares Befestigungssystem genau anpassen. 3D-Polsterung mit belüftetem Mesh für eine höhere Atmungsaktivität. Stufenlos von 33 bis 48 cm verstellbare Gurte für einen ergonomischen Sitz an der Wade. Oberes Polster in 0,5-cm-Schritten von 38 bis 47 cm in der Höhe verstellbar. Gewicht 2470 g. Lieferung paarweise. Hersteller-ID: 1197

Kurzer Dorn 43 mm.
6773885626 429,00

Langer Dorn 70 mm.
6773885665 429,00

2 Edelrid Fußsteigklemme Tree Cruiser

Seil-Ø 8 – 13 mm. Für Edelrid Talon.

Klemmnocken mit Reinigungsschlitzen für optimalen Halt bei verschmutzten oder vereisten Seilen. Abnehmbare Seilsicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen. Lochabstand 32 mm. Lochdurchmesser 9 mm. Hersteller-ID: 1197

Linker Fuß. Farbe silber.
9856435247 64,90

Rechter Fuß. Farbe schwarz.
9856435274 64,90

3 Edelrid Ersatzpolster für Steigeisen Talon

Hersteller-ID: 1197

1429324356 (Paar) 59,00

4 Edelrid Steigeisendorn Talon

Ersatzdornen, erhältlich in zwei verschiedenen Längen. Hersteller-ID: 1197

Dornenlänge 43 mm (Paar). Speziell für dünn- und mittelborkige Baumarten.
3473466451 65,00

Dornenlänge 70 mm (Paar). Ideal für sehr dickborkige Baumarten wie z. B. alte Kiefer, Pappel, Douglasie, Eiche, Buche sowie Robinie.
3473466463 65,00

5 Edelrid Dornenschutz Talon Spike Protector

Schutz für die Dornen am Edelrid Steigeisen Talon. Lieferung per Stück. Hersteller-ID: 1197

8115861312 3,90

6 Edelrid Ersatzberiemung Wade, oben, für Steigeisen Talon

Für Edelrid Talon.

Hersteller-ID: 1197

6726715479 (Paar) 39,90

7 Edelrid Ersatzberiemung Fuß, unten, für Steigeisen Talon

Für Edelrid Talon.

Hersteller-ID: 1197

3363221319 (Paar) 47,90

2

3

1

1 Notch Steigeisen Steel Climbers
Ergonomischer Stahlschaft. Kunststoffschale mit Polster höhenverstellbar. Klettberiemung oben und unten. Dreikantige Dornen. Gewicht 2700 g.
Hersteller-ID: 1326

Dornenlänge 40 mm.
9016159762 **445,00**

Dornenlänge 60 mm.
9016159794 **445,00**

2 Notch Ersatzdorn Gecko
Für Notch Gecko Steel.
Aus heißgeschmiedetem Stahl.
Lieferung paarweise.
Hersteller-ID: 1326

Dornenlänge 40 mm. Gewicht 240 g.
6450934880 **109,00**

Dornenlänge 60 mm. Gewicht 260 g.
6450934897 **113,00**

3 Notch Dornenschutz Gaff Guardian II
Für alle gängigen Steigeisen.
Der Dornenschutz für Steigeisen ist ideal, um die Dornen und damit andere Ausrüstung vor Beschädigungen zu schützen. Die grelle Farbe macht den Schutz schnell auffindbar und beugt einem Verlust vor. Geeignet für Dornen mit einer Länge bis zu 76 mm. Gewicht 100 g. Lieferung paarweise.
Hersteller-ID: 1326
5699377153 **19,90**

Aufbewahrung & Transport

Seilsäcke	248 – 259
Gurttaschen	260 – 262
Transportkisten	263 – 267

PETZL © 2020 Petzl Distribution - J. Rol

HIGHLIGHT

PETZL

Die neue Petzl Materialtasche Expert 55 Liter

NEW item

Hersteller-ID: 1639

232,00
9481878141

Diesen Artikel findest du auf Seite 258.

good to know ...

Beim Kauf von Seilsäcken und Materialtaschen stellen sich immer wieder die selben Fragen. Wie groß soll er sein, damit mein Seil und Material reinpassen? Kann ich das Material bequem transportieren? Welches Material schützt meine Ausrüstung am besten?

Angefangen beim Volumen des Sacks, sollte der spätere Zweck klar sein. Nutzt man den Seilsack rein zum Transport des Seils (bis 12 mm), kann man sich mit folgender Faustformel helfen:

$$\text{Volumen in l} = \frac{\text{Seillänge in m}}{4}$$

Solltest du stärkere Seile oder Material mit in der Tasche transportieren, muss ein Puffer mit eingerechnet werden oder auf Seilsäcke zurückgegriffen werden, die an der Außenseite über Materialschlaufen verfügen.

Hat man nun den Sack vollgepackt, muss er noch bewegt werden. Am bequemsten und rückenschonendsten sind Säcke mit Rückentragegurten, womit die Tasche auch über längere Distanzen kraftschonend getragen werden kann. Für den normalen Gebrauch reichen aber auch einfache Schlaufen. Nutzt man den Sack in der Kombination mit Material, empfiehlt es sich, auf Taschen zurückzugreifen deren Griffe verstärkt sind.

So verschieden die Materialien der Transporttaschen sind, so verschieden sind auch ihre Vorzüge. Stoff/Nylon/Cordura bietet beispielsweise ein geringes Eigengewicht, lässt sich gut stauen und Feuchtigkeit kann entweichen. Das Material Tarp/Lkw-Plane/Tarpaulin ist am robustesten und lässt keine Feuchtigkeit an dein Material. Taschen mit Netzgewebe/Mesh bieten die beste Durchlüftung für dein Seil, so dass es im Sack noch nachtrocknen kann.

1

2

3

4

1 Notch Seilsack Hauler Bag
70 Liter. Maße 68 x 39 x 37 cm (H x B x T).

Für den Transport und die Lagerung einer Basis-Kletterausrüstung geeignet. Quadratische Form für selbstständigen Stand, einfacher Zugriff auf den Inhalt. Großes Hauptfach. Daisy Chains innen und außen, ein integriertes Helmfach und eine schlanke Tasche an der Seite. Gepolsterte Schulterriemen und vier Griffe. Material aus Nylon und Polyester. Gewicht 2514 g. Hersteller-ID: 1326

1258449550 **285,00**

2 Notch Seilsack Approach Bag
50 Liter. Maße 50 x 37,5 x 24 cm (H x B x T).

Stabiler Seilsack mit Daisy Chains. Gefertigt aus robustem Nylon und Polyester. Gepolsterte Schultergurte. Kann als Rucksack getragen werden. Zusätzliche Taschen für Zubehör. Verschließbare Öffnung. Gewicht 1800 g. Hersteller-ID: 1326

6550232195 **195,00**

3 Notch Seilsack 450
35 l. Höhe 50 cm. Ø 30 cm.

Mit zwei Schultergurten als Rucksack tragbar. Vorderseite mit zwei Daisy Chains. Seitliches Fach für Namensschild. Höhe 50 cm. Durchmesser 30 cm. Aus abriebfestem Gewebe. Gewicht 1050 g. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1326

8604893584 **115,00**

4 Notch Seilsack Pro 250 Bag
28 Liter. Höhe 40 cm. Ø 30 cm.

Durch das widerstandsfähige Material und die verstärkten Nähte wird eine lange Lebensdauer gewährleistet. Mit Kordelzug zum Öffnen und Schließen. Gewicht 1050 g. Hersteller-ID: 1326

3386791212 **89,00**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1 Tree Runner Seilsack Blue Barrel
Bleibt selbstständig offen stehen. Einfaches Befüllen. Reißverschluss-Deckel. Zwei Trageschlaufen. Rückseitiges Meshgewebe. Daisy Chains innen und an der Front. Seitliches Fach für Namensschild.
Hersteller-ID: 1326

25 l. Maße 35 x 30 cm (H x Ø). Gewicht 755 g.
8561171430 **39,90**

35 l. Maße 50 x 30 cm (H x Ø). Gewicht 880 g.
8561171493 **42,90**

2 Tree Runner Seilsack tarp
Aus robustem Tarpaulin gefertigt. Dieses ist mit einer Lkw-Plane vergleichbar. Die eingearbeiteten Stegplatten sorgen dafür, dass der Seilsack immer aufrecht und offen steht. Der Kordelzug im oberen Bereich ermöglicht das komplette Öffnen und Schließen. Durch die großen seitlichen Taschen, die mit Schnallen verschließbar sind, kann weiteres Zubehör sicher verstaut werden. Die außen aufgenähten Daisy Chains ermöglichen das Einhängen von weiterer Ausrüstung. Zwei kurze, mit Schlauch verstärkte Trageschlaufen. Hersteller-ID: 1326

24 l. Farbe grün.
Maße 35 x 30 cm (H x Ø). Gewicht 910 g.
2397582821 **43,00**

28 l. Farbe gelb.
Maße 40 x 30 cm (H x Ø). Gewicht 1050 g.
2397582865 **45,00**

32 l. Farbe rot.
Maße 45 x 30 cm (H x Ø). Gewicht 1090 g.
2397582880 **49,00**

1 Tree Runner

Daisy Chains

ID-Card-Holder

Rückseitiges Meshgewebe

2 Tree Runner

1

2

3

4

5

1 Tree Runner Seilsack top

53 l. Höhe 55 cm. Ø 35 cm.

Der ideale Wegbegleiter für deine Seile und Ausrüstung. Gefertigt aus reißfestem, strapazierfähigem Nylon schützt diese Seiltasche bis zu 100 Meter Seil (Ø 12 mm) und weiteres Zubehör beim Transport und der Aufbewahrung. Durch den Kordelzug im oberen Bereich lässt sich der Seilsack ganz öffnen oder schließen. Der 10 x 50 cm große Gittereinsatz sorgt für eine gute Belüftung des Inhalts. Außen aufgenähte Reflektionsstreifen erleichtern das Wiederfinden bei Dunkelheit. Abgerundet wird der Seilsack durch die innenliegende Befestigungsschlaufe für das Seilende und den drei verschließbaren Außentaschen mit einer Größe von 20 x 14 x 7 cm. In der Klarsichttasche an der Front können wichtige Dokumente bis zu einer Größe von 18 x 25 cm untergebracht werden. Zwei kurze Trageschlaufen sowie zwei lange Schlaufen zum Tragen als Rucksack ermöglichen einen angenehmen Transport. Gewicht 700 g. Hersteller-ID: 1326

9816457019 **48,90**

2 Tree Runner Seilsack

28 Liter. Höhe 40 cm. Ø 30 cm.

Universalbeutel aus reißfestem, strapazierfähigem Nylon. Im oberen Bereich durch Kordelzug ganz zu öffnen oder zu schließen. Vier flache Außentaschen 18 x 19 cm. Im Boden eingearbeitete Öse zum Ablauf von Wasser. Gewicht 570 g. Hersteller-ID: 1326

4771669578 **34,90**

3 Tree Runner Seilsack

31 l. Höhe 50 cm. Ø 28 cm.

Der ideale Wegbegleiter für Ihre Seile und Ausrüstung. Gefertigt aus reißfestem, strapazierfähigem Nylon schützen die Seiltaschen den Inhalt beim Transport und der Aufbewahrung. Durch den Kordelzug im oberen Bereich lässt sich der Seilsack ganz öffnen oder schließen. Der 10 x 40 cm große Gittereinsatz sorgt für eine gute Belüftung des Inhalts. Abgerundet wird der Seilsack durch die innenliegende Befestigungsschlaufe für das Seilende und der verschließbaren Außentasche mit einer Größe von 28 x 12 x 5 cm. Zwei kurze Trageschlaufen sowie zwei lange Schlaufen zum Tragen als Rucksack ermöglichen einen angenehmen Transport. Gewicht 600 g. Hersteller-ID: 1326

1878683885 **39,90**

4 Silverbull Seilsack Scabbard Bag

16 l. Höhe 53 cm. Ø 20 cm.

Je nach Bedarf ist der Scabbard Bag die ideale Aufbewahrungstasche für Steigeisen oder ein 11-mm-Seil mit 45 Metern Länge. Darüber hinaus findet in der äußeren Netztasche auch noch eine Handsäge Platz. Gewicht 345 g. Hersteller-ID: 1326

6536861247 **81,90**

5 Silverbull Seilsack Net Bag

21 Liter. Höhe 30 cm. Ø 30 cm.

Die Seiltasche Net Bag von Silverbull ist ringsrum aus atmungsaktivem und robustem Netzmaterial hergestellt. Dank großer Öffnung lässt sie sich schnell und einfach befüllen. Leicht zu öffnender Verschluss für gute Handhabung. Gewicht 320 g. Hersteller-ID: 1326

9818195039 **55,90**

1 Silverbull

2 Silverbull

3 Silverbull

4 Silverbull

1 Silverbull Seilsack Rig

Die Seiltasche Rig von Silverbull verfügt über reichlich Platz für Kletterseile. Der stabile Tragegriff sowie die Seitentaschen überzeugen sofort. Darüber hinaus verfügt die Seiltasche über mehrere Befestigungsmöglichkeiten für Werkzeuge, Clips und Karabinerhaken. Hersteller-ID: 1326

Small. Volumen 30 Liter. Gewicht 800 g.
5825942039 **95,00**

Medium. Volumen 44 Liter. Gewicht 1135 g.
5825942050 **98,00**

Large. Volumen 60 Liter. Gewicht 1280 g.
5825942078 **118,00**

2 Silverbull Seilsack E-Vac Pack

30 Liter. Maße 53 x 25 x 16 cm (HxBxT).

Seilsack aus robustem Planenmaterial. Zweiteiliges Innenfach mit Platz für ca. 60 m Seil mit 10,5 mm Ø. Seitentaschen für Handsäge oder Werkzeug. Deckel mit Schlaufen für Karabinerhaken. Lieferung ohne Zubehör. Hersteller-ID: 1326

9140591398 **134,00**

3 Silverbull Seilsack Grab Bag

Wie die meisten Seilsäcke von Silverbull verfügt auch der Grab Bag über eine große Öse und einen Henkelgriff. Dieser Griff kann durch die Öse gezogen werden und verschließt so den Seilsack beim Transport. Durch die schlanke Form kann der Grab Bag auch in die Baumkrone gezogen werden ohne an jedem Ast hängen zu bleiben. Eine gute Durchlüftung wird durch das große Netzgewebe erreicht und nasse Seile können schnell abtrocknen. Hersteller-ID: 1326

20 Liter. Maße 45 x 24 cm (H x Ø). Gewicht 400 g.
1889469169 **67,90**

27 Liter. Maße 60 x 24 cm (H x Ø). Gewicht 470 g.
1889469142 **76,00**

4 Silverbull Seilsack Mesh Bag

40 l. Höhe 62 cm. Ø 29 cm.

Wie die meisten Seilsäcke von Silverbull verfügt auch der Mesh Bag über eine große Öse und einen Henkelgriff. Dieser Griff kann durch die Öse gezogen werden und verschließt so den Seilsack beim Transport. Auch enge Baumkronen sind für den Mesh Bag durch die schlanke Form kein Problem. Das große Netzgewebe sorgt dafür, dass auch nasse Seile schnell abtrocknen können. Gewicht 470 g.
Hersteller-ID: 1326

9524195772 **67,90**

1

2

3

4

1 Courant Seilsack Dock

60 Liter. Maße 82 x 32 x 25 cm (H x B x L).

Seilsack für Kletter- und Riggingseile. 13 Befestigungspunkte für Karabiner, 2 Materialschlaufen, 2 Klarsichttaschen und eine große Haupttasche. Versteifte Haupttasche. Gewicht 1600 g. Hersteller-ID: 1143

1555858335 **105,00**

2 Courant Seiltasche Cross Rope

23 – 35 Liter. Maße 45 x 32 x 19 cm (L x B x H).

Mittelgroße Seiltasche mit Netzgewebe an den Seiten. Reißverschlüsse oben und unten. 6 Anbringungsösen für Karabiner. Seilende kann im Inneren der Tasche fixiert werden. Gewicht 1200 g.

Hersteller-ID: 1143

8754848756 **91,00**

3 Courant Seilsack Host

36 Liter. Maße 35 + 25 x 32 x 25 cm (H x B x L).

Seilsack für Kletter- und Riggingseile, Volumen 36 l. Fassungsvermögen bis zu 60 m Seil. Netzflächen für schnelle Seiltrocknung. Mit Schlaufen für zusätzliche Ausrüstung und abnehmbarem Schultergurt. Gewicht 910 g. Hersteller-ID: 1143

4748639842 **65,90**

4 Courant Seiltasche Cross Rope light

17 Liter.

Die Courant Cross Rope light ist eine handliche Seiltasche, die sich optimal zum Mitführen von Kletterseilen in größeren Taschen oder Seilsäcken eignet. Die großzügige Verwendung von Netzmaterial ermöglicht ein schnelles Trocknen feuchter Seile. Beide Enden der Seiltasche Courant Cross Rope light sind zum Verschließen mit Kordelzug ausgestattet. Sie bietet Platz für etwa 80 m Seil mit 10,5 mm Durchmesser. Gewicht 200 g.

Hersteller-ID: 1143

7971931567 **24,50**

1

2

Innenansicht

3

4

1 Courant Materialtasche Cross Pro
54 Liter. Maße 76 x 32 x 25 cm (H x B x T).
Materialtasche für Arboristen mit zahlreichen Schlaufen und Fächern. Leichter Zugriff auf die Ausrüstung. Gepolsterte Schultergurte. Gewicht 1,5 kg. Hersteller-ID: 1143
8886925252 **188,00**

2 Courant Materialtasche Cross Pro XL
75 Liter. Maße 88 x 36 x 27 cm (H x B x T).
Materialtasche für Arboristen mit zahlreichen Schlaufen und Fächern für leichten Zugriff auf die Ausrüstung. Gepolsterte Hüft- und Schultergurte. Gewicht 1,8 kg. Hersteller-ID: 1143
2014738458 **237,00**

3 Courant Hüftgurt Cross Pro
Gepolsterter Hüftgurt für Materialtasche Courant Cross Pro und Courant Cross Pro XL. Hersteller-ID: 1143
7618847194 **22,90**

4 Courant Gurttasche Faster
Maße 30 x 20 x 12 cm (L x B x H). 7 Liter.
Vielseitig einsetzbare Materialtasche mit Platz für Seile bis zu 25 m Länge. Maße 30 x 20 x 12 cm (L x B x H). Gewicht 660 g. Hersteller-ID: 1143
1723642562 **57,60**

1 Petzl Transporttasche Duffel 65 l
Vielseitig einsetzbare, ergonomisch gestaltete Materialtasche für Arboristen. Einstellbare Schulter- und Rückentragegurte, Schultergurte abnehmbar. Großes, leicht zugängliches Hauptfach, zwei Innentaschen, Reißverschluss-Seitentasche. Transparentes Sichtfenster im Deckel zur Prüfung des Inhalts. Hersteller-ID: 1639

Volumen 65 Liter.
Maße 58,5 x 40 x 28,5 cm (H x B x L).
Gewicht 1350 g.
3630519034 **148,00**

Volumen 85 Liter.
Maße 70 x 40 x 32 cm (H x B x L).
Gewicht 1550 g.
1343037659 **159,00**

2 DMM Seilsack Transit
Mit einem Kordelzug verschließbar. Zwei Trageschlaufen und zwei einfache und abnehmbare Schultertragegriemen. Zwei Einbindepunkte für Seile, eine Tasche im Inneren sowie aufgenähte Daisy Chains. Fronttasche aus Vinyl für die Aufbewahrung von Dokumenten. Gefertigt aus robustem Planenmaterial. Hersteller-ID: 1174

Volumen 45 Liter.
Maße 40 x 28 x 39 cm (H x B x L). Gewicht 750 g.
9507417279 **77,00**

3 DMM Seilsack Porter
Geschäumte Rückenpolster und abnehmbare, gepolsterte Schultergurte für ein angenehmes Tragegefühl. Zwei Einbindepunkte für Seile, eine Tasche im Inneren sowie aufgenähte Daisy Chains. Mit Kordelzugverschluss und Regenhülle. Gefertigt aus robustem Planenmaterial. Hersteller-ID: 1174

Volumen 70 Liter.
Maße 65 x 34 x 28 cm (H x B x L). Gewicht 1400 g.
4832239558 **110,00**

4 Edelrid Seilsack Liner
Länge 72 cm. Ø 34 cm.
Mit Plane 100 x 80 cm (L x B).
Seilsack mit Platz für bis 80 m Kletterseil. Leichte Handhabung durch Tragegurt und Kompressionsriemen. Schlaufen an der Plane erleichtern das Auffinden der Seilenden. Maße ausgebreitet 80 x 100 cm. Gewicht 380 g. Hersteller-ID: 1197
7287567558 **29,90**

5 Petzl Seilsack Bucket
Der Seilsack Petzl Bucket bietet viel Platz für deine Kletterseile. Er verfügt über eine umstülpbare Verschlussplane, die leichten Zugriff auf den Inhalt erlaubt. Außentasche mit Reißverschluss, Adressfenster, zwei Tragegriffe, verstellbarer Schulterriemen. Im Inneren Öse zur Seilbefestigung. Der Boden des Petzl Bucket besteht aus robuster, wasserdichter Plane für lange Lebensdauer und sicheren Stand. Hersteller-ID: 1639

Volumen 15 Liter.
Maße 30 x 25 cm (H x Ø). Gewicht 300 g.
2079183517 **44,50**

Volumen 30 Liter.
Maße 42 x 30 cm (H x Ø). Gewicht 700 g.
2079183567 **62,50**

Volumen 45 Liter.
Maße 47 x 35 cm (H x Ø). Gewicht 1000 g.
2079183574 **79,90**

6 Skylotec Seilsack Rope Bag
Der Skylotec Rope Bag ist eine robuste Seil- und Materialtasche. Dank großer Öffnung kannst du deine Kletterseile problemlos entnehmen und verstauen. Hersteller-ID: 1756

Volumen 5 Liter.
Maße 20 x 20 cm (H x Ø).
Max. Last 5 kg. Gewicht 140 g.
1953836135 **20,90**

Volumen 22 Liter.
Maße 30 x 30 cm (H x Ø).
Max. Last 15 kg. Gewicht 310 g.
1953836140 **25,90**

Volumen 30 Liter.
Maße 40 x 30 cm (H x Ø).
Max. Last 20 kg. Gewicht 390 g.
1953836171 **27,50**

7 Petzl Seilsack Transport
Robuster Seilsack aus thermoplastischem Polyurethan für komfortables Mitführen von Kletterausrüstung. Rückenpartie und Schultergurte gepolstert. Verschweißter Boden. Drei Kurztragegriffe. Mit Brustgurt und zwei Materialschlaufen. Hersteller-ID: 1639

Volumen 30 Liter.
Maße 20 x 30 x 53 cm (L x B x H). Gewicht 1,3 kg.
8138084524 **113,00**

Volumen 45 Liter. Mit Hüftgurt.
Maße 20 x 35 x 58 cm (L x B x H). Gewicht 1,5 kg.
8138084560 **132,00**

Volumen 60 Liter. Mit gepolstertem Hüftgurt.
Maße 20 x 35 x 66 cm (L x B x H). Gewicht 1,8 kg.
8138084597 **155,00**

© fsb Oerrel, Th. Böhl

1 PETZL

2 DMM PROFESSIONAL

3 DMM PROFESSIONAL

4 EDELRID

5 PETZL

6 SKYLOTEC

7 PETZL

1

2

3

4

5

1 Arbortec Seilsack Cobra
35 l. Höhe 32 cm. Ø 38 cm.

Gefertigt aus widerstandsfähigem Polyester und PVC. Verstärkt durch vertikale Streben behält er immer die Form und bleibt selbstständig stehen. Der durch einen Reißverschluss verschließbare Deckel hat eine kleine Öffnung, über die das Seil herausgezogen werden kann, ohne den Seilsack zu öffnen. Mit Öffnung im Boden für die Entwässerung und Lüftungsöffnungen rundherum. Für weiteres Zubehör gibt es zwei große Seitentaschen mit Reißverschluss, eine große Meshtasche im Frontbereich, aufgenähte Daisy Chains. Zwei stabile Griffe ermöglichen ein einfaches Tragen. Die Gurtbänder des robusten Tragsystems sind unter dem Taschenboden herumgeführt und über vier Aluminiumringe mit den Tragegriffen verbunden. Für Lasten bis 50 kg. Gewicht 1600 g. Hersteller-ID: 1326

5334885283 **137,00**

2 Arbortec Seilsack Cobra
55 l. Höhe 48 cm. Ø 38 cm.

Zusätzlich zur 35-l-Variante mit innenliegender Befestigungsmöglichkeit für das Seilende sowie einer kleinen Tasche für persönliche Gegenstände. Besonders angenehm zu tragen durch ein Rucksacktragesystem. Gewicht 2300 g. Hersteller-ID: 1326

6810968429 **232,00**

3 Arbortec Seilsack Cobra
65 l. Höhe 57 cm. Ø 38 cm.

Zusätzlich zur 35-l-Variante mit abnehmbarem Innenteiler an der Unterseite der Tasche sowie einem kleinen integrierten Seileimer, der herausgenommen werden kann. Innenliegende Befestigungsmöglichkeit für das Seilende sowie eine kleine Tasche für persönliche Gegenstände. Besonders angenehm zu tragen durch ein Rucksacktragesystem. Gewicht 3500 g. Hersteller-ID: 1326

8099058947 **279,00**

4 Edelrid Seilsack Cask
Robuster, strapazierfähiger Sack für den Seiltransport. Material aus abriebfestem Planenstoff. Hohe Langlebigkeit. Auf dem Deckel kann ein zusätzliches Seil befestigt werden. Für einen einfachen Transport ist es möglich, den Seilsack Cask mit 28 l Volumen problemlos in den Seilsack Cask mit 55 l Volumen einzusetzen. Hersteller-ID: 1197

Volumen 28 l. Höhe 52 cm. Ø 40 cm.
Gewicht 600 g.

1330892875 **59,90**

Volumen 55 l. Höhe 65 cm. Ø 45 cm.
Gewicht 950 g.

1330892827 **75,00**

5 Arbpro
Seilsack Transporter Backpack
50 l. Maße 70 x 30 x 25 cm (H x B x T).

Aus robustem, abriebfestem PVC. Bleibt auch in unbefülltem Zustand aufrecht stehen. Vorderseite mit Daisy Chain, Klettverschlusstasche und Befestigungsriemen. Auch als Rucksack tragbar. Maße 70 x 30 x 25 cm (H x B x T). Gewicht ca. 2 kg.
Hersteller-ID: 1036

8922508798 **137,00**

1

2

3

4

1 Arbpro Seilsack Bucket Backpack 40 l
40 l. Maße 55 x 35 x 20 cm (H x B x T).
Aus robustem, abriebfestem PVC. Volumen 40 l. Bleibt auch in unbefülltem Zustand aufrecht stehen. Vorderseite mit Daisy Chain und Klettverschlusstasche. Auch als Rucksack tragbar. Maße 55 x 35 x 20 cm (H x B x T). Gewicht ca. 1,5 kg. Hersteller-ID: 1036
124919 orange, rot, grün **106,00**

2 Arbpro Seilsack Bucket Bag Air 60 l
60 l. 50 x 35 x 35 cm (H x B x T).
Aus robustem, abriebfestem PVC. Großflächiges, luftdurchlässiges Netzgewebe. Bleibt auch im unbefüllten Zustand aufrecht stehen. Vorderseite mit Daisy-Chain-Materialschlaufen. Auch als Rucksack tragbar. Volumen 60 l. Maße 50 x 35 x 35 cm (H x B x T). Gewicht ca. 1540 g. Hersteller-ID: 1036
825824 orange, grün, rot **107,00**

3 Arbpro Seilsack Bucket Backpack 75 l
75 l. Maße 60 x 45 x 30 cm (H x B x T).
Aus robustem, abriebfestem PVC. Volumen 75 l. Bleibt auch in unbefülltem Zustand aufrecht stehen. Vorderseite mit Daisy Chain und zwei Klettverschlusstaschen. Auch als Rucksack tragbar. Maße 60 x 45 x 30 cm (H x B x T). Gewicht ca. 2 kg. Hersteller-ID: 1036
700137 orange, rot, grün **118,00**

4 Arbpro Seilsack Bucket Air
28 l. Höhe 40 cm. Ø 30 cm.
Aus robustem, abriebfestem PVC. Volumen 28 l. Bleibt auch in unbefülltem Zustand aufrecht stehen. Großflächig mit luftdurchlässigem Netzgewebe versehen. Vorderseite mit Daisy Chain und einer Klettverschlusstasche. Auch als Rucksack tragbar. Maße 40 x 30 cm (H x d). Gewicht ca. 900 g. Hersteller-ID: 1036
756306 orange, rot, grün **63,50**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1

Innenansicht

2

Rückansicht

3

4

Rückansicht

1 Petzl Materialtasche Expert

Transportsack für Ausrüstung. Mehrere Fächer und Materialschlaufen. Zwei Öffnungen für schnellen Zugriff. TPU-Material mit verstärktem Boden. Gepolsterte, verstellbare Träger. Trageöse, belastbar bis 50 kg. Hersteller-ID: 1639

Volumen 40 Liter. Maße 60 x 30 x 20 cm. Gewicht 1480 g.
1982831853 gelb-schwarz **178,00**

Volumen 55 Liter. Maße 75 x 35 x 30 cm. Gewicht 2760 g.
9481878141 schwarz-gelb **232,00**

2 Teufelberger Materialtasche Babymule

23 Liter. Maße 50 x 20 x 23 cm (H x L x B).

Materialtasche mit zahlreichen Fächern. Volumen 23 l. Mit Laptoptasche, Netztasche und Stufenschlingen. Maße 50 x 20 x 23 cm (H x L x B). Gewicht 1850 g. Hersteller-ID: 1806
1891559448 **183,00**

3 Teufelberger Seilsack kitBag

Einzigartige Transport- und Aufbewahrungstaschen aus dem Material des Treemotion-Gurtes. Dadurch ist der kitBag extrem robust und stabil, aber durch das Lochsystem immer noch atmungsaktiv sowie feuchtigkeits- und wasserdurchlässig. Das Lochsystem ermöglicht auch die schnelle Befestigung von Material. Alle Taschen sind bis 100 kg belastbar. Außerdem können die verschiedenen Taschen ineinander gestapelt werden.
Hersteller-ID: 1806

Volumen 25 Liter. Maße 31 x 35 cm (H x Ø). Gewicht 2100 g.
5331607034 **169,00**

Volumen 30 Liter. Maße 31 x 39 cm (H x Ø). Gewicht 2200 g.
5331607075 **184,00**

4 Teufelberger Seilsack ropeBucket

Geräumiger Seilsack aus stabilem Material. Gelochte Außenwände zur Befestigung von Ausrüstung. Tragegriff und Schultergurte abnehmbar.
Hersteller-ID: 1806

Volumen 50 Liter. Maße 40 x 28 x 51 cm. Gewicht 760 g.
5244445351 **287,00**

Volumen 80 Liter. Maße 42 x 32 x 67 cm. Gewicht 765 g.
5244445356 **315,00**

1

Rückansicht

1 Teufelberger Materialtasche Lazy Mule
80 Liter. Maße 120 x 65 x 65 cm.
Flexible, robuste Tasche zum Transport der Kletterausrüstung. Mit Rollen. Schlaufen und Bänder zur Materialbefestigung. Wasserfestes PVC-Material nach 600D. Wasserfeste Polyester-Nähte nach 210D und 420D. Gewicht 3500 g. Hersteller-ID: 1806
2879454324 **323,00**

2

2 Teufelberger Schultergurt Mule Shoulder Straps
Für Lazy Mule.
Passend für die Tasche Lazy Mule. Ergonomisch. Höhenverstellbar. Einfach anzubringen. Wasserfest nach 600D/PU und Nähte nach 420D/210D/PU. Hersteller-ID: 1806
1350853846 **37,90**

3

3 Teufelberger Hüftgurt Mule Waist Belt
Für Lazy Mule.
Passend für die Tasche Lazy Mule und die Mule Shoulder Straps. Ergonomisch und komfortabel. Wasserfest nach 600D/PU und Nähte nach 420D/210D/PU. Max. Länge 160 cm. Hersteller-ID: 1806
6951187896 **37,90**

4

4 Teufelberger Seiltasche Bucket Mule
30 Liter. Höhe 31 cm. Ø 19 cm. Zubehör für Lazy Mule.
Für das praktische Verstauen von Kletterseilen. Wasserfestes PVC-Material nach 600D. Kann in die Materialtasche Lazy Mule gepackt werden. Hersteller-ID: 1806
8560874225 **59,50**

5

5 Teufelberger Tasche Gear Mule
15 Liter. Länge 41 cm. Breite 27 cm. Höhe 15 cm. Für Lazy Mule.
Übersichtliche Unterbringung von Ausrüstung. Wasserfestes PVC-Material nach 600D. Anclipbar an die Tasche Lazy Mule. Hersteller-ID: 1806
4907531385 **59,50**

1

2



3

4

1 Petzl Erste Hilfe Tasche Firstaid
Maße 12 x 10 x 5 cm (H x B x L).
Zum Transport von medizinischer Notfallausrüstung. An diversen Klettergurten anbringbar. Im Notfall schnell abnehmbar mit einer Hand. Lieferung erfolgt ohne Inhalt. Maße 12 x 10 x 5 cm (H x B x L). Gewicht 90 g. Hersteller-ID: 1639

9238693736 **23,80**

2 Edelrid Gurttasche Harness Tool Bag
Maße 20 x 14 x 4 cm (H x B x T).
Zu befestigen per Klettverschluss. Zwei-Wege-Reißverschluss. Innen eine zusätzliche Tasche und zwei Schlaufen, außen drei Schlaufen. Maße 20 x 14 x 4 cm (H x B x T). Gewicht ca. 60 g. Hersteller-ID: 1197

7687511738 **14,90**

3 FTC Materialtasche Cube Bags 3er-Set
Für mehr Ordnung in großen Materialtaschen. Ideal für kleine Ausrüstungsgegenstände. Aus Ripstop-Gewebe, mit Reißverschluss. Größe S: Seitenlänge 10 cm, Farbe weiß. Größe M: Seitenlänge 12 cm, Farbe schwarz. Größe L: Seitenlänge 14 cm, Farbe beige. Gewicht (3er-Set) 100 g. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1283

8058953584 **22,90**

4 FTC Gurttasche SRT Bag
1 l. Maße 15,54 x 13,5 x 6 cm (H x B x T).
Robustes Ripstop-Gewebe. Sehr flach für einen geringeren Platzbedarf am Klettergurt. Ovale, versteifte Öffnung. Futterverschluss mit Kordelzug. Geschlossenes Futter bietet das gleiche Fassungsvermögen wie die Außentasche. Zwei Schlaufen für die Befestigung am Gurt. Fassungsvermögen 1 l. Maße 15,5 x 13,5 x 6 cm (H x B x T). Gewicht 40 g. Hersteller-ID: 1283

7460467868 **13,50**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1

2

3

4

5

©2022 PETZL Distribution - Marc Daviet - Canopée Verticale - Liber'Tree10

1 Edelrid Seilsack Rope Pouch
5–6 Liter.

Fassungsvermögen 5–6 l, geeignet für Ausrüstung und Seile bis ca. 15 m Länge. Gewicht 160 g. Hersteller-ID: 1197

9018036167 **19,90**

2 Edelrid Gurttasche Flask
Volumen 2 l.

Zum Mitführen von kleineren Werkzeugen und anderen Ausrüstungsgegenständen. Große Öffnung mit Klettverschluss und Druckknopf. Gewicht 150 g. Hersteller-ID: 1197

3540853849 **19,90**

3 Teufelberger Gurttasche Minimule
3 Liter. Maße 22,5 x 17 x 9,5 cm (H x B x L).

Zum Mitführen von kleineren Ausrüstungsgegenständen. Deckel mit Magnetverschluss. Maße 22,5 x 17 x 9,5 cm (H x B x L). Gewicht 460 g. Hersteller-ID: 1806

4363815129 **57,90**

4 Petzl Gurttasche Tool Bag
Zum Verstauen von Kleinwerkzeug oder Befestigungselementen. Robuste Fertigung. Mit einer Hand bedienbar. Kann mit dem Interfast-Gurtclip am Gurt befestigt werden, wodurch das Volumen am Gurt reduziert und der Zugriff auf das Werkzeug erleichtert wird. Optional erhältliche Karabiner alternativ nutzbar. TPU-Material (ohne PVC), Polypropylen, Polyester und rostfreier Stahl. Maximal zulässige Belastung 6 kg. Hersteller-ID: 1639

Volumen 1,5 l.
Maße 15 x 11 x 10 cm (H x B x L). Gewicht 100 g.
6718448415 **23,80**

Volumen 3 l.
Maße 19 x 14 x 12 cm (H x B x L). Gewicht 140 g.
6718448460 **27,90**

Volumen 6 l.
Maße 24 x 18 x 16 cm (H x B x L). Gewicht 245 g.
6718448492 **38,50**

5 Petzl Gurtclip Interfast
Max. Belastung 6 kg.

Zur Befestigung einer Toolbag-Materialtasche oder einer Tooleash-Werkzeugsicherungsleine für Werkzeug. Verstärktes Polyamid-Material. Kompakte und robuste Bauweise. Mit allen Petzl-Gurten mit Materialschlaufen kompatibel. Maximale Last am oberen Befestigungspunkt 6 kg. Maximale Last am unteren Befestigungspunkt 5 kg. Maximale Länge der Widerstandskette am unteren Befestigungspunkt 120 cm. Gewicht 55 g. Hersteller-ID: 1639

2801041716 **11,90**

1

2

3

Volumen 3,4 l.

Volumen 5 l.

4 Silverbull

Größe S Rückansicht

Größe L Rückansicht

5

Volumen 4 l.

Volumen 6 l.

1 Beal Gurttasche Genius II
Volumen 1,5 l.
Zum Mitführen am Klettergurt. Ideal für Kleinteile. Mit Magnetverschluss. Gewicht ca. 190 g. Hersteller-ID: 1061
9582951920 **23,50**

2 Beal Gurttasche Glass Bucket II
Volumen 1,8 l.
Materialtasche aus durchsichtigem Kunststoff. Mit zwei Karabinerhaken zur Befestigung am Gurt. Gewicht ca. 110 g. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1061
3670021073 **25,90**

3 Beal Gurttasche Tool Bucket II
Schlanke Form, ideal zum Transport von Werkzeug und Material direkt am Klettergurt. Zwei außenliegende Materialschlaufen. Schnellverschluss. Belastbar bis max. 10 kg. Material PVC. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1061

Volumen 3,4 l.
Maße 25 x 16 cm (H x Ø). Gewicht 202 g.
5424795450 **23,80**

Volumen 5 l. Maße 35 x 16 cm (H x Ø). Gewicht 250 g.
5424795456 **29,90**

4 Silverbull Gurttasche Hip Pack
Praktische Tasche für all die Kleinigkeiten, die schnell bei der Hand sein sollen. Dank Gummizug kann man die Tasche öffnen, ohne dass der Inhalt herausfällt. Ideal für die Anbringung am Klettergurt. Hersteller-ID: 1326

Größe S.
Maße 26,5 x 22 x 8 cm (HxBxT). Gewicht 159 g.
8765988259 **48,90**

Größe L.
Maße 32 x 25 x 9 cm (HxBxT). Gewicht 205 g.
8765988245 **49,90**

5 DMM Gurttasche Tool Bag
Gefertigt aus robustem Planenmaterial. Neben zwei innenliegenden Materialschlaufen gibt es auch zwei Äußere, die als Trageschlaufen dienen. Mit Schlaufe zur Befestigung am Gurt mittels Karabiner. Mit Kordelzug zum Verschließen und aufgenähten Daisy Chains. Hersteller-ID: 1174

Volumen 4 l.
Maße 21 x 13 x 16 cm (HxBxL). Gewicht 184 g.
2515409652 **22,50**

Volumen 6 l.
Maße 31 x 13 x 16 cm (HxBxL). Gewicht 215 g.
2515409680 **27,90**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1 Panaro Transportkoffer Max mit Rollen
Volumen 96 l.

Wasserdichter Transportkoffer nach IP67. Für Schutz vor Witterungseinflüssen sowie Staub und Stößen. Mit automatischem Druckausgleichsventil und O-Ring aus Polymer. Für die Aufbewahrung und den Transport von Werkzeugen, empfindlichen Geräten. Auch für den Transport von diversen Spillwinden geeignet. Gefertigt aus Polypropylen. Integrierte Rollen für bequemen Transport. Vier Verschlüsse aus Nylon. Volumen 96 l. Außenmaße 68,7 x 52,8 x 36,6 cm. Innenmaße 62 x 46 x 34 cm. Gewicht 8080 g. Hersteller-ID: 1935

5230457670 **222,00**

2 Panaro Griff Max 620 für Trolley
Ausziehbarer Trolley-Griff zur Nachrüstung des Panaro Transportkoffers Max mit Rollen für noch komfortableres Ziehen. Befestigung auf der Unterseite des Koffers über mitgelieferte Schrauben. Gewicht 400 g. Hersteller-ID: 1935

8025391425 **62,90**

3 Panaro Transportkoffer Max
Wasserdichter Transportkoffer nach IP67. Für Schutz vor Witterungseinflüssen sowie Staub und Stößen. Mit automatischem Druckausgleichsventil und O-Ring aus Polymer. Für die Aufbewahrung und den Transport von Werkzeugen und empfindlichen Geräten. Gefertigt aus Polypropylen. Hersteller-ID: 1935

Volumen 19 l.
Außenmaße 46,4 x 36,6 x 17,6 cm.
Innenmaße 42,6 x 29 x 15,9 cm.
Gewicht 2760 g.
1111107436 **69,90**

Volumen 34 l.
Außenmaße 55,5 x 42,8 x 21,1 cm.
Innenmaße 50 x 35 x 19,4 cm.
Gewicht 3900 g.
1111107467 **99,90**

4 Panaro Sortimentskasten Max Grip
Wasser- und staubdichte Box aus Polypropylen-Kunststoff nach IP67. Mit automatischem Druckausgleichsventil und O-Ring aus Polymer. Geeignet für Aufbewahrung und Transport von Kleinteilen wie Werkzeuge, Sägeketten und weiteres. Je nach Größe mit einem Verschluss oder zwei Verschlüssen aus Nylon. Hersteller-ID: 1935

Außenmaße 175 x 115 x 47 mm.
Innenmaße 157 x 82 x 41 mm.
4 Fächer.
Gewicht 160 g.
8595807083 **12,90**

Außenmaße 230 x 175 x 53 mm.
Innenmaße 212 x 140 x 47 mm.
Wahlweise 3 – 15 Fächer.
Gewicht 260 g.
8595807084 **17,90**

Außenmaße 350 x 230 x 59 mm.
Innenmaße 316 x 195 x 53 mm.
Wahlweise 3 – 15 Fächer.
Gewicht 520 g.
8595807012 **27,90**

1

2

Anwendungsbeispiel

3

Volumen 34 l.

Volumen 19 l.

4

4 Fächer

Wahlweise 3 – 15 Fächer

Wahlweise 3 – 15 Fächer

1

Anwendungsbeispiel

1 Transportschale für Motorsägen

Stabile Transportwanne für Sägen ohne Federstartsystem. Schützt den Untergrund vor Schmutz, Öl und Kraftstoff. Die Säge kann mittels Spannband einfach fixiert werden. Lieferung ohne Motorsäge. Hersteller-ID: 1679

Für kleine/schmale Modelle.

Innenmaße (L) 42 cm x (B) 23,5 / 19 / 10 cm. Gewicht 370 g.
Passend für z. B. Stihl MS 162, 170, 171, 180, 181, 211, 231, 241, 251, MSA 120, 140, 160, 160T, 161T, 200, Husqvarna 120, 130, 135, 435, 445, 543, 545, 550, 536LiXP, 535i XP, Echo CS-281WES.

8261954124 **14,50**

Für mittlere bis mittelgroße Modelle.

Innenmaße (L) 47 cm x (B) 28 / 24 / 11,5 cm. Gewicht 610 g.
Passend für z. B. Stihl MS 261, 271, 291, 311, 391, 400, 441, 461, 462, 500i, Husqvarna 560, 562, 565, 572, Dolmar PS-420, 500, 550, 5105, 6100, Echo CS-361WES.

8261954156 **16,90**

2



Anwendungsbeispiel

2 Kofferraum-Gepäcknetz

In Verbindung mit der Kofferraum-Antirutschmatte bekommt die Ladung in jedem Kofferraum einen sicheren Halt und ist gegen ungewolltes Verrutschen gesichert. Das Netz ist mit 4 Plastikkarabinern und 4 anschraubbaren Ösenhaken ausgestattet. Die Ösenhaken können im Innenraum mit den beiliegenden Schrauben angebracht werden. Das Netz ist an der längeren Seite mit einer Gummileine zum Abspannen der Ladung versehen. Maße 90 x 50 cm. Gewicht 319 g. Hersteller-ID: 1391

7439558617 **13,90**

3



3 Kofferraum-Antirutschmatte

Die Kofferraum-Antirutschmatte hat einen Gleitreibwert von 0,6 µ und ist mit 3 mm Stärke flexibel und in jedem Kofferraum einsetzbar. Die Matte kann einfach mit einer großen Textilschere auf Ihre Anforderungen zugeschnitten werden. Alle abgestellten Gegenstände sind nun gegen leichtes Verrutschen gesichert. Maße 120 x 80 cm x 3,0 mm. Material PU-Gummigranulat. Gewicht 2915 g. Hersteller-ID: 1277

7147498945 **13,90**

4 NORDFOREST

Anwendungsbeispiele

Lieferung ohne Inhalt!

4 Nordforest Transporttasche für Motorsägen

Robuste Transporttasche für eine Motorsäge und Zubehör. Hohe Stabilität dank eingearbeiteter Bodenplatte, rutschhemmenden Aufsätzen und innenliegendem Abspanngurt. Mit Durchsteckmöglichkeit für längere Schneidausrüstung, zwei aufgesetzten Zubehörtaschen mit Reißverschluss und integrierter Helmhalterung. Hersteller-ID: 1326

Für kleine bis mittelgroße Motorsägen mit 40-cm-Schneidausrüstung (z. B. bis MS 311). Maße innen ca. 78 x 32 x 35 cm. Gewicht 2,1 kg.

2701114894 **59,90**

Für mittlere bis große Motorsägen mit 50-cm-Schneidausrüstung (z. B. MS 362 bis MS 661). Maße innen ca. 100 x 34 x 32 cm. Gewicht 2,5 kg.

2701114887 **69,90**

1 Transportbox für Motorsägen 86 l
Kunststoffbox zur vielseitigen Verwendung mit Verstärkungsrippen für hohe Belastbarkeit. Volumen 86 l. Scharnierdeckel mit praktischem Schiebeverschluss. Scharniere mit Metallklammer verstärkt. Geschlossene Griffmulden. Geringes Eigengewicht. Außenmaße 850 x 400 x 340 mm (L x B x H). Innenmaße 810 x 355 x 300 mm (L x B x H). Diagonalmaß 880 mm. Gewicht 5020 g. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1692

3770452395 **114,00**

2 Kunststoffkiste Unista
Für Transport und Lagerung von Werkzeugen und Gütern. Durchbrochener Boden. Verstärkungsrippen für hohe Belastbarkeit. Geringes Eigengewicht.
Hersteller-ID: 1692

Volumen 43 l.
Außenmaße (L x B x H) 600 x 400 x 220 mm.
Gewicht 1365 g.
5971469440 **13,90**

Volumen 63 l.
Außenmaße (L x B x H) 600 x 400 x 320 mm.
Gewicht 1655 g.
5971469472 **15,90**

3 Kunststoffwanne
Robuste Kunststoffwanne mit Tragegriffen. Volumen 65 l. Maße 74 x 39 x 30 cm. Gewicht 1940 g.
Hersteller-ID: 1484

5223693539 per Stück **12,90**
ab 5 Stück **11,50**

4 Silverbull Abdeckplane Box Cover
Abdeckplane für Kunststoffkiste mit Gurtschlaufen für zusätzliche Ausrüstung. Lieferung ohne Zubehör und Kunststoffbox. 750 x 400 x 50 mm (L x B x H).
Hersteller-ID: 1326

3829667812 **54,90**

5 Fjällräven Rückentragegestell
Zum Transport von Ausrüstungen in unwegsamem Gelände. Sehr stabile, praxisgerechte Alurohr-Schweißkonstruktion. Zwei durch Spannschlösser einstellbare Rückenpolster aus luftigem Gewebe. Ein dickes, unteres Polster ebenfalls einstellbar, nach vorne geführt als Bauchgurt mit Steckschnalle. Zwei breite, stark gepolsterte Schultergurte mit Brustverbindungsgurt. Auf der Lastseite drei Gurte zum sicheren Zurren. Die Kraxe hat einen Rohrbügel als Abstellfuß, damit sie beim Laden nicht umkippt. Maße 80 x 36 x 32 cm (H x B x T). Gewicht 1,9 kg.
Hersteller-ID: 1247

7452217360 **219,00**

6 Stubai Lastentrage
Kraxe für Ausrüstungstransport im Gelände. Stabiler Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Gepolsterte Tragegurte und Hüftgurt für hohen Tragekomfort. Traglast 35 kg. Maße 37 x 68 x 20 cm. Eigengewicht 1,6 kg. Hersteller-ID: 1785

3449121295 **225,00**

1

2



3

4

5

6

1

1 Alutec Box Comfort Aluminium

Gefertigt aus korrosions-, witterungs- und temperaturbeständigen, 1 mm starken Aluminiumblechen. Umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil zum Schutz vor Staub und Spritzwasser. Durch Eck-Verstärkungssicken und dem Boden-, Kasten- und Deckelrahmen aus Aluminium-Massivprofilen besonders stabil. Ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitsgriffe mit rutschfester Kunststoffummantelung. Integrierte Fangbänder im Deckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere. Hersteller-ID: 1025

2 Zylinderschloss gleichschließend, Set

Nachträglich leicht montierbar. Vorprägung im Klappverschluss entfernen, das Schloss einstecken und mit der Gabelfeder fixieren. Bestehend aus zwei Schlössern und zwei Schlüsseln. Durchmesser Zylinder 16 mm. Hersteller-ID: 1025

4194769247 **12,90**

3 Alutec Trennwand-Set

Bestehend aus selbstklebenden Führungsschienen und vier Trennwänden aus Leichtmetall. Trennwände umsteckbar in 50-mm-Abständen. Hersteller-ID: 1025

4602073667 **34,90**

4 Alutec Rollensatz für Alubox Comfort

Passend für alle Aluminiumboxen der Comfort-Serie. Satz mit vier Lenkrollen, davon zwei gebremst. Maximale Traglast 100 kg. Gewicht 1580 g. Hersteller-ID: 1025

1902181781 **86,90**

1 Nr.	Volumen (l)	Innen L x B x H (cm)	Außen L x B x H (cm)	Gewicht (kg)	Preis	optional passendes Zubehör: 2 Zylinderschloss-Set	3 Trennwand-Set
2023385254	6	25 x 18 x 12,50	28 x 21,50 x 15	1,44	**51,90**	X	–
2023385280	27	35 x 24,50 x 31,50	38 x 28 x 33,20	2,71	**95,00**	X	–
2023385214	30	40 x 30 x 24,80	43 x 33,50 x 27,30	3	**89,00**	X	–
2023385235	48	55 x 35 x 24,80	58 x 38,50 x 26,50	4,17	**119,00**	X	X
2023385281	60	55 x 35 x 33,15	58 x 38,50 x 33,20	4,50	**155,00**	X	X
2023385247	73	55 x 35 x 38,10	58 x 38,50 x 39,80	4,85	**187,00**	X	X
2023385251	92	75 x 35 x 35	78 x 38,50 x 36,70	5,96	**199,00**	X	X
2023385264	140	87 x 46 x 35	90 x 49,50 x 36,70	7,70	**252,00**	X	–
2023385221	153	115 x 35 x 38,10	118,20 x 38,50 x 39,80	8,84	**299,00**	X	–
2023385294	157	75 x 55 x 38,10	78,20 x 58,50 x 39,80	7,74	**292,00**	X	–

2



3



4

1

2

Solange der Vorrat reicht.

1 Kunststoffkiste mit Deckel

Unsere Kunststoffkisten sind eine gute und günstige Alternative zu Aluboxen. Sie sind ideal zum Transport oder zur Lagerung von empfindlichen Gütern, Werkzeugen und allem was noch vernünftig gesichert sein sollte. Neben den Verstärkungsrippen für eine hohe Belastbarkeit verfügen die Boxen über einen Scharnierdeckel mit einem praktischen Schiebeverschluss. Darüber hinaus sind die Scharniere mit einer Metallklammer verstärkt, die für zusätzliche Stabilität sorgt. Durch die unterschiedlichen Größen findet man für jedes Fahrzeug eine passende Kiste. Darüber hinaus sind die Größen so gewählt, dass sie sich stapeln und damit platzsparend lagern lassen. Die geschlossenen Griffmulden und das geringe Eigengewicht erleichtern das Tragen. Lieferung ohne Inhalt.

Hersteller-ID: 1692

2 Faltkasten aus Kunststoff

Vielseitig verwendbarer Faltkasten aus Kunststoff. Sehr stabil und klein zusammenfaltbar. Max. Traglast 20 kg. Maße außen 600 x 400 x 323 mm (L x B x T). Maße innen 569 x 367 x 321 mm (L x B x T). Gefaltete Höhe 60 mm. Gewicht 2440 g.

Hersteller-ID: 1692

7387815686 **27,90**

Nr. 1	Volumen (l)	Innen L x B x H (cm)	Außen L x B x H (cm)	Gewicht (g)	Preis
4257169313	16	36,60 x 26,60 x 17,20	40 x 30 x 17,50	1165	**22,90**
4257169387	22	36,60 x 26,60 x 23	40 x 30 x 24	1525	**24,90**
4257169331	29	36,60 x 26,60 x 30,50	40 x 30 x 32	2110	**26,90**
4257169342	35	56,60 x 36,60 x 17,20	60 x 40 x 17,50	2326	**29,50**
4257169363	63	56,60 x 36,60 x 30,50	60 x 40 x 32	3648	**37,50**
4257169370	83	56,60 x 36,60 x 40,50	60 x 40 x 42	5160	**43,90**

Baumpflege

Baumverankerung	270 – 271
Mykorrhiza	272
Kronensicherung	273 – 285
Baummarkierung	286
Vermessungsgeräte und Ferngläser	287 – 288
Zuwachsbohrer	289
Bohrkernmessung	290
Holzdiagnose und Endoskope	291 – 292
Drohnen	293
Warn- und Absperrsignale	294 – 295

HIGHLIGHT

Das neue Gefa Hohlseil Recycling, classic 4 t

Hersteller-ID: 1299

222,00
8778105164

Diesen Artikel findest du auf Seite 278.

NEW item

good to know ...

Was ist Baumpflege?

Das ist mit Sicherheit eine häufig gestellte Frage von euren Kunden. Zur Beantwortung hilft ein Blick in die ZTV-Baumpflege. Sie definiert die Baumpflege als Maßnahme an Baum und Baumumfeld zur Vermeidung von Fehlentwicklungen und zur Erhaltung, Verbesserung oder Wiederherstellung der Vitalität und Verkehrssicherheit des Baumes.

Für die Auswahl der richtigen Maßnahme ist eine ausführliche Baumbeurteilung bzw. Baumdiagnose unerlässlich. Neben Kronensicherungen findet ihr in diesem Kapitel alles, was für diese Arbeiten hilfreich ist. Darüber hinaus lohnt sich ein regelmäßiger Besuch in unseren Onlineshops. Hier werdet ihr in den nächsten Monaten viele neue Produkte zu diesem Thema finden.

Denn wie für die Baumpflege ist auch unser Ziel der Schutz und Erhalt von gesunden, ästhetischen und verkehrssicheren Bäumen.

1

2

3



4



5 + 6

1 Gefa Ballenverankerung Treelock

Wurzelballenverankerung für maximale Standsicherheit. Ballenschonend durch breite Gurtauflage und Kokosscheibe. Niedrigere Aufbauhöhe, im eingebauten Zustand unsichtbar. Zeit- und kostensparendes Verfahren, kaum anfällig für Vandalismus. Ein Set besteht aus 3 Erdankern mit Gurtschlaufe, 1 Ballenschutzscheibe aus Kokos, 1 Spanngurt sowie pro Bestellung 1 abnehmbare und wiederverwendbare Ratsche. Zum Einbau wird eine Einschlagstange benötigt (nicht enthalten). Hersteller-ID: 1299

Leicht. Bis 25 cm Stammumfang.
4679298516 **47,50**

Mittel. Bis 50 cm Stammumfang.
4679298543 **59,50**

Schwer. Bis 90 cm Stammumfang.
4679298572 **118,00**

2 Gefa Ballenverankerung Treelock Bio

Die Unterflurverankerung ist die erste mit biologisch abbaubaren Sicherungsgurten. Möglich macht es die speziell für den Erdboden konzipierte Zusammensetzung aus Biopolymeren, die aus nachwachsenden Rohstoffen basieren. Biologisch abbaubar nach DIN EN 13432. Keine Farbstoffe an den Gurten, Gurtbänder mikrobiologisch beständig nach DIN EN 12225. Die drei mitgelieferten Erdanker mit den vormontierten Halteschlaufen werden mittels Einschlagstange (nicht enthalten) in den Untergrund eingetrieben, wo sie unter Zug für starken Halt sorgen. Universal-Ratschenhebel. Niedrigere Aufbauhöhe. Diebstahlschutz. Kurze Einbauzeit. Ballenschonend durch breite Gurtauflage und Kokosscheibe. Maximale Standsicherheit. Ohne Einbau zusätzlicher Bestandteile wie z. B. Holzkreuz. Hersteller-ID: 1299

Bio 25. Maximaler Stammumfang 25 cm.
5207902745 **67,90**

Bio 35. Maximaler Stammumfang 35 cm.
5207902776 **73,90**

3 Gefa Ballenverankerung für Objektbegrünung

Optimal bei schwierigen Bodenverhältnissen. Zur Befestigung der Gurtschlaufen können entsprechend dimensionierte Baustahlmatten, Rasengittersteine oder an Betonelementen befestigte Ösen verwendet werden. Die Last aus Wurzelballen und Substrat dient als Konter. Bis 50 cm Stammumfang. Ein Set besteht aus 3 längenverstellbaren Schlaufenbändern, 1 Ballenschutzscheibe aus Kokos, 1 Spanngurt mit Ratschenunterteil. Zum Einbau benötigen Sie einmalig Gefa Treelock-Universalhebel für Ratschenunterteil. Hersteller-ID: 1299

9458957971 **38,00**

4 Gefa Einschlagramme Ramlock

Für kraftsparendes und materialschonendes Eintreiben von Einschlagstangen. Reduzierte Unfallgefahr durch bessere Richtungsführung. Passend für Baum- und Ballenverankerungen von Gefa. Länge 105 cm, davon Führungsrohr 65 cm. Gewicht 9,8 kg. Hersteller-ID: 1299

2403748436 **118,00**

5 Gefa Einschlagstangenzieher

Universeller Einschlagstangenzieher für das einfache Herausziehen der Einschlagstangen. Kompatibel mit allen Größen der Gefa-Treelock-Systeme. Hersteller-ID: 1299

2697928989 **47,50**

6 Gefa Einschlagstange für Ballenverankerung

Für Gefa Ballenverankerung. Hersteller-ID: 1299

6200084238 **52,50**

1

1 Arboa Ballenverankerung Arbofix

Eiserne Sicherung für Wurzelballen. Verhindert ein Verdrehen des Wurzelballens im runden Pflanzloch. Hält den Jungbaum in jedem Substrat und Boden. Arbeitszeitsparendes Verfahren, keine Nachsorge wie bei anderen Sicherungsverfahren nötig. Im eingebauten Zustand optisch unsichtbar. Entspricht der FLL-Empfehlung Baumpflanzung 2005 und der DIN 18916. Hersteller-ID: 1035

Für Stammumfang 14 – 18 cm.
7052835712 **39,90**

Für Stammumfang 18 – 20 cm.
7052835738 **42,90**

Für Stammumfang 20 – 30 cm.
7052835746 **51,90**

Für Stammumfang 30 – 35 cm.
7052835776 **61,90**

Für Stammumfang 35 – 45 cm.
7052835792 **68,50**

2 Australian Fäustel

Mit 3-Komponentenstiel mit Soft-Griff, Kopf aus C45-gehärtetem Stahl. Hersteller-ID: 1050

Kopfgewicht 1000 g.
Länge 260 mm. Gesamtgewicht 1200 g.
8722972054 **27,90**

Kopfgewicht 1500 g.
Länge 260 mm. Gesamtgewicht 1700 g.
8722972085 **29,90**

3 Ideal Spatenschaufel mit Wellenschliff

Universell einsetzbare Spatenschaufel. Leichte Handhabung in durchwurzelten Böden durch Wellenschliff. Nach vorn gebogener Tritt. Gehärtetes, pulverbeschichtetes Blatt 300 x 220 mm. Auswechselbarer Eschenstiel, Länge 120 cm. Gewicht 1850 g. Hergestellt in Deutschland. Hersteller-ID: 1406

9228524979 *11,95* **69,00**

2

3

Weitere Hämmer und Schaufeln findest du in unserem Onlineshop.

Mykorrhiza

Mykorrhiza ist ein Pilz, der mit der Wirtspflanze eine Symbiose eingeht. Die Pflanze empfängt Mikronährstoffe und Wasser vom Symbiont und gibt Photosyntheseprodukte ab. Der verbesserte Nährstoffaufschluss fördert das Pflanzenwachstum, -qualität (auch die Qualität des Saatguts) und -gesundheit. Gerade in trockenen Jahren kann die Pflanze von einer verbesserten Wasser- und Nährstoffaufnahme profitieren. Die durch Mykorrhiza verbesserte Bodenstruktur hält das Wasser im Wurzelraum und erhöht somit die nutzbare Wasserspeicherkapazität. Bezüglich der Verbesserung der Bodenstruktur schützt die Mykorrhiza vor Erosion und einem Abrutschen von Hängen mit lockerer Lagerungsdichte. Folglich ist die Pflanze wüchsiger, ertragreicher und widerstandsfähiger gegen biotische und abiotische Schadeinflüsse. Bei Kulturen und Aufforstungen kann mit Hilfe von Mykorrhiza die Ausfallquote signifikant verringert werden (bis zu 1/3 weniger Ausfall).

Generell gilt: Je schlechter der Boden, desto mehr profitiert die Pflanze und je jünger die Pflanze, desto früher werden die Verbesserungen sichtbar (bei Baumdenkmälern i.d.R. nach 2 Jahren). Eine einmalige Impfung reicht ein Baumleben lang.

1

1 Inoq Mykorrhiza Hobby

Die natürliche Nährstoff-Symbiose für Ihren Garten. Für Wachstum und Vitalität Ihrer Gartenpflanzen. Der Pilz Mykorrhiza sorgt durch Symbiose auf natürlichem Weg für wichtige Nährstoffe. Hohe Toleranz gegenüber Schädlingen und Krankheiten. Hohe Wasserhaltefähigkeit. Verbesserung der Bodenstruktur und Erhöhung des Humusgehalts. Gute Mischbarkeit mit allen Erden. Frei von Chemie. Hersteller-ID: 1414

Inhalt 1 Liter.
5104684545 **21,90** 21,90 / l

Inhalt 5 Liter.
5104684587 **85,00** 17,00 / l

2

2 Inoq Mykorrhiza Forst

Die natürliche Nährstoff-Symbiose zwischen Baum und Mykorrhiza-Pilz. Für die Anwendung mit Laub- und Nadelgehölzen. Sorgt für Wachstum, Vitalität und Stresstoleranz (z. B. bei Trockenstress) bei Bäumen. Frei von Chemie. Gemäß FLL-Richtlinien bei der Baumpflanzung empfohlen. Zwei Pilzgruppen enthalten, sodass jede Baumart die optimale Symbiose eingehen kann. Hersteller-ID: 1414

Inhalt 1 Liter.
4918574528 **35,00** 35,00 / l

Inhalt 5 Liter.
4918574589 **99,00** 19,80 / l

Inhalt 10 Liter.
4918574551 **165,00** 16,50 / l

Inhalt 25 Liter.
4918574556 **309,00** 12,36 / l

3

3 Inoq Mykorrhiza Tabletten

Pack à 20 Tabs.

Arbuskuläre Mykorrhiza-Pilz-Einheiten in Tablettenform für die optimale Symbiose. Einfache Handhabung. Mind. 2900 Mykorrhiza-Einheiten pro Tablette. Geeignet für Gärten, Pflanzenproduktion, Stadtgrün, Baumschulen und Galabau. Trägermaterial mit hoher Wasserhaltefähigkeit. Frei von Zusatzstoffen und Chemie. Zugelassen für den Ökolandbau. Für Wachstum, Blühkraft und hohe Stresstoleranz. Verbesserung des Bodengefüges. 20 Tabletten pro Beutel. Hersteller-ID: 1317

1424194794 **21,90**

4

4 Witasek Wasserspeichergranulat Growit

Biologisch abbaubares Hydrogel aus Holz. Mindestens 3 – 5 Jahre im Boden aktiv. Erhöht das Wasserhaltevermögen des Bodens. Schützt Pflanzen vor Trockenstress. Zersetzt sich zu Humus und steigert die Bodenfruchtbarkeit. Effiziente Nährstoffspeicherung mit langsamer Freisetzung. Reduziert Kosten für Dünger und Bewässerung. Geeignet für ökologischen und konventionellen Landbau. Inhaltsstoffe: Ligninderivate, einzelgenehmigt als Bodenhilfsstoff gem. § 9 DMG 2021 Hersteller-ID: 1900

Inhalt 750 g.
1976834336 **14,90** 19,87 / kg

Inhalt 20 kg.
1976834374 **129,00** 6,45 / kg

1 GEFAFABRITZ SICHERT EINE GRÜNE ZUKUNFT

2 GEFAFABRITZ SICHERT EINE GRÜNE ZUKUNFT

3 GEFAFABRITZ SICHERT EINE GRÜNE ZUKUNFT

1 Gefa Spleißahle

Sehr leicht, komplett aus Aluminium gefertigt mit abgestumpftem Ende. In das Gewinde werden die Hohlseilenden eingedreht, so dass ein problemloses Spleißen möglich ist. Hersteller-ID: 1299

Größe S. Ø 15 mm.
Für 2-t-Hohlseile. Gewicht 36 g.
2321327023 **21,30**

Größe M. Ø 18 mm.
Für 4-t- und 12-t-Hohlseile. Gewicht 46 g.
2321327056 **21,30**

Größe L. Ø 22 mm.
Für 7-t-, 8-t- und 20-t-Hohlseile. Gewicht 68 g.
2321327046 **21,30**

Größe XL. Ø 28 mm.
Für 10-t-Hohlseile. Gewicht 105 g.
2321327092 **23,70**

2 Gefa Spezialschere

Titanbeschichtet. Zum einfachen Ablängen von Hohlseilen, Gurtbändern und Schutzschläuchen. Gewicht 90 g. Hersteller-ID: 1299

1136563415 **23,50**

3 Gefa Spleißahle Signal 2er-Set

Aus langlebigem Kunststoff in orangener Signalfarbe. Für die Verarbeitung von Hohltauen in der Kronensicherung. Lieferung im 2er-Pack. Gewicht ca. 50 g. Hersteller-ID: 1299

Größe S – M. Ø 15 und 18 mm.
Für 2-, 4- und 12-t-Hohlseile. Gewicht 50 g.
7305323117 **26,90**

Größe L – XL. Ø 22 und 28 mm.
Für 7-, 8- und 10-t-Hohlseile. Gewicht 50 g.
7305323168 **26,90**

4 FTC TREE WORK HARD. CLIMB HARD. PLAY HARD.

4 FTC Spleißahle Brace

Für Hohltaue. Set inkl. 3 Schraubhülsen.

Zum Spleißen von Hohlseilen. Länge der Spleißnadel 30 cm. Mit drei kegelförmigen Alu-Fids mit einem Durchmesser von 10, 14 und 20 mm. Gewicht ca. 230 g. Hersteller-ID: 1283

6931198370 **97,90**

5

5 Korbspleißahle

Die Korbspleißahle lässt sich durch die gerundete Spitze besonders leicht in das Geflecht einführen, ohne dieses dabei zu beschädigen. Die glatte Oberfläche sorgt für leichtes Spleißen und hilft, Reibung zu verringern.

Zum Einlegen des Seils wird der Drahtkorb leicht zusammengedrückt. Dann kann das Seil eingelegt und der Drahtkorb wieder losgelassen werden. So wird das Seil zuverlässig gehalten. Hersteller-ID: 1234

10 mm. Länge 32 cm. Für 2-t-Hohlseile.
1545838630 **109,00**

12 mm. Länge 45 cm. Für 4-t-Hohlseile.
1545838642 **125,00**

18 mm. Länge 43 cm. Für 7- und 8-t-Hohlseile.
1545838687 **133,00**

8-t-System

1

2

3

4

5

1 Cobra Hohlseil 8 t
Ø 28 mm. Länge 40 m.

Durch die 12-fache Flechtung lassen sich Spleiße mühelos anfertigen sowie der Ruckdämpfer und das Spreizband ganz einfach einführen. Polypropylen-Monofile sind ausgesprochen widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse und haben damit eine sehr gute Haltbarkeit. Aus diesem Grund ist das 8-t-System besonders langlebig und kann einen Baum 8 Jahre vor Schäden schützen. Hersteller-ID: 1629

8299663968 per Rolle **285,00** 7,13 / m
ab 5 Rollen **256,00** 6,40 / m

2 Cobra Spreizband 8 t
Länge 120 cm. Für Cobra 8-t-System.

Vergrößern die Auflagefläche der Hohlseile. Dadurch wird die Flächenpressung bei Windbelastungen am Stämmling reduziert. Das Einschnüren und Druckschäden an der Rinde werden so verhindert. Ein müheloses Einführen ist durch die zugespitzten Enden ohne Probleme möglich. Hersteller-ID: 1629

2287544515 per Stück **7,80**
ab 20 Stück **7,00**

3 Cobra Ruckdämpfer 8 t
Für Cobra 8-t-System.

Durch den Ruckdämpfer werden die dynamischen Eigenschaften der Cobra Hohlseile verbessert. Mit ihm werden durch Wind gegenläufige Schwingungen der Äste sanft abgebremst und der Fangstoß um bis zu 20 % minimiert. Ein weiterer Vorteil ist, dass weiterhin Schwingungen bei leichtem Wind für den Baum möglich sind und somit das Dickenwachstum sowie die zukünftige Bruchsicherheit nicht weiter beeinträchtigt werden. Länge 500 mm. Ø 45 mm. Hersteller-ID: 1629

9702671629 per Stück **24,90**
ab 10 Stück **22,40**

4 Cobra Scheuerschutz 8 t
Länge 12 m. Für Cobra 8-t-System.

Der Scheuerschutz wird über das Hohltau gezogen und am Ankerpunkt platziert. Bei Astbewegungen wird dadurch das Scheuern vom Hohltau am Ast auf ein Minimum reduziert. Der Cobra Scheuerschutz kann ganz einfach mit einer Schere in der richtigen Länge abgeschnitten werden. Die Länge sollte gleich dem Astumfang sein. Hersteller-ID: 1629

9506346563 per Rolle **89,00** 7,42 / m
ab 5 Rollen **80,10** 6,67 / m

5 Cobra Endkappe 8 t – 2026
Gefertigt auf Polyolefinbasis. Schrumpfrate 1 : 3. Min. Schrumpftemperatur 80 °C. Maße 24 x 50 mm. Hersteller-ID: 1629

3822986829 per Stück **2,95**
ab 20 Stück **2,65**

2- und 4-t-System

1 + 2 cobra® BAUMSICHERUNG

3 cobra® BAUMSICHERUNG

5 cobra® BAUMSICHERUNG

4 cobra® BAUMSICHERUNG

6 + 7 cobra® BAUMSICHERUNG

1 Cobra Hohlseil 2 t
Ø 14 mm. Länge 100 m.

Durch die 8-fache Flechtung lassen sich Spleiße mühelos anfertigen sowie der Ruckdämpfer und das Spreizband ganz einfach einführen. Polypropylen-Monofile sind ausgesprochen widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse und haben damit eine sehr gute Haltbarkeit. Hersteller-ID: 1629

1422437123 per Rolle **185,00** (1,85 / m)

ab 5 Rollen **166,00** (1,66 / m)

2 Cobra Hohlseil 4 t
Ø 18 mm. Länge 100 m.

Durch die 12-fache Flechtung lassen sich Spleiße mühelos anfertigen sowie der Ruckdämpfer und das Spreizband ganz einfach einführen. Polypropylen-Monofile sind ausgesprochen widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse und haben damit eine sehr gute Haltbarkeit. Hersteller-ID: 1629

4311327987 per Rolle **363,00** (3,63 / m)

ab 5 Rollen **327,00** (3,27 / m)

3 Cobra Spreizband 2 t, 4 t
Für Cobra 2- und 4-t-System.

Vergrößern die Auflagefläche der Hohlseile. Dadurch wird die Flächenpressung bei Windbelastungen am Stämmling reduziert. Ein müheloses Einführen ist durch die zugespitzten Enden ohne Probleme möglich. Hersteller-ID: 1629

Größe S. Länge 60 cm.
9356327885 per Stück **4,20**
ab 20 Stück **3,75**

Größe M. Länge 80 cm.
9356327862 per Stück **4,20**
ab 20 Stück **3,75**

Größe L. Länge 100 cm.
9356327814 per Stück **4,50**
ab 20 Stück **4,05**

4 Cobra Ruckdämpfer 2 t, 4 t
Für Cobra 2- und 4-t-System.

Durch den Ruckdämpfer werden die dynamischen Eigenschaften der Cobra Hohlseile verbessert. Mit ihm werden durch Wind gegenläufige Schwingungen der Äste sanft abgebremst und der Fangstoß um bis zu 20 % minimiert. Ein weiterer Vorteil ist, dass weiterhin Schwingungen bei leichtem Wind für den Baum möglich sind und somit das Dickenwachstum sowie die zukünftige Bruchsicherheit nicht weiter beeinträchtigt werden. Länge 400 mm. Ø 36 mm. Hersteller-ID: 1629

6642107212 per Stück **17,90**
ab 10 Stück **16,10**

5 Cobra Scheuerschutz 2 t, 4 t
Für Cobra 2- und 4-t-System.

Der Scheuerschutz wird über das Hohltau gezogen und am Ankerpunkt platziert. Bei Astbewegungen wird dadurch das Scheuern vom Hohltau am Ast auf ein Minimum reduziert. Der Cobra Scheuerschutz kann ganz einfach mit einer Schere in der richtigen Länge abgeschnitten werden. Die Länge sollte gleich dem Astumfang sein. Hersteller-ID: 1629

Rolle à 12 m.
7868802726 per Rolle **53,50** (4,46 / m)
ab 5 Rollen **48,10** (4,01 / m)

Rolle à 20 m.
7868802765 per Rolle **89,00** (4,45 / m)
ab 5 Rollen **80,10** (4,00 / m)

6 Cobra Endkappe 2 t – 2026
Gefertigt auf Polyolefinbasis. Schrumpfrate 1 : 3. Min. Schrumpftemperatur 80 °C. Maße 24 x 50 mm. Hersteller-ID: 1629

4461993040 per Stück **2,00**
ab 20 Stück **1,80**

7 Cobra Endkappe 4 t - 2026
Gefertigt auf Polyolefinbasis. Schrumpfrate 1 : 3. Min. Schrumpftemperatur 80 °C. Maße 24 x 50 mm. Hersteller-ID: 1629

3109129490 per Stück **2,00**
ab 20 Stück **1,80**

2-t-Komplett-Sets

1

2

4-t-Komplett-Sets

3

4

8-t-Komplett-Sets

5

6

Cobra Komplettsets

In den Cobra Komplettsets ist fast alles enthalten, was du für den Bau der entsprechenden Kronensicherungen benötigst. Das Einzige was du noch brauchst, ist eine Schere. Von dem Hersteller wird die Mindestsystembruchlast über 12 Jahre gewährleistet. Gemäß ZTV Baumpflege sind die Systeme für Äste bis zu folgenden Durchmessern geeignet:

2-t-System: Statische Bruchsicherung bis 30 cm Ø. Dynamische Bruchsicherung bis 40 cm Ø.

4-t-System: Statische Bruchsicherung bis 40 cm Ø. Dynamische Bruchsicherung 40–60 cm Ø. Tragsicherung 30–40 cm Ø.

8-t-System: Statische Bruchsicherung 40–60 cm Ø. Dynamische Bruchsicherung 60–80 cm Ø. Tragsicherung 40–60 cm Ø.

1 Cobra Kronensicherungsset 2 t

Set für 5 Sicherungen: 40 m Hohlseil, 12 Endkappen, 2 Spreizbänder L (100 cm), 4 Spreizbänder M (80 cm), 4 Spreizbänder S (60 cm), 12 m Scheuerschutz, 5 Ruckdämpfer, 1 Mini Brenner, 1 Handbuch. Hersteller-ID: 1629

Für 5 dynamische Sicherungen.

4190893557 per Stück **273,00**
ab 5 Stück **246,00**

Set für 15 Sicherungen: 100 m Hohlseil, 30 Endkappen, 6 Spreizbänder L (100 cm), 10 Spreizbänder M (80 cm), 14 Spreizbänder S (60 cm), 20 m Scheuerschutz, 15 Ruckdämpfer, 1 Mini Brenner, 1 Handbuch.

Für 15 dynamische Sicherungen.

4190893523 per Stück **546,00**
ab 5 Stück **491,00**

2 Cobra Kronensicherungsset 2 t

Für 5 statische Verbindungen.

Bestehend aus: 40 Meter Hohlseil, 12 Endkappen, 2 Spreizbänder L (100 cm), 4 Spreizbänder M (80 cm), 4 Spreizbänder S (60 cm), 12 Meter Scheuerschutz, 1 Mini Brenner, 1 Handbuch. Hersteller-ID: 1629

8030577093 per Stück **199,00**
ab 5 Stück **179,00**

3 Cobra Kronensicherungsset 4 t

Für 5 dynamische Verbindungen.

Bestehend aus: 50 Meter Hohlseil, 12 Endkappen, 10 Spreizbänder L (100 cm), 12 Meter Scheuerschutz, 5 Ruckdämpfer, 1 Mini-Brenner, 1 Handbuch. Hersteller-ID: 1629

5328142726 per Stück **386,00**
ab 5 Stück **347,00**

4 Cobra Kronensicherungsset 4 t

Für 5 statische Verbindungen.

Bestehend aus: 50 Meter Hohlseil, 12 Endkappen, 10 Spreizbänder L (100 cm), 12 Meter Scheuerschutz, 1 Mini Brenner, 1 Handbuch. Hersteller-ID: 1629

2207748976 per Stück **303,00**
ab 5 Stück **273,00**

5 Cobra Kronensicherungsset 8 t

Für 4 dynamische Verbindungen.

Bestehend aus: 40 Meter Hohlseil, 8 Endkappen, 8 Spreizbänder (120 cm), 12 Meter Scheuerschutz, 4 Ruckdämpfer, 1 Mini Brenner, 1 Handbuch. Hersteller-ID: 1629

4156363847 per Stück **499,00**
ab 5 Stück **449,00**

6 Cobra Kronensicherungsset 8 t

Für 4 statische Verbindungen.

Bestehend aus: 40 Meter Hohlseil, 8 Endkappen, 8 Spreizbänder (120 cm), 12 Meter Scheuerschutz, 1 Mini Brenner, 1 Handbuch. Hersteller-ID: 1629

8232394547 per Stück **425,00**
ab 5 Stück **382,00**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1 Gefa Hohlseil Starter Kit 4 t
Sicher, robust, zuverlässig. Das Komplettpaket für unkompliziertes Arbeiten. Leichtes Gewicht und hohe Langlebigkeit. Höchste Sicherheit dank starker Verbindungen über Spleiß. Früherkennung von Brüchen mit Bruchkennfaden. Lieferumfang: 25-m-Hohlseil, 5-m-Gefaprotect, zwei Zurrgurte, eine Spleißahle, eine Rolle Spezialklebeband, eine Schere und 4 Jahreskennungsringe aus Kunststoff.
Hersteller-ID: 1299

Classic. Kennfaden grün.
6852389227 **249,00**

Dehnfähig. Kennfaden blau.
6852389263 **249,00**

2 Gefa Hohlseil Starter Kit 4 t
Bestehend aus: 25-m-Hohlseil, mit 4 t Bruchkraft, 1 Spleißahle, 1 Rolle Spezialklebeband, 4 Zurrgurte mit Dehnungselement, 2 Schlaufenbänder 0,75 m, 4 Schlaufenbänder 1,00 m, 2 Schlaufenbänder 1,25 m, 4 Jahreskennungsringen aus Kunststoff. Hersteller-ID: 1299

Classic. Kennfaden grün.
8438378953 **332,00**

Dehnfähig. Kennfaden blau.
8438378989 **332,00**

3 Gefa Hohlseil Starter Kit 7 t
Bestehend aus: 25-m-Hohlseil, mit 7 t Bruchkraft, 1 Spleißahle, 1 Rolle Spezialklebeband, 2 Zurrgurte mit Dehnungselement, 5-m-Gefaprotect, 2 Zurrgurte mit Dehnungselement, 1 Schere, 4 Jahreskennungsringen aus Kunststoff. Hersteller-ID: 1299

Classic. Kennfaden grün.
5345871528 **332,00**

Dehnfähig. Kennfaden blau.
5345871589 **332,00**

1

2

Solange der Vorrat reicht.

3

Solange der Vorrat reicht.

1

2

3

4

5

6

1 Gefa Hohlseil Recycling, classic 4 t
Ø 16 mm. Länge 50 m.

Aus GRS-zertifiziertem rPET-Garn. Geeignet für die Kronensicherung. Einfache Montage mittels Flecht- und Spleißtechnik. Nutzbar als Mehrkomponenten- oder Einkomponentensystem mit Reibeschutz. Bruchkraft 4 t. Durchmesser 16 mm. Länge 50 m auf Spule. Hersteller-ID: 1299

8778105164 **222,00**
4,44 / m

2 Gefa Schutzschlauch Gefaprotect
Für Gefa Hohlseile.

Als Ergänzung der klassischen Schlaufenbänder hat Gefa einen Spezial-Schutzschlauch für Hohlseil-Endverbindungen entwickelt. Die breite, stabile untere Seite verteilt die Drucklast optimal. Schützt Rinde, Kambium und Hohlseilfasern vor Beschädigungen. Mit praktischen 25-cm-Einteilungen zum Ablängen. Hersteller-ID: 1299

Breite 50 mm.
Für 2 – 4-t-Hohlseile. Rollenlänge 20 m.
9559661527 **256,00**
12,80 / m

Breite 75 mm.
Für 7 – 8-t-Hohlseile. Rollenlänge 20 m.
9559661558 **375,00**
18,75 / m

Breite 100 mm.
Für 10-t-Hohlseile. Rollenlänge 15 m.
9559661595 **327,00**
21,80 / m

3 Gefa Zurrgurt mit Klemme
Für Gefa Schlaufenbänder.

Mit Klemme und Dehnungselement. Zur Fixierung von Schlaufenbändern an glatten Stämmlingen. Hersteller-ID: 1299

Für 4-t-Systeme. Länge 2,20 m.
2674728038 **8,20**

Für 7-t-Systeme. Länge 3,0 m.
2674728064 **11,80**

4 Klebeband
Länge 50 m. Für Hohlseile.

Ideal zum Abkleben von Hohlseilenden. Mit Gewebeeinlage, witterungsfest. Hersteller-ID: 1299

2383731356 **10,10**
0,20 / m

5 Gefa Jahreskennscheibe 2026

3D-Druck aus hochwertigem Kunststoff. Für das einfache und deutlich sichtbare Markieren von Hohltauen in der Kronensicherung. Lieferung im 20er-Pack. Farbe gelb. Gewicht ca. 100 g. Hersteller-ID: 1299

1526987078 **42,90**

6 Gefa Jahreskennung 5-m-Rolle – 2026

Die Jahreskennung für Kronensicherungen besteht aus einem Gewebeschlauch, der abhängig vom jeweiligen Jahr eine andere Farbe hat. Mit einer Breite von 85 mm kann die Jahreskennung über Gurtbänder und auch über Hohlseile gezogen werden. Für leichtes Erkennen des Einbaujahres vom Boden aus. Gewicht Rolle 400 g. Hersteller-ID: 1299

6523459895 per Stück **42,90**
8,58 / m

gelb	rot	blau	braun	violett	orange	grau	grün
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033



1 Gefa Hohlseil Classic + Dehnfähig

Die Hohlseile sind in verschiedenen Tonagen als klassische Variante mit einer geringen Dehnung oder mit einer höheren Dehnung verfügbar. Grundsätzlich verwendbar als Einkomponentensystem mit einem Reibschutz oder als Mehrkomponentensystem mit Schlaufenbändern. Durch die Bruchkennfäden ist schon frühzeitig erkennbar, ob das Hohlseil an seine Grenzen gekommen ist und ausgetauscht werden sollte. Besonders leicht spleißbar. Hersteller-ID: 1299

2 Gefa Schlaufenband 2 t

Für Gefa Kronensicherungen.

Spezielle GS-geprüfte Fixierungen für die Endpunkte von Hohlseilsicherungen. Abgestimmt auf die verschiedenen Bruchkräfte der Gefa Hohlseile. Die breite Auflage vermindert den Abrieb und verteilt den Druck auf eine größere Fläche. Damit wird das Kambium und die Rinde optimal geschont. Hersteller-ID: 1299

Alles Wissenswerte zum Einbau von Kronensicherungen und den rechtlichen Vorgaben findest du in der aktuellen ZTV Baumpflege 2017 auf Seite 342.



1

2

1

Nr.	Bruchlast (t)	Rollenlänge (m)	per Rolle	
4254133929	2 t classic	100	**196,00**	1,96/m
7973551564	2 t dehnfähig	100	**196,00**	1,96/m
9545833952	4 t classic	25	**89,00**	3,56/m
9545833995	4 t classic	100	**357,00**	3,57/m
8258564842	4 t dehnfähig	25	**89,00**	3,56/m
8258564879	4 t dehnfähig	100	**357,00**	3,57/m
7141422045	7 t classic	50	**273,00**	5,46/m
8435885346	7 t dehnfähig	50	**273,00**	5,46/m
9659641381	8 t classic	50	**327,00**	6,54/m
3922847813	8 t dehnfähig	50	**327,00**	6,54/m
8775489776	10 t classic	50	**369,00**	7,38/m
1651003461	10 t dehnfähig	50	**369,00**	7,38/m
7466242583	12 t	50	**545,00**	10,90/m

2

Nr.	Bruchlast (t)	Länge (m)	Breite (cm)	per Stück
2596417926	2	0,5	5	**12,90**
2596417934	2	0,75	5	**13,50**
2596417957	2	1	5	**14,20**
2596417984	2	1,25	5	**15,90**
3900648223	4	0,75	6	**18,30**
3900648231	4	1	6	**19,50**
3900648241	4	1,25	6	**20,70**
3900648253	4	1,35	6	**21,90**
3900648264	4	1,5	6	**23,10**
3900648281	4	1,75	6	**24,30**
3900648291	4	2	6	**25,50**
9306777420	8	1,5	8	**31,40**
9306777445	8	1,75	8	**32,60**
9306777451	8	2	8	**34,90**
9306777475	8	1	8	**27,80**
9306777496	8	2,5	8	**40,90**
9108439821	14	1,5	11	**34,90**
9108439852	14	1,75	11	**37,40**
9108439871	14	2	11	**39,70**
9108439893	14	2,5	11	**45,70**

1

1 Gefa Kronensicherungsset Gurtband 2 t
Version A. Länge 50 m.
Bestehend aus: 50 m Gurtband (50 mm breit), Bruchkraft 2 t, 16 Schnallen mit 2-t-Bruchkraft, 12,5 m Schlauch (60 mm breit), Jahreskennung 1 m. Hersteller-ID: 1299
7704184623 **199,00**

2

2 Gefa Kronensicherungsset Gurtband 4 t
Bestehend aus: 25 m Gurtband (50 mm breit), 8 Schnallen (Systembruchkraft 4 t), 12 m Schlauch (60 mm breit), Jahreskennung 1 m. Hersteller-ID: 1299
Dehnfähiger (Polyamid).
6986438415 **179,00**
Classic (Polyester).
6986438465 **157,00**

3

3 Gefa Kronensicherungsset Classic 8 t
Verschleißarm, UV-beständig und baumschonend. Mit Metermarkierung und Bruchindikatoren. Lieferumfang: 25 m Gurtband mit 50 mm Breite und 8-t-Bruchkraft. 8 verzinkte Schnallen mit 8-t-Bruchkraft. 6 m Schlauch mit 80 mm Breite. 1 m Jahreskennung. Hersteller-ID: 1299
9996468434 **339,00**

1 Gefa Gurtband 2 t classic
Einfacher und schneller Einbau mit Spezialschnallen. Mit Ablängmarkierungen und schwarzen Tonnagekennfäden. Aus Polyester. Bruchkraft 2 t. Breite 50 mm. Rollenlänge 50 m. Hersteller-ID: 1299
2043803658 **118,00**
2,36 / m

2 Gefa Gurtband 4 t classic
Einfacher und schneller Einbau mit Spezialschnallen. Mit Ablängmarkierungen und schwarzen Tonnagekennfäden. Aus Polyester. Bruchkraft 4 t. Breite 50 mm. Rollenlänge 50 m. Hersteller-ID: 1299
7538654148 **178,00**
3,56 / m

3 Gefa Gurtband 4 t dehnfähig
Einfacher und schneller Einbau mit Spezialschnallen. Mit Ablängmarkierungen und schwarzen Tonnagekennfäden. Aus Polyamid, dehnfähig. Bruchkraft 4 t. Breite 50 mm. Rollenlänge 50 m. Hersteller-ID: 1299
9464418368 **236,00**
4,72 / m

4 Gefa Gurtband 7 t classic
Einfacher und schneller Einbau mit Spezialschnallen. Mit Ablängmarkierungen und schwarzen Tonnagekennfäden. Aus Polyester. Bruchkraft 7 t. Breite 75 mm. Rollenlänge 50 m. Hersteller-ID: 1299
8679902816 **297,00**
5,94 / m

5 Gefa Gurtband 7 t dehnfähig
Einfacher und schneller Einbau mit Spezialschnallen. Mit Ablängmarkierungen und schwarzen Tonnagekennfäden. Aus Polyamid, dehnfähig. Bruchkraft 7 t. Breite 75 mm. Rollenlänge 50 m. Hersteller-ID: 1299
2863312418 **357,00**
7,14 / m

6 Gefa Gurtband 8 t classic
Einfacher und schneller Einbau mit Spezialschnallen. Mit Ablängmarkierungen und schwarzen Tonnagekennfäden. Aus Polyester. Bruchkraft 8 t. Breite 75 mm. Rollenlänge 50 m. Hersteller-ID: 1299
4721991416 **339,00**
6,78 / m

7 Gefa Gurtband 10 t classic
Einfacher und schneller Einbau mit Spezialschnallen. Mit Ablängmarkierungen und schwarzen Tonnagekennfäden. Aus Polyester. Bruchkraft 10 t. Breite 75 mm. Rollenlänge 50 m. Bei Einbau müssen je zwei 8-t-Schnallen in kurzem Abstand hintereinander verbaut werden. Hersteller-ID: 1299
8870636223 **357,00**
7,14 / m

8 Gefa Spezialschnalle
Für Gefa Gurtbänder.
Schnallen zum Anfertigen der Endverbindungen bei der Verwendung von Gurtbändern. Hersteller-ID: 1299

Für 2- und 4-t-Gurtbänder. Ø 12 mm.
6454707820 **5,85**

Für 7- bis 10-t-Gurtbänder. Ø 15 mm.
6454707868 **20,30**

9 Gefa Schutzschlauch für Gurtband 4-t
Einmal über das Gurtband geführt, verhindert er Scheuern und Reiben an der Rinde. Individuell ablängbar. Rollenlänge 50 m. Breite 60 mm. Gewicht 2600 g. Hersteller-ID: 1299
4101915781 **97,50**
1,90 / m

10 Gefa Schutzschlauch
Einmal über das Gurtband geführt, verhindert er Scheuern und Reiben an der Rinde. Individuell ablängbar. Hersteller-ID: 1299

Für 7-t-Gurtband. Breite 80 mm. Länge 25 m.
3407561689 **119,00**
4,76 / m

1

2

3


4

5

6

7

8

9

10

8-t-System

tree save®

Die ausgezeichnete Kronensicherung

Praktisch und sicher, 1000-fach bewährt, genial einfaches und patentiertes Prinzip.

Anwendungsbeispiel, offen

1 + 2 tree save®

1 Tree save Schlaufenband 8 t

Mit Überlastanzeige. Breite 75 mm.
80 kN Bruchkraft. Hersteller-ID: 1184

1 Nr.	Länge (m)	per Stück
7137664513	1	42,90
7137664528	1,25	45,90
7137664542	1,5	48,90
7137664556	1,75	51,90
7137664564	2	54,90
7137664576	2,5	57,90
7137664592	3	61,90

2 Tree save Schlaufenband 8 t

Mit Schutzschlauch. Breite 75 mm.
80 kN Bruchkraft. Hersteller-ID: 1184

2 Nr.	Länge (m)	per Stück
3117767114	1	31,90
3117767127	1,25	34,90
3117767147	1,5	37,90
3117767148	1,75	40,90
3117767161	2	43,90
3117767182	2,5	46,90
3117767187	3	50,90

3 tree save®

3 Tree save Hohltau 8 t

Statisch ca. 5 % Dehnung. Ø 26 mm. Grüner Kennfaden. Länge 50 m. Hersteller-ID: 1184

4430356256 **359,00**
7,18 / m

4 tree save®

4 Tree save Hohltau 8 t

Dynamisch ca. 20 % Dehnung. Ø 26 mm. Blauer Kennfaden. Länge 50 m. Hersteller-ID: 1184

4664246445 **359,00**
7,18 / m

5 tree save®

5 Tree save Jahreskennscheibe 2026

Hersteller-ID: 1184

7049122014 **2,50**

2-t-System

1 + **2** tree save®

3 tree save®



4 tree save®



1 Tree save Schlaufenband 2 t
Mit Überlastanzeige. Breite 50 mm.
20 kN Bruchkraft. Hersteller-ID: 1184

1 Nr.	Länge (m)	Gewicht (g)	per Stück
6435179312	0,5	143	20,90
6435179345	0,75	196	21,90
6435179348	1	229	22,90
6435179365	1,25	271	23,90
6435179398	1,5	316	24,90

2 Tree save Schlaufenband 2 t
Mit Schutzschlauch. Breite 50 mm.
20 kN Bruchkraft. Hersteller-ID: 1184

2 Nr.	Länge (m)	Gewicht (g)	per Stück
7850192314	0,5	113	14,90
7850192330	0,75	152	15,90
7850192349	1	194	16,90
7850192379	1,25	238	17,90
7850192397	1,5	280	18,90

3 Tree save Hohltau 2 t
Statisch ca. 5 % Dehnung. Ø 14 mm. Grüner Kennfaden. Länge 100 m. Hersteller-ID: 1184
2837706238 **269,00**
2,69 / m

4 Tree save Hohltau 2 t
Dynamisch ca. 20 % Dehnung. Ø 14 mm. Blauer Kennfaden. Länge 100 m. Hersteller-ID: 1184
9844731991 **269,00**
2,69 / m

4-t-System

5 + **6** tree save®

7 tree save®

8 tree save®

5 Tree save Schlaufenband 4 t
Mit Überlastanzeige. Breite 50 mm.
40 kN Bruchkraft. Hersteller-ID: 1184

5 Nr.	Länge (m)	Gewicht (g)	per Stück
1200546715	0,75	202	27,90
1200546730	1	238	28,90
1200546751	1,25	287	29,90
1200546762	1,5	350	30,90
1200546781	1,75	385	31,90
1200546786	2	429	32,90

6 Tree save Schlaufenband 4 t
Mit Schutzschlauch. Breite 50 mm.
40 kN Bruchkraft. Hersteller-ID: 1184

6 Nr.	Länge (m)	Gewicht (g)	per Stück
5642701714	0,75	190	20,90
5642701735	1	230	21,90
5642701752	1,25	275	22,90
5642701760	1,5	315	23,90
5642701769	1,75	340	24,90
5642701786	2	380	25,90

7 Tree save Hohltau 4 t
Statisch ca. 5 % Dehnung. Ø 18 mm. Grüner Kennfaden. Länge 100 m. Hersteller-ID: 1184
9716996181 **439,00**
4,39 / m

8 Tree save Hohltau 4 t
Dynamisch ca. 20 % Dehnung. Ø 18 mm. Blauer Kennfaden. Länge 100 m. Hersteller-ID: 1184
3735417420 **439,00**
4,39 / m

1

2

3

4 + 5 + 6

1 Arboa Komplettset Boa 2 t
ZTV-konformes Kronensicherungssystem. Seildurchmesser 14 mm. Hersteller-ID: 1035

Für 3 Verbindungen.
Das Set beinhaltet 20 m Seil, 6 Spreizbänder (100 cm), 5 m Scheuerschutz, 3 Ruckdämpfer, 3 Jahreskennscheiben und 1 x Spezialgewebeband 5 m.
8067003858 **143,00**

Für 15 Verbindungen.
Das Set beinhaltet 100 m Seil, 30 Spreizbänder (100 cm), 25 m Scheuerschutz, 12 Ruckdämpfer, 15 Jahreskennscheiben und 2 x Spezialgewebeband 5 m.
8067003817 **572,00**

2 Arboa Komplettset Boa 4 t
ZTV-konformes Kronensicherungssystem. Seildurchmesser 24 mm. Das Set reicht für 5 Verbindungen und beinhaltet 50 m Seil, 10 Spreizbänder (100 cm), 12,5 m Scheuerschutz, 5 Ruckdämpfer, 5 Jahreskennscheiben und ein Spezialgewebeband 5 m. Hersteller-ID: 1035
1497395223 per Stück **405,00**
ab 5 Stück **385,00**

3 Arboa Komplettset Boa 8 t
ZTV-konformes Kronensicherungssystem. Seildurchmesser 30 mm. Das Set reicht für 5 Verbindungen und beinhaltet 50 m Seil, 10 Spreizbänder (100 cm), 12,5 m Scheuerschutz, 6 Ruckdämpfer mit Schlauchspirale, 5 Jahreskennscheiben und 2 x Spezialgewebeband 5 m. Hersteller-ID: 1035
1399567080 **712,00**

4 Arboa Hohlseil Boa 2 t, Rolle à 100 m
Einzigartiges, krangelfreies Hohlseil. Rolle mit 100 m Seil. Seildurchmesser 14 mm. Hersteller-ID: 1035
1192868413 per Rolle **199,00**
1,99 / m
ab 5 Rollen **189,00**
1,89 / m

5 Arboa Hohlseil Boa 4 t, Rolle à 100 m
Einzigartiges, krangelfreies Hohlseil. Rolle mit 100 m Seil. Seildurchmesser 24 mm. Hersteller-ID: 1035
6797801414 per Rolle **376,80**
3,77 / m
ab 5 Rollen **358,00**
3,58 / m

6 Arboa Hohlseil Boa 8 t, Rolle à 50 m
Einzigartiges Hohlseil. Rolle mit 50 m Seil. Seildurchmesser 30 mm. Hersteller-ID: 1035
5398965128 per Rolle **532,00**
10,64 / m



Für alle 3 Seilstärken die gleichen Komponenten: Ruckdämpfer, Scheuerschutz, Spreizband, Jahreskennscheibe und gleitfähiges Spezial-Gewebeband

1

2

3

1 Arboa Ruckdämpfer Boa 2/4 t
Wird zum Einbau einer dynamischen Bruchsicherung einfach in das entsprechende Boa Hohlseil eingeschoben. Wirksame Niederlastschwingbreite, dadurch effektive Unterstützung des Kompensationswachstums. Passend für das Boa Hohlseil 2- und 4-t. Hersteller-ID: 1035

6713531229 per Stück **19,90**
ab 20 Stück **17,90**

2 Arboa Ruckdämpfer Boa 8 t
Wird zum Einbau einer dynamischen Bruchsicherung einfach in das entsprechende Boa Hohlseil eingeschoben. Wirksame Niederlastschwingbreite, dadurch effektive Unterstützung des Kompensationswachstums. Passend für das Boa Hohlseil 8 t. Hersteller-ID: 1035

4683491932 per Stück **24,50**
ab 20 Stück **22,00**

3 Arboa Spreizband 100 cm
Reduziert Flächenpressung durch Vergrößerung der Hohlseil-Auflagefläche. Passend für Arboa Kronensicherungssystem. Länge 100 cm. Hersteller-ID: 1035

8708214963 per Stück **5,80**
ab 30 Stück **5,20**

4 Arboa Scheuerschutz
Individuell zuschneidbar. Zum Schutz von Hohltau und Baum. Für Arboa Kronensicherungssystem. Rolle à 25 m. Hersteller-ID: 1035

4129666089 per Rolle **118,00**
4,72 / m
ab 4 Rollen **112,00**
4,48 / m

5 Arboa Gewebeband
Für Hohlseile der Kronensicherungssysteme. Rolle à 5 m. Hersteller-ID: 1035

5540459038 per Rolle **4,00**
0,80 / m

6 Arboa Jahreskennscheibe 2026
Zur Kontrolle des Einbaujahres. Lichtbeständiger Kunststoff. Hersteller-ID: 1035

1821691997 per Stück **2,10**
ab 20 Stück **1,90**

4

5

6

1

2

3

4

1 Signumat Geräteset Arbo-Tag
Set aus Arbo-Tag-Magazin, Mitnahme- und Nageltasche und Signumat-Hammer. Ideal zur Neuanlage von Baumkatastern. Platz für insgesamt 240 Plättchen (nicht enthalten). Nageltasche mit praktischem Magnetverschluss. Ergonomischer Schultergurt. Gewicht ca. 2,4 kg. Hersteller-ID: 1498
6271566819 **825,00**

2 Signumat Kunststoffplättchen Arbo-Tag Resistant White
Kunststoffplättchen zur Kennzeichnung lebender Bäume. Wachsen mit dem Stammdickenwachstum mit. Individuell zu beschriften (zwei- oder dreizeilig, bis zu 12 Ziffern oder 15 Buchstaben). Zusätzlich kann ein Barcode 128 oder 2/5 interleaved auf den Plättchen angebracht werden. Ideal zur Erfassung und Kontrolle von Baumbeständen. Sehr gute Lesbarkeit durch dauerhafte Lasermarkierung. Lieferung inklusive Nägel. Inhalt 800 Stück. Hersteller-ID: 1498

Mit Stahlnägeln
Beschriftung nach Wunsch.
9259262970 **445,00**
Beschriftung nach Wunsch plus QR-Code.
9259262976 **579,00**

Mit Alunägeln
Beschriftung nach Wunsch.
1942485646 **505,00**
Beschriftung nach Wunsch plus QR-Code.
1942485635 **639,00**

3 Signumat Kunststoffplättchen Arbo-Tag Barcode Black
Kunststoffplättchen zur Kennzeichnung lebender Bäume. Wachsen mit dem Stammdickenwachstum mit. Individuell zu beschriften (zwei- oder dreizeilig, bis zu 12 Ziffern oder 15 Buchstaben). Zusätzlich kann ein Barcode 128 oder 2/5 interleaved auf den Plättchen angebracht werden. Der hohe Kontrast aus schwarzem Plättchen und weißer Lasermarkierung sorgt für sichere Scanergebnisse. Ideal zur Erfassung und Kontrolle von Baumbeständen. Sehr gute Lesbarkeit durch dauerhafte Lasermarkierung. Lieferung inklusive Nägel. Inhalt 800 Stück. Hersteller-ID: 1498

Mit Stahlnägeln
Beschriftung nach Wunsch.
5664761716 **445,00**
Beschriftung nach Wunsch plus QR-Code.
5664761795 **579,00**

Mit Alunägeln
Beschriftung nach Wunsch.
4797929397 **505,00**
Beschriftung nach Wunsch plus QR-Code.
4797929374 **639,00**

4 Signumat Nagelklammer für Arbo-Tag-Hammer
Hilfsmittel zum Einschlagen von Alunägeln mit dem Arbo-Tag-Hammer. Befestigung am Hammerkopf. Lieferung ohne Zubehör. Hersteller-ID: 1498
8304002948 **32,50**

5 + 6

7 – 9

5 Hultafors Durchmesser-Maßband
Maßband zur Durchmesser- und Längenmessung bis 477 cm bzw. 15 m. Gut lesbare Skalierung cm/mm für Durchmesser und für Längen in cm. Bandfarbe gelb, Beschriftung schwarz-rot. Kunststoffgehäuse mit rutschsicherer Handauflage. Kurbel und Befestigungskralle einklappbar. Maße 165 x 180 x 40 mm. Gewicht 300 g. Hersteller-ID: 1396
8977416889 **58,90**

6 Hultafors Talmeter
Maßband für Längen bis 2 m und Durchmesser bis 60 cm. Teilung cm/mm, Rückseite π-Teilung für Durchmesser. Herausschiebbarer Anschlag für Innenmessungen. Bandfarbe weiß, Beschriftung schwarz-rot. Maße 65 x 50 x 25 mm. Gewicht 110g. Hersteller-ID: 1396

Länge 2 m.
1542827882 **23,50**

7 Durchmesser-Maßband Stahl
Stahl-Maßband mit Längen- und Durchmesser-Skala. Teilung cm/mm. Einhandkralle. Breite 13 mm. Helle Beschriftung auf dunklem Untergrund. Stahlblechgehäuse mit ausklappbarer Kurbel. Hersteller-ID: 1151

Länge 3 m. Gewicht 200 g.
7983976912 **69,90**
Länge 5 m. Gewicht 220 g.
7983976952 **79,90**
Länge 7,5 m. Gewicht 310 g.
7983976983 **91,90**

8 Durchmesser-Maßband Glasfaser
Maßband mit Längen- und einer Durchmesser-Skala. Teilung in cm zur Längenmessung und cm/mm für Durchmesser (π-Teilung). Bandfarbe gelb, Beschriftung schwarz-rot. Kunststoffgehäuse mit ausklappbarer Kurbel. Hersteller-ID: 1151

Längenmessung 3 m. Durchmessermessung 95,5 cm. Gewicht 170 g.
8057318732 **46,90**
Längenmessung 5 m. Durchmessermessung 164,5 cm. Gewicht 240 g.
8057318774 **49,90**

9 Permanent-Durchmesser-Maßband D 1
Maßband aus temperaturbeständigem Polyvinylchlorid zur dauerhaften Messung von Stammdurchmessern wachsender Bäume. Einfache Montage und Handhabung. Teilung cm/mm (π-Teilung). Mit Nonius (0,01 πcm). Breite 15 mm. Unauffällige Farbgebung. Lieferung inkl. Zugfeder und Anleitung. Hersteller-ID: 1550

D1 – K / kurze Feder 75 mm, 7 g, max. Federweg 18 cm, bis 40 cm Stamm-Ø.
7513016432 per Stück **32,90**
ab 100 Stück **29,60**
ab 200 Stück **27,90**
ab 350 Stück **26,30**
ab 500 Stück **24,70**

D1 – L / lange Feder 150 mm, 14 g, max. Federweg 36 cm, ab 40 cm Stamm-Ø.
7513016497 per Stück **32,90**
ab 100 Stück **29,60**
ab 200 Stück **27,90**
ab 350 Stück **26,30**
ab 500 Stück **24,70**

Das ganze Programm und weitere Artikel aus dieser Kategorie findest du in unserem Onlineshop.

1

1 Suunto Kompass und Gefällemesser Tandem 360PC/360R G Clino/Compass

Präzises Kombigerät aus Kompass und Klinometer. Geeignet für Peilungen, Triangulationen, Neigungs- und Kontaktflächenmessungen. Leichtmetallgehäuse mit flüssigkeitsgefüllten Dosen und saphiergelagerten Skalen. Ohne Deklinationskorrektur. Lieferung mit Nylontasche, Tragekordel und Kurzanleitung. Maße 126 x 76 x 15 mm (L x B x H). Gewicht 177 g.
Hersteller-ID: 1788

Tandem 360 PC / 360° R
(ohne Deklinationssystem [D])
4372928324 **270,00**

2

2 Suunto Kompass KB-14/360R G

Präzisions-Peilkompass mit Gegenrichtungs-Skala (R). Das eingebaute optische System gestattet Ablesungen, die in Bezug auf die Genauigkeit denen eines einfachen Theodoliten gleichkommen. Dank Globalnadel ohne Korrektur weltweit einsetzbar. Gehäuse aus Leichtmetall, Taschenformat, Kotangenstabelle auf der Rückseite. Teilung 0,5°, Genauigkeit 1/3°. Mit Gürteltasche (Cordura) und Kordel. Maße 74 x 52 x 15 mm. Gewicht 93 g. Hersteller-ID: 1788

Kreisteilung 360° R,
jedoch mit Gegenrichtungsskala (R). Besonders vorteilhaft für die Positionsbestimmung auf See und zur Antenneneinrichtung
4881643237 **160,00**

3

3 Suunto Gefällemesser PM-5 360 PC Clinometer

Vielseitiges, robustes Gerät zum gleichzeitigen Visieren und Ablesen bei einhändigem Gebrauch. Geeignet für Vertikalmessungen, Höhen- und Entfernungsbestimmungen, Nivellierarbeiten, Höhenkurvenmessungen, als Wasserwaage und Gefällemesser. Gehäuse aus Leichtmetall, Taschenformat, 2 Skalen (0 bis ±90° und 0 bis ±150 %), Skalenteilung 1 % bzw. 1°. Mit Cordura-Etui. Maße 74 x 52 x 15 mm. Gewicht 93 g. Hersteller-ID: 1788
5454679429 **170,00**

4

4 Suunto Höhenmesser PM-5/1520

Präziser Höhenmesser, speziell zur Ermittlung von Baumhöhen aus 15 und 20 m Entfernung (2 Skalen). Tabelle zur Winkelumrechnung auf der Rückseite (0–45°). Aluminiumgehäuse, flüssigkeitsgedämpfte Lagerung. Ablesegenauigkeit 0,25 m. Maße 74 x 52 x 15 mm. Gewicht 93 g. Mit Gürteltasche (Cordura) und Kordel.
Hersteller-ID: 1788

PM-5/1520
3093418551 **170,00**

PM-5/1520 PC
mit zusätzlicher %-Neigungsskala (0 bis ± 150%)
3093418589 **170,00**

5

Mit metrischer oder Breitskala erhältlich.

5 Spiegelrelaskop nach Dr. Bitterlich

Die Gläser des Messinstruments bestehen aus gehärtetem Glas. Maße 135 x 65 x 35 mm. Gewicht 600 g. Lieferung mit Gürteltasche. Hersteller-ID: 1748

Mit metrischer Skala

Das Spiegelrelaskop mit metrischer Skala eignet sich besonders für Waldverhältnisse in gemäßigten Klimazonen mit Baumdurchmessern bis 80 cm. Geeignet für Baumhöhenmessungen aus den Standardentfernungen von 15, 20, 25 oder 30 m.
1193484575 **2.399,00**

6

Mit Breitskala

Das Spiegelrelaskop mit Breitskala eignet sich mit seiner speziellen Skaleneinteilung besonders für die Messung großer Baumquerschnitte in verschiedenen Höhen. Das Gerät ist mit Gläsern aus gehärtetem Glas ausgestattet. Empfehlenswert für die Durchführung der Winkelzählprobe mit großen Zählfaktoren und einfache Vermessungs- und Trassierarbeiten.
9993585460 **2.399,00**

7

6 Haglöf Clinometer EC II-D elektronisch

Mit dem EC II-D können Neigung, Höhe und Distanzen gemessen werden. Maximale Distanzmessung 50 m über zuvor festgelegte Referenzhöhe. Die Höhenmessung erfolgt über die gemessenen Winkel. Das berechnete Messergebnis wird im Display angezeigt. Eine Batterie ist im Lieferumfang enthalten. Maße 20 x 63 x 44 mm. Gewicht 50 g. Hersteller-ID: 1337

Voreingestellte Meter/Grad
4476401942 **264,00**

7 Haglöf Messkluppe MD II+ elektronisch

Elektronische Messkluppe im schlanken Design. Messen und Speichern der Daten auf Knopfdruck. Einklappbare Messschenkel aus Aluminium. Staub- und wassergeschützt nach Schutzart IP67. Integrierter Li-Ionen-Akku. Lieferung im Alukoffer mit passenden Ladesteckern und -kabeln.
Hersteller-ID: 1337

Länge 50 cm.
1685983934 **2.299,00**

Länge 60 cm.
1685983967 **2.399,00**

Länge 80 cm.
1685983976 **2.429,00**

Länge 100 cm.
1685983912 **2.499,00**

Das ganze Programm und weitere Artikel aus dieser Kategorie findest du in unserem Onlineshop.

1

Pos. 1 und 2 kompatibel mit der Haglöf Link App. Erhältlich für iOS und Android.

1 Haglöf Messgerät Vertex Laser Geo 2 360°

Laser-Messgerät mit zahlreichen Sonderfunktionen für diverse forstliche Vermessungsaufgaben. Ermittelt präzise Höhen, Entfernungen, Winkel und Baumdurchmesser in verschiedenen Höhen. Ultraschallmessung für dichte Waldbestände und Probeflächen. 3-D-Vektor-Funktion für horizontale Messobjekte wie z. B. Kronenbreiten. Laser-Reichweite bis zu 700 m. Robustes Polycarbonatgehäuse der Schutzklasse IP67. Integrierter Li-Ionen-Akku liefert Energie für ca. 2000 Messungen. Parallele Installation der 3D-Pile-Software möglich (nicht enthalten). Lieferung mit Transponder T4, Teleskopstab und 360°-Adapter. Kompatibel mit Smartphone-App Haglöf Link. Maße 93 x 63 x 72 mm. Gewicht 243 g. Hersteller-ID: 1337

1118716114 **3.629,00**

2

2 Haglöf Messgerät Laser Geo 2

Laser-Messgerät mit zahlreichen Funktionen für diverse forstliche Vermessungsaufgaben. Ermittelt präzise Höhen, Entfernungen, Winkel und Baumdurchmesser in verschiedenen Höhen. 3D-Vektor-Funktion für horizontale Messobjekte wie z. B. Kronenbreiten. Laser-Reichweite bis zu 700 m, Mindestabstand 0,46 m. Robustes Polycarbonatgehäuse der Schutzklasse IP67. Integrierter Li-Ionen-Akku liefert Energie für ca. 2000 Messungen. Kompatibel mit Smartphone-App Haglöf Link. Parallele Installation der 3D-Pile-Software möglich (nicht enthalten). Maße 93 x 63 x 72 mm. Gewicht 243 g. Hersteller-ID: 1337

6378431019 **2.759,00**

3

3 Nikon Laser-Entfernungsmesser Forestry Pro II

Forstwirtschaftlicher Laser-Entfernungsmesser für Distanzen von 7,5 bis 1600 m zur einfachen und schnellen Ermittlung relevanter Größen. Baumhöhenmessung durch integrierten Neigungsmesser. Messung der Höhendifferenz zwischen zwei Zielen, horizontale und direkte Entfernung, sowie Winkel-(Neigungs-) Messung ± 89°. Nah- und Fernzielpriorität einstellbar. Darstellung der Messergebnisse auf beleuchtetem LC-Display. Logbuch-Funktion für bis zu 250 Messungen. 6-fache Vergrößerung mit Mehrschichtvergütung. Wasserdichtes Gehäuse. Energieversorgung: 3-V-Lithiumbatterie (CR2, enthalten). Abschaltautomatik. Messgenauigkeit ± 0,3 m bei ≤ 1000 m; darüber ± 1 m. Höhenanzeigen: 0,2-m-Teilung bis 100 m; 1-m-Teilung ab 100 m. Winkelmessung: 0,1°-Teilung bis 10°; 1°-Teilung ab 10°. Maße 110 x 74 x 42 mm. Gewicht 170 g (ohne Batterien). Hersteller-ID: 1584

7662078682 **499,00**

Haglöf Softwarevarianten für Pos. 1+2:

3D Pile für (Vertex) Laser Geo 2

Vermessungs- und Erfassungssoftware zur Installation auf Haglöf Laser Geo 2 und Vertex Laser Geo 2 360°. Ermöglicht die dreidimensionale Vermessung von Schüttgut wie etwa Hackschnitzeln, Sand, Schotter oder Rundholzpolter sowie Negativmessungen z. B. für Baugruben und Abbruchhalden. Die Daten werden in den Formaten .csv oder .kml (Google Earth) gespeichert. Hersteller-ID: 1337

6821915491 **465,00**

BAF für Laser Geo 2

Erfassungs- und Aufnahmesoftware für den Laser Geo 2. Berechnung der Basalfläche pro Hektar. Die Messpunkte werden gespeichert und lassen sich exportieren. Die Software wird per E-Mail mit einem Lizenzcode für die Installation versendet. Hersteller-ID: 1337

1522388089 **549,00**

BAF für Vertex Laser Geo 2

Erfassungs- und Aufnahmesoftware für den Vertex Laser Geo 2. Berechnung der Basalfläche pro Hektar. Die Messpunkte werden gespeichert und lassen sich exportieren. Die Software wird per E-Mail mit einem Lizenzcode für die Installation versendet. Hersteller-ID: 1337

8336231798 **549,00**

4

4 Minox Fernglas X-Tour 8x34

Kompaktes Fernglas für die Pirsch. Robustes Magnesiumgehäuse. Hohe Schärfe und Farbtreue auch bei schwachem Licht durch ED-Gläser. 34-mm-Objektiv. Vergrößerung 8 x. Sehfeld 140 m auf 1000 m. Wasserdicht nach IPX7. Maße 12,2 x 11,5 x 4,3 cm. Gewicht ca. 505 g. Hersteller-ID: 1091

6372135385 **210,00**

5

5 Minox Fernglas X-Tour 8x42

Kompaktes Fernglas für die Pirsch. Robustes Magnesiumgehäuse. Hohe Schärfe und Farbtreue auch bei schwachem Licht durch ED-Gläser. 42-mm-Objektiv. Vergrößerung 8 x. Sehfeld 129 m auf 1000 m. Wasserdicht nach IPX7. Maße 14,6 x 11,5 x 5 cm. Gewicht ca. 685 g. Hersteller-ID: 1091

9460431310 **250,00**

6

6 Minox Fernglas X-Universal 10x42

Vielseitiges Fernglas für Jagd und Outdoor. Robustes Magnesiumgehäuse. Hohe Schärfe und Farbtreue auch bei schwachem Licht durch ED-Gläser. 42-mm-Objektiv. Vergrößerung 10 x. Sehfeld 115 m auf 1000 m. Wasserdicht nach IPX7. Maße 14,1 x 11,7 x 5 cm. Gewicht ca. 705 g. Hersteller-ID: 1091

4131111729 **470,00**

1 Haglöf Zuwachsbohrer Mora-Coretax dreischneidig
Kern-Durchmesser 5,15 mm und 3 Schneiden. Abb. ähnlich. Hersteller-ID: 1337

2 Haglöf Ersatzbohrer
Kern-Durchmesser 5,15 mm und 3 Schneiden. Abb. ähnlich. Hersteller-ID: 1337

3 Haglöf Lose Nadel
Kern-Durchmesser 5,15 mm und 3 Schneiden. Abb. ähnlich. Hersteller-ID: 1337

	Zuwachsbohrer		Ersatzbohrer		Lose Nadel	
Bohrtiefe (mm)	Nr. 1	Preis	Nr. 2	Preis	Nr. 3	Preis
100	9520545318	193,00	2848254519	151,00	6670501212	29,00
150	9520545323	215,00	2848254524	169,00	6670501228	31,50
200	9520545331	225,00	2848254534	174,00	6670501231	32,50
250	9520545347	245,00	2848254540	202,00	6670501241	37,50
300	9520545350	261,00	2848254557	215,00	6670501250	40,50
400	9520545368	305,00	2848254567	249,00	6670501267	46,50
500	9520545373	505,00	2848254578	415,00	6670501278	69,00
600	9520545382	599,00	2848254587	485,00	6670501286	72,00
800	9520545389	1.035,00	2848254596	814,00	6670501289	84,00

4 Haglöf Zuwachsbohrer Mora-Coretax zweischneidig
Kern-Durchmesser 12 mm, Außen-Durchmesser 19 mm, 2 Schneiden. Lieferumfang: Griff, Bohrer mit Gewinde und lose Nadel. Hersteller-ID: 1337

5 Haglöf Ersatzbohrer
Kern-ø 12 mm. Außen-ø 19 mm. 2 Schneiden. Großer Bohrkerndurchmesser für Untersuchungen, bei denen für aufschlussreiche Ergebnisse mehr Holzkörper-Material benötigt wird. Hersteller-ID: 1337

6 Haglöf Lose Nadel
Kern-ø 12 mm, Außen-ø 19 mm, 2 Schneiden Hersteller-ID: 1337

	Zuwachsbohrer		Ersatzbohrer		Lose Nadel	
Bohrtiefe (mm)	Nr. 4	Preis	Nr. 5	Preis	Nr. 6	Preis
300	3278353121	1.039,00	7362919146	839,00	2477601926	119,00
450	3278353195	1.399,00	7362919190	1.109,00	2477601969	119,00

7 Haglöf Zuwachsbohrer Mora-Coretax zweischneidig
Kern-Durchmesser 5,15 mm. Standardmäßig mit zwei Schneiden. Teflon beschichtet, dadurch weniger Reibung, kein Kleben von Harzen und Baumsäften. Lieferumfang: Griff, Bohrer mit Gewinde und lose Nadel. Hersteller-ID: 1337

8 Haglöf Ersatzbohrer
Kern-Durchmesser 5,15 mm und 2 Schneiden. Abb. ähnlich Hersteller-ID: 1337

	Zuwachsbohrer		Ersatzbohrer	
Bohrtiefe (mm)	Nr. 7	Preis	Nr. 8	Preis
100	8553099116	193,00	2890438219	151,00
150	8553099129	215,00	2890438226	169,00
200	8553099132	225,00	2890438237	174,00
250	8553099146	245,00	2890438249	202,00
400	8553099168	305,00	2890438261	249,00
600	8553099185	599,00	2890438289	485,00
800	8553099198	1.035,00	2890438292	814,00

9

9 Haglöf Zuwachsbohrer Schärfset
Mit Schärf- und Schleifsteinen, Bienenwachs und Öl. Das Bienenwachs schützt insbesondere die Spitze und dient der Schmierung. Mit Anleitung.
Hersteller-ID: 1337

3862154658 **119,00**

Anwendungsbeispiel

1 + 4 + 7

Zuwachsbohrer

2 + 5 + 8

Ersatzbohrer

3 + 6

Lose Nadel

Allgemeiner Hinweis zur Beachtung
Zuwachsbohrer werden an lebenden bzw. noch saftführenden Bäumen für ertragskundliche Untersuchungen eingesetzt.
Es gibt Zuwachsbohrer in verschiedenen Längen, unterschiedlichen Bohrkerndurchmessern und Schneiden. 3-schneidige Zuwachsbohrer sind für Nadel- und Weichlaubhölzer, 2-schneidige Zuwachsbohrer sind dagegen für Harthölzer besser geeignet.

Bitte die Verwendung bei der Bestellung angeben!
Zuwachsbohrer sind nicht geeignet für Untersuchungen an verbauten (Alt)-Hölzern oder für Tragfähigkeitsuntersuchungen an Konstruktionshölzern. Diese sind den Messgeräten der speziellen Holzdiagnose (Dendrochronologie, Bohrwiderstandsmessmethode, Schalltomografie o. dgl.) vorbehalten.
Tipp: Reinigen und pflegen Sie nach jedem Einsatz und vor längerer Einlagerung den Schneidkopf des Zuwachsbohrers mit Öl oder Fett (z. B. mit WD-40 Multispray Nr. 2755938764). Das sichert die Schnitthaltigkeit und verhindert den Ansatz von Flugrost, der die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigt!

1 Djos Zuwachsbohrer dreischneidig

Zuwachsbohrer werden verwendet, um die Qualität, die Zuwachsrate, das Alter oder andere Einflüsse an Bäumen, Holz oder frisch behandelten Schnitthölzern zu bestimmen. Die althergebrachte Marke „Djos" wird in Schweden traditionell aus sehr hochwertigem Stahl präzisionsgefertigt. Die Bohrer sind teflonbeschichtet, um Reibungen zu minimieren und Schutz gegen Rost und Verharzung zu bieten. Die Spitze ist blankpoliert. Die Nocke, die ca. anderthalb Umdrehungen vor Ende des Schneidgewindes übersteht, weitet einerseits den Bohrkanal beim Vortrieb der konischen Spitze, erleichtert aber andererseits auch die Rückdrehung des Bohrers aus dem Bohrkanal, insbesondere dann, wenn Fäulnis oder Hohlräume ein Ausbohren erschweren. Die Nadel ist aus rostfreiem Stahl und passgenau zum Bohrer. Die Bohrer sind dreischneidig und für Nadel- und Weichlaubhölzer bestens geeignet. Der Kerndurchmesser der Bohrkerne beträgt 5,15 mm. Anwendungstipp: Bohrer vor dem Einbohren mit Bienenwachs einreiben, Reinigung mit WD-40-Multispray. Hersteller-ID: 1337

2 Djos Ersatzbohrer für Zuwachsbohrer

Hersteller-ID: 1337

3 Djos Lose Nadel für Zuwachsbohrer

Hersteller-ID: 1337

Bohrtiefe (mm/")	Zuwachsbohrer Nr. 1	Preis	Ersatzbohrer Nr. 2	Preis	Lose Nadel Nr. 3	Preis
150/6	8801872915	239,00	1046584217	189,00	7440545620	37,00
200/8	8801872927	259,00	1046584229	194,00	7440545626	41,00
250/10	8801872949	284,00	1046584251	225,00	7440545650	44,00
300/12	8801872968	304,00	1046584256	244,00	7440545656	46,00
350/14	8801872969	334,00	1046584274	274,00	7440545671	51,00
400/16	8801872984	349,00	1046584297	279,00	7440545693	53,00

4 Haglöf Messgerät für Bohrkerne

Zustand, Krankheit, Wachstum und Alter der Probebäume leicht, zuverlässig und präzise bestimmen. Von Forschungsanstalten und Praktikern entwickelt und erprobt. Urteil: Bei der Arbeit im Feld besonders geeignet! Die 6-fach vergrößernde, bewegliche Optik steigert die akkurate Ablesung entlang einer 12 cm langen, mm-geteilten Messskala. Die Magnete zu beiden Seiten zentrieren den Bohrkern fix, der in der Bohrernadel verbleibt. Das schließt ein „Brechen" des Bohrkerns von vornherein aus. Hersteller-ID: 1337

8547445363 **769,00**

5 Haglöf Brustbohrvorsatz für Zuwachsbohrer

Als Anbohrhilfe sowie Ansetzhilfe des Bohrers zu verwenden. Länge 235 mm. Gewicht 150 g. Hersteller-ID: 1337

7378377413 **59,00**

6 Haglöf Rindenstärkenmesser

Zum Bestimmen der Rindendicke von Bäumen. Teilung in mm. Aus vernickeltem Stahl. Länge 135 mm. Gewicht 80 g. Hersteller-ID: 1337

1712053424 **83,00**

7 Haglöf Zuwachshammer

Zur Untersuchung des letztjährigen Zuwachses. Länge 305 mm. Gewicht 420 g. Hersteller-ID: 1337

2951031820 **107,00**

1 HALDER

2 HALDER

3

4

5 + 6 TFA

7 + 8 deritec

9 deritec

10 deritec

1 Halder Schonhammer Simplex 3026
Schonhammer für Baumdiagnose, Gartenbau und Handwerk. Ergonomisch geformter, schwingungsdämpfender Holzstiel. Tempergussgehäuse mit zwei Schlageinsätzen (mittelhart/hart). Alle Verschleißteile austauschbar. Hersteller-ID: 1210

Kopfdurchmesser 30 mm. Stiellänge 295 mm. Gewicht 345 g.
9342809421 **26,50**

Kopfdurchmesser 40 mm. Stiellänge 325 mm. Gewicht 640 g.
9342809491 **34,90**

2 Halder Schonhammer Simplex EH 3102
Schonhammer für Baumdiagnose, Gartenbau und Handwerk. Ergonomisch geformter, schwingungsdämpfender Holzstiel. Aluminiumgehäuse mit mittelharten Schlageinsätzen aus Gummikomposition. Alle Verschleißteile austauschbar. Kopfdurchmesser 40 mm. Stiellänge 325 mm. Gewicht 405 g.
Hersteller-ID: 1210
7008792386 **44,90**

3 Pilze an Bäumen
Von Hermann Jahn. Zunehmende pilzliche Erkrankungen an Straßen- und Parkbäumen stellen Sachbearbeiter und Ausführende in der Baumpflege vor große Probleme, so dass ein wachsender Bedarf für ein Buch entstand, das die ökologische Gruppe der holzbewohnenden Pilze beschreibt. 276 Seiten, 257 farbige Abbildungen. Gewicht 1042 g.
Hersteller-ID: 1625
1911415227 **90,00**

4 Kirschen Holzprobenstecher
Zur Untersuchung der Tränktiefen bei Masten und Schwellen sowie der Witterungseinflüsse bei exotischen Hölzern. Klingenbreite 16 mm, Klingenlänge 125 mm, Stich 6. Gewicht 80 g. Hersteller-ID: 1896
9878576472 **53,30**

5 TFA Taschenlupe
Kompakte Taschenlupe für Alltag und unterwegs. 3-fache Vergrößerung. Einklappbare Linse. Maße 58 x 15 x 61 mm (L x B x H). Gewicht 31 g.
Hersteller-ID: 1810
2740719283 **8,90**

6 TFA Lupe mit Beleuchtung
3-fache Vergrößerung. Durch Schiebemechanismus anschaltbare Beleuchtung. Betrieb mit 2 x CR1220-Batterien (im Lieferumfang enthalten). Maße 47 x 16 x 119 mm (L x B x H). Gewicht 45g.
Hersteller-ID: 1810
1181728965 **14,90**

7 Deritec DIN-A4-Ordner Baum-Check
VTA leicht gemacht! Arbeitsblätter zur einfachen und schnellen Baumkontrolle. Praktische Kombination von Hintergrundwissen, Diagnoseschritten und Lösungsvorschlägen. Mit vielen Fotos und Baumerfassungsbogen. Themenbereiche: Verkehrssicherung, Kronenform, Totholz, Risse, Schwingungsanfälligkeit, Bruchgefahr, mechanische Defekte, Verankerungen, Einwachsungen, Wunden, Schrägstand, Fäule, Checkliste, gerätetechnische Untersuchungen, Literatur. DIN-A4-Ordner, 178 Seiten. Hersteller-ID: 1158
3432447532 **98,00**

8 Deritec DIN-A4-Ordner Baumdaten I – Laubbäume
Nachschlagewerk über die 14 häufigsten im innerstädtischen Bereich vorkommenden Laubbaumarten (Spitz- u. Bergahorn, Rosskastanie, Sandbirke, Buche, Esche, Platane, Säulenpappel, Eiche, Robinie, Trauerweide, Bergulme, Sommer- u. Silberlinde). Mit Beispielkurven von Bohrwiderstandsmessungen als Auswertungshilfe. Hersteller-ID: 1158
3133923981 **125,00**

9 Deritec Spiralheft Fit for Fungi
16 wichtige holzzerstörende Pilze in Wort und Bild. Informationen zur schnellen Erkennung und Beurteilung mit charakteristischen Farbbildern und Grafiken. Kompaktführer für draußen (analog zur Multimedia-Schulungs-CD). 18 laminierte Seiten mit Spiralbindung im handlichen DIN-A5-Format. Absolut robust und wetterfest. Hersteller-ID: 1158
2487704512 **39,90**

10 Deritec CD Win 10 – Fit for Fungi – Multimedia-Schulungs-CD
Mykologische Grundkenntnisse zur Baumdiagnose. Didaktisch in Theorie (Wesen, Anatomie und Grundfäuletypen der Baumpilze) und Praxis (umfassende Darstellung und Computeranimationen der Holzzersetzungsmuster, Beispiele mit Resi-Kurven und Ergebnisse anderer Untersuchungsgeräte). Für Betriebssysteme bis Windows 10. Hersteller-ID: 1158
2962656412 **175,00**

1

1 Wöhler Video-Endoskop VE 320

Mit stabilem, flexiblem Schwanenhals. 8,89-cm-Monitor. Linse mit acht LEDs, drei Helligkeitsstufen. Gehäuse mit vier LEDs zur Nutzung als Taschenlampe. Staub- und wasserdichter Sondenkopf nach IP67. Aufnahmemodus für Foto und Video. Um 180° drehbare Kamera. Aufladbar per Micro-USB-Netzanschluss oder am PC. Akkulaufzeit 5–6 Stunden. Erweiterbar durch mitgelieferten Seitsichtspiegel und Haken. Weiterhin mitgeliefert wird eine Sonde (7,6 mm/1 m), ein Lithium-Ionen-Akku, ein Micro-USB-Ladegerät, eine Micro-SD-Karte (32 GB) und ein Kunststoff-Koffer. Maße 128 x 90 x 35 mm. Gewicht inkl. Sonde 343 g.
Hersteller-ID: 1901

4105824239 **295,00**

2

2 Wöhler Video-Endoskop VE 400 HD

Mit stabilem, flexiblem Schwanenhals. 12,7-cm-Monitor. Linse mit sechs LEDs, drei Helligkeitsstufen. Gehäuse mit Leuchte zur Nutzung als Taschenlampe. Staub- und wasserdichter Sondenkopf nach IP67. Aufnahmemodus für Foto und Video. Um 180° drehbare Kamera. Zweite, um 90° seitlich platzierte Kamera. Integriertes Mikrofon für Sprachnotizen. Öse am Gehäuse für Handschlaufe. Aufladbar per Micro-USB-Netzanschluss oder am PC. Akkulaufzeit ca. 4 Stunden. Mitgeliefert wird eine Sonde (5,5 mm/1 m), ein Verlängerungskabel (1,5 m) zwischen Endoskop und Sonde, ein Lithium-Ionen-Akku, ein Micro-USB-Ladegerät, eine Micro-SD-Karte (32 GB) und ein Kunststoff-Koffer. Maße 105 x 178 x 30 mm. Gewicht inkl. Sonde 405 g. Hersteller-ID: 1901

3418083553 **569,00**

3 Wöhler HD-Endoskop-Sonde 3,9 mm

Ideal für sehr enge Hohlräume. Stabiler, flexibler Schwanenhals. Sechs einstellbare LEDs. Staub- und wasserdicht nach IP67. Einfache Montage mit Steckkontakt und Überwurfmutter. Länge 1 m. Kompatibel mit Nr. 4105824239 und 3418083553.
Hersteller-ID: 1901

3164942094 **192,00**

3

4

4 Wöhler Schutztasche für Video-Endoskop

Für Nr. 4105824239 oder 3418083553. Sonde passt mit hinein. Kapselform mit Stoffbezug. Hauptfach mit Trennwand, zwei Netzfächer für Zubehör. Innen weich ausgekleidet. Gürtelschlaufe. Hersteller-ID: 1901

5682861218 **32,90**

5

5 Wöhler Holzfeuchtemessgerät HF 300

Leicht zu bedienen, ideal für Privatanwender. Messung der Holzfeuchte in % (5–40 %). Hold-Funktion. Maße 129 x 63 x 32 mm. Gewicht 116 g (betriebsbereit). Lieferung mit einem Paar Ersatz-Messspitzen, Handschlaufe, Reißverschlusstasche, 9-V-Batterie und Bedienungsanleitung.
Hersteller-ID: 1901

1425522359 **31,90**

6 + 7



6 Taschenatlas Waldschäden – Diagnose von Baumkrankheiten

Von G. Hartmann, J. Grüner. Hilfreicher Ratgeber für das Erkennen und die Beurteilung von Schäden in den heimischen Wäldern. Unterschiedliche Schadbilder verschiedenster Ursachen werden anhand 16 Waldbaum-Gattungen und -Arten beleuchtet. Mit 713 Farbfotos. 272 Seiten.
Hersteller-ID: 1216

8311623834 **35,00**

7 Schadbilder an Gehölzen

Von Dr. Heinrich Lösing. In dem BdB-Handbuch „Schadbilder an Gehölzen" werden alle wichtigen, an Gehölzen auftretenden Schaderreger vorgestellt und Gegenmaßnahmen empfohlen. 224 Seiten, 400 farbige Abbildungen. Hersteller-ID: 1115

4785809348 **27,85**

1

1 DJI Drohne Matrice 4T
Leistungsfähige Drohne mit KI-gestützter Objekterkennung. Für Such- und Rettungseinsätze sowie Inspektionen und Routineflüge. Laser-Entfernungsmesser (Messbereich 1800 m). Nachtszenen-Modus mit Vollfarb-Nachtsicht. Sechs Fisheye-Sensoren für Hindernisvermeidung bei schlechten Lichtverhältnissen. 3x- und 7x-Telekamera bis zu 48-MP-Auflösung. Infrarot-Thermalkamera mit einer Auflösung bis zu 640 x 512 Pixeln. Nahinfrarot-Hilfslicht mit einer Reichweite bis zu 100 m. 5-direktionale Schrägaufnahmen. GNSS+Vision-System für sicheres Zurückkehren und Landen. 8-Antennen-Bildübertragung mit bis zu 20 km Reichweite. Dauerlicht- und Stroboskop-Scheinwerfer mit bis zu 100 m Reichweite. Echtzeit-Sprachausgabe mit bis zu 300 m Reichweite. Max. Flugzeit bis zu 49 Minuten. Max. Fluggeschwindigkeit 21 m/s (auf Meeresspiegel, ohne Wind). Maße ausgeklappt ca. 307 x 387 x 149 mm (L x B x H). Gewicht 1219 g (mit normalen Propellern). Lieferumfang: Drohne Matrice 4T, Akku, Ladestation, USB-C-Netzteil (100 W), AC-Kabel für das Netzteil, MicroSD-Karte, Fernsteuerung RC Plus 2, Transportkoffer mit Gurt, Gimbal-Schutz, drei Propeller-Paare, USB-A-zu-USB-C-Kabel, USB-C-zu-USB-C-Kabel, Hebeleisen für Mobilfunk-Dongle, DJI Care Enterprise Plus (1 Jahr). Hersteller-ID: 1316
2447374783 **6.788,00**

Drohnen werden in einigen Arbeitsfeldern, wie der Forstwirtschaft, immer populärer.
Sie sind vielfältig einsetzbar und helfen dabei, in kurzer Zeit große Flächen zu überblicken.

Drohnen können zum Beispiel in folgenden Bereichen unterstützen:

- Planung und Kontrolle von forstwirtschaftlichen Maßnahmen: z. B. Waldbau, Bestandspflege, Holzernte oder Wegebau
- Naturschutz: z. B. störungsarmes Monitoring auf Flächen, die aus der Nutzung genommen sind
- Vermessung von Waldgebieten: z. B. für die spätere Erstellung digitaler Oberflächen- und Geländemodelle
- Stressanalyse der Bäume mittels Multispektralkamera (frühzeitige Hinweise auf Schädlingsbefall, Wasser- oder Nährstoffmangel)

Hochauflösende Sicht- und Thermalkameras sowie Multispektralsensoren bieten vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für Drohnen im Wald. Sprich uns bei Bedarf gern an.

Weitere Drohnen, Zubehör und Infos findest du in unserem Onlineshop.
Bitte beachte die gesetzlichen Vorgaben zum Drohnenflug.

2

2 DJI Akku für Matrice-4-Serie
Für Matrice 4E und Matrice 4T. Kapazität 6741 mAh. Max. Ladeleistung 207 W. Gewicht 463 g. Hersteller-ID: 1316
5826834879 **189,00**

3 DJI Ladestation für Matrice-4-Serie
Ladestation (100 W) für Akkus der Drohnen Matrice 4E und Matrice 4T. Bis zu vier Akkus nacheinander aufladbar. Für den Betrieb wird ein USB-C-Netzteil (100 W) empfohlen (nicht im Lieferumfang enthalten). Maße 31 x 10,5 x 4 cm. Gewicht 350 g. Hersteller-ID: 1316
7934598316 **89,00**

3

4 DJI Geräuscharme Propeller für Matrice-4-Serie
Für DJI Matrice 4E und Matrice 4T. Lieferumfang ein Paar Propeller. Hersteller-ID: 1316
1833635235 **19,00**

5 Drohnen-Landeplatz Medium
Selbstentfaltender Landeplatz speziell für Drohnen. Material aus wasserabweisendem Nylon. Leicht aufzubauen. Durchmesser 75 cm. Gewicht ca. 350 g. Lieferung inkl. drei Kunststoff-Erdnägeln und Tragetasche. Hersteller-ID: 1316
3287696536 **24,90**

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

Pos.	Nr.	Hersteller-ID	Modell-bezeichnung	Material	Seitenlänge (cm)	Gewicht (kg)	per Stück
1	**7891315848**	1326	Holzfällung	gewebtes PVC	70	2,3	**129,00**
1	**7891315862**	1326	Holzfällung	gewebtes PVC	90	5,0	**159,00**
2	**6510057840**	1326	Maschineneinsatz	gewebtes PVC	70	2,3	**129,00**
2	**6510057896**	1326	Maschineneinsatz	gewebtes PVC	90	5,0	**159,00**
3	**4500633938**	1326	Baumfällung	gewebtes PVC	70	2,3	**129,00**
3	**4500633970**	1326	Baumfällung	gewebtes PVC	90	5,0	**159,00**
4	**2685614119**	1326	Mäharbeiten	gewebtes PVC	70	2,3	**129,00**
4	**2685614185**	1326	Mäharbeiten	gewebtes PVC	90	5,0	**159,00**
5	**1201023518**	1326	Baumpflege	gewebtes PVC	70	2,3	**129,00**
5	**1201023578**	1326	Baumpflege	gewebtes PVC	90	5,0	**159,00**
6	**9227976341**	1326	Baumarbeiten	gewebtes PVC	70	2,3	**129,00**
6	**9227976393**	1326	Baumarbeiten	gewebtes PVC	90	5,0	**159,00**
7	**1856694637**	1326	Jagdbetrieb	gewebtes PVC	70	2,3	**129,00**

1 – 7 Faltsignale

Dreiseitige Warnpyramide mit stabilen Füßen aus verzinktem Stahl. Gewebe weiß mit großen, fluoreszierenden Warndreiecken. Komplett mit Schutzhülle für den Transport. Hersteller-ID: 1326

8 Gewicht für Faltsignale

Für zusätzliche Bodenhaftung bei Faltsignalen. Sicherer Stand bei starkem Wind und Windböen. Lieferung inkl. Splinte zur Befestigung des Gewichts am Stativ. Gewicht 1800 g. Hersteller-ID: 1836

2354663135 **59,00**

9 LED-Warnblitzleuchte Fireball

Kleine LED-Blitzleuchte zur Anbringung an Faltsignal oder Leitkegel für zusätzliche Signalwirkung. Mit magnetischem Boden. Betrieb mit sechs AA-Batterien (nicht enthalten). Maße ca. 9,5 x 7 x 15 cm (L x B x H). Gewicht 320 g. Hersteller-ID: 1836

8586034923 Farbe gelb **159,00**
8586034996 Farbe rot **159,00**

10 LED-Baustellenlampe

Mit eingebautem Umschalter für Blink-/ Dauerlicht und Dämmerungsautomatik. Streukopf-Ø 180 mm. Mit solidem Metallhalter am Batteriegehäuse. Benötigt werden 2 Blockbatterien 6 V, Lebensdauer ca. 2600 Std. Gewicht 820 g. Lieferung ohne Batterien und Schlüssel. Hersteller-ID: 1291

1093649358 **29,90**

11 Ansmann Batterie 4R25, 6 V, 9 Ah

Hochleistungs-Blockbatterie. 6 V, 9 Ah. Gewicht 500 g. Hersteller-ID: 1029

5801365874 **4,95**

12 Schlüssel für Baustellenlampe

Zum sicheren Befestigen und Bedienen der Lampen-Funktionen. Hersteller-ID: 1291

7869043623 **5,00**

9

10

11 ANSMANN

12

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1

2

1 Absperrbanner Forstarbeiten Deutschland

Laminierte Kunststoffplane mit einer Spezial-Acrylbeschichtung. Der Aufdruck ist im hochwertigen Siebdruck-Verfahren aufgebracht. Sehr lange UV-beständig und schmutzabweisend. Einfache Reinigung mit alkalischen Mitteln (pH 7,5 bis 11). Hohe Zugfestigkeit gemäß DIN 53354 und dauerhafte Witterungsbeständigkeit von –20 °C bis +70 °C. Gewicht 2200 g. Maße 0,8 x 3 m (B x L). Lieferung inkl. Seile. Hersteller-ID: 1535

5605699316 **159,90**

2 Absperrbanner

Deutlich sichtbares Absperrbanner zur sicheren Absperrung von Waldwegen während Fäll- und Rückearbeiten. Die weiße, einrollbare Lkw-Plane ist witterungsbeständig bedruckt. Maße 0,8 x 3 m. Vier Befestigungsseile je 3 m. Gewicht ohne Aufbewahrungssack (im Lieferumfang enthalten) 2 kg. Hersteller-ID: 1661

Absperrplane „HALT! Baumfällungen!“

2731551318 **163,00**

Baden-Württemberg konform gem. WaldSpVO in Baden-Württemberg

2731551365 **159,00**

3 Absperrbanner Jagd

Flexibles, UV-beständiges, einrollbares Kunststoffbanner. Einfache und schnelle Aufhängung, auch mittels Trassierband, an 4 Metallösen. Maße 550 x 450 mm. Gewicht 165 g. Hersteller-ID: 1661

3258364967 **23,50**

4 Absperrbanner Achtung Forstarbeiten

Mehr Sicherheit für Waldbesucher während der Fäll- und Rückearbeiten. Flexibles, UV-beständiges, einrollbares Kunststoffbanner. Einfache und schnelle Aufhängung, auch mittels Trassierband, an 4 Metallösen. Maße 550 x 450 mm. Gewicht 175 g. Hersteller-ID: 1661

7888375694 **19,50**

5 Absperrbanner Durchgang verboten Forstarbeiten

Mehr Sicherheit für Waldbesucher während der Fäll- und Rückearbeiten. Flexibles, UV-beständiges, einrollbares Kunststoffbanner. Einfache und schnelle Aufhängung, auch mittels Trassierband, an 4 Metallösen. Maße 550 x 450 mm. Gewicht 175 g. Hersteller-ID: 1661

4473475932 **19,90**

3

4

5

6

6 Transporttasche für Absperrplane

Passend für die Absperrplanen, sowie für die Faltsignale. Gewicht 90 g. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1322

4187285027 **14,90**

Werkzeuge

Akku-Astscheren	298
Hand- und Astscheren	299 – 302
Handsägen	303 – 314
Gestängesägen und Baumscheren	315 – 321
Leitern	322 – 323
Motorsägenhalterungen	324 – 327
Keile und Fällheber	328
Technische Fällhilfen	329
Spillwinden und Zubehör	330 – 334
Sägewerke	335



HIGHLIGHT

Silky Handsäge Katanaboy 550-5

Hersteller-ID: 1153

236,00
7089655061

Diesen Artikel findest du auf Seite 312.

Robustes Sägeblatt mit aggressiver Bezahnung für starke Äste bis zu 30 cm Durchmesser.

eingeklappt

good to know …

Japansägen in der Baumpflege

Kein anderes Werkzeug ist in der Baumpflege gefragter als die Säge. Während die Motorsäge im Baum durch das Eigengewicht die Arbeit erschwert, den Schnitt aber vereinfacht, verhält es sich bei den Handsägen umgekehrt. Eine gut gewählte Handsäge kann die Arbeit im Baum deutlich erleichtern.

Sägen mit japanischer Zahnung sind ausnahmslos Zugsägen. Die Sägezähne sind folglich so angeordnet, dass nur beim Ziehen ein Arbeitsfortschritt entsteht. Die Vorwärtsbewegung (entgegen der Arbeitsrichtung) erfolgt ohne Druck. Das reduziert nicht nur den Kraftaufwand, sondern ermöglicht auch ein äußerst dünnes Sägeblatt, mit dem besonders saubere und präzise Schnitte möglich sind.

Eine hochwertige Säge ist ein zuverlässiger Helfer bei allen Astungsarbeiten. Für eine möglichst lange Lebensdauer ist gute Pflege notwendig, die Säge sollte daher nach jedem Einsatz gründlich gereinigt werden. Handelsübliches Sprühöl hat sich dabei besonders bewährt, das Öl hilft bei der Reinigung und schützt die Säge zusätzlich vor Rost.

Wir bieten Japansägen als Handsägen, Klappsägen und Gestängesägen an. Attribute wie Sägelänge, Zahnweite, Blattstärke oder die Form haben teilweise große Auswirkungen auf den Einsatzbereich der Sägen. Informiere dich in unserem Leitfaden auf Seite 305 und stöbere durch unser Sortiment, um deine perfekte Handsäge zu finden.

1

1 Castellari Akku-Astschere Ryno 45

Akku-Astschere für ambitionierte Hobbygärtner. Bypass-Schnittsystem für Astdurchmesser bis 29 mm. Ergonomisch geformter Handgriff. Klingen einfach austauschbar. Akkulaufzeit ca. 2–3 Stunden je Akku. Ladezeit ca. 1,5–2 Stunden je Akku. Länge 28,5 cm. Gewicht 890 g (betriebsbereit). Nennleistung 500 W. Lieferung inklusive Transportkoffer, Ladekabel mit Netzstecker, Werkzeugsatz, zwei Li-Ionen-Akkus (14,4 V, 2 Ah 28,8 Wh). Vibrationswert 1,01 m/s². Hersteller-ID: 1941

5853626934 **169,00**

2

2 Castellari Akku-Astschere Ryno 40

Akku-Astschere für den semiprofessionellen Einsatz. Bypass-Schnittsystem für Astdurchmesser bis 25 mm. Ergonomisch geformter Handgriff. Mit Display für Akkustand, Klingenöffnung und Schnittzähler. Klingen einfach austauschbar. Akkulaufzeit ca. 3–4 Stunden je Akku. Ladezeit ca. 1,5–2 Stunden je Akku. Länge 28 cm. Gewicht 900 g (betriebsbereit). Nennleistung 500 W. Lieferung inklusive Transportkoffer, Gürtelköcher, Ladekabel mit Netzstecker, Werkzeugsatz, zwei Li-Ionen-Akkus (14,4 V, 2,5 Ah 36 Wh). Vibrationswert 1,01 m/s². Hersteller-ID: 1941

7909691017 **259,00**

3

3 Castellari Akku-Astschere Ryno 50

Akku-Astschere für den semiprofessionellen Einsatz. Besonders vielseitig einsetzbar. Bypass-Schnittsystem und geschmiedete Klingen mit Getriebeunterstützung für Astdurchmesser bis 32 mm. Ergonomisch geformter Handgriff. Mit Display für Akkustand, Klingenöffnung und Schnittzähler. Klingen einfach austauschbar. Akkulaufzeit ca. 3–4 Stunden je Akku. Ladezeit ca. 1,5–2 Stunden je Akku. Länge 28 cm. Gewicht 1000 g (betriebsbereit). Nennleistung 500 W. Lieferung inklusive Transportkoffer, Gürtelköcher, Ladekabel mit Netzstecker, Werkzeugsatz, zwei Li-Ionen-Akkus (14,4 V, 2,5 Ah 36 Wh). Vibrationswert 1,01 m/s². Hersteller-ID: 1941

1165608652 **369,00**

4

4 Castellari Akku-Astschere Ryno 63

Akku-Astschere für den professionellen Einsatz. Nennleistung 800 W, besonders für Harthölzer geeignet. Bypass-Schnittsystem und geschmiedete Klingen mit Getriebeunterstützung für Astdurchmesser bis 37 mm. Ergonomisch geformter Handgriff. Mit Display für Akkustand, Klingenöffnung und Schnittzähler. Klingen einfach austauschbar. Akkulaufzeit ca. 3–4 Stunden je Akku. Ladezeit ca. 1,5–2 Stunden je Akku. Länge 33,5 cm. Gewicht 1300 g (betriebsbereit). Lieferung inklusive Transportkoffer, Gürtelköcher, Ladekabel mit Netzstecker, Werkzeugsatz, zwei Li-Ionen-Akkus (21,6 V, 2,5 Ah 54 Wh). Vibrationswert 1,01 m/s². Hersteller-ID: 1941

3105007557 **489,00**

5

5 Castellari Verlängerungskabel RY01A für Ryno 63

Einbau zwischen Schere und Akku. Ermöglicht das Mitführen des Akkus am Gürtel zur Gewichtsreduzierung der Schere auf ca. 1040 g. Passend für Ryno 63. Länge 130 cm. Gewicht 250 g. Hersteller-ID: 1941

9183662932 **69,90**

6 + 7

Als Einzelgerät oder im Set mit Akku und Ladegerät erhältlich.

6 Stihl Akku-Astschere ASA 20 mit AS 2 und AL 1

Kompakte Akku-Astschere im Set mit Akku AS 2 und Ladegerät AL 1 zur Pflege von Bäumen, Sträuchern und Ziergewächsen. Mit Softgriff und LED-Display (Ladestand, Klingenöffnungsweite und Gesamtschnittzahl). Schalldruckpegel 72 dB(A), Vibrationswert 1,4 m/s². Gewicht ohne Akku 0,76 kg. Hersteller-ID: 1778

7253662558 **194,00**

7 Stihl Akku-Astschere ASA 20 ohne Akku und Ladegerät

Hersteller-ID: 1778

2681822079 **159,90**

Amboss-Scheren

- perfekte Kraftübertragung
- auch für den Einsatz in harten Gehölzen bestens geeignet
- kein Schnittschlag
- weniger Kraftaufwand beim Schneiden
- Schonung von Hand und Handgelenk
- geringer Pflegeaufwand
- Eignung für Rechts- und Linkshänder

1 Löwe Amboss-Schere Nr. 1
Amboss. Schnittleistung ø 25 mm.

Kräftige Handschere in Ganzstahlausführung mit leichtem, ziehendem Schnitt gegen feststehenden Alu-Amboss. Antihaftklinge und kunststoffüberzogene Griffe. Schnittleistung 25 mm Ø. Länge 210 mm. Hersteller-ID: 1296

Standardausführung. Gewicht 290 g.
8853335765 **43,50**

Ergonomische Ausführung. Gewicht 280 g.
3699658724 **43,50**

Ausführung mit Rollgriff. Gewicht 315 g.
9332559074 **55,90**

2 Löwe Amboss-Schere Nr. 5 Standardausführung
Amboss. Schnittleistung ø 16 mm.

Kleine Handschere in Ganzstahlausführung mit leichtem, ziehendem Schnitt gegen feststehenden Alu-Amboss. Mit kunststoffüberzogenen Griffen. Schnittleistung ca. 16 mm Ø. Länge 175 mm. Hersteller-ID: 1296

Standardausführung. Gewicht 224 g.
3302644595 **35,90**

Ergonomische Ausführung. Gewicht 175 g.
6773617272 **35,90**

Ausführung mit Rollgriff. Gewicht 220 g.
5030372926 **48,50**

Mit spitzer Klinge. Gewicht 180 g.
8889313784 **36,50**

3 Löwe Amboss-Schere Nr. 8
Amboss. Schnittleistung ø 25 mm.

Äußerst leichte und leichtgängige, dabei robuste Amboss-Schere. Leichter, ziehender Schnitt gegen feststehenden Alu-Amboss. Nach innen geschwungene, ergonomische Griffe mit Griffweitenverstellung. Schnittleistung ca. 25 mm Ø. Länge 210 mm. Gewicht 230 g. Hersteller-ID: 1296

7040802143 **56,90**

4 Löwe Schere Nr. 10
Amboss. Schnittleistung ø 30 mm.

Robuste Handschere mit Schnittleistung bis zu 30 mm Ø. Vereint die Vorteile von Amboss- und Bypass-Schnittsystem. Schlanke Geometrie für präzise Schnitte dicht am Stamm. Geeignet für Links- und Rechtshänder. Länge 20,5 cm. Gewicht 280 g. Hersteller-ID: 1296

3554049512 **44,90**

5 Löwe Amboss-Schere Nr. 15
Amboss. Schnittleistung ø 22 mm.

Amboss-Schere mit gebogener Klinge. Geeignet für Links- und Rechtshänder. Ziehender Schnitt, maximaler Astdurchmesser 22 mm. Länge 190 mm. Gewicht 190 g. Hersteller-ID: 1296

Standardausführung
7655135872 **34,90**

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1 Löwe Bypass-Schere Nr. 9
Bypass. Schnittleistung ø 22 mm.

Kräftige Handschere in Ganzstahlausführung mit leichtem, ziehendem Schnitt. Klinge am auswechselbaren Haken vorbeischneidend, mit Saftablauf. Ergonomisch geformte Kunststoff-Schalengriffe mit verstellbarer Griffweite und Dämpfungsfedern. Schnittleistung ca. 22 mm Ø. Länge 200 mm. Hersteller-ID: 1296

Standardausführung Gewicht 245 g.
3800536159 **60,90**

Ausführung mit Rollgriff. Gewicht 285 g.
6596586778 **72,90**

2 Löwe Bypass-Schere Nr. 11
Bypass. Schnittleistung ø 22 mm.

Ergonomisch geformte, große Handschere mit Präzisionsschneidkopf für besonders leichten, vorbeischneidenden Schnitt. Schnittleistung ca. 22 mm Ø. Länge 210 mm. Hersteller-ID: 1296

Standardausführung Gewicht 210 g.
1937311375 **48,50**

Ausführung mit Rollgriff. Gewicht 275 g.
7079455465 **64,90**

3 Löwe Bypass-Schere Nr. 12 Standardausführung
Bypass. Schnittleistung ø 20 mm.

Ergonomisch geformte, große Handschere mit Präzisionsschneidkopf für besonders leichten, vorbeischneidenden Schnitt. Schnittleistung ca. 20 mm Ø. Länge 190 mm. Gewicht 180 g. Hersteller-ID: 1296

Standardausführung. Gewicht 180 g.
7748141395 **44,90**

Ausführung mit Rollgriff. Gewicht 250 g.
5683475041 **62,90**

4 Löwe Bypass-Schere Nr. 14
Bypass. Schnittleistung ø 22 mm.

Kompakte Bypassschere in schmaler, spitzer Bauweise für präzise Schnitte auf engem Raum, etwa im Weinbau. Gut geeignet für frische und weiche Hölzer. Klinge mit Drahtabschneider. Rechtshändermodell mit Doppelpuffer. Länge 19 cm. Maximaler Ast-Ø 22 mm. Gewicht 180 g. Hersteller-ID: 1296

Standardausführung.
3302104615 **36,50**

Nach innen geschwungene Griffe.
3324172782 **36,50**

5 Löwe Rosenpräsentierschere Nr. 16 Standardausführung
Bypass. Schnittleistung ø 12 mm.

Rosenpräsentierschere zum Schneiden, Präsentieren, Ablegen und Verpacken von Blumen, insbesondere Rosen. Nach dem Schnitt halten stabile Klemmbacken die Blume am Stiel fest. Bypass-Schnittsystem, max. Schnittgutdurchmesser 12 mm. Länge 190 mm. Gewicht 200 g. Hersteller-ID: 1296

Standardausführung.
Geeignet für mittelgroße Hände.
2119262362 **43,50**

Nach innen geschwungene Griffe.
Geeignet für kleine Hände.
6532398180 **43,50**

Ersatzteile und weiteres Zubehör findest du in unserem Onlineshop.

1 Löwe Amboss-Astschere Nr. 20
Amboss-Astschere aus Leichtmetall. Die ergonomisch geformten Handgriffe sind kunststoffüberzogen. Klinge auswechselbar, empfohlen für Äste bis 40 mm Ø. Hersteller-ID: 1296

Gesamtlänge 65 cm. Gewicht 990 g.
4588844548 **99,00**

Gesamtlänge 80 cm. Gewicht 1120 g.
4588844590 **103,00**

2 Löwe Bypass-Astschere Nr. 21
Bypass-Astschere aus Leichtmetall. Die ergonomisch geformten Handgriffe sind kunststoffüberzogen. Klinge auswechselbar, empfohlen für Äste bis 40 mm Ø. Hersteller-ID: 1296

Gesamtlänge 65 cm. Gewicht 990 g.
7366194939 **105,00**

Gesamtlänge 80 cm. Gewicht 1120 g.
7366194958 **109,00**

3 Löwe Amboss-Astschere Nr. 22
Amboss-Astschere mit Bypass-Geometrie. Schneidkapazität bis 45 mm Ast-Ø. Pflegeleicht durch Teflonbeschichtung der Klinge. Der günstige Drehpunkt sorgt für einen leichten Schnitt. Hersteller-ID: 1296

Länge 65 cm. Gewicht 1020 g.
1653712851 **105,00**

Länge 80 cm. Gewicht 1180 g.
1653712887 **109,00**

4 Löwe Bypass-Astschere Nr. 31
Kleine Bypass-Astschere mit schlankem Schneidkopf fürs Schneiden bei besonders verästelten Gebüschen und Weinreben. Präzisionsschneidkopf mit leichtem, ziehendem Schnitt für Äste bis 30 mm Ø. Gesamtlänge 50 cm. Gewicht 670 g. Hersteller-ID: 1296
8596887358 **71,90**

5 Löwe Klingenschärfer
Handliches Schärfgerät für Gartenscheren und andere Schneidwerkzeuge. Hohe Schärfleistung durch Hartmetallplatte. Schlankes Design, auch an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar. Ergonomische Griffform für präzise Führung. Für Links- und Rechtshänder geeignet. Hergestellt in Deutschland. Hersteller-ID: 1296
5008398127 **17,90**

6 Löwe Lederköcher für Handscheren
Lederköcher für Löwe Handscheren. Rückseite mit Ösen zum Durchfädeln des Gürtels. Maße 100 x 275 x 45 mm (L x B x H). Gewicht 127 g. Hersteller-ID: 1296
5386303858 **43,90**

7 Löwe Holster für Handscheren
Lederholster mit Gürtelösen. Passend für alle Löwe Handscheren. Maße 95 x 224 x 13 mm (L x B x H). Gewicht 66 g. Hersteller-ID: 1296
6589317670 **29,50**

8 Löwe Klingenschutz für Handscheren
Klingenschutz aus robustem Leder. Passend für alle Handscheren von Löwe. Maße 84 x 137 x 13 mm (L x B x H). Gewicht 26 g. Hersteller-ID: 1296
4468978993 **19,50**

Ersatzteile und weiteres Zubehör findest du in unserem Onlineshop.

1



Gesamtlänge 65 cm und 80 cm erhältlich.

2

Gesamtlänge 65 cm und 80 cm erhältlich.

3



Gesamtlänge 65 cm und 80 cm erhältlich.

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8



1 Felco Handschere 2
Bypass. Schnittleistung ø 25 mm.

Bypass-Schere für professionelle Anwendung und Hobbygärtner. Für alle Schnittarbeiten geeignet. Mit Schnitt-Feineinstellung, Saftrille und Drahtabschneider. Standardmodell. Geeignet für große Hände: Rechtshändermodell. Verschleißteile austauschbar. Schnittleistung 25 mm Ø. Länge 215 mm. Gewicht 240 g. Hersteller-ID: 1245

2032648614 **59,90**

2 Felco Handschere 5
Bypass. Schnittleistung ø 25 mm.

Robuste Ausführung mit Stahlgriffen. Gute Schnittleistung, einfache Einstellung mit regulierbarem Bolzen und Sicherheitsmutter. Schnittleistung ca. 25 mm Ø. Länge 225 mm. Gewicht 310 g. Hersteller-ID: 1245

8631017271 **34,90**

3 Felco Handschere 6
Bypass. Schnittleistung ø 20 mm.

Kompakt mit schmalem und kurzem Klingenkörper – ideal für kleine Hände. Geschmiedete Leichtmetallgriffe. Mit Pufferanschlag, Saftrille, Drahtabschneider und leichter Schnitt-Feineinstellung. Schnittleistung ca. 20 mm Ø. Länge 195 mm. Gewicht 210 g. Hersteller-ID: 1245

1371272530 **57,50**

4 Felco Handschere 7 und 10
Bypass. Schnittleistung ø 25 mm.

Der Rollgriff verhindert Blasen und Muskelschmerzen. Geschmiedeter Leichtmetallgriff. Mit Pufferanschlag, Saftrille, Drahtabschneider und leichter Schnitt-Feineinstellung. Schnittleistung ca. 25 mm Ø. Länge 210 mm. Gewicht 290 g. Hersteller-ID: 1245

Rechtshänderausführung Felco 7.
2392821897 **79,90**

Linkshänderausführung Felco 10.
2344418673 **79,90**

5 Felco Handschere 8 und 9
Bypass. Schnittleistung ø 25 mm.

Ergonomisch gewinkelt, mit geschmiedeten Leichtmetallgriffen. Pufferanschlag, Saftrille, Drahtabschneider und Schnitt-Feineinstellung. Schnittleistung ca. 25 mm Ø. Länge 210 mm. Gewicht 245 g. Hersteller-ID: 1245

Rechtshänderausführung Felco 8.
9328362767 **59,90**

Linkshänderausführung Felco 9.
9189364559 **59,90**

6 Felco Baumschere 11
Bypass. Schnittleistung ø 25 mm.

Klassisches, dabei handliches Modell der neuen Generation, das auch höchste Profiansprüche zu befriedigen vermag. Klinge mit Drahtabschneider. Schnittleistung ca. 25 mm Ø. Länge 210 mm. Gewicht 245 g. Hersteller-ID: 1245

5531006915 **61,90**

7 Felco Baumschere 13
Bypass. Schnittleistung ø 30 mm.

Besonders leistungsfähige Baumschere, speziell für große Astdurchmesser. Ein Griff zur Zweihandbedienung verlängert. Modell für höchste Profiansprüche, mit Drahtabschneider. Schnittleistung ca. 30 mm Ø. Länge 210 mm. Gewicht 245 g. Hersteller-ID: 1245

9283836467 **72,90**

8 Felco Universalschere CP
Universalschere für Floristen, Werkstatt und Haushalt. Schneidet Draht, Blech, Stahlband, Leder, Plastik und Papier. Schnittleistung bis ca. 2 mm starkes Blech. Länge 205 mm. Gewicht 290 g. Hersteller-ID: 1245

2683568726 **48,90**

Die zweite Generation klappbarer Felco-Sägen ist sowohl für die Ansprüche professioneller Anwender, als auch für den Einsatz im privaten Garten geeignet. Das verchromte Sägeblatt sorgt dank konkaver Form für optimale Spanabfuhr. Durch impulsgehärtete Sägezähne erreichen die Sägen eine lange Lebensdauer. Das austauschbare Sägeblatt kann im Soft-Touch-Griff fest arretiert werden. Die Sägen sind für Rechts- und Linkshänder geeignet und sorgen bei allen Schnittarbeiten für saubere Ergebnisse.

Felco Astsägen ermöglichen einen sauberen, ziehenden Schnitt und sorgen damit für ein schönes Schnittbild. Dank des geringen Gewichts der Säge kann man auch über einen längeren Zeitraum ohne große Ermüdung arbeiten. Mit geradem Sägeblatt erreicht die Astsäge höchste Präzision, ein gebogenes Sägeblatt sorgt hingegen für schnelle und aggressive Schnitte. Das austauschbare Sägeblatt besteht aus verchromtem und gehärtetem Stahl. Durch den gummierten Pistolengriff lässt sich die Säge gut handhaben. Der mitgelieferte Köcher ist mit einer Gürtelschlaufe ausgestattet und sichert die Säge zuverlässig.

1

2

3

4

5 + 6

in Sägelängen 240 und 330 mm verfügbar

7 + 8

in Sägelängen 270 und 330 mm verfügbar

Felco Handsägen Hersteller-ID: 1245

Pos.	Nr.	Modellbezeichnung	Sägelänge (mm)	Form	Zahnweite (mm)	Blattstärke (mm)	Schnittstärke (mm)	Gehärtet	Zähne pro 30 mm	Gewicht (g)	Preis
1	**8437324976**	601	120	gerade	3,50	0,8	1,3	Ja	8,5	140	**30,90**
2	**3254976731**	602	160	gerade	3,75	0,8	1,3	Ja	8	160	**34,90**
3	**7124323029**	603	200	gebogen	3,75	0,8	1,3	Ja	8	215	**39,90**
4	**1821397146**	604	240	gebogen	3,75	0,8	1,3	Ja	8	250	**45,90**
5	**5598337217**	621	240	gerade	3,75	1	1,4	Ja	8	300	**58,90**
6	**2217352934**	611	330	gerade	3,75	1	1,4	Ja	8	375	**59,90**
7	**3885966140**	640	270	gebogen	3,75	1	1,4	Ja	8	365	**62,90**
8	**3885966186**	630	330	gebogen	3,75	1	1,4	Ja	8	400	**64,90**

1

2

3

4

1 Tri Saw Taschensäge

Ideal für den Obst- und Gartenbau. Griffgehäuse aus verchromtem Stahlblech mit gummiartigem Überzug für besten Halt bei Nässe. Die Säge ist nicht nur ein- und ausklappbar, sondern hat noch eine weitere, angewinkelte Sägeblattarretierung für ergonomisch flächenebene Schnitte. Hochwertiges Blatt aus SK4-Stahl für glatte Schnitte und beste Wundheilung der Gehölze. Gewicht 190 g. Hersteller-ID: 1326

TS 180 T. Gerade Form.
Sägelänge 180 mm. Zahnweite 3,75 mm.
4727206313 **17,90**

TS 180 TC. Gebogene Form.
Sägelänge 180 mm. Zahnweite 4 mm.
1953256219 **18,90**

2 Tri Saw Handsäge TS 30 K

Sägelänge 300 mm. Zahnweite 3,75 mm.

Die Säge für Haus, Hof und Garten – sauberer, schneller Schnitt bei Ästen, Latten oder Brettern. Kräftiger, geformter Kunststoffgriff mit weichem Überzug und Querrippen für guten Halt, auch bei Nässe. Sägenköcher mit Zahnrolle und Gürtelschlaufe. Die Klemmvorrichtung im Köcher fixiert die Säge in allen Lagen und Höhen. Gefertigt aus SK4-Stahl. Gewicht 335 g. Hersteller-ID: 1326

2302242941 **29,90**

3 Tri Saw Handsäge TS 32

Sägelänge 320 mm. Zahnweite 4 mm.

Die Säge für die Baumpflege in Parks, Obstplantagen und Gärten. Säge mit lackiertem Holzhakenheft. Im Rücken und zusätzlich zur Spitze hin dünn geschliffen, zusätzlich leicht geschränkt. Blatt aus SK4-Stahl, hartverchromt, Zähne gehärtet. Gewicht 205 g. Hersteller-ID: 1326

5583862689 **20,90**

4 Tri Saw Handsäge TSR 32

Sägelänge 320 mm. Zahnweite 4 mm.

Für den schnellen Schnitt im frischen Holz. Geschränkte Zähne mit Räumerschlitzen zum verbesserten Spanauswurf. Säge mit lackiertem Holzhakenheft. Das Blatt ist im Rücken und zur Spitze hin dünn geschliffen. Gewicht 205 g. Hersteller-ID: 1326

7037771242 **20,90**

5 Tri Saw Kunststoffköcher mit Gürtelschlaufe

Mit Gürtelschlaufe. Für gebogene Tri-Saw-Sägen mit feststehendem Sägeblatt mit 320 mm Länge. Gewicht 215 g. Hersteller-ID: 1326

1167402720 **8,50**

6 Tri Saw Kunststoffköcher mit Gürtelschlitzen

Mit Zahnrolle und Gürtelschlitzen. Für gebogene Handsägen mit feststehendem Sägeblatt mit 320 mm Länge. Gewicht 205 g. Hersteller-ID: 1326

3820401989 **17,90**

7 ARS Kunstlederköcher LK-1

Für gebogene Sägen bis 33 cm Blattlänge. Mit Zahnrolle und Gürtelschlaufe. Gewicht 375 g. Hersteller-ID: 1824

6590489698 **52,50**

Passende Köcher für Sägen mit Holzgriff

5

6

7

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

1 Tri Saw Handsäge TS 32 mit Paloma-Handgriff
Sägelänge 320 mm. Zahnweite 4 mm.
Sauberer, weicher und schneller Schnitt, optimal geeignet für die Baumpflege. Von den Zähnen zum Rücken hin dünn geschliffen. Zusätzlich leicht geschränkt. Aus hart verchromtem SK4-Stahl, Zähne gehärtet. Hersteller-ID: 1326

Für kleine Hände. Gewicht 260 g.
5118483749 **42,90**

Für normalgroße Hände. Gewicht 295 g.
5118483776 **42,90**

2 Tri Saw Handsäge TSR 32 mit Paloma-Handgriff
Sägelänge 320 mm. Zahnweite 4 mm.
Geschränkte Zähne mit Räumerschlitzen. Zahnweite 4 mm, Sägelänge 320 mm. Für den schnellen Schnitt im frischen Holz. Hersteller-ID: 1326

Für kleine Hände. Gewicht 255 g.
8090675123 **42,90**

Für normalgroße Hände. Gewicht 285 g.
8090675193 **42,90**

3 Tri Saw Handsäge TS 46
Sägelänge 460 mm. Zahnweite 6 mm.
Frisches Starkholz und Balken werden mit dieser Säge sauber geschnitten. Mit Paloma-Griff für normalgroße Hände. Von den Zähnen zum Rücken hin dünn geschliffen. Zusätzlich geschränkt. Aus hart verchromtem SK4-Stahl, Zähne gehärtet. Gewicht 455 g. Hersteller-ID: 1326
2741477267 **47,90**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1 Tri Saw

In zwei Versionen, für kleine und normalgroße Hände, lieferbar.

2 Tri Saw

In zwei Versionen, für kleine und normalgroße Hände, lieferbar.

3 Tri Saw

WELCHE SÄGE SOLL ICH WÄHLEN?

SÄGELÄNGE

Die Sägelänge wird vom ersten bis zum letzten Sägezahn gemessen. Für einen einfachen Schnitt sollte die Sägelänge ungefähr den doppelten Durchmesser des Schnittguts betragen. Ein zu kurzes Sägeblatt erschwert das Sägen unnötig, ein zu langes Sägeblatt macht die Säge unhandlich.

FORM

Gerades Sägeblatt
- für Schnitte zwischen Knie- und Schulterhöhe
- sehr sauberer Sägeschnitt
- hohe Präzision beim Arbeiten

Gebogenes Sägeblatt
- für Schnitte über Schulter- und unter Kniehöhe
- sägt schneller und aggressiver
- hält besser auf dem Ast und im Schnitt

ZAHNWEITE

2,3 mm
- feine Zahnung
- für trockenes Holz
- für hartes Holz wie Apfel oder Eiche

3 mm
- mittlere Zahnung
- für totes und frisches Holz

≥ 3,75 mm
- grobe Zahnung
- für frisches, wachsendes Holz
- je grober die Zahnung, desto aggressiver die Säge

BLATTSTÄRKE

Die Blattstärke gibt der Säge beim Zurückführen die nötige Stabilität. Bei trockenem Totholz ist eine Säge mit geringer Blattstärke empfehlenswert. Frisches Holz kann hingegen gut mit einem starken Sägeblatt gesägt werden.

SCHRÄNKUNG

Schränkung bezeichnet die Biegung der Sägezähne nach links und rechts, je im Wechsel, wodurch die Schnittstärke erhöht wird. Dies führt zu einem leichteren Schnitt bei frischem, harzigem Holz und verringert das Risiko, dass die Säge verklemmt.

HARTCHROMBESCHICHTUNG

Eine Hartchrombeschichtung erhöht die Lebensdauer des Sägeblatts und macht es weniger empfindlich gegen Rost und Harz.

INDUKTIONSHÄRTUNG

Durch induktives Härten der Sägezähne wird die Schnitthaltigkeit deutlich verbessert, die Sägezähne können aber nicht mehr nachgeschärft werden.

1



Mit Räumerschlitzen

2

3

4

Mit Räumerschlitzen

5

6

Mit Räumerschlitzen

1 ARS Handsäge UV 32EN-W
Sägelänge 320 mm.
Zahnweite 4 mm.
Zum Sägen von Frischholz, Gruppenzahn mit Räumerschlitzen, damit sich die Zähne nicht mit Spänen zusetzen. Mit großem Buchenholzhakenheft. Blatt aus impulsgehärtetem und hartverchromtem Carbonstahl, Blattstärke 1,2 mm. Gewicht 230 g.
Hersteller-ID: 1824
8554929125 **48,90**

2 ARS Handsäge CT 32EN-W
Sägelänge 320 mm.
Zahnweite 4 mm.
Mit großem Buchenholzhakenheft. Carbonstahl impulsgehärtet und hartverchromt. Blattstärke 1,2 mm. Gewicht 220 g. Hersteller-ID: 1824
4183136884 **46,90**

3 ARS Handsäge CT 32E mit Paloma-Handgriff
Sägelänge 320 mm.
Zahnweite 4 mm.
Für den sauberen Schnitt in der Baumpflege. Von den Zähnen zum Rücken hin dünn geschliffen. Mit kleinem Griff. Gewicht 275 g.
Hersteller-ID: 1326
5310684278 **62,90**

4 ARS Handsäge UV 32E mit Paloma-Handgriff
Sägelänge 320 mm.
Zahnweite 4 mm.
Mit Räumerzähnen, für den sauberen Schnitt im frischen Holz. Von den Zähnen zum Rücken hin dünn geschliffen. Gewicht 270 g.
Hersteller-ID: 1326
9188578430 **62,90**

5 ARS Handsäge CT-37 Pro
Sägelänge 370 mm.
Zahnweite 4,5 mm.
Baumpflegersäge mit softgummiertem Handgriff. Impulsgehärtetes, gebogenes Sägeblatt. Blattstärke 1,8 mm. Komplett mit Köcher und Arretierungssystem. Gewicht 580 g.
Hersteller-ID: 1824
1559837673 **114,00**

6 ARS Handsäge UV-37 Pro
Sägelänge 370 mm.
Zahnweite 4,5 mm.
Baumpflegersäge mit Räumerzahnung. Mit softgummiertem Handgriff. Impulsgehärtetes gebogenes Sägeblatt. Blattstärke 1,8 mm. Komplett mit Köcher und Arretierungssystem. Gewicht 580 g. Hersteller-ID: 1824
3113141219 **114,00**

7 ARS Schärffeile für Japansägen
Zum Nachschärfen von Sägen mit japanischer Zahnung. Länge 220 mm. Gewicht 50 g. Mit bebilderter Anleitung. Nicht für impulsgehärtete Sägen geeignet. Hersteller-ID: 1824
2288718021 **25,90**

7

1 ARS Handsäge CTR-32 Pro
Sägelänge 320 mm.
Zahnweite 4 mm.
Mit gummibeschichtetem Handgriff. Impulsgehärtetes Sägeblatt. Blattstärke 1,5 mm. Komplett mit Köcher und Arretierungssystem. Gewicht 430 g. Hersteller-ID: 1824
2015098320 **83,90**

2 ARS Handsäge CT 32E
Sägelänge 320 mm.
Zahnweite 4 mm.
Mit gummibeschichtetem Handgriff. Impulsgehärtetes Sägeblatt. Blattstärke 1,2 mm. Komplett mit Köcher und Arretierungssystem. Gewicht 420 g. Hersteller-ID: 1824
6806175650 **76,90**

3 ARS Handsäge CAM 24 Pro
Sägelänge 240 mm.
Zahnweite 4 mm.
Mit gummibeschichtetem Handgriff. Impulsgehärtetes Sägeblatt. Blattstärke 1,3 mm. Komplett mit Köcher und Arretierungssystem. Gewicht 280 g. Hersteller-ID: 1824
4248204583 **66,90**

4 ARS Taschensäge GR 17
Sägelänge 170 mm.
Zahnweite 3,5 mm.
Der gummierte Kunststoffgriff bietet auch bei Nässe guten Grip. Das Sägeblatt wird durch einen Sperrhaken sicher arretiert. Durch die bogenförmige Zahnung wird eine noch höhere Schnittleistung erreicht. Blatt hartverchromt, Blattstärke 1,2 mm, im Rücken dünn geschliffen. Gewicht 200 g. Hersteller-ID: 1824
8899012191 **41,90**

5 ARS Kunstlederköcher LK-1
Für gebogene Sägen bis 33 cm Blattlänge. Mit Zahnrolle und Gürtelschlaufe. Gewicht 375 g. Hersteller-ID: 1824
6590489698 **52,50**

6 ARS Kunstlederköcher LK-40
Passend für gebogene Sägen bis 40 cm Blattlänge. Mit Zahnrolle und Gürtelschlaufe. Gewicht 560 g. Hersteller-ID: 1824
5397685675 **59,90**

7 Gummiband mit Klemmschnalle
Zur Befestigung von Sägenköchern. Eine Seite Klemmschnalle, andere Seite glatt. Sehr kräftiges Gummi. Breite 25 mm, Länge 1000 mm. Hersteller-ID: 1756
8021885941 **10,50**

1

2

3

4

5

7

6

1

2

3

4 – 8

in Sägelängen 240, 270, 300, 330 und 390 mm verfügbar

Pos. 7:

Silky Handsäge Zübat

Die Silky Zübat liefert dank ihrer einzigartigen Verzahnung einen präzisen und sauberen Schnitt. Die geschwungene Form des Sägeblatts sorgt für einen guten Halt auf dem Ast. Das Sägeblatt ist konkav geschliffen, nickelbeschichtet und gehärtet, wodurch die Sägezähne der Zübat auch nach häufiger Anwendung scharf bleiben. Der gummierte Pistolengriff sorgt auch bei Nässe für guten Halt. Der mitgelieferte Kunststoffköcher ist mit Rollen ausgestattet, die eine Beschädigung der Säge verhindern.

Silky Handsägen Zübat Hersteller-ID: 1153

Pos.	Nr.	Modellbezeichnung	Zahnweite (mm)	Sägelänge (mm)	Gewicht (g)	Preis
1	**5036386043**	Zübat Ultimate 330-7.5-6.5	4 – 4,6	330	500	**84,00**
2	**2222757681**	Zübat Arborist 330-5.5	5,5	330	505	**84,00**
3	**2151118375**	Zübat 330-10	3	330	500	**79,00**
4	**1091733827**	Zübat 240-7.5	4	240	440	**68,70**
5	**7912495745**	Zübat 270-7.5	4	270	447	**72,20**
6	**3493583814**	Zübat 300-7.5	4	300	490	**75,50**
7	**9528368575**	Zübat 330-7.5	4	330	500	**79,00**
8	**2114232465**	Zübat 390-7.5	4	390	600	**91,00**

Alle Silky Zübat Sägen werden mit Köcher geliefert. Ersatzblätter zu allen Sägen findest du in unserem Onlineshop.

1

2

3 – 4

Pos. 4:

5 – 6

Silky Handsäge Gomtaro Hersteller-ID: 1153

Pos.	Nr.	Modellbezeichnung	Zahnweite (mm)	Sägelänge (mm)	Gewicht (g)	Preis
1	**6888666494**	Gomtaro 210-8	3,75	210	360	**56,10**
2	**6804633856**	Gomtaro 240-8	3,75	240	375	**62,00**
3	**8324474145**	Gomtaro 270-8	3,75	270	390	**62,50**
4	**2667679452**	Gomtaro 300-8	3,75	300	405	**66,90**
5	**4193446839**	Gomtaro 270-13	2,3	270	370	**62,80**
6	**8704817892**	Gomtaro 300-13	2,3	300	400	**66,50**

Alle Ausführungen unserer Silky Sägen findest du auch in unserem Onlineshop.

Silky Handsäge Gomtaro

Das gerade Sägeblatt der Silky Gomtaro sorgt für hohe Präzision bei allen Astungsarbeiten. Das Sägeblatt ist konkav geschliffen, induktiv gehärtet und nickelbeschichtet, wodurch die Sägezähne lange scharf bleiben. Die Zahnung der Säge ermöglicht den Einsatz im Obst- und Gartenbau oder auch in der Bearbeitung von Bauhölzern. Der gummierte Pistolengriff sorgt für optimale Handhabung. Der mitgelieferte Kunststoffköcher ist mit Rollen ausgestattet, die eine Beschädigung der Säge verhindern.

Alle Silky Gomtaro Sägen werden mit Köcher geliefert. Ersatzblätter zu allen Sägen findest du in unserem Onlineshop.

1

2

3 – 4

in Sägelängen 270 und 330 mm verfügbar

5

6 – 7

in Sägelängen 270 und 330 mm verfügbar

Silky Handsäge Tsurugi

Die Silky Tsurugi zeichnet sich durch ihr langes und besonders schmales Sägeblatt aus. Dadurch ist sie ideal für den Einsatz in engen Astgabeln geeignet und ermöglicht präzises Arbeiten. Die schlanke Form sorgt zudem für ein geringes Arbeitsgewicht und leichte Handhabung. Der Beinköcher aus Aluminium kann am Unterschenkel oder Gürtel befestigt werden.

Silky Handsägen Hersteller-ID: 1153

Pos.	Nr.	Modellbezeichnung	Zahnweite (mm)	Sägelänge (mm)	Gewicht (g)	Preis
1	**9715044576**	Natanoko 60 330-7-8	3,75 – 4,3	330	450	**79,90**
2	**7987856723**	Tsurugi 300-10	3	300	460	**86,00**
3	**8373359224**	Tsurugi 270-10	3	270	430	**91,50**
4	**7572842397**	Tsurugi 330-10	3	330	465	**99,90**
5	**4322087969**	Tsurugi 300-8	3,75	300	455	**86,10**
6	**6490444554**	Tsurugi 270-7.5	4	270	430	**91,50**
7	**8736075673**	Tsurugi 330-7.5	4	330	465	**99,90**

Alle Silky Sägen werden mit Köcher geliefert. Ersatzblätter zu allen Sägen findest du in unserem Onlineshop.

Silky Handsägen für Arboristen

Die Silky Sugoi und Sugowaza sind für viele Arboristen die erste Wahl bei der Baumpflege. Die grobe, aufsteigende Zahnung der Sägen sorgt für einen schnellen und kraftvollen Schnitt. Neben frischem Holz können auch tote Äste leicht gesägt werden. Das lange Sägeblatt ermöglicht zudem das Sägen von stärkeren Ästen. Die Sägezähne können bei Bedarf nachgeschärft werden.

1 Silky Handsäge Sugoi 360-6.5-5.5
Sägelänge 360 mm. Zahnweite 4,6 – 5,45 mm.
Handsäge für Astungsarbeiten und Baumpflege aus hochlegiertem Stahl. Sägeblatt konkav geschliffen und nickelbeschichtet. Blattstärke 1,7 mm. Großer, gummierter Hakengriff für guten Halt. Inklusive Kunststoffköcher. Blattlänge 360 mm. Aufsteigende Zahnweite 4,6 – 5,45 mm. Gewicht 600 g. Hersteller-ID: 1153
5379144093 **116,00**

2 Silky Handsäge Sugoi 420-6.5-5.5
Sägelänge 420 mm. Zahnweite 4,6 – 5,45 mm.
Handsäge für Astungsarbeiten und Baumpflege aus hochlegiertem Stahl. Sägeblatt konkav geschliffen und nickelbeschichtet. Blattstärke 1,7 mm. Großer, gummierter Hakengriff für guten Halt. Inklusive Kunststoffköcher. Blattlänge 420 mm. Aufsteigende Zahnweite 4,6–5,45 mm. Gewicht 660 g. Hersteller-ID: 1153
1238577893 **124,00**

3 Silky Handsäge Sugowaza 420-6.5-5.5
Sägelänge 420 mm. Zahnweite 4,6 – 5,45 mm.
Handsäge für Astungsarbeiten und Baumpflege aus hochlegiertem Stahl. Gebogenes Sägeblatt, konkav geschliffen und nickelbeschichtet. Großer, gummierter Handgriff für guten Halt. Verchromter Handschutz. Inklusive Kunststoffköcher zur Befestigung am Unterschenkel. Blattlänge 420 mm. Ansteigende Zahnweite 4,6–5,45 mm. Gewicht 710 g. Hersteller-ID: 1153
8300674016 **120,00**

4 Silky Handsäge Ibuki 390-5.5
Sägelänge 390 mm. Zahnweite 5,45 mm.
Handsäge für Astungsarbeiten aus japanischem Premium-Stahl. Gebogenes und nickelbeschichtetes Sägeblatt mit grober Zahnung. Großer, gummierter Handgriff auch für zweihändigen Einsatz geeignet. Mitgelieferter Kunststoffköcher für Rechts- und Linkshänder zur Befestigung am Unterschenkel. Blattlänge 390 mm. Zahnweite 5,45 mm. Gewicht 735 g. Hersteller-ID: 1153
9889923414 **111,00**

5 Silky Befestigungsriemen für Köcher
Befestigungsriemen für alle Silky-Köcher mit Unterschenkelbefestigung. Passend für Silky Zübat, Ibuki, Sugoi, Sugowaza, etc. 610 x 40 mm. Lieferung per Stück. Hersteller-ID: 1153
7576213226 **18,90**

1 + 2

3

4

5

Anwendungsbeispiel

1 – 2

3 – 4



5

1 Silky Handsäge Katanaboy 550-5

Große Klappsäge mit japanischer Zahnung. Dank 550 mm Sägelänge auch für größere Äste bis ca. 30 cm Durchmesser geeignet. Robustes Sägeblatt mit 1,8 mm Blattstärke und aggressiver Bezahnung mit 6 mm Zahnweite. Klappmechanismus mit Sicherungsrast und Feststellschraube. Länge 69/125 cm (eingeklappt/ausgeklappt). Gewicht 1160 g. Lieferung inklusive Transporttasche. Hersteller-ID: 1153

7089655061 **236,00**

2 Silky Handsäge Katanaboy 700-4

Große Klappsäge mit japanischer Zahnung. Dank 700 mm Sägelänge auch für größere Äste bis ca. 35 cm Durchmesser geeignet. Robustes Sägeblatt mit 2,0 mm Blattstärke und aggressiver Bezahnung mit 7,5 mm Zahnweite. Klappmechanismus mit Sicherungsrast und Feststellschraube. Länge 82/154 cm (eingeklappt/ausgeklappt). Gewicht 1510 g. Lieferung inklusive Transporttasche. Hersteller-ID: 1153

9434525276 **329,00**

3 Silky Taschensäge F 180-7.5

Sägelänge 180 mm. Zahnweite 4 mm.

Schlanker, gummierter Griff. Gehäuse aus Kunststoff. Für Pflegeschnitte im Obstgarten einsetzbar. Zahnweite 4 mm, Zähne gehärtet. Sägelänge 180 mm. Gewicht 165 g. Hersteller-ID: 1153

8626564324 **29,20**

4 Silky Taschensäge Super Accel 210-7.5

Sägelänge 210 mm. Zahnweite 4 mm.

Mit mittlerer Bezahnung. Schlanker, gummierter Griff. Griffgehäuse aus hochfestem Aluminium. Auch bei Nässe guter Halt. Zweifach verstellbares Blatt. Für Pflegeschnitte im Obst-/Gartenbau einsetzbar. Zähne gehärtet. Gewicht 200 g. Hersteller-ID: 1153

3525775930 **44,30**

5 Silky Handsäge Bigboy

Sägelänge 360 mm.

Die größte einklappbare Taschensäge von Silky. Ideal für die starken Schnitte in Bäumen und im Bauholz. Der Griff ist durchgehend aus starkem Aluminium gefertigt, und mit einem weichen gummiartigen Kunststoff umspritzt. Durch die leicht raue Oberfläche auch bei Nässe guter Grip. Zweifach verstellbares Blatt, so dass Sie auch auf ebenen Flächen sägen können. Sauberer glatter Schnitt. Sägelänge 360 mm, Gesamtlänge 765 mm, eingeklappt 410 mm. Hersteller-ID: 1153

360-13. Zahnweite 2 mm. Sägelänge 360 mm. Gewicht 450 g.

6124611787 **79,00**

360-10. Zahnweite 3 mm. Sägelänge 360 mm. Gewicht 450 g.

6124611750 **79,00**

360-7. Zahnweite 4,3 mm. Sägelänge 360 mm. Gewicht 450 g.

6124611734 **79,00**

1 – 4 Silky

gebogene Form, Sägelänge 130 mm

gerade Form, Sägelänge 130 mm

gebogene Form, Sägelänge 170 mm

gerade Form, Sägelänge 170 mm

5 – 12 Silky

gebogene Form, Sägelänge 210 mm

gerade Form, Sägelänge 210 mm

gebogene Form, Sägelänge 240 mm

gerade Form, Sägelänge 240 mm

gebogene Form, Sägelänge 270 mm

gerade Form, Sägelänge 270 mm

gebogene Form, Sägelänge 300 mm

gerade Form, Sägelänge 300 mm

Pos.	Nr.	Modellbezeichnung	Form	Sägelänge (mm)	Zahnweite (mm)	Gewicht (g)	Preis
1	**5018306264**	Pocketboy Curve 130-8	gebogen	130	3,75	170	**42,40**
2	**9780558928**	Pocketboy 130-10	gerade	130	3	170	**39,90**
3	**6646071865**	Pocketboy Curve 170-8	gebogen	170	3,75	220	**44,60**
4	**9851136154**	Pocketboy 170-10	gerade	170	3	220	**43,40**
5	**9426511793**	Gomboy Curve 210-8	gebogen	210	3,75	235	**53,80**
6	**7274597969**	Gomboy 210-10	gerade	210	3	235	**52,00**
7	**2068589332**	Gomboy Curve 240-8	gebogen	240	3,75	270	**62,90**
8	**1118613193**	Gomboy 240-10	gerade	240	3	270	**61,10**
9	**1347613123**	Gomboy Curve 270-8	gebogen	270	3,75	345	**68,90**
10	**7299612184**	Gomboy 270-10	gerade	270	3	345	**66,90**
11	**8569759178**	Gomboy Curve 300-8	gebogen	300	3,75	385	**74,90**
12	**9376771065**	Gomboy 300-10	gerade	300	3	385	**72,60**

Silky Pocketboy und Gomboy

Die Silky Pocketboy und Gomboy sind kompakte, leichte und klappbare Taschensägen mit Sägeblättern aus hochwertigem japanischem Premium-Stahl. Das gerade Sägeblatt mit mittlerer Bezahnung ermöglicht präzise Pflegeschnitte, auch bei hartem Holz. Mit gebogenem Sägeblatt und grober Zahnweite liefern die Taschensägen beste Ergebnisse bei frischem Holz. Das Sägeblatt kann in zwei Positionen arretiert werden, um flexibel arbeiten zu können. Der komfortable Gummigriff ermöglicht auch bei Nässe eine gute Handhabung.

1

2

3

4

5

6

7

1 Silky Handsäge Bigboy 2000 Outback-Edition 360-6,5
Klappbare Handsäge für Baumpflege und Outdoor-Einsätze. Steifes Sägeblatt mit schwarzer Nickel-Zinn-Beschichtung. Hohe Schnittleistung, auch für stärkere Äste bis ca. 18 cm Durchmesser geeignet. Blattlänge 360 mm. Zahnweite 4,6 mm. Sägeblatt in zwei Positionen feststellbar. Auch zweihändig nutzbar. Griff aus Verbundmaterial (Holz/Kunststoff). Maße ausgeklappt 760 x 90 x 20 mm. Lieferung mit Transporttasche aus Nylon. Gewicht ca. 480 g.
Hersteller-ID: 1153
1886158956 **118,00**

2 Silky Taschensäge Pocketboy Outback-Edition 170-10
Taschensäge mit einklappbarem Sägeblatt. Handliches Packmaß. Blattlänge 170 mm. Zahnweite 3 mm. Maße aufgeklappt 375 x 65 x 25 mm. Gewicht ca. 250 g. Lieferung mit transparentem Hartschalenetui.
Hersteller-ID: 1153
7068212489 **47,60**

3 Silky Taschensäge Gomboy Curve Outback Edition 240-8
Taschensäge mit einklappbarem Sägeblatt. Handliches Packmaß. Blattlänge 240 mm. Zahnweite 3,75 mm. Maße ausgeklappt 500 x 60 x 20 mm. Gewicht ca. 290 g. Lieferung mit Plastikköcher. Hersteller-ID: 1153
7668533025 **68,50**

4 Silky Taschensäge Gomboy Curve Kuro 240-8
Limitierte Edition der Silky Gomboy zum 40. Jubiläum. Taschensäge mit einklappbarem Sägeblatt in schwarzem Design. Schwarzoxidbeschichtetes Sägeblatt. Handliches Packmaß. Blattlänge 240 mm. Zahnweite 3,75 mm. Maße ausgeklappt 500 x 60 x 20 mm. Gewicht ca. 290 g. Lieferung mit schwarzem Plastikköcher.
Hersteller-ID: 1153
7205587264 **69,00**

5 Silky Machete Nata Outback-Edition
Als Beil oder als Messer verwendbar. Zweischneidige, schwarze Klinge aus SKS-51-Stahl. Sehr rostbeständig. Gummierter Genki-Griff für hohe Griffigkeit. Klingenlänge 24 cm. Maße 46 x 12,5 x 4,5 cm. Gewicht 880 g. Lieferung inkl. hartem Holster in Schwarz mit abnehmbarer Gürtelschlaufe. Hersteller-ID: 1153
4621292382 **134,00**

6 Silky Feile für Japansägen
Zum Nachschärfen von Hand- und Gestängesägen. Nicht für Sägen mit impulsgehärteten Zähnen. Länge 135 mm. Hersteller-ID: 1153
1828838689 **31,00**

7 Feilenheft
Weißbuche. Lieferung ohne Feile.
Hersteller-ID: 1161

Heftlänge 100 mm. Gewicht 25 g.
3782817334 **1,50**

Heftlänge 120 mm. Gewicht 40 g.
3782817342 **1,50**

Heftlänge 160 mm. Gewicht 60 g.
3782817378 **1,90**

Castellari – Qualitätswerkzeuge aus Italien

Die italienische Marke Castellari steht seit über 35 Jahren für qualitative Profi-Tools im Bereich Baumschnitt und Ernte. Seit ihrer Gründung hat sich die Firma auf die Entwicklung und Herstellung von Werkzeugen spezialisiert, die den hohen Ansprüchen von Fachleuten in Landwirtschaft und Gartenbau gerecht werden. Die Produkte zeichnen sich durch robuste Materialien und sorgfältige Verarbeitung aus, wodurch sie auch bei anspruchsvollen Aufgaben jederzeit überzeugen. Ob für den professionellen Einsatz in der Ernte oder für die Baum- und Strauchpflege – die Produkte von Castellari bieten optimale Unterstützung für jede Herausforderung im Grünen und werden weltweit von Profis geschätzt.

1 Castellari Teleskopgestänge ATO

Aus stranggepresstem Aluminium. Ovaler Querschnitt. Hohe Ergonomie und Stabilität. Rutschfeste Gummibeschichtung. Mit Befestigungsloch für Seile oder Karabiner, ideal für Baumkletterarbeiten. Hersteller-ID: 1941

Ausziehbar von 124 bis 217 cm. Gewicht 815 g.
6530111560 11,95 **66,90**

Ausziehbar von 155 bis 273 cm. Gewicht 1000 g.
6530111579 11,95 **72,90**

Ausziehbar von 206 bis 367 cm. Gewicht 1280 g.
6530111513 11,95 **88,60**

2 Castellari Teleskop-Baumschere Tucano X

Mit Bypass-Schere. Aluminium-Gestänge. Schneidet frisches Grün bis zu 30 mm Astdurchmesser. Saubere, reibungslose Schnitte durch antihaftbeschichtete obere Klinge. Schneidkopf um ca. 180° drehbar und frei fixierbar. Höhenverstellbarer Griff. Hersteller-ID: 1941

Größe S. Ausziehbar von 150 bis 227 cm. Gewicht 1266 g.
5361438212 11,95 **129,00**

Größe L. Ausziehbar von 187 bis 297 cm. Gewicht 1500 g.
5361438221 11,95 **139,00**

Größe XL. Ausziehbar von 238 bis 399 cm. Gewicht 1800 g.
5361438278 11,95 **149,00**

3 Castellari Gestängesäge PO33P

Austauschbares, gebogenes Sägeblatt. Rostschutz durch Hartchrom-Beschichtung. Impulsgehärtete Zähne für langlebige Schärfe. Ovale Schaftbefestigung mit zwei Muttern. Gesamtlänge 52 cm. Sägelänge 33 cm. Zahnweite 4 mm. Gewicht 325 g. Hersteller-ID: 1941

3259902435 **38,90**

4 Castellari Gestängesäge PO35P

Austauschbares, gebogenes Sägeblatt. Rostschutz durch Hartchrom-Beschichtung. Impulsgehärtete Zähne für langlebige Schärfe. Ovale Schaftbefestigung mit zwei Muttern. Gesamtlänge 54 cm. Sägelänge 35 cm. Zahnweite 4 mm. Gewicht 380 g. Hersteller-ID: 1941

1149342559 **46,90**

5 Castellari Gestängesäge PO35PRO

Austauschbares, gebogenes Sägeblatt mit Räumerschlitzen. Rostschutz durch Hartchrom-Beschichtung. Impulsgehärtete Zähne für langlebige Schärfe. Ovale Schaftbefestigung mit zwei Muttern. Gesamtlänge 54 cm. Sägelänge 35 cm. Zahnweite 4 mm. Gewicht 375 g. Hersteller-ID: 1941

2504277338 **46,90**

1 + 2 + 3 + 4 Tri Saw



1 Tri Saw Teleskopgestänge Lock25 Aluminium

Aus Aluminium-Ovalrohr. Sicherung erfolgt durch Rastbolzen und Klemmschrauben. Unteres Gestängerohr für guten Grip, auch bei Nässe, teilweise mit gummiertem Kunststoff überzogen. Besonders steif und schwingungsarm durch ein zusätzlich eingezogenes U-Profil im oberen Gestängerohr. Achtung: Aluminium ist elektrisch leitend. Hersteller-ID: 1326

3-teilig.
Länge eingeschoben 205 cm, ausgeschoben 500 cm. Gewicht 2200 g.
9602209154 11,95 **109,00**

4-teilig.
Länge eingeschoben 155 cm, ausgeschoben 420 cm. Gewicht 2200 g.
9602209157 11,95 **125,00**

4-teilig.
Länge eingeschoben 220 cm, ausgeschoben 620 cm. Gewicht 3000 g.
9602209196 11,95 **139,00**

2 Tri Saw Glasfaser-Teleskopgestänge Lock25 extra

Sehr robust und schwingungsarm für hohe Stabilität und gute Kontrolle beim Arbeiten. Runde Gestängerohre sind stufenlos verstellbar. Für alle Lock25-Geräteköpfe geeignet. Hersteller-ID: 1326

5-teilig.
Länge 125/430 cm (eingeschoben/ausgeschoben). Rohr-Durchmesser 23, 30, 37, 44 und 51 mm.
Gewicht 2600 g.
4586861278 **219,00**

3-teilig.
Länge 179/460 cm (eingeschoben/ausgeschoben). Rohr-Durchmesser 23, 30 und 37 mm.
Gewicht 2000 g.
4586861273 11,95 **165,00**

3 Tri Saw Glasfaser-Teleskopgestänge Lock25 Strong

Für private Anwender und professionellen Einsatz. Oberes Rohr kohlefaserverstärkt. Sehr robust und schwingungsarm für hervorragende Kontrolle beim Arbeiten. Runde Gestängerohre sind stufenlos verstellbar. Für alle Lock25-Geräteköpfe geeignet. Hersteller-ID: 1326

2-teilig.
Länge 180/323 cm (eingeschoben/ausgeschoben). Rohr-Durchmesser 30 und 37 mm. Gewicht 1450 g.
2184703414 11,95 **145,00**

3-teilig.
Länge 182/465 cm (eingeschoben/ausgeschoben). Rohr-Durchmesser 30, 37 und 44 mm.
Gewicht 2340 g.
2184703453 11,95 **199,00**

4-teilig.
Länge 184/601 cm (eingeschoben/ausgeschoben). Rohr-Durchmesser 30, 37, 44 und 51 mm.
Gewicht 3380 g.
2184703431 11,95 **235,00**

4 Tri Saw KKG-Teleskopgestänge Lock25

Kraftvoll, kompakt und gewichtsoptimiert, dabei von sehr großer Steifigkeit. Gestänge für Arbeiten in großen Höhen, ausziehbar von 199 cm auf 760 cm. Die oberen drei Rohre sind aus extrem fester Kohlefaser gefertigt. Die zwei unteren Rohre Glasfaser-Carbon-Mischgewebe. Das Teleskopgestänge kann durch die festschließenden Exzenterverschlüsse stufenlos eingestellt werden. Lieferung inkl. des Klettbandes zur zusätzlichen Fixierung der Klemmverschlüsse. Gewicht 3000 g.
Hersteller-ID: 1326

1630645684 11,95 **469,00**

1 Tri Saw

2 Tri Saw



3 BAHCO

4 + 5 Tri Saw

6 Tri Saw

1 Tri Saw Gestängesäge TS 38
Wertästungssäge mit 3-fach geschliffenen Zähnen. Die Hartchrombeschichtung sorgt für lange Schnitthaltigkeit der Säge. Der Haken verhindert das Herausrutschen aus dem Sägeschnitt, das Stoßmesser durchtrennt die Rinde unterhalb des Astes und vermeidet Rindenausrisse. Sägelänge 380 mm, Zahnweite 4 mm, Blattstärke 1,5 mm. Gewicht 365 g. Hersteller-ID: 1326

Mit fester Tülle für Gestänge Lock25.
2842281248 **52,90**

Tri Saw Köcher für TS 38
Gewicht 245 g.
8187667117 **24,50**

2 Tri Saw Gestängesäge Lock25 TS 48
Extra lange Gestängesäge für das Tri Saw Lock25-System. Der Anstellwinkel dieser Säge kann 7-fach in feinster Rastereinstellung verändert werden. Dadurch kann für jede Höhe und Kronenform die optimale Schnittstellung gewählt werden. Das spart Kraft beim Asten und fördert das ergonomische Arbeiten. Die Sägelänge beträgt 48 cm, die Zahnweite 5 mm. Das Blatt ist aus SK4-Stahl gefertigt und 1,5 mm stark. Die Zähne sind 3-fach geschliffen, hartverchromt und impulsgehärtet, das sichert lange Standzeiten. Innendurchmesser Tülle 25 mm. Gewicht 670 g. Lieferung ohne Köcher. Hersteller-ID: 1326
8967123182 **83,90**

Tri Saw Sägenköcher für TS 48 Lock25 Gestängesäge
Köcher für die Aufbewahrung und als Transportschutz für die Tri Saw TS 48 Lock25 Gestängesäge (8967123182). Gewicht 410 g. Hersteller-ID: 1326
3389364549 **24,90**

3 Bahco Raupenschere Pradines
Mit mehrfacher Übersetzung. Schnittleistung bis 40 mm Ø. Lieferung inkl. 3-m-Zugleine. Zum Aufsetzen auf Tri-Saw-Lock25-Gestänge wird der Adapter benötigt. Gewicht 1260 g. Hersteller-ID: 1760
9390974619 **99,00**

Tri Saw Adapter Lock25 für Raupenscheren
Adapter zum Aufstecken der Bahco-Raupenscheren auf die Tri-Saw-Lock25-Gestänge. Innendurchmesser Tülle 25 mm. Gewicht 190 g. Hersteller-ID: 1326
1106413032 **36,50**

4 Tri Saw Gleitschubhaken Lock25
Zum Einbau von Seilen für windenunterstützte Fällverfahren. Auch geeignet zum Herauslösen von abgesägten Ästen. Innendurchmesser Tülle 25 mm. Gewicht 235 g. Hersteller-ID: 1326
5868919317 **59,90**

5 Tri Saw Schubhaken Lock25 mit Anschlagkralle
Zum Einbau von Seilen in großen Höhen bei windenunterstützten Fällverfahren. Zum Ziehen und Schieben von Seilen aber auch zum Herauslösen abgesägter Äste. Innendurchmesser Tülle 25 mm. Gewicht 270 g. Hersteller-ID: 1326
2710206873 **69,90**

6 Tri Saw Haken Arbor
Ziehen, Schieben, Seile Ein- und Ausbauen oder die Säge abhängen – hier hilft der Haken. Einfache Befestigung an der Tri Saw Wertästungssäge TS 38 durch mitgelieferte Schrauben. Aus verzinktem Stahl. Gewicht 165 g. Lieferung ohne Säge. Hersteller-ID: 1326
7153963959 **35,90**



Montagebeispiel

3 Silky

Montagebeispiel

4 Silky

1 Silky Gestängesäge Hayate komplett

Zahnweite 4,6 mm.

Höchste Schnittleistung für den professionellen Einsatz. Stabiles Aluminium-Teleskopgestänge mit ovalem Profil. Starke Klemmverschlüsse für wackelfreies Arbeiten. Mit arretierbarem Sägeköcher und abnehmbarem Stoßmesser. Zwei Einhängeschlaufen und Gummidämpfer am Gestänge. Griffige Beschichtung im unteren Bereich. Sägelänge 420 mm. Zahnweite 4,6 mm. Hersteller-ID: 1153

3800-6.5. 2-teilig. Länge eingeschoben 240 cm. Ausgeschoben 380 cm. Gewicht 2470 g.
4730608123 11,95 **342,00**

5000-6.5. 3-teilig. Länge eingeschoben 240 cm. Ausgeschoben 500 cm. Gewicht 3170 g.
4730608137 11,95 **392,00**

6100-6.5. 4-teilig. Länge eingeschoben 245 cm. Ausgeschoben 610 cm. Gewicht 3930 g.
4730608161 11,95 **485,00**

7700-6.5. 4-teilig. Länge eingeschoben 270 cm. Ausgeschoben 770 cm. Gewicht 4550 g.
4730608193 14,95 **553,00**

2 Silky Gestängesäge Longboy

Zahnweite 4 mm.

Einklappbare Gestängesäge mit Anhänge-Schlaufen für den Einsatz in der Seilklettertechnik. Abnehmbarer Köcher mit gesteckter Gürtelschlaufe. Sägeblatt aus SK-4-Carbonstahl. Blattstärke an den Zähnen 1,1 mm, zum Blattrücken dünner geschliffen. Sägelänge 340 mm. 3-teiliges Teleskopgestänge aus Oval-Profil. Fest eingebaute Druckknöpfe für die Längenverstellung. Starke Klemmverschlüsse für wackelfreies Arbeiten. Griffige Beschichtung, Gummidämpfer am Gestängeende. Länge eingeschoben 145 cm, ausgeschoben 360 cm. Gewicht 2100 g. Hersteller-ID: 1153
8919443872 11,95 **313,00**

3 Silky Haken Hook Fox

Zum Seileinbau oder Heranziehen abgesägter Äste. Passend für die Gestängesägen Hayate, Hayauchi, Zübat und Longboy. Aus Stahl. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial. Gewicht 260 g. Hersteller-ID: 1153
1454034941 **37,30**

4 Silky Adapter für Raupenschere

Zum Aufsetzen der Raupenschere Sintung auf das Gestängemodell Hayate mittels der Fixierbolzen. Zum Befestigen werden zwei Muttern M6 benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten). Gewicht 185 g. Hersteller-ID: 1153
6311888980 **26,20**

Ersatzteile und weiteres Zubehör findest du in unserem Onlineshop.

1

2

3

4

5



1 Silky Astsäge Hayauchi 390-6.5

Mit Haken und Stoßmesser, passend für das Gestänge Silky Hayauchi. Universell für alle Astungsarbeiten einsetzbar. Geschränkte Zähne für einen leichten Schnitt bei frischem oder harzigem Holz. Nickelbeschichtet. Komplett mit Tülle, Schrauben und stabilem Kunststoffköcher als Transportschutz. Sägelänge 390 mm. Zahnweite 4,6 mm. Gewicht 720 g. Hersteller-ID: 1153

390-6.5. Zahnweite 4,6 mm.
Sägelänge 390 mm. Gewicht mit Köcher 720 g.
2101324149 **112,00**

2 Schubhaken mit Anschlagkralle für Silky-Gestänge Hayauchi

Gewicht 245 g. Hersteller-ID: 1326

6268749461 **59,90**

3 Raupenschere Sintung

Zum Schneiden von Ästen bis 50 mm Ø. Komplett mit 5-m-Zugleine. Ausschließlich passend für Teleskopgestänge Silky Hayauchi. Gewicht 990 g. Hersteller-ID: 1153

5095744557 **115,00**

4 Silky Gestängesäge Hayauchi komplett

FPA-anerkannte Wertastungssäge mit mittelgrober Bezahnung. Universell für alle Astungsarbeiten einsetzbar. Nickelbeschichtet, für lange Schnitthaltigkeit. Spezielle Schränkung für guten Freischnitt. Teleskopgestänge aus Aluminium-Ovalprofil. Durch Druckknöpfe in der Länge verstellbar. Ausgerüstet mit Klemmschellen für wackelfreies Arbeiten. Besonders griffig durch geriffelten Überzug auf 85 cm Länge. Zahnweite 4,6 mm, Sägelänge 390 mm. Lieferung mit stabilem Köcher als Sägeblattschutz. Hersteller-ID: 1153

2400-6.5. 3-teilig. Gestängelänge 172 cm. Ausziehbar auf 300 cm. Gewicht 2015 g.
3730088618 11,95 **265,00**

3670-6.5. 2-teilig. Gestängelänge 228 cm. Ausziehbar auf 370 cm. Gewicht 2100 g.
3730088646 11,95 **237,00**

4900-6.5. 3-teilig. Gestängelänge 235 cm. Ausziehbar auf 490 cm. Gewicht 2650 g.
3730088675 11,95 **291,00**

6300-6.5. 4-teilig. Gestängelänge 244 cm. Ausziehbar auf 630 cm. Gewicht 3280 g.
3730088698 11,95 **367,00**

5 Silky Gestängesäge Zübat komplett

Universelle Astungssäge. Zähne gehärtet, nickelbeschichtet, im Rücken für guten Freischnitt dünn geschliffen. Zahnweite 4 mm. Sägelänge 330 mm. Komplett mit Köcher. Teleskopgestänge aus ovalem Aluminiumrohr. Durch Druckknopf in der Länge verstellbar. Ausgerüstet mit Klemmschelle für wackelfreies Arbeiten. Besonders griffig durch geriffelten Überzug auf 80 cm Länge. Lieferung mit stabilem Köcher. Hersteller-ID: 1153

2700-7.5. 2-teilig. Gesamtlänge 170 cm. Ausziehbar auf 270 cm. Gewicht 1375 g.
5424002019 11,95 **159,00**

3300-7.5. 2-teilig. Gesamtlänge 205 cm. Ausziehbar auf 330 cm. Gewicht 1545 g.
5424002067 11,95 **175,00**

3900-7.5. 2-teilig. Gesamtlänge 235 cm. Ausziehbar auf 390 cm. Gewicht 1725 g.
5424002072 11,95 **199,00**





1 Teleskop-Baumschere Helium HE-2

Teleskop-Baumschere zum Schneiden von Ästen und Baumkronen ohne Leiter. Geeignet für Äste bis 37 mm Stärke. Teleskopierbarer Aluminiumstiel (168–268 cm). Zugband aus aramid- und polyesterbeschichtetem Dyneema. Einstellbarer Schnittwinkel (60°–110°, beidseitig). Gewicht 1270 g. Hersteller-ID: 1824

5990412458 11,95 **199,00**

2 Teleskop-Baumschere Helium HE-4

Teleskop-Baumschere zum Schneiden von Ästen und Baumkronen ohne Leiter. Geeignet für Äste bis 37 mm Stärke. Teleskopierbarer Aluminiumstiel (236–400 cm). Zugband aus aramid- und polyesterbeschichtetem Dyneema. Einstellbarer Schnittwinkel (60°–110°, beidseitig). Gewicht 1660 g. Hersteller-ID: 1824

4690541315 11,95 **219,00**

3 Teleskop-Baumschere TB-6

Bypass. Schnittleistung ø 37 mm.

Die Teleskop-Baumschere TB-6 ist eine besonders leichte und trotzdem robuste Helferin zur Baumpflege. Sie ist stufenlos ausziehbar und durch das innenliegende Zugseil leicht zu bedienen. Der Schneidkopf der TB-6 ist stufenlos verstellbar. Geeignet für Astdurchmesser bis zu 37 mm. Maximale Arbeitshöhe ca. 6 m. Gesamtlänge 235 bis 403 cm. Gewicht 1780 g. Hersteller-ID: 1824

7194361695 11,95 **249,00**

4 ARS Gestängesäge EXW-2.7

Gestängesäge mit zweiteiligem, hochfestem Aluminium-Teleskopgestänge. Hartchrombeschichtetes Sägeblatt, Sägelänge 300 mm. Zahnweite 4 mm, Blattstärke 1,2 mm. Gestänge mit Druckhebel und zusätzlichem Klemmhebel. Eingeschoben 175 cm, ausgeschoben 270 cm, in vier verschiedenen Raststufen arretierbar. Kälteisolierender, griffiger Überzug auf 60 cm. Gewicht 1030 g. Hersteller-ID: 1824

7650875234 11,95 **132,00**

5 ARS Teleskopgestänge EXP

Dreiteiliges, hochfestes Aluminium-Ovalgestänge. Arretierung über Druckknöpfe und Klemmhebel, im oberen Bereich über Rasterleiste und Klemmhebel. Kälteisolierender, griffiger Überzug auf 95 cm. Hersteller-ID: 1824

EXP-4.5. Gestängelänge 180 cm.
Ausziehbar auf 460 cm. Gewicht 1720 g.

7256843746 11,95 **204,00**

EXP-5.5. Gestängelänge 210 cm.
Ausziehbar auf 550 cm. Gewicht 2100 g.

7256843768 11,95 **229,00**

6 ARS Raupenschere RS 6

Für ARS EXP-Gestänge. Schneidkopf kann seitlich abgewinkelt werden. Für Äste bis 40 mm Durchmesser. Gewicht 800 g. Hersteller-ID: 1824

3964491652 **172,00**

7 ARS Haken Arbor JGH-90

Mit Hilfe des Hakens können abgesägte Äste einfach aus dem Baum gezogen werden. Durch das Loch ist eine Karabinerbefestigung einfach möglich. Gefertigt aus Edelstahl. Gewicht 185 g. Hersteller-ID: 1824

1956031359 **45,90**

8 ARS Gestängesäge UV 40

Sägeblatt mit Gruppenzähnen und Räumerschlitzen aus hartverchromtem Carbonstahl. Mit Stoßmesser und Haken. Stoßmesser bei Bedarf abnehmbar. Sägelänge 40 cm. Blattstärke 1,6 mm. Zahnweite von 4,6 mm. Gewicht 775 g. Lieferung mit Köcher. Hersteller-ID: 1824

8077243098 **122,00**

9 ARS Gestängesäge UV 47

Sägeblatt aus hartverchromtem Carbonstahl mit Gruppenzähnen und Räumerschlitzen. Mit Stoßmesser und Haken. Sägelänge 47 cm. Blattstärke 1,6 mm. Zahnweite von 4,6 mm. Gewicht 760 g. Lieferung mit Köcher. Hersteller-ID: 1824

2278886917 **109,00**

1 Berger Gestängesäge ArboRapid mit Zughaken
Gestängesäge aus Kohlenstoffstahl. Impulsgehärtete Sägezähne. Abnehmbares Stoßmesser mit Zughaken. Passend für alle ArboRapid-Gestänge. Sägelänge 330 mm. Zahnweite 4 mm. Gewicht 280 g.
Hersteller-ID: 1443
2633057250 **91,90**

2 Berger Gestängesäge ArboRapid
Gestängesäge aus Kohlenstoffstahl. Impulsgehärtete Sägezähne. Geschärfte Stoßmesser. Passend für alle ArboRapid-Gestänge. Sägelänge 400 mm. Zahnweite 4 mm. Gewicht 365 g. Hersteller-ID: 1443
7061332610 **113,00**

3 Berger Universalhaken ArboRapid
Aufsetzbarer Haken aus hochfestem Aluminium zum Heranziehen von Ästen und zum Seileinbau geeignet. Passend zu Berger Teleskopgestängen. Länge 270 mm. Gewicht 300 g. Hersteller-ID: 1443
4016541570 **44,00**

4 Berger Wurfbeutelschleuder Rocket Master
Für Berger Gestänge.
Durch die kräftigen Bänder können Wurfbeutel zielgenau in Höhen bis zu 40 Meter geschleudert werden. Eine Besonderheit ist die Verbindung und der Austausch der Gummis. Die Gummischläuche sind beidseitig mit Gewindehülsen versehen. Dadurch erfolgt der Austausch durch einfache Schraubverbindungen. Gewicht 1100 g.
Hersteller-ID: 1443
7450492523 **177,00**

5 Berger Teleskopgestänge ArboRapid
Das Gestänge besteht aus hochfesten Aluminiumrohren. Es ist stufenlos verstellbar und bietet dank der Vollmetallverschlüsse mit großer Auflagefläche eine zuverlässige Klemmung. Handgriff aus Kunststoff. Hersteller-ID: 1443

Eingeschoben 83 cm. Ausgeschoben 190 cm. Gewicht 1150 g.
1124451215 **276,00**

Eingeschoben 175 cm. Ausgeschoben 320 cm. Gewicht 1050 g.
1124451248 11,95 **221,00**

Eingeschoben 175 cm. Ausgeschoben 465 cm. Gewicht 2000 g.
1124451276 11,95 **304,00**

Eingeschoben 175 cm. Ausgeschoben 590 cm. Gewicht 3450 g.
1124451298 11,95 **369,00**

Ersatzteile und Zubehör findest du in unserem Onlineshop.

1 BERGER made to cut. 1919

3 BERGER made to cut. 1919

4 BERGER made to cut. 1919

5 BERGER made to cut. 1919



1



2

2

3

4



1 Krause Gelenk-Teleskopleiter TeleVario
Vielseitig einsetzbare Leiter für Haus, Hof und Gewerbe. Alle vier Leiterholme sind einzeln in der Länge verstellbar, dadurch kann die Leiter auch auf Treppen oder im unebenen Gelände eingesetzt werden (Leiterdorne). Leiter-Innen-/-Außenteile ergeben mit wenigen Handgriffen zwei separate Doppel-Stehleitern. Durch Austauschen eines Leiter-Außenteiles gegen das 5-sprossige Anlege-Außenteil mit Baum-Anlegegurt (Zubehör) erhälst du eine Baumanlegeleiter. Beim Einsatz der Leiter auf nicht befestigtem Untergrund müssen Leiterdorne montiert werden. Hersteller-ID: 1480

Arbeitshöhe 5,30 m
6668853465 **649,00**

2 Krause Alu-Anlegeteil für Gelenk-Teleskopleiter TeleVario
5-sprossiges Anlege-Außenteil mit Baum-Anlegegurt. Ermöglicht eine in der Höhe verstellbare Baumanlegeleiter. Hersteller-ID: 1480
8431852141 **225,00**

3 Krause Leiterdorne
TÜV-geprüft, Lieferung im Paar. Hersteller-ID: 1480
5467225795 **62,90**

4 Zarges Steh- und Anlegeleiter
Multifunktional einsetzbar und äußerst platzsparend zusammenklappbar. Als Steh- und Anlegeleiter zu verwenden. Breite Querstrebe mit Gummifüßen, dadurch besonders stand- und rutschsicher. Vierteilig, gefertigt aus Leichtmetall. Maximale Belastung 150 kg. Hersteller-ID: 1914

16 Sprossen. Länge als Anlegeleiter 4,74 m. Als Stehleiter 2,30 m. Zusammengeklappt 1,30 m. Gewicht 15,5 kg.
8287743081 **459,00**

5 Zarges Erddorne mit Teller, 2 Stück
Für sicheren Stand von Zarges Leitern im Gelände. Stahlspitzen mit Erdteller, passend für Holmhöhen von 50 –114 x 25 mm. Die Lieferung erfolgt paarweise. Gewicht 545 g. Hersteller-ID: 1914
2760294298 **55,90**

5

Weitere Ersatzteile und Zubehör findest du in unserem Onlineshop.

1

2

1 Siedra Obstbaumleiter Baumfreund
Vielseitig einsetzbare Baumleiter aus Aluminium nach DIN 4567-1 für Pflege- und Erntearbeiten. Schwenk- und ausziehbarer Stützholm. Sichere Arretierung bei der Höhenverstellung. Ausschwenkbare Fußdorne. Leiter ausziebar von 220–360 cm. 7–12 Sprossen. Stützholm verstellbar 180–330 cm. Maße 220 x 70 cm. Gewicht 14 kg. Hersteller-ID: 1746
6256531692 49,00 **499,00**

2 Siedra Stufen-Stehleiter Nr. 300
Aluminium-Stehleiter nach DIN EN 131-1 + A1, DIN EN 131-2 + A2 und DIN EN 131-3. Hohe Trittsicherheit und bequemer Stand durch breite Stufen. Besonders stabil und verwindungssteif. Rutschfeste Leiterfüße. Mit Fingerklemmschutz an den Holmen und Ablageschalen oben an der Leiter. Hersteller-ID: 1746

4 Stufen. Leiterlänge 113 cm.
Arbeitshöhe ca. 250 cm. Gewicht 4,5 kg.
1100612732 **199,00**

6 Stufen. Leiterlänge 170 cm.
Arbeitshöhe ca. 300 cm. Gewicht 8,5 kg.
1100612771 **269,00**

8 Stufen. Leiterlänge 226 cm.
Arbeitshöhe ca. 350 cm.
Gewicht 10,5 kg.
1100612765 **339,00**

Certificate EN 131 Norm
Pos. 2 bis 6 sind EN 131-zertifiziert.

3 Zarges Teleskop-Anlegeleiter
Platzsparend zusammenschiebbare Alu-Leiter nach EN 131-6. Je nach Bedarf verschiedene Höhen einstellbar. Breite Sprossen für komfortable Benutzung. Eloxierte Holme für rutschsicheren Stand. 9 Sprossen. Max. Leiterlänge ausgefahren 2,9 m. Länge eingefahren 0,76 m. Arbeitshöhe ca. 3,8 m. Gewicht 10,2 kg. Hersteller-ID: 1914

Länge 2,9 m.
8791522412 **699,00**

4 Zarges Teleskop-Anlegeleiter
Platzsparend zusammenschiebbare Alu-Leiter nach EN 131-6. Je nach Bedarf verschiedene Höhen einstellbar. Breite Sprossen für komfortable Benutzung. Eloxierte Holme für rutschsicheren Stand. 11 Sprossen. Max. Leiterlänge ausgefahren 3,5 m. Länge eingefahren 0,87 m. Arbeitshöhe ca. 4,3 m. Mit Stabilisierungsstützen. Transportmaß 88 x 56 x 12 cm (L x B x H). Gewicht 15,2 kg. Hersteller-ID: 1914

Länge 3,5 m.
4207946296 **849,00**

5 Zarges Teleskopleiter Compactstep L 3,4 m
Teleskop-Anlegeleiter nach EN 131-6 aus Aluminium. Je nach Bedarf verschiedene Höhen einstellbar. Leiterlänge 2,66 m/0,76 m (ausgefahren/eingefahren). Arbeitshöhe ca. 3,4 m. 9 breite Sprossen für komfortable Benutzung. Abriebfest eloxierte Holme. Transportmaß 76 x 47 x 8 cm (L x B x H). Gewicht 8,4 kg. Hersteller-ID: 1914
9957054089 **379,00**

6 Zarges Teleskopleiter Compactstep L 4,5 m
Teleskop-Anlegeleiter nach EN 131-6 aus Aluminium. Je nach Bedarf verschiedene Höhen einstellbar. Leiterlänge 3,8 m/0,88 m (ausgefahren/eingefahren). Arbeitshöhe ca. 4,5 m. 13 breite Sprossen für komfortable Benutzung. Abriebfest eloxierte Holme. Transportmaß 88 x 50 x 10 cm (L x B x H). Gewicht 14 kg. Hersteller-ID: 1914
4326312391 **499,00**

3 – 6 ZARGES



1

2

3

4

5

6

1 Toolprotect Anbauplatte APPKF
Zur Montage von Motorsägenhaltern der Serien P, K und F auf planen Flächen sowie an Profilen bis maximal 205 mm Breite. Maße 240 x 150 x 10 mm (L x B x H). Gewicht 1350 g. Vorbereitet für Befestigungsmaterial M8 (nicht enthalten). Hersteller-ID: 1133
3865904695 **96,00**

2 Toolprotect Anbauplatte kurz APK
Anbauplatte aus Stahl zum Schweißen. Dient der Befestigung von Toolprotect Produkten ohne Bohren. Blanke Ausführung. Passend für die Motorsägenhalter der P-Serie, der H-Serie, den Handsägenhalter SH2 und den Kanisterhalter K2. Maße 140 x 140 mm. Gewicht 700 g. Hersteller-ID: 1133
8006443886 **36,00**

3 Toolprotect Anbauplatte lang APL 2.0
Montageplatte für Toolprotect Produkte. Schweiß- und schraubbar. Ermöglicht die Haltermontage in günstiger Position. Passend für die Motorsägenhalter der P-Serie, der H-Serie, den Handsägenhalter SH2 und den Kanisterhalter K2. Maße 360 x 150 mm. Gewicht 1150 g. Hersteller-ID: 1133
4278672619 **46,00**

4 Toolprotect Anbauplatte Apuni
Anbauplatte für Toolprotect Motorsägenhalter P1 und P2 an waagerechten Profilrohren. Passend für Rundprofile mit 30 mm Durchmesser sowie quadratische Querschnitte 30 x 30, 40 x 40 und 50 x 50 mm. Passend für die Motorsägenhalter P2 und P1, der H-Serie sowie den Kanisterhalter K2. Maße 116 x 116 mm. Gewicht 580 g. Hersteller-ID: 1133
1821245454 **106,00**

5 Toolprotect Bügelhalter
inkl. Montageset für Halter K2
Edelstahlhalter zur Befestigung des Kanisterhalters K2 Pro auf einem Motorsägenhalter von Toolprotect. Ermöglicht schnellen Zugriff auf Säge und Betriebsstoffe an griffgünstiger Position. Montageset für den Halter K2 im Lieferumfang enthalten. Passend für die Motorsägenhalter der P- und H-Serie. Lieferung ohne Zubehör. Gewicht 700 g.
Hersteller-ID: 1133
4435887886 **76,00**

6 Toolprotect Anbauplatte APF
Zum Befestigen des Motorsägenhalters F2 Basic. Lieferung inkl. Schrauben und Muttern zur Befestigung. Kann alternativ angeschweißt werden. Maße 172 x 150 x 5 mm (L x B x H). Gewicht 750 g. Hersteller-ID: 1133
7760258659 **39,00**

1 Toolprotect
Motorsägenhalter P1+ Pro
Schienenlänge 30 – 36 cm.

Optimierter Nachfolger des Motorsägenhalters. Zum Anschrauben, gefertigt aus sehr verschleißfestem Elastomer. Flexibel und bruchfest. Optimierte Schmutzabfuhr. Präzise Führung der Sägenschiene. Schützt die Schneidgarnitur vor Beschädigungen beim Transport. Schienenlänge 30 – 36 cm. Einführbreite 80 mm. Gewicht 2000 g. Lieferung mit Befestigungsmaterial. Hersteller-ID: 1133

1678889643 **183,00**

2 Toolprotect
Motorsägenhalter P2+ Pro
Schienenlänge 36 – 50 cm.

Optimierter Nachfolger des Motorsägenhalters. Zum Anschrauben, gefertigt aus sehr verschleißfestem Elastomer. Flexibel und bruchfest. Optimierte Schmutzabfuhr. Präzise Führung der Sägenschiene. Schützt die Schneidgarnitur vor Beschädigungen beim Transport. Schienenlänge 36–50 cm. Einführbreite 110 mm. Gewicht 2800 g. Lieferung mit Befestigungsmaterial. Hersteller-ID: 1133

7653961732 **192,00**

3 Toolprotect
Motorsägenhalter P3+ Pro
Schienenlänge 50–65 cm.

Optimierter Nachfolger des Motorsägenhalters. Zum Anschrauben, gefertigt aus sehr verschleißfestem Elastomer. Flexibel und bruchfest. Optimierte Schmutzabfuhr. Präzise Führung der Sägenschiene. Schützt die Schneidgarnitur vor Beschädigungen beim Transport. Schienenlänge 50 – 65 cm. Einführbreite 115 mm. Gewicht 3600 g. Lieferung mit Befestigungsmaterial. Hersteller-ID: 1133

8622147356 **210,00**

4 Toolprotect
Motorsägenhalter H2 light & mobile

Motorsägenhalter und Schienenschutz in einem. Passend für Schienen bis 50 cm Länge und 10 cm Höhe. Lieferung inklusive Halteblech aus Edelstahl (ohne Befestigungsmaterial) und Zurrgurt zum Fixieren. Maße 505 x 120 x 80 mm (L x B x H). Gewicht 2100 g. Hersteller-ID: 1133

2031576125 **196,00**

5 Toolprotect
Motorsägenhalter F2-Basic

Flexible und bruchfeste Motorsägenhalterung zum Anschrauben. Aus verschleißfestem Elastomer. Für Motorsägen mit einer Schienenlänge von 36 – 50 cm. Max. Schneidgarniturbreite 100 mm. Nur für die stationäre Verwendung. Lieferung inkl. Stützhülsen und Scheiben. Hersteller-ID: 1133

6050933978 **108,00**

6 Toolprotect Kanisterhalter K2 Pro

Kanisterhalter für gängige Kombikanister. Sicherer Halt durch zwei stabile Greifbacken. Zusätzlicher Sicherungsgurt. Lieferung inkl. Schraubenset. Gewicht 1200 g. Hersteller-ID: 1133

4328616570 **169,00**

1 + 2 + 3



4

6

5

1

2

3

4

5

6

7 + 8

Anwendungsbeispiel

1 Toolprotect Gerätehalter FSH für Freischneider

Universeller Halter für Freischneider, Motorsensen und Fadentrimmer. Lieferung inkl. Montageset mit M8-Schrauben und Ladungssicherungsgurt. Hersteller-ID: 1133

2568084618 **223,00**

2 Toolprotect Anbauadapter Arbeitskorb AKA Basic

Zur Montage der Motorsägenhalter von Toolprotect an Arbeitskörben. Geeignet für runde (d= 20 – 40 mm) und quadratische (20 x 20 bis 40 x 40 mm) Profile. Erforderliche lichte Einbauhöhe 360 – 560 mm, freie Einbaubreite mindestens 265 mm. Passend für die Motorsägenhalter P2 und P1 sowie die Motorsägenhalter der H-Serie. Lieferung ohne Zubehör. Maße 570 x 240 x 100 mm. Gewicht 2,4 kg. Hersteller-ID: 1133

6803124578 **546,00**

3 Toolprotect Halter Protos 2er-Pack

Speziell für Protos-Helme. Leistungsstarkes Elastomer für kratz- und beschädigungsfreie Aufbewahrung des Helms. Vielseitige Montagemöglichkeiten. Aus 100 % recyceltem Material. Lieferung im 2er-Pack mit Montagematerial. Hersteller-ID: 1133

1273196812 **67,90**

4 Toolprotect Magnetmontageset für Helmhalter Protos

Set bestehend aus einem starken Industriemagneten, zwei elastischen Schutzkappen und passenden Edelstahl-Schrauben. Lieferung ohne Helmhalter. Hersteller-ID: 1133

6096661429 **47,90**

5 Toolprotect Ersatz-Klebepad für Helmhalter Protos

Ersatz-Klebepad für den Toolprotect Helmhalter Protos. Lieferung inkl. 3M-Reinigungstuch. Hersteller-ID: 1133

3779122560 **22,50**

6 Toolprotect Handsägenhalter SH2 Pro

Robuster Halter für gängige Handsägen. Passend für gerade und gekrümmte Sägen mit japanischer Zahnung. Magnetführung für Sägeblatt verhindert Beschädigungen. Vielseitige Montageoptionen. Mindestblattlänge 25 cm. Gewicht 1400 g. Hersteller-ID: 1133

4673543552 **159,00**

7 Toolprotect Gestängehalter STH Pro

Gestängehalter für Stangensägen, Schrauber und mehr. Elastisch und verschleißfest. Einrastung in den Positionen –45°/0°/+45°. Geeignet für Rechts- und Linkshänder. Integrierter O-Ring, der wahlweise weggeklappt werden kann. Maße 140 x 110 x 95 mm (L x B x H). Gewicht 550 g. Hersteller-ID: 1133

6326473880 **159,00**

8 Toolprotect Sägekettenhalter KB

Zum Aufbewahren von Sägeketten aller Art, mehrfach koppelbar. Mit Beschriftungsplättchen. Befestigung mittels einer geeigneten Schraube (z. B. Holzschraube M8, nicht enthalten). Maße 70 x 80 x 50 mm (L x B x H). Gewicht 400 g. Inhalt 2 Stück. Hersteller-ID: 1133

2090635734 **58,00**

1 Woodyfix Motorsägenhalter WF1
Motorsägenhalterung aus robustem Kunststoff mit rostfreien Metallteilen zur Befestigung an Forstmaschinen. Offene Konstruktion erleichtert die Reinigung. Für Schienenlängen bis 45 cm ohne Überstehen. Aluminiumhülsen für kettenschonendes Einführen der Säge. Bis 100 kg belastbar. Lieferung ohne Befestigungsmaterial. Hersteller-ID: 1905

1329224512 **89,00**

2 Woodyfix Verlängerung für Motorsägenhalter Woodyfix 1 – 3
Dient zur Verlängerung der Halterung für Sägen ab 45 cm. Verlängerung wird am oberen Einschub angeschraubt. Passend für Woodyfix WF1, 2 und 3.
Hersteller-ID: 1905

5560171276 **89,00**

3 Woodyfix Motorsägenhalter mit Sappie-Halter WF2
Motorsägenhalterung aus robustem Kunststoff mit rostfreien Metallteilen zur Befestigung an Forstmaschinen. Mit Sappiehalterung, beidseitig montierbar. Offene Konstruktion erleichtert die Reinigung. Für Schienenlängen bis 45 cm ohne Überstehen. Aluminiumhülsen für kettenschonendes Einführen der Säge. Bis 100 kg belastbar. Hersteller-ID: 1905

4009251641 **155,00**

4 Woodyfix Motorsägenhalter mit Sappie- und Kanisterhalter WF3
Motorsägenhalter aus robustem Kunststoff mit rostfreien Metallteilen zur Befestigung an Forstmaschinen. Mit Sappie- und Kanisterhalterung, beidseitig montierbar. Offene Konstruktion erleichtert die Reinigung. Für Schienenlängen bis 45 cm ohne Überstehen. Aluminiumhülsen für kettenschonendes Einführen der Säge. Bis 100 kg belastbar. Hersteller-ID: 1905

9427142586 **255,00**

5 Woodyfix Motorsägenhalter Multitool 1.0
Halterung für Motorsäge und Kombischlüssel zur Wandbefestigung. Aus stabilem Polylactid (PLA). Bohrlochdurchmesser ca. 7 mm. Maße 145 x 70 x 56 mm. Gewicht 59 g. Lieferung ohne Zubehör. Für die Montage empfehlen wir Tellerkopfschrauben. Schrauben mit Senkkopf sind nicht geeignet.
Hersteller-ID: 1905

5426661386 **14,90**

6 Woodyfix Motorsägenhalter Multitool 3.0
Halterung für Motorsäge, Kombischlüssel und weiteres Zubehör. Aus Edelstahl zur Wandbefestigung. Bohrlochdurchmesser ca. 7 mm. Tragfähigkeit bis zu 15 kg. Maße 166 x 160 x 50 mm. Gewicht 526 g. Lieferung ohne Zubehör/Befestigungsmaterial. Hersteller-ID: 1905

4872241416 **43,90**

7 Motorsägenhalter
Die Motorsägenhalterung aus hochfestem Spezialkunststoff sorgt für einen sicheren und problemlosen Transport von Motorsägen. Sie bietet optimalen Schutz für die Kette und die Schiene. Die Befestigung der Motorsägenhalterung kann an jeder stabilen Oberfläche über die beiden Schrauben erfolgen. Für Schneidgarnituren bis 3/8" LP und .325" sowie maximal 40 cm Länge. Maximale Höhe der Schneidgarnitur 9 cm inklusive Kette. Maße 500 x 145 x 22 mm. Gewicht 900 g. Hersteller-ID: 1327

8312496158 **104,00**

1 + 2

3

4



5

6

7

1 Nordforest Schnittkeil
Qualitäts-Kunststoffkeil aus hochfestem Polyamid. Mit verbesserten Führungsnuten, sodass man ihn gut im Holz vorantreiben kann. Nocken halten den Keil sicher im Holz und verhindern ein Zurückspringen. Abgerundete Kanten und eine kleine Halteöse verbessern die Handlichkeit. Hersteller-ID: 1326

Maße 120 x 45 x 19 mm (L x B x H). Gewicht 65 g.
3380957491 **3,95**

Maße 140 x 50 x 25 mm (L x B x H). Gewicht 115 g.
3380957425 **6,30**

2 Nordforest Kunststoffkeil
Aus hochfestem Polyamid. Zur besseren Führung eine Seite mit Längsnuten, andere Seite mit Längsnuten und Lamellen. Hersteller-ID: 1326

Größe 1. Maße 190 x 68 x 28 mm (L x B x H). Gewicht 200 g.
3489169353 **8,40**

Größe 2. Maße 250 x 73 x 32 mm (L x B x H). Beidseitig Lamellen und Längsnuten. Gewicht 330 g.
3489169380 **13,00**

Größe 3. Maße 310 x 85 x 32 mm (L x B x H). Gewicht 500 g.
3489169326 **16,70**

1

2

3 Bahco Fällheber 43 cm
Aus hochfestem Leichtstahl-Rechteckrohr. Griff aus Thermoplast. Durch das niedrige Gewicht und die geringen Abmessungen ist der Fällheber ideal für die Baumpflege geeignet. Länge 43 cm. Gewicht 740 g. Hersteller-ID: 1760
2014035853 **33,50**

4 Trageholster
Für Bahco Fällheber 43 cm. Gewicht 110 g.
Hersteller-ID: 1760
8179897191 **10,90**

5 Bahco Fällheber 75 cm
Mit verstellbarem Wendehaken. Dieser Fällheber besteht aus hochfestem Leichtstahl-Rechteckrohr. Dadurch werden mehr als 40 % Gewicht gespart. Einsatzgebiet: Als Fäll- und Wendehilfe für Bäume bis zu einem Brusthöhen-Ø von 20 cm. Länge 75 cm. Gewicht 1840 g. Hersteller-ID: 1760
1243061394 **59,90**

6 Bahco Fällheber 80 cm
Mit verstellbarem Wendehaken. Geschmiedetes Stahlprofil aus bestem Federstahl, durchgehend gehärtet. Handgerechter Kunststoffgriff. Einsatzgebiet: Als Fäll- und Wendehilfe für Bäume bis zu einem Brusthöhen-Ø von 20 cm. Länge 80 cm. Gewicht 2600 g. Hersteller-ID: 1760
1071798956 **59,90**

7 Bahco Fällheber 130 cm
Mit verstellbarem Wendehaken. Geschmiedetes Stahlprofil aus bestem Federstahl, durchgehend gehärtet. Handgerechter Kunststoffgriff. Einsatzgebiet: Als Fäll- und Wendehilfe für Bäume bis zu einem Brusthöhen-Ø von 25 cm. Länge 130 cm. Gewicht 3400 g. Hersteller-ID: 1760
8400202314 **79,90**

8 Ersatzhaken
Gewicht 300 g. Hersteller-ID: 1760
2117775278 **16,90**

3 + 4

5



6 + 7



1 Forstreich Fällkeil-Set TR 24 HD mit Schlagschrauber Metabo SSW 18 LTX 800 BL, 2 Akkus 8,0 Ah und Ladegerät ASC 290
Set aus mechanischem Fällkeil für mittelstarkes Holz, Akku-Schlagschrauber (800 Nm) und Zubehör. Hubkraft 16 t. Hubhöhe 4,5 cm. Maße 355 x 80 x 73 mm (Keil). Gewicht 2,1 kg (Keil). Lieferung inklusive Ladegerät ASC 290, 2 x 8,0-Ah-Akku, Metabox 145 und Stecknuss 17 mm. Hersteller-ID: 1326
5959412437 **1.265,00**

2 Eder Fällkeil-Set Titan 80 Pro mit Schlagschrauber Metabo SSW 18 LTX 800 BL, 2 Akkus 8,0 Ah und Ladegerät ASC 290
Set aus mechanischem Fällkeil, Metabo-Akku-Schlagschrauber, zwei Akkus (8,0 Ah) und Ladegerät. Hubkraft 25 t. Hubhöhe 80 mm. Keilausschub bis 160 mm. Haltenasen für sicheren Halt im Holz. Maße des Keils 480 x 120 x 165 mm (L x B x H). Eigengewicht des Keils 5,6 kg. Lieferung mit Schlagschrauber (800 Nm), 2 x 8,0-Ah-Akku und 2x Transpotbox Metabox 145. Hersteller-ID: 1326
8126984560 **1.395,00**

3 Baumfällhilfe Tree Pusher
Baumfällhilfe aus ausfahrbaren Stahlrohren. Erleichtert das sichere Fällen von Bäumen an kritischen Stellen. Standfuß mit Kettenfalle gegen Einsinken und seitliches Versetzen unter Last. Leichte Bedienung durch Kurbel. Mit Bremsvorrichtung für die Seiltrommel. Zweifach verstellbar für optimalen Winkel zum Baum. Hersteller-ID: 1684

Tree Pusher II, 18 kN. Länge eingeschoben 135 cm, ausgezogen 227 cm. Gewicht 13,5 kg.
9374142619 **619,00**

Tree Pusher VI, 36 kN. Länge eingeschoben 137 cm, ausgezogen 224 cm. Gewicht 24 kg.
9374142698 **1.079,00**

4 Chokerkette Rundstahl
Ideal zum Rücken von Holz. Eine Seite mit Durchstecknadel, andere Seite mit Schlinghaken. Sehr gut für den Einsatz mit Spillwinden geeignet. Kettenquerschnitt 6 mm, Güteklasse 8 (Grad 80). Mindestbruchlast 4,5 t. Länge 3 m. Gewicht 2780 g. Hersteller-ID: 1467
8454533038 **36,50**

Weitere Akkus und Fällkeile findest du im Onlineshop.

1

Das Akku/Ladegerät-Set Nr. 9024136153 ist in Pos. 1 und 2 enthalten.

2

3

4

1

1 Eder Spillwinde Winch 1200 S

Mit Stihl 2-MIX-Motor 2,8 kW. Max. Zuggeschwindigkeit 13 m/min. Max. Zugkraft direkt 1200 kg, umgelenkt 2400 kg für Seildurchmesser 8 – 10 mm. Betrieb mit Sonderkraftstoff (2-Takt-Alkylatbenzin). Schallleistungspegel 112 dB. Schalldruckpegel 102 dB (A). Zahnradgetriebe mit Ölbadschmierung. Gleichbleibende Zugkraft. Unbegrenzte Seillänge. Lasthaltefunktion. Maße 33 x 34 x 33 cm (B x H x T). Gewicht 13,6 kg. Lieferung ohne Zubehör. Hersteller-ID: 1198

7819904027 **2.090,00**

2

2 Nordforest Spillwinde 1200

Mit Active Motor Brutale 6,5 (2-Takt). 3,3 kW (~4,48 PS), max. Zuggeschwindigkeit 14 m/min. Lieferung ohne Zubehör. Lieferung ohne Verankerungsschlinge. Ausschließlich mit Spillwinden-Kernmantelseilen in den genannten Durchmessern und mit entsprechenden Bruchlasten einsetzen. Nicht zur Verwendung mit Hohlseilen geeignet!
Hersteller-ID: 1198

Die technischen Details im Überblick:

- max. Zugkraft direkt 1200 kg
- max. Zugkraft umgelenkt 2400 kg
- für Spillwinden-Kernmantelseile 8 – 10 mm
- Betrieb mit Sonderkraftstoff (2-Takt-Alkylatbenzin)
- Schallleistungspegel 115 dB
- Zahnradgetriebe mit Ölbadschmierung
- gleichbleibende Zugkraft
- unbegrenzte Seillänge
- Lasthaltefunktion
- Maße 340 x 420 x 350 mm
- Gewicht 13 kg

9029397935 **1.719,00**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

Nordforest Spillwinde 1200

Die Spillwinde 1200 ist der Allrounder unter den Nordforest Spillwinden. Mit ihrem geringen Gewicht bei einer dennoch hohen Zugkraft ist sie die richtige Wahl für eine Vielzahl von Arbeiten. Ob zum Rücken von Holz, das Sichern und Umziehen von leichten Rückhängern, die Fahrzeugbergung oder die Wildbergung – mit der Spillwinde 1200 halten Sie sich alle Optionen offen. Alle Funktionen der Winde, Ziehen, Halten und Lösen der Last, sind mit Abstand zur Winde außerhalb des Gefahrenbereichs (Sicherheitsabstand 5 Meter) steuerbar. Durch Ziehen am losen Seilende wird der Gashebel der Steuereinheit betätigt und das Spill beginnt sich zu drehen. Gleichzeitig ist diese Funktion die wesentliche Sicherheitseinrichtung, die sogenannte Totmannschaltung. Wird das Zugseil losgelassen läuft der Windenmotor im Leerlauf und die Last wird über die Seilklemme und die Reibung des Seiles auf der Spilltrommel sicher gehalten. Durch die Spilltrommel ergeben sich zwei weitere wesentliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Trommelwinden. Einerseits kann ein leichtes Kunststoffwindenseil eingesetzt werden. Bei diesem kann die Seillänge frei gewählt werden, da es an jeder beliebigen Stelle um das Spill gewickelt werden kann. Andererseits bleibt die Zugkraft immer gleich, weil immer nur eine Seillage auf der Spilltrommel ist. Ausgestattet mit einem besonders langlebigen Zahnradgetriebe mit Ölbadschmierung erreicht die Spillwinde eine maximale Zugkraft von 1200 kg.

1 Nordforest Spillwinde 1800

Max. Zugkraft direkt 1800 kg bei 12 m/min oder 900 kg bei 24 m/min, umgelenkt 3600 kg. Seildurchmesser 12 – 14 mm. Motor Active Brutale 6,5 (2-Takt), 3,3 kW (4,48 PS). Betrieb mit Sonderkraftstoff (2-Takt-Alkylatbenzin). Schallleistungspegel 115 dB. Kugelgelagertes Planetengetriebe mit 2-Gang-Schaltung. Gleichbleibende Zugkraft, unbegrenzte Seillänge. Lasthaltefunktion. Maße 380 x 400 x 330 mm. Gewicht 13,2 kg. Lieferung ohne Zubehör. Hersteller-ID: 1198

8467803678 **2.749,00**

1

Mehr Infos und Videos
dado.li/x2brv

Anwendungsbeispiel

Nordforest Spillwinde 1800

Die Nordforest Spillwinde 1800 ist die Winde mit der höchsten am Markt erhältlichen Zugkraft. Mit ihrer enormen Zugkraft bei einem vergleichsweise geringen Gewicht ist sie die richtige Wahl für eine Vielzahl von Arbeiten. Ob zum Rücken von Holz, das Sichern und Umziehen von Rückhängern, die Fahrzeugbergung oder die Wildbergung.

Alle Funktionen der Winde, Ziehen, Halten und Lösen der Last, sind mit Abstand zur Winde außerhalb des Gefahrenbereichs steuerbar. Durch Ziehen am losen Seilende wird der Gashebel der Steuereinheit betätigt und das Spill beginnt sich zu drehen. Gleichzeitig ist diese Funktion die wesentliche Sicherheitseinrichtung, die sogenannte Totmannschaltung. Wird das Zugseil losgelassen läuft der Windenmotor im Leerlauf und die Last wird über die Seilklemme und die Reibung des Seiles auf der Spilltrommel sicher gehalten. Durch die Spilltrommel ergeben sich zwei weitere wesentliche Vorteile. Einerseits kann ein leichtes Kunststoffwindenseil eingesetzt werden. Bei diesem kann die Seillänge frei gewählt werden, da es an jeder beliebigen Stelle um das Spill gewickelt werden kann. Andererseits bleibt die Zugkraft immer gleich, weil immer nur eine Seillage auf der Spilltrommel ist.

Angetrieben wird die Winde mit dem 2-Takt-Motor Brutale 6,5 der Firma Active. Der Motor wird mit dem gleichen Sonderkraftstoff wie für Ihre Motorsäge betankt und arbeitet völlig lageunabhängig. Ausgestattet mit einem besonders hochwertigen Planetengetriebe mit einer 2-Gang-Schaltung. Lieferung ohne Verankerungsschlinge.

1

Für Spillwinden bis 1800 kg Zugleistung

1 Zugausrüstung für Nordforest Spillwinde 1800

Die Zugausrüstung für Spillwinde bis 1800 kg Zugleistung enthält alle Bestandteile, die für das Holzrücken im forstlichen Bodenzug mit der kompakten Winde benötigt werden. In Verbindung mit der Umlenkrolle ist auch eine Zugkraftverdoppelung oder Umlenkung möglich. Die Lieferung erfolgt inklusive einer Schlinge für die Verankerung der Spillwinde. Hersteller-ID: 1326

Das Set besteht aus:

- Rundschlinge 2 t, Nutzlänge 3 m, mit Ösen-Haken
- Zugseil, 12 mm Durchmesser, Bruchlast 4600 kg
- Seilkausche für 12-mm-Seile für Endverbindung am Seilende
- Unilock-Verbindungsglied zum Verbinden der Seilkausche mit der Einhängelasche
- Einhängelasche für 6-mm-Ketten
- Chokerkette, Rundstahl 6 mm, Länge 3 m, mit Schlinghaken und Durchstecknadel
- Umlenkrolle FTF 2,5 nach DIN EN 17822, zum Ablenken oder zur Zugkraftverdoppelung
- Rundschlinge FTF 2,5 nach DIN EN 17822, Länge 3 m, zur Verankerung der Umlenkrolle
- hochfester Schäkel 3,25 t nach DIN EN 13889
- Seilrucksack 55 x 35 cm (H x d) zum Transport der Zugausrüstung

Seillänge 60 m. Gewicht 17,4 kg.
9919885073 **719,00**

Seillänge 100 m. Gewicht 22,5 kg.
9919885045 **885,00**

2

Für Spillwinden bis 1200 kg Zugleistung

2 Zugausrüstung für Spillwinde 1200

Die Zugausrüstung für Spillwinde 1200 enthält alle Bestandteile, die für das Holzrücken im forstlichen Bodenzug mit der Spillwinde bis 1200kg Zugleistung benötigt werden. In Verbindung mit der Umlenkrolle ist auch eine Zugkraftverdoppelung oder Umlenkung möglich. Die Lieferung erfolgt inklusive einer Schlinge für die Verankerung der Spillwinde. Hersteller-ID: 1326

Das Set besteht aus:

- Rundschlinge 2 t, Nutzlänge 3 m, mit Ösen-Haken
- Zugseil 9,5 mm Durchmesser, Bruchlast 3500 kg
- Seilkausche für Endverbindung am Seilende
- Unilock-Verbindungsglied zum Verbinden der Seilkausche mit der Einhängelasche
- Einhängelasche für 6-mm-Ketten
- Chokerkette, Rundstahl 6 mm, Länge 3 m, mit Schlinghaken und Durchstecknadel
- Umlenkrolle FTF 2,5 nach DIN EN 17822, zum Ablenken oder zur Zugkraftverdoppelung
- Rundschlinge FTF 2,5 nach DIN EN 17822, Länge 3 m, zur Verankerung der Umlenkrolle
- hochfester Schäkel 2,0 t nach DIN EN 13889
- Seilrucksack 55 x 35 cm (H x d), zum Transport der gesamten Ausrüstung

Seillänge 60 m. Gewicht 14,7 kg.
4965509864 **659,00**

Seillänge 100 m. Gewicht 18 kg.
4965509825 **785,00**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1

1 Rundschlinge mit Sika-Haken, Polyester

Mit lose aufgezogener Rundschlingenkupplung 7/8-8 und eingearbeitetem Ösenhaken gemäß DIN EN 1492-2. Verankerung umgelegt. Zweilagiger Schutzmantel. Wird um den Baum herum durch die Befestigungsöse der Winde geführt und mit dem Haken in das Rundschlingenende eingehängt. Geeignet für Baumdurchmesser bis 75 cm in ca. 50 cm Höhe. Hersteller-ID: 1326

Umfang 6 m. Nutzlänge 3 m. Nutzlast 2 t. Gewicht 2285 g.

9403936218 **53,50**

2 + 3 NORDFOREST

2 Nordforest Spillwindenzugseil 12 mm

Der Kern aus hochfesten Garnen und der abriebfeste Mantel aus Polyester sorgen für eine hohe Bruchlast und Sicherheit. Mit beiderseits glatten Enden. Als Endverbindung empfehlen wir die Seilkausche mit einem speziellen Knoten. Für Spillwinden mit max. 1800 kg Zugleistung. Bruchlast 4600 kg. Hersteller-ID: 1922

Länge 30 m. Gewicht 3180 g.
6983454515 **142,00** 4,73 / m

Länge 40 m. Gewicht 4240 g.
6983454547 **186,00** 4,65 / m

Länge 50 m. Gewicht 5300 g.
6983454561 **227,00** 4,54 / m

Länge 60 m. Gewicht 6360 g.
6983454525 **271,00** 4,52 / m

Länge 90 m. Gewicht 9540 g.
6983454541 **399,00** 4,43 / m

Länge 100 m. Gewicht 10600 g.
6983454575 **442,00** 4,42 / m

Länge 120 m. Gewicht 12720 g.
6983454571 **526,00** 4,38 / m

3 Nordforest Spillwindenzugseil 9,5 mm

Der Kern aus hochfesten Garnen und der abriebfeste Mantel aus Polyester sorgen für eine hohe Bruchlast und Sicherheit. Mit beiderseits glatten Enden. Als Endverbindung empfehlen wir die Seilkausche mit einem speziellen Knoten. Für Spillwinden mit max. 1200 kg Zugleistung. Bruchlast 3500 kg. Hersteller-ID: 1922

Länge 30 m. Gewicht 2100 g.
1013102446 **109,00** 3,63 / m

Länge 40 m. Gewicht 2800 g.
1013102497 **145,00** 3,63 / m

Länge 50 m. Gewicht 3500 g.
1013102482 **179,00** 3,58 / m

Länge 60 m. Gewicht 4200 g.
1013102486 **214,00** 3,57 / m

Länge 90 m. Gewicht 6300 g.
1013102495 **313,00** 3,48 / m

Länge 100 m. Gewicht 7000 g.
1013102430 **342,00** 3,42 / m

Länge 120 m. Gewicht 8400 g.
1013102484 **409,00** 3,41 / m

4 EDER MASCHINENBAU GmbH

4 Eder Seilkausche für Spillwindenseile

Für Eder Spillwindenseil mit 13 mm Durchmesser und Nordforest Spillwindenseile mit 9,5 mm und 12 mm Durchmesser. Spezieller Knoten für eine zuverlässige Endverbindung mit geringem Bruchkraftverlust. Unilock-Glieder für optionale Lasthaken oder Einhängelaschen. Innenmaße ca. 65 x 35 mm. Gewicht 280 g. Hersteller-ID: 1198

6079837496 **11,90**

5 pewag austria

5 Pewag Verbindungsglied Unilock

Unilock Verbindungsglied für Aufhängeglieder. Hersteller-ID: 1640

10-mm-Ketten. Mindestbruchlast 12,5 t. Gewicht 385 g.

4377575873 **18,90**

6 + 7

6 Lasthaken mit Sperrklinke

Zum Ziehen von Lasten. Öffnungsweite 25 mm. Mindestbruchlast 80 kN (~8,0 t). Gewicht 410 g. Hersteller-ID: 1393

1886365619 **18,90**

7 Einhängelasche für 6-mm-Ketten

Die Verbindung mit der Seilkausche erfolgt über das optional erhältliche Verbindungsglied (Nr. 4377575873). Mindestbruchlast 130 kN (~13 t). Gewicht 228 g. Hersteller-ID: 1326

3798266289 **13,90**

1



2

3

4

5

1 Eder Akku-Spillwinde Winch 500 B
Für Anwendungen, bei denen Lasten gehoben oder gezogen werden. Gleichbleibende Zugkraft. Lasthaltefunktion. Unbegrenzte Seillänge. Für Spillwinden-Kernmantelseile mit 8 mm. Schallleistungspegel 75 dB. Stihl-AP500S-Akkusystem. Hub-/Zugkraft 500kg. Zugkraft-Peak 750 kg. Max. Geschwindigkeit 11,5m/min. Heben (500 kg) 8 m/min. Bodenzug (500 kg) 9,5 m/min. Maße 312 x 272 x 230 mm. Gewicht 6,5 kg. Hersteller-ID: 1198

4958319648 **1.429,00**

2 Eder Riggingplatte für Winch 500 B
Zubehör für die Eder Spillwinde Winch 500 B. Für das sichere Heben und kontrollierte Ablassen von dynamisch fallenden Lasten bis zu 1000 kg über den starren Poller. Max. Hubkraft 500 kg. Max. Nutzlast 1000 kg. Maße 470 x 240 x 170 mm. Gewicht 5,2 kg. Hersteller-ID: 1198

7585704321 **417,00**

3 Eder Anschlagmittel für Winch 500 B
Zubehör für die Eder Spillwinde Winch 500 B. Lässt sich einfach mit einem Spanngurt an einem geeigneten Befestigungspunkt anbringen. Anschließend wird die Winch 500 B mit einem Steckbolzen an der Anschlaghilfe fixiert. Max. Zugkraft 750 kg. Maße 177 x 120 x 75 mm. Gewicht 1,4 kg. Hersteller-ID: 1198

2956144027 **143,00**

4 Eder Halteplatte für Kugelkopf-Anhängerkupplung
Für alle herkömmlichen Kugelkopf-Anhängerkupplungen. Die Eder Spillwinde Winch 500 B kann damit über einen Steckbolzen an der Anhängerkupplung befestigt werden. Max. Zugkraft 750 kg. Maße 200 x 80 x 70 mm. Gewicht 0,36 kg. Hersteller-ID: 1198

8409545414 **54,00**

5 Eder Spillwindenzugseil 8 mm
Für Winden bis maximal 750 kg Zugkraft. Durchmesser 8 mm. Bruchlast 2400 kg. Ein Ende mit Seilkausche, anderes Ende glatt. Aus Polyester (Kernmantelgeflecht, 16-fach). Arbeitsdehnung ca. 4% (bei 1/4 der angegebenen Bruchlast). Hersteller-ID: 1198

Länge 50 m.
8718317467 **159,00** 3,18 / m

Länge 100 m.
8718317461 **315,00** 3,15 / m

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

Weitere Sägewerke und passendes Zubehör bieten wir dir gerne an.

1 Frontier Sawmills Sägewerk OS 18

Kompaktes Bandsägewerk für Gelegenheitsanwender, Jäger und Heimwerker. Für den stationären Einsatz. Leichter Auf- und Abbau. Benötigt wenig Stellfläche. Für Stämme bis max. 450 mm Stärke geeignet. Schnittlänge max. 248 cm (in der Grundversion). Die Lieferung erfolgt unmontiert und ohne Sägebänder. Hersteller-ID: 1326

Benzinmotor. Leistung 5,22 kW.
7942425932 125,00 **2.799,00**

400-V-Elektromotor. Leistung 4 kW.
7942425989 125,00 **2.899,00**

2 Frontier Stammkeil für Sägewerk OS18

Zum Stützen von Stämmen mit größerem Durchmesser. Montage auf drittem Querbalken in Sägerichtung. Passend für Frontier OS18 in allen Ausführungen. Hersteller-ID: 1326
5242571562 **25,00**

3 Frontier Sawmills Verlängerung 150 cm für Sägewerk OS18

Zum Verlängern des OS18 um 150 cm. Passend für alle Ausführungen dieses Sägewerks. Gewicht 26 kg. Hersteller-ID: 1326
7638099359 39,00 **279,00**

4 Frontier Sawmills Stützfüße für OS18

Verbesserter Unterbau des Sägewerkes für genaues Ausrichten des Sägebetts. Passend für die Sägewerke Frontier OS18 in allen Ausführungen. Höhe 110 mm. Verstellbereich 70 mm. Gewicht 740 g/Stück. Hersteller-ID: 1326

4 Stück.
5678245379 **47,00**

10 Stück.
5678245334 **115,00**

5 Frontier Sawmills Nivellierstütze für OS18

Passend für Frontier OS18 in allen Ausführungen, sorgt für angenehme Arbeitshöhe. Lieferung mit höhenverstellbaren Stützfüßen. Länge der Stütze 300 mm, Länge der Stützfüße 110 mm, Verstellbereich 70 mm. Gewicht 5 kg pro Stütze. Hersteller-ID: 1326

4 Stück.
2677169879 **85,00**

10 Stück.
2677169854 **199,00**

6 Frontier Sawmills Sägewerk OS 27

Leistungsfähiges Bandsägewerk für Holzmacher und Waldbesitzer. Einfache, robuste Bauweise. Stationär oder mobil einsetzbar, für den Aufbau auf Anhänger-Fahrgestell vorbereitet. Für Stämme bis max. 690 mm Stärke geeignet. Schnittlänge max. 340 cm. Schalldruckpegel im Bedienerbereich 88,4 dB(A). Schallleistungspegel 109,4 dB(A). Lieferung unmontiert inkl. 2 Stammhalterungen und 1 Stammfixierung, ohne Anhänger-Fahrgestell, Starterbatterie und Sägebänder. Hersteller-ID: 1326

5,5 kW Elektromotor.
3527799667 **4.699,00**

9,9 kW Benzin Motor Elektrostart (13,5 PS).
3527799613 **4.699,00**

7 Frontier Sawmills Sägewerksverlängerung 210 cm für OS 27

Mit der Verlängerung wird das Sägewerk um jeweils 210 cm verlängert. Es können beliebig viele Verlängerungen an stationäre Frontier Sägewerke angefügt werden. Im Anhängerbetrieb kann die Bandsäge um eine Verlängerung erweitert werden. Hersteller-ID: 1326
9508558964 75,00 **599,00**

8 Norwood Digitale Skala

Anbausatz zur digitalen Messung der Schnitttiefe. Ermöglicht leichtes Ablesen der Sägeblattposition. Absolute oder relative Werte darstellbar. Metrische und zöllige Anzeigewerte möglich. Hersteller-ID: 1326
6084596113 **329,00**

9 Frontier Sawmills Anhänger-Rahmenerweiterung

Rahmenerweiterung für Sägewerks-Trailer. Bei der Benutzung einer Sägewerksverlängerung auf einem Anhänger wird eine Rahmenerweiterung mit zwei zusätzlichen Standfüßen zur Stabilisierung der Bandsäge benötigt. Passend für Frontier OS23, OS27 und OS31. Gewicht 60 kg. Hersteller-ID: 1326
1527419174 65,00 **579,00**

10 Frontier Sawmills Anhängerrahmen EU

Der Frontier Anhängerrahmen EU beinhaltet die seitlichen Träger mit Verbindungselementen, Kotflügel und deren Aufnahmen, Querträger. Er passt auf das Fahrgestell für Frontier. In Kombination mit der Frontier Rahmenerweiterung ist eine Verlängerung um ein weiteres Element mit 2,10 m Länge möglich. Gewicht 120 kg. Hersteller-ID: 1326
2372201540 95,00 **1.929,00**

11 Frontier Sawmills Fahrgestell für Frontier Sägewerke

Fahrgestell für Anhängerrahmen. Besteht aus Achse, zwei Reifen mit Felgen, einer Deichsel, einem Stützrad, einer Lichtleiste und dem Beleuchtungssatz. Eine Einzelabnahme ist durch EU-konforme Teile möglich. Das Fahrgestell passt nicht zu den Sägewerken der OS-23-Reihe. Hinweis: Für eine Straßenzulassung empfehlen wir eine Befestigung des Sägeschlittens mit vier Spanngurten (nicht im Lieferumfang enthalten). Gewicht 96 kg.
Hersteller-ID: 1474
6071743876 95,00 **1.349,00**



Freizeit & Wissen

Geschenke-Tipps 337
Messer und Lampen 338
Eckla Beach-Rolly 339
Bücher 340 – 345

1 Teufelberger

2 EDELRID

3 EDELRID

4 Teufelberger

5 + 6 MORAKNIV

1 Teufelberger Hängematte tNap

Extra-leichte Hängematte für unterwegs. Aus robustem, weichem 210T-Nylon-Taffeta. Dreilagige Nähte. Zwei 3-m-Bandschlingen und Karabiner. 10 separate Schlaufen. Klein zusammenfaltbar. Maschinenwaschbar. Bis 150 kg Gewicht belastbar. Maße 270 x 140 cm (L x B). Gewicht 800 g. Inkl. Transportsack. Hersteller-ID: 1806

4206971212 **44,90**

2 Edelrid Schale Rope Bowl

Schale aus vernähten Seilresten. Muster und Farbe können variieren. Durchmesser 26,5 cm, Höhe ca. 9 cm. Hersteller-ID: 1197

6164196376 **24,90**

3 Edelrid Gürtel Easy Glider

Breite 28 mm.

Gürtel mit Easy-Glider-Schnalle zur Weitenverstellung. Länge 120 cm. Oberstoff: 100% Polyamid. Hersteller-ID: 1197

7615497968 **19,90**

4 Teufelberger Klappstuhl tChair

Schnell und einfach aufzubauen. Aus Aluminium und Oxford-Baumwollgewebe. Lieferung inkl. Tasche mit Reißverschluss und Tragegriffen. Maße zusammengefaltet 50 x 15 x 15 cm (L x B x H). Maße aufgeklappt 50 x 70 x 100 cm (L x B x H). Gewicht 1,5 kg. Hersteller-ID: 1806

5803518456 **89,90**

5 Morakniv Messer Eldris

Der wohl kleinste Allrounder aus der berühmten, schwedischen Messermanufaktur. Kleines Messer mit feststehender Klinge im Taschenformat. Immer dabei für die alltäglichen Kleinigkeiten, ob schneiden, schnitzen, häuten oder Feuer machen. Klinge aus rostfreiem Edelstahl 5,6 cm lang, 2 mm stark und nur 80 g leicht. Griff aus rutschfestem Polyamid. Gesamtlänge 14,3 cm bzw. 17 cm inklusive Scheide. Hersteller-ID: 1560

781777 rot, blau, grün **33,90**

6 Morakniv Messer Craftline Rope

Arbeitsmesser mit feststehender Edelstahlklinge, Schneide mit Wellenschliff. Ergonomisch geformter Kunststoffgriff. Gesamtlänge 20,6 cm. Klingenlänge 9,1 cm. Klingenstärke 2,0 mm. Gewicht 115 g. Lieferung inkl. Kunststoffscheide. Hersteller-ID: 1560

7913133470 **17,50**

1

3

4

5

1 Edelrid
Seilschere Clip Scissors
Zum einfachen Durchtrennen von Bändern und Seilen während Rettungs- und Arbeitseinsätzen.Mit Verriegelungs- und Rückziehmechanismus. Inkl. Holster. Gewicht 200 g.
Hersteller-ID: 1197
6264516591 **85,00**

2 Edelrid
Holster Clip Scissors
Tasche zum Verstauen von Rettungs- und Arbeitsscheren wie z. B. der Clip Scissors Seilschere. Sicherer und schneller Zugriff, mit integriertem Rückholsystem. Gewicht 60 g.
Hersteller-ID: 1197
2063889056 **39,90**

3 Edelrid
Rettungsmesser Rope Tooth
Speziell für die Bedürfnisse von Kletterern designt. Mit der sehr scharfen, feststellbaren Klinge mit partiellem Wellenschliff können Seile und Bänder im Notfall einfach durchtrennt werden. Durch das Karabinerloch einfach am Gurt zu befestigen. Klingenlänge 7 cm. Gewicht 47 g.
Hersteller-ID: 1197
7940758781 **19,90**

4 Petzl
Rettungsmesser Spatha
Leicht zu öffnen, auch mit Handschuhen. Öse zum Einhängen in Karabiner oder Gurte. Gezahnte Klinge zum Durchtrennen von Seilen und Reepschnüren. Klingenlänge 6 cm, Edelstahl. Griff aus Polyamid. Länge geschlossen 11,5 cm, geöffnet 17,5 cm. Gewicht 43 g. Hersteller-ID: 1639
2989643648 **39,50**

5 Fiskars Klappsäge Pro
Einhändig zu öffnende Klappsäge für Säbelsägenblätter. Schneller, werkzeugloser Blattwechsel. Rutschfester Kunststoffgriff. Länge eingeklappt 15 cm, ausgeklappt 30 cm. Inklusive je einem Sägeblatt Holz und Metall (Zahnweite 2 bzw. 1 mm).
Hersteller-ID: 1251
7255679176 **32,90**

6

7

6 Ledlenser Stirnlampe HF6R Core
Vielseitig einsetzbar für längere Aktivitäten. Vier Leuchtmodi. Drei Helligkeitsstufen. Lichtstrom bis 800 Lumen. Leuchtweite bis 160 m. Leuchtdauer bis 60 h. Lampenkopf stufenlos um 45° schwenkbar. Rotes Frontlicht. Abnehmbares, elastisches Stirnband. Schutzklasse IP68. Betrieb mit integriertem Li-Ion-Akku (2000 mAh). Gewicht 126 g (betriebsbereit). Lieferung inkl. Li-Ion-Akku und USB-Ladekabel. Hersteller-ID: 1504
1038761290 **69,90**

7 Ledlenser Stirnlampe MH4
Akku-LED-Stirnlampe für Jagd, Angelsport und Outdoor. Abnehmbarer Lampenkopf, stufenlos verstellbar bis 60°. Zwei Helligkeitsstufen (400, 20 Lumen). Leuchtweite bis zu 180 m. Leuchtdauer bis zu 35 Std. Energieversorgung über 1x Li-Ionen-Akku (enthalten) oder AA-Batterie (nicht enthalten). Gewicht 94 g.
Hersteller-ID: 1504
4247229678 **59,90**

2

3

4



5

6

1

blau-grün

blau

oliv-grün

blau-gelb

1 Eckla Beach-Rolly Standard
Praktische Transporthilfe für Freizeit und Alltag. Ideal zum Transport der Kletterausrüstung. Auch beim Surfen, Angeln, Baden und Einkaufen ein praktischer Begleiter. Auch als Sitzgelegenheit nutzbar. Lässt sich ohne Werkzeug klein zusammenklappen. Ohne Sonnendach und Kopfstütze. Ausführung mit Luftbereifung. Tragfähigkeit 70 kg fahrend, 120 kg zum Sitzen. Gewicht 5,2 kg.
Hersteller-ID: 1193

512316 blau-grün, blau, blau-gelb, oliv-grün **155,00**

2 Eckla Beach-Rolly Ladebügel
Ausklappbare Erweiterung der Sitz- und Ladefläche um ca. 20 cm, so dass großes Ladegut nicht nach vorne abkippen kann. Mit Stoff bespannt.
Hersteller-ID: 1193

925922 blau, oliv **30,90**

3 Eckla Beach-Rolly Sonnendach
Passendes Nachrüst-Sonnendach für den Eckla Beach-Rolly. Hersteller-ID: 1193

728142 blau, oliv-grün **49,00**

4 Eckla Beach-Rolly Gepäcknetz
Elastisches Gepäcknetz mit 10 Haken, passend für Eckla Beach-Rolly. Maße (L x B) ca. 65 x 45 cm.
Hersteller-ID: 1193

5265667673 **23,90**

5 Eckla Transportleiste
Die Eckla Multitool-Leiste rüstet den Beach-Rolly zum Werkzeugtransporter auf. Ob Handsägen, Stangensägen oder Big-Shot – alles kann perfekt befestigt werden. Nur ohne Sonnendach verwendbar. Hersteller-ID: 1193

8097138239 **69,90**

6 Eckla Getränkehalter
Getränkehalter, passend für den Eckla Beach-Rolly.
Hersteller-ID: 1193

132931 oliv, blau **10,90**

1

2

3

4



5



6



1 Baumkontrolle unter Berücksichtigung derBaumart
Von D. Dujesiefken, P. Jaskula, T. Kowol, A. Wohlers. Krankheiten, Schadsymptome und Auffälligkeiten unter Berücksichtigung der Baumart. 320 Seiten, ca. 450 Abbildungen, gebunden. Gewicht 300 g. Hersteller-ID: 1351

1187253291 **31,80**

2 Pilze bei der Baumkontrolle
Von A. Lichtenauer, T. Kowol, D. Dujesiefken. Zeigt die Entwicklungsstadien und Erkennungsmerkmale der 15 wichtigsten holzzerstörenden Pilze. 64 Seiten, 90 Farbfotos, kartoniert. Gewicht 102 g. Hersteller-ID: 1351

7668602338 **10,00**

3 Baumpflege im Jahresverlauf
Von H. Baumgarten, D. Dujesiefken, T. Rieche. Der Leitfaden gibt praktische Hinweise für Baumpfleger und genehmigende Behörden, stellt verschiedene Fallbeispiele vor und zeigt, dass es keinen Widerspruch zwischen fachgerechter Baumpflege und Artenschutz geben muss. 64 Seiten, zahlreiche Fotos und Beispiele, durchgängig farbige Abbildungen, broschiert. Hersteller-ID: 1351

3994182318 **11,80**

4 Baumbeurteilung und Baumkataster
Von Peter Klug. Praxisbuch für Baumkontrolleure, Baumpfleger und Verantwortliche in Städten und Gemeinden zum Thema Baumkataster. Enthält ausführliche Tipps zur Erstellung, zur Bruch- und Standsicherheit von Bäumen und ihrer Schadsymptome sowie zahlreiche Fotos und Beispiele aus der Praxis. Softcover, 250 Seiten. Hersteller-ID: 1037

6542494651 **36,00**

5 Praxis Baumpflege – Kronenschnitt an Bäumen
Von Peter Klug. Richtiges Erkennen von Baumzustand und das Ergreifen geeigneter Maßnahmen zum Kronenschnitt sind die Hauptthemen des Taschenbuches. Über 240 Farbfotos und Skizzen, 236 Seiten. Hersteller-ID: 1037

6776223191 **28,00**

6 Artenschutz und Baumpflege
Von den Autoren Markus Dietz, Dirk Dujesiefken, Thomas Kowol, Janina Reuther, Thomas Rieche und Claus Wurst. Ratgeber für den Naturschutz in urbanen Landschaften. Liefert umfangreiches Wissen für Praktiker, wie Artenschutz und Baumpflege vereint werden können. Enthält rechtliche und fachliche Grundlagen, Hintergründe und Handlungsoptionen. Softcover, 160 Seiten. Hersteller-ID: 1351

4276804919 **18,80**

1

2

3

4

5

6

1 Der Kosmos Baumführer – 370 Bäume und Sträucher Mitteleuropas

Von Joachim Mayer und Mark Bachofer. Das Einsteigerbuch mit 144 europäischen Bäumen, alle Bestimmungsmerkmale in Foto und Zeichnung. 288 Seiten, 780 Abbildungen. Gewicht 462 g. Hersteller-ID: 1261

5914538770 **22,00**

2 Bäume von A-Z – 740 Laub- und Nadelgehölze erkennen und verwenden

Von Helmut Pirc. Die ideale Kombination aus Bestimmungshilfe und Einkaufsberater. 600 Laubbaumarten und etwa 140 Nadelbaumarten und -sorten werden ausführlich und leicht verständlich beschrieben. Das Buch informiert umfassend über die wichtigsten in Mitteleuropa verwendeten Laub- und Nadelbäume und die häufigsten Baumarten des Mittelmeerraumes. Mehr als 600 Farbfotos zeigen die wichtigsten Merkmale der vorgestellten Baumarten und erleichtern die Bestimmung oder den Baumkauf. 320 Seiten, 350 Farbfotos. Gewicht 852 g. Hersteller-ID: 1216

5670514116 **19,90**

3 Schadbilder an Gehölzen

Von Dr. Heinrich Lösing. In dem BdB-Handbuch „Schadbilder an Gehölzen" werden alle wichtigen, an Gehölzen auftretenden Schaderreger vorgestellt und Gegenmaßnahmen empfohlen. 224 Seiten, 400 farbige Abbildungen. Hersteller-ID: 1115

4785809348 **27,85**

4 Bäume in der Stadt

Von Andreas Roloff. Dieses Buch vermittelt Praktikern, Planern, Stadtbaum-Verantwortlichen und -Liebhabern den aktuellen Stand des Wissens zu Bäumen in der Stadt. Themen u.a.: Positive Wirkungen und Nutzen von Stadtbäumen, Auswahlkriterien für Stadtbäume, geeignete Baumarten. 256 Seiten, 152 Farbfotos, 12 Tabellen. Gewicht 754 g. Hersteller-ID: 1216

1621543574 **44,90**

5 Grundkurs Gehölzbestimmung – Eine Praxisanleitung für Anfänger und Fortgeschrittene

Von Rita Lüder. Ein Buch, mit dessen Hilfe sich das Bestimmen der in Deutschland vorkommenden heimischen sowie häufig kultivierten Gehölze am Beispiel der ca. 250 wichtigsten bzw. verbreitetsten Gehölze einfach erlernen lässt. Der Bestimmungsschlüssel ist durchgängig farbig bebildert und entspricht der Methodik des Schmeil-Fitschen. 436 Seiten, 1900 farb. Abbildungen. Gewicht 535 g. Hersteller-ID: 1672

9113121972 **26,95**

6 Gehölzbestimmung im Winter mit Knospen und Zweigen

Von Bernd Schulz. Mit diesem Buch können Sie weit über 700 Arten Bäume und Sträucher im Winter nach den Merkmalen ihrer Knospen und Zweige bestimmen. Alle einheimischen und häufiger gepflanzten Gehölze sind vertreten. Über 1400 farbige Aquarelle und mehr als 400 weitere Zeichnungen. Hersteller-ID: 1216

5348572692 **98,00**

1

2

3

4

5

6

1 Broschüre Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 1
Hilfestellung bei Planung, Standortvorbereitungen, Pflanzarbeiten und Pflege von und an Bäumen. Mit Galk-Straßenbaumliste. 64 Seiten. Hersteller-ID: 1258
7620004551 **34,00**

2 Broschüre Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 2
Broschüre mit Hilfestellungen bei Standortvorbereitungen, Neupflanzungen, Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substraten. 64 Seiten. Hersteller-ID: 1258
8010546863 **34,00**

3 Broschüre Baumkontrollrichtlinien 2020
Leitfaden für Kommunen, kommunale Gebietskörperschaften und andere Baumeigentümer zur regelmäßigen Kontrolle von Bäumen an Verkehrsflächen. Unentbehrlich zur Abwehr von Gefahren für Personen und Sachwerte sind laufende Überwachungen der Bäume, für die dieses Buch wertvolle Hinweise gibt. Ausgabe 2020, DIN A4, 54 Seiten. Hersteller-ID: 1258
5915922364 **39,00**

4 Broschüre ZTV Baumpflege 2017
Als anerkanntes Regelwerk definiert die ZTV-Baumpflege Begriffe, Anforderungen, Leistungen und dient damit als Vertragsgrundlage für die Vergabe und Leistungsbeschreibung und bietet Hilfestellung für die Kontrolle der ausgeführten Leistungen sowie deren Abrechnung. Schwerpunkte der Überarbeitung finden sich zu den Themen: Jungbaumpflege, abgestimmt mit den „Empfehlungen für Baumpflanzungen – Teil 1". Artenschutz mit entsprechender Berücksichtigung der Vorgaben des BNatschG. Aufnahme von Form- und Kopfbaumschnitt. Kronensicherung. Begriffsbestimmungen. Neustrukturierung durch formale Anforderungen an Aufbau und Formulierung. 6. Ausgabe 2017, DIN A5, 90 Seiten. Hersteller-ID: 1258
9722267841 **39,00**

5 Broschüre Baumuntersuchungsrichtlinien 2013
Jeder, der einen Verkehr eröffnet oder den öffentlichen Verkehr auf seinem Grundstück duldet, hat für einen verkehrssicheren Zustand zu sorgen. Der Baumeigentümer bzw. der auf andere Weise für den Baum Verantwortliche ist demnach grundsätzlich verpflichtet, Schäden durch Bäume an Personen oder Sachen zu verhindern. Wenn nach der Regelkontrolle Zweifel über die Verkehrssicherheit und/oder die zu treffenden Maßnahmen bleiben, sind eingehende Untersuchungen erforderlich. Das Regelwerk trifft Aussagen zu rechtlichen Grundlagen, dem allgemeinen und methodischen Vorgehen, Dokumentation, fachlichen Voraussetzungen sowie zum weiteren Vorgehen. Ausgabe 2013, DIN A4, 42 Seiten. Hersteller-ID: 1258
9575625685 **39,00**

6 Sicheres Bedienen von fahrbaren Hubarbeitsbühnen
Wichtige Tipps zur Standsicherheit und zur Handhabung sowie zu den rechtlichen Grundlagen im Umgang mit fahrbaren Hebebühnen. Ideal für betriebliche Führungs- und Sicherheitsfachkräfte. 72 Seiten, mit anschaulichen Bildern und Grafiken. Hersteller-ID: 1688
3445464061 **13,50**

1

2

3

4

5

6

1 Bestimmungsfächer Holz zerstörende Pilze

Hilfestellung zur Erstbestimmung von Baumpilzen. Ausführliche Beschreibung der Besonderheiten der Pilzarten und des Holzabbaus. Einteilung hinsichtlich Stand- und Bruchsicherheitsgefahr. 54 Karten. Maße 8 x 12 cm. Hersteller-ID: 1081

8347264396 **19,90**

2 Bestimmungsfächer Raupen und Afterraupen

Dieser Bestimmungsfächer hilft allen Interessierten beim Bestimmen von Raupen und Afterraupen. Dabei wird nicht nur auf die Unterschiede eingegangen, sondern auch eine Unterscheidung zwischen schädlichen und nicht schädlichen Raupen vorgenommen. Für jede Art wird genau dargestellt, in welchem Zeitraum und an welchen Baumarten sie auftritt, wie die Symptome und der Schaden aussehen. Bestimmungsfächer für die 35 wichtigsten Raupen mit Hinweisen zu der Gefahr für Bäume und Menschen. Praktisches Taschenformat (12 x 8 cm). Feuchtigkeits- und schmutzabweisend. Hersteller-ID: 1081

3566322656 **18,90**

3 Bestimmungsfächer Waldböden erkennen und verstehen

Übersicht über die 20 wichtigsten Waldbodentypen. Praktisch für die Waldbewirtschaftung, Schule, praktische Ausbildung oder Studium. Hilft bei der Bodenbeobachtung, dessen Verständnis, Nutzung und Schutz. Handliches Format für die Hosentasche (12 x 8 cm), schmutz- und wetterfest. Hersteller-ID: 1081

6702563783 **18,90**

4 Baumarten – Fächer für unterwegs

Der Baumfächer fasst die wichtigsten Baumarten Österreichs und Mitteleuropas im handlichen Format zusammen. Ermöglicht eine zielgenaue Bestimmung der Baumart. Mit Bildern und Erklärungen zu 46 verschiedenen Bäumen. Hersteller-ID: 1081

7990799713 **18,90**

Eine Vielzahl weiterer Bücher findest du im Onlineshop.

5 Bestimmungsfächer Lebensraum Alter Baum – Arten, Spuren und Strukturen

Von Claus Wurst. Bestimmungsfächer für holzbewohnende Arten zur schnellen Bestimmung von Arten, Spuren und Strukturen an Bäumen. Berücksichtigt Artenschutz und gesellschaftliche Ansprüche z. B. an die Verkehrssicherheit. Wettertaugliche Ausführung, 48 Seiten. Hersteller-ID: 1596

3396843736 **19,00**

6 Fantastische Wesen am Baum und wo sie zu finden sind

Von Bodo Siegert, Dr. Doris Heimbucher, Frank Danicek, Peter Böhm, Richard Kuther und Tobias Siegert. Dieser Ratgeber beschreibt ausführlich, wie integrierter Artenschutz im Arbeitsumfeld Baum funktioniert. Ergänzend werden die rechtlichen Grundlagen bis zu deren Anwendung in der Praxis erklärt. Ein ideales Nachschlagewerk für alle, die täglich im Wald und mit Bäumen arbeiten. Ca. 150 Farbfotos. 162 Seiten. Hersteller-ID: 1625

9654776968 **54,00**

1

2



3

4



5



6

1 Ausbildungshandbuch der fsb Seilkletterschule – Seilklettertechnik
Ausbildungshandbuch SKT A/B der Niedersächsischen Forstsaatgut-Beratungsstelle (fsb) Seilkletterschule Oerrel. Erläutert umfassend alle Aspekte seilunterstützter Baumarbeiten nach dem aktuellen Stand der Technik für die fachlichen Weiterbildungen SKT A und B. 306 Seiten, mit zahlreichen farblichen Abbildungen. Hersteller-ID: 1581
8847902094 **45,00**

2 Handbuch Baumdiagnostik
Von Andreas Roloff. Die Pflicht zur Baumkontrolle (Verkehrssicherungspflicht) setzt Kenntnisse zur Baumdiagnostik, Baumkörpersprache und ein grundlegendes Baumverständnis voraus. Ein Buch, welches das nötige Wissen für alle vermittelt, die die Körpersprache von Bäumen deuten können müssen und wollen. Hersteller-ID: 1216
6598207878 **44,95**

3 Baumpflege Heute
Von Marek Siewniak und Dietrich Kusche. Umfasst das Theoriewissen des gesunden und des kranken Baumes mit dem Ziel, einen intakten Baumbestand zu erhalten oder zu schaffen – vor allem unter erschwerten Standortbedingungen. 268 Seiten, 266 Zeichnungen. Gewicht 1040 g. Hersteller-ID: 1625
3336541378 **82,00**

4 Baumpflege, Grundlagenbuch
Von Andreas Roloff (Hrsg.). Dieses Buch vermittelt den aktuellen Stand des Wissens zu Bäumen in der Stadt und zur Baumpflege. Baumbiologische Grundlagen werden kompetent, anschaulich und anwendungsorientiert erläutert. 280 Seiten, 116 Farbfotos, 29 farbige Zeichnungen, 26 Schwarz-Weiß-Zeichnungen, 15 Tabellen, gebunden. Hersteller-ID: 1216
8356799716 **46,00**

5 Verkehrssicherheit und Baumkontrolle
Von H. Stobbe, T. Kowol, P. Jaskula, D. Wilstermann, St. Düsterdiek, P. Wilm, T. Vogel, D. Dujesiefken, H. Baumgarten, G. Doobe und A. Lichtenauer. Praxisratgeber für Baumkontrolleure auf Basis der FLL-Baumkontrollrichtlinien. Zahlreiche Abbildungen geben praktische Hinweise zur Organisation und Durchführung von Baumkontrollen zur Verkehrssicherheit. Mit Checkliste aller Punkte der FLL-Baumkontrollrichtlinien. 198 Abbildungen und Fotos. 200 Seiten. Hersteller-ID: 1351
6572089093 **24,80**

6 Praxis Baumpflege – Kronenschnitt an Bäumen
Von Peter Klug. Richtiges Erkennen von Baumzustand und das Ergreifen geeigneter Maßnahmen zum Kronenschnitt sind die Hauptthemen des Taschenbuches. Über 240 Farbfotos und Skizzen, 236 Seiten. Hersteller-ID: 1037
6776223191 **28,00**

1

2

3



4



5

6

1 Handbuch der Baumstatik und Baumkontrolle
Von Lothar Wessolly und Martin Erb. Dieses Standardwerk liefert eine fundierte Grundlage zur zielgerichteten, nachvollziehbaren, fachlichen Beurteilung der Verkehrssicherheit von Bäumen mithilfe baumstatischer Untersuchungen. Ein umfangreiches Handbuch rund um das Thema Baum – für Grünflächen- und Umweltämter, Sachverständige sowie Planer und Praktiker. 288 Seiten, 660 vierfarbige Zeichnungen und 24 Tabellen. Gewicht 980 g.
Hersteller-ID: 1625
8561376763 **106,00**

2 Handbuch Baumstatik
Experte Thomas Sinn gibt mit diesem Grundlagenwerk einen Einblick in und um die natürliche Konstruktion Baum. Wie stand- und bruchsicher ist der Baum und wie kann er geschützt werden? Fundament, Schadsymptome sowie die Pflege, Kontrolle, zugelassene Prüf- und Messverfahren und Verkehrssicherheit werden genauso beschrieben, wie Artenschutz und Baumschutz auf Baustellen. 820 Abbildungen und 40 Tabellen. 616 Seiten.
Hersteller-ID: 1672
1228519581 **98,00**

3 Holzzersetzende Pilze
Von Peter Klug und Martina Lewald-Brudi. Nachschlagewerk über die am häufigsten an Bäumen auftretenden Pilzarten. Verschiedene Entwicklungsstadien sowie die verschiedenen Ausformungen der Fruchtkörper werden ausführlich vorgestellt. Taschenbuch mit über 200 Fotos. 156 Seiten.
Hersteller-ID: 1037
9863888776 **19,00**

4 Baumknoten – für Kletternde und Bodenleute
Von Dirk Lingens. Für Kletternde und Bodenleute. Mit Hinweisen zu Anwendung, Vor- und Nachteilen sowie Bemerkungen zu Gefahren. 86 Seiten. Gewicht ca. 230 g. Hersteller-ID: 1469
3976051515 **25,00**

5 Bestimmungsfächer Pilze an Stadtbäumen – von frisch bis zersetzt
Von Daniela Antoni und Chantal Hinni. Hilfestellung zur Erstbestimmung von Baumpilzen. Ausführliche Beschreibung der 46 wichtigsten Pilzarten an Stadtbäumen. 51 Karten. Maße 8 x 12 cm.
Hersteller-ID: 1948
1088719674 **24,90**

6 Bestimmungsfächer Pilze an Stadtbäumen, englische Ausgabe
Von Daniela Antoni und Chantal Hinni. Englische Ausgabe. Hilfestellung zur Erstbestimmung von Baumpilzen. Ausführliche Beschreibung der 46 wichtigsten Pilzarten an Stadtbäumen. 51 Karten. Maße 8 x 12 cm. Hersteller-ID: 1948
1242882939 **31,90**

Eine Vielzahl weiterer Bücher findest du in unserem Onlineshop.

A

Abseilachter ... 165
Abseilbremsen ... 217 – 220
Abseilgeräte ... 156 – 161, 163
Absperrbanner ... 295
Abziehhilfe ... 103, 109
Adapterplatte ... 182
Akku-Handscheren ... 298
Akku-Klettergerät ... 209
Akku-Spillwinde ... 334
Albrecht Funkgeräteset ... 68
Allzweckseile ... 235
Alu-Karabiner ... 169 – 175, 181 – 185, 187
Alu-Kisten ... 266
Aluminiumbox ... 266
Aluminium-Teleskopgestänge 315, 316, 318 – 321
Aluringe ... 168
Alu-Rollenkarabiner ... 177
Alu-Steigeisen ... 240 – 241
Anbauadapter Arbeitskorb ... 326
Anschlag- und Verbindungsmittel ... 103, 104, 143, 334
Arbeitsbekleidung ... 6 – 17, 21, 32 – 35
Arbeitsseile ... 221 – 224
Arbortec Damen-Arbeitsbekleidung ... 21
ARS Handsägen und Gestängesägen ... 306 – 307, 320
Astscheren Löwe ... 233, 299 – 301
Ästungssägen ... 315, 317 – 321
Atemschutz ... 70 – 71
Auffang- und Haltegurte ... 86, 90 – 93
Auffanggeräte ... 130, 136, 155
Auffangsysteme ... 211
Aufstiegsseile ... 118 – 121
Augenschutz ... 50, 52, 54, 56, 62 – 63, 65, 71
Augschlingen ... 225, 228

B

Ballenverankerungen ... 270 – 271
Bandschlingen ... 137 – 141, 228
Baumdaten-Ordner ... 291
Baumfällhilfe ... 329
Baumklettergurte ... 74 – 84, 353
Baumkletterseile ... 110 – 117, 353
Baumkletter-Sets ... 206 – 208
Baummarkierung ... 286
Baustellenlampe ... 294
Beach-Rolly ... 339
Berger Gestängesägen ... 321
Bergsporthelme ... 59
Betriebsverbandkasten ... 47
Blockband-Sägewerke ... 335
Blockrollen ... 230 – 231
Bohrkernmessgerät ... 290
Brustgurte ... 76, 78, 82 – 85, 87, 88, 151
Brusteigklemmen ... 147
Bücher ... 291, 292, 340 – 345

C

Caps ... 13, 34
Carbon-Steigeisen ... 239
Carhartt Bekleidung ... 34
Castellari Gestängesägen und -Baumscheren ... 315
Chokerketten ... 329

D

Dachdecker-Sicherungsset ... 211
Daisy Chain ... 141
Dauerumfangmessband ... 286
Diagnosehammer ... 291
Doppel-Handsteigklemme ... 146
Doppelseilrollen ... 196 – 199
Dornenschutz und Steigeisendorne ... 242, 244 – 245
Drohnen ... 293
Durchmesser-Maßband ... 286
Dynamische Kletterseile ... 122

E

Edelrid Kopfschutz ... 58 – 59
Eichenprozessionsspinner Bekämpfung ... 70 – 71
Einhängelasche ... 333
Endkappen Kronensicherung ... 274, 275
Endoskope ... 292
EPS Bekämpfung ... 70 – 71
Ersatzberiemung Steigeisen ... 242, 244
Ersatzbohrer Zuwachsbohrer ... 289 – 290
Ersatzdorn und -dornenschutz Steigeisen ... 242, 244 – 245
Ersatzgummi Wurfbeutelschleuder ... 101, 102
Ersatzhaken Fällheber ... 328
Ersatznetzvisiere ... 50, 52, 54, 56, 58, 60 – 61, 65
Ersatzpolster Steigeisen ... 242, 244
Ersatzrohr Wurfbeutelschleuder ... 101
Ersatzstange Rollotube ... 232
Erste Hilfe ... 46 – 47, 76, 79, 260
Erste Hilfe Nachfüllpackung ... 47
Erweiterungsstange Wurfbeutelschleuder ... 101
Express-Schlingen ... 137

F

Fäll- und Schnittkeile ... 328 – 329
Falldämpfer ... 135, 155
Fällheber ... 328
Fällkeile ... 328, 329
Falteimer ... 99 – 100
Faltkasten ... 267
Faltsignale ... 294
Faltstuhl ... 337
Faserpelzjacke und -weste ... 35
Ferngläser ... 288
Flaschenzüge ... 201
Fleecejacken und -westen ... 18, 20, 26, 32
Fleece-Shirts ... 18, 20
Forstjacken ... 6 – 17, 22, 32
Freisprechsystem ... 67 – 69
Frischluftset ... 70
Funk-Bügelarm Protos ... 50
Funkgeräte ... 68
Funktionsshirts ... 6, 8, 17 – 20, 31
Fußberiemung ... 149
Fußschlaufen ... 150 – 152
Fußsteigklemmen ... 148 – 149, 243, 244

G

Gasbrenner für Spleiß ... 233
Gehörschutz ... 50, 54, 58, 60, 64, 66 – 67, 69
Gesichtschutz ... 50, 52, 54, 56, 58, 60 – 61, 65, 70, 71
Gestängehalter ... 326
Gestängesägen und -scheren ... 315 , 317 – 321
Gewebeband ... 278, 285
Glasfaser-Teleskopgestänge ... 316
Große Seilrollen ... 198 – 199
Gummihandschuhe ... 71
Gummiseile ... 235
Gurtbänder für Kronensicherung ... 280 – 281
Gurt für Rettungseinsätze ... 88
Gürtel ... 6, 35, 337
Gurtkarabiner ... 185 – 187
Gurttaschen ... 260 – 262

H

Haken für Teleskopgestänge ... 317 – 321
Halteseile ... 128 – 133, 136
Handsägen ... 303 – 314
Handsägenhalter ... 304, 307, 326
Handscheren ... 298 – 299, 302
Handscheren-Holster ... 301
Handschuhe ... 19, 24, 44 – 45, 71
Handsteigklemmen ... 146
Hängematten ... 337
Headset ... 68
Helmpolster ... 50, 52, 54, 56
Helmtasche ... 52, 56

Höhensicherungsgerät ... 134
Hohlmarlspieker ... 234
Hohlseile ... 235, 274 – 279, 284
Hohltau ... 282 – 283
Holster ... 301, 304, 325 – 327, 338
Holzdiagnose ... 291
Holzfeuchtemessgerät ... 292
Holzprobenstecher ... 291
Hoodies ... 13, 27, 28
Hosenträger ... 6, 16, 24
Husqvarna Kopfschutz-Kombination ... 61
Hygienesätze Gehörschutz ... 50, 54, 60, 66

I

Industrieklettergurte ... 86 – 87, 89 – 91, 207
Innenpolster Helm ... 50, 54, 56
Inoq Mykorrhiza ... 272
Insektenschutz ... 46
IQ-UV Arbeitsschutzbekleidung ... 31

J

Jahreskennscheibe ... 278, 282, 285
Jahreskennungen ... 274, 275, 278

K

Kambiumschoner und Zubehör ... 104 – 109
Kanisterhalter ... 325
Karabiner ... 159, 169 – 185, 202
Karabinerfixierungen ... 180
Kask Kopfschutz ... 54 – 57
Keile ... 232, 328, 329
Kinderhelme ... 59
Kinnriemen ... 50, 63
KKG-Teleskopgestänge ... 316
Klappsäge ... 304, 312, 338
Klebeband für Hohlseile ... 278
Kleine Seilrollen ... 194 – 197
Klemmknotenschlingen ... 125 – 127, 164
Klemmknotenseile ... 124, 126
Klemmschellen für Steigeisen ... 149, 243
Klettergerät ... 209
Klettergurte ... 74 – 93
Kletterhelme ... 49, 53, 55, 57, 58 – 59
Kletterhosen ... 23 – 27
Klettermoped ... 209
Klettersets ... 206 – 208
Kletterschuhe und -stiefel ... 42 – 43
Klingenschärfer ... 301
Klingenschutz ... 301
Kniesteigklemme ... 150 – 151
Köcher ... 301, 304, 317, 338
Kopfschutz und Zubehör ... 49 – 69
Kopfschutz-Kombinationen ... 51, 61 – 62, 69
Korbspleißahle ... 234, 273
Kraxen ... 265
Kronensicherung ... 273 – 285
Kronensicherungsset ... 276 – 277, 284
Kunstlederköcher ... 304, 307
Kunststoffkeil ... 328
Kunststoffkisten und -koffer ... 263, 265, 267
Kunststoffseil ... 235
Kunststoffwanne ... 265

L

Längen- und Durchmesser-Bandmaße ... 286
Lanyard Manager ... 131
Laser-Messgeräte ... 288
Laser-Entfernungsmesser ... 288
Lastentragen ... 265
Lasthaken ... 333
Lastring ... 189
Lautsprechermikrofon ... 68
LED Baustellenlampe ... 294
LED Warnblitzleuchte ... 294
Lederköcher ... 301
Leitern ... 322 – 323
Life-Tree Hoodies und T-Shirts ... 28 – 30
LiteCom und Zubehör ... 66 – 67
Literatur ... 291, 292, 340 – 345
Löwe Scheren ... 233, 299 – 301

M

Machete ... 314
Maßbänder ... 286
Masken EPS ... 70 – 71
Materialkarabiner ... 162, 181 – 184
Materialtaschen ... 243, 248 – 262
Mechanische Fällhilfen, -keile ... 328
Meindl ... 39
Messer ... 337, 338
Messgeräte ... 287 – 288, 290
Metall-Netzvisiere ... 50, 52, 54, 56, 60, 65
Midland Kommunikation ... 68
Mikrofon-Windschutz ... 66
Mini-Headset ... 68
Motorsägen Fallldämpfer ... 188 – 189
Motorsägenhaken ... 185 – 187
Motorsägenhalter ... 325 – 327
Motorsägen-Schnittkeil ... 328
Motorsägenstropp ... 188 – 189
Multifunktionstuch ... 27
Mützen ... 34
Mykorrhiza ... 272

N

Nackenschutz ... 50, 52, 54, 56, 58, 62
Nähnadel ... 234
Netzvisiere ... 50, 52, 54, 56, 58, 60 – 61, 65
Nitril-Pflanzenschutzhandschuhe ... 71
Nordforest Spillwinde ... 330 – 331

O

Outdoorhosen ... 12, 32 – 35
Outdoorjacken und -westen ... 12, 26, 32 – 35

P

Peltor Kopfschutz und Zubehör ... 62 – 67
Petzl Kopfschutz und Zubehör ... 52 – 53
Pfeifen ... 46
Pflückhaken ... 317 – 321
Plättchen Signumat ... 286
Power Climber ... 209
Profiforest Hosen ... 14 – 17
Profiforest Jacken ... 15 – 19
Profiforest Outdoorbekleidung ... 20
Profiforest Shirts ... 17 – 20
Protos Kopfschutz ... 50 – 51
PSA Sets ... 206 – 208

R

Ratschenkeil ... 232
Raupenscheren ... 317 – 320
Reepschnur ... 46
Regenhose ... 11, 25
Regenjacke ... 11, 25
Reparaturset Hosen ... 6, 16
Rettungsgurte ... 88
Rettungsmesser ... 338
Rettungssäge ... 338
Riggingplatten ... 229, 334
Riggingpoller ... 214 – 219
Rigging-Ring ... 228
Riggingschlingen ... 225 – 228
Riggingseile ... 221 – 224
Rigging-Sets ... 214 – 216
Rigging-Trolleys ... 229
Rigging-Winchen ... 219 – 220
Rigging-Zubehör ... 229, 232
Rindenstärkenmesser ... 290
Ringe ... 74, 168, 228
Ruckdämpfer ... 274 , 275, 285
Rückentragegestell ... 265
Rundschlinge ... 333

S

Sägenhaken ... 185 – 187
Sägenköcher ... 304, 307, 317, 326
Sägewerke ... 335
Sägewerk-Anhänger ... 335
Schärffeile ... 306
Scheren ... 233, 242, 244 – 245
Scheuerschutz ... 274 – 276, 285
Schlaufenbänder ... 277, 279, 282 – 283
Schleuderkopf Big Shot ... 101
Schlingen ... 103 – 105, 125 – 127, 137 – 141, 163, 164, 225 – 228
Schnittschutz-Beinlinge ... 22
Schnittschutz-Handschuhe ... 19, 24, 44
Schnittschutz-Hosen ... 6 – 11, 19, 21 – 24
Schnittschutz-Jacken ... 15, 19, 24
Schnittschutzstiefel ... 37 – 39, 41
Schnur ... 46, 96 – 97, 124
Schonhammer ... 291
Schraubglieder ... 176
Schrumpfschlauch ... 234
Schubhaken ... 317 – 321
Schuhe und Stiefel ... 37 – 43
Schultergurte ... 75, 76, 81 – 85, 89, 259
Schulter-Stropp ... 150
Schulterträger ... 88
Schutzanzug ... 71
Schutzbrillen ... 50, 65, 71
Schutzhelme und Zubehör ... 49 – 63, 69
Schutzschlauch ... 278
Seilbrücken ... 74, 76, 79, 82, 83
Seilgeräte ... 159 – 164, 353
Seilklemmen und Auffanggeräte ... 146, 147, 153 – 155
Seilpflege und -schutz ... 123
Seilrollen ... 164, 192 – 200, 202, 230 – 231
Seilrollen mit Rücklaufsperre ... 200
Seilsäcke ... 202, 248 – 262
Seilschere ... 233, 273, 338
Seilschutz ... 123
Seiltaschen ... 243, 248 – 262
Seilwaschmittel ... 123
Semistatische Seile für den Aufstieg ... 118 – 121
Sets für Hubarbeitsbühnen ... 210
Sets für Industrie und Montage ... 207, 211
Shorts ... 32 – 33
Sicherheitsschuhe und -stiefel ... 40
Sicherungsgeräte ... 134, 156 – 158
Sicherungsset ... 206 – 208, 210 – 211
Signalpfeifen ... 46
Silky-Sägen ... 308 – 314, 318 – 319
SIP Bekleidung ... 22 – 26
Sitzbretter ... 76
Sofort-Kältekompresse ... 47
Softshelljacke ... 18
Sonnenschutz-Arbeitsbekleidung ... 31
Spanngurte ... 217, 219
Spillwinde und Zubehör ... 330 – 334
Spillwindenzugseil ... 333, 334
Spleißahle ... 233, 234, 273
Spleißwerkzeug ... 234, 273
Spleißzubehör ... 233 – 234, 273
Stahlhalteseile ... 132 – 133
Stahl-Karabiner ... 178 – 179
Stahl-Steigeisen ... 238, 244 – 245
Stammabroller ... 232
Stammanker ... 143
Standplatzschlinge ... 141
Statikseile ... 117, 118, 121
Steigeisen ... 238 – 241, 244 – 245
Steigeisendorne und Dornenschutz ... 242 , 244 – 245
Steigeisen-Zubehör ... 242 – 245
Steigklemme ... 147
Stirnlampen ... 52, 338
Stretch-Gürtel ... 6
Stretch-Schnittschutzhose ... 16, 19
Strong Glasfaser-Teleskopgestänge ... 316

T

Takelgarn ... 234
Takelnadel ... 234
Talmeter ... 286
Tandemrollen ... 192
Taschen für Seile und Material ... 243, 248 – 262
Taschen-Bohrkern-Messgerät ... 290
Taschengefällemesser ... 287
Taschenkeil ... 232
Taschensägen ... 304, 307, 314
Technische Fällhilfen ... 329
Teleskop-Baumschere ... 315 , 317, 319, 320
Teleskop-Gestänge ... 315 – 316, 318 – 321
Textile Halteseile ... 128 – 131
Timbermen Allround ... 8 – 9
Timbermen Fleecejacken und -westen ... 12
Timbermen Hosen und Jacken ... 6 – 13
Timbermen Light ... 6 – 7
Timbermen Outdoor und Freizeit ... 12 – 13
Timbermen Regenbekleidung ... 11
Toolprotect Gerätehalter und Zubehör ... 324 – 327
Tourniquet ... 46
Transportboxen ... 263, 265 – 267
Transporthilfen ... 182, 232, 263, 265 – 267
Transportleiste Beach-Rolly ... 339
Transportschalen für Motorsägen ... 264
Transporttasche ... 243, 248 – 262, 264
Tri Saw Hand- und Gestängesägen ... 304 – 305, 317
Trinkblase ... 75
Trittschlingen und Zubehör ... 151, 152
T-Shirts ... 13, 27, 29, 30

U

Umlenkrolle ... 194
Unilock Verbindungsglied ... 333
Universal-Haken ... 321
Uvex Kopfschutz-Kombination ... 61

V

Verbindungsmittel ... 128, 134 – 137, 143, 155
Verbindungsmittel für das Sportklettern ... 142
Visier ... 50, 52, 54, 56, 60, 65
Visierhalterungen ... 54, 56, 60, 63

W

Walkweste ... 13
Warnleuchten ... 294
Warnschutzbekleidung ... 10, 25, 26, 31
Waschmittel / Seilwaschmittel ... 123
Wasserspeichergranulat ... 272
Werkzeugbox ... 263, 265 – 267
Werkzeugsicherung ... 190
Westen ... 12 – 13, 34 – 35
Winterhandschuhe ... 44 – 45
Winterhaube ... 56
Wirbel ... 160, 166 – 167
Wolljacke ... 13
Wurfbeutel ... 96
Wurfbeutelschleudern ... 101 – 102, 321
Wurfgewichte ... 96
Wurfhaken ... 190
Wurfleinen ... 96 – 97
Wurfleinen-Aufbewahrung und Transport ... 99 – 100, 102
Wurfleinen-Falteimer ... 99 – 100
Wurfleinenspule ... 99
Wurfschnüre ... 96 – 97

Y

Y-Verbindungsmittel ... 135

Z

Zentralband ... 81
Zubehör für Spillwinden ... 332 – 334
Zubehör Kronensicherung ... 273 – 285
Zugausrüstung für Spillwinde ... 332
Zugkraftmessgerät ... 200
Zurrgurte ... 217, 278
Zuwachsbohrer ... 289 – 290
Zuwachshammer ... 290

HERREN

Normalgröße	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
Körpergröße (cm)	162	165	168	171	174	177	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200
Oberweite (cm)	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144
Bund-/Taillenweite (cm)	68	72	76	82	86	90	94	100	104	108	112	118	122	126	130	134	138
Schrittlänge (cm)	77	78	79	82	82,5	83	83,5	84	84	84	85	87	89	90	91	92	93
Deutsche Doppelgröße	–	–	–	**46/48**		**50/52**		**54/56**		**58/60**		**62/64**		**66/68**		**70/72**	
Englische Größe	**XXS**	**XS**	**S**		**M**		**L**		**XL**		**XXL**		**3XL**	**4XL**	**5XL**	**6XL**	

	Schlanke Größen							Untersetzte Größen						Bauchgrößen				
Sondergröße	**94**	**98**	**102**	**106**	**110**	**114**	**118**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**51**	**53**	**55**	**57**	**59**
Körpergröße (cm)	180	183	186	188	190	195	198	168	171	174	176	178	180	182	184	170	172	174	176	178
Oberweite (cm)	94	98	102	106	110	114	118	96	100	104	108	112	116	120	124	98–101	102–105	106–109	110–113	114–117
Bund-/Taillenweite (cm)	84	88	92	98	104	106	109	90	94	98	104	108	112	116	120	102–106	107–110	111–115	116–122	123–126
Schrittlänge (cm)	88,5	89	89,5	90	90	90,5	91	77,5	78	78,5	79	79	80	81	82	74	75	76	77	78

DAMEN

Normalgröße	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Oberweite (cm)	74–77	78–81	82–85	86–89	90–93	94–97	98–102	103–107	108–113	114–119	120–125	126–131	132–137	138–143
Bund-/Taillenweite (cm)	61–63	64–66	67–70	71–74	75–78	79–82	83–87	88–93	94–99	100–106	107–112	113–119	120–126	127–133
Hüft-/Gesäßweite (cm)	84–87	88–91	92–95	96–98	99–101	102–104	105–108	109–112	113–116	117–121	122–126	127–132	133–138	139–144
Englische Größen	**XXS**	**XS**	**S**	**M**		**L**		**XL**		**XXL**	**3XL**		**4XL**	

INCH-GRÖSSEN

Inch	27	28	29	30	31	32	33	34	36	38	40	42	44
entspr. Damen	34/36	36	38	38/40	40	40/42	42	44	46	48	50	–	–
entspr. Herren	–	–	42	44	46	46/48	48	50	52	54/56	56	58	60

KINDER

Größe	92	104	116	128	140	152	164	176
Körpergröße (cm)	87–92	99-104	111–116	123–128	135–140	147–152	159–164	170–176
Brustumfang (cm)	52–55	55–57	57–59	61–65	67–71	73–77	79–83	85–89
Taillenumfang (cm)	50–52	52–54	54–56	57–59	60–62	63–65	66–68	67–72
Hüftumfang (cm)	52–56	57–60	61–64	66–70	72–76	79–83	86–90	91–94

HEMDEN (Normaler Schnitt, Armlänge immer 64 cm)

Halsumfang (Kragenweite)	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48	49/50
Oberweite (cm)	110	116	124	130	134	142	149
Taillenweite (cm)	102	110	118	128	136	140	162
Englische Größen	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**	**3XL**	**4XL**



Tipps zum Feststellen der richtigen Größe.

1 Körpergröße:
Messen Sie – ohne Schuhe – von Scheitel bis Boden.

2 Oberweite:
Messen Sie waagerecht über der stärksten Stelle den Brustumfang.

3 Bund-/Taillenweite:
Messen Sie rund um die Taille.

4 Hüft-/Gesäßweite:
Messen Sie an stärkster Stelle über Hüfte und Gesäß.

5 Schrittlänge:
Messen Sie innen vom Schrittanfang bis Hosenbeinunterkante.

HANDSCHUHE (Damen und Herren)

Messen Sie den Handumfang in Höhe der Mittelhand (o. Daumen).

Bestellgröße	6	7	8	9	10	11	12
Handumfang (cm)	17	19	22	24	27	29	31
Englische Größen	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**	**3XL**

HÜTE (Damen und Herren) Messen Sie in Stirnhöhe.

Bestellgröße	S	M	L	XL	XXL
Kopfumfang (cm)	54/55	56/57	58/59	60/61	62/63

SCHUHE DAMEN UND HERREN

Europa	36	36/37	37	38	38/39	39	40	40/41	41	42	42/43	43	44
UK	**3 1/2**	**4**	**4 1/2**	**5**	**5 1/2**	**6**	**6 1/2**	**7**	**7 1/2**	**8**	**8 1/2**	**9**	**9 1/2**
Fußlänge (mm)	222–228	226–232	230–236	234–240	238–244	242–248	247–253	252–258	256–262	261–267	265–271	270–276	274–281
US Männer	–	–	–	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10	10 1/2
US Frauen	5	5 1/2	6 – 6 1/2	6 1/2 – 7	7 1/2	8 – 8 1/2	8 1/2 – 9	9 1/2	10 – 10 1/2	10 1/2 – 11	11 1/2	12	–

Europa	44/45	45	46	46/47	47	48	48/49	49	50	50/51	51	53	53/54
UK	**10**	**10 1/2**	**11**	**11 1/2**	**12**	**12 1/2**	**13**	**13 1/2**	**14**	**14 1/2**	**15**	**16**	**17**
Fußlänge (mm)	280–286	284–290	288–294	293–299	297–303	302–308	306–312	310–316	314–320	318–324	322–328	328–336	336–344
US Männer	11	11 1/2	12	12 1/2	13	13 1/2	14	14 1/2	15	15 1/2	16	17	–

SCHUHE KINDER

Europa	21	21/22	22	23	23/24	24	25	25/26	26	27	27/28	28	29
Fußlänge (mm)	86–94	92–100	98–106	104–112	110–118	116–124	122–130	128–136	134–142	140–148	146–154	152–160	158–166

Europa	29/30	30	31	31/32	32	33	33/34	34	35	36
Fußlänge (mm)	164–172	170–178	176–184	182–190	188–196	194–202	200–208	206–214	212–220	218–224

Schuhgrößen:
Bitte beachten Sie, dass verschiedene Größenbezeichnungen verwendet werden:

1. Deutsche Schuhgrößen
2. Englische Schuhgrößen
3. Amerikanische Schuhgrößen

Leder- und Gummistiefel werden normalerweise mit dicken Socken getragen. Wir empfehlen Ihnen deshalb, diese eine Nummer größer zu bestellen.

Bei allen hier aufgeführten Maßangaben handelt es sich um Richtmaße der deutschen Textilindustrie. In einzelnen Fällen sind geringe Abweichungen von diesen Durchschnittswerten möglich.

1001 3M Germany GmbH, Carl-Schurz-Str. 1, 41460 Neuss, Germany, www.3mGermany.de

1015 Alan Electronics GmbH, Daimlerstr. 1g, 63303 Dreieich, Germany, www.alan-electronics.de

1018 Aliens Bergsport & Arbeitssicherheit e.K., Georg-Hardt-Str. 7, 83624 Otterfing, Germany, www.aliens-outdoor.com

1024 Aludesign SpA, Via Torchio 22, 24034 Cisano Bergamasco (BG), Italy, www.climbingtechnology.com

1025 Alutec München GmbH, Am Haag 10, 82166 Gräfelfing, Germany, www.alutec.net

1027 Andrew Srl, Via E. Fermi, 11, 31044 Montebelluna, Italy, www.andrewshoes.com

1029 Ansmann AG, Industriestr. 10, 97959 Assamstadt, Germany, www.ansmann.de

1030 Antal Srl, Via del Progresso 10, 35127 Padua (PD), Italy, www.antal.it

1035 arboa e.K. tree safety, Dornhaldenstr. 5, 70199 Stuttgart, Germany, www.arboa.com

1036 Arbpro srl, Via Calamandrei, 30, 20831 Seregno Monza e della Brianza, Italy, www.arbpro.it

1037 Arbus – Produkte & Medien für den Grünbereich, Gartenstr. 10, 73108 Gammelshausen, Germany, www.arbus-shop.de

1043 ART GmbH, Pilotenstr. 2, 49419 Wagenfeld, Germany, www.climb-art.de

1045 ARTEX Personensicherungssysteme GmbH, Gewerbepark 14, 56587 Oberraden, Germany, www.artex-absturzsicherungen.de

1050 Australian s.r.l., Via Nuova 19, 10061 Cavour, Italy, www.australiantools.it

1061 BEAL SAS, Chemin de Montplaisir, 38780 Pont Eveque, France, www.beal-planet.com

1065 Benk GmbH, Weseler Str. 52, 45478 Mülheim a.d. Ruhr, Germany, www.climbtools.de

1081 BFW, Seckendorff-Gudent-Weg 8, 1131 Wien, Austria, www.bfw.gv.at

1082 BIG Arbeitsschutz GmbH, Königsberger Str. 6, 21244 Buchholz, Germany, www.big-arbeitsschutz.de

1091 Blaser Group GmbH, Ziegelstadel 1, 88316 Isny, Germany, www.minox.com

1095 Bollé Safety, 34 Rue de la Soie, 69100 Villeurbanne, France, www.bolle-safety.com

1111 Burkhard Baumsteigtechnik GmbH & Co. KG, Graf-Zeppelin-Str.7, 72525 Muensingen, Germany, www.distelforst.de

1115 Cadmos Verlag GmbH, Englmannstr. 2, 81673 München, Germany, www.cadmos.de

1116 CALZATURIFICIO ZAMBERLAN SRL, Via Guglielmo Marconi 1, 36036 Torrebelvicino (VI), Italy, www.zamberlan.com

1118 CAMP SpA, Via Roma 23, 23834 Premana (LC), Italy, www.camp.it

1122 Carhartt B.V., Cruquiusweg 109D, 1019 AG Amsterdam, Netherlands, www.carhartt.com

1130 Catefix BV, Paradijslaan 17, 5581 WB Waalre, Netherlands, www.catefix.com

1133 CEPAK GmbH, Schützenberg 3, 3970 Weitra, Austria, www.toolprotect.at

1143 Courant, 36 boulevard de l'industrie, 49000 Angers, France, www.mycourant.com

1144 Cousin Trestec, 8 Rue de'l Abbé Bonpain, 59117 Wervicq-Sud, France, www.cousin-trestec.com

1151 David Dominicus GmbH, Hützeler Damm 40, 29646 Bispingen, Germany, www.dominicus.de

1152 De Wild BV, Spectrum 38, 4706 NM Roosendaal, Netherlands, www.gtmprofessional.com

1153 De Wild BV, Spectrum 38, 4706 NM Roosendaal, Netherlands, www.silky-europe.de

1158 deritec GmbH, Simonshofer Str. 15, 91207 Lauf a.d. Pegnitz, Germany, www.deritec.de

1161 Deutsche Rundstabwerke GmbH, Alte Industriestr. 12, 27472 Cuxhaven, Germany, www.drwstiele.de

1174 DMM Europe BV, Keizersgracht 482, 1017 EG Amsterdam, Netherlands, www.dmmwales.com

1177 Dolezych GmbH Co. KG, Hartmannstr. 8, 44147 Dortmund, Germany, www.dolezych.de

1184 DRAYER GmbH, In den Engematten 3, 79286 Glottertal, Germany, www.drayer.de

1193 ECKLA GmbH, Brunnenstr. 34, 74626 Bretzfeld-Schwabbach, Germany, www.eckla.de

1197 Edelrid GmbH & Co. KG, Achener Weg 66, 88316 Isny, Germany, www.edelrid.com

1198 EDER – Maschinenbau GmbH, Schweigerstr. 6, 38302 Wolfenbüttel, Germany, www.eder-maschinenbau.de

1205 ENHA GmbH, Kasteler Str. 11, 66620 Nonnweiler, Germany, service@enha.com

1210 Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Str. 5-9, 88480 Achstetten, Germany, www.halder.de

1216 Eugen Ulmer KG, Wollgrasweg 41, 70599 Stuttgart, Germany, www.ulmer-verlag.de

1234 Fa. Stephan Burges Baumpflege, Längholz 9, 85617 Aßling, Germany, www.baumpflege-burges.de

1245 FELCO Europe GmbH, Ludwigsburger Str. 71, 71691 Freiberg/N., Germany, www.felco.eu

1247 Fenix Outdoor E-Com AB, Brogatan 141, 894 35 Själevad, Sweden, www.fjallraven.com

1251 Fiskars Online Oy Ab, Keilanientie 10, 02151 Espoo, Finland, www.fiskars.com

1258 Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V., Friedensplatz 4, 53111 Bonn, Germany, www.fll.de

1261 Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Pfizerstr. 5-7, 70184 Stuttgart, Germany, www.kosmos.de

1277 Frielitz Fahrzeugbau und Zubehör GmbH, Herdweg 11, 75391 Gechingen, Germany, www.trailer-pool.de

1283 FTC Tree, 1355 Chemin de Malombre - ZI Les Plaines, 26780 Malataverne, France, www.ftc-tree.com

1291 GARANT-Mockenhaupt eK, Austr. 11-12, 57518 Betzdorf-Alsdorf, Germany, www.faltsignal.de

1296 Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 Flintbek, Germany, www.original-loewe.de

1299 GEFA Produkte Fabritz GmbH, Elbestr. 12, 47800 Krefeld, Germany, www.gefafabritz.com

1314 Gleistein GmbH, Heidlerchenstr. 7, 28777 Bremen, Germany, www.gleistein.com

1315 Gleistein s.r.o., Súvoz 1, 911 01 Trenčín, Slovakia, www.gleistein.com

1316 Globe Flight GmbH, Borsigstr. 7, 93092 Barbing, Germany, www.globe-flight.de

1317 Globe Flight GmbH, Solkau 2, 29465 Schnega, Germany, www.inoq.de

1322 Gottlieb NESTLE GmbH, Freudenstädter Str. 37-43, 72280 Dornstetten, Germany, www.g-nestle.de

1325 GREMCO GmbH, Sterzingerstr. 6, 86165 Augsburg, Germany, www.gremco.de

1326 Grube KG, Hützeler Damm 38, 29646 Bispingen, Germany, www.grube.de

1327 Grube-Forst GmbH, Gmundner Str. 25, 4663 Laakirchen, Austria, www.grube.at

1337 Haglöf Sweden AB, Klockargatan 8, 88230 Långsele, Sweden, www.haglofsweden.com

1340 HAIX Schuhe Produktions und Vertriebs GmbH, Auhofstr. 10, 84048 Mainburg, Germany, www.haix.com

1351 Haymarket Media GmbH, Frankfurter Str. 3d, 38122 Braunschweig, Germany, www.haymarket.de

1363 Helly Hansen Germany GmbH, Balanstr. 73/ Haus 10, 81541 München, Germany, www.hellyhansen.com

1364 Helmut Feldtmann GmbH, Zunftstr. 28, 21244 Buchholz, Germany, www.feldtmann.de

1383 Holthaus Medical GmbH & Co. KG, Karlstr. 8, 42897 Remscheid, Germany, www.holthaus.eu

1391 HP Autozubehör Hans Pfefferkorn Vertriebsgesellschaft mbH, Hamelner Str. 53, 37619 Bodenwerder, Germany, www.hp-autozubehoer.de

1393 Hubert Waltermann Eisenwarenfabrik und Gesenkschmiede GmbH & Co., Rötloh 4, 58802 Balve, Germany, www.waltermann.de

1396 Hultafors Group AB, J A Wettergrens gata 7, 421 30 Göteborg, Sweden, www.hultaforsgroup.com

1401 Husqvarna AB, Box 7454, 103 92 Stockholm, Sweden, www.husqvarnagroup.com

1403 HyCell GmbH, Industriestr. 10, 97959 Assamstadt, Germany, www.hycell.de

1406 IDEALSPATEN-BREDT GmbH & Co. KG, Goethestr. 27, 58313 Herdecke, Germany, www.idealspaten.com

1414 INOQ GmbH, Solkau 2, 29465 Schnega, Germany, www.inoq.de

1419 iQ-Company AG, Am Klingenweg 12, 65396 Walluf, Germany, www.iq-uv.com

1442 JSP Safety GmbH, Wiesenstr. 57, 40549 Düsseldorf, Germany, www.jspsafety.com

1443 JULIUS BERGER GmbH & Co. KG - Werkzeugfabrik, Kohlfurther Str. 4-6, 42349 Wuppertal, Germany, www.bergertools.com

1456 KASK S.p.a, Via Firenze 5, 24060 Chiuduno (BG), Italy, www.kask.com

1458 Keiler Schutzhandschuh Handelsgesellschaft mbH, Am Handwerkerzentrum 10A, 52156 Monschau, Germany, www.keiler.net

1460 Kerbl GmbH, Felizenzell 9, 84428 Buchbach, Germany, www.kerbl.com

1467 Kleinsorge GmbH & Co. KG, Askay 12, 57439 Attendorn, Germany, www.kleinsorge.de

1469 KLETTERdienste GmbH, Am Wasserwerk 2, 23617 Stockelsdorf, Germany, www.kletterdienste.de

1474 Knott GmbH, Gutenbergstr. 21, 93128 Regenstauf, Germany, www.knott.de

1477 KONG SPA, Via XXV Aprile, 4, 23804 Monte Marenzo (LC), Italy, www.kong.it

1480 KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG, Am Kreuzweg 3, 36304 Alsfeld, Germany, www.krause-systems.de

1484 Kunststofftechnik S&W GmbH, Am Neuen Baum 5-9, 59229 Ahlen, Germany, www.jopa.de

1490 L. Priebs GmbH & Co.KG, August-Stieren-Str. 18, 45721 Haltern am See, Germany, www.lupriflex.com

1491 LACD GmbH, Andreas-Kasperbauer-Str. 10a, 85540 Haar, Germany, www.lacd.de

1496 Lanex a.s., Hlučínská 96/1, 747 23 Bolatice, Czech Republic, www.mytendon.com

1498 Latschbacher GmbH, Hauptstr. 8/10, 4484 Kronstorf, Austria, www.latschbacher.com

1502 Le Jardin des 2A, 15 rue de Denain, 59195 Oisy, France, c.systeme3a@gmail.com

1504 Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Germany, www.ledlenser.com

1517 Lippmann German Ropes GmbH & Co. KG, Dubbenwinkel 11, 21079 Hamburg, Germany, www.lippmann.de

1518 LIROS GmbH, Sieggrubenstr. 7, 95180 Berg, Germany, www.liros.com

1525 Lukas Meindl GmbH & Co. KG, Lukas Meindl Str. 5–9, 83417 Kirchanschöring, Germany, www.meindl.de

1529 M&M Rope Solutions, Kapellenweg 5, 56281 Emmelshausen, Germany, info@rope-solutions.de

1535 Martens Forsttechnik GmbH, Heimrodstr. 7, 64625 Bensheim, Germany, www.martens-forsttechnik.de

1550 Meter Group AG, Mettlacher Str. 8, 81379 München, Germany, www.metergroup.com

1560 Morakniv AB, Box 407, 792 95 Mora, Sweden, www.morakniv.se

1568 Mystique s.r.o., Stefanikova 534, 02401 Kysucke Nove Mesto, Slovakia, www.mystique-dummy.eu

1581 Niedersächsische Landesforsten - Forstamt Oerrel, Forstweg 5, 29633 Munster, Germany, poststelle@nfa-oerrel.niedersachsen.de

1584 Nikon Europe BV, Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen, Netherlands, www.nikon.com

1596 Nürnberger Schule GmbH, Lochmannshof 1, 90518 Altdorf bei Nürnberg, Germany, www.nuernbergerschule.de

1625 PATZER VERLAG GmbH & Co. KG, Koenigsallee 65, 14193 Berlin, Germany, www.patzerverlag.de

1629 pbs Baumsicherungsprodukte GmbH, Rotebühlstr. 88B, 70178 Stuttgart, Germany, www.cobranet.de

1631 Peguet Maillon Rapide SAS, 12 rue des Buchillons - CS 60205, 74105 Annemasse Cedex, France, www.peguet.com

1639 Petzl Distribution, ZI Crolles, Cidex 105A, 38920 Crolles, France, www.petzl.com

1640 Pewag Contiweiss Germany GmbH, Otto-Brenner-Str. 4, 59425 Unna, Germany, www.pewag.de

1642 PFANNER Schutzbekleidung GmbH, Herrschaftswiesen 11, 6842 Koblach, Austria, www.pfanner-austria.at

1660 Primus-Silva Sweden AB, Mariehällsvägen 37A, 168 65 Bromma, Sweden, www.primusequipment.com

1661 Printec Signograph GmbH, Mommsenstr. 3, 04103 Leipzig, Germany, www.printec-signograph.de

1664 PROFIFOREST s.r.o., Novohradská 1064, 99001 Veľký Krtíš, Slovakia, www.profiforest.eu

1667 PROTOS GmbH, Herrschaftswiesen 11, 6842 Koblach, Austria, www.protos.at

1672 Quelle & Meyer Verlag GmbH & Co., Industriepark 3, 56291 Wiebelsheim, Germany, www.quelle-meyer.de

1679 Ratioparts-Ersatzteile-Vertriebs GmbH, Barentsstr. 17, 53881 Euskirchen, Germany, www.ratioparts.de

1684 Reipal AB, Terminalvägen 4, Box 183, 24323 Höör, Sweden, www.reipal.se

1685 Relags GmbH, Im Grund 6-10, 83104 Tuntenhausen, Germany, www.relags.de

1688 Resch Verlag GmbH, Maria-Eich-Str. 77, 82166 Gräfelfing, Germany, www.resch-verlag.com

1692 Ringoplast GmbH, Großringer Str. 24, 49824 Ringe-Neugnadenfeld, Germany, www.ringoplast.de

1696 ROCK EMPIRE s.r.o., Ústecká 1918/95, 405 02 Děčín V-Rozbělesy, Czech Republic, www.rockempire.cz

1697 rockexotica europe Seiberth Seiltechnik, Admiralstr. 17A, 10999 Berlin, Germany, www.rockexotica.de

1713 Saci S.r.l., Contrada Pietralunga snc, 940014 Nicosia, Italy, www.longstone.it

1743 Showa Group, Strawinskylaan 1817, WTC – Tower I, 1077 XX Amsterdam, Netherlands, www.showagroup.com

1746 Siedra-Leitern GmbH, Pleidelsheimer Str. 25, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany, www.siedra.de

1748 Silvanus Forstbedarf GmbH, Dierzerstr. 15, 4560 Kirchdorf, Austria, www.silvanus.at

1752 SINGING ROCK s.r.o., Poniklá 317, 514 01 Poniklá, Czech Republic, www.singingrock.com

1753 Sioen NV, Fabriekstraat 23, 8850 Ardooie, Belgium, www.sioenapparel.com

1756 SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56566 Neuwied, Germany, www.skylotec.com

1760 SNA Europe, Allée Rosa Luxembourg, 95610 Eragny-sur-Oise, France, www.bahco.com

1777 STIEMA Arbeitsschutz GmbH, Gersteinstr. 3, 59227 Ahlen, Germany, www.stiema.de

1778 STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG, Robert-Bosch-Str. 13, 64807 Dieburg, Germany, www.stihl.de

1785 Stubai ZMV GmbH, Dr. Kofler Str. 1, 6166 Fulpmes, Austria, www.stubai.com

1788 Suunto Oy, Tammiston kauppatie 7A, 01510 Vantaa, Finland, www.suunto.com

1798 TATONKA GmbH, Robert-Bosch-str. 3, 86453 Dasing, Germany, www.tasmaniantiger.info

1799 TAZ SAS, Ateliers relais Eurekalp, ZAC de Tire Poix, 38660 St. Vincent de Mercuze, France, www.taz3d.fr

1806 Teufelberger Holding Aktiengesellschaft, Vogelweiderstr. 50, 4600 Wels, Austria, www.teufelberger.com

1810 TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim-Reicholzheim, Germany, www.tfa-dostmann.de

1824 Tiger GmbH Dynamik & Kraft, Vogesenstr. 8, 79346 Endingen, Germany, www.tiger-pabst.de

1836 TRIOPAN Germany GmbH, Otto-Hahn-Str. 25, 25813 Husum, Germany, www.triopan.com

1837 TRIUSO Qualitätswerkzeuge GmbH, Steeg 4, 84428 Buchbach, Germany, www.triuso.de

1847 UNIVET s.r.l., Via Giovanni Prati, 87, 25086 Rezzato (BS), Italy, www.univetsafety.com

1850 UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, 90766 Fürth, Germany, www.uvex-safety.com

1874 W. Söhngen GmbH, Platter Str. 84, 65232 Taunusstein, Germany, www.soehngen.com

1887 Weingärtner Kabel GmbH, Hummelbergstr. 4+6, 72184 Eutingen, Germany, www.weingaertnerkabel.de

1896 Wilh. Schmitt & Comp. GmbH & Co. KG, Königstr. 59, 42853 Remscheid, Germany, www.kirschen.de

1900 WITASEK PflanzenSchutz GmbH, Witasek Allee 2, 9560 Feldkirchen in Kärnten, Austria, www.witasek.com

1901 Wöhler Technik GmbH, Wöhler-Platz 1, 33181 Bad Wünnenberg, Germany, www.woehler.de

1902 Wonder Grip Europe SAS, 36 rue du Louvre, 75001 Paris, France, www.wondergrip.com

1905 WOODYFIX, Bildäcker 1, Eiselehof, 74585 Rot am See, Germany, www.woodyfix.de

1914 ZARGES GmbH, Zargesstr. 7, 82362 Weilheim, Germany, www.zarges.com

1922 Seilflechter Tauwerk GmbH, Auf dem Anger 7-9, 38110 Braunschweig, Germany, www.seilflechter.de

1923 Imagetrend GmbH, Gewerbepark 20, 87477 Sulzberg, Germany, www.imagetrend.de

1925 Optrel AG, Industriestr. 2, 09630 Wattwil, Switzerland, www.optrel.com

1932 Life-Tree GbR, Gentnerstr. 29, 86161 Augsburg, Germany, www.life-tree.de

1935 Xenotec GmbH & Co. KG, Saffiger Str. 14, 56299 Ochtendung, Germany, www.xenotec-group.com

1940 LIBRE GmbH, Am Fäßlesgrund 8, 78054 Villingen-Schwenningen, Germany, www.libre.de

1941 Castellari srl, Via Lasie 15/a, 40026 Imola, Italy, www.castellarisrl.com

1948 Daniela Antoni, Friedrich-Ebert-Str. 9, 63811 Stockstadt, Germany, www.baumkontrolle-im-netz.de

1950 Delta Plus Deutschland GmbH, Gewerbepark 14, 56587 Oberraden, Germany, www.deltaplus.eu

1954 Hans Schäfer Mode GmbH, Hertzstr. 3, 96129 Strullendorf/Bamberg, Germany, www.hans-schaefer.com

1958 AS Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg, Germany, www.nitras-safety.com

1959 Corderie Lancelin, Parc d'Activité de la Hainaud, 5 Rue Alain Colas, 53500 Ernée, France, lancelin.com

1962 RUAL-Tex GmbH, Siegenburger Str. 19, 84076 Pfeffenhausen, Deutschland, www.rual-tex.de

DOMINICUS SERVICE

Persönlicher Service für unseren Fachhandel.

Bei Fragen und Wünschen rund um deine Bestellungen sind wir persönlich für dich da.

Telefonische Unterstützung und Beratung
Mo. bis Fr. 7.30 bis 17.00 Uhr
Telefon +49 5194 970-0
INFO@DOMINICUS.DE

Live-Chat, Verfügbarkeiten, Downloads und Bedienungsanleitungen
DOMINICUS.DE

GaLaBau
15. – 18.9.2026
Nürnberg Messe GmbH
Messezentrum 1
90471 Nürnberg
Ihr findet uns in
Halle 10.0
Stand-Nr. 10.0-102
Wir stellen u.a. Produkte
folgender Hersteller aus:
LUPRIFLEX®
Silky
NORDFOREST
timbermen
PROFIFOREST
MEINDL
Shoes For Actives
ORIGINAL
LÖWE
3M
PELTOR
EDER
FORSTGERÄTE
BAHCO
FISKARS®
forstreich
maschinenbau
DOMINICUS

1 Petzl Baumklettergurt Sequoia Plus
EN 358. EN 813.

EN 358 und EN 813. 3D-Schaumstoffpolsterung. Breiter, formstabiler Hüftgurt und gepolsterte Beinschlaufen. Schnellverschlüsse (Fast-Schnallen). Doubleback-Schnallen mit rutschfester Kontaktfläche. Vordere Befestigungsösen, aufschraubbar für zusätzliche Seilbrücke. Integrierte Aufnahme für SRS-Aufstiegssystem. Sechs Materialschlaufen am Hüftgurt. Vier Befestigungsmöglichkeiten für Gerätehalter am Hüftgurt. Gurtbandschlaufe für Sicherheitsleine. Zwei Befestigungsmöglichkeiten für Gerätehalter an den Beinschlaufen. Kompatibel mit Knee Grab-Kniesteigklemme. Hersteller-ID: 1639

Größe 0. Bauchumfang 65–80 cm. Beinschlaufen 44–59 cm.
1081186052 **499,00**

Größe 1. Bauchumfang 70–93 cm. Beinschlaufen 47–62 cm.
1081186045 **499,00**

Größe 2. Bauchumfang 83–120 cm. Beinschlaufen 50–65 cm.
1081186081 **499,00**

2 Teufelberger Baumkletterseil Gravity
EN 1891 A. Ø 11,5 mm. Dehnung 2 %. Mit Spleiß.

EN 1891 A. Leicht spleißbar. Minimale Mantelverschiebung. Gut sichtbar. Durchmesser 11,5 mm. 24-fach geflochten. Bruchlast 32 kN. Dehnung 2 %. Schrumpf 2 %. Mantelanteil 53 %. Hersteller-ID: 1806

Farbe aurora. Länge 35 m.
3776161054 per Stück **172,00** 4,91 / m

Farbe aurora. Länge 45 m.
3776161069 per Stück **219,00** 4,87 / m

Farbe aurora. Länge 60 m.
3776161039 per Stück **289,00** 4,82 / m

3 Samson Baumkletterseil Allegro 11,6 mm
EN 1891 A. Ø 11,6 mm. Dehnung 2 %. Mit Spleiß.

EN 1891 A. Optimiert für die Verwendung mit mechanischen Geräten. Kern aus Nylon. Eine Seite mit gespleißtem Auge. 24-fach geflochtener Polyestermantel. Durchmesser 11,6 mm. Bruchlast 20 kN. Schrumpf 0,6 %. Dehnbarkeit 2 %. Hersteller-ID: 1959

Länge 35 m. Gewicht 3080 g.
4677123297 **212,00** 6,06 / m

Länge 45 m. Gewicht 3960 g.
4677123220 **253,00** 5,62 / m

Länge 60 m. Gewicht 5280 g.
4677123232 **312,00** 5,20 / m

4 Rock Exotica Seilgerät Akimbo 2
Erfüllt PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Seil-Ø 11,5 – 12,7 mm.

Gefertigt nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Geprüft nach EN 12841. Seildurchmesser 11,5 – 12,7 mm. An beliebiger Stelle im Seil einsetzbar. Belastbar bis 130 kg. Gewicht 301 g. Hersteller-ID: 1697

1644111625 **569,00**

Das ganze Programm und alle Angebote findest du in unserem Onlineshop.

1

Rückansicht

2

3



4

4 031936 228363

PEFC-zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen
PEFC/04-31-0946 www.pefc.de

Anwendungsbeispiel

NEW item

ISC
SOLUTIONS IN METAL

ISC Seilgerät Reflex
EN 12841 C. Seil-Ø 11 – 13 mm.
EN 12841 C. Für nach EN 1891 A geprüfte Seile von 11 bis 13 mm Durchmesser. Material aus Aluminium, Stahl und Polyamid. Max. Gebrauchslast 200 kg. Gewicht 567 g. Hersteller-ID: 1326

9727194298 **356,00**

Weitere Seilgeräte findest du im Bereich Hardware ab Seite 144.

Ihr DOMINICUS Fachhändler